Manutan.fr

POUR TOUS, PARTOUT, LE «BIEN-TRAVAILLER»



2026

Manutan

All you need. **With love.**



FAIRE DU «BIEN-TRAVAILLER» UNE RÉALITÉ

En 2026, plus que jamais, vous pouvez compter sur Manutan : nous défendons, pour vous et avec vous, le « Bien-travailler ». Notre promesse est simple : vous aider à faire le meilleur choix au prix juste, pour des solutions performantes et durables.

Partout où vous travaillez, bureaux, ateliers, entrepôts, cafétérias, zones d'emballage, accueils, espaces extérieurs... Manutan vous équipe !

Notre priorité : vous faire profiter d'une expérience d'achat optimisée : recherche simplifiée, conseils concrets, outils qui rendent le choix évident, tout en conjuguant performance environnementale et économique.

Dans ce catalogue ou en ligne, grâce à notre modèle d'alliance, vous vivez la meilleure expérience, conjuguant une large offre de produits et services, à une relation clients de proximité.

Parcourez votre catalogue Manutan 2026 : trouvez, comparez, choisissez ; on s'occupe du reste !

Ensemble faisons du « Bien-travailler » votre réalité au quotidien.

Découvrez nos missions et nos valeurs

TOUJOURS À VOS CÔTÉS, OÙ QUE VOUS SOYEZ...

2 500
COLLABORATEURS EN EUROPE

3 000
FOURNISSEURS

25
FILIALES DANS 17 PAYS EUROPÉENS

220 000 M²
DE SURFACE DE STOCKAGE EN EUROPE


1 000 000
DE CLIENTS

+850 000
RÉFÉRENCES PRODUITS

SERVICE EXPORT

www.manutan.fr/fr/maf/service-export

Une équipe dédiée à travers **41 RELAIS** en **OUTRE-MER**, **AFRIQUE** et au **MOYEN-ORIENT**.



ENTREPÔT 15



FOURNITURES INDUSTRIELLES ET OUTILLAGE 221



EMBALLAGE ET BAC 361



HYGIÈNE 449



SÉCURITÉ ET SANTÉ 517




ESPACE EXTÉRIEUR 625



RESTAURATION 665



BUREAU ET TÉLÉTRAVAIL 703





SIMPLIFIEZ VOTRE EXPÉRIENCE

Nos équipes se consacrent à l'amélioration continue de notre offre et de nos services afin de rendre votre expérience plus facile et plus fluide.

Devis

Service client

Service d'experts en **conception**

Service d'assemblage : directement sur les pages des produits éligibles ou dans le panier d'achat



DES SERVICES JUSTE POUR VOUS

SERVICES LOGISTIQUES

+220 000m² de stockage répartis **entre 13 entrepôts en Europe**

Préparation **rapide** des **commandes**

Livraison garantie en **24h à 48 h** dans toute l'Europe sur les produits en stock

NOS CERTIFICATIONS QUALITÉS

SILVER | Top 15%
ecovadis
Sustainability Rating
OCT 2025

Pour notre engagement en faveur de **solutions durables**

afaq
ISO 9001
Qualité
AFNOR CERTIFICATION

Pour notre engagement en faveur de **produits de qualité**

Great Place To Work.
Certifiée
NOV 2025-NOV 2026
FRANCE

18 filiales certifiées Great Place to Work

Pour notre engagement en faveur du **bien-être et de l'inclusion au travail**

Manutan EXPERT SELECTED WITH LOVE

L'équipement à la hauteur de toutes vos qualités.







Découvrez nos **engagements**

Une garantie qui dure, et dure... jusqu'à 10 ans.

La qualité avant tout. Des produits garantis jusqu'à 10 ans*, pour durer dans le temps et respecter au mieux l'environnement.

*À l'exception des consommables, la majorité de nos produits sont garantis 10 ans et 3 ans pour les EPI et produits électriques.

Toujours disponible. Un large éventail de références toujours disponibles, expédiées rapidement et soigneusement sélectionnées par des experts.

9 600 bonnes raisons de ne pas se tromper.

Des prix compétitifs doublement gagnants.

Des prix justes et compétitifs. Une alternative de qualité, principalement fabriquée en Europe, pour faire des économies et être de plus en plus responsable.

Manutan EXPERT propose une large gamme de **produits éco-responsables** pour réduire votre impact.




Manutan.fr

Manutan EXPERT



AU SERVICE **DE VOTRE SÉCURITÉ**

Que vous travailliez dans un entrepôt, dans l'industrie ou en extérieur, assurer la sécurité et la sérénité de vos équipes est évidemment votre priorité. Voici notre sélection d'articles et d'équipements de qualité, conçus pour vous aider au quotidien !



1 **AA83997** : Plateau roulant 250 kg avec bac alimentaire 45 L 2 **A973589** : Lot – Transpalette manuel force 2000 kg et fourche 1500 mm avec palette légère emboîtable recyclée 3 **A127131** : Escabeau professionnel 7 marches aluminium 4 **A277813** : Rayonnage Rapid 2 - 1980 x 915 x 610 mm 6 tablettes métal bleu époxy 5 **A154568** : Marchepied mobile acier - bleu 6 **A170152** : Table élévatrice manuelle force 500 kg 7 **A145342** : Diable alu pliant 200 kg - 600 x 600 x 1260 mm



PENSER DEMAIN, C'EST PENSER HUMAIN

Nous travaillons chaque jour à rendre notre mode de travail plus simple et plus durable.

«POUR UNE SOCIÉTÉ PLUS JUSTE

«POUR UNE PLANÈTE PLUS DURABLE

«POUR UN MODÈLE PLUS RESPONSABLE



OUI À L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE !

Déjà plus de 300 références disponibles de produits reconditionnés par Manutan.

Deux hubs circulaires sont désormais opérationnels pour livrer nos clients en produits reconditionnés et proposer des **services de location, de reconditionnement ou de collecte de produits usagés.**

Hub du Bourget
pour le mobilier (chaises, bureaux, caissons, vestiaires)

Hub de Wapenveld
pour les produits d'entrepôts (rack, palettes, transpalettes)

AGIR CONCRÈTEMENT POUR L'INSERTION PROFESSIONNELLE

Depuis septembre 2025, nous passons à l'action.

- Nous accueillons **un chantier d'insertion professionnelle** dans le hub circulaire du Bourget situé dans un Quartier Prioritaire de Politique de la Ville (QPV), en partenariat avec le groupe Arès.
- **4 personnes à temps plein** bénéficient de ce dispositif de réinsertion encadrées par un chef d'équipe.



LE CHOIX BAS-CARBONE POUR VOTRE ENTREPRISE

Manutan S'ENGAGE

Nous prenons à cœur notre rôle de distributeur et nous nous engageons à vous soutenir dans votre démarche RSE*.

Découvrez nos engagements et notre offre



NOS CRITÈRES «PRODUITS ÉCO-RESPON-SABLE»



- Produit porteur d'un label environnemental reconnu (ex Ecolabel Européen, Ecocert, PEFC, etc...)
- Et/ou composé d'au moins 25% de matière recyclée
- Et/ou de seconde main (d'occasion ou reconditionné)

+49 000

DE NOS PRODUITS RESPECTENT NOS NORMES **ÉCO-RESPONSABLES**

DES PARTENAIRES ENGAGÉS À NOS CÔTÉS EN ADHÉRANT À NOTRE **CHARTE ÉTHIQUE**

+60%

DE NOS PRODUITS SONT FABRIQUÉS **EN EUROPE**

Manutan EXPERT SELECTED WITH LOVE

+8 000

PRODUITS BAS-CARBONE POUR VOUS AIDER À RÉDUIRE VOTRE **IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT**

ENSEMBLE, VERS UN AVENIR DURABLE ET DÉCARBONNÉ !

Manutan lance un programme d'accompagnement complet pour vous aider à décarboner vos achats

- Évaluation des émissions de CO2 de l'ensemble des produits achetés.
- Rapports RSE* complets
- Co-écriture de plans de décarbonation des achats avec définition des leviers les plus efficaces alliant contrainte économique et engagement écologique.



*Responsabilité sociétale des entreprises


Manutan.fr

Manutan EXPERT



UN BUREAU **DURABLE POUR VOUS**

Au travail ou à la maison, choisissez des équipements respectueux de l'environnement. Voici notre sélection d'articles éco-responsables pour un environnement durable.



❶ **A224869** : Tableau émaillé et magnétique pivotant sur axe horizontal ❷ **A624489** : Ensemble complet d'accessoires de bureau ❸ **A033898** : Siège de bureau en tissu Cosmic ❹ **A778231** : Bureau droit 140 cm pieds U Chêne/Blanc ❺ **A017491** : Caisson mobile gris clair ❻ **A034491** : Kit Paperboard

ADOPTEZ LE LEAN POUR GAGNER EN EFFICACITÉ !



Que ce soit en milieu industriel ou dans les bureaux, les pratiques du LEAN permettent d'éliminer les gaspillages, de fluidifier les processus et de recentrer les équipes sur la création de valeur. Résultat : une meilleure productivité, des délais raccourcis, une qualité renforcée et des collaborateurs plus impliqués.

djois® made by Tarifold

DÉCOUVREZ TOUS NOS PRODUITS



UN ACCÈS À L'INFORMATION SIMPLIFIÉ

avec le

Support d'affichage 4 anneaux magnétique, aluminium, A4





> Pour affichage sur tableau blanc ou toute surface métallique.

> Discret, fin et léger il est repositionnable à souhait.

> Fabriqué avec 80 % d'aluminium recyclé.

> Compatible avec nos pochettes souples perforées magnétiques Art. A733320 🔵, A733319 🔴.

Fabriqué en France

AA37956 **€15,15**



GAIN DE TEMPS GARANTI

avec le

Système de présentation mural magnétique Tarifold, A4, 10 poches assorties

> Permet de mettre à disposition l'information partout où c'est nécessaire.

> Un support qui se fixe sur toutes les surfaces métalliques en un clin d'œil et s'enlève facilement sans outils.

> Avec 10 poches renforcées par un fil d'acier et dotées de pivots métalliques robustes.

> Conçu dans un métal ultra solide, résistant aux chocs.



Fabriqué en France

djois GARANTIE 10 ANS

A008392 - 5 poches **€76,75**

A008391 - 10 poches **€85,00**



POCHETTE RENFORCÉE À ZIP A4

Pochette de rangement indéchirable. Idéale pour le transport et la protection des documents jusqu'au format A4 ou de petits objets. Lot de 8. Coloris assorti pour une organisation thématique colorée de vos affaires.

A993613 **€22,75**



Fabriqué en UE

CADRE D'AFFICHAGE A4 MAGNÉTIQUE MAGNETO PRO

10 cadres d'affichage magnétiques A4, matière antireflet pour une meilleure lisibilité du document. Se combinent avec les en-têtes A4/A3. Autres coloris disponibles pour un affichage thématique : bleu, vert, gris et noir.

Cadres : A616975 **€73,50**
En-têtes : A616984 **€66,00**





Fabriqué en France

POCHETTE D'AFFICHAGE KANG EASY CLIC A4

5 pochettes d'affichage adhésives repositionnables, coloris transparent. Fermeture coin magnétique, coloris assorti.

A008443 **€26,75**




Fabriqué en France

POCHETTE D'IDENTIFICATION LOGISTIQUE MAGNÉTIQUE NÉODYME, PORTRAIT, A4

Avec de puissants aimants en néodyme. Conçue pour une identification sûre, visible et durable des marchandises. Lot de 8 couleurs assorties.

AB60650 **€59,50**



djois GARANTIE 10 ANS


Fabriqué en France

SYSTÈME DE PÉSENTATION MURAL TARIFOLD PRO, MAGNÉTIQUE, A4, 10 POCHES NOIRES

Un système de présentation breveté plus facile à manipuler, plus pratique et efficace afin de répondre parfaitement aux besoins des industriels. Gain de temps grâce au système de fixation des poches par aimant Néodyme puissant.

AB76356 - 5 poches **€48,00**
A993775 - 10 poches **€96,50**





SYMBOLE MARQUAGE AU SOL ADHÉSIF

Un outil idéal pour un marquage précis, visible et durable des allées, des chemins, des voies piétonnes, des zones de stockage, etc. Application efficace, rapide et facile par rapport aux marquages au sol peints. Lot de 10.

Flèche **€26,25**
AA36024 AA36026 AA36025

Trait **€17,95**
AA36010 AA36009 AA36012
AA36011 AA36013

Forme L **€19,35**
AA36015 AA36014 AA36017
AA36016 AA36018

Forme T **€21,75**
AA36020 AA36019 AA36022
AA36021 AA36023

Pas **€26,25**
AA36033 AA36035 AA36034

Tapis antifatigue ergonomique Cushion-Trax®

NOTRAX®
Justrite Safety Group

Pour vos zones réservées à un travail intensif en milieu sec

- Surface en PVC laminée sur une base en mousse vinyle micro-cellulaire.
- Propriétés antifatigue exceptionnelles, très confortable avec une épaisseur 14 mm.
- Surface en tôle de diamant pour adhérence parfaite et rotation en pivot aisée.
- Revêtement antidérapant RedStop™ maintient le tapis en place, sans glisse.
- Technologie Uni-Fusion™ : pour une résistance aux conditions extrêmes.
- **Classement feu EN 13501-1 Bfl-S1. Classification antidérapante R10 conformément à la norme DIN5113 et à la règle BG- BGR181. Testé et certifié par l'Institut National de Sécurité des Sols (National Floor Safety Institute - NFSI). Sans DOP, sans DMF, sans substances appauvrissant l'ozone, sans silicone et sans métaux lourds.**



A partir de
€ 219
A026700

Commandez-moi !





Usage tapis : Très intensif - **Antidérapant** : oui - **Largeur** : 91 cm - **Longueur** : 150 cm - **Coloris** : Noir/jaune

Ergonomique | 14 mm | Très intensif

ENTREPÔT



- Cabine et cloison d'atelier 158
- Chariot et remorque industrielle 18 - 35
- Chauffage, rafraîchisseur et déshumidificateur 155 - 156
- Diable 45 - 48
- Élingue et accessoires de levage 56 - 67
- Gerbeur, palan et appareil de levage 69 - 95
- Marchepied, escabeau et échelle 133 - 142
- Mobilier d'atelier 161 - 190 - 207
- Mobilier de laboratoire 159
- Plate-forme, échafaudage et nacelle 143 - 148
- Rayonnage industriel et d'entrepôt 103 - 132
- Roll-conteneur 39 - 42
- Roue et roulette 38
- Support roulant, ventouse et dérouleur 43 - 44
- Tapis, dalle et caillebotis industriel 149 - 154
- Transpalette 50 - 54
- Ventilation 157

Manutan EXPERT



LA SÉCURITÉ **AVANT TOUT**

Assurez la confidentialité des effets personnels et la sécurité de vos équipes avec notre sélection d'articles !



❶ **A106702** : Vestiaire 6 portes gris/bleu 180x118,5x50 cm ❷ **AA88971** : Gilet haute visibilité jaune ❸ **A523368** : Casque Classic Blanc ❹ **A853362** : Cadenas de sécurité à clé en laiton ❺ **A384773** : Banc double patère PVC blanc avec 2x8 crochets L1150XP330XH455 mm ❻ **A310016** : Chaussures de sécurité sport S1 P SRA noir 39 ❼ **A486631** : Vestiaire industrie propre 4 colonnes, à monter ❽ **A461797** : Poubelle industrielle à pédale – 90 L – inox 304

CHARIOT À PLATEAUX EN BOIS ET ACIER





€ 114,75
A464127

10 ans 200 kg

Manutan EXPERT

Chariot à plateaux bois - Charge 200 kg - Manutan Expert

- Desserte à plateaux bois avec chassis en acier tubulaire.
- Plateaux en bois MDF résistants pour faire face aux charges lourde.
- Adapté à une utilisation intensive.
- Doté de 4 roulettes pivotantes, il garantit une aisance de mouvement permettant de naviguer avec facilité même dans les espaces les plus restreints.
- Finition élégante, parfaitement adapté comme desserte de présentation pour les showrooms, mais tout aussi efficace dans un entrepôt, une bibliothèque ou atelier.

▲Important, convient pour un usage au quotidien.

Force : 200 kg - **RAL** : 7015 - **Structure coloris** : Anthracite - **Plateau coloris** : Gris - **Longueur hors tout** : 900 mm - **Largeur hors tout** : 460 mm - **Hauteur hors tout** : 1000 mm - **Plateau longueur utile** : 745 mm - **Plateau largeur utile** : 415 mm - **Roulette bandage** : Caoutchouc - **Roulette Ø** : 125 mm

Nb de plateaux		
3	A464126	**€ 135,25**
2	A464127	**€ 114,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 108,75
A464128

10 ans 200 kg

Manutan EXPERT

Desserte à plateaux bois - Charge 200 kg - Manutan Expert

- Desserte à plateaux bois avec capacité de charge 200 kg.
- Plateaux en bois MDF résistants aux charges lourdes est renforcée par le châssis en acier tubulaire, qui fournit un support solide et durable.
- Polyvalent facilite son utilisation dans diverses situations, qu'il s'agisse de déplacer des outils, des pièces d'art, des produits en stock ou des fournitures de bureau.
- Doté de 4 roulettes pivotantes, permettant de naviguer librement entre les espaces, qu'il s'agisse d'ateliers, de bureaux ou d'entrepôts.

▲Important, convient pour un usage au quotidien.

Force : 200 kg - **Nb de plateaux** : 2 - **RAL** : 7015 - **Structure coloris** : Anthracite - **Plateau coloris** : Gris - **Longueur hors tout** : 790 mm - **Largeur hors tout** : 460 mm - **Hauteur hors tout** : 810 mm - **Plateau longueur utile** : 790 mm - **Plateau largeur utile** : 460 mm - **Roulette bandage** : Caoutchouc - **Roulette Ø** : 125 mm

A464128		**€ 108,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 249,-
A159460

10 ans Galvanisée 200 kg

Manutan EXPERT

Chariot à plateaux métal - 2 plateaux - Force 200 kg - Manutan Expert

- Chariot à plateaux métal.
- À pare-chocs de protection.
- Tapis plastique antidérapant.

▲Attention, produit à monter soi-même.

Force : 200 kg - **Nb de plateaux** : 2 - **Structure coloris** : Gris - **Plateau coloris** : Bleu/blanc - **Longueur hors tout** : 740 mm - **Largeur hors tout** : 480 mm - **Finition** : Galvanisée - **Hauteur hors tout** : 900 mm - **Plateau longueur utile** : 710 mm - **Plateau largeur utile** : 480 mm - **Roulette bandage** : Caoutchouc - **Roulette Ø** : 100 mm - **Type de roulette** : 2 fixes + 2 pivotantes

A159460		**€ 249,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France



10 ans Époxy 400 kg

FIMM

Servante 2 plateaux - Capacité 400 kg

- Servante robuste en tubes acier entièrement mécano soudée.
- Plateaux tôle épaisseur 15/10e avec rebord 21 mm.
- Capacité du plateau supérieur 100kg et capacité du plateau bas 300 kg.
- Fabrication française de qualité.

▲Livrée montée.

Force : 400 kg - **Nb de plateaux** : 2 - **RAL** : 5007 - **Plateau coloris** : Bleu - **Longueur hors tout** : 935 mm - **Largeur hors tout** : 435 mm - **Finition** : Époxy - **Hauteur hors tout** : 1000 mm - **Plateau longueur utile** : 935 mm - **Plateau largeur utile** : 435 mm - **Roulette bandage** : Caoutchouc - **Roulette Ø** : 160 mm - **Type de roulette** : 2 roue fixes et 2 roues pivotantes - **Produit recyclé** : 75 %

Impact Environnemental		
C	A170385	**€ 379,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

9600 bonnes raisons de ne pas avoir tort.

10 ANS La qualité avant tout

Toujours disponible

Juste et compétitif

Manutan EXPERT



€ 121,50
A170343



Manutan EXPERT

10 ans

120 kg

Chariot 2 plateaux - Capacité 120 kg - Manutan Expert

- Chariot 2 plateaux avec une capacité de 120 kg garantit une grande robustesse faisant un allié de choix pour tous vos besoins de manutention.
- Plateaux sont faits d'acier embouti, ce qui non seulement assure une longévité supérieure, mais offre également une facilité d'entretien.
- Les pare-chocs renforcent non seulement la longévité du chariot, mais assurent également la protection des biens environnants.
- Design ergonomique avec ses arceaux de poussée en tube chromé, il offre une prise en main confortable et sécurisée.

Force : 120 kg - **Nb de plateaux** : 2 - **Longueur hors tout** : 790 mm - **Largeur hors tout** : 480 mm - **Hauteur hors tout** : 860 mm - **Plateau longueur utile** : 740 mm - **Plateau largeur utile** : 480 mm - **Roulette bandage** : Caoutchouc - **Roulette Ø** : 100 mm - **Type de roulette** : 2 fixes + 2 pivotantes

A170343 **€ 121,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

FIMM

Chariot monté à dossier fixe - Force 400 kg

- Conçu pour des utilisations intensives, il s'adapte à tout type d'environnement.
- Barre de maintien des charges ajustable en hauteur pour éviter la chute d'objets.
- Poignée à hauteur ergonomique, en tube Ø 28 mm pour une bonne prise en main.
- Conception robuste avec châssis en tube de 35 x 20 mm et renfort sous plateau encastré.
- Embouts de protection à l'avant du plateau pour éviter de se blesser ou d'abîmer les murs.

€ 285,-
AB63270



Force : 400 kg - **Longueur hors tout** : 1255 mm - **Largeur hors tout** : 640 mm - **Hauteur hors tout** : 980 mm - **Plateau longueur utile** : 1000 mm - **Plateau largeur utile** : 595 mm - **Roulette Ø** : 160 mm - **Roulette bandage** : Caoutchouc

Faites le choix
ÉCORESPONSABLE
pour votre entreprise

Retrouvez jusqu'à **49 000 PRODUITS** soigneusement sélectionnés

Les critères
"PRODUITS ÉCORESPONSABLES"

Porteur d'un **label environnemental** reconnu (Ecolabel Européen, Ecocert...)

ou

Composé d'au moins **25% de matière recyclée**

ou

De seconde main (d'occasion ou reconditionné)



Fabriqué en UE



5 ans

250 kg

Chariot à plateaux métal - 2 plateaux - Force 250 kg

- Chariot en tôle d'acier robuste.
- Équipé de 2 plateaux tôle à rebord.
- Chariot de fonctionnement silencieux.
- Déplacement aisé avec arceaux de poussée.

Force : 250 kg - **Nb de plateaux** : 2 - **Structure coloris** : Bleu - **Longueur hors tout** : 1070 mm - **Largeur hors tout** : 450 mm - **Hauteur hors tout** : 940 mm - **Plateau longueur utile** : 940 mm - **Plateau largeur utile** : 440 mm - **Roulette bandage** : Caoutchouc - **Roulette Ø** : 125 mm - **Type de roulette** : 4 pivotantes dont 2 à frein - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 70 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 20 %

A030028 **€ 350,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

FIMM

€ 395,-

AB63271

Servante montée 2 plateaux - Force 250 kg

- Démontable et robuste à la fois, cette servante présente de nombreux atouts : logistique simplifiée, modularité, réparabilité.
- Conception robuste avec châssis en tube de 35 x 20 mm et renfort sous plateau encastrés.
- Poignée horizontale permettant de positionner des charges débordantes du plateau.
- Poignée à hauteur ergonomique, en tube Ø 28 mm pour une bonne prise en main.
- Permet de déplacer tout type de charge.

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E



Force : 250 kg - **Nb de plateaux** : 2 - **Longueur hors tout** : 1245 mm - **Largeur hors tout** : 640 mm - **Finition** : Époxy - **Hauteur hors tout** : 945 mm - **Plateau longueur utile** : 1000 mm - **Plateau largeur utile** : 595 mm - **Roulette bandage** : Caoutchouc-élastomère thermoplastique (TPE) - **Roulette Ø** : 125 mm

Fabriqué en UE

Ergonomique



3 ans | À monter | 500 kg

VARIOfit

Servante à 2 plateaux bois - Charge 500Kg

- Chariot à plateaux extrêmement robuste par structure mécano-soudée avec profilé L innovant.
- Revêtement époxy résistant aux chocs et rayures.
- Roues à bandage en caoutchouc thermoplastique non tachantes avec roulement à billes de précision.
- Ergonomique : équipé d'une pédale de freinage centralisé EasySTOP à activer d'un simple mouvement de pied.

▲Attention, produit à monter soi-même. Montage facile outils fournis.

Force : 500 kg - **Nb de plateaux** : 2 - **Coloris** : Bleu - **Hauteur hors tout** : 920 mm

Plateau largeur utile	Plateau longueur utile	Largeur hors tout	Longueur hors tout		
600 mm	1000 mm	600 mm	1190 mm	A230133	**€ 379,-**
700 mm	1000 mm	700 mm	1190 mm	A230134	**€ 385,-**
800 mm	1200 mm	800 mm	1390 mm	A230135	**€ 465,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Gants de manutention



Fabriqué en UE

400 kg

VARIOfit

Chariot à 2 plateaux metal - Capacité 400 kg

- Chariot à 2 plateaux metal mécano-soudé.
- Plateaux en tôles étanches à l'huile avec rebord de 40 mm.
- Chariot resistant aux chocs et aux rayures.
- Roues à bandage en caoutchouc thermoplastique gris anti-trace.
- 2 roulettes pivotantes avec frein EasySTOP et 2 roulettes fixes.

Force : 400 kg - **Nb de plateaux** : 2

Plateau largeur utile	Plateau longueur utile	Hauteur hors tout	Largeur hors tout	Longueur hors tout		
845 mm	495 mm	910 mm	985 mm	500 mm	A497992	**€ 355,-**
995 mm	695 mm	950 mm	1135 mm	700 mm	A497976	**€ 410,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

9600 bonnes raisons de ne pas avoir tort.

10 ANS La qualité avant tout | Toujours disponible | Juste et compétitif

Manutan EXPERT





€ 380,-
A159464

10 ans | 300 kg

Manutan EXPERT

Chariot plastique 2 plateaux - Force 300 kg - Manutan Expert

- Polyvalent.
- Chariot à plateaux renforcés.
- Plots antidérapants.

Force : 300 kg - **Nb de plateaux** : 2 - **Longueur hors tout** : 895 mm - **Largeur hors tout** : 590 mm - **Hauteur hors tout** : 925 mm - **Roulette Ø** : 125 mm - **Plateaux supérieur/inférieur hauteur** : 215 mm/717 mm - **Plateau longueur utile** : 895 mm - **Plateau largeur utile** : 590 mm

A159464	**€ 380,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 180,50
A170120

3 ans | 150 kg

Chariot plastique - 2 plateaux - Capacité 150 kg

- Plateau antidérapant.
- Chariot solide et léger.
- Roulettes non tachantes.

Force : 150 kg - **Nb de plateaux** : 2 - **Longueur hors tout** : 790 mm - **Largeur hors tout** : 495 mm - **Hauteur hors tout** : 870 mm - **Roulette Ø** : 125 mm - **Plateau longueur utile** : 790 mm - **Plateau largeur utile** : 495 mm

A170120	**€ 180,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

250 kg

MAYDOR MADE IN HOLLAND

Chariot polypropylène - 2 plateaux - Capacité 250 kg

- Chariot-servante de grand confort, agile et esthétique.
- 2 plateaux résistants grâce à renforcement en fibre de verre.
- Glisse parfaite avec roulettes pivotantes à roulement à billes.

Modèle : 2 plateaux - **Force** : 250 kg - **Nb de plateaux** : 2 - **Charge maxi par plateau** : 125 kg - **Hauteur hors tout** : 950 mm - **Roulette Ø** : 102 mm



Longueur hors tout	Largeur hors tout	Coloris	Plateau longueur utile	Plateau largeur utile		
850 mm	480 mm	Gris clair	680 mm	450 mm	A144938	**€ 319,-**
850 mm	480 mm	Noir	680 mm	450 mm	A144946	**€ 250,-**
1100 mm	520 mm	Gris clair	915 mm	520 mm	A144945	**€ 359,-**
1100 mm	520 mm	Noir	915 mm	520 mm	A144941	**€ 295,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

10 ans | À monter | 300 kg

Manutan EXPERT

Chariot noir à plateaux - Force 150 à 300 kg - Manutan Expert

- Chariot robuste et polyvalent.
- Chariot à plateaux renforcés.
- Très maniable, grâce à ses 2 roues pivotantes et ses 2 roues fixes.
- Barre de poussée verticale.

Nb de plateaux : 2 - **Coloris** : Noir - **Roulette Ø** : 100 mm



€ 295,-
AB19556

Force	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Hauteur hors tout	Plateaux supérieur/inférieur hauteur	Plateau longueur utile	Plateau largeur utile		
150 kg	723 mm	490 mm	880 mm	170 mm / 680 mm	720 mm	490 mm	AB19556	**€ 295,-**
300 kg	900 mm	600 mm	915 mm	215 mm / 720 mm	895 mm	600 mm	AB19557	**€ 329,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

CHARIOT HAUT À PLATEAUX BOIS ET ACIER



10 ans | 500 kg

FIMM

Servante grillagée 3 côtés avec 4 étagères plateau bois 500 kg - FIMM

- Robuste, elle se distingue par son châssis entièrement mécanosoudé.
- Modèle sans toit permettant de stocker des produits encombrants sur la hauteur. Châssis conçu pour des utilisations intensives entièrement mécano-soudé en tube rectangulaire de section 35 × 20 mm avec renforts sous plateaux.
- Poignée à hauteur ergonomique, en tube 35 × 20 mm pour une bonne prise en main.
- Panneaux grillagés en maille de 50 × 50 mm offrant une grande liberté de positionnement pour les étagères incluses.

Force : 500 kg - **Hauteur hors tout** : 1690 mm - **Roulette bandage** : Caoutchouc-élastomère thermoplastique (TPE)

Longueur hors tout	Largeur hors tout	Impact Environnemental		
1170 mm	635 mm	E	AC48002	**€ 995,-**
1370 mm	835 mm	D	AC48003	**€ 1099,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans | À monter | 500 kg

Chariot haut ergonomique grillagé 5 plateaux bois - Capacité 500 Kg


- Chariot à plateaux bois parois grillagées robuste par structure mécano-soudée avec profilé L innovant.
- Revêtement époxy résistant aux chocs et rayures.
- Roues à bandage en caoutchouc thermoplastique non tachantes avec roulement à billes de précision.
- Chariot ergonomique équipé d'une pédale de freinage centralisé EasySTOP à activer d'un simple mouvement de pied.
- Ce système de freinage vous permet de bloquer les roues de votre chariot en toute sécurité.

▲Attention, produit à monter soi-même. Montage facile outils fournis.

Force : 500 kg - **Nb de plateaux** : 5 - **RAL** : 5010 - **Hauteur hors tout** : 1820 mm - **Roulette bandage** : Caoutchouc-élastomère thermoplastique (TPE) - **Roulette Ø** : 200 mm - **Type de roulette** : 2 roulettes pivotantes + 2 roulettes fixes

Longueur hors tout	Largeur hors tout	Plateau longueur utile	Plateau largeur utile		
1190 mm	625 mm	1000 mm	600 mm	A230071	**€ 725,-**
1190 mm	725 mm	1000 mm	700 mm	A230072	**€ 855,-**
1390 mm	825 mm	1200 mm	800 mm	A230073	**€ 959,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr





3 ans | 200 kg

Desserte à plateaux bois plastifié - 4 plateaux - Force 200 kg

- Desserte à plateaux bois ultra-robuste.
- Bois protégé par revêtement plastique.
- Étagères repositionnables en hauteur.
- Visibilité et maintien parfaits des objets.
- Confort d'utilisation : barre de poussée.

Force : 200 kg - **Nb de plateaux** : 4 - **Structure coloris** : Gris - **Largeur hors tout** : 460 mm - **Hauteur hors tout** : 1585 mm - **Plateau largeur utile** : 425 mm - **Roulette bandage** : Caoutchouc - **Roulette Ø** : 125 mm - **Type de roulette** : Pivotante

Longueur hors tout	Plateau longueur utile		
930 mm	750 mm	A030036	**€ 629,-**
1180 mm	1000 mm	A030037	**€ 629,-**
1380 mm	1200 mm	A030038	**€ 655,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Manutan EXPERT SELECTED WITH LOVE

9600 bonnes raisons de ne pas avoir tort.

Retrouvez plus de **9600 références** au prix juste !

10 ANS La qualité avant tout

Des produits toujours disponibles

Un prix juste et compétitif





Fabriqué en UE

3 ans 150 kg

VARIOfit

Servante d'atelier pour bacs norme Europe - Capacité 150 kg

- Servante d'atelier pour bacs norme Europe réglable en hauteur capacité 150 kg.
- Construction mécano-soudé en tube d'acier.
- Plateau en tôle d'acier avec 4 rebords de 20 mm .
- Hauteur réglable de 515-790 mavec pas de 25 mm.
- Equipé de 4 roulettes pivotantes dont 2 avec frein.

Force : 150 kg - **Plateau matériau** : Acier - **Longueur hors tout** : 410 mm - **Roulette bandage** : Caoutchouc-élastomère thermoplastique (TPE) - **Largeur hors tout** : 610 mm - **Plateau longueur utile** : 405 mm - **Plateau largeur utile** : 605 mm - **Roulette Ø** : 75 mm - **RAL** : 5010

Modèle	Hauteur hors tout	Poids		
Hauteur réglable 770-1020 mm	770 mm	16,0 kg	A497960	**€ 259,-**
Hauteur réglable 515-790 mm	515 mm	14,5 kg	A497985	**€ 245,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en UE

Ergonomique

Lean

3 ans À monter 250 kg

VARIOfit

Chariot acier avec bacs norme Europe - Capacité 250 Kg

- Chariot avec bacs norme Europe par structure mécano-soudée en tube d'acier.
- Inclinaison des plateaux 17° ou 32° réglables à l'aide des vis.
- Revêtement époxy résistant aux chocs et rayures.
- Roues à bandage en caoutchouc thermoplastique non tachantes avec roulement à billes de précision.
- Bacs de dimensions 600 x 400 x 170 mm, capacité de volume 35 L.

> Livré avec 15 bacs norme Europe 600 x 400 x 170 mm

▲ Attention, produit à monter soi-même. Montage facile outils fournis.

Force : 250 kg - **Pour bac type** : Bac norme Europe - **Nb de bacs** : 15 - **Longueur hors tout** : 1350 mm - **Roulette bandage** : Caoutchouc-élastomère thermoplastique (TPE) - **Largeur hors tout** : 665 mm - **Hauteur hors tout** : 1785 mm - **Plateau longueur utile** : 1240 mm - **Plateau largeur utile** : 610 mm - **Compatible bacs norme Europe** : 600 x 400 mm - **Coloris** : Bleu - **Roulette Ø** : 160 mm - **Poids** : 92 kg - **RAL** : 5010

A230172	**€ 929,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Lean

3 ans 150 kg

MARDOR MADE IN HOLLAND

Chariot acier avec bacs à bec - Longueur 880 mm - Capacité 150 kg

- Avec bacs à bec antichocs amovibles.
- Chariot robuste en acier laqué.

> Livré avec :

- 96 bacs 175 x 105 x 75 mm
- 10 bacs 240 x 150 x 130 mm
- 16 bacs 240 x 210 x 130 mm
- 8 bacs 360 x 210 x 200 mm

Force : 150 kg - **Modèle** : Avec bacs - **Nb de bacs** : 130 - **Longueur hors tout** : 880 mm - **Roulette bandage** : Caoutchouc - **Largeur hors tout** : 630 mm - **Hauteur hors tout** : 1530 mm - **Roulette Ø** : 100 mm

A066531	**€ 735,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Lean

3 ans 150 kg

MARDOR MADE IN HOLLAND

Chariot acier pour bacs à bec - Longueur 880 mm

- Chariot robuste en acier laqué.

> Modèle avec bacs contenant :

- 96 bacs 175 x 105 x 75 mm
- 10 bacs 240 x 150 x 130 mm
- 16 bacs 240 x 210 x 130 mm
- 8 bacs 360 x 210 x 200 mm

▲ Livré sans bacs, pensez à les commander.

Force : 150 kg - **Modèle** : Sans bacs - **Nb de bacs** : 0 - **Longueur hors tout** : 880 mm - **Roulette bandage** : Caoutchouc - **Largeur hors tout** : 630 mm - **Hauteur hors tout** : 1530 mm

A014609	**€ 500,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

CHARIOT CHARGE LONGUE ET VOLUMINEUSE

Fabriqué en UE

Ergonomique





3 ans À monter 400 kg

VARIOfit

Chariot à bras 2 faces - Capacité 400 kg

- Chariot à bras double face par structure mécano-soudée avec 8 bras par montant.
- Largeur réglable en continu 3200 ou 2200 mm, hauteur des bras également réglables à l'aide d'une échelle.
- Roues à bandage en caoutchouc thermoplastique non tachantes avec roulement à billes de précision.
- Roues équipées de protège-pieds et protection contre fibre.

▲Attention, produit à monter soi-même. Montage facile outils fournis.

Force : 400 kg - **Longueur hors tout** : 840 mm - **Largeur hors tout** : 830 mm - **Hauteur hors tout** : 1800 mm - **Roulette bandage** : Caoutchouc-élastomère thermoplastique (TPE) - **Roulette Ø** : 160 mm - **Type de roulette** : 2 roulettes fixes et 2 avec frein - **RAL** : 5010 - **Longueur mini** : 840 mm

Longueur maxi		
3200 mm	A497967	**€ 895,-**
2200 mm	A230160	**€ 635,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Ergonomique



150 kg

MATADOR MADE IN HOLLAND

Chariot mobile porte carton - Capacité 150 kg

- Chariot haut porte cartons idéal pour stocker et transporter les cartons à plat.
- Construction robuste en acier soudé et composé de 11 compartiments de rangement.
- Equipé de 4 roues dont 2 avec pivotantes avec freins.

▲Livré monté

Force : 150 kg - **Longueur hors tout** : 1201 mm - **Largeur hors tout** : 794 mm - **Hauteur hors tout** : 1989 mm - **Plateau longueur utile** : 1151 mm - **Plateau largeur utile** : 744 mm - **Roulette Ø** : 125 mm

A773489		**€ 1250,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en UE

Ergonomique



3 ans À monter 1200 kg

VARIOfit

Chariot ergonomique porte-panneaux double face - Capacité 1200 Kg

- Chariot ergonomique porte-panneaux double face structure mécano-soudée en tube d'acier.
- Roues à bandage en caoutchouc élastique plein avec roulement à billes de précision.
- Surface de chargement avec inclinaison 5°.
- Surface d'appui recouvert de caoutchouc profilé.

▲Attention, produit à monter soi-même. Montage facile outils fournis.

Force : 1200 kg - **Largeur hors tout** : 880 mm - **Hauteur hors tout** : 1705 mm - **Plateau largeur utile** : 540 mm - **Roulette bandage** : Caoutchouc plein élastique - **Roulette Ø** : 200 mm - **Type de roulette** : 2 roulettes fixes et 2 avec frein - **RAL** : 5010

Longueur hors tout	Plateau longueur utile		
1380 mm	1380 mm	A230167	**€ 1000,-**
1680 mm	1680 mm	A230164	**€ 1059,-**
2080 mm	2080 mm	A230165	**€ 1209,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en UE





blocage à la longueur souhaitée



barre de traction

5 ans 3500 kg

Km Your workmate

Chariot télescopique pour matériel long - Force 3500 kg

- Chariot ajustable pour s'adapter à la longueur des charges.
- 1 barre centrale télescopique et 4 barres de maintien.
- Barre de traction pour manutention du chariot.

▲Livré déjà assemblé, une seule roue démontée.

Force : 3500 kg - **Longueur hors tout** : 4000 mm - **Largeur hors tout** : 1270 mm - **Roulette Ø** : 540 mm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 70 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 20 %

A121992		**€ 2405,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en UE

3 ans 500 kg

Chariot à dossier tubulaire modulable - Roue pneumatique - Capacité 500 kg

- Chariot à dossier tubulaire modulable.
- Plateau en bois MDF statifié.
- Chassis thermolaqué.
- Dossier tubulaire de diamètre 25mm.
- Equipé de 2 roues pneumatiques fixes et 2 pivotantes.

Force : 500 kg - **Hauteur hors tout** : 1083 mm - **Roulette bandage** : Pneumatique - **Roulette Ø** : 260 mm - **Type de roulette** : 2 roulettes pivotantes + 2 roulettes fixes - **RAL** : 3020 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 70 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 15 %

Longueur hors tout	Largeur hors tout		
1317 mm	709 mm	A522688	**€ 499,-**
1117 mm	609 mm	A522689	**€ 465,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en UE

Ergonomique

3 ans À monter 500 kg

Chariot à dossier fixe ergonomique encastrable - Capacité 400 et 500 kg

- Chariot ergonomique à plateau encastrable structure mécano-soudée en tube d'acier.
- Revêtement époxy résistant aux chocs et rayures.
- Roues à bandage en caoutchouc thermoplastique non tachantes avec roulement à billes de précision.

▲Attention, produit à monter soi-même. Montage facile outils fournis.

Coloris : Bleu - **Type de roulette** : 2 roulettes fixes et 2 roulettes avec frein - **Roulette bandage** : Caoutchouc-élastomère thermoplastique (TPE)

Force	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Hauteur hors tout	Plateau longueur utile	Plateau largeur utile	Roulette Ø		
400 kg	990 mm	640 mm	965 mm	880 mm	500 mm	160 mm	A230099	**€ 325,-**
500 kg	1140 mm	740 mm	1005 mm	1030 mm	600 mm	200 mm	A230100	**€ 400,-**
500 kg	1140 mm	840 mm	1005 mm	1030 mm	700 mm	200 mm	A230101	**€ 390,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en UE

200 kg

Chariot à dossier en acier - plateau mélaminé - Capacité 200 kg

- Chariot à dossier tubulaire léger avec chassis mécano-soudé.
- Barre de poussée horizontale en revêtement époxy.
- Plateau mélaminé coloris hêtre.
- Roues à bandage en caoutchouc thermoplastique gris anti-trace.
- 2 roulettes pivotantes avec frein EasySTOP et 2 roulettes fixes.

Force : 200 kg - **Hauteur hors tout** : 945 mm - **Type de roulette** : 2 fixes et 2 pivotantes avec frein

Longueur hors tout	Largeur hors tout	Plateau longueur utile	Plateau largeur utile		
450 mm	950 mm	450 mm	850 mm	A497994	**€ 259,-**
600 mm	1100 mm	600 mm	1000 mm	A497986	**€ 269,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en UE

Ergonomique

3 ans À monter 1000 kg

Chariot ergonomique plateau antidérapant - Capacité 1000 Kg

- Chariot à plateau antidérapant structure mécano-soudée avec profilé L innovant.
- Revêtement époxy résistant aux chocs et rayures.
- Roues à bandage en caoutchouc élastique plein avec roulement à billes de précision.
- Ergonomique : équipé d'une pédale de freinage centralisé EasySTOP à activer d'un simple mouvement de pied.
- Ce système de freinage vous permet de bloquer les roues de votre chariot en toute sécurité.

▲Attention, produit à monter soi-même. Montage facile outils fournis.

Force : 1000 kg - **Coloris** : Bleu - **Roulette Ø** : 200 mm - **Type de roulette** : 2 roulettes pivotantes + 2 roulettes fixes - **Roulette bandage** : Caoutchouc plein élastique

Longueur hors tout	Largeur hors tout	Hauteur hors tout	Plateau longueur utile	Plateau largeur utile		
1130 mm	700 mm	1025 mm	1025 mm	700 mm	A230095	**€ 380,-**
1330 mm	800 mm	1225 mm	1225 mm	800 mm	A230096	**€ 465,-**
1730 mm	800 mm	1625 mm	1625 mm	800 mm	A230097	**€ 595,-**
2130 mm	800 mm	2025 mm	2025 mm	800 mm	A230098	**€ 685,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Faites le choix **ÉCORESPONSABLE** pour votre entreprise

RETROUVEZ JUSQU'À **49 000 PRODUITS** soigneusement sélectionnés

CHARIOT À DOSSIER FIXE ET RIDELLE BOIS



VARIOfit

3 ans 500 kg

Chariot ergonomique habillage grillagé - 2 dossiers - Capacité 500kg

- Chariot grillagé à 2 dossiers châssis avec profilé L innovant en acier.
- Résistant aux chocs et aux rayures.
- Roues à bandage en caoutchouc thermoplastique anti-trace avec roulement à billes de précision.
- Chariot ergonomique équipé d'une pédale de freinage centralisé EasySTOP à activer d'un simple mouvement de pied.
- Ce système de freinage vous permet de bloquer les roues de votre chariot en toute sécurité.

Force : 500 kg - **Type de panneau** : Melaminé - **Disposition des roues** : En rectangle - **Roulette bandage** : Caoutchouc-élastomère thermoplastique (TPE) - **Type de roulette** : 2 roulettes pivotantes + 2 roulettes fixes - **Structure coloris** : Bleu - **RAL** : 5010

Ergonomique

Fabriqué en UE



Longueur hors tout	Largeur hors tout	Hauteur hors tout	Roulette Ø		
1040 mm	500 mm	975 mm	160 mm	A234824	**€ 260,-**
1190 mm	600 mm	1015 mm	200 mm	A234827	**€ 325,-**
1190 mm	700 mm	1015 mm	200 mm	A234831	**€ 339,-**
1390 mm	800 mm	1015 mm	200 mm	A234833	**€ 335,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Gants de manutention



Fabriqué en UE

Ergonomique



VARIOfit

3 ans À monter 500 kg

Chariot ergonomique 4 panneaux bois - Capacité 400 kg à 500 kg

- Chariot à plateaux extrêmement robuste par structure mécano-soudée avec profilé L innovant.
- Revêtement époxy résistant aux chocs et rayures.
- Panneaux longitudinaux amovibles de 500 mm.
- Roues à bandage en caoutchouc thermoplastique non tachantes avec roulement à billes de précision.
- Equipé d'une pédale de freinage centralisé EasySTOP à activer d'un simple mouvement de pied.
- Ce système de freinage vous permet de bloquer les roues de votre chariot en toute sécurité.

> Outil de montage fourni

▲ Attention, produit à monter soi-même. Montage facile outils fournis.

Type de panneau : melaminé - **Disposition des roues** : En rectangle - **Roulette bandage** : Caoutchouc-élastomère thermoplastique (TPE) - **Type de roulette** : 2 roulettes pivotantes + 2 roulettes fixes - **RAL** : 5010

Force	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Hauteur hors tout	Roulette Ø		
400 kg	1040 mm	500 mm	975 mm	160 mm	A230149	**€ 425,-**
500 kg	1190 mm	600 mm	1015 mm	200 mm	A230150	**€ 399,-**
500 kg	1190 mm	700 mm	1015 mm	200 mm	A230151	**€ 470,-**
500 kg	1390 mm	800 mm	1015 mm	200 mm	A230152	**€ 455,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en UE

Ergonomique



VARIOfit

3 ans À monter 500 kg

Chariot ergonomique 2 ridelles bois - Capacité 500 Kg

- Chariot à ridelles par structure mécano-soudée avec profilé L innovant.
- Revêtement époxy résistant aux chocs et rayures.
- Roues à bandage en caoutchouc plein ESD non tachantes avec roulement à billes de précision.
- Equipé d'une pédale de freinage centralisé EasySTOP à activer d'un simple mouvement de pied.
- Ce système de freinage vous permet de bloquer les roues de votre chariot en toute sécurité.

> Outil de montage fourni.

▲ Attention, produit à monter soi-même. Montage facile outils fournis.

Force : 500 kg - **Hauteur hors tout** : 1045 mm - **Type de panneau** : Melaminé - **Disposition des roues** : En rectangle - **Roulette bandage** : Caoutchouc-élastomère thermoplastique (TPE) - **Roulette Ø** : 200 mm - **Type de roulette** : 2 roulettes pivotantes + 2 roulettes fixes - **RAL** : 5010

Longueur hors tout	Largeur hors tout		
1060 mm	600 mm	A230153	**€ 375,-**
1060 mm	700 mm	A230154	**€ 410,-**
1260 mm	800 mm	A230155	**€ 410,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

CHARIOT À DOSSIER FIXE ET RIDELLE À MAILLES



Ergonomique

Fabriqué en UE

3 ans 500 kg

VARIOfit

Chariot ergonomique habillage grillagé 400 et 500 kg - 2 dossiers +1 ridelle

- Chariot 3 panneaux grillagés châssis avec profilé L innovant en acier.
- Résistant aux chocs et aux rayures.
- Roues à bandage en caoutchouc thermoplastique anti-trace avec roulement à billes de précision.
- Chariot ergonomique équipé d'une pédale de freinage centralisé EasySTOP à activer d'un simple mouvement de pied.
- Ce système de freinage vous permet de bloquer les roues de votre chariot en toute sécurité.

Type de panneau : Melaminé - **Disposition des roues** : En rectangle - **Roulette bandage** : Caoutchouc-élastomère thermoplastique (TPE) - **Type de roulette** : 2 roulettes pivotantes + 2 roulettes fixes - **Structure coloris** : Bleu - **RAL** : 5010

Force	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Hauteur hors tout	Roulette Ø		
400 kg	1040 mm	500 mm	975 mm	160 mm	A234825	**€ 329,-**
500 kg	1190 mm	600 mm	1015 mm	200 mm	A234828	**€ 370,-**
500 kg	1190 mm	700 mm	1015 mm	200 mm	A234832	**€ 390,-**
500 kg	1390 mm	800 mm	1015 mm	200 mm	A234834	**€ 425,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en UE

Ergonomique

3 ans À monter 500 kg

VARIOfit

Chariot ergonomique habillage grillagé - 1 dossier - Capacité 400 et 500 kg

- Chariot grillagé 1 dossier châssis avec profilé L innovant en acier.
- Résistant aux chocs et aux rayures.
- Roues à bandage en caoutchouc thermoplastique anti-trace avec roulement à billes de précision.
- Chariot ergonomique équipé d'une pédale de freinage centralisé EasySTOP à activer d'un simple mouvement de pied.
- Ce système de freinage vous permet de bloquer les roues de votre chariot en toute sécurité.

Type de panneau : Melaminé - **Roulette bandage** : Caoutchouc-élastomère thermoplastique (TPE) - **Type de roulette** : 2 roulettes pivotantes + 2 roulettes fixes - **Structure coloris** : Bleu - **RAL** : 5010

Force	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Hauteur hors tout	Disposition des roues	Roulette Ø		
400 kg	975 mm	500 mm	975 mm	En losange	160 mm	A234829	**€ 239,-**
500 kg	1125 mm	600 mm	1015 mm	En rectangle	200 mm	A234826	**€ 245,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



PRODUIT RESPONSABLE

Époxy 500 kg

FIMM

Chariot modulaire tube 1 dossier - Force 500 kg - FIMM

- Chariot modulaire de conception robuste avec châssis en tube de 35 x 20 mm et renforts sous plateau.
- Plateau encastré, très résistant et adapté à des chocs répétés, ne se fend pas, n'éclate pas, résistant au feu.
- Dossier fixé au plateau par 3 points de fixation garantissant la longévité de l'assemblage dans le temps.
- Habillage tube permettant de retenir les charges pendant le transport.
- Poignée à hauteur ergonomique, en tube Ø 28 mm pour une bonne prise en main.

Force : 500 kg - **Hauteur hors tout** : 980 mm - **Disposition des roues** : En rectangle - **Roulette bandage** : Caoutchouc-élastomère thermoplastique (TPE) - **Roulette Ø** : 160 mm - **Produit recyclé** : 57 %

Longueur hors tout	Largeur hors tout		
1200 mm	640 mm	AC47958	**€ 339,-**
1310 mm	800 mm	AC47959	**€ 399,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en UE

300 kg

HelgeNyberg AB

Chariot à dossier grillagé- 1 plateau- Charge 300kg

- Chariot à dossier grillagé, avec châssis en tube galvanisés 22mm.
- Doté d'une poignée de conduite pour une meilleure maniabilité.
- Plateau épaisseur de 12mm, couleur gris clair robuste et laminée.
- Equipé deux roulettes fixes et deux roulettes pivotantes.

Force : 300 kg - **Largeur hors tout** : 650 mm - **Hauteur hors tout** : 1030 mm - **Roulette bandage** : Caoutchouc - **Roulette Ø** : 160 mm

Longueur hors tout		
990 mm	A688575	**€ 365,-**
1190 mm	A688633	**€ 390,-**
1390 mm	A688606	**€ 390,-**
1590 mm	A688562	**€ 450,-**
1790 mm	A688644	**€ 495,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

9600 bonnes raisons de ne pas avoir tort.

10 ANS La qualité avant tout

Toujours disponible

Juste et compétitif

Manutan EXPERT



CHARIOT PLIANT



€ 285,-
A159461

10 ans | 350 kg

Chariot acier à dossier rabattable - Force 350 kg - Manutan Expert

- Chariot acier à dossier rabattable avec pare-chocs sur pourtour.
- Châssis en acier zingué pour un nettoyage optimal.
- Roulettes non tachantes et non silencieuses en caoutchouc dur.

▲Attention, produit à monter soi-même.

Force : 350 kg - **Longueur hors tout** : 905 mm - **Largeur hors tout** : 605 mm - **Hauteur hors tout** : 860 mm - **Plateau longueur utile** : 905 mm - **Plateau largeur utile** : 605 mm - **Roulette bandage** : Caoutchouc - **Type de roulette** : 2 fixes + 2 pivotantes

A159461	**€ 285,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans

Chariot pliant Clax - Capacité 60 kg

- Chariot pliant robuste en plastique et aluminium.
- Montants aluminium : plus de légèreté et solidité.
- Sécurité avec frein centralisé à commande à pied.
- Pliage en un tour de main avec le bouton-poussoir.

> Chariot livré avec un bac.

▲Pensez à commander des bacs supplémentaires.

Force : 60 kg - **Longueur hors tout** : 890 mm - **Largeur hors tout** : 550 mm - **Hauteur hors tout** : 1030 mm - **Longueur plié** : 710 mm - **Largeur plié** : 550 mm - **Hauteur plié** : 180 mm - **Largeur utile** : 380 mm

A020061	**€ 375,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 28,75
A170132

10 ans | 35 kg

Chariot caisse pliant - Capacité 35 kg - Manutan Expert

- Poignée télescopique rétractable.
- Pliable pour encombrement minimal.
- Chariot-caisse plastique robuste, léger.

Force : 35 kg - **Longueur hors tout** : 430 mm - **Largeur hors tout** : 380 mm - **Hauteur hors tout** : 990 mm - **Longueur plié** : 430 mm - **Largeur plié** : 80 mm - **Hauteur plié** : 410 mm - **Longueur utile** : 430 mm - **Largeur utile** : 325 mm - **Hauteur utile** : 350 mm

A170132	**€ 28,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Bac pour chariot pliant force 30 kg

€ 35,-
A020063



PENSEZ-Y !

Prix HT et éco-contributions actualisés sur **Manutan.fr**

CHARIOT À DOSSIER RABATTABLE BOIS ET ACIER



€ 48,50
A170117

10 ans | 300 kg

Manutan EXPERT

Chariot dossier rabattable - Capacités 150 et 300 kg - Manutan Expert

- Chariot métallique compact avec à dossier rabattable.
- Plateau avec revêtement plastique antidérapant pour empêcher les charges de tomber.
- Léger avec une grande maniabilité idéal pour un transport sûr et facile des marchandises.
- Polyvalent convient pour le transport de charges volumineuses ou lourdes.

Roulette bandage : Caoutchouc-élastomère thermoplastique (TPE) - **Type de roulette** : 2 fixes + 2 pivotantes

Force	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Hauteur hors tout	Plateau longueur utile	Plateau largeur utile	Roulette Ø		
150 kg	735 mm	475 mm	820 mm	735 mm	475 mm	100 mm	A170117	**€ 48,50**
300 kg	910 mm	610 mm	870 mm	910 mm	610 mm	130 mm	A170116	**€ 90,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 160,25
A159463

10 ans | 200 kg

Manutan EXPERT

Chariot acier à dossier rabattable - Capacité 200 kg - Manutan Expert


- Chariot acier à dossier rabattable avec pare-chocs sur pourtour.
- Châssis en acier zingué pour un nettoyage optimal.
- Plateau équipé d'un tapis antidérapant.
- Roulettes non tachantes.

▲Attention, produit à monter soi-même.

Force : 200 kg - **Longueur hors tout** : 740 mm - **Largeur hors tout** : 474 mm - **Hauteur hors tout** : 857 mm - **Roulette bandage** : Caoutchouc - **Roulette Ø** : 100 mm - **Type de roulette** : 2 fixes + 2 pivotantes

A159463	**€ 160,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr





400 kg

MATADOR MADE IN HOLLAND

Chariot à dossier rabattable Rebel - Capacité 200 à 400 kg

- Chariot à dossier rabattable Rebel, idéal pour un usage intensif.
- Poignée ergonomique avec prise en main et manipulation aisée.
- Plateau équipé de roues antichocs.

Roulette Ø : 130 mm

Force	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Hauteur hors tout	Plateau longueur utile	Plateau largeur utile		
200 kg	790 mm	490 mm	1115 mm	750 mm	490 mm	A744945	**€ 500,-**
400 kg	970 mm	650 mm	1125 mm	910 mm	620 mm	A744946	**€ 569,-**
400 kg	790 mm	490 mm	1115 mm	1200 mm	620 mm	A744947	**€ 705,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 108,75
A235397

3 ans | 300 kg

Stackman

Chariot acier à dossier rabattable - Capacité 150 et 300 kg

- Très pratique pour le rangement et le transport grâce à sa poignée repliable.
- Structure et plateau renforcés en acier laqué avec revêtement antidérapant.
- Bande de protection non marquante sur le périmètre de la plateforme.
- Charnières de protection anti-pincement.
- Coins du plateau arrondis.

Roulette bandage : Caoutchouc - **Type de roulette** : 2 fixes + 2 pivotantes

Force	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Hauteur hors tout	Plateau longueur utile	Plateau largeur utile	Roulette Ø		
150 kg	733 mm	475 mm	830 mm	735 mm	475 mm	100 mm	A235397	**€ 108,75**
300 kg	910 mm	610 mm	870 mm	900 mm	610 mm	130 mm	A235398	**€ 143,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

CHARIOT À DOSSIER RABATTABLE EN PLASTIQUE



€ 205,-
A159457

10 ans | 200 kg

Manutan EXPERT

Chariot plastique dossier rabattable - Force 200 kg - Manutan Expert

- Polyvalent.
- Léger à manœuvrer.
- Chariot à plateau renforcé.
- Plots antidérapants.

▲Attention, produit à monter soi-même.

Force : 200 kg - **Longueur hors tout** : 720 mm - **Largeur hors tout** : 485 mm - **Hauteur hors tout** : 851 mm - **Plateau longueur utile** : 723 mm - **Plateau largeur utile** : 485 mm - **Dossier hauteur** : 660 mm - **Garde au sol** : 165 mm - **Roulette Ø** : 100 mm

A159457	**€ 205,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 239,-
A159462

10 ans | 300 kg

Manutan EXPERT

Chariot plastique dossier rabattable - Force 300 kg - Manutan Expert

- Polyvalent.
- Léger à manœuvrer.
- Chariot à plateau renforcé.
- Plots antidérapants.

▲Attention, produit à monter soi-même.

Force : 300 kg - **Longueur hors tout** : 895 mm - **Largeur hors tout** : 590 mm - **Hauteur hors tout** : 880 mm - **Plateau longueur utile** : 895 mm - **Plateau largeur utile** : 590 mm - **Garde au sol** : 213 mm - **Roulette Ø** : 125 mm

A159462	**€ 239,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans | 150 kg

PRESTAR

Chariot métal dossier rabattable - Capacité 150 ou 300 kg - Prestar

- Chariot acier laqué intégral.
- Plateau renforcé antidérapant.
- Pourtour à pare-chocs caoutchouc.
- Charnières anti-pincement au dossier.

Roulette bandage : Caoutchouc - **Type de roulette** : 2 fixes + 2 pivotantes

Force	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Hauteur hors tout	Plateau longueur utile	Plateau largeur utile	Roulette Ø		
150 kg	740 mm	480 mm	1060 mm	620 mm	480 mm	100 mm	A029935	**€ 198,50**
300 kg	920 mm	610 mm	1200 mm	800 mm	610 mm	130 mm	A029940	**€ 349,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 151,75
A170345

3 ans | 200 kg

Chariot plastique dossier rabattable - Capacité 200 kg

- Léger à manoeuvrer.
- Chariot solide.
- Plateaux profilés antidérapants.
- 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes caoutchouc non tachantes.

▲Attention, produit à monter soi-même.

Force : 200 kg - **Longueur hors tout** : 815 mm - **Largeur hors tout** : 495 mm - **Hauteur hors tout** : 870 mm - **Plateau longueur utile** : 815 mm - **Plateau largeur utile** : 495 mm - **Roulette Ø** : 125 mm

A170345	**€ 151,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 420,-
A159459

10 ans 300 kg

Manutan EXPERT

Chariot grillagé - Force 300 kg - Manutan Expert

- Chariot grillagé avec plateau antidérapant.
- 4 côtés grillagés démontables.
- Équipé de pare-chocs de protection.
- Demi-panneau rabattable sur 1 côté.

▲Attention, produit à monter soi-même.

Force : 300 kg - **Nb de plateaux** : 1 - **Longueur hors tout** : 895 mm - **Largeur hors tout** : 595 mm - **Hauteur hors tout** : 920 mm - **Roulette Ø** : 125 mm - **Roulette bandage** : Caoutchouc-élastomère thermoplastique (TPE) - **Longueur utile** : 885 mm - **Largeur utile** : 580 mm - **Hauteur utile** : 500 mm

A159459	**€ 420,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



5 ans 300 kg

Km Your workmate

Chariot en fil d'acier - Force 300 kg

- Chariot avec plateau supérieur rabattable pour optimiser le rangement.
- Idéale pour vos besoins de manutention lourde.
- Convient pour les préparations de commandes, pour un chargement et déchargement aisé.
- Equipé de roues à bandage en caoutchouc, qui assurent une traction et une maniabilité optimales

Force : 300 kg - **Nb de plateaux** : 2 - **Longueur hors tout** : 960 mm - **Largeur hors tout** : 525 mm - **Hauteur hors tout** : 1030 mm - **Roulette Ø** : 125 mm - **Roulette bandage** : Caoutchouc - **Longueur utile** : 860 mm - **Hauteur utile** : 1010 mm - **Coloris** : Gris - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 70 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 20 %

A121987	**€ 250,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr





3 ans 50 kg

Chariot grillagé pliant - Force 50 kg

- Fond clayette rabattable.
- Pliable pour gagner en rangement.
- Facile d'entretien, en acier zingué brillant.

Force : 50 kg - **Nb de plateaux** : 1 - **Largeur hors tout** : 550 mm - **Hauteur hors tout** : 770 mm - **Roulette Ø** : 80 mm - **Roulette bandage** : Caoutchouc

Longueur hors tout	Longueur utile		
600 mm	530 mm	A019030	**€ 325,-**
700 mm	630 mm	A019031	**€ 349,-**
800 mm	730 mm	A019032	**€ 370,-**
900 mm	930 mm	A019033	**€ 390,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



5 ans 100 kg

Km Your workmate

Chariot grillagé 2 corbeilles - Force 100 kg

- Chariot de transport grillagé.
- Avec 2 paniers métalliques intégrés.
- Finition électrogalvanisée pour une résistance à l'usure.
- Très maniable avec ses roulettes pivotantes.

Force : 100 kg - **Nb de plateaux** : 2 - **Longueur hors tout** : 690 mm - **Largeur hors tout** : 410 mm - **Hauteur hors tout** : 950 mm - **Roulette Ø** : 100 mm - **Roulette bandage** : Caoutchouc - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 70 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 20 %

A122025	**€ 350,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

CHARIOT EN INOX ET ALUMINIUM



€ 245,-
A170118

10 ans 100 kg

Manutan EXPERT

Chariot inox - 2 plateaux - Force 100 kg - Manutan Expert

- Double poignée : prise en main garantie.
- Plateaux inox 304 à rebords anti-chute.
- Système de vissage simple.
- Montants en acier.

Force : 100 kg - **Nb de plateaux** : 2 - **Longueur hors tout** : 660 mm - **Largeur hors tout** : 415 mm - **Hauteur hors tout** : 900 mm - **Plateau longueur utile** : 570 mm - **Plateau largeur utile** : 365 mm - **Plateau ép.** : 0,65 mm - **Hauteur entre 2 plateaux** : 610 mm - **Charge maxi par plateau** : 50 kg - **Type de roulette** : Pivotantes - **Roulette bandage** : Caoutchouc-élastomère thermoplastique (TPE) - **Roulette Ø** : 100 mm

A170118		**€ 245,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en Allemagne

3 ans 120 kg

BLANCO

Chariot inox - 2 plateaux - Force 120 kg

- Structure entièrement soudée.
- Panneaux amortisseurs antivibrations.
- Chariot avec rebords de sécurité.

▲Livré monté.

Force : 120 kg - **Nb de plateaux** : 2 - **Hauteur hors tout** : 950 mm - **Plateau hauteur** : 845 mm - **Hauteur entre 2 plateaux** : 585 mm - **Charge maxi par plateau** : 80 kg - **Type de roulette** : 4 pivotantes dont 2 à frein - **Roulette bandage** : Caoutchouc - **Roulette Ø** : 125 mm

Longueur hors tout	Largeur hors tout	Plateau longueur utile	Plateau largeur utile	Réf. Fabricant		
900 mm	600 mm	800 mm	500 mm	SW8H	A030382	**€ 335,-**
1000 mm	650 mm	900 mm	550 mm	SW9	A030383	**€ 539,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en Allemagne

chariot 4 plateaux hauteur 1800 mm

3 ans 200 kg

HUPFER

Desserte inox - 4 plateaux - Force 200 kg

- 2 échelles solides reliées par 4 longerons.
- Plateaux réglables en hauteur.
- Desserte facile à nettoyer.

Force : 200 kg - **Nb de plateaux** : 4 - **Longueur hors tout** : 1200 mm - **Hauteur hors tout** : 1800 mm - **Plateau longueur utile** : 1200 mm - **Charge maxi par plateau** : 50 kg - **Type de roulette** : 4 pivotantes dont 2 à frein - **Roulette Ø** : 125 mm - **Produit recyclé** : 90 %

Largeur hors tout	Plateau largeur utile		
500 mm	500 mm	A028727	**€ 1605,-**
600 mm	600 mm	A028728	**€ 1605,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



100 kg

Chariot à plateaux en acier inoxydable - 2 plateaux - Capacité 100 kg

- Chariot à plateaux avec rebord en acier inoxydable.
- Sous les plateaux est collé un revêtement pour une meilleure insonorisation lors des déplacements.
- La charge maximum d'utilisation par plateau est de 50 kg.
- Equipé de 2 barres de poussées pour une circulation en double sens.
- Chariot dispose de 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes pivotantes avec frein.
- Bandage roue en anti-trace.

▲Matériel non approprié au contact alimentaire

Force : 100 kg - **Coloris** : Argent - **Nb de plateaux** : 2 - **Longueur hors tout** : 820 mm - **Largeur hors tout** : 500 mm - **Hauteur hors tout** : 940 mm - **Roulette bandage** : Caoutchouc-élastomère thermoplastique (TPE) - **Roulette Ø** : 100 mm

A462510		**€ 215,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

9600 bonnes raisons de ne pas avoir tort.

10 ANS La qualité avant tout

Toujours disponible

Juste et compétitif

Manutan EXPERT



Fabriqué en UE



200 kg

HelgeNyberg AB

Chariot de préparation commande 4 plateaux - Capacité 200kg

- Chariot 4 plateaux et parois grillagées peut facilement être adapté à des besoins différents.
- Châssis tubulaire brillant galvanisé 22 mm, plateaux grillagés robustes faciles à nettoyer.
- Les plateaux sont facilement ajustables en hauteur, maillage 24x100 mm.
- Equipé de quatre roulettes pivotantes.

Force : 200 kg - **Nb de plateaux** : 4 - **Largeur hors tout** : 460 mm - **Hauteur hors tout** : 1585 mm - **Roulette Ø** : 200 mm - **Roulette bandage** : Caoutchouc

Longueur hors tout		
930 mm	A688688	**€ 589,-**
1180 mm	A688715	**€ 609,-**
1380 mm	A688616	**€ 609,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en UE



200 kg

Chariot à échelle - 4 plateaux - Capacité 200 kg

- Chariot à échelle avec 4 plateaux, stable à utiliser pour la préparation de commandes dans l'entrepôt.
- Tourne facilement avec les roulettes au milieu fixées en dessous du chariot.
- Doté d'une échelle pliante simple qui se remet en place automatiquement.
- La charge reste fermement en place grâce à la bordure du plateau.
- Les plateaux sont réglables en hauteur en continu et adaptés aux bacs standards 600x400 mm.

Force : 200 kg - **Nb de plateaux** : 4 - **Largeur hors tout** : 460 mm - **Hauteur hors tout** : 1585 mm - **Roulette Ø** : 125 mm - **Roulette bandage** : Caoutchouc

Longueur hors tout		
890 mm	A688753	**€ 889,-**
1020 mm	A688576	**€ 895,-**
1270 mm	A688668	**€ 939,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en UE



300 kg

Ergobjörn

Chariot pour préparation de commande à échelle - 2 plateaux - Capacité 300 kg

- Les chariots sont munis d'escabeaux faciles à déplier et qui se replient automatiquement.
- L'escabeau 3 marches anti-dérapanttes s'élève à 60 cm au dessus du sol, permettant une hauteur de prise jusqu'à 2.5 m.
- Tablette supérieure modulable avec une capacité de charge par niveaux de 150 kg.
- Prise en main et manoeuvre facilité par des poignées ergonomiques.

> Porte-document non fourni

Force : 300 kg - **Hauteur hors tout** : 1110 mm - **Roulette Ø** : 125 mm

Longueur hors tout	Largeur hors tout		
1130 mm	520 mm	A469511	**€ 809,-**
1130 mm	620 mm	A469510	**€ 859,-**
1530 mm	620 mm	A469509	**€ 1009,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en UE



200 kg

Ergobjörn

Chariot à plateaux bois - 2 plateaux - Force 200 kg

- Hauts rebords grillagés : visibilité et maintien des produits.
- Chariot de grande qualité.
- Plateaux bois léger, revêtement plastique.
- Réglable sur toute la hauteur.
- Barre de poussée confortable gainée plastique.

▲ Attention, produit à monter soi-même.

Force : 200 kg - **Nb de plateaux** : 2 - **Longueur hors tout** : 800 mm - **Largeur hors tout** : 460 mm - **Hauteur hors tout** : 940 mm - **Roulette Ø** : 125 mm - **Roulette bandage** : Caoutchouc

A030025	**€ 490,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France

Ergonomique



3 ans

150 kg

FIMM

Chariot FIMM à plateau réglable 150 kg

- Permet d'adapter la hauteur du plateau en fonction du type de manutention à réaliser.
- Sécurité assurée par un système de crémaillère qui bloque mécaniquement le plateau.
- S'apparente à une table élévatrice manuelle sans vérin avec un fonctionnement strictement mécanique. Aucun risque de fuite d'huile.
- Plateau encastré et riveté en bois médium verni épaisseur 12 mm.
- Réglage de la hauteur à vide et par palier de 50 mm.

Force : 150 kg - **Largeur hors tout** : 505 mm - **Longueur hors tout** : 960 mm - **Hauteur hors tout** : 925 mm - **Plateau hauteur maxi** : 775 mm - **Poids** : 28 kg - **Plateau largeur** : 440 mm - **Plateau longueur** : 675 mm - **Nb de coups de pédale pour hauteur maxi** : 0 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 15 % - **Produit recyclé** : 24 %

A917044	**€ 685,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

FIMM

€ 1375,-
AC48004

Servante grillagée 4 côtés verrouillable avec 4 étagères - FIMM

Nouveau



- Robuste, elle se distingue par son châssis entièrement mécano-soudé.
- Châssis conçu pour des utilisations intensives entièrement mécano-soudé en tube rectangulaire de section 35 × 20 mm avec renforts sous plateaux.
- Poignée à hauteur ergonomique, en tube 35 × 20 mm pour une bonne prise en main.
- Panneaux grillagés en maille de 50 × 50 mm offrant une grande liberté de positionnement pour les étagères.
- Charge utile par étagère en option 100 kg.

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

Fabriqué en France

Servante verrouillable destinée au transport et au stockage de produits sur plateau ou en vrac

Force : 500 kg - **Longueur hors tout** : 1170 mm - **Largeur hors tout** : 650 mm - **Hauteur hors tout** : 1690 mm - **Disposition des roues** : En rectangle - **Roulette bandage** : Caoutchouc-élastomère thermoplastique (TPE)

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en Allemagne



300 kg

GMÜHLING

Chariot conteneur aluminium - panneau 1/2 rabattable - Capacité 355 L à 1050 L

- Chariot conteneur aliminium avec panneau frontal 1/2 rabattable.
- Rebords supérieur et inférieur du conteneur sont renforcés.
- Couvercle à charnière avec 2 attaches à bascule, verrouillable.
- Equipé de 2 roulettes pivotantes avec frein et 2 roulettes fixes.

> Serrure incluse

Disposition des roues : En rectangle - **Roulette bandage** : Caoutchouc plein - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclé** : 75 %

Force	Capacité	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Hauteur hors tout		
300 kg	1050 L	1310 mm	755 mm	1435 mm	A599693	**€ 1215,-**
250 kg	355 L	960 mm	555 mm	990 mm	A599694	**€ 859,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Ergonomique

Fabriqué en UE



3 ans

500 kg

VARIOfit

Chariot ergonomique parois grillagées panneau 1/2 rabattable - Capacité 500 kg

- Chariot à parois grillagées et 1/2 panneau rabattable, châssis mécano-soudé avec profilé L innovant.
- Parois grillagées métallique, maille 50x50 mm.
- Roues à bandage en caoutchouc thermoplastique gris anti-trace avec roulement à billes de précision.
- Ergonomique : équipé d'une pédale de freinage centralisé EasySTOP à activer d'un simple mouvement de pied.
- Ce système de freinage vous permet de bloquer les roues de votre chariot en toute sécurité.

Force : 500 kg - **Hauteur hors tout** : 1095 mm - **Disposition des roues** : En rectangle - **Type de roulette** : 2 roulettes pivotantes + 2 roulettes fixes - **Roulette bandage** : Caoutchouc-élastomère thermoplastique (TPE)

Longueur hors tout	Largeur hors tout		
1060 mm	715 mm	A234820	**€ 535,-**
1260 mm	815 mm	A234835	**€ 595,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Faites le choix **ÉCORESPONSABLE** pour votre entreprise

RETROUVEZ JUSQU'À **49 000 PRODUITS** soigneusement sélectionnés



3 ans À monter 400 kg

VARIOfit

Remorque avec bras et parois bois - Capacités 200 et 400 kg

- Chariot manuel avec parois bois très robuste.
- Mécano-soudé en tube d'acier.
- Equipé d'un réflecteur de sécurité et d'un timon manuel vissé avec poignée en plastique.
- Roues à bandage pneumatique avec roulement à billes de précision.

▲Attention, produit à monter soi-même.

Fabriqué en UE

Ergonomique

Plateau ép. : 9 mm - **Roue bandage** : Pneumatique

Force	Plateau longueur utile	Plateau largeur utile	Hauteur hors tout	Sol/plateau hauteur	Roue Ø	Roue largeur	Poids		
200 kg	765 mm	435 mm	730 mm	180 mm	200 mm	85 mm	22 kg	A230089	**€ 345,-**
400 kg	805 mm	535 mm	860 mm	225 mm	400 mm	100 mm	28 kg	A230090	**€ 370,-**
400 kg	1105 mm	535 mm	860 mm	225 mm	400 mm	100 mm	32,50 kg	A230091	**€ 495,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans À monter 400 kg

VARIOfit

Char à bras tubes acier - Capacités 200 et 400 kg

- Chariot manuel avec parois bois très robuste.
- Mécano-soudé en tube d'acier.
- Equipé d'un réflecteur de sécurité et d'un timon manuel vissé avec poignée en plastique.
- Roues à bandage pneumatique avec roulement à billes de précision.

▲Attention, produit à monter soi-même.

Fabriqué en UE

Ergonomique

Plateau ép. : 9 mm - **Roue bandage** : Pneumatique

Force	Plateau longueur utile	Plateau largeur utile	Hauteur hors tout	Sol/plateau hauteur	Roue Ø	Roue largeur	Poids		
200 kg	785 mm	435 mm	730 mm	180 mm	200 mm	85 mm	19 kg	A230092	**€ 285,-**
400 kg	1125 mm	535 mm	860 mm	225 mm	400 mm	100 mm	28,50 kg	A230094	**€ 375,-**
400 kg	825 mm	535 mm	860 mm	225 mm	400 mm	100 mm	25,50 kg	A230093	**€ 349,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Ergonomique

250 kg

MAFDOR MADE IN HOLLAND

Remorque tout terrain Superhond

- Plateforme roulante ABS ultra-solide.
- Étroit pour passer entre toutes les portes.
- Timon de poussée 3 positions.
- Poignées ergonomiques caoutchouc naturel.
- Tourne facilement.

Force : 250 kg - **Plateau longueur utile** : 985 mm - **Plateau largeur utile** : 640 mm - **Hauteur hors tout** : 350 mm - **Plateau matériau** : ABS - **Roue Ø** : 260 mm - **Roue largeur** : 85 mm - **Poids** : 23 kg

Roue bandage		
Pneumatique	A127079	**€ 695,-**
Pneumatique increvable	A127092	**€ 755,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



5 ans 750 kg

Km Your workmate

Remorque pour charge lourde - Force 750 kg

- Remorque pour charges lourdes avec plate-forme stratifiée.
- Essieux directionnels avec frein qui s'active lorsque le timon est à la vertical.
- Cadre tubulaire soudé et revêtement thermolaqué.
- Attache de Ø 24 mm pour traction par chariot.
- Idéal pour le transport de produits volumineux.

▲Attention, plateau livré sans les parois pensez à les commander.
Parois bois disponibles pour les longueur de plateaux 1500 mm, 2000 mm et 2500 mm.
Parois grillagées disponibles uniquement pour la longueur de plateau 2000 mm.

Force : 750 kg - **Nb d'anneaux** : 1 - **Hauteur hors tout** : 460 mm - **Plateau matériau** : Stratifié - **Roue Ø** : 400 mm - **Roue bandage** : Pneumatique - **Charge dynamique maxi** : 750 kg - **Charge statique maxi** : 1500 kg - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 70 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 15 %

Plateau longueur utile	Plateau largeur utile	Poids		
1500 mm	700 mm	58 kg	A121988	**€ 495,-**
2000 mm	1000 mm	71,5 kg	A122009	**€ 589,-**
2500 mm	1000 mm	77 kg	A121989	**€ 589,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr


Comment **choisir**
ses roues et roulettes ?



La roue

Pièce circulaire pouvant tourner sur un axe, directement ou par l'intermédiaire d'un ou plusieurs roulements. Sa partie extérieure est en contact avec le sol.

Pour bien choisir



Moyeu lisse :

le plus économique, insensible aux chocs. Pour des charges inférieures à 400 kg et pour des déplacements sur de courtes distances.



Moyeu à roulement à rouleaux :

(ou roulement à aiguilles) : pour des charges inférieures à 500 kg. Réduit les efforts au démarrage et nécessite peu ou pas d'entretien. Idéal pour les appareils de manutention manuelle ayant une vitesse inférieure à 4 km/h distances.



Moyeu à roulement à billes :

pour des charges élevées (appareils de manutention et roulettes fortes charges). Résistance au roulement extrêmement faible. Recommandé pour des vitesses supérieures 4 km/h et des utilisations intensives (trois huit).




La roulette

Pièce composée d'une monture, d'une roue, d'un axe et éventuellement d'accessoires.

3 configurations :


Roulette fixe



Roulette pivotante à frein



Roulette pivotante



3 types de fixation :

À platine

rectangulaire, carrée ou à cornière



À œil ou à trou



À tige

à tige lisse



à tige filetée



à douille expansible



la réglementation

Les capacités de charge indiquées correspondent aux normes DIN EN 12530 à DIN EN 12533 et aux conditions d'utilisation suivantes :

- **vitesse maxi 4 km/h**
- **sol lisse**
- **répartition uniforme de la charge**
- **déplacement en ligne droite**
- **température ambiante de + 15°C à + 28°C**

Les surcharges lors de chocs ou chutes, les inégalités du sol, la vitesse, la force axiale, la température, les sollicitations chimiques, etc. doivent être prises en compte lors de la sélection des roues et roulettes.

Prix HT et éco-contributions actualisés sur **Manutan.fr**

1/ En fonction de votre type de charge et d'environnement

Roues et roulettes d'ameublement
(force 10 à 70 kg) : pour meubles, fauteuils de bureau, consoles, ordinateurs, etc.

Roues et roulettes de manutention
(force 40 à 110 kg) : pour diables, chariots, échafaudages, postes de soudures.

Roues et roulettes pour appareils et collectivités
(force 40 à 110 kg) : pour lits d'hôpitaux, matériels de magasin, tables roulantes, appareils légers, etc.

Roues et roulettes spécifiques
(force 25 à 1 300 kg) : pour environnements corrosifs, à des températures élevées, sur transpalettes ou pour matériels BTP.

Retrouvez la gamme Manutan sur www.manutan.fr

Pour déterminer la charge à supporter par chaque roue ou roulette :

$$\text{Force (kg)} = \frac{\text{poids à vide de l'appareil} + \text{charge maxi}}{3}$$

Calcul effectué dans le cas de 4 roues ou roulettes dans des conditions normales d'utilisation. Une roue pouvant perdre brièvement contact avec le sol sur une surface accidentée, la force est calculée pour 3 roues.

2/ En fonction du type de sol

Le choix du type de bandage et du diamètre de la roue se fait en fonction du type de sol, de la hauteur des inégalités (trous, bosses, rainures) et des caractéristiques de l'environnement (variations de températures, présence de produits chimiques, etc.). La notion de pourcentage des inégalités du sol par rapport au diamètre de la roue est déterminante pour le bon fonctionnement de la roue ou de la roulette.

Utilisation comparée des différents types de bandage


Type de sol	Type de bandage	Force (kg)	Roue Ø (mm)
Tous types de sol en intérieur hauteur des obstacles inférieure ou égale à 5% du Ø roue	> caoutchouc	20 à 110	40 à 150
Tous types de sol en intérieur ou extérieur hauteur des obstacles inférieure ou égale à 5% du Ø roue		35 à 385	50 à 400
Tous types de sol en intérieur ou extérieur hauteur des obstacles inférieure ou égale à 5% du Ø roue insensible aux chocs	> caoutchouc élastique	100 à 1150	100 à 415
Sols lisse ou carrelage hauteur des obstacles inférieure ou égale à 2,5 % du Ø roue	> polyuréthane injecté	125 à 700	80 à 200
Tous types de sol en intérieur ou extérieur hauteur des obstacles inférieure ou égale à 2,5% du Ø roue	> polyuréthane moulé	180 à 5300	75 à 600
Sol dur et plat avec hauteur des obstacles inférieure ou égale à 2,5 % du Ø roue	> polypropylène	40 à 200	50 à 200
Sol dur et plat avec hauteur des obstacles inférieure ou égale à 2,5 % du Ø roue	> polyamide	150 à 2000	75 à 250
Sol dur et plat avec hauteur des obstacles inférieure ou égale à 2,5 % du Ø roue déconseillé sur sols fragiles	> fonte	750 à 1200	125 à 250
Sols inégaux en extérieur, grande facilité de franchissement d'obstacles	> pneumatique	75 à 1300	200 à 536

3/ En fonction du matériel et de sa maniabilité (pour roulettes)


Le choix du type et du nombre de roulettes sera à définir en fonction du matériel utilisé (stable ou basculant), de la maniabilité souhaitée et des changements de direction nécessaires.
Les exemples de positionnement :

Matériels stables

4 roulettes pivotantes
forte maniabilité en espace réduit




2 pivotantes + 2 fixes
changements de direction modérés




Matériels basculants


2 pivotantes + 2 fixes
excellente maniabilité pour charges légères



4 fixes
peu de changements de direction pour charges moyennes



4 pivotantes + 2 fixes
excellente maniabilité pour charges lourdes ou grand volume




infos

Le type de bandage :

- **Souple caoutchouc :** permet le franchissement d'obstacles, des déplacements silencieux, et protège les sols fragiles. Pour éviter toute trace au sol, choisissez les bandages non tâchants.
- **Dur :** offre à la fois une facilité de démarrage sur sol lisse et une facilité de roulage. À utiliser sur les sols sans obstacles.
- **Polyuréthane ou polyamide :** résiste bien à la corrosion.
- **Pneumatique :** tout terrain.
  La capacité de charge et la stabilité des roues en matière synthétique diminuent sous l'influence du froid ou de températures élevées.

Effort de démarrage en fonction du type de bandage :



La largeur de la bande de roulement :

Une bande large réduit les contraintes sur le sol et convient pour un sol meuble. Une bande étroite ou bombée facilite le pivotement.

Le diamètre de la roue :

Plus le diamètre de la roue est grand, plus l'effort à fournir est réduit ! Préférez les grands diamètres pour franchir les obstacles de type trottoirs ou trous et réduire les contraintes sur le sol.

ROUE ET ROULETTE



TENTE
BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Lot de 4 roulettes - 2 fixes et 2 pivotantes à frein - Force 250 kg

- Roulette industrielle ultra silencieuse.
- Chape acier embouti finition zinguée.
- Axe de roue boulonné.
- Roulement à rouleaux.
- Fixation sur platine.
- Pivot double rangée de billes avec joint de protection.

> Contenu du lot :
- 2 roulettes fixes
- 2 roulettes pivotantes à frein

Modèle : Fixe et pivotant à frein - **Ø** : 125 mm - **Type de moyeu** : À rouleaux - **Bandage largeur** : 40 mm - **Largeur hors tout** : 80 mm - **Hauteur hors tout** : 155 mm - **Entraxe trous fixation** : 80 x 60 mm - **Charge maxi** : 250 kg - **Coloris** : Noir - **Norme EN** : EN 12532 - **Moyeu longueur** : 44 mm - **Température d'utilisation mini** : -20 °C - **Température d'utilisation maxi** : 80 °C

A141589		**€ 96,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



TENTE
BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

3 ans

Roulette pivotante à platine et frein - Capacités 500 et 800 kg

- Roulette pivotante à platine et frein.
- Chape en acier renforcé.
- Excellente résistance à l'usure.
- Bandage polyuréthane coulé.

Modèle : Roulette pivotante - **Type de moyeu** : À billes - **Entraxe trous fixation** : 105 x 80/75 mm - **Coloris** : Marron - **Norme EN** : EN 12532 - **Température d'utilisation mini** : -20 °C - **Température d'utilisation maxi** : +60 °C

Ø	Bandage largeur	Hauteur hors tout	Charge maxi		
125 mm	50 mm	164 mm	500 kg	A171038	**€ 90,75**
160 mm	50 mm	200 mm	800 kg	A171081	**€ 95,50**
200 mm	50 mm	240 mm	800 kg	A171078	**€ 104,50**
250 mm	55 mm	290 mm	800 kg	A171073	**€ 145,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en Allemagne

roulette pivotante à frein

3 ans

Blickle

Roulette pivotante à platine et frein - Charge 150 à 300 kg

- Roulette pivotante avec faible résistance au démarrage et fourche en tôle d'acier galvanisée pressée.
- Jante en nylon de haute qualité : résistante à la corrosion.
- Résistante aux chocs et non tachante grâce à son bandage en caoutchouc en Resilex.
- L'utilisation du frein provoque un blocage total de la roulette et du pivotement.
- Avec axe vissé.

Modèle : Roulette pivotante à frein - **Type de moyeu** : À rouleaux - **Coloris** : Bleu

Ø	Bandage largeur	Hauteur hors tout	Entraxe trous fixation	Charge maxi	Alésage Ø		
100 mm	38 mm	125 mm	80 x 60 mm	150 kg	9 mm	A068033	**€ 56,50**
125 mm	40 mm	150 mm	80 x 60 mm	150 kg	9 mm	A068438	**€ 65,-**
125 mm	40 mm	155 mm	105 x 80 mm	250 kg	11 mm	A068019	**€ 105,25**
160 mm	50 mm	195 mm	105 x 80 mm	300 kg	11 mm	A068450	**€ 115,-**
200 mm	50 mm	235 mm	105 x 80 mm	300 kg	11 mm	A068449	**€ 136,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en Allemagne

roulette pivotante avec frein

3 ans

Blickle

Roulette pivotante à platine et frein - Charge 180 à 900 kg

- Roulette pivotante avec roulement à billes très précis dans le moyeu et faible résistance au démarrage et au roulement.
- Absorbe les chocs et vibrations pour transporter prudemment vos affaires.
- Avec fourche en acier renforcé et axe vissé permettant de remplacer aisément la roulette.
- Utilisez le frein pour provoquer aisément le blocage de la roulette et du pivotement.
- Température d'utilisation idéale comprise entre - 40 et + 80 °C.

Modèle : Roulette pivotante à frein - **Type de moyeu** : À billes - **Coloris** : Marron

Ø	Bandage largeur	Hauteur hors tout	Entraxe trous fixation	Charge maxi		
125 mm	40 mm	155 mm	80 x 60 mm	250 kg	A038200	**€ 133,25**
125 mm	40 mm	155 mm	105 x 80 mm	250 kg	A038201	**€ 151,50**
160 mm	50 mm	202 mm	105 x 80 mm	550 kg	A038202	**€ 265,-**
200 mm	50 mm	245 mm	105 x 80 mm	600 kg	A038203	**€ 265,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

3 ans

Blickle

Roulette fixe à platine - Charge 180 à 900 kg

- Roulette à platine avec roulement à billes très précis dans le moyeu et faible résistance au démarrage et au roulement.
- Absorbe les chocs et vibrations pour transporter prudemment vos affaires.
- Avec fourche en acier renforcé et axe vissé permettant de remplacer aisément la roulette.
- Température d'utilisation idéale comprise entre -40 et +80 °C.

Modèle : Roulette fixe - **Type de moyeu** : À billes - **Coloris** : Marron




Fabriqué en Allemagne

roulette fixe

Ø	Bandage largeur	Hauteur hors tout	Entraxe trous fixation	Charge maxi		
80 mm	30 mm	110 mm	80 x 60 mm	180 kg	A038191	**€ 79,75**
100 mm	40 mm	130 mm	80 x 60 mm	250 kg	A038192	**€ 83,75**
125 mm	40 mm	155 mm	80 x 60 mm	250 kg	A038193	**€ 88,75**
125 mm	40 mm	155 mm	105 x 80 mm	250 kg	A038194	**€ 87,25**
160 mm	50 mm	202 mm	105 x 80 mm	550 kg	A038195	**€ 151,75**
200 mm	50 mm	245 mm	105 x 80 mm	600 kg	A038196	**€ 159,50**
250 mm	60 mm	295 mm	105 x 80 mm	900 kg	A038197	**€ 255,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en Italie

3 ans

400 kg

Roll-conteneur - Base acier zingué - Force 400 kg

- Roll-conteneur acier avec 3 côtés grillagés, idéal pour déplacer des marchandises encombrantes.
- Grande maniabilité, équipé de 2 roues fixes et 2 pivotantes avec bandage polypropylène.
- Construction en acier zingué électrolytique et base ultra-robuste avec renforts dans les angles.
- Convient pour blanchisseries, collecte de déchets, manutention interne, point de vente ou transport.

▲Pensez à commander vos tablettes grillagées amovibles, pour utiliser au mieux votre roll-conteneur. Vous pouvez en installer 3 au maximum.

Force : 400 kg - **Base matériau** : Acier - **Nb de côtés** : 3 - **Longueur hors tout** : 720 mm - **Profondeur hors tout** : 800 mm - **Longueur utile** : 660 mm - **Profondeur utile** : 760 mm - **Type de roulette** : 2 pivotantes + 2 fixes - **Roulette bandage** : Nylon - **Roulette Ø** : 100 mm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 76 %

Hauteur hors tout	Hauteur utile		
1520 mm	1360 mm	A469653	**€ 229,-**
1800 mm	1640 mm	A032144	**€ 215,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



demi-tablette

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en Italie

150 kg

150 kg

Tablette pour roll-conteneur de sécurité Maxiroll

- Tablette pour roll-conteneur.
- Renforcée avec fer plat.

Force : 150 kg - **Pour modèle** : Maxiroll/Maxiroll Vrac - **Largeur hors tout** : 1200 mm - **Profondeur hors tout** : 800 mm - **Matériau** : Acier - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 76 %

A032145	**€ 47,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en Italie

3 ans

À monter

400 kg

Roll-conteneur maxi 4 côtés - panneau rabattable - Capacité 400kg

- Roll-conteneur maxi 4 côtés avec panneau rabattable.
- Outil idéal pour déplacer sans risques de chutes lors de vos divers transport et manutentions de gros volumes.
- Le panneau avant ½ abattant et amovible facilite le chargement et le déchargement de vos produits.
- Equipé de 2 roues fixes et 2 pivotante en polypropylène.
- Construction en acier zingué électrolytique.
- Convient pour blanchisseries, collecte de déchets, manutention interne, point de vente ou transport.

Force : 400 kg - **Base matériau** : Acier - **Nb de côtés** : 4 - **Hauteur hors tout** : 1800 mm - **Hauteur utile** : 1640 mm - **Type de roulette** : 2 roulettes fixes + 2 roulettes pivotantes - **Roulette bandage** : Polypropylène - **Roulette Ø** : 100 mm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 76 %

Longueur hors tout	Profondeur hors tout	Longueur utile	Profondeur utile		
800 mm	1200 mm	740 mm	740 mm	A240565	**€ 375,-**
1200 mm	1000 mm	1140 mm	940 mm	A240566	**€ 425,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 319,-

A384771

Manutan EXPERT

10 ans

600 kg

Roll-conteneur 3 cotés et ouverture frontale - Capacité 600 kg - Manutan Expert

- Roll-conteneur maxi en acier avec 3 cotés grillagés et ouverture frontale.
- Déplacez vos colis en toute sécurité.
- Equipé de 4 roulettes dont 2 fixes et 2 pivotantes.
- Construction en acier électrozingué, idéal pour une utilisation dans l'industrie.

▲Roll-conteneur maxi livré sans tablette, disponible en accessoire.

Force : 600 kg - **Nb de côtés** : 3 - **Longueur hors tout** : 1208 mm - **Profondeur hors tout** : 820 mm - **Hauteur hors tout** : 1751 mm - **Longueur utile** : 1150 mm - **Profondeur utile** : 710 cm - **Hauteur utile** : 1640 mm - **Type de roulette** : 2 fixes et 2 pivotantes - **Roulette Ø** : 125 mm

A384771	**€ 319,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

MAXI ROLL-CONTENEUR DE SÉCURITÉ

€ 445,-
A458888



10 ans 600 kg

Manutan EXPERT

Roll-conteneur maxi de sécurité - 2 étagères - Capacité 600 kg - Manutan Expert

- Roll-conteneur maxi de sécurité composé 3 cotés, 1 toit, 1 porte battante.
- Transporter vos colis volumineux en toute sécurité.
- Equipé de 4 roulettes dont 2 pivotantes et 2 fixes.
- Construction en acier électrozingué, idéal pour une utilisation dans l'industrie.

Modèle : Roll-conteneur de sécurité avec 2 tablettes - **Force** : 600 kg - **Longueur hors tout** : 1208 mm - **Profondeur hors tout** : 820 mm - **Hauteur hors tout** : 1751 mm - **Longueur utile** : 1150 mm - **Profondeur utile** : 710 mm - **Hauteur utile** : 1640 mm

A458888 **€ 445,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 235,-
A135726



10 ans À monter 600 kg

Manutan EXPERT

Roll-conteneur de sécurité - acier zingué - Force 600 kg - Manutan Expert

- Roll-conteneur avec porte verrouillable par cadenas.
- Maille très serrée pour éviter toutes pertes d'objets.
- Système de blocage de la porte à chaque extrêmité.
- Chariot de transport fermé avec côtés et toit grillagé.

> Composition : 1 base, 1 panneau (droit, gauche et arrière), 1 porte avec loquet de fermeture, 1 toit, 1 étagère et roulettes (2 fixes + 2 pivotantes).

▲Pensez à commander des étagères supplémentaires et cadenas pour votre roll-conteneur.

Force : 600 kg - **Longueur hors tout** : 794 mm - **Profondeur hors tout** : 715 mm - **Hauteur hors tout** : 1815 mm - **Longueur utile** : 750 mm - **Profondeur utile** : 670 mm - **Hauteur utile** : 1630 mm - **Roulette bandage** : Polypropylène - **Type de roulette** : 2 fixes + 2 pivotantes - **Roulette Ø** : 100 mm

A135726 **€ 235,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en Italie



À monter 400 kg

Roll-conteneur maxi de sécurité avec demi ouverture - Capacité 400 kg

- Roll-conteneur grand volume finition électrozingué.
- Idéal pour le transport de marchandises volumineuses.
- Equipé de 4 parois grillagées dont une demi ouverture rabattable sur coté 2000 mm.
- Capacité de chargement 400 kg.
- Equipé de 2 roulette fixes et 4 pivotantes en polypropylène.

Force : 400 kg - **Nb de côtés** : 4 - **Longueur hors tout** : 2000 mm - **Profondeur hors tout** : 800 mm - **Hauteur hors tout** : 1800 mm - **Longueur utile** : 1940 mm - **Profondeur utile** : 740 mm - **Hauteur utile** : 1640 mm - **Roulette bandage** : Polypropylène - **Type de roulette** : PP noir - **Roulette Ø** : 100 mm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 76 %

A469645 **€ 669,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en Italie



maxiroll vrac panneau rabattable

3 ans

Roll-conteneur Maxiroll Vrac - Base acier - Force 600 kg

- Panneau avant rabattable sur 2 tiers.

▲Attention, roll livré sans tablette pensez à les commander.
Pour plus de sécurité, pensez à commander un cadenas hauteur 20 mm, ouverture 22 mm et diamètre anse 6 mm.

Modèle : 1 panneau rabattable - **Force** : 600 kg - **Longueur hors tout** : 1200 mm - **Profondeur hors tout** : 800 mm - **Hauteur hors tout** : 1840 mm - **Longueur utile** : 1125 mm - **Profondeur utile** : 745 mm - **Hauteur utile** : 1590 mm - **Roulette bandage** : Polyamide - **Type de roulette** : 2 pivotantes + 2 fixes - **Roulette Ø** : 125 mm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 76 %

A032158 **€ 735,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

9600 bonnes raisons de ne pas avoir tort.

10 ANS La qualité avant tout

Toujours disponible

Juste et compétitif

Manutan EXPERT



€ 339,-
A032154

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en Italie





fermeture de porte



blocage de la porte à chaque extrémité

3 ans

Roll-conteneur de sécurité - Base acier - Force 400 kg

- Maille très serrée pour éviter toute perte d'objets.
- Roll-conteneur 1 porte, verrouillable par cadenas.
- Blocage de la porte à chaque extrémité.
- Entièrement fermé, avec toit grillagé.

▲Attention, produit livré monté sans cadenas et tablettes, pensez à les commander.

Force : 400 kg - **Longueur hors tout** : 720 mm - **Profondeur hors tout** : 830 mm - **Hauteur hors tout** : 1840 mm - **Longueur utile** : 665 mm - **Profondeur utile** : 785 mm - **Hauteur utile** : 1590 mm - **Roulette bandage** : Polypropylène - **Type de roulette** : 2 pivotantes + 2 fixes - **Roulette Ø** : 100 mm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 76 %

A032154 **€ 339,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en Italie

3 ans

Zinguée

400 kg

Roll-conteneur de sécurité - Capacité 400 kg

- Roll-conteneur de sécurité idéal pour éviter les vols de produits à haute valeur ajoutée.
- La maille 50x50 et la porte verrouillable évitent tous vols intempestifs.
- Roll-conteneur avec base acier zinguée électrolytique et roues en polypropylène.

Force : 400 kg - **Longueur hors tout** : 720 mm - **Profondeur hors tout** : 830 mm - **Hauteur hors tout** : 1500 mm - **Longueur utile** : 660 mm - **Profondeur utile** : 740 mm - **Hauteur utile** : 1300 mm - **Roulette bandage** : Polypropylène - **Type de roulette** : 2 roulettes fixes + 2 roulettes pivotantes - **Roulette Ø** : 100 mm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 76 %

A240571 **€ 445,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 699,-
A032155

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en Italie

3 ans

720 kg

Roll-conteneur de sécurité Maxiroll - Base acier - Force 720 kg

- Roll-conteneur de sécurité permet de prévenir et de vérifier les prélèvements non autorisés.
- Porte battante avec fermeture centrale verrouillable par cadenas.
- Idéal pour contenir et manipuler de produits de valeur.
- Equipé de 2 roues fixes et 2 pivotante en polypropylène.
- Construction en acier zingué électrolytique.
- Convient pour blanchisseries, collecte de déchets, manutention interne, point de vente ou transport.

▲Attention, roll livré sans tablette pensez à les commander.
Pour plus de sécurité, pensez à commander un cadenas hauteur 20 mm, ouverture 22 mm et diamètre anse 6 mm.

Modèle : 2 portes - **Force** : 720 kg - **Longueur hors tout** : 1200 mm - **Profondeur hors tout** : 800 mm - **Hauteur hors tout** : 1845 mm - **Longueur utile** : 1140 mm - **Profondeur utile** : 740 mm - **Hauteur utile** : 1640 mm - **Roulette bandage** : Polyuréthane - **Type de roulette** : 2 pivotantes + 2 fixes - **Roulette Ø** : 125 mm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 76 %

A032155 **€ 699,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



demi-tablette

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en Italie

150 kg

150 kg

Tablette pour roll-conteneur de sécurité Maxiroll

- Tablette pour roll-conteneur.
- Renforcée avec fer plat.

Force : 150 kg - **Pour modèle** : Maxiroll/Maxiroll Vrac - **Largeur hors tout** : 1200 mm - **Profondeur hors tout** : 800 mm - **Matériau** : Acier - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 76 %

A032145 **€ 47,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Faites le choix **ÉCORESPONSABLE** pour votre entreprise

RETROUVEZ JUSQU'À **49 000 PRODUITS** soigneusement sélectionnés

ROLL-CONTENEUR EMBOÎTABLE



3 ans

Roll-conteneur emboîtable - base acier- Force 500 kg

- Base pliante en acier: emboîtement facile.
- Roll-conteneur très silencieux, antirouille et antirayures.
- Roue caoutchouc noir à jante plastique PA6.
- Confort de roulage avec roulement à billes de haute qualité.

▲Produit livré monté.

Base matériau : Acier - **Force** : 500 kg - **Hauteur hors tout** : 1700 mm - **Hauteur utile** : 1450 mm - **Roulette Ø** : 150 mm - **Roulette bandage** : Caoutchouc - **Type de roulette** : 4 pivotantes dont 2 à frein

Longueur hors tout	Profondeur hors tout	Longueur utile	Profondeur utile		
800 mm	600 mm	740 mm	545 mm	A026620	**€ 699,-**
1100 mm	800 mm	1040 mm	745 mm	A026622	**€ 715,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en Italie



400 kg

Roll conteneur 2 côtés en maille 50x50 mm- Charge 400kg

- Roll conteneur 2 cotés en acier finition zingage électrolytique.
- Convient pour la manutention de charge jusqu'à 400kg.
- Parois grillagés amovible en acier mailles 50x50mm.
- Equipé de 2 roulettes fixes et 2 pivotantes en polypropylène pour sols lisses.

Base matériau : acier - **Force** : 400 kg - **Nb de côtés** : 2 - **Longueur hors tout** : 720 mm - **Profondeur hors tout** : 800 mm - **Hauteur hors tout** : 1800 mm - **Longueur utile** : 660 mm - **Profondeur utile** : 800 cm - **Hauteur utile** : 1640 mm - **Type de roulette** : 2F+2P - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 76 %

A844021	**€ 245,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Gants de manutention



PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en Italie



400 kg

Roll conteneur Maxi- 3 côtés en maille 50x50 mm- 2 tablettes-400kg

- Maxi roll conteneur 3 cotés avec 2 tablettes en acier finition zingage électrolytique.
- Convient pour la manutention de charge volumineuse jusqu'à 400kg.
- Parois grillagés amovible en acier mailles 50x50mm.
- Equipé de 2 roulettes fixes et 2 pivotantes en polypropylène pour sols lisses.

Base matériau : acier - **Force** : 400 kg - **Nb de côtés** : 3 - **Longueur hors tout** : 1200 mm - **Profondeur hors tout** : 800 mm - **Hauteur hors tout** : 1800 mm - **Longueur utile** : 1140 mm - **Profondeur utile** : 760 cm - **Hauteur utile** : 1640 mm - **Type de roulette** : 2F+2P - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 76 %

A844029	**€ 505,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en Italie



1 an À monter 400 kg

Roll-conteneur à trois côtés et 3 étagères - 400 kg

- Roll-conteneur à trois côtés et 3 étagères est fabriqué en acier galvanisé, ce qui lui confère une grande résistance à la corrosion.
- Idéal pour la manutention de bac plastique de 600x400mm.
- Equipé de 4 roulettes pivotantes, ce qui le rend facile à déplacer.

Force : 400 kg - **Nb de côtés** : 3 - **Longueur hors tout** : 1290 mm - **Profondeur hors tout** : 670 mm - **Hauteur hors tout** : 1830 mm - **Longueur utile** : 1230 mm - **Profondeur utile** : 610 mm - **Hauteur utile** : 1640 mm - **Roulette Ø** : 125 mm - **Roulette bandage** : Caoutchouc

AA76007	**€ 559,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 45,90
A170128



10 ans 250 kg

Manutan EXPERT

Plateau roulant bac norme Europe 150 et 250 kg - Manutan Expert

- Plateau roulant plastique gerbable pour gain de place.
- Grande stabilité grâce aux rebords.
- Facile à nettoyer, en ABS.
- Plateau utilisable dans un environnement avec une température de -40 à 80°C.

Compatible bacs norme Europe : 600 x 400 - 400 x 300 mm - **Longueur hors tout** : 605 mm - **Largeur hors tout** : 402 mm - **Hauteur hors tout** : 180 mm - **Plateau longueur** : 600 mm - **Plateau largeur** : 400 mm - **Cadre coloris** : Bleu - **Roulette Ø** : 100 mm - **Roulette bandage** : Polyamide - **Type de roulette** : Pivotantes

Force	Poids		
150 kg	3,8 kg	A170128	**€ 45,90**
250 kg	3,9 kg	A170130	**€ 54,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 445,-
A171108



10 ans À monter 1200 kg

Manutan EXPERT

Plateau roulant haut pour palettes - Capacité 500 à 1200 kg - Manutan Expert

- Structure robuste.
- La charge est maintenue par 4 coins de gerbage.

Matériau : Acier - **Coloris** : Gris - **Longueur hors tout** : 1248 mm - **Largeur hors tout** : 848 mm - **Hauteur hors tout** : 650 mm - **Largeur utile** : 1200 mm - **Type de roulette** : 2 fixes + 2 pivotantes avec frein - **Longueur utile** : 800 mm - **Roulette bandage** : Caoutchouc-élastomère thermoplastique (TPE)

Force	Roulette Ø		
1200 kg	200 mm	A171108	**€ 445,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 93,90
A170129

10 ans 250 kg

Manutan EXPERT

Plateau roulant - Pour bacs norme Europe - Force 250 kg - Manutan Expert

- Plateau roulant très maniable avec son timon.
- Compatible avec les bacs 600x400mm ou 400x300mm.
- Gerbable pour gain de place.
- Facile à nettoyer, châssis en ABS.

Force : 250 kg - **Compatible bacs norme Europe** : 600 x 400 - 400 x 300 mm - **Longueur hors tout** : 605 mm - **Largeur hors tout** : 405 mm - **Hauteur hors tout** : 978 mm - **Plateau longueur** : 600 mm - **Plateau largeur** : 400 mm - **Cadre coloris** : Bleu - **Roulette Ø** : 100 mm - **Roulette bandage** : Polyamide - **Type de roulette** : Pivotantes - **Poids** : 9 kg

A170129	**€ 93,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 42,-
A169952



10 ans 500 kg

Manutan EXPERT

Plateau roulant bois - Capacités 300 et 500 kg - Manutan Expert

- Plateau roulant avec revêtement tissu noir antidérapant.

Plateau revêtement : Plastique - **Longueur hors tout** : 600 mm - **Largeur hors tout** : 350 mm - **Hauteur hors tout** : 140 mm - **Plateau longueur** : 600 mm - **Plateau largeur** : 350 mm - **Roulette Ø** : 100 mm

Force	Roulette bandage		
300 kg	Caoutchouc	A169952	**€ 42,-**
500 kg	Polyamide	A169985	**€ 46,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

COIN ROULANT ET VENTOUSE

€ 121,50
A170092



10 ans 600 kg

Manutan EXPERT

Coins roulants - Capacité 600 kg - Manutan Expert

- Coins roulants avec pastille antidérapants permettant le déplacement de charge en toute sécurité.
- Chaque coin est doté de 3 roulettes pivotantes en caoutchouc pouvant supporter jusqu'à 600 kg.
- Convient pour déplacer des meubles ou machines dans vos entrepôts ou chantiers en toute sécurité.

> Vendu par lot de 4 pièces.


▲La force indiquée représente la charge totale admissible par l'ensemble des 4 coins.

Force : 600 kg - **Longueur** : 265 mm - **Largeur** : 265 mm - **Hauteur** : 85 mm - **Garde au sol** : 27 mm - **Roulette Ø** : 50 mm - **Type de roulette** : Pivotantes - **Poids** : 9,28 kg - **Roulette bandage** : Polyamide - **Matériau** : Acier

A170092	€ 121,50

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 225,-
A248969



10 ans 1000 kg

Manutan EXPERT

Rouleur à galets pivotants - Capacité 1000 kg - Manutan Expert

- Rouleur à galets avec 4 galets pivotants en nylon capacité 1000 kg.
- Plateau de dimension 310 x 425 mm avec revêtement en pvc épaisseur 4mm.
- Galet de Ø 76 x 45 mm.

Modèle : 4 galets pivotants - **Force** : 1000 kg - **Longueur hors tout** : 500 mm - **Largeur hors tout** : 350 mm - **Hauteur hors tout** : 115 mm - **Plateau largeur** : 310 mm - **Plateau longueur** : 425 mm - **Galet matériau** : Nylon - **Galet Ø** : 76 mm - **Nb de galets** : 4 - **Poids** : 16,64 kg

A248969	€ 225,-

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 22,25
A600861



10 ans 100 kg

Manutan EXPERT

Ventouse double aluminium - Force 100 kg - Manutan Expert

- Ventouse double aluminium.
- Force verticale 85 kg et horizontale 100 kg.
- 2 coupes en caoutchouc à levier.
- Adapté pour les surfaces planes.

▲La force indiquée est valable lorsque le mouvement est effectué perpendiculairement à la surface soulevée.

Force : 100 kg - **Ventouse Ø** : 120 mm - **Matériau** : Aluminium

A600861	€ 22,25

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE — Fabriqué en France — Ergonomique



10 ans 200 kg

FIMM

Coins roulants ergonomique 200 kg - Roues polyuréthane

- Coins roulants antidérapants avec pastilles caoutchouc.
- Faible hauteur pour placement de la charge simplifié.
- Ergonomique : permet de déplacer sans effort tout type de meubles, support pour un transport facilité, lutte contre les maladies professionnelles.

> Vendu par lot de 4 pièces.

▲La force indiquée représente la charge totale admissible par l'ensemble des 4 coins.

Force : 200 kg - **Longueur** : 300 mm - **Largeur** : 300 mm - **Hauteur** : 90 mm - **Garde au sol** : 29 mm - **Roulette Ø** : 50 mm - **Type de roulette** : Pivotantes - **Poids** : 5 kg - **Roulette bandage** : Polyuréthane - **Produit recyclé** : 83 %

Vendu par lot de : 4 pièces

A019250	€ 193,25

Délai en temps réel sur manutan.fr

9600 bonnes raisons de ne pas avoir tort.

10 ANS La qualité avant tout — Toujours disponible — Juste et compétitif

Manutan EXPERT



Diable pliant aluminium - Force 90 à 200 kg - Manutan Expert

- Diable pliant en aluminium, idéal pour déplacer tout type d'objets jusqu'à 200 kg.
- Poignées fermées en polypropylène permet une prise en main confortable et sécurisée pendant l'utilisation.
- Transport aisé, il peut-être rangé facilement dans un coffre de voiture ou à la maison.
- Bavette pliante et dossier rétractable en quelques secondes.

> Livré avec tendeur à 2 crochets.

Force	Largeur hors tout	Profondeur hors tout	Hauteur hors tout	Hauteur plié	Bavette largeur	Bavette profondeur	Roue Ø	Poids		
90 kg	490 mm	450 mm	1080 mm	810 mm	485 mm	280 mm	178 mm	4,6 kg	A145341	**€ 82,50**
125 kg	510 mm	520 mm	1060 mm	770 mm	485 mm	360 mm	178 mm	7 kg	A145345	**€ 117,50**
200 kg	600 mm	600 mm	1280 mm	1020 mm	570 mm	400 mm	203 mm	9,7 kg	A145342	**€ 182,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Diable acier 250kg bavette fixe - Roues increvables - Manutan Expert

- Diable avec châssis acier, construction robuste et indéformable, idéal pour le déplacement de charge jusqu'à 250 kg.
- Poignée à garde en caoutchouc pour une prise en main confortable et sécurisé.
- Roues increvables permettent un déplacement aisé et silencieux en intérieur et extérieur.
- Bavette fixe avec largeur de 480 mm est munie de plaque de protection contre les chocs au niveau des roues.

Force : 250 kg - **Type de bavette** : Fixe - **Tablier hauteur** : 960 mm - **Bavette fixe largeur** : 480 mm - **Bavette fixe profondeur** : 295 mm - **Roue Ø** : 260 mm - **Roue bandage** : Pneumatique increvable - **Hauteur hors tout** : 1158 mm - **Largeur hors tout** : 575 mm - **Profondeur hors tout** : 620 mm - **Poids** : 15,2 kg

A140886 **€ 157,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Diable pliant - Bavette XL - Force 125 kg

- Diable pliant en acier d'une extrême robustesse.
- Facile à ranger : mécanisme de pliage sophistiqué.
- Usure réduite avec système d 'engrenage amélioré.
- Grand confort de roulement : roue polymère increvable.
- Éléments plastique bleu renforcés fibre de verre.
- Large bavette aluminium pliable en un tournemain.

> Charge contrôlée avec sangles de maintien.

Force : 125 kg - **Largeur hors tout** : 490 mm - **Hauteur hors tout** : 1130 mm - **Largeur plié** : 490 mm - **Profondeur plié** : 55 mm - **Hauteur plié** : 735 mm - **Bavette largeur** : 490 mm - **Bavette profondeur** : 410 mm - **Roue Ø** : 185 mm - **Poids** : 6,0 kg

A140550 **€ 166,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr





Diable acier - Roues increvables - Force 350 kg

- Diable acier à bavette fixe.
- Poignées de protection ergonomiques en caoutchouc.
- Déplacement silencieux avec pneu increvable non tachant.
- Tube ovale pour une meilleure prise en main.

Force : 350 kg - **Type de bavette** : Fixe - **Bavette fixe largeur** : 400 mm - **Bavette fixe profondeur** : 157 mm - **Roue Ø** : 260 mm - **Roue bandage** : Pneumatique increvable - **Hauteur hors tout** : 1100 mm - **Largeur hors tout** : 585 mm - **Poids** : 13,4 kg

A030225 **€ 379,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

DIABLE CHARGE HAUTE ET ESCALIER



€ 145,-
A140887

10 ans
200 kg


Diable acier - Roues caoutchouc - Bavette fixe - Force 200 kg - Manutan Expert

- Solide chariot acier à bavette fixe, épaisseur 4.5 mm.
- Déplacement aisé et silencieux.
- Structure cadre indéformable.
- Soudure parfaite sans trace.

Force : 200 kg - **Hauteur hors tout** : 1300 mm - **Type de bavette** : Fixe - **Bavette fixe largeur** : 480 mm - **Bavette fixe profondeur** : 295 mm - **Roue Ø** : 250 mm - **Roue bandage** : Caoutchouc - **Poids du produit** : 19,51 kg

A140887	**€ 145,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 100,90
A154379

Ergonomique

10 ans
250 kg

Diable acier escalier 3 roues en étoile 250kg - Manutan Expert

- Diable polyvalent avec bavettes fixe et pliante, capacité de manutention de 250 kg.
- Roues configuration étoiles résistantes aux chocs répétés des manipulations dans les escaliers.
- Idéal pour déplacer des charges dans les escaliers.
- Châssis en acier robuste conçu pour un usage quotidien.

Force : 250 kg - **Type de bavette** : Mixte - **Roue bandage** : Caoutchouc - **Largeur hors tout** : 580 mm - **Profondeur hors tout** : 875 mm - **Hauteur hors tout** : 1152 mm - **Bavette fixe largeur** : 500 mm - **Bavette fixe profondeur** : 197 mm - **Bavette pliante largeur** : 500 mm - **Bavette pliante profondeur** : 320 mm

A154379	**€ 100,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr



PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France

10 ans
250 kg

Diable acier escalier 3 roues en étoile 250kg

- Diable robuste, pour un usage intensif.
- Excellente prise en main grâce aux larges poignées.
- Maintien de la charge avec sangle intégrée.

> Livré avec sangle de maintien.

Force : 250 kg - **Largeur hors tout** : 612 mm - **Profondeur hors tout** : 533 mm - **Hauteur hors tout** : 1216 mm - **Bavette fixe largeur** : 490 mm - **Bavette fixe profondeur** : 180 mm - **Produit recyclé** : 90 %

Type de bavette	Roue bandage	Bavette pliante largeur	Bavette pliante profondeur		
Mixte	Caoutchouc	350 mm	398 mm	A019322	**€ 355,-**
Mixte	Caoutchouc plein	350 mm	398 mm	A019323	**€ 435,-**
Fixe	Caoutchouc			A019319	**€ 315,-**
Fixe	Caoutchouc plein			A019318	**€ 379,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en UE

Ergonomique

3 ans
Époxy
200 kg

Diable acier escalier 5 roues étoiles 200 Kg

- Diable escalier mécano-soudé en tube d'acier.
- Revêtement époxy résistant aux chocs et rayures.
- Equipé de 5 roulettes à bandage en caoutchouc thermoplastique non tachantes avec roulement à billes de précision et 2 roues bandage pneumatique plein sur jante en tôle d'acier avec roulement à billes et capuchon en plastique.

Force : 200 kg - **Type de bavette** : Fixe - **Roue bandage** : Pneumatique - **Largeur hors tout** : 610 mm - **Hauteur hors tout** : 1310 mm

Largeur hors tout	Profondeur hors tout	Bavette fixe largeur	Bavette fixe profondeur		
675 mm	675 mm	480 mm	300 mm	A230102	**€ 405,-**
725 mm	725 mm	300 mm	250 mm	A230103	**€ 469,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en France

Ergonomique

10 ans | Époxy | 250 kg

FIMM

Diable porte-bouteilles avec béquille escamotable - Roues caoutchouc - Force 250 kg

- Diable porte bouteille pour chantier avec béquille escamotable trasformable en chariot.
- Effort de traction diminué grâce au basculement assisté et aux roues large diamètre.
- Système de blocage de la béquille par une goupille.
- Fabrication française de qualité.

> Livré monté, prêt à l'emploi.

▲ Adapté aux bouteilles de type B20, B40, B50 et B84 (Ø maxi 320 mm). Pensez à commander les options: boite à outils, fourreau pour baguettes de soudure.

Force : 250 kg - **Bouteille Ø maxi** : 320 mm - **Finition** : Époxy - **Bavette profondeur** : 280 mm - **Roue Ø** : 400 mm - **Utilisation** : Sol lisse - **RAL** : 3002

Modèle	Capacité (nb de bouteilles)	Largeur hors tout	Profondeur hors tout	Hauteur hors tout		
	1	525 mm	660 mm	1502 mm	A140926	**€ 435,-**
2 bouteilles	2	931 mm	820 mm	1542 mm	A140931	**€ 549,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 319,-
A249172



3 ans | 300 kg

Stackman

Diable basculant porte-fût - Capacité 300 kg

- Chariot basculant galvanisé pour fût 210L.

Force : 300 kg - **Largeur hors tout** : 478 mm - **Hauteur hors tout** : 484 mm

A249172 **€ 319,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France



3 ans

MANUVIT

Diable en acier pour fûts 350 kg - Roue caoutchouc

- Prise et maintien par pince réglable en hauteur 700 à 1080 mm.
- Permet de palettiser et dépalettiser un fût (60, 120 et 200L) sans effort.
- Fond du fût dégagé pour palettisation.
- Manutention aisée : 2 poignées et arceau de poussée.
- Appui sur roulette pivotante supplémentaire avec amortisseur.

▲ Treuil non-inclus.

Modèle : Automatique - **Force** : 350 kg - **Largeur hors tout** : 555 mm - **Profondeur hors tout** : 615 mm - **Hauteur hors tout** : 1585 mm - **Roue bandage** : Caoutchouc - **Emballage recyclé** : 71 % - **Produit recyclé** : 71 %

A025162 **€ 939,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 191,90
A140888



10 ans | 200 kg

Manutan EXPERT

Diable acier porte-bouteille charge lourde - 200 kg - Manutan Expert

- Diable acier porte-bouteille à roulage silencieux.
- Roulettes et cadre sans déformation.
- Chainette solide avec crochet.

Force : 200 kg - **Capacité (nb de bouteilles)** : 1 - **Bouteille Ø maxi** : 280 mm - **Largeur hors tout** : 475 mm - **Profondeur hors tout** : 415 mm - **Hauteur hors tout** : 1290 mm - **Bavette profondeur** : 200 mm - **Roue Ø** : 250 mm - **Utilisation** : Porte-bouteille

A140888 **€ 191,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr

DIABLE SPÉCIFIQUE



€ 490,-
A170112

10 ans 600 kg

Manutan EXPERT

Diables élévateurs jumelés mécaniques - Capacité 600 kg - Manutan Expert

- Diables élévateurs avec bavette à élévation mécanique commandée par manivelle.
- Capacité de 600 kg et hauteur de levée jusqu'à 300mm.
- Diable à placer en appui de la charge transportée.
- Butées réglables en profondeur.
- Bavettes revêtues de caoutchouc antidérapant.

> Vendu par paire et livré avec 1 sangle polyester.

Force : 600 kg - **Type de bavette** : Fixe - **Roue bandage** : Polyuréthane - **Largeur hors tout** : 390 mm - **Profondeur hors tout** : 570 mm - **Hauteur hors tout** : 780 mm - **Bavette largeur** : 225 mm - **Bavette profondeur** : 120 mm - **Roue Ø** : 150 mm

A170112 **€ 490,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 665,-
A170124

10 ans 1800 kg

Manutan EXPERT

Diables élévateurs jumelés hydrauliques - Force 1.8 t - Manutan Expert

- Bavette à élévation manuelle commandée par pompe hydraulique, hauteur de levée 250 mm.
- Bandeau en caoutchouc mousse : protection des charges à déplacer.
- 2 roulettes pivotantes porteuses et directrices pour fortes charges.
- Diable élévateur avec roues à bandage polyuréthane.
- Largeur des roues : 40 mm.

> Produit vendu par paire, livré avec 1 sangle polyester de 5 m et 1 tendeur à crochet.

Force : 1800 kg - **Roue bandage** : Caoutchouc - **Largeur hors tout** : 680 mm - **Profondeur hors tout** : 420 mm - **Hauteur hors tout** : 1070 mm - **Bavette largeur** : 590 mm - **Bavette profondeur** : 60 mm - **Roue Ø** : 150 mm

A170124 **€ 665,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 229,-
A154376

10 ans 250 kg

Manutan EXPERT

Diable chariot combiné - 3 positions - Capacité 250 kg - Manutan Expert

- Diable polyvalent, peut être utilisé pour transporter des charges volumineuses ou lourdes.
- Convient pour une application dans les entrepôts, magasins, dépôts de livraison et bureaux.
- Pneus anti-crevaison pour permettre une mobilité facile sur terrain plat ou accidenté.
- Poignées ergonomiques avec protèges mains, garantissant la sécurité de l'opérateur lors de la manutention.

Type de bavette : Mixte - **Bavette fixe largeur** : 500 mm - **Bavette fixe profondeur** : 195 mm - **Bavette pliante largeur** : 320 mm - **Bavette pliante profondeur** : 500 mm - **Roue Ø** : 260 mm - **Roue bandage** : Pneumatique increvable

A154376 **€ 229,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en UE

le diable descend lorsque le voyant clignote

1- démarreur (pour la montée)
2- sélecteur montée/descente, boutons de vitesse, témoin lumineux
3- manette pour plier ou déplier la poignée
4- batterie

3 ans 110 kg

Diable motorisé pour escaliers - Capacité 110 kg

- Détection des marches et descente semi-automatique.
- Diable à 2 vitesses d'exécution à choisir selon vos besoins.
- Ultraléger pour un déplacement facile.
- Maintien de vos charges par sangle à serrage rapide.
- Gain de place : poignée et bavette pliante.

> Fourni avec 1 batterie, 1 chargeur de 230 V et 1 sangle.

Force : 110 kg - **Type de bavette** : Pliante - **Roue bandage** : Pneumatique - **Largeur hors tout** : 484 mm - **Hauteur hors tout** : 1570 mm - **Bavette largeur** : 467 mm - **Bavette profondeur** : 278 mm - **Roue Ø** : 260 mm

A017557 **€ 4905,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Manutan EXPERT SELECTED WITH LOVE

Notre transpalette joue les poids lourds, vous avancez léger.

Transpalette manuel - Fourche longueur 1150 mm - Force 2500 kg - Manutan Expert
A107122

Retrouvez l'offre en détail sur Manutan.fr



€ 375,-
Le prix juste



- **10 ANS** La qualité avant tout
- Des produits toujours disponibles
- Un prix juste et compétitif

TRANSPALETTE MANUEL



€ 359,-
A107123

10 ans 2000 kg

Manutan EXPERT

Transpalette manuel - Fourche courte 800 mm - Force 2000 kg - Manutan Expert

- Transpalette manuel avec fourches courtes de longueur 800 mm, idéal pour la manutention de palette norme Europe.
- Timon confortable revêtu de caoutchouc avec un levier trois positions : levage, position neutre et descente.
- Extrémités de fourches rétrécies et équipé de roues double boggie pour s'adapter plus facilement aux terrains inégaux.
- Roues directrices avec bandage caoutchouc et corps aluminium.

▲Attention: les roues de la fourche peuvent être blanches ou noires.

Type de roue de fourche : Double - **Roue directrice matériau** : Caoutchouc - **Roue de fourche matériau** : Nylon - **Roue de fourche Ø** : 80 mm - **Roue de fourche largeur** : 70 mm - **Fourche longueur** : 800 mm - **Fourches écartement ext.** : 540 mm - **Force** : 2000 kg - **Roue directrice Ø** : 200 mm - **Poids** : 58 kg - **Distance entre fourches** : 220 mm - **Hauteur de levée mini** : 85 mm - **Hauteur de levée maxi** : 200 mm

A107123	**€ 359,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Chaussures de sécurité



3 ans 2500 kg

PRAMAC

Transpalette manuel - Fourche 2000mm - Capacité 2500kg

- Transpalette manuel équipé d'une soupape de protection qui bloque le levage des fourches en cas de dépassement de la charge.
- Finition de très grande qualité.

Roue directrice matériau : Polyuréthane - **Roue de fourche matériau** : Polyuréthane - **Roue de fourche Ø** : 82 mm - **Roue de fourche largeur** : 82 mm - **Fourche longueur** : 2000 mm - **Fourches écartement ext.** : 525 mm - **Force** : 2500 kg - **Roue directrice Ø** : 200 mm - **Roue directrice largeur** : 55 mm - **Poids** : 140 kg - **Distance entre fourches** : 525 mm - **Hauteur de levée mini** : 85 mm - **Hauteur de levée maxi** : 200 mm

A248914	**€ 1109,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 300,-
A369875

2000 kg

Transpalette manuel - Fourche longueur 1150 mm - Capacité 2000 kg

- Transpalette manuel en acier haute qualité capacité jusqu'à 2000 kg.
- Equipé de roues en polyuréthane pour une résistance optimale.

Roue directrice matériau : Polyuréthane - **Roue de fourche matériau** : Polyuréthane - **Roue de fourche Ø** : 80 mm - **Roue de fourche largeur** : 70 mm - **Fourche longueur** : 1150 mm - **Fourches écartement ext.** : 540 mm - **Force** : 2000 kg - **Roue directrice Ø** : 180 mm - **Roue directrice largeur** : 50 mm - **Hauteur de levée mini** : 80 mm - **Hauteur de levée maxi** : 190 mm - **Coloris** : Jaune

A369875	**€ 300,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France



3 ans 750 kg

MANUVIT

Transpalette Pal Bac à géométrie variable - 750 kg

- Transpalette PAL BAC à géométrie variable, solution pour la manutention d'objet du plus simple au plus complexe.
- Adapté l'écartement des fourches pour le déplacement de vos palettes, mobiliers, électroménagers ou bacs.
- Levée activée par timon, démontable et facilement manœuvrable.
- Chariot ergonomique : permet de déplacer sans effort des charges lourdes, lutte contre les troubles musculo-squelettiques.

Roue de fourche Ø : 75 mm - **Force** : 750 kg - **Roue directrice Ø** : 125 mm - **Hauteur de levée maxi** : 100 mm - **Emballage recyclé** : 80 % - **Produit recyclé** : 80 %

Fourche longueur	Poids		
825 mm	43 kg	A025161	**€ 2255,-**
1025 mm	55 kg	A025160	**€ 2375,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 669,-
A170145

3 ans 1000 kg

Manutan EXPERT

Transpalette haute levée - Capacité 1000 kg - Manutan Expert

- Transpalette manuel haute levée permet de déplacer et de placer les marchandises à une hauteur de travail ergonomique.
- La hauteur de levage maximale de levée est de 800 mm et sa capacité de charge est de 1 000 kg.
- Idéal pour une utilisation dans un entrepôt ou la manutention de charges lourdes ou volumineuses.
- Simple d'utilisation, permet d'adopter une bonne posture de travail, de limiter les contraintes physiques et de prévenir les blessures subies lors de la manutention manuelle.
- Équipé de stabilisateurs latéraux permettant une manutention en hauteur sécurisée.

▲ Convient uniquement pour les palette EURO ou EPAL

Force : 1000 kg - **Hauteur de levée maxi** : 800 mm - **Largeur hors tout** : 540 mm - **Roue directrice Ø** : 200 mm - **Roue de fourche Ø** : 80 mm - **Type** : Manuel - **Roue de fourche matériau** : Polyuréthane - **Roue directrice matériau** : Polyuréthane - **Fourche longueur** : 1190 mm - **Fourches écartement int.** : 220 mm - **Longueur hors tout** : 1600 mm - **Poids** : 110 kg - **Fourche largeur** : 540 mm

A170145 **€ 669,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 2389,-
A235423

Ergonomique

3 ans 1000 kg

Stockman

Transpalette électrique ergonomique haute levée - Capacité 1000 kg

- Elévation électrique avec timon ergonomique et bloc moteur compact et intégré.
- Un modèle fiable et performant de qualité, batterie sans entretien pour une plus grande simplicité d'utilisation.
- Joints de pompe allemands.
- Possibilité d'utilisation manuelle.

> Livré avec chargeur 12V et prise pour chargeur externe.

Force : 1000 kg - **Poids** : 159 kg - **Roue de fourche matériau** : Polyuréthane - **Roue directrice Ø** : 180 mm - **Fourche longueur** : 1190 mm - **Hauteur de levée maxi** : 800 mm - **Fourches écartement ext.** : 560 mm

A235423 **€ 2389,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Ergonomique

3 ans 1000 kg

PRAMAC

Transpalette manuel ergonomique haute levée - Capacité 1000kg - Pramac

- Le transpalette manuel haute levée permet de lever facilement des charges jusqu'à 800 mm.
- Une prise en main ergonomique grâce à un timon doté d'une poignée de commande 3 positions.
- Une valve spécifique permet d'abaisser la charge en douceur.
- L'unité hydraulique permet de monter des charges sans effort avec une fonction levée rapide pour les charges inférieures à 150Kg.

Force : 1000 kg - **Hauteur de levée maxi** : 800 mm - **Roue directrice Ø** : 200 mm - **Roue de fourche Ø** : 82 mm - **Roue de fourche matériau** : Polyuréthane - **Roue directrice matériau** : Polyuréthane - **Fourche longueur** : 1150 mm - **Fourches écartement ext.** : 540 mm - **Centre de gravité** : 600 mm - **Longueur hors tout** : 1526 mm - **Poids** : 104 kg - **Fourche épaisseur** : 48 mm - **Fourche largeur** : 160 mm - **Levage** : 800 mm

A248921 **€ 1385,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en UE



pieds stabilisateurs



3 ans 1000 kg

TOYOTA MATERIAL HANDLING

Transpalette électrique haute levée - Fourche longueur 1190 mm - Force 1000 kg

- Les marchandises sont faciles à placer à la hauteur adéquate à des fins de tri et d'opérations de distribution.
- La version manuelle convient à une utilisation régulière pour de faibles charges.
- La version électrique convient à une utilisation intensive et lourde.

Force : 1000 kg - **Poids** : 135 kg - **Roue de fourche matériau** : Nylon - **Roue de fourche Ø** : 85 mm - **Roue directrice Ø** : 175 mm - **Fourche longueur** : 1190 mm - **Hauteur de levée maxi** : 800 mm - **Fourches écartement ext.** : 560 mm - **Poignée hauteur** : 1280 mm - **Modèle** : Électrique - **Type** : HLE10 - **Emballage recyclé** : 50 %

A007325 **€ 3945,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

TRANSPALETTE PESEUR



€ 990,-
A235424



3 ans 2000 kg

Manutan EXPERT

Transpalette manuel peseur ZF20N - Capacité 2000kg - Manutan Expert

- Transpalette manuel peseur équipé de 4 capteurs de 1 tonne haut de gamme (système de pesage protection IP67).
- Alimentation par batterie 6 V 4Ah avec chargeur externe 220 V.
- Fonctions : Brut/Tare/ Net Totalisation.
- Affichage par palier de 500 grammes.
- Clavier numérique étanche et pompe Quicklift.
- Timon ergonomique.

Réf. Fabricant : ZF20N - **Force** : 2000 kg - **Hauteur de levée maxi** : 200 mm - **Roue de fourche matériau** : Polyuréthane - **Roue directrice matériau** : Polyuréthane - **Fourche largeur** : 540 mm - **Fonctions** : Brut/Tare/Net/Totalisation - **Précision (Poids)** : +/- 0.1 %

A235424	**€ 990,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 915,-
A277507

3 ans 2000 kg

Transpalette manuel peseur - Capacité 2000kg

- Transpalette manuel peseur en kg avec une précision de 0,5%.
- Le réglage de la tare montre à la fois les poids bruts et nets.
- Peseur équipé d'une batterie 6V, 4Ah.
- Arrêt automatique en cas de charge déséquilibrée.

> Livré avec batterie et chargeur

Force : 2000 kg - **Fourches écartement ext.** : 540 mm - **Hauteur de levée maxi** : 200 mm - **Précision (Poids)** : 0.5%

A277507	**€ 915,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Gants de manutention

Ergonomique

2000 kg

Transpalette peseur - Capacité 2000 kg / 500 g - B3C


- Transpalette manuel peseur en acier epoxy avec 4 capteurs inox IP65.
- Equipé d'une balance sur batterie et d'une protection IP56.
- Dispose des fonction pesage, tarage automatique, comptage de pièces et totalisation.
- Utilisation dans un environnement de -10° à +40°C.

▲Certification contrôle qualité

Réf. Fabricant : TRAN-SERENITE - **Force** : 2000 kg - **Fourches écartement ext.** : 540 mm - **Hauteur de levée maxi** : 195 mm - **Roue de fourche matériau** : Polyuréthane - **Roue directrice matériau** : Polyuréthane - **Distance entre fourches** : 220 mm - **Autonomie** : 60 h - **Fourche largeur** : 160 mm - **Fonctions** : Pesage, tarage, comptage, totalisation et fonction HOLD (maintien du poids après pesée). - **Levage** : 195 mm - **Fourche épaisseur** : 80 mm - **Précision (Poids)** : 500g

A682666	**€ 1525,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en UE

TOYOTA MATERIAL HANDLING

3 ans 2300 kg

Transpalette manuel peseur - Fourche longueur 1150 mm - Force 2300 kg

- Transpalette manuel avec contrôle de charge LHM230WI.
- Équipement série : système « BT Quicklift » qui permet de lever rapidement la charge.
- Transpalette manuel muni de fourches ultra-robustes avec fabrication d'1 seule pièce.
- Alimentation indicateur de pesée avec 4 piles AA (durée de vie de 3000 mouvements).

▲Précision sur poids pesé par le contrôleur de charge LHM230WI :
- de 0 à 200 kg : incertitude de 10 kg
- de 200 à 1000 kg : incertitude de 20 kg
- au-delà de 1000 kg : incertitude de 50 kg

Force : 2300 kg - **Fourches écartement ext.** : 520 mm - **Hauteur de levée maxi** : 200 mm - **Roue de fourche matériau** : Polyuréthane - **Roue directrice matériau** : Polyuréthane - **Fourche largeur** : 156 mm - **Emballage recyclé** : 50 %

Type de roue de fourche		
Simple	A029065	**€ 1255,-**
Double	A029066	**€ 1445,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Manutan EXPERT SELECTED WITH LOVE

Notre palette tient la route et la charge, durablement.

Palette médium sur semelles - PEhD recyclé - 3 renforts acier Manutan Expert

A172830

€ 71,75

Le prix juste

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en UE





Retrouvez l'offre en détail sur Manutan.fr

10 ANS — La qualité avant tout

Des produits toujours disponibles

Un prix juste et compétitif

TRANSPALETTE ÉLECTRIQUE



€ 1999,-
A680256

3 ans 1500 kg

Transpalette éléctrique - Capacité 1500 kg

- Transpalette électrique idéal pour la manutention de charge lourde.
- Le déplacement s'effectue grâce à un moteur DC Brusless 0.75 KW alimenté d'une batterie au lithium 48V/10 Ah.
- Le levage est électrique, soulevez des charges jusqu'à 1500 kg.
- Coque de sécurité situé à la base du timon, vous permettra d'assurer des déplacements en toute sécurité.
- L'assistance électrique vous soulagera au quotidien et permettra de réduire les riques TMS.

> Livré avec chargeur et batterie

Force : 1500 kg - **Largeur hors tout** : 550 mm - **Hauteur de levée mini** : 65 mm - **Hauteur de levée maxi** : 195 mm - **Fourche longueur** : 1150 mm - **Fourche largeur** : 550 mm - **Roue de fourche Ø** : 80 mm - **Roue directrice Ø** : 140 mm - **Batterie tension** : 54,6 V - **Batterie capacité** : 10 Ah - **Vitesse de déplacement avec charge** : 4 km/h - **Vitesse de déplacement sans charge** : 5 km/h

A680256	**€ 1999,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Chaussures de sécurité



€ 1435,-
A680257

3 ans 1800 kg

Transpalette semi électrique - Capacité 1800 kg

- Transpalette semi électrique avec fourche de longueur 1150 mm.
- Le déplacement s'effectue grâce à un moteur DC Brusless 0.75 KW alimenté d'une batterie au lithium 48V/10 Ah.
- Le levage est manuel, capacité maximum de 1 800 kg.
- Coque de sécurité situé à la base du timon, vous permettra d'assurer des déplacements en toute sécurité.
- Idéal pour la manutention de charge lourde, l'assistance électrique permettra de réduire les riques TMS.

Force : 1800 kg - **Largeur hors tout** : 550 mm - **Hauteur de levée mini** : 65 mm - **Hauteur de levée maxi** : 205 mm - **Fourche longueur** : 1150 mm - **Fourche largeur** : 550 mm - **Roue de fourche Ø** : 80 mm - **Roue directrice Ø** : 140 mm - **Batterie tension** : 48 V - **Batterie capacité** : 10 Ah - **Vitesse de déplacement avec charge** : 4,5 km/h - **Vitesse de déplacement sans charge** : 5 km/h

A680257	**€ 1435,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en UE



garde au sol rabaissée pour une meilleure protection des pieds



accès par clavier codé, pas de perte de clé possible

LWE140

3 ans 1600 kg

Transpalette électrique ergonomique Toyota 1600 kg - Fourche 1150 mm

- Doté du système BT Powerdrive pour une conduite souple et facile.
- Équipé d'un système à code PIN : perte de clé impossible.
- Poignée ergonomique ambidextre avec commande en bouts de doigts.
- Excellente visibilité des bouts de fourche.
- Conçu pour la sécurité de l'opérateur.

> Livré avec chargeur externe et batterie.

Type : LWE160 - **Force** : 1600 kg - **Largeur hors tout** : 726 mm - **Hauteur de levée mini** : 85 mm - **Hauteur de levée maxi** : 205 mm - **Fourche longueur** : 1150 mm - **Fourches écartement ext.** : 550 mm - **Fourche largeur** : 156 mm - **Roue de fourche Ø** : 85 mm - **Roue directrice Ø** : 230 mm - **Poids sans batterie** : 310 kg - **Batterie tension** : 24 V - **Batterie capacité** : 225 Ah - **Autonomie** : 6 h - **Norme** : ISO 9001|ISO 14001 - **Vitesse de déplacement avec charge** : 6 km/h - **Vitesse de déplacement sans charge** : 6 km/h - **Emballage recyclé** : 50 %

A007328	**€ 7489,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Manutan EXPERT SELECTED WITH LOVE

9600 bonnes raisons de ne pas avoir tort.

Retrouvez plus de **9600 références** au prix juste !

10 ANS La qualité avant tout

Des produits toujours disponibles

Un prix juste et compétitif



Comment **choisir** ses élingues ?



Les différentes élingues

Les élingues sont des appareils de levage souples en cordage, en sangle (textile naturel ou chimique), en câble métallique ou en chaîne. Elles assurent la liaison entre l'appareil de levage et la charge et sont principalement soumises à des efforts de traction.

1/ Câble

Les câbles sont constitués de fils d'acier tréfilés à froid, puis assemblés ensemble pour constituer des torons qui seront ensuite commis ensemble pour constituer un câble. Les câbles des élingues sont généralement réalisés avec 6 torons. L'élingue simple est constituée d'un câble et d'une terminaison à chaque extrémité (ex : boucle,) et un accessoire d'extrémité peut être associé à chaque boucle (ex : maille, manille, crochet). Il existe également des élingues multibrins : 2, 3 ou 4 brins

2/ Chaîne

Les chaînes utilisées pour la confection des élingues sont les chaînes à maillons courts, de tolérance moyenne. Les chaînes à maillons courts se divisent en différentes classes ou grade correspondant aux propriétés mécaniques du produit fini. Plus l'indice est élevé, plus la contrainte moyenne rapportée à la force de rupture est élevée. L'élingue en chaîne est constituée d'une chaîne et d'accessoire d'élingage tels que crochets, mailles de tête, maille intermédiaire. Il existe également des élingues multibrins : 2, 3 ou 4 brins.

Retrouvez la gamme Manutan sur **www.manutan.fr**



3/ Textile

Les élingues textiles regroupent les élingues plates en sangles tissées et les élingues rondes. Elle sont généralement en polyamide, polyester et polypropylène et de différentes couleurs selon la charge maximale d'utilisation (voir ci-dessous). Les élingues plates peuvent être associées à des accessoires d'élingage pour réaliser les terminaisons, ou cousues pour former des boucles.

Retrouvez la gamme Manutan sur **www.manutan.fr**

Les élingues rondes sont constituées d'un ou plusieurs fils enroulés ensemble afin de former un écheveau sans fin (âme). Cet écheveau est entièrement enfermé dans une gaine tissée.

Retrouvez la gamme Manutan sur **www.manutan.fr**




Les critères importants

1. **Du lieu d'utilisation :** qui peut conduire à des choix de matières différentes (métal, textiles).
2. **Masse à manutentionner :** à évaluer largement.
3. **Angle des brins :** rechercher un angle de **60°, sans jamais dépasser 120° ! Choisir des élingues de longueur suffisante ou utiliser un palonnier** (p. 177, 178) pour les charges longues. **Plus l'angle est grand, plus les élingues doivent être résistantes.**
4. **CMU :** choisir des élingues dont la CMU est supérieure à cette charge, compte tenu dumode d'élingage (angle, nombre de brins, etc.).
5. **Nature de la charge :** choisir des chaînes spéciales pour les charges chaudes, des élingues garnies de caoutchouc ou des élingues textile pour les surfaces fragiles, des élingues à fourreau pour protéger des arêtes vives.

Pour bien choisir

Angle d'ouverture et facteur
Pour déterminer l'élingue à employer, on utilise le facteur de mode de l'élingue : coefficient par lequel il faut multiplier la CMU d'un brin pour obtenir la CMU de l'élingue.

Dans les élingages à 4 brins, 1 ou 2 brins ne servent souvent qu'à l'équilibrage. Il faut donc considérer le plus grand des angles séparant 2 brins opposés et effectuer le calcul comme s'il n'y avait que 2 brins porteurs.



infos

Charge Maximale d'Utilisation (CMU)

Il faut toujours s'assurer que l'élingue porte visiblement (sur bague ou plaquette d'identification) la **CMU** ou **Charge Maximale d'Utilisation :** c'est la masse maximale qu'il est permis de faire supporter verticalement à l'élingue, en utilisation normale.

CMU*	Couleur
1 T	Violet
2 T	Vert
3 T	Jaune
4 T	Gris
5 T	Rouge
6 T	Marron
8 T	Bleu
10 à 40 T	Orange

la réglementation

Les élingues et autres accessoires de levage sont soumis à la directive machines 2006/ 42/ CE.
Les élingues doivent être contrôlées pendant toute leur durée de vie et avant chaque utilisation afin de détecter d'éventuels dommages. Un contrôle par une personne qualifiée doit être réalisé au minimum une fois par an. Les résultats doivent être consignés et tenus à disposition de l'inspecteur du travail, des agents des services prévention des organismes de sécurité sociale, du CHSCT, etc. Les élingues sont également soumises à des Normes européennes (exemples pour les élingues textiles : EN 1492-1, EN 1492-2, EN 1492-4) qui spécifient les caractéristiques de ces accessoires destinées au levage, ainsi que les méthodes de vérification de ces caractéristiques, en vue de préserver la sécurité des personnes qui se trouvent dans la zone de danger de l'équipement de levage. Ces normes viennent à l'appui de la directive machine 2006/ 42/ CE.

ÉLINGUE CHAÎNE



€ 88,90
A140508

1600 kg

Manutan EXPERT

Élingue chaîne 2 brins avec corchet à linguet - Force 1600 kg - Manutan Expert

- Élingue de levage à chaine 2 brins avec crochet linguet, force 1600 kg.
- Composé d'acier de haute résistance à la chaleur et insensibilité au froid, type grade 80.
- Coefficient de sécurité 4 avec charge de rupture de 6400 kg, norme EN818-4.
- Crochet linguet pour plus de sécurité.

CMU : 1600 kg - **Chaîne Ø** : 6 mm - **Longueur utile** : 1 m - **Anneau largeur utile** : 60 mm - **Anneau hauteur utile** : 110 mm - **Crochet ouverture** : 26 mm - **Norme EN** : EN 818

Type		
Non réglable	A140508	**€ 88,90**
Réglable	A140509	**€ 113,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 161,-
A140510

2630 kg

Manutan EXPERT

Élingue chaîne 4 brins avec crochet à linguet - Force 2360 kg - Manutan Expert

- Élingue de levage à chaine 4 brins avec crochet linguet, force 2360 kg.
- Composé d'acier de haute résistance à la chaleur et insensibilité au froid, type grade 80.
- Coefficient de sécurité 4 avec charge de rupture de 9480 kg, norme EN818-4.
- Crochet linguet pour plus de sécurité.

CMU : 2360 kg - **Chaîne Ø** : 6 mm - **Longueur utile** : 1 m - **Anneau largeur utile** : 60 mm - **Anneau hauteur utile** : 110 mm - **Crochet ouverture** : 26 mm - **Coefficient de sécurité** : 4 - **Norme EN** : EN 818

Type		
Non réglable	A140510	**€ 161,-**
Réglable	A140511	**€ 239,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 265,-
A140515

2360 kg

Manutan EXPERT

Élingue chaîne 4 brins à crochet automatique - Force 2360 kg - Manutan Expert

- Élingue de levage à chaine 4 brins, force 2360 kg.
- Composé d'acier haute résistance à la chaleur et insensibilité au froid, type grade 80.
- Coefficient de sécurité 4 avec charge de rupture de 9440 kg, norme EN818-4.
- Crochet à fermeture automatique pour plus de sécurité.

CMU : 2360 kg - **Longueur utile** : 1 m - **Anneau largeur utile** : 60 mm - **Anneau hauteur utile** : 110 mm - **Crochet ouverture** : 34 mm - **Coefficient de sécurité** : 4 - **Norme EN** : EN 818

Type		
Non réglable	A140515	**€ 265,-**
Réglable	A140517	**€ 325,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

9600 bonnes raisons de ne pas avoir tort.

10 ANS La qualité avant tout

Toujours disponible

Juste et compétitif

Manutan EXPERT



3 ans

17000 kg

LEVEX

Élingue chaîne à 4 brins - Force 2 360 à 17 000 kg - Ajustable à l'aide d'un crochet autobloquant

- Élingue en acier, grade de qualité 80.

> Livrée avec manuel d'utilisation, certificat, certificat de garantie et étiquettes d'identification.

▲Commandez impérativement 1 mètre supplémentaire, pour les chaines avec un diamètre supérieur ou égal à 10mm.

Type : Réglable à crochet auto. 1er mètre - **Coefficient de sécurité** : 4

CMU	Chaîne Ø	Anneau largeur utile	Anneau hauteur utile	Crochet ouverture		
2360 kg	6 mm	70 mm	120 mm	30 mm	A131558	**€ 450,-**
3150 kg	7 mm	75 mm	130 mm	66 mm	A131628	**€ 485,-**
4250 kg	8 mm	90 mm	150 mm	38 mm	A131559	**€ 505,-**
6700 kg	10 mm	90 mm	150 mm	44 mm	A131596	**€ 585,-**
11200 kg	13 mm	120 mm	200 mm	38 mm	A131560	**€ 905,-**
17000 kg	16 mm	150 mm	250 mm	50 mm	A131615	**€ 1455,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans

17000 kg

LEVEX

Élingue chaîne à 4 brins - Force 2 360 à 17 000 kg - Non ajustable à l'aide d'une languette de verrouillage

- Élingue en acier, grade de qualité 80.

> Livrée avec manuel d'utilisation, certificat, certificat de garantie et étiquettes d'identification.

Type : Non réglable à linguet 1er mètre - **Coefficient de sécurité** : 4

CMU	Chaîne Ø	Anneau largeur utile	Anneau hauteur utile	Crochet ouverture		
2360 kg	6 mm	70 mm	120 mm	18 mm	A131549	**€ 289,-**
3150 kg	7 mm	75 mm	130 mm	30 mm	A131591	**€ 319,-**
4250 kg	8 mm	90 mm	150 mm	24 mm	A131550	**€ 335,-**
6700 kg	10 mm	90 mm	150 mm	48 mm	A131630	**€ 430,-**
11200 kg	13 mm	120 mm	200 mm	24 mm	A131551	**€ 645,-**
17000 kg	16 mm	150 mm	250 mm	40 mm	A131592	**€ 955,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

+dimensions Manutan.fr


GODET

3 ans

Élingue en câble d'acier à 1 brin - 1 maille simple + crochet oeil à linguet - Force 250 kg à 7200 kg

- Élingue en câble d'acier galvanisé.
- Résiste à l'humidité et à la rouille.
- Équipé par défaut d'une languette de verrouillage avec œil.
- La force de levage de sûreté est calculée pour un angle de 0 à 90°.
- Longueurs disponibles de 1 à 10 m.

▲Crochets avec verrouillage automatique disponibles sur demande.



Ø F = Ø anneau
G = anneau largeur utile
H = anneau hauteur utile
P = crochet ouverture
L = longueur

CMU	Longueur utile	Câble Ø	Crochet ouverture	Anneau Ø	Anneau largeur utile	Anneau hauteur utile		
250 kg	1 m	5 mm	19 mm	13 mm	60 mm	100 mm	A228983	**€ 65,50**
400 kg	1 m	6 mm	19 mm	13 mm	60 mm	100 mm	A229407	**€ 71,75**
490 kg	1 m	7 mm	21 mm	13 mm	60 mm	100 mm	A229417	**€ 74,25**
700 kg	1 m	8 mm	21 mm	13 mm	60 mm	100 mm	A228617	**€ 77,75**
850 kg	1 m	9 mm	21 mm	13 mm	60 mm	100 mm	A229427	**€ 82,90**
1300 kg	1 m	11 mm	21 mm	13 mm	60 mm	100 mm	A229437	**€ 94,50**
1800 kg	1 m	13 mm	23 mm	16 mm	70 mm	120 mm	A229447	**€ 130,25**
2700 kg	1 m	16 mm	27 mm	16 mm	70 mm	120 mm	A229457	**€ 161,75**
3500 kg	1 m	18 mm	35 mm	18 mm	75 mm	135 mm	A229467	**€ 205,-**
4250 kg	1 m	20 mm	35 mm	20 mm	90 mm	150 mm	A229367	**€ 235,-**
5100 kg	1 m	22 mm	35 mm	20 mm	90 mm	150 mm	A229377	**€ 295,-**
6100 kg	1 m	24 mm	43 mm	22 mm	90 mm	150 mm	A229387	**€ 375,-**
7200 kg	1 m	26 mm	43 mm	22 mm	90 mm	150 mm	A229397	**€ 425,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans

11200 kg

LEVEX

Élingue chaîne à 2 brins - Force 1600 à 11 200 kg - Ajustable à l'aide d'un crochet autobloquant

- Élingue en acier, grade de qualité 80.

> Livrée avec manuel d'utilisation, certificat, certificat de garantie et étiquettes d'identification.

▲Commandez impérativement 1 mètre supplémentaire, pour les chaines avec un diamètre supérieur ou égal à 10mm.

Type : Réglable à crochet auto. 1er mètre - **Coefficient de sécurité** : 4

CMU	Chaîne Ø	Anneau largeur utile	Anneau hauteur utile	Crochet ouverture		
1600 kg	6 mm	60 mm	100 mm	30 mm	A131571	**€ 215,-**
2120 kg	7 mm	75 mm	120 mm	38 mm	A131602	**€ 245,-**
2800 kg	8 mm	75 mm	120 mm	38 mm	A131572	**€ 245,-**
4250 kg	10 mm	75 mm	135 mm	44 mm	A131618	**€ 305,-**
7500 kg	13 mm	90 mm	150 mm	50 mm	A131573	**€ 465,-**
11200 kg	16 mm	150 mm	200 mm	66 mm	A131603	**€ 715,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

ÉLINGUE TEXTILE



€ 5,65
A732585
Configurable

Élingue plate avec boucles - CMU 1000 à 5000 kg - Manutan Expert

- Elingues plates avec 2 boucles renforcées fabriquées en fibre 100% polyester.
- Résistante à toute forme de frottements et d'abrasion, ainsi qu'une bonne résistance aux UV et aux produits chimiques.
- Marquage des produits, par étiquette haute résistance cousue sur l'élingue.
- Norme : EN 1492-1+A1 2009, coefficient de sécurité : 7.
- Convient à une application dans le domaine de l'industrie.

Modèle : Plate - **Coefficient de sécurité** : 7 - **matériau** : Polyester - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %

CMU	Longueur utile	Coloris	Largeur	Impact Environnemental		
1000 kg	1 m	Violet	30 mm	E	A732585	€ 5,65
1000 kg	2 m	Violet	30 mm	D	A732610	€ 8,09
1000 kg	4 m	Violet	30 mm	E	A732641	€ 14,05
1000 kg	5 m	Violet	30 mm	E	A732647	€ 16,99
2000 kg	1 m	Vert	60 mm	C	A732657	€ 9,19
2000 kg	4 m	Vert	60 mm	D	A732587	€ 22,50
2000 kg	5 m	Vert	60 mm	E	A732590	€ 25,25
2000 kg	6 m	Vert	60 mm	E	A732650	€ 32,75
3000 kg	4 m	Jaune	90 mm	D	A732607	€ 34,25
3000 kg	5 m	Jaune	90 mm	E	A732609	€ 40,50
3000 kg	6 m	Jaune	90 mm	E	A732639	€ 48,50
4000 kg	2 m	Gris	120 mm	D	A732626	€ 34,25
4000 kg	4 m	Gris	120 mm	E	A732632	€ 45,50
4000 kg	5 m	Gris	120 mm	E	A732621	€ 58,50
4000 kg	6 m	Gris	120 mm	E	A732599	€ 69,90
5000 kg	4 m	Rouge	150 mm	D	A732613	€ 69,75
5000 kg	5 m	Rouge	150 mm	E	A732615	€ 79,90
5000 kg	6 m	Rouge	150 mm	E	A732631	€ 112,50

Délai en temps réel sur manutan.fr



L = Longueur utile

+dimensions Manutan.fr

3 ans

Élingue ronde sans fin en polyester Twintex - Force 1 000 à 6 000 kg - Longueur 1 m à 6 m

- L'élingue ronde est faite de 2 gaines interne et externe en fibres de polyester ultrarésistantes soudées tous les 40 mm.
- Cela permet d'éviter tout danger dû au glissement et à l'échauffement des gaines.
- La capacité maximale de charge est imprimée clairement sur la gaine.

Modèle : Ronde - **Coefficient de sécurité** : 7 - **matériau** : Polyester - **Norme EN** : EN 1492-2

CMU	Longueur utile	Coloris	Type	Largeur	Impact Environnemental		
1000 kg	5 m	Violet	T1000	80 mm	C	A911421	€ 91,-
1000 kg	6 m	Violet	T1000	80 mm	C	A911422	€ 143,75
2000 kg	5 m	Vert	T2000	45 mm	C	A911423	€ 143,90
2000 kg	6 m	Vert	T2000	45 mm	C	A911424	€ 189,25
3000 kg	5 m	Jaune	T3000	55 mm	B	A911425	€ 194,90
3000 kg	6 m	Jaune	T3000	55 mm	C	A911426	€ 255,-
4000 kg	5 m	Gris	T4000	65 mm	B	A911427	€ 178,75
4000 kg	6 m	Gris	T4000	65 mm	C	A911428	€ 269,-
5000 kg	5 m	Rouge	T5000	80 mm	B	A911429	€ 255,-
5000 kg	6 m	Rouge	T5000	80 mm	C	A911430	€ 279,-
6000 kg	5 m	Marron	T6000	80 mm	B	A911431	€ 275,-
6000 kg	6 m	Marron	T6000	80 mm	C	A911432	€ 455,-

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 4,95
A732581
Configurable

Élingue ronde sans fin - CMU 1000 à 10 000 kg - Manutan Expert


- Elingue ronde sans fin composée d'un fourreau simple permettant un meilleur maintien et une meilleure protection.
- Fabrication 100% polyester permet une grande résistance aux abrasions, UV et produits chimiques.
- Marquage des produits, par étiquette haute résistance cousue sur l'élingue.
- Norme EN 1492-2+A1 2009 avec coefficient de sécurité 7.
- Convient pour du levage dans le BTP et de l'industrie.

Modèle : Ronde - **Coefficient de sécurité** : 7 - **matériau** : Polyester - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %

CMU	Longueur utile	Ø	Coloris	Impact Environnemental		
1000 kg	1 m	15 mm	Violet	C	A732581	€ 4,95
1000 kg	6 m	15 mm	Violet	E	A732635	€ 22,25
6000 kg	6 m	40 mm	Marron	E	A732592	€ 81,75
8000 kg	4 m	45 mm	Bleu	E	A732604	€ 94,90
8000 kg	6 m	45 mm	Bleu	E	A732593	€ 135,75
10000 kg	4 m	50 mm	Orange	E	A732642	€ 96,50
10000 kg	6 m	50 mm	Orange	E	A732638	€ 153,50

Délai en temps réel sur manutan.fr





H = Longueur utile du maillon
I = Largeur intérieure du maillon
L = Longueur
O = Ouverture crochet

Élingue polyester - Force 2100 à 10500 kg - 4 brins


- En polyester, matériau électriquement non conducteur. Housse en PVC.
- Grande maniabilité.
- Ne blesse pas les mains.
- L'élingue se compose des éléments suivants : A - anneaux simples ou triples ; B - manille lyre ; C - élingue avec housse en PVC ; D - crochet avec linguet de sécurité en acier.

▲La force est calculée pour un angle de 45° entre les brins. Produit fabriqué à la demande, ni repris ni échangé.

CMU	Maillon longueur utile	Crochet ouverture	Coefficient de sécurité	Maillon largeur utile	Longueur	Impact Environnemental		
2100 kg	120 mm	27 mm	5	70 mm	1 m	D	A012054	€ 475,-
2100 kg	120 mm	27 mm	5	70 mm	2 m	D	A911457	€ 595,-
4200 kg	130 mm	29 mm	5	75 mm	1 m	C	A012055	€ 555,-
4200 kg	130 mm	29 mm	5	75 mm	2 m	D	A911458	€ 715,-
6300 kg	150 mm	38 mm	5	90 mm	1 m	D	A012056	€ 669,-
6300 kg	150 mm	38 mm	5	90 mm	2 m	D	A911459	€ 870,-
8400 kg	170 mm	38 mm	5	95 mm	1 m	D	A012057	€ 860,-
10500 kg	200 mm	38 mm	5	120 mm	1 m	D	A012058	€ 979,-

Délai en temps réel sur manutan.fr

Prix HT et éco-contributions actualisés sur **Manutan.fr**



Configurable

3 ans

GODET

Élingue en polypropylène - Force 50 à 1 000 kg - Avec boucles non cossées

- Élingue en fibre synthétique ayant une bonne tenue à l'humidité et aux acides.
- Continue à flotter grâce à une masse volumique de 0,9.

▲Élingues Ø 20 à 28 mm vendues uniquement à partir de 2m.

Modèle : Ronde - **matériau** : Polypropylène - **Type** : 2 boucles non cossées

CMU	Longueur utile	Ø		
50 kg	1 m	6 mm	A228883	**€ 23,75**
100 kg	1 m	8 mm	A228301	**€ 28,25**
150 kg	1 m	10 mm	A228993	**€ 36,25**
200 kg	1 m	12 mm	A228627	**€ 37,50**
290 kg	1 m	14 mm	A228747	**€ 47,50**
360 kg	1 m	16 mm	A229757	**€ 53,50**
460 kg	1 m	18 mm	A228937	**€ 64,50**
570 kg	2 m	20 mm	A228890	**€ 75,25**
690 kg	2 m	22 mm	A229764	**€ 89,75**
820 kg	2 m	24 mm	A229770	**€ 97,50**
1000 kg	2 m	28 mm	A228786	**€ 107,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



GODET

Sangle réglable en caoutchouc

- Ce système vous permet une grande flexibilité : réglage de la sangle à la longueur voulue par l'utilisateur.
- Nombreuses applications : roll-conteneurs, aménagement de véhicules, bâchage, industrie navale, BTP.
- Sangle élastique en caoutchouc (3 mm d'épaisseur, 40 mm de large), qualité marine.

▲Commandez les en plus des boucles ou des crochets.

Largeur : 40 mm - **Longueur** : 25 m

Modèle	Lot de		
1 rouleau de 25 m + 15 boucles (5 de chaque) + 20 crochets (10 de chaque)	1 jeu	A068896	**€ 259,-**
Rouleau de 25 m de sangle	1 pièce	A068997	**€ 95,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en UE



3 ans

Fourreau de protection pour élingue ronde - Type H

- Pour prolonger la durée de vie de l'élingue ronde.
- Ce fourreau résiste à de hautes températures, à l'abrasion et à de nombreux produits chimiques.
- Type H : en PVC pour charges abrasives mais non tranchantes.

Longueur utile : 1 m - **Modèle** : Ronde - **matériau** : Secutex - **Type** : H (par mètre) - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 100 %

CMU	Largeur		
1000 kg	70 mm	A012268	**€ 17,39**
2000 kg	80 mm	A012270	**€ 18,79**
3000 kg	95 mm	A012272	**€ 31,25**
4000 kg	125 mm	A012274	**€ 31,25**
5000 kg	145 mm	A012278	**€ 31,25**
6000 kg	145 mm	A012279	**€ 31,25**
8000 kg	175 mm	A012276	**€ 52,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en UE



3 ans

Gaine de protection pour élingues plates - Type H

- Pour prolonger la durée de vie de l'élingue plate.
- Cette gaine résiste à de hautes températures, à l'abrasion et à de nombreux produits chimiques.
- Type H : gaine en PVC pour charges abrasives mais non tranchantes.


Longueur utile : 1 m - **Modèle** : Ronde - **matériau** : PVC - **Type** : H - **Longueur** : 1 m - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 100 %

CMU		
1000 kg	A012029	**€ 18,79**
2000 kg	A012031	**€ 28,75**
3000 kg	A012033	**€ 31,25**
5000 kg	A012035	**€ 52,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

SANGLE ET BARRE D'ARRIMAGE

€ 23,-
A148138



2500 kg

Manutan EXPERT

Sangle d'arrimage à tendeur cliquet - Force 1000 à 2500 kg - Manutan Expert

- Sangle d'arrimage 100% polypropylène à cliquet tendeur ergonomique.
- Idéale pour maintenir vos chargements en toute sécurité.
- Coefficient de sécurité 2, norme EN12195-5.

Largeur : 50 mm - **Longueur** : 9 m - **Norme EN** : EN 1295-2 - **Coloris** : Orange

CMU		
1000 kg	A148138	**€ 23,-**
2500 kg	A148128	**€ 35,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

L'unité
€ 3,13
A148142



225 kg

Manutan EXPERT

Sangle d'arrimage à boucle - Force 225 kg - Manutan Expert

- Sangle d'arrimage 100% polypropylene à boucle capacité 225 kg.
- Idéale pour maintenir vos chargements en toute sécurité.
- Coefficient de sécurité 2, norme EN12195-5.

CMU : 225 kg - **Largeur** : 25 mm - **Longueur** : 2,5 m - **Coloris** : Bleu

Vendu par lot de : 2 pièces

A148142		**€ 6,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 8,39
A148127



350 kg

Manutan EXPERT

Sangle d'arrimage à tendeur cliquet - Force 350 kg - Manutan Expert

- Sangle d'arrimage 100% polypropylène à cliquet tendeur ergonomique capacité 350 kg.
- Idéale pour maintenir vos chargements en toute sécurité.
- Coefficient de sécurité 2, norme EN12195-5.

CMU : 350 kg - **Largeur** : 25 mm - **Longueur** : 5 m - **Norme EN** : EN 1295-2 - **Coloris** : Rouge

A148127		**€ 8,39**

Délai en temps réel sur manutan.fr

L'unité
€ 4,22
A149106



250 kg

Manutan EXPERT

Sangle d'arrimage 3 m à boucle - Force 250 kg - Manutan Expert

- Sangle d'arrimage 100% polyester à boucle de serrage en zinc capacité 250 kg.
- Idéal pour l'arrimage de cartons, caisses et bacs.
- Coefficient de sécurité 2, norme EN12195-2.

> 2 sangles

CMU : 250 kg - **Largeur** : 25 mm - **Longueur** : 3 m - **Type de crochet** : Boucle - **Norme EN** : EN 12195-2 - **Coloris** : Rouge

Vendu par lot de : 2 pièces

A149106		**€ 8,45**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 18,29
A149094



1000 kg

Manutan EXPERT

Sangle d'arrimage à ergots - Force 750 kg - Manutan Expert


- Sangle d'arrimage à ergots avec tendeur à rochet pour une force de serrage et une sécurité optimales.
- Système de sangle d'arrimage pour rails à composer intégralement soi-même.
- Coefficient de sécurité 2 avec charge de rupture 1500 kg, norme EN12195-2.

CMU : 750 kg - **Largeur** : 50 mm - **Longueur** : 3,5 m - **Norme EN** : EN 12195-2 - **Coloris** : Orange

A149094		**€ 18,29**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 11,99
A149103



Manutan EXPERT

Sangle d'arrimage continue - Force 1000 kg - Manutan Expert

- Sangle d'arrimage continue s'utilise aussi pour l'arrimage de charges légères ou moyennes dans les véhicules, remorques ou sur galeries.
- Système de fermeture par tendeur à rochet pour un serrage progressif de la charge et un réglage continu de la sangle.
- Excellente robustesse, imputrescible et haute résistance à l'usure.
- Coefficient de sécurité 2 avec charge de rupture 2000 kg, norme EN1295-2.

CMU : 1000 kg - **Largeur** : 36 mm - **Norme EN** : EN 12195-2 - **Coloris** : Orange

Longueur		
3 m	A149103	**€ 11,99**
4 m	A149093	**€ 12,55**
5 m	A149100	**€ 14,59**

Délai en temps réel sur manutan.fr



REMA HOLLAND

800 kg

Sangle d'arrimage à cliquet 25A/1 - Force 800 kg

- Sangle d'arrimage très pratique à cliquet pour l'arrimage de chargements de wagon.
- Force de rupture en cas d'utilisation sans fin : 800 kg.
- Cliquet robuste et anticorrosion.

CMU : 800 kg - **Largeur** : 25 mm - **Norme EN** : EN 12195-2 - **Coloris** : Orange

Longueur		
3 m	A043327	**€ 9,50**
4 m	A043328	**€ 9,89**
6 m	A043329	**€ 14,40**

Délai en temps réel sur manutan.fr



GODET

Crochet pour sangle réglable en caoutchouc


- Crochets en acier inoxydable convenant à une sangle réglable en caoutchouc.
- Résistent à la formation de rouille, aux produits chimiques et aux hydrocarbures.
- Ne rayent pas les objets en contact.

> Conditionnement par 10 pièces.

Vendu par lot de : 10 pièces

Modèle		
Crochet tube	A068996	**€ 59,90**
Crochet simple	A068994	**€ 59,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr



IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en UE

3 ans

Sangle d'arrimage en 2 parties avec tendeur à crochet - Force 1000 kg- Crochet à doigts rapprochés

- S'utilise aussi pour l'arrimage de charges légères ou moyennes dans les véhicules, remorques ou sur galeries.
- Système de fermeture par tendeur à rochet pour un serrage progressif de la charge et un réglage continu de la sangle.
- Simple et rapide : il suffit de passer la sangle dans le tendeur, de fermer et de tendre.
- Le desserrage est progressif et contrôlé.
- Il exclut toute ouverture involontaire.
- Sangle en polyester, très résistante et imputrescible, qui ne s'étend pas.
- Charge de rupture = coefficient de sécurité (2) x TMU (Tension maximale d'utilisation)

Largeur : 36 mm - **Type de crochet** : Crochet doigts rapprochés - **Norme EN** : EN 12195-2 - **Coloris** : Orange - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 100 %

Longueur	Impact Environnemental		
3 m	C	A044446	**€ 43,25**
4 m	C	A044447	**€ 43,75**
5 m	C	A044448	**€ 47,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E



800 daN

PMS INDUSTRIE

Sangle d'arrimage à ergots - TMU 800 kg

- Sangle d'arrimage à ergots en 2 parties, maintien les charges dans des véhicules équipés de rails d'arrimages.
- Conforme à la norme EN 12 195-2, matière 100% polyester sangle et coutures.
- Marquage et identification fixée directement sur les sangles.

▲ Tous les produits PMS peuvent être fabriqués sur mesure selon vos besoins : longueur, capacité, couleur et marquage.

Largeur : 45 mm - **Longueur** : 3,5 m - **Force** : 800 daN - **Type de crochet** : à ergots - **Type de sangle** : polyester - **Norme EN** : EN 12195-2 - **Conditionnement** : Film plastique - **Coloris** : Rouge - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %

Impact Environnemental		
D	A732570	**€ 25,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E



2500 daN

PMS INDUSTRIE

Sangle d'arrimage à crochets et tendeur à cliquet - TMU 2500 kg

- Sangle d'arrimage en 2 parties avec crochets type doigts serrés et tendeur à cliquet en acier galvanisé.
- Conforme à la norme EN 12 195-2, matière 100% polyester sangle et coutures.
- Marquage et identification fixée directement sur les sangles.

▲ Tous les produits PMS peuvent être fabriqués sur mesure selon vos besoins : longueur, capacité, couleur et marquage.


Largeur : 50 mm - **Longueur** : 9 m - **Force** : 2500 daN - **Type de crochet** : doigts serrés - **Type de sangle** : polyester - **Norme EN** : EN 12195-2 - **Conditionnement** : Film plastique - **Coloris** : Orange - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %

Impact Environnemental		
E	A732566	**€ 51,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

ANNEAU DE LEVAGE





A = Largeur intérieure
C = Longueur filetage
D = Hauteur intérieure
E = Largeur pied
L = Hauteur étrier
M = Taille filetage
S = Épaisseur

8750 kg

Anneau de levage articulé - Force 1250 à 8 750 kg


- Anneau universel pour traction verticale ou en biais jusqu' 90 °.
- Fabriqué en acier allié grade 80.
- Ils peuvent s'utiliser avec des élingues à 2 ou 4 brins.
- Température d'utilisation comprise entre -20 °C et +80 °C.

▲L'angle au sommet du brin des élingues ne doit jamais dépasser 120°. La CMU indiquée correspond à un levage vertival. Pour un levage à 50°, divisez cette valeur par 2.

CMU	Épaisseur	Largeur intérieure	Hauteur intérieure	Section Ø	Pied largeur	Filetage Ø	Longueur filetée		
1250 kg	12,9 mm	23 mm	24 mm	23 mm	34 mm	12 mm	35 mm	A001282	**€ 55,75**
1500 kg	12,9 mm	23 mm	24 mm	23 mm	34 mm	14 mm	35 mm	A001302	**€ 62,-**
1870 kg	12,9 mm	23 mm	24 mm	23 mm	34 mm	16 mm	35 mm	A001284	**€ 64,50**
2500 kg	15,9 mm	31 mm	30 mm	31 mm	41 mm	18 mm	43 mm	A001303	**€ 64,50**
3120 kg	15,9 mm	31 mm	30 mm	31 mm	41 mm	20 mm	43 mm	A001290	**€ 70,75**
6250 kg	26 mm	49 mm	48 mm	49 mm	67 mm	27 mm	73 mm	A001293	**€ 133,75**
7500 kg	26 mm	49 mm	48 mm	49 mm	67 mm	30 mm	73 mm	A001296	**€ 142,90**
8750 kg	26 mm	49 mm	48 mm	49 mm	67 mm	33 mm	73 mm	A001306	**€ 162,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr





C = Pied largeur
D = Largeur intérieure
d = Section Ø
E = Hauteur intérieure
L = Longueur filetée
M = Taille filetage

2500 kg

Anneau de levage inox

- Anneaux de levage à tige acier inoxydable.

▲Autres dimensions disponibles sur demande.

CMU	Largeur intérieure	Hauteur intérieure	Section Ø	Pied largeur	Filetage Ø	Longueur filetée		
100 kg	20 mm	25 mm	9 mm	18 mm	6 mm	25 mm	A001277	**€ 74,90**
200 kg	20 mm	25 mm	9 mm	18 mm	8 mm	25 mm	A001300	**€ 83,25**
400 kg	22 mm	31 mm	11 mm	20 mm	10 mm	30 mm	A001298	**€ 96,90**
600 kg	27 mm	36 mm	13 mm	25 mm	12 mm	37 mm	A001305	**€ 104,90**
800 kg	29 mm	39 mm	15 mm	30 mm	14 mm	45 mm	A001294	**€ 118,25**
1000 kg	35 mm	46 mm	17 mm	36 mm	16 mm	56 mm	A001288	**€ 172,75**
1500 kg	35 mm	46 mm	17 mm	36 mm	18 mm	56 mm	A001285	**€ 188,90**
2000 kg	39 mm	56 mm	19 mm	40 mm	20 mm	62 mm	A001295	**€ 245,-**
2500 kg	45 mm	58 mm	20 mm	42 mm	22 mm	67 mm	A001283	**€ 265,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Anneau de levage à émerillon et étrier - Capacité de 630 kg à 20000 kg

- Anneau de levage à émerillon et étrier.
- Idéal pour un levage vertical à 90°.
- Anneau orientable sur 360°.
- Coefficient de sécurité 4
- Anneau de levage Grade 100.

CMU	Largeur intérieure	Hauteur intérieure	Longueur filetée		
630 kg	34 mm	51 mm	15 mm	A457723	**€ 116,25**
1000 kg	38 mm	52 mm	23 mm	A457722	**€ 107,50**
1500 kg	38 mm	52 mm	24 mm	A457721	**€ 132,50**
2500 kg	87 mm	71 mm	31 mm	A457720	**€ 145,50**
4000 kg	55 mm	71 mm	37 mm	A457719	**€ 157,50**
5000 kg	66 mm	86 mm	45 mm	A457718	**€ 285,-**
7000 kg	66 mm	86 mm	50 mm	A457717	**€ 309,-**
8000 kg	78 mm	115 mm	59 mm	A460690	**€ 615,-**
10000 kg	78 mm	115 mm	75 mm	A457716	**€ 625,-**
15000 kg	97 mm	151 mm	63 mm	A457715	**€ 749,-**
20000 kg	97 mm	151 mm	71 mm	A457714	**€ 805,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Anneau de levage à émerillon et oeil - Capacité de 300 kg à 24000 kg

- Anneau de levage à émerillon et oeil.
- Amplitude de mouvement de l' anneau à 180°.
- Anneau orientable sur 360°.
- Coefficient de sécurité 4
- Anneau de levage Grade 100.

CMU	Largeur intérieure	Hauteur intérieure	Longueur filetée		
300 kg	46 mm	46 mm	16 mm	A457724	**€ 117,25**
500 kg	46 mm	46 mm	18 mm	A457713	**€ 120,25**
700 kg	46 mm	46 mm	18 mm	A457712	**€ 114,75**
1400 kg	46 mm	46 mm	20 mm	A457711	**€ 120,25**
2500 kg	57 mm	57 mm	30 mm	A457710	**€ 142,50**
4000 kg	70 mm	70 mm	30 mm	A457709	**€ 141,50**
8000 kg	91 mm	91 mm	45 mm	A457708	**€ 329,-**
8000 kg	50 mm	91 mm	55 mm	A457707	**€ 425,-**
10000 kg	65 mm	91 mm	60 mm	A457706	**€ 485,-**
12500 kg	65 mm	116 mm	68 mm	A457705	**€ 509,-**
24000 kg	70 mm	105 mm	84 mm	A457704	**€ 1235,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Manille lyre à axe vissé Crosby- Force 1000 à 25000 kg


- Manilles trempées et revenues.
- CMU forgée sur chaque manille.
- Conçues pour résister à la fatigue.

Coefficient de sécurité : 6

CMU	Poids	Fixation Ø	Épaisseur	Largeur utile	Ouverture	Hauteur utile		
1000 kg	0,14 g	11,2 mm	51,1 mm	26,2 mm	16,8 mm	36,6 mm	A170142	**€ 12,15**
1500 kg	0,17 kg	12,7 mm	60,5 mm	29,5 mm	19,1 mm	42,9 mm	A169137	**€ 12,15**
2000 kg	0,33 kg	16 mm	68,5 mm	33,3 mm	20,6 mm	47,8 mm	A169138	**€ 13,89**
3250 kg	0,33 kg	19,1 mm	85 mm	42,9 mm	26,9 mm	60,5 mm	A169184	**€ 19,69**
4750 kg	0,62 kg	22,4 mm	101 mm	51 mm	31,8 mm	71,5 mm	A169175	**€ 27,25**
6500 kg	1,64 kg	25,4 mm	114 mm	58 mm	36,6 mm	84 mm	A169145	**€ 39,50**
8500 kg	2,28 kg	28,7 mm	129 mm	68,5 mm	42,9 mm	95,5 mm	A169181	**€ 53,50**
9500 kg	3,36 kg	31,8 mm	142 mm	74 mm	46 mm	108 mm	A169153	**€ 63,50**
12000 kg	4,31 kg	35,1 mm	156 mm	82,5 mm	51,5 mm	119 mm	A169149	**€ 80,25**
13500 kg	6,14 kg	38,1 mm	174 mm	92 mm	57 mm	133 mm	A169162	**€ 107,-**
17000 kg	7,80 kg	41,4 mm	187 mm	98,5 mm	60,5 mm	146 mm	A169189	**€ 142,50**
25000 kg	12,6 kg	51 mm	231 mm	127 mm	73 mm	178 mm	A169144	**€ 265,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr





A = Ouverture
B = Largeur utile
D = Diamètre fixation
HL = Hauteur utile

2000 kg

Manille lyre en acier - Force 100 à 2000 kg


- Manille lyre en acier.

Coefficient de sécurité : 5

CMU	Poids	Fixation Ø	Largeur utile	Ouverture	Hauteur utile		
100 kg	0,03 kg	6 mm	19 mm	12 mm	26 mm	A002933	**€ 4,25**
200 kg	0,08 kg	8 mm	24 mm	15 mm	31 mm	A002934	**€ 4,69**
300 kg	0,1 kg	10 mm	30 mm	16 mm	37 mm	A002935	**€ 4,55**
500 kg	0,28 kg	12 mm	39 mm	23 mm	53 mm	A002936	**€ 8,15**
600 kg	0,39 kg	14 mm	47 mm	30 mm	59 mm	A002937	**€ 9,90**
800 kg	0,48 kg	16 mm	48 mm	30 mm	64 mm	A002938	**€ 13,75**
1100 kg	0,96 kg	20 mm	59 mm	35 mm	72 mm	A002939	**€ 21,25**
1100 kg	1,003 kg	20 mm	66 mm	38 mm	86 mm	A002940	**€ 25,75**
1500 kg	1,37 kg	22 mm	61 mm	46 mm	85 mm	A002941	**€ 36,50**
2000 kg	2,28 kg	24 mm	76 mm	50 mm	102 mm	A002942	**€ 44,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr





A = Hauteur utile
B = Ouverture
C = Largeur utile
D = Diamètre fixation

5000 kg

Manille lyre en acier inoxydable - Force 800 à 5000 kg


- Manille lyre en acier inoxydable.
- Convient à une utilisation en milieu salin, résiste aux acides organiques.

Coefficient de sécurité : 5

CMU	Fixation Ø	Largeur utile	Ouverture	Hauteur utile		
800 kg	8 mm	24 mm	16 mm	37 mm	A001291	**€ 84,-**
1200 kg	10 mm	31 mm	20 mm	47 mm	A001287	**€ 99,-**
1600 kg	12 mm	37 mm	24 mm	55 mm	A001297	**€ 147,75**
2300 kg	14 mm	43 mm	28 mm	63 mm	A001289	**€ 219,-**
3500 kg	16 mm	48 mm	32 mm	70 mm	A001304	**€ 289,-**
5000 kg	20 mm	60 mm	40 mm	80 mm	A001286	**€ 395,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr





A = Ouverture
D = Diamètre fixation
HD = Hauteur utile

2500 kg

Manille droite en acier galvanisé - Force 100 à 2500 kg

- Manille droite en acier galvanisé.
- Résistance accrue à l'abrasion ainsi qu'à la corrosion en milieu humide.

CMU	Poids	Fixation Ø	Ouverture	Hauteur utile		
100 kg	0,04 kg	6 mm	11 mm	29 mm	A002705	**€ 3,35**
250 kg	0,08 kg	8 mm	16 mm	37 mm	A002706	**€ 3,75**
400 kg	0,11 kg	10 mm	19 mm	41 mm	A002707	**€ 4,85**
630 kg	0,25 kg	12 mm	26 mm	54 mm	A002708	**€ 6,15**
750 kg	0,34 kg	14 mm	28 mm	57 mm	A002709	**€ 7,75**
1000 kg	0,51 kg	16 mm	30 mm	63 mm	A002710	**€ 9,90**
1300 kg	0,75 kg	18 mm	28 mm	62 mm	A002711	**€ 14,15**
1600 kg	0,94 kg	20 mm	35 mm	65 mm	A002712	**€ 18,59**
2000 kg	1,3 kg	22 mm	41 mm	75 mm	A002713	**€ 26,75**
2500 kg	1,6 kg	25 mm	36 mm	81 mm	A002714	**€ 32,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

DRISSE ET CORDAGE



Drisse nylon noire

- Drisse nylon en polypropylène tressé.

Matériau : Nylon - **Coloris** : Noir

Ø	Longueur		
2 mm	200 m	A001021	**€ 44,25**
2,8 mm	200 m	A001005	**€ 58,50**
4 mm	100 m	A001025	**€ 41,25**
5 mm	100 m	A001011	**€ 63,75**
6 mm	100 m	A001009	**€ 84,75**
8 mm	100 m	A001003	**€ 129,25**
10 mm	100 m	A001023	**€ 197,90**
12 mm	100 m	A001026	**€ 315,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Drisse polypropylène couleur - Rouge

- Cordages tressés légèrement élastiques.
- Traitement anti-UV.
- Bonne tenue à l'abrasion.

Matériau : Polypropylène - **Coloris** : Rouge

Ø	Longueur		
2 mm	200 m	A002806	**€ 91,-**
3 mm	100 m	A002807	**€ 58,50**
4 mm	100 m	A002808	**€ 81,90**
5 mm	100 m	A002809	**€ 105,90**
6 mm	100 m	A002810	**€ 114,-**
8 mm	100 m	A002811	**€ 142,50**
10 mm	100 m	A002812	**€ 205,-**
12 mm	100 m	A002813	**€ 390,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr





Cordage - Chanvre

- Le chanvre est une fibre naturelle qui convient à toutes les utilisations.
- Le chanvre craint l'air trop sec et l'humidité.
- Corde non polluante.

▲Demandes de longueurs inférieures à 100 m uniquement pour les cordages d'un diamètre supérieur à 14 mm.

Longueur : 100 m - **Matériau** : Chanvre - **Coloris** : Marron

Ø	Résistance à la rupture		
6 mm	180 kg	A002814	**€ 83,75**
8 mm	500 kg	A002815	**€ 133,25**
10 mm	700 kg	A002816	**€ 152,75**
12 mm	1080 kg	A002817	**€ 209,-**
14 mm	1375 kg	A002818	**€ 289,-**
16 mm	1825 kg	A002819	**€ 370,-**
18 mm	2250 kg	A002820	**€ 485,-**
20 mm	2780 kg	A002821	**€ 639,-**
22 mm	3240 kg	A002822	**€ 705,-**
26 mm	4600 kg	A002823	**€ 830,-**
28 mm	5410 kg	A002824	**€ 909,-**
30 mm	6180 kg	A002825	**€ 1089,-**
32 mm	7090 kg	A002826	**€ 1179,-**
36 mm	8560 kg	A002827	**€ 1529,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Cordage - Cordilène

- Fibre synthétique imputrescible (dérivé du polypropylène)
- Faible allongement.

▲Une longueur inférieure à 100 m peut uniquement être commandée pour des cordages d'un diamètre supérieur à 14 mm.

Longueur : 100 m - **Matériau** : Cordilène - **Coloris** : Blanc

Ø	Résistance à la rupture		
6 mm	590 kg	A002828	**€ 64,-**
8 mm	1010 kg	A002829	**€ 86,25**
10 mm	1530 kg	A002830	**€ 134,25**
12 mm	1940 kg	A002831	**€ 160,-**
14 mm	2600 kg	A002832	**€ 219,-**
16 mm	3330 kg	A002833	**€ 285,-**
18 mm	4510 kg	A002834	**€ 375,-**
20 mm	5050 kg	A002835	**€ 410,-**
22 mm	6040 kg	A002836	**€ 495,-**
26 mm	8230 kg	A002837	**€ 595,-**
28 mm	9450 kg	A002838	**€ 765,-**
30 mm	10700 kg	A002839	**€ 865,-**
32 mm	12100 kg	A002840	**€ 1009,-**
36 mm	15000 kg	A002841	**€ 1290,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France

3 ans 1500 kg

Tractel

Pince automatique - Force 500 à 1 500 kg - Avec bec anti-rayures

- Bec auto-serrant.
- Le serrage est proportionnel au poids levé.
- Un système de sécurité par ressort garantit un contact permanent du bec avec la charge.
- Avec bec non marquant : pour des charges en inox, marbre, aluminium, plastique, verre, béton, bois ou toute autre matière ne devant pas être marquée.
- Bec revêtu de polyuréthane possédant une très bonne résistance à l'abrasion.

Modèle : Bec anti-rayures - **Prise mini** : 0 mm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 50 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 50 %



CMU	Hauteur hors tout	Largeur hors tout	Longueur hors tout	Poids	Prise maxi		
500 kg	113 mm	221 mm	460 mm	5 kg	20 mm	A013117	**€ 1395,-**
500 kg	113 mm	308 mm	466 mm	6,5 kg	100 mm	A013118	**€ 1669,-**
1500 kg	138 mm	285 mm	610 mm	11 kg	30 mm	A013119	**€ 1479,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France

3 ans 3000 kg

Tractel

Pince lève-tôle - Force 750 à 3 000 kg - Levage et retournement

- Pince avec bec cranté pour le levage de plaques en acier.
- Le bec cranté ne marque qu'une face de la charge.
- Le serrage est proportionnel au poids levé.
- Un système de sécurité garantit un serrage permanent de la charge grâce auquel cette dernière ne peut se décrocher de manière intempestive.
- Convient également au retournement de charges.

Modèle : Levage et basculement - **Prise mini** : 0 mm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 50 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 50 %



pince pour le levage et le basculement

CMU	Hauteur hors tout	Largeur hors tout	Longueur hors tout	Poids	Prise maxi		
750 kg	300 mm	34 mm	97 mm	1,7 kg	15 mm	A013086	**€ 469,-**
1000 kg	426 mm	43 mm	128 mm	3,8 kg	20 mm	A013116	**€ 605,-**
2000 kg	485 mm	47 mm	161 mm	6,4 kg	25 mm	A013131	**€ 739,-**
3000 kg	595 mm	58 mm	205 mm	12 kg	30 mm	A013134	**€ 1255,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France



CE

Tractel

Pince de levage semi-automatiques pour profilés - Force de 1000 kg à 4000 kg

- Pince munie d'une poignée ergonomique facilitant la prise en main ainsi qu'un système de sécurité empêchant la fermeture complète du parallélogramme.
- Le levage assure un serrage proportionnel, évitant ainsi un marquage excessif.
- La traction est uniquement verticale.
- La température d'utilisation est de -20° à +100°C.

▲Vendu à l'unité, utilisation par paire avec palonnier recommandée


Emballage recyclable : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 50 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 50 %

CMU	Hauteur hors tout	Largeur hors tout	Longueur hors tout	Poids	Prise mini	Prise maxi		
1000 kg	504 mm	22 mm	182 mm	4 kg	46 mm	200 mm	A369735	**€ 465,-**
2000 kg	604 mm	50 mm	196 mm	8 kg	55 mm	300 mm	A369728	**€ 785,-**
3000 kg	768 mm	61 mm	296 mm	16 kg	64 mm	450 mm	A369740	**€ 1455,-**
4000 kg	622 mm	74 mm	196 mm	14 kg	55 mm	300 mm	A369734	**€ 1445,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France



3 ans 1000 kg

Tractel

Pince de serrage semi-automatique - Force 500 à 1000 kg

- Pinces équipées d'un verrouillage automatique de la position ouverte permettant la dépose de la charge sans intervention de l'utilisateur.
- Mors recouverts de caoutchouc interchangeable pour éviter d'endommager la charge.
- Levage sans marquage de charges à faces parallèles.
- Pinces pour blocs tous types de materiau.

Emballage recyclable : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 50 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 50 %

CMU	Hauteur hors tout	Largeur hors tout	Longueur hors tout	Poids	Prise mini	Prise maxi		
500 kg	551 mm	95 mm	600 mm	10 kg	0 mm	100 mm	A013087	**€ 875,-**
500 kg	684 mm	95 mm	680 mm	12 kg	100 mm	250 mm	A013088	**€ 999,-**
500 kg	1031 mm	95 mm	975 mm	20 kg	200 mm	500 mm	A013089	**€ 1340,-**
1000 kg	837 mm	125 mm	847 mm	25 kg	0 mm	200 mm	A013090	**€ 1735,-**
1000 kg	1160 mm	123 mm	1085 mm	47 kg	200 mm	500 mm	A013091	**€ 2429,-**
1000 kg	1370 mm	289 mm	1200 mm	71 kg	500 mm	800 mm	A013092	**€ 3740,-**


Délai en temps réel sur manutan.fr

Faites le choix **ÉCORESPONSABLE** pour votre entreprise

RETROUVEZ JUSQU'À **49 000 PRODUITS** soigneusement sélectionnés

CROCHET





A = Hauteur hors tout
B = Ø œillet
C = Ø
D = Patère Ø
E = Talon hauteur
F = Ouverture
G = Épaisseur

16000 kg

Crosby


Crochet de sécurité à verrouillage automatique à œil - Force 1450 à 16000 kg

- Acier allié forgé, trempé et revenu de classe 100.
- 25% plus résistant que la classe 80.
- Conforme aux exigences de performance de la norme EN1677-3:2001.
- Linguet à vérrouillage autobloquant lorsque le crochet est en charge.

CMU	Hauteur hors tout	Patère Ø	Ouverture	Épaisseur	Talon hauteur	Œillet Ø	Pour chaîne Ø		
1450 kg	100 mm	17 mm	29,5 mm	16 mm	20,1 mm	19,8 mm	6 mm	A129570	**€ 50,50**
2600 kg	135 mm	51 mm	37,6 mm	20,6 mm	27,9 mm	27,4 mm	8 mm	A129528	**€ 56,50**
4000 kg	167 mm	27,9 mm	46,5 mm	23,9 mm	29,7 mm	33 mm	10 mm	A129533	**€ 72,75**
6800 kg	209 mm	32 mm	56,4 mm	29,5 mm	42,4 mm	41,9 mm	13 mm	A129529	**€ 119,25**
10300 kg	256 mm	38,1 mm	67,3 mm	38,1 mm	51,8 mm	55,9 mm	16 mm	A129558	**€ 209,-**
16000 kg	274 mm	51,1 mm	89,4 mm	51,6 mm	56,4 mm	66 mm	20 mm	A129534	**€ 255,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr





A = Largeur utile
B = Hauteur utile
C = Hauteur hors tout
D = Talon hauteur
E = Largeur hors tout
H = Ø
AA = Patère Ø
L = Ouverture

Crosby

Crochet de sécurité à verrouillage automatique à émerillon - Force 2000 à 12800 kg

- Acier allié forgé, trempé et revenu de classe 100.
- 25% plus résistant que la classe 80.
- Linguet à verrouillage positif autobloquant lorsque le crochet est en charge.
- Roulement anti-friction qui permet une libre rotation sous charge.


CMU	Hauteur hors tout	Largeur utile	Ouverture	Talon hauteur	Ø		
2000 kg	235 mm	44,5 mm	35,1 mm	27,9 mm	7 mm	A129557	**€ 118,75**
3150 kg	274 mm	50,8 mm	44,5 mm	29,7 mm	10 mm	A129526	**€ 139,50**
5300 kg	351 mm	63,5 mm	53,6 mm	42,4 mm	13 mm	A129532	**€ 225,-**
8000 kg	410 mm	69,9 mm	63,2 mm	51,8 mm	16 mm	A129527	**€ 349,-**
12800 kg	442 mm	71,9 mm	89,4 mm	56,4 mm	20 mm	A131700	**€ 665,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en Italie





A = Largeur hors tout
B1 = Ouverture
B2 = Patère Ø
F = Épaisseur
H = Talon hauteur
L = Hauteur hors tout

3 ans

5000 kg

SpanSet

Crochet "Joker" pour câble textile - Force 1000 à 5000 kg

- Bords renforcés pour protéger la sangle.
- Linguet de sécurité en acier forgé.
- Passage réduit spécifique pour le câble textile.
- Utilisation impossible avec câbles et chaînes.
- Acier gradé 80+.

Coefficient de sécurité : 4 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 100 %


CMU	Hauteur hors tout	Patère Ø	Ouverture	Épaisseur	Talon hauteur		
1000 kg	110 mm	32 mm	29 mm	30 mm	20 mm	A000681	**€ 102,50**
2000 kg	143 mm	42 mm	34 mm	38 mm	26 mm	A000688	**€ 115,-**
3000 kg	151 mm	50 mm	34 mm	46 mm	32 mm	A000709	**€ 127,50**
4000 kg	180 mm	60 mm	49 mm	55 mm	35 mm	A000737	**€ 195,90**
5000 kg	180 mm	60 mm	49 mm	55 mm	35 mm	A000730	**€ 235,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Emerillon







A = Hauteur hors tout
B = Ø œillet
C = Ø
D = Patère Ø
F = Ouverture
G = Talon hauteur
H = Épaisseur

1600 kg

GODET

Crochet à œil en acier forgé - Force 250 kg à 1600 kg

- En acier forgé.

CMU	Hauteur hors tout	Patère Ø	Ouverture	Épaisseur	Talon hauteur	Œillet Ø	Ø		
250 kg	64 mm	23 mm	15 mm	13 mm	17 mm	12 mm	7,5 mm	A002856	**€ 15,85**
500 kg	85 mm	31 mm	22 mm	17 mm	22,5 mm	16 mm	10 mm	A002857	**€ 18,55**
1000 kg	116 mm	42 mm	25 mm	23,5 mm	31 mm	20 mm	13,5 mm	A002858	**€ 21,-**
2000 kg	117 mm	38 mm	24 mm	22 mm	32 mm	30 mm	16 mm	A002859	**€ 37,50**
3200 kg	145 mm	46 mm	26,5 mm	28,5 mm	40 mm	38 mm	19 mm	A002860	**€ 54,75**
4000 kg	219 mm	79 mm	53 mm	44,5 mm	58 mm	40 mm	25 mm	A002861	**€ 81,25**
5000 kg	236 mm	88 mm	69 mm	49,5 mm	65 mm	46 mm	28 mm	A002862	**€ 98,90**
1600 kg	138 mm	50 mm	31 mm	28 mm	36,5 mm	26 mm	16 mm	A002863	**€ 26,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



6000 kg

GODET


Réa en acier alésage sur bague bronze - Force 400 à 6000 kg

- Acier usiné.
- Finition bichromatée.

Type : Alésage sur bague bronze - **Norme EN** : EN 10204

CMU	Réa Ø	Largeur	Pour câble Ø maxi		
400 kg	60 mm	10 mm	4 mm	A001059	**€ 45,50**
500 kg	80 mm	12 mm	5 mm	A001055	**€ 55,50**
1000 kg	100 mm	16 mm	6 mm	A001060	**€ 69,75**
1500 kg	120 mm	18 mm	8 mm	A001061	**€ 87,75**
2000 kg	150 mm	23 mm	10 mm	A001056	**€ 125,25**
3000 kg	200 mm	23 mm	12 mm	A001054	**€ 186,90**
4000 kg	250 mm	28 mm	14 mm	A001057	**€ 255,-**
6000 kg	300 mm	33 mm	18 mm	A001058	**€ 365,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr





Fabriqué en France

3 ans

HUCHEZ

Poulies de renvoi fixes avec chapes en équerre PF6/7 - Huchez

- Système anti dégorgement du câble.

CMU : 1000 kg - **Pour câble Ø maxi** : 7 mm - **Type** : POULIE DE RENVOI FIXE AVEC CHAPE EN ÉQUERRE - **Largeur** : 150 mm - **Hauteur** : 161 mm - **Réa Ø** : 150 mm

A908896	**€ 230,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



6000 kg

GODET

Réa en acier sur roulement à billes - Force 400 à 6000 kg


- Acier usiné.
- Finition bichromatée.


Type : Alésage sur roulement à bille étanche - **Norme EN** : EN 10204

CMU	Réa Ø	Largeur	Pour câble Ø maxi		
400 kg	60 mm	10 mm	4 mm	A001165	**€ 53,50**
500 kg	80 mm	12 mm	5 mm	A001129	**€ 54,50**
1000 kg	100 mm	16 mm	6 mm	A001093	**€ 70,90**
1500 kg	120 mm	18 mm	8 mm	A001134	**€ 102,50**
2000 kg	150 mm	23 mm	10 mm	A001079	**€ 140,50**
3000 kg	200 mm	23 mm	12 mm	A001152	**€ 235,-**
4000 kg	250 mm	28 mm	14 mm	A001098	**€ 309,-**
6000 kg	300 mm	33 mm	18 mm	A001205	**€ 440,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr







poulie avec crochet

5000 kg

GODET

Poulie ouvrante par flasque tournante - Avec crochet

- Design compact et robuste.
- Utilisation simple : ouverture pour positionner ou retirer le câble sans décrocher la poulie.
- L'adjonction d'un guide-câble embouti dans les flasques en tôle d'acier améliore la longévité du câble en l'obligeant en permanence à descendre dans la gorge.
- Version avec crochet émerillon (force 200 ou 500 kg) ou crochet tournant avec linguet de sécurité (force 1000 à 5000 kg).

▲ Les modèles avec crochet sont livrés avec des crochets fixes à linguet (force 200 et 500 kg) et à émerillon avec linguet de sécurité (force 1000 et 5000 kg).

Type : Avec crochet

CMU	Poids	Pour câble Ø maxi	Largeur	Hauteur	Épaisseur	Réa Ø		
200 kg	0,34 kg	3 mm	50 mm	155 mm	17 mm	50 mm	A019744	**€ 136,50**
500 kg	1,8 kg	6 mm	70 mm	193 mm	20 mm	70 mm	A019745	**€ 144,50**
1000 kg	2,1 kg	8 mm	86 mm	250 mm	50 mm	80 mm	A019792	**€ 325,-**
2000 kg	3,5 kg	11 mm	86 mm	285 mm	65 mm	80 mm	A019793	**€ 349,-**
3000 kg	7,8 kg	13 mm	120 mm	342 mm	82 mm	110 mm	A019794	**€ 515,-**
5000 kg	8 kg	16 mm	120 mm	390 mm	82 mm	110 mm	A019795	**€ 635,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Manutan EXPERT SELECTED WITH LOVE

Notre table élévatrice fait monter le niveau, pas l'effort.

Table élévatrice mobile - Capacité 350 kg - Manutan Expert

A170150

CE

Retrouvez l'offre en détail sur Manutan.fr



€ 655,–

Le prix juste



10 ANS La qualité avant tout

Des produits toujours disponibles

Un prix juste et compétitif



€ 500,-
A170151
Ergonomique

Manutan EXPERT

10 ans 300 kg

Table élévatrice mobile - Capacité 300 kg - Manutan Expert

- Table élévatrice à levée hydraulique avec une capacité maximale de 300 kg.
- Hauteur de levée maximale de 895 mm avec un plateau de dimension 815x500 mm.
- Levée du plateau est commandée par pédale au pied, fonctionnement simple.
- Descente du plateau par manette située sur le timon.
- Préserve ses utilisateurs des troubles musculo-squelettiques.
- Convient pour la manutention de bac, carton ou charge lourde.

Force : 300 kg - **Largeur hors tout** : 500 mm - **Longueur hors tout** : 1070 mm - **Hauteur hors tout** : 970 mm - **Plateau hauteur maxi** : 895 mm - **Poids** : 71 kg - **Plateau largeur** : 500 mm - **Plateau longueur** : 815 mm - **Nb de coups de pédale pour hauteur maxi** : 38

A170151 **€ 500,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 779,-
A170349
Ergonomique

Manutan EXPERT

10 ans 1000 kg

Table élévatrice mobile - Capacité 1000 kg - Manutan Expert

- Table élévatrice à levée hydraulique avec une capacité maximale de 1000 kg.
- Hauteur de levée maximale de 1000 mm avec un plateau de dimension 1015x515 mm.
- Levée du plateau est commandée par pédale au pied, fonctionnement simple.
- Descente du plateau par manette située sur le timon.
- Préserve ses utilisateurs des troubles musculo-squelettiques.
- Convient pour la manutention de bac, carton ou charge lourde.

Force : 1000 kg - **Largeur hors tout** : 515 mm - **Longueur hors tout** : 1380 mm - **Hauteur hors tout** : 1000 mm - **Plateau hauteur maxi** : 1010 mm - **Poids** : 114 kg - **Plateau largeur** : 515 mm - **Plateau longueur** : 1015 mm - **Nb de coups de pédale pour hauteur maxi** : 50

A170349 **€ 779,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 705,-
A170152
Ergonomique

Manutan EXPERT

10 ans 500 kg

Table élévatrice mobile - Capacité 500 kg - Manutan Expert

- Table élévatrice à levée hydraulique avec une capacité maximale de 500 kg.
- Hauteur de levée maximale de 895 mm avec un plateau de dimension 815x500 mm.
- Levée du plateau est commandée par pédale au pied, fonctionnement simple.
- Descente du plateau par manette située sur le timon.
- Préserve ses utilisateurs des troubles musculo-squelettiques.
- Convient pour la manutention de bac, carton ou charge lourde.

Force : 500 kg - **Largeur hors tout** : 500 mm - **Longueur hors tout** : 1070 mm - **Hauteur hors tout** : 975 mm - **Plateau hauteur maxi** : 895 mm - **Poids** : 77 kg - **Plateau largeur** : 500 mm - **Plateau longueur** : 815 mm - **Nb de coups de pédale pour hauteur maxi** : 50

A170152 **€ 705,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

9600 bonnes raisons de ne pas avoir tort.
10 ANS La qualité avant tout
Toujours disponible
Juste et compétitif
Manutan EXPERT

TABLE ÉLÉVATRICE MANUELLE



capacité de levage
500 kg

€ 1419,-
A031808

Ergonomique

3 ans

500 kg

Bishamon

Table élévatrice mobile - Force 150 à 500 kg

- Table élévatrice maniable, équipée de roues à faible résistance au démarrage.
- Légères et maniables.
- Levée hydraulique du plateau commandée par pédale.
- La descente s'effectue par un levier situé sur l'arceau de poussée.

Largeur hors tout : 520 mm - **Longueur hors tout** : 1270 mm - **Hauteur hors tout** : 950 mm



capacité de levage
150 kg

Force	Plateau hauteur mini	Plateau hauteur maxi	Poids	Plateau largeur	Plateau longueur	Nb de coups de pédale pour hauteur maxi		
150 kg	380 mm	1350 mm	92 kg	500 mm	815 mm	29	A031808	**€ 1419,-**
500 kg	435 mm	1605 mm	151 kg	520 mm	1010 mm	90	A031809	**€ 2835,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 510,-
A132926

300 kg

Ergonomique



Force 150 kg

Bishamon

Table élévatrice mobile Bishamon - Force 150 et 300 kg

- Pompe hydraulique de qualité avec piston chromé.
- Soupape de vidange précise avec vitesse de descente constante.
- Hauteur de construction réduite.
- Châssis et ciseaux en acier profilé soudé, robuste et sans entretien.
- Arceau de poussée robuste (rabattable sur le modèle BX-15).

Force	Largeur hors tout	Longueur hors tout	Plateau hauteur maxi	Poids	Plateau largeur	Plateau longueur	Nb de coups de pédale pour hauteur maxi		
150 kg	450 mm	853 mm	731 mm	33 kg	450 mm	700 mm	15	A132926	**€ 510,-**
300 kg	500 mm	1025 mm	865 mm	66 kg	500 mm	815 mm	25	A029087	**€ 995,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Ergonomique

Force 500 kg

€ 1305,-
A029089

3 ans

800 kg

Bishamon

Table élévatrice mobile Bishamon - Force 500 et 800 kg

- Table élévatrice maniable, équipée de roues à faible résistance au démarrage.
- Pompe hydraulique de qualité avec piston chromé.
- Soupape de vidange précise avec vitesse de descente constante.
- Hauteur de construction réduite.
- Châssis et ciseaux en acier profilé soudé, robuste et sans entretien.
- Arceau de poussée robuste.

Largeur hors tout : 520 mm - **Longueur hors tout** : 1183 mm - **Hauteur hors tout** : 961 mm - **Plateau hauteur maxi** : 998 mm - **Plateau largeur** : 518 mm - **Plateau longueur** : 1010 mm

Force	Poids	Nb de coups de pédale pour hauteur maxi		
500 kg	112 g	44	A029089	**€ 1305,-**
800 kg	115 g	63	A029090	**€ 1709,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 649,-
A240339

Ergonomique



3 ans 500 kg

Stockman

Table élévatrice mobile - Capacités 150 à 500kg

- Table élévatrice mobile en acier, peinture époxy.
- Levée de plateau commandée par pédale.
- Déscente proportionelle par manette.
- 2 roues fixes, 2 roues pivotantes avec frein.

Force	Largeur hors tout	Longueur hors tout	Plateau hauteur mini	Plateau hauteur maxi	Poids	Plateau largeur	Plateau longueur	Nb de coups de pédale pour hauteur maxi		
150 kg	950 mm	450 mm	265 mm	755 mm	41 kg	450 mm	700 mm	22	A240339	**€ 649,-**
250 kg	1010 mm	500 mm	330 mm	910 mm	78 kg	500 mm	830 mm	30	A235430	**€ 905,-**
300 kg	1260 mm	520 mm	435 mm	1585 mm	150 kg	520 mm	1010 mm	65	A240340	**€ 1259,-**
500 kg	1185 mm	520 mm	435 mm	1000 mm	118 kg	520 mm	1010 mm	65	A235431	**€ 985,-**
500 kg	1260 mm	520 mm	440 mm	1575 mm	168 kg	520 mm	1010 mm	75	A240341	**€ 1319,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Ergonomique

250 kg

Bishamon

Table élévatrice mobile acier inoxydable - Force 150 à 250 kg

- Table élévatrice en acier inoxydable BXS15, idéale pour les industries pharmaceutiques, chimiques et alimentaires, les hôpitaux et restaurants.
- Eléments fabriqués en acier inoxydable BXS15 à l'exception de l'ensemble pompe et vérin en acier galvanisé.
- Son système hydraulique, type cylindre à piston, lui confère une résistance à l'humidité supérieure au cylindre à vérin.
- Levée du plateau actionnée par une pédale et descente par levier manuel.
- Maniable grâce à l'arceau de poussée et aux 2 roues pivotantes dont 1 avec frein et aux deux roues fixes.

Force	Plateau hauteur maxi	Plateau largeur	Plateau longueur	Nb de coups de pédale pour hauteur maxi		
150 kg	731 mm	450 mm	733 mm	15	A909173	**€ 2749,-**
250 kg	865 mm	500 mm	867 mm	25	A909174	**€ 3105,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France



3 ans 50 kg

ATSerum matériel de laboratoire

Mini-table élévatrice fixe - Force 50 kg

- Mini-tables de mise à niveau pour inspection, montages de précision ou contrôle dans les laboratoires et plate-formes d'essais.
- Mécanique à vis avec balancier permettant un réglage très précis.
- Visserie et axes ronds en acier inoxydable.
- Plateforme en mélaminé stratifié.
- Pied sur bouchons en caoutchouc pour plus de stabilité et pour éviter les glissements.

Force : 50 kg - **Plateau hauteur mini** : 110 mm - **Plateau hauteur maxi** : 400 mm - **Plateau largeur** : 300 mm - **Plateau longueur** : 300 mm

A029165		**€ 1069,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

POUR VOUS SOUTENIR DANS VOTRE DÉMARCHE RSE

L'OFFRE RESPONSABLE

Manutan

JUSQU'À

49 000

DE NOS PRODUITS RÉPONDENT À NOS **EXIGENCES ÉCORESPONSABLES**

80% DE NOS PARTENAIRES AURONT **ADHÉRÉ À NOTRE CHARTE ÉTHIQUE** EN 2025

60% DE NOS PRODUITS SONT FABRIQUÉS **EN EUROPE**

UN PRODUIT ÉCORESPONSABLE EST :




SOIT porteur d'un **label environnemental** reconnu (ex : Ecolabel Européen, Ecocert...)



SOIT composé d'au moins **25% de matière recyclée**



SOIT de **seconde main** (d'occasion ou reconditionné)



L'**origine produit** vous offre plus de transparence

La RSE en détail **sur Manutan.fr**



€ 1189,-
A021487

Ergonomique

3 ans 400 kg

Bishamon

Table élévatrice mobile ergonomique à niveau constant - Capacité 30 à 100 kg

- Table élévatrice mobile ergonomique : le plateau s'ajuste toujours automatiquement au niveau prédéterminé, quelle que soit la charge.
- Réglage extrêmement simple à vide : l'ajustement s'effectue grâce à un bouton moleté commandant un mécanisme agissant sur la tension du ou des ressorts.
- Équilibrage par simple ou double ressort amortisseur guidé.
- Graduation pour indication de la capacité de levage.
- Guidage par croisillons pour plus de sécurité.



Force mini	Force maxi	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Hauteur hors tout	Hauteur de levée mini	Hauteur de levée maxi	Plateau largeur	Plateau longueur	Roue bandage		
30 kg	100 kg	844 mm	450 mm	793 mm	265 mm	662 mm	450 mm	700 mm	Caoutchouc	A021487	**€ 1189,-**
80 kg	210 kg	1006 mm	500 mm	895 mm	350 mm	770 mm	500 mm	813 mm	Caoutchouc	A021485	**€ 1435,-**
100 kg	400 kg	1191 mm	518 mm	930 mm	370 mm	790 mm	518 mm	1010 mm	Polyuréthane	A021486	**€ 1889,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Ergonomique



3 ans 2040 kg

HYMO

Table élévatrice ergonomique à niveau constant - Capacité 2040 kg

- Table élévatrice ergonomique avec ajustement automatique de la hauteur des charges sur la palette.
- Plateau tournant à faible friction.
- Base extrêmement stable - pas de calage nécessaire.
- Fourreaux, pour un déplacement facile.

Force mini : 180 kg - **Force maxi** : 2040 kg - **Hauteur hors tout** : 240 mm - **Hauteur de levée maxi** : 710 mm - **Plateau largeur** : 1108 mm - **Plateau longueur** : 1108 mm

A169166	**€ 4025,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Manutan EXPERT SELECTED WITH LOVE

9600 bonnes raisons de ne pas avoir tort.

Retrouvez plus de 9600 références au prix juste !

10 ANS La qualité avant tout

Des produits toujours disponibles

Un prix juste et compétitif



TABLE ÉLÉVATRICE ÉLECTRIQUE



3 ans 3000 kg

HYMO

Table élévatrice ergonomique fixe BX-30 - Capacité 2900 à 3000 kg


- Table élévatrice ergonomique de qualité : grande fiabilité et longue durée de vie
  Coffret électrique fixé sous la table et protégé contre les poussières et les projections d'eau (IP 55)

▲ Modèle triphasé 230 V disponible sur demande.

Tension : 400 V - **Type de plateau** : Rectangulaire - **Alimentation** : Triphasée - **Norme EN** : EN 1570

Force	Hauteur de levée mini	Hauteur de levée maxi	Temps de montée en charge	Plateau longueur	Plateau largeur	Poids		
2900 kg	260 mm	1100 mm	35 s	1700 mm	1200 mm	540 kg	A010261	**€ 7245,-**
3000 kg	230 mm	800 mm	25 s	1350 mm	800 mm	365 kg	A008120	**€ 6015,-**
3000 kg	230 mm	800 mm	25 s	1350 mm	1200 mm	425 kg	A010262	**€ 7205,-**
3000 kg	260 mm	1100 mm	35 s	1700 mm	800 mm	460 kg	A010263	**€ 7245,-**
3000 kg	280 mm	1300 mm	44 s	2000 mm	800 mm	520 kg	A010264	**€ 7475,-**
3000 kg	280 mm	1300 mm	44 s	2000 mm	1200 mm	610 kg	A010265	**€ 8219,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr







3 ans 1000 kg

HYMO

Table élévatrice ergonomique fixe extraplate MX-10 - Capacité 1000 kg

- Table élévatrice ergonomique idéale pour les départements de palettisation ou de conditionnement.
- Le groupe hydraulique est séparé et relié à la table par un flexible de 3 mètres.
- Moteur protégé contre les poussières et les projections d'eau (IP 55).
- Boîtier de commande et autres composants électroniques étanches à l'eau et aux poussières (IP 65).
- S'installe au sol ou dans une fosse peu profonde.

Force : 1000 kg - **Hauteur de levée mini** : 80 mm - **Hauteur de levée maxi** : 800 mm - **Tension** : 400 V - **Temps de montée en charge** : 19 s - **Plateau longueur** : 1350 mm - **Alimentation** : Triphasée

Type de plateau	Plateau largeur	Poids		
Rectangulaire	600 mm	250 kg	A008113	**€ 5385,-**
Rectangulaire	800 mm	260 kg	A008114	**€ 5570,-**
Rectangulaire	1050 mm	280 kg	A008115	**€ 5819,-**
Forme en E	1050 mm	260 kg	A008116	**€ 4385,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr





coffret électrique protégé

3 ans 2000 kg

HYMO


Table élévatrice ergonomique fixe EAX - Capacité 500 à 2000 kg

- Table élévatrice ergonomique pour les conditions de travail où peu de mouvements de levage sont réalisés (5 cycles maxi par heure).
- Permet d'adopter rapidement une position de travail confortable.
- Tables en acier, finition peinture époxy coloris bleu, montées sur vérin hydraulique.
- Coffret électrique protégé contre les poussières et les projections d'eau (IP 55).
- Boîtier de commande et autres composants électroniques étanches à l'eau et aux poussières (IP 65).

Course de levée : 800 mm - **Hauteur de levée mini** : 200 mm - **Hauteur de levée maxi** : 800 mm - **Tension** : 400 V - **Plateau largeur** : 800 mm - **Alimentation** : Triphasée - **Norme EN** : EN 1570

Réf. Fabricant	Force	Temps de montée en charge	Plateau longueur	Poids		
EAX-5	500 kg	19 s	1200 mm	160 kg	A008104	**€ 2705,-**
EAX-10	1000 kg	19 s	1200 mm	160 kg	A008105	**€ 2625,-**
EAX-20	2000 kg	25 s	1350 mm	210 kg	A010251	**€ 3769,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans 2000 kg

HYMO

Table élévatrice ergonomique fixe AX - Capacité 400 à 2000 kg

- Tables élévatrices Hymo AX Lift sont proposées avec des capacités de levage allant jusqu'à 2 000 kg et une course de 800 mm.
- Solution flexible qui permet de déplacer l'équipement de levage sans charge entre des installations.
- Boîtier de commande doté de 3 bouton, montée, descente et arrêt d'urgence.
- Alimention triphasé et neutre.

Hauteur de levée mini : 200 mm - **Hauteur de levée maxi** : 800 mm - **Tension** : 400 V - **Type de plateau** : Rectangulaire - **Alimentation** : Triphasée - **Norme EN** : EN 1570

Force	Temps de montée en charge	Plateau longueur	Plateau largeur	Poids		
400 kg	19 s	800 mm	600 mm	120 kg	A008106	**€ 4489,-**
500 kg	19 s	1200 mm	600 mm	160 kg	A008107	**€ 3925,-**
500 kg	19 s	1200 mm	800 mm	180 kg	A008108	**€ 3995,-**
1000 kg	19 s	1200 mm	600 mm	160 kg	A008109	**€ 4085,-**
1000 kg	19 s	1200 mm	800 mm	180 kg	A008110	**€ 4135,-**
1000 kg	19 s	1200 mm	1000 mm	190 kg	A008111	**€ 4165,-**
2000 kg	25 s	1350 mm	800 mm	230 kg	A008112	**€ 5205,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans 2000 kg

HYMO

Table élévatrice ergonomique fixe extraplate MX-20 - Capacité 2000 kg

- Table élévatrice ergonomique idéale pour les départements de palettisation ou de conditionnement.
- Le groupe hydraulique est séparé et relié à la table par un flexible de 3 mètres.
- Moteur protégé contre les poussières et les projections d'eau (IP 55).
- Boîtier de commande et autres composants électroniques étanches à l'eau et aux poussières (IP 65).
- S'installe au sol ou dans une fosse peu profonde.

▲Rampe d'accès disponible séparément.

Force : 2000 kg - **Hauteur de levée mini** : 100 mm - **Hauteur de levée maxi** : 800 mm - **Tension** : 400 V - **Temps de montée en charge** : 30 s - **Plateau longueur** : 1400 mm - **Alimentation** : Triphasée

Type de plateau	Plateau largeur	Poids		
Rectangulaire	800 mm	330 kg	A010253	**€ 7215,-**
Rectangulaire	1200 mm	360 kg	A010254	**€ 7515,-**
Forme en E	1200 mm	360 kg	A010252	**€ 7835,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans 2000 kg

HYMO

Table élévatrice ergonomique fixe BX-20 - Capacité 2000 kg

- Table élévatrice ergonomique de qualité : grande fiabilité et longue durée de vie.
- Coffret électrique fixé sous la table et protégé contre les poussières et les projections d'eau (IP 55).

▲Modèle triphasé 230 V disponible sur demande.

Force : 2000 kg - **Tension** : 400 V - **Temps de montée en charge** : 35 s - **Type de plateau** : Rectangulaire - **Alimentation** : Triphasée - **Norme EN** : EN 1570

Hauteur de levée mini	Hauteur de levée maxi	Plateau longueur	Plateau largeur	Poids		
250 mm	1100 mm	1700 mm	800 mm	455 kg	A010255	**€ 7559,-**
250 mm	1100 mm	1700 mm	1200 mm	530 kg	A010256	**€ 8219,-**
260 mm	1300 mm	2000 mm	1200 mm	600 kg	A010257	**€ 8099,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans

HYMO

Rampe d'accès ergonomique en acier

- Rampe d'accès ergonomique pour charger et décharger des tables élévatrices sans efforts.
- S'adapte aux modèles avec plateau plein rectangulaire.

▲Compatible avec les tables élévatrices extraplates MX force 1000 kg ou 2000 kg selon la référence. Consultez le tableau.

Convient pour	Largeur hors tout	Longueur hors tout		
Table élévatrice extraplate - Capacité de charge de 1000 kg - Plateau plein 1350 x 600 mm	600 mm	750 mm	A010271	**€ 505,-**
Table élévatrice extraplate - Capacité de charge de 1000 kg - Plateau plein 1350 x 800 mm	800 mm	750 mm	A010269	**€ 589,-**
Table élévatrice extraplate - Capacité de charge de 1000 kg - Plateau plein 1350 x 1050 mm	1000 mm	750 mm	A010267	**€ 589,-**
Table élévatrice extraplate - Capacité de charge de 2000 kg - Plateau plein 1400 x 800 mm	800 mm	940 mm	A010270	**€ 589,-**
Table élévatrice extraplate - Capacité de charge de 2000 kg - Plateau plein 1400 x 1200 mm	1000 mm	940 mm	A010268	**€ 805,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Comment **choisir** les gerbeurs ?




Leurs utilisations

Les gerbeurs vous permettent de manutentionner des charges compactes et homogènes, de les déposer en hauteur ou de les mettre à niveau avec une stabilité maximum.
Notre recommandation : Prévoyez de stocker les charges les plus faibles sur le plan de pose le plus haut.

1/ Les charges à manutentionner

Une charge se définit par son type, son poids, son encombrement et le centre de charge ou centre de gravité.




G : centre de gravité
Q : poids maxi
L : longueur maxi
l : largeur maxi


2/ La force de votre gerbeur

3 critères pour la déterminer :

- **Le poids maximum de vos charges**
- **Le centre de gravité de vos charges**
  Pour garantir la stabilité de l'ensemble, le centre de gravité de la charge ne doit pas se trouver au-delà d'une certaine distance des montants verticaux. La force ou capacité de charge est le poids maximum que votre gerbeur peut transporter en plaçant le centre de gravité G de la charge à la distance D des montants verticaux, indiquée sur la plaque signalétique.



- **La hauteur maximum de levée**
  Pour déterminer la hauteur maxi à prendre en compte : ajoutez 150 à 200 mm à la hauteur de votre plan de pose le plus haut. Les forces indiquées sur la plaque des gerbeurs sont données pour des hauteurs de levée standard : 1,50 m, 2 m et 2,50 m. Au-delà, en général, la capacité diminue. Les nouvelles valeurs (ou capacités résiduelles) figurent sur la plaque de l'appareil.



3/ Votre environnement de travail

Vérifiez l'espace dont vous disposez pour manœuvrer le gerbeur avec la charge. Vos zones de travail doivent autoriser le déplacement, le braquage et l'élévation à vide comme en charge.

4/ La visibilité

Choisir un gerbeur autorisant une bonne visibilité vous garantit une plus grande sécurité. Manutan vous propose des appareils dont la construction offre un large champ visuel.

5/ La fréquence d'utilisation

Vous pouvez utiliser un gerbeur à élévation manuelle jusqu'à :

- **10 manœuvres de 250 kg/ jour**
- **ou 5 manœuvres de 500 kg/ jour**
- **ou 2 manœuvres de 1000 kg/ jour**

Au-delà, choisissez un gerbeur à levage électrique.

6/ La nature du sol

Votre gerbeur doit impérativement fonctionner sur sol lisse, plan et dur.


Pour bien choisir

Choisissez la configuration et les accessoires de votre gerbeur en fonction du type et de l'encombrement de votre charge :


Pour des palettes norme Europe : fourches recouvrantes


Pour des bobines : éperons


Pour des charges élingables : potence


Pour des palettes fermées : longerons encadrants ou en porte-à-faux

7/ La sécurité

Tous nos gerbeurs sont fournis avec :

- **une plaque constructeur l'identifiant et indiquant ses capacités**
- **une déclaration de conformité aux directives CE**
- **une notice d'instruction**

Prenez en connaissance avant la première utilisation.

Prix HT et éco-contributions actualisés sur **Manutan.fr**



€ 1059,-
A170153

10 ans 1000 kg

Manutan EXPERT

Gerbeur hydraulique - Capacité 1000 kg - Manutan Expert

- Gerbeur à levée hydraulique manuelle, robuste, extrêmement maniable.
- Compact, il se manœuvre aisément dans les endroits étroits.
- Fabrication de qualité en profilés et tubes acier, finition peinture époxy jaune.
- Guidage et levée par timon de manœuvre.
- Poignée 3 positions : montée, descente, neutre (débraye le timon de la pompe).

Force : 1000 kg - **Hauteur de levée mini** : 88 mm - **Hauteur de levée maxi** : 1600 mm - **Largeur hors tout** : 720 mm - **Longueur hors tout** : 1730 mm - **Hauteur hors tout** : 2020 mm - **Fourches écartement maxi** : 220 mm - **Roue directrice bandage largeur** : 50 mm - **Poids** : 270 kg

A170153	**€ 1059,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué au Royaume-Uni

3 ans 700 kg

Advanced HANDLING

Gerbeur - Fourche longueur 1150 mm - Force 700 kg

- Déplacement même en charge quelle que soit la position des fourches.
- Permet le chargement ou le déchargement au plus près des machines, sur un rayonnage ou dans un véhicule.
- Roues et galets porteurs en nylon.
- Roues pivotantes avec frein permettant d'éviter tout déplacement intempestif du transpalette.
- Extensible en plaçant un plateau à l'avant sur les fourches.

▲ Plateau disponible à part.

Force : 700 kg - **Hauteur de levée mini** : 85 mm - **Hauteur de levée maxi** : 820 mm - **Largeur hors tout** : 680 mm - **Longueur hors tout** : 1650 mm - **Hauteur hors tout** : 1220 mm - **Fourche longueur** : 1150 mm - **Fourches écartement maxi** : 208 mm - **Poids** : 148 kg

A014456	**€ 1499,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 969,-
A248977

3 ans 250 kg

Gerbeur manuel - Capacité 250 kg

- Gerbeur manuel à utiliser dans tous les endroits où l'on charge et décharge des marchandises.
- Convient également pour la mise à hauteur de travail et le gerbage de matériaux.
- Avec treuil manuel et fourches réglables en largeur.
- Roues directrices avec frein.
- Construction compacte et sans entretien.

Force : 250 kg - **Hauteur de levée mini** : 90 mm - **Hauteur de levée maxi** : 1560 mm - **Largeur hors tout** : 725 mm - **Longueur hors tout** : 1325 mm - **Hauteur hors tout** : 2030 mm - **Fourche longueur** : 800 mm - **Fourches écartement maxi** : 690 mm - **Poids** : 140 kg

A248977	**€ 969,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 845,-
A248975

3 ans 400 kg

Gerbeur manuel hydraulique - Capacité 400 kg

- Gerbeur manuel hydraulique, convient pour la manutention en hauteur de bacs ou de palettes.
- La levée s'effectue au moyen d'une pédale rabattable.
- Equipé d'une tige avec valve pour un abaissement précis.
- Plexiglas installé sur la stucture pour protéger son utilisateur contre les chutes d'objets.
- Stable, le gerbeur est doté de 4 roues dont une avec frein.

Force : 400 kg - **Hauteur de levée mini** : 200 mm

Réf. Fabricant	Hauteur de levée maxi	Largeur hors tout	Longueur hors tout	Hauteur hors tout	Poids		
MHM-2	1700 mm	580 mm	1010 mm	1980 mm	82 kg	A248960	**€ 1050,-**
MHM-1	1200 mm	560 mm	940 mm	1310 mm	90 kg	A248975	**€ 845,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

9600 bonnes raisons de ne pas avoir tort.

10 ANS La qualité avant tout

Toujours disponible

Juste et compétitif

Manutan EXPERT



GERBEUR MANUEL

€ 1099,-
A170141



10 ans 500 kg

Manutan EXPERT

Gerbeur manuel - Capacité 500 kg - Manutan Expert

- Gerbeur manuel convient pour la mise à hauteur de travail et le gerbage de matériaux.
- Levée manuelle hydraulique commandée par timon.
- Tablier fixe et roues directrices avec frein.
- Construction compacte et sans entretien.

▲Produit livré monté.
Ne convient pas aux palettes à fond fermé.

Force : 500 kg - **Hauteur de levée mini** : 90 mm - **Hauteur de levée maxi** : 1600 mm - **Largeur hors tout** : 725 mm - **Longueur hors tout** : 1325 mm - **Hauteur hors tout** : 2030 mm - **Fourche longueur** : 1150 mm - **Fourches écartement maxi** : 560 mm - **Poids** : 146 kg

A170141	**€ 1099,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué au Royaume-Uni

3 ans 250 kg

Advanced HANDLING


Gerbeur à double mât télescopique - Force 250 kg

- Guidage et levée par timon de manœuvre (mouvement aller-retour pour la levée).
- Poignée 3 positions : montée, descente, neutre (débraye le timon de la pompe).
- Vitesse de descente contrôlée par un limiteur.
- Valve de sécurité interdisant la montée en cas de surcharge.
- Mât télescopique offrant une faible hauteur en position basse.


Réf. Fabricant : ST 250 - **Force** : 250 kg - **Hauteur de levée mini** : 90 mm - **Hauteur de levée maxi** : 1830 mm - **Largeur hors tout** : 665 mm - **Longueur hors tout** : 1000 mm - **Fourche longueur** : 540 mm - **Fourches écartement maxi** : 340 mm - **Hauteur hors tout mini** : 1360 mm - **Hauteur hors tout maxi** : 2235 mm - **Poids** : 98 kg

A036635	**€ 1910,-**


Délai en temps réel sur manutan.fr



h1 : hauteur hors tout mini
h4 : hauteur hors tout maxi



B : largeur hors tout
B2 : fourches écartement int.
B3 : fourches écartement maxi
L : longeur hors tout




fourches à écartement réglable

potence à crochet



éperon

plateau à tiroir



Fabriqué en France

3 ans 250 kg

KLEOS

Gerbeur Kléos HM 250 - Capacité 250 kg

- Mât duplex, hauteur de levée libre importante et visibilité optimale dans toutes les directions.
- Gerbeur manuel à levée hydraulique très compact idéal pour les espaces confinés.
- Pompe manuelle alternative.
- Descente commandée par pédale.
- Galets porteurs en nylon.

▲Attention, produit livré sans outils de levage. Pensez à commander les accessoires.

Force : 250 kg - **Largeur hors tout** : 710 mm - **Longueur hors tout** : 1010 mm - **Fourches écartement int.** : 351 mm - **Fourches écartement maxi** : 529 mm

Réf. Fabricant	Course de levée	Hauteur hors tout mini	Hauteur hors tout maxi	Poids		
Kleos HM 250 D18	1780 mm	1490 mm	2405 mm	100 kg	A033041	**€ 3769,-**
Kleos HM 250 D25	2480 mm	1815 mm	3055 mm	110 kg	A033042	**€ 3555,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en France

Ergonomique

1 an 250 kg

Gerbeur Kléos EB 250 D25 avec accessoires - Capacité 250 kg

- Gerbeur KLEOS EB 500 D18 pour réaliser efficacement vos opérations de manutention légère avec une capacité de levée de 1000 kg.
- Outil semi-électrique est la solution qu'il vous faut au sein de vos entrepôts, sites de production ou surfaces de vente.
- Mât rébreveté anti-torsion, vous obtenez une parfaite visibilité sur la charge, tandis que ses 6 outils interchangeables offrent une grande polyvalence d'utilisation.
- La gamme de gerbeur KLEOS EB sont dotés d'un clapet anti-chute avec un autonomie de ½ heure de travail réel, soit 40 levées.

Hauteur de levée maxi : 2500 mm - **Poids sans batterie** : 170 kg - **Course de levée** : 2480 mm - **Hauteur hors tout mini** : 1815 mm - **Hauteur hors tout maxi** : 3055 mm - **Longueur hors tout** : 1032 mm - **Largeur hors tout** : 710 mm - **Puissance moteur** : 1200 kW

Force	Modèle	Fourche longueur	Fourches écartement ext.		
250 kg	EB 250 D25FA	500 mm	650 mm	A890689	**€ 5295,-**
250 kg	EB 250 D25PLF	620 mm	500 mm	A890690	**€ 5285,-**
125 kg	EB250 D25POT	425 mm	529 mm	A890691	**€ 5965,-**
250 kg	EB250 D25EPE	500 mm	650 mm	A890692	**€ 5199,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



plateau à tiroir



potence à crochet



fourches fixes recouvrantes




fourches à écartement réglable



éperon



retourneur de fûts



Fabriqué en France

Ergonomique

3 ans 500 kg

KLEOS

Gerbeur ergonomique semi-électrique - Capacité 500 kg

- Le mât duplex garantit une bonne visibilité de la charge et de l'environnement pour un travail en toute sécurité.
- Gerbeur semi-électrique ergonomique : élévation et descente de charges en toute simplicité à l'aide du levier sur le tableau de bord.
- Le groupe hydro-électrique et tous les autres éléments de ce gerbeur sont facilement accessibles pour une maintenance rapide et facile.
- Chargeur interne monophasé 230 V avec contrôle de la charge par diodes.
- Batterie 12 V de 96 Ah prête à l'emploi.

▲Préciser à la commande la langue du pays destinataire. Livré sans accessoires de levage, à commander à part.

Force : 500 kg - **Modèle** : Kléos 500 EB - **Fourche longueur** : 725 mm - **Longueur hors tout** : 1300 mm - **Largeur hors tout** : 710 mm - **Fourches écartement ext.** : 519 mm

Hauteur de levée maxi	Poids	Poids sans batterie	Hauteur hors tout mini	Hauteur hors tout maxi		
1780 mm	201 kg	200 kg	1625 mm	2490 mm	A022493	**€ 5729,-**
2480 mm	241 kg	240 kg	1950 mm	3190 mm	A022494	**€ 6055,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en France

Ergonomique

1 an 500 kg

Gerbeur KléosEB 500 D18 avec accessoires - Capacité 500 kg

- Gerbeur KLEOS EB 500 D18 pour réaliser efficacement vos opérations de manutention légère avec une capacité de levée de 1000 kg.
- Outil semi-électrique est la solution qu'il vous faut au sein de vos entrepôts, sites de production ou surfaces de vente.
- Mât rébreveté anti-torsion, vous obtenez une parfaite visibilité sur la charge, tandis que ses 6 outils interchangeables offrent une grande polyvalence d'utilisation.
- La gamme de gerbeur KLEOS EB sont dotés d'un clapet anti-chute avec un autonomie de ½ heure de travail réel, soit 40 levées.

Hauteur de levée maxi : 1800 mm - **Poids sans batterie** : 220 kg - **Hauteur hors tout mini** : 1600 mm - **Hauteur hors tout maxi** : 2490 mm - **Longueur hors tout** : 1300 mm - **Largeur hors tout** : 710 mm - **Puissance moteur** : 1200 kW

Force	Course de levée	Fourche longueur	Fourches écartement ext.		
500 kg	1780 mm			A890693	**€ 9129,-**
500 kg	1780 mm	700 mm	680 mm	A890694	**€ 6239,-**
500 kg	1780 mm	1150 mm	560 mm	A890695	**€ 6065,-**
500 kg	1780 mm	700 mm	600 mm	A890696	**€ 6249,-**
250 kg	1780 mm	625 mm		A890697	**€ 6709,-**
500 kg	2480 mm	700 mm		A890698	**€ 5825,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

GERBEUR ÉLECTRIQUE



1200 kg

Gerbeur électrique B112 1200kg - 2700 à 3600 mm

- Le B 112 est le gerbeur idéale pour la manutention de palettes en milieu exigus. Il est équipé d'une batterie Lithium et d'un chargeur intégré ce qui permet aux opérateurs de charger le matériel à tout moment de la journée sans endommager le pack énergie.
- Le B112 est simple, maniable et dispose de tous les éléments permettant aux opérateurs de travailler en toute sécurité.

Force : 1200 kg - **Poids sans batterie** : 600 kg - **Largeur hors tout** : 800 mm - **Longueur hors tout** : 1698 mm - **Fourche longueur** : 1150 mm - **Fourches écartement ext.** : 555 mm - **Vitesse de levée à vide** : 0,11 m/s - **Vitesse de descente à vide** : 0,12 m/s - **Batterie tension** : 24 V

Hauteur de levée maxi		
2700 mm	A993395	**€ 6339,-**
3600 mm	A993396	**€ 6955,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



1 an

1200 kg

Gerbeur éléctrique levée de 2 à 3m - Charge 1200kg

- Gerbeur éléctrique avec châssis robuste pour une capacité de charge 1200kg.
- Le timon décalé pour une meilleure visibilité et maniabilité lors de l'utilisation dans un espace restreint.
- Convient pour usage quotidien, levage et un empilage en douceur.
- Pompe hydraulique robuste de haute qualité et silencieux.

Force : 1200 kg - **Poids sans batterie** : 500 kg - **Vitesse de levée à vide** : 0,08 m/s - **Vitesse de descente à vide** : 0,105 m/s - **Batterie tension** : 12 V

Hauteur de levée maxi		
3300 mm	A799618	**€ 4039,-**
2700 mm	A799617	**€ 4039,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans

1000 kg

Gerbeur électrique ergonomique Toyota 1000 kg - Fourche 1150 mm

- Gerbeur électrique ergonomique et maniable dans les espaces exigus.
- Batterie intelligente avec consommation d'énergie réduite grâce à son mode veille.
- Démarrage du chariot même en pente. Dispose d'un frein parking automatique.

> Livré avec batterie et chargeur intégré.

Force : 1000 kg - **Largeur hors tout** : 700 mm - **Longueur hors tout** : 1530 mm - **Fourche longueur** : 1150 mm - **Fourches écartement ext.** : 550 mm - **Vitesse de descente à vide** : 0,14 m/s - **Vitesse de déplacement avec charge** : 4,3 km/h - **Vitesse de déplacement sans charge** : 5,4 km/h - **Emballage recyclé** : 50 %



Hauteur de levée maxi	Poids sans batterie	Vitesse de levée à vide		
1580 mm	420 kg	0,22 m/s	A008102	**€ 8555,-**
2000 mm	440 kg	0,19 m/s	A008103	**€ 7649,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

3 ans 136 kg

Lève-charge pneumatique - Capacité de levage de 113 et 136 kg

- Dispositif de levage pneumatique et télescopique avec commande sur câble de 5 m.
- Convient tout particulièrement aux charges moyennement lourdes qui doivent être levées à une hauteur importante.
- Fonctionnement assuré par pression d'air ou par une bouteille de CO_2 de 5.6 kg ou 10 kg se fixant sur la base de l'appareil (avec 10 kg de CO_2 : possibilité d'effectuer 100 opérations de levage).
- Un compresseur à air de 6.7 bars peut également faire fonctionner le lève-charge.
- Le lève-charge peut être facilement déplacé grâce à ses 4 roulettes pivotantes.

▲Bouteille de CO_2 non fournie. Cette dernière doit être commandée séparément.

Largeur hors tout : 1350 mm - **Longueur plié** : 360 mm - **Largeur plié** : 360 mm - **Hauteur pliée** : 1000 mm

Force	Hauteur de levée maxi	Poids		
113 kg	5600 mm	26 kg	A022267	**€ 3665,-**
136 kg	3800 mm	24 kg	A022257	**€ 3615,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr





Ergonomique





modèle standard équipé d'une échelle en alu et de roues pneumatiques

3 ans 225 kg

Gerbeur manuel Genie Lift ergonomique - Capacité 180 à 225 kg - Standard

- Son faible encombrement est un atout supplémentaire.
- Gerbeur manuel ergonomique équipé de fourches en acier et d'un treuil manuel pour faciliter le maintien de la charge à la hauteur voulue.
- Grâce à un système de fixation par goupilles, les fourches sont réversibles, ce qui permet d'avoir 2 hauteurs maximales de levage en fonction de la position des fourches.
- Le modèle standard a une largeur fixe de 63 cm grâce à laquelle il est tout particulièrement adapté à des manœuvres dans des espaces réduits.

▲Disponibles en option : échelle en aluminium, pneumatiques, plateau ou potence.

Longueur plié : 300 mm - **Largeur plié** : 630 mm - **Hauteur pliée** : 1700 mm

Force	Hauteur de levée maxi	Poids	Type		
180 kg	3100 mm	60 kg	GL-8	A022256	**€ 2475,-**
225 kg	1800 mm	51 kg	GL-4	A022254	**€ 1999,-**


Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France

Ergonomique







écartement réglable de 280 à 800 mm

3 ans 300 kg

Gerbeur élévateur réglable en largeur - Capacité de 300 kg

- Le réglage de l'écartement des deux montants du mât est commandé par une manivelle.
- Les fourches de section carrée disposent d'un système de prise « ras du sol »
- permettant le passage sous une charge surélevée de seulement 5 mm.
- Levée hydraulique commandée par pédale.

▲Important : l'adjonction de ce système déplaçant le centre de gravité du gerbeur, la capacité de levage utile maximale est dès lors de :
- 120 kg pour le gerbeur d'une capacité de levage de 300 kg;
- 300 kg pour le gerbeur d'une capacité de levage de 600 kg;

Force : 300 kg - **Produit recyclé** : 83 %

Hauteur de levée maxi	Poids	Hauteur hors tout		
1400 mm	75 kg	1580 mm	A025154	**€ 4765,-**
1700 mm	90 kg	2150 mm	A025155	**€ 5070,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



SuperLift réglable + fourches palette

3 ans 454 kg

Gerbeur Superlift - Force 300 à 454 kg - Réglable

- Pour un passage aisé au niveau des portes et dans les véhicules.
- Mât télescopique en aluminium avec frein.
- Le levage se fait à l'aide d'un treuil manuel silencieux.
- Ce modèle est réglable en largeur de 80 à 147 cm : il est par conséquent également possible de manipuler facilement des palettes.
- Le piètement est pliant et occupe ainsi peu d'espace une fois rangé.

▲Les accessoires de levage doivent être commandés séparément. Ce modèle réglable ne nécessite pas de stabilisateurs latéraux.

Hauteur hors tout : 1999 mm - **Largeur hors tout** : 800 mm

Force	Hauteur de levée maxi	Poids	Type		
363 kg	4600 mm	165 kg	SLA-15	A022274	**€ 5615,-**
454 kg	1520 mm	117 kg	SLA-5	A022272	**€ 3815,-**
454 kg	3050 mm	137 kg	SLA-10	A022273	**€ 4959,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr





modèle standard équipé d'une échelle en alu et de roues pneumatiques

3 ans 225 kg

Gerbeur manuel Genie Lift - Force 160 à 225 kg - Réglable

- Son faible encombrement est un atout supplémentaire.
- Tous les modèles sont équipés de fourches en acier et d'un treuil manuel pour faciliter le maintien de la charge à la hauteur voulue.
- Grâce à un système de fixation par goupilles, les fourches sont réversibles, ce qui permet d'avoir 2 hauteurs maximales de levage en fonction de la position des fourches.
- Le piètement est réglable en largeur de 730 mm à 1 105 mm, ce qui permet à l'élévateur de lever des charges volumineuses ou des petites palettes.


▲Disponibles en option : échelle en aluminium, pneumatiques, plateau ou potence.

Longueur plié : 490 mm - **Largeur plié** : 730 mm

Force	Hauteur de levée maxi	Poids	Type	Hauteur pliée		
160 kg	3600 mm	68 kg	GL-10	2000 mm	A022259	**€ 2609,-**
160 kg	4200 mm	70 kg	GL-12	2300 mm	A022260	**€ 2819,-**
180 kg	3100 mm	66 kg	GL-8	1700 mm	A022258	**€ 2375,-**
225 kg	1800 mm	57 kg	GL-4	1700 mm	A022255	**€ 2199,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Comment **choisir** sa potence ?



Les différentes potences

Pour bien choisir votre potence :

Vous devez prendre en compte :

- **force**
- **portée**
- **hauteur hors tout**
- **hauteur sous fer**
- **hauteur sous crochet**
- **angle de rotation** (180°, 270°, 360°)

Les potences à flèche surélevée :


Permettent une hauteur de levée maximale par rapport à la hauteur sous plafond.

Potence surélevée à rotation

Les potences à flèche triangulée :

Possèdent un bras plus léger, mais un encombrement sous plafond plus important.


Potence à flèche triangulée à rotation



Potences sur fût



Potences murales




Fixation des potences sur fûts

Fixation par chevilles chimiques


Fixation par chevilles chimiques.
Nous pouvons réaliser pour vous la fixation par chevilles chimiques avec embase adaptée sur demande.

1 tige filetée
2 contre-écrou
3 écrou de serrage
4 rondelle plate
5 socle potence
6 cheville chimique




Fixation par tiges d'ancrage

Pour la fixation par tiges d'ancrage des potences sur fûts, la réalisation d'un massif béton est nécessaire. Sa profondeur est généralement de 1 000 mm et il doit sécher 28 jours avant fixation de la potence.



Pour une fixation conforme à la réglementation en vigueur et totalement sécurisée : utilisez les tiges d'ancrage adaptées !



1 tige d'ancrage
2 contre-écrou
3 écrou de serrage
4 rondelle plate
5 gabarit
6 écrou de réglage

infos

Nous pouvons réaliser pour vous la fixation par chevilles chimiques avec embase adaptée sur demande.

la réglementation

Vos obligations réglementaires (Arrêté du 1er mars 2004).
Avant la mise en service de votre potence, des épreuves réglementaires ainsi qu'un examen d'adéquation doivent être effectués par un organisme agréé. Des vérifications générales doivent également être effectuées chaque année par du personnel qualifié. Un carnet de maintenance doit être établi et tenu à jour.

Fabriqué en Allemagne



2000 kg

VETTER

Potence surélevée sur fût avec kit de fixation - Capacité 250 à 2000 kg - Vetter

- Potence surélevée sur fût avec une rotation maximale de 270°.
- Compacte, convient parfaitement aux locaux étroits et de faible hauteur.
- Rotation confortable et douce avec motoréducteur de rotation électrique.
- Peinture de haute qualité se référant à la catégorie de corrosivité C2.

> Livré avec kit de fixation:
Plaque d'ancrage composite ronde à visser.
Ancrage composite dynamique.
Vis de fixation pour la connexion entre le pied de grue et la plaque d'ancrage composite.
Vis d'alignement pour l'alignement de la grue.
Mortier de montage spécial pour le remplissage du tampon de compensation.
Document de sécurité VAS2 avec tampons de compensation intégrés.

▲ Potence vendue sans palan.

Emballage recyclé : 20 %

Force	Portée	Hauteur hors tout	IPE largeur	Base Ø		
250 kg	2 m	3290 mm	91 mm	530 mm	A697916	**€ 4130,-**
250 kg	3 m	3290 mm	91 mm	530 mm	A697945	**€ 4189,-**
250 kg	4 m	3345 mm	120 mm	630 mm	A697936	**€ 5405,-**
250 kg	5 m	3345 mm	120 mm	630 mm	A697904	**€ 5560,-**
500 kg	2 m	3290 mm	91 mm	530 mm	A697922	**€ 4130,-**
500 kg	3 m	3345 mm	120 mm	630 mm	A697896	**€ 5205,-**
500 kg	4 m	3345 mm	120 mm	780 mm	A697941	**€ 5785,-**
500 kg	5 m	3445 mm	150 mm	780 mm	A697883	**€ 7269,-**
1000 kg	2 m	3345 mm	120 mm	780 mm	A697929	**€ 5435,-**
1000 kg	3 m	3345 mm	120 mm	780 mm	A697926	**€ 5900,-**
1000 kg	4 m	3445 mm	150 mm	980 mm	A697884	**€ 7929,-**
1000 kg	5 m	3505 mm	170 mm	1310 mm	A697921	**€ 10179,-**
1600 kg	2 m	3445 mm	150 mm	980 mm	A697919	**€ 7489,-**
2000 kg	2 m	3445 mm	150 mm	980 mm	A697924	**€ 7489,-**
2000 kg	3 m	3445 mm	150 mm	1310 mm	A697931	**€ 9249,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



fixation potences murales

Fabriqué en Allemagne

125 kg

DEMAG

Potence murale à flèche triangulée + palan DC- Force 80 à 500 kg

- Pour une utilisation en intérieur dans des conditions normales, protection IP55.
- Potence équipée d'un palan électrique à chaîne pour lever facilement les charges : Palan DC-Com pour les modèles de capacité 125, 250, 500 kg.
- Équipée d'un palan DCM-Pro Manulift pour les modèles de capacité 80 kg.
- Flèche en profilé spécial laminé à froid à surface lisse d'une rigidité élevée pour un poids mort faible.
- Guirlande d'alimentation guidée dans le profil à l'aide de patin mobile à faible coefficient de frottement.
- Guidage de la charge sur chariot mobile à faible coefficient de roulement, rotation et translation aisées.
- Tension d'alimentation : 400 V Triphasé - Tension de commande du palan : 24 V
- Commande par boîte à boutons pendante sous le palan.

▲ Disponible en option : dispositif de serrage sur poteau, butée en rotation.
Disponible sur demande : course crochet supérieure, palans type DC-Pro et palans type DC-Pro à vitesse variable.

Modèle	Force	Portée	Groupe FEM	Vitesse de levée mini	Vitesse de levée maxi	Course	Convient pour	Entraxe trous fixation	Poids		
Potence murale KBK avec palan DC-COM	125 kg	6 m	2m	2 m/min	8 m/min	4000 mm	W-750-M	190 x 870 mm	205 kg	A028802	**€ 4319,-**
Potence murale KBK avec palan DC-COM	125 kg	7 m	2m	2 m/min	8 m/min	4000 mm	W-750-M	190 x 870 mm	226 kg	A028803	**€ 4515,-**
Potence murale KBK avec palan DC-COM	250 kg	6 m	2m	1,5 m/min	6 m/min	4000 mm	W-750-M	190 x 870 mm	205 kg	A028807	**€ 4495,-**
Potence murale KBK avec palan DC-COM	250 kg	7 m	1Am	1,5 m/min	6 m/min	4000 mm	W-1000-M	220 x 1160 mm	266 kg	A028808	**€ 5389,-**
Potence murale KBK avec palan DC-COM	500 kg	5 m	2m	1,1 m/min	4,5 m/min	4000 mm	W-1000-M	220 x 1160 mm	220 kg	A028812	**€ 5479,-**
Potence murale KBK avec palan DC-COM	500 kg	6 m	2m	1,1 m/min	4,5 m/min	4000 mm	W-1000-M	220 x 1160 mm	243 kg	A028813	**€ 5629,-**
Potence murale KBK avec palan DCM Pro - Manulift	80 kg	2 m	4m	2 m/min	8 m/min	2800 mm	W-350-M	250 x 500 mm	59 kg	A028814	**€ 2979,-**
Potence murale KBK avec palan DCM Pro - Manulift	80 kg	3 m	4m	2 m/min	8 m/min	2800 mm	W-350-M	250 x 500 mm	66 kg	A028815	**€ 3069,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France



1000 kg

HADEF

Pack potence sur fût triangulée avec palan électrique - Capacité 250 à 1000 kg - HADEF

- Pack potence sur fût triangulée avec palan électrique et chariot à pousser.
- Palan équipé d'un limiteur de charge à friction, faible poids par carter aluminium et couvercle en composite.
- Voltage 400 V/ 50 Hz, commande directe.
- Protection IP 55, classe d'isolation F.
- Chaîne zinguée de haute qualité RUD conforme à la norme EN 818-7-T.


> Pack comprend :

Force	Portée	Hauteur hors tout	Base Ø	Plaque de fixation longueur	Hauteur perdue		
250 kg	2 m	3230 mm	330 mm	400 mm	481 mm	A697854	**€ 6645,-**
250 kg	3 m	3230 mm	330 mm	400 mm	481 mm	A697856	**€ 6830,-**
250 kg	4 m	3485 mm	330 mm	400 mm	481 mm	A697863	**€ 7379,-**
250 kg	5 m	3670 mm	430 mm	500 mm	481 mm	A697874	**€ 8099,-**
500 kg	5 m	3670 mm	430 mm	500 mm	514 mm	A697858	**€ 9579,-**
1000 kg	3 m	3670 mm	430 mm	500 mm	577 mm	A697879	**€ 9569,-**
1000 kg	4 m	3670 mm	530 mm	600 mm	577 mm	A697875	**€ 10375,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France





potence sur fût
H = hauteur sous bras
P = portée

250 kg

HUCHEZ

Potence sur fût articulée - Force 50 à 250 kg - Hauteur 3000 mm

- Portée de 2 à 5 m pratiquement sans zone morte.
- Les 2 bras articulés sur roulement à billes permettent de contourner les obstacles.
- L'opérateur peut amener la charge à l'emplacement désiré avec facilité et précision.
- Roulements graissés à vie, entretien réduit.

Modèle : Potence articulée sur fût 910 - **Base Ø** : 500 mm

Force	Portée	Poids		
50 kg	5 m	219 kg	A031349	**€ 4565,-**
80 kg	4 m	204 kg	A031350	**€ 4579,-**
125 kg	3 m	190 kg	A031351	**€ 4705,-**
250 kg	2 m	176 kg	A031352	**€ 4385,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PORTIQUE

Fabriqué en France



HADEF

Portique d'atelier mobile - Capacité 500 à 5000 kg - Hauteur 3 à 5 m

- Portique déplaçable en charge.
- Démontable en 3 éléments.
- Roues en polyamide blanc jusqu'à 3,2 T.
- Roues à bandage polyuréthane à partir de 5 T.

> Portique livré seul.

Force	Hauteur sous fer	Portée	Largeur utile maxi	IPE largeur	IPE hauteur		
500 kg	3 m	3 m	2540 mm	91 mm	180 mm	A240522	**€ 1969,-**
500 kg	4 m	4 m	3432 mm	91 mm	180 mm	A240528	**€ 2275,-**
500 kg	5 m	5 m	4360 mm	91 mm	180 mm	A240576	**€ 2779,-**
1000 kg	3 m	3 m	2540 mm	100 mm	200 mm	A240523	**€ 2415,-**
1000 kg	4 m	4 m	3230 mm	100 mm	200 mm	A240529	**€ 2875,-**
1000 kg	5 m	5 m	4360 mm	110 mm	220 mm	A240578	**€ 3995,-**
1600 kg	3 m	3 m	2360 mm	100 mm	200 mm	A240524	**€ 2579,-**
1600 kg	4 m	4 m	3210 mm	100 mm	200 mm	A240572	**€ 3819,-**
1600 kg	5 m	5 m	4180 mm	120 mm	240 mm	A240579	**€ 4435,-**
2000 kg	3 m	3 m	2360 mm	110 mm	220 mm	A240525	**€ 3440,-**
2000 kg	4 m	4 m	3030 mm	120 mm	240 mm	A240573	**€ 3939,-**
2000 kg	5 m	5 m	3820 mm	135 mm	270 mm	A240580	**€ 5020,-**
3200 kg	3 m	3 m	2180 mm	150 mm	300 mm	A240526	**€ 5155,-**
3200 kg	4 m	4 m	2622,5 mm	150 mm	300 mm	A240574	**€ 6285,-**
3200 kg	5 m	5 m	3820 mm	150 mm	300 mm	A240581	**€ 8075,-**
5000 kg	3 m	3 m	1820 mm	170 mm	360 mm	A240527	**€ 6609,-**
5000 kg	4 m	4 m	2622,5 mm	170 mm	360 mm	A240575	**€ 8759,-**
5000 kg	5 m	5 m	3820 mm	170 mm	360 mm	A240577	**€ 10589,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



1500 kg

Portique en aluminium - Force 1000 et 1500 kg

- Portique en alliage d'aluminium, résistant à toutes les intempéries.
- Démontable et montable en quelques minutes, facile à transporter.
- Déplacement par 2 personnes une fois chargé, grâce aux 4 roues pivotantes (dont 2 avec frein).
- Réglable en hauteur et en largeur au pas de 140 mm.
- Verrouillage par 2 broches zinguées.

▲Livré non monté. Disponibles en option : palans et chariots porte-palan.

IPN largeur : 102 mm - **IPN hauteur** : 216 mm

Force	Poids	Hauteur utile mini	Hauteur utile maxi	Largeur utile mini	Largeur utile maxi		
1000 kg	140 kg	2060 mm	2895 mm	2000 mm	3150 mm	A019093	**€ 7065,-**
1000 kg	170 kg	2595 mm	3440 mm	2000 mm	3150 mm	A019094	**€ 7095,-**
1500 kg	127 kg	2060 mm	2895 mm	1500 mm	1950 mm	A019095	**€ 6469,-**
1500 kg	160 kg	2595 mm	3440 mm	1500 mm	1950 mm	A019096	**€ 6489,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en Allemagne



VETTER

Portique mobile porte-accessoires - Capacité 1000 kg - Vetter

- Portique mobile porte-accessoires avec poutre ajustable en hauteur.
- Idéal pour le rangement de vos accessoires de levage, élingue à chaîne, textile ou câble.
- Livré avec 12 crochets doubles de suspension avec une capacité de charge par crochet de 75 kg.
- Equipé de de 4 roulettes pivotantes dont 2 avec frein.

Force : 1000 kg - **Hauteur utile maxi** : 1833 mm - **Emballage recyclé** : 20 %

A697766		**€ 1565,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France



HADEF

Pack portique d'atelier + chariot + palan - Force 1600 kg

- Pack portique, chariot et palan inclus.
- Portique déplacable en charge sur roues pivotantes.
- Portique démontable en 3 éléments.
- Peinture polyuréthane RAL 1028.

> Composition : portique, chariot et palan

Force : 1600 kg

Hauteur sous fer	Portée	Largeur utile maxi	IPE largeur	IPE hauteur		
3 m	3 m	2210 mm	100 mm	200 mm	A240591	**€ 3065,-**
4 m	4 m	3210 mm	100 mm	200 mm	A240592	**€ 4259,-**
5 m	5 m	4030 mm	120 mm	240 mm	A240593	**€ 4955,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Comment **choisir** ses palans ?



4 critères pour choisir votre palan !

1 **Charge Maximale d'Utilisation :** la CMU indiquée sur votre palan doit toujours être supérieure ou égale à la charge à soulever.
2 **Hauteur utile :** c'est la longueur maximale, lorsque le crochet de levage est complètement descendu.
3 **Hauteur perdue :** c'est l'encombrement vertical minimum, lorsque le crochet de levage est complètement monté.

4 **Type de déplacement et mode de fixation :**
- pour point fixe : la griffe à profilé
- pour translater la charge : le chariot libre ou à direction par chaîne utilisé manuellement
- pour remplacer le déplacement manuel : le chariot électrique
- pour des déplacements de charge sur deux axes : le portique, la potence ou le pont roulant.

Les différents palans


Palan à levier

Pour le levage ou la traction d'une charge avec une manipulation à hauteur d'homme. Le levier est utilisé pour actionner la montée ou la descente de la chaîne.



Palan manuel

Le levage est commandé par une chaîne de manœuvre située à côté de la charge levée.



Palan électrique ou pneumatique

Remplace l'effort humain par l'électricité ou l'air comprimé. Ce palan se commande par une boîte à boutons.

Retrouvez la gamme Manutan sur **www.manutan.fr**

infos

Le groupe FEM permet de bien choisir son palan électrique en fonction de l'état de sollicitation de ce dernier (léger, moyen, lourd, très lourd) **et de son temps de fonctionnement journalier moyen.**

Exemple : Capacité = 500 kg - État de sollicitation = MOYEN vitesse de levage = 4 m/min - course moyenne du crochet = 1,50 m - nombre de cycles/heure = 12 (1 cycle = 1 montée + 1 descente) - durée du travail/jour = 16 h

Calcul de la durée de fonctionnement/ jour :

$$\frac{2 \times \text{course moyenne} \times \text{nb cycles/ h} \times \text{durée travail/ j}}{60 \times \text{vitesse de levage}}$$

$$\frac{2 \times 1{,}50 \times 12 \times 16}{60 \times 4} = 2{,}4 \text{ heures}$$

Avec un état de sollicitation moyen et une durée de fonctionnement de 2,4 heures, le palan d'une capacité de 500 kg devra être classé dans un groupe FEM : 2m (au minimum).

Facteur de marche :								
Groupe FEM	1Dm	1Cm	1Bm	1Am	2m	3m	4m	5m
Facteur de marche (%)	16	20	25	30	40	50	60	60
Nombre de démarrages/heure	90	120	150	180	240	300	360	360

Groupe d'utilisation :								
Classes de fonctionnement	V 0,12	V 0,25	V 0,5	V 1	V 2	V 3	V 4	V 5
Temps moyen de fonctionnement quotidien en heures	< 0,25	< 0,5	< 1	< 2	< 4	< 8	< 16	< 16
État de solicitation	Groupes FEM							
Léger		1Dm	1Cm	1Bm	1Am	2m	3m	4m
Moyen	1Dm	1Cm	1Bm	1Am	2m	3m	4m	5m
Lourd	1Cm	1Bm	1Am	2m	3m	4m	5m	5m
Très lourd	1Bm	1Am	2m	3m	4m	5m		

PALAN MANUEL

Fabriqué en France

+dimensions Manutan.fr



5000 kg

Palan manuel à chaine - capacité 250 kg à 5 000 kg - EXO

- Palan manuel à chaine à triple engrenage droit, entièrement en acier.
- Robuste pour un poids et un encombrement réduit.
- Chaine de manoeuvre électrozinguée anti-corrosion et chaine de charge grade 80 traitée anti-corrosion Corolim™
- Fixation par crochet avec linguet de sécurité.

▲Livré avec un certificat CE, certificat d'épreuve et une notice d'utilisation.

Type : Palan manuel - **Chariot inclus** : non - **RAL** : 5005

Force	Nb de brins	Hauteur de levée	Hauteur perdue	Largeur	Profondeur	Crochet ouverture		
500 kg	1	4 m	345 mm	148 mm	132 mm	23 mm	A469995	**€ 259,-**
500 kg	1	5 m	345 mm	148 mm	132 mm	23 mm	A470032	**€ 295,-**
500 kg	1	6 m	345 mm	148 mm	132 mm	23 mm	A470030	**€ 325,-**
500 kg	1	8 m	345 mm	148 mm	132 mm	23 mm	A469990	**€ 395,-**
1000 kg	1	4 m	376 mm	172 mm	151 mm	27 mm	A470006	**€ 275,-**
1000 kg	1	5 m	376 mm	172 mm	151 mm	27 mm	A469989	**€ 310,-**
1000 kg	1	6 m	376 mm	172 mm	151 mm	27 mm	A470026	**€ 355,-**
1000 kg	1	8 m	376 mm	172 mm	151 mm	27 mm	A470017	**€ 425,-**
2000 kg	2	4 m	470 mm	210 mm	175 mm	35 mm	A469998	**€ 425,-**
2000 kg	2	5 m	470 mm	210 mm	175 mm	35 mm	A469993	**€ 479,-**
2000 kg	2	6 m	470 mm	210 mm	175 mm	35 mm	A469988	**€ 535,-**
2000 kg	2	8 m	470 mm	210 mm	175 mm	35 mm	A470033	**€ 639,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 95,50
A148395

10 ans

5000 kg

Palan manuel - Force 250 à 5000 kg - Manutan Expert

- Palan à chaîne compact et robuste.
- Freinage exceptionnel.
- Levage aisé et en toute sécurité.
- Crochets pivotants en acier allié estampé peints noirs et équipés de linguets de sécurité forgés.
- Chaînes de charge en Grade 80 t galvanisées.

Chariot inclus : non

Force	Nb de brins	Hauteur de levée	Hauteur perdue	Largeur	Profondeur	Crochet ouverture		
250 kg	1	3 m	260 mm	106 mm	108 mm	18 mm	A148395	**€ 95,50**
250 kg	1	4 m	260 mm	106 mm	108 mm	18 mm	A148408	**€ 113,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans

3000 kg

Palan manuel Select 200 - Force 250 à 3000 kg

- Rampes d'accélération et de freinage amortissant les oscillations de la charge.
- Force de commande réduite à pleine charge grâce à un meilleur montage et un meilleur transfert de force.
- Les crochets se plient progressivement en cas de surcharge au lieu de se rompre d'un seul coup.
- Standard : hauteur de levage 3 mètres, hauteur de commande 2.5 mètres.

Type : S-200 - **Chariot inclus** : non - **Hauteur de levée** : 3 m

Force	Traction de charge	Hauteur perdue	Largeur	Crochet ouverture		
250 kg	23,5 kg	280 mm	106 mm	20 mm	A020461	**€ 197,50**
500 kg	24,9 kg	280 mm	128 mm	22 mm	A020462	**€ 249,-**
1000 kg	28,4 kg	330 mm	142 mm	26 mm	A020463	**€ 275,-**
1500 kg	30,8 kg	360 mm	158 mm	29 mm	A020464	**€ 395,-**
2000 kg	34,3 kg	385 mm	175 mm	35 mm	A020465	**€ 385,-**
3000 kg	34,3 kg	510 mm	158 mm	37 mm	A020466	**€ 585,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

9600 bonnes raisons de ne pas avoir tort.

10 ANS La qualité avant tout

Toujours disponible

Juste et compétitif

Manutan EXPERT

Ergonomique Lean +dimensions Manutan.fr



€ 107,50
A148398

10 ans 2000 kg

Manutan EXPERT

Chariot porte-palan - Force 500 à 2000 kg - Manutan Expert

- Convient à toutes les dimensions de poutrelles IPE et IPN.
- Facile à monter et à régler.
- Hauteur perdue très réduite car l'accrochage du palan se fait directement sur l'axe.
- Avec protection contre les chutes et le basculement, roulements à billes.

Pour palan : Manuel - **Roue Ø** : 80 mm

Force	Fer largeur mini	Fer largeur maxi		
500 kg	50 mm	220 mm	A148398	**€ 107,50**
1000 kg	58 mm	220 mm	A148388	**€ 131,50**
2000 kg	66 mm	220 mm	A148407	**€ 275,-**
2000 kg	160 mm	305 mm	A148391	**€ 325,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



1600 kg

HADEF

Chariot porte-palan manuel - Force 500 à 1600 kg

- Chariot avec anti-chute intégré.
- Galets en acier forgé avec roulement à billes.
- Montage et opération très facile.
- Adaptable pour divers profils de roulement standard.

Pour palan : Manuel et électrique - **Fer largeur maxi** : 220 mm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %

Force	Fer largeur mini	Roue Ø	Hauteur hors tout	Largeur hors tout		
500 kg	50 mm	58 mm	158 mm	285 mm	A240582	**€ 111,75**
1000 kg	58 mm	75 mm	183 mm	285 mm	A240583	**€ 160,90**
1600 kg	66 mm	90 mm	208 mm	300 mm	A240584	**€ 275,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 85,-
A148399

10 ans 5000 kg

Manutan EXPERT


Pince de levage - Force 1000 à 5000 kg - Manutan Expert

- Créez un point d'ancrage provisoire ou permanent.
- Montage facile.

Force	Fer largeur mini	Fer largeur maxi	Prise maxi	Prise mini		
1000 kg	75 mm	367 mm	230 mm	75 mm	A148399	**€ 85,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr





B = largeur hors tout
L = profondeur hors tout
E + G + H = hauteur hors tout

3 ans 5000 kg

LEVEX

Chariot porte-palan - Force 500 à 5 000 kg

- Convient à toutes les dimensions de poutrelles IPE et IPN.
- Facile à monter et à régler grâce au pas de vis inversé.
- Hauteur perdue très réduite car l'accrochage du palan se fait directement sur l'axe.
- Avec protection contre les chutes et le basculement, roulements à billes.

Pour palan : Manuel - **Convient pour** : IPE, IPN

Force	Rayon de courbure mini	Fer largeur mini	Fer largeur maxi	Hauteur hors tout	Largeur hors tout	Profondeur hors tout		
500 kg	1000 mm	46 mm	160 mm	155 mm	208 mm	216 mm	A023854	**€ 122,75**
500 kg	1000 mm	161 mm	280 mm	155 mm	328 mm	216 mm	A023855	**€ 159,75**
1000 kg	1250 mm	50 mm	160 mm	176 mm	212 mm	264 mm	A023856	**€ 159,75**
1000 kg	1250 mm	161 mm	280 mm	176 mm	332 mm	264 mm	A023857	**€ 196,90**
2000 kg	1800 mm	64 mm	180 mm	232 mm	248 mm	335 mm	A023858	**€ 279,-**
2000 kg	1800 mm	181 mm	300 mm	232 mm	368 mm	335 mm	A023859	**€ 325,-**
3000 kg	2200 mm	74 mm	180 mm	272 mm	262 mm	380 mm	A023860	**€ 445,-**
3000 kg	2200 mm	181 mm	300 mm	272 mm	388 mm	380 mm	A023861	**€ 505,-**
5000 kg	2500 mm	82 mm	180 mm	321 mm	270 mm	437 mm	A023862	**€ 755,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PALAN À LEVIER



€ 85,75
A148377

10 ans 6000 kg


Manutan EXPERT

Palan à levier - Force 250 à 6000 kg - Manutan Expert

- Carter en acier étanche empêchant la pénétration d'humidité.
- Freinage exceptionnel .
- Crochets pivotants en acier allié estampé peints et équipés de linguets de sécurité forgés.
- Chaîne de charge en Grade 80.

Force	Hauteur de levée	Poids	Hauteur perdue	Largeur	Nb de brins	Manche longueur	Crochet ouverture		
250 kg	1 m	2,14 kg	235 mm	100 mm	1	168 mm	20 mm	A148377	**€ 85,75**
250 kg	2 m	2,49 kg	235 mm	100 mm	1	168 mm	20 mm	A148380	**€ 103,-**
500 kg	1,5 m	5 kg	325 mm	110 mm	1	308 mm	22 mm	A148393	**€ 136,50**
500 kg	2,5 m	5,6 kg	325 mm	110 mm	1	308 mm	22 mm	A148406	**€ 152,50**
1000 kg	1,5 m	8,2 kg	330 mm	145 mm	1	308 mm	26 mm	A148378	**€ 177,25**
1000 kg	2,5 m	8,9 kg	330 mm	145 mm	1	308 mm	26 mm	A148381	**€ 225,-**
1500 kg	1,5 m	11,3 kg	365 mm	168 mm	1	408 mm	29 mm	A148402	**€ 225,-**
3000 kg	1,5 m	21 kg	490 mm	198 mm	1	418 mm	37 mm	A148379	**€ 395,-**
6000 kg	1,5 m	30,3 kg	620 mm	198 mm	2	418 mm	43 mm	A148394	**€ 669,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



C = hauteur perdue
F = Crochet ouverture
B = manche longueur
D = largeur

3 ans 6000 kg

LEVEX

Palan à levier Levex SLB - Force 250 à 6000 kg

- Finition noire pour une belle présentation et protection durable.
- Carter en acier étanche empêchant la pénétration d'humidité et de corps étrangers.
- Freinage exceptionnel grâce à 2 cliquets de frein et un frein sans amiante.
- Crochets pivotants en acier allié estampé peints noirs et équipés de linguets de sécurité forgés.
- Chaîne de charge en Grade 80 et galvanisé.

▲ Longueur de chaîne supplémentaire pour une hauteur de levage supplémentaire, uniquement sur commande d'un palan à levier.

Type : Palan à levier



Force	Hauteur de levée	Poids	Hauteur perdue	Largeur	Nb de brins	Manche longueur	Crochet ouverture		
250 kg	1 m	2,3 kg	245 mm	87 mm	1	158 mm	20 mm	A129761	**€ 108,-**
500 kg	1,5 m	5,3 kg	310 mm	143 mm	1	278 mm	23 mm	A129786	**€ 145,50**
1000 kg	1,5 m	8,1 kg	320 mm	153 mm	1	278 mm	28 mm	A129762	**€ 200,-**
1500 kg	1,5 m	11,2 kg	385 mm	173 mm	1	378 mm	32 mm	A129767	**€ 239,-**
3000 kg	1,5 m	20,5 kg	460 mm	200 mm	1	388 mm	38 mm	A129763	**€ 420,-**
6000 kg	1,5 m	29,5 kg	600 mm	200 mm	2	388 mm	41 mm	A129805	**€ 805,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



500 kg

Palan à levier YALEHANDY - Capacité 250 à 500 kg

- Palan à levier YALEHANDY poids extrêmement faible et son design compact rendent ce palan facile à utiliser.
- Crochets haut et bas forgés dans un acier haute résistance, et équipés de linguets de sécurité.
- Construction fermée protégeant ses éléments intérieurs de la poussière et de l'humidité.
- Levier court équipé d'une poignée ergonomique caoutchouc.

Hauteur de levée : 1,5 m - **Nb de brins** : 1

Force	Hauteur perdue		
250 kg	240 mm	A732747	**€ 319,-**
500 kg	282 mm	A732746	**€ 335,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



6000 kg

Palan à levier YALE UNO Plus - Capacité 750 à 6000 kg

- Palan à levier YALE UNO Plus, appareil polyvalent pour lever, tirer et sécuriser des charges.
- Crochets haut et bas forgés dans un acier haute résistance, équipés de linguets de sécurité.
- Optimisation de l'engrenage et roulement pour un effort sur le levier minimal.
- Design compact et robuste avec sa construction en tôle estampée.


Hauteur de levée : 1,5 m

Force	Hauteur perdue	Nb de brins		
750 kg	340 mm	1	A732749	**€ 485,-**
1500 kg	410 mm	1	A733668	**€ 579,-**
3000 kg	510 mm	1	A732745	**€ 805,-**
6000 kg	690 mm	2	A732748	**€ 1425,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



boîte à boutons débrochable



C/C1 = hauteur perdue



Fabriqué en Allemagne

3 ans

500 kg

DEMAG

Palan électrique DC-Com à poste fixe - Force 125 à 500 kg

- Étrier de suspension formant 1 crochet pour faciliter l'accrochage du palan.
- Prises débrochables pour tous les câbles et boîte à boutons permettant une maintenance rapide.
- Câble de boîte à boutons adaptable en longueur en fonction de la course réelle du crochet.
- Facteur de marche 40 %, 360 démarrages/heure et une commande basse tension 24 V.
- Poulie avec 1 chaîne jusqu'à 1 000 kg, 2 chaînes pour une force de levage supérieure.

▲Version fixe pour fixation à un crochet.

Nb de vitesses : 2 - **Courant / Tension** : Triphasée / 3 x 415 V

Force	Vitesse de levée mini	Vitesse de levée maxi	Hauteur de levée	Groupe FEM	Hauteur perdue		
125 kg	2 m/min	8 m/min	4 m	2m	343 mm	A017892	**€ 2155,-**
125 kg	2 m/min	8 m/min	8 m	2m	343 mm	A017893	**€ 1959,-**
250 kg	1,5 m/min	6 m/min	4 m	1Am	343 mm	A017900	**€ 2419,-**
250 kg	1,5 m/min	6 m/min	8 m	1Am	343 mm	A017901	**€ 2659,-**
500 kg	1,1 m/min	4,5 m/min	4 m	1Am	388 mm	A017908	**€ 3029,-**
500 kg	1,1 m/min	4,5 m/min	8 m	1Am	388 mm	A017909	**€ 3305,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

980 kg

J-D-NEUHAUS

Palan pneumatique JDN mini - Force 125 à 980 kg

- Palan pneumatique JDN mini intègre un capteur NFC et un QR code.
- Grâce à une appli, accéder sur un smartphone aux documentations et certificats du palan.
- Entretien facile et économique.
- Boitier de commande directe précis, permettant un levage et un abaissement de la charge progressif et sans à-coups.
- Ergonomique et facile à utiliser.

Niveau sonore en descente : 80 dB - **Niveau sonore en levée** : 78 dB - **Pression de service** : 6 bar - **Nb de brins** : 1 - **Atex** : oui

Force	Hauteur de levée	Consommation d'air en descente en charge	Consommation d'air en levée en charge	Poids	Puissance moteur	Vitesse de descente en charge	Vitesse de levée en charge	Largeur hors tout	Profondeur hors tout	Hauteur hors tout	Crochet ouverture	Hauteur perdue		
125 kg	3 m	0,95 m³/min	0,95 m³/min	0,5 kg/m	0,45 kW	40 m/min	20 m/min	220 mm	203 mm	401 mm	19 mm	252 mm	A603830	**€ 3305,-**
125 kg	5 m	0,95 m³/min	0,95 m³/min	0,5 kg/m	0,45 kW	40 m/min	20 m/min	220 mm	203 mm	401 mm	19 mm	252 mm	A603834	**€ 3455,-**
125 kg	8 m	0,95 m³/min	0,95 m³/min	0,5 kg/m	0,45 kW	40 m/min	20 m/min	220 mm	203 mm	401 mm	19 mm	252 mm	A603835	**€ 3625,-**
250 kg	5 m	0,95 m³/min	0,95 m³/min	0,5 kg/m	0,45 kW	20 m/min	10 m/min	220 mm	203 mm	401 mm	19 mm	252 mm	A603837	**€ 3739,-**
250 kg	3 m	0,95 m³/min	0,95 m³/min	0,5 kg/m	0,45 kW	20 m/min	10 m/min	220 mm	203 mm	401 mm	19 mm	252 mm	A603836	**€ 3585,-**
250 kg	8 m	0,95 m³/min	0,95 m³/min	0,5 kg/m	0,45 kW	20 m/min	10 m/min	220 mm	203 mm	401 mm	19 mm	252 mm	A603838	**€ 3915,-**
500 kg	3 m	1,7 m³/min	1,7 m³/min	1,2 kg/m	1 kW	20 m/min	12,5 m/min	292 mm	264 mm	557 mm	28 mm	370 mm	A603839	**€ 4329,-**
500 kg	5 m	1,7 m³/min	1,7 m³/min	1,2 kg/m	1 kW	20 m/min	12,5 m/min	292 mm	264 mm	557 mm	28 mm	370 mm	A603840	**€ 4505,-**
500 kg	8 m	1,7 m³/min	1,7 m³/min	1,2 kg/m	1 kW	20 m/min	12,5 m/min	292 mm	264 mm	557 mm	28 mm	370 mm	A603841	**€ 4715,-**
980 kg	3 m	1,7 m³/min	1,7 m³/min	1,2 kg/m	1 kW	12 m/min	6,3 m/min	292 mm	264 mm	557 mm	28 mm	370 mm	A603831	**€ 4585,-**
980 kg	5 m	1,7 m³/min	1,7 m³/min	1,2 kg/m	1 kW	12 m/min	6,3 m/min	292 mm	264 mm	557 mm	28 mm	370 mm	A603832	**€ 4749,-**
980 kg	8 m	1,7 m³/min	1,7 m³/min	1,2 kg/m	1 kW	12 m/min	6,3 m/min	292 mm	264 mm	557 mm	28 mm	370 mm	A603833	**€ 4955,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en Allemagne

2000 kg

HADEF

Palan électrique 2 brins avec chariot électrique - Capacité 2000 kg

- Limiteur de charge à friction.
- Faible poids par carter aluminium et couvercle en composite.
- Voltage 400 V/ 50 Hz, commande TBT 48V.
- Protection IP 55, classe d'isolation F.
- Chaîne zinguée de haute qualité RUD conforme à la norme EN 818-7-T.

> Boitier de commande avec câble de commande et câble de maintien

Modèle : 6205E - **Force** : 2000 kg - **Fer largeur mini** : 66 mm - **Fer largeur maxi** : 186 mm - **Nb de brins** : 2 - **Nb de vitesses** : 2 - **Vitesse de levée maxi** : 5 m/min - **Chariot inclus** : oui - **Courant / Tension** : Triphasée / 3 x 400 V - **Groupe FEM** : 1Am - **Hauteur perdue** : 588 mm

Hauteur de levée		
10 m	A463763	**€ 10395,-**
6 m	A463750	**€ 9399,-**
3 m	A463760	**€ 8545,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en Allemagne

Comment **choisir** ses treuils ?




Les différents types de treuils

Un treuil est un appareil servant au levage ou à la traction d'une charge au moyen d'un câble (métallique ou textile) ou d'une sangle.

1/Les treuils manuels

Treuil manuel à tambour
L'opération de levage ou traction/halage de la charge est liée à un effort humain manuel porté sur une manivelle située sur le côté ou sur le devant du treuil : le câble s'enroulant autour d'un tambour, la capacité de câble est limitée par la dimension du tambour.




Treuil manuel à câble passant
L'opération de levage ou traction/halage de la charge est liée là aussi à un effort humain manuel mais il est porté cette fois sur un levier : celui-ci actionne un système auto-serrant de mâchoires qui permet le déplacement rectiligne du câble sur une longueur illimitée.




2/Les treuils électriques

Treuil électrique à tambour
L'effort humain est dans ce cas remplacé par l'électricité. Ce treuil se commande par une boîte à boutons, la câble s'enroulant autour d'un tambour.



Treuil électrique à câble passant
L'effort humain est dans ce cas remplacé par l'électricité. Ce treuil se commande par une boîte à boutons qui actionne un système d'entrainement auto-serrant. Ce système est constitué d'une poulie dans la gorge de laquelle le câble est serré sous l'effet de la charge par deux galets permettant alors le déplacement du câble sur une longueur illimitée.



10 critères pour bien choisir son treuil

Pour bien choisir votre treuil, vous devez prendre en compte :

1 **Utilisation ?** ☐ Levage : élévation ou changement de niveau de la charge
☐ Halage : traction à plat, zéro degré d'inclinaison

2 **Type ?** ☐ Manuel ☐ Électrique

3 **Tension d'alimentation pour les treuils électriques ?**
☐ 230V mono ☐ 400V tri
☐ 12V (halage uniquement) ☐ 24V (halage uniquement)

4 **Charge ?**
Il s'agit du poids de la charge que va devoir lever ou tirer le treuil.

5 **Longueur de câble utile et longueur totale de câble ?**
La longueur de câble utile est la longueur d'enroulement sur le tambour tandis que la longueur totale de câble est la longueur nécessaire entre le treuil et la charge.

6 **Vitesse souhaitée ?**
Plutôt lente (jusqu'à 6 m/min) ou plutôt rapide (de 6 à 20 m/min).

7 **Taux d'utilisation ?**
Il s'agit d'avoir une idée du nombre de démarrage par heure, par jour...

8 **Environnement ?**
Utilisé en intérieur ou extérieur. Environnement marin, agroalimentaire, chimique ou autre à préciser.

9 **Mode de fixation ?**
Vertical (en applique), horizontal (au sol ou au plafond) ou autre à préciser.

10 **Accessoires ?**
Câble, crochet, poulie peuvent également vous être fournis.

3/Les accessoires

Votre treuil est souvent fourni sans câble. Retrouvez les accessoires sur manutan.fr Il vous suffit alors de vérifier le diamètre du câble ainsi que la longueur souhaitée.



la réglementation

Les treuils électriques ou les treuils avec fonction levage sont soumis à la Directive Machines 2006/ 42/ CE.
Ils sont également soumis à des normes européennes (EN 14492 pour les treuils électriques, EN 13157 pour les treuils manuels).

infos

Manutan vous conseille
Retrouvez la gamme complète sur **www.manutan.fr**

La longueur utile du câble de base est de 1 mètre, si vous avez besoin d'une longueur supérieure, achetez le(s) mètre(s) supplémentaire(s). Vous recevrez alors un seul câble assemblé. Le(s) mètres supplémentaire(s) ne peuvent être vendus seul(s).

Prix HT et éco-contributions actualisés sur **Manutan.fr**



Fabriqué en France

3 ans 3500 kg

HUCHEZ

Treuil manuel d'applique à vis sans fin - Force 250 à 3500 kg


- Treuil manuel très solide avec carter en acier.
- Frein automatique, système anti-retour breveté.
- Châssis en acier extrêmement rigide peint ou galvanisé (option) ou inox (option).
- Tambour débrayable (sauf modèle de 250 et 320 kg) grâce à un petit levier.
- Pour la sécurité des utilisateurs et la protection du mécanisme, ces treuils sont équipés d'un carter facilement démontable.

▲Le jeu de câbles à crochet est à commander séparément. La longueur du câble est égale à la longueur maximale adaptée au treuil concerné.

Avec frein : oui - **Câble inclus** : non - **Norme EN** : EN 13157

Force	Profondeur hors tout	Largeur hors tout	Hauteur hors tout	Poids	Câble Ø	Modèle	Câble longueur maxi		
250 kg	140 mm	206 mm	142 mm	7,5 kg	5 mm	VS 250	15 m	A131692	**€ 720,-**
320 kg	140 mm	206 mm	142 mm	7,5 kg	6 mm	VS 320	6 m	A031365	**€ 805,-**
500 kg	162 mm	233 mm	175 mm	17 kg	7 mm	VS 500	18 m	A131686	**€ 1069,-**
750 kg	162 mm	233 mm	175 mm	12 kg	7 mm	VS 750	3 m	A031366	**€ 1085,-**
1000 kg	302 mm	322 mm	302 mm	48 kg	9 mm	VS 1000	30 m	A131697	**€ 1109,-**
1450 kg	302 mm	322 mm	302 mm	37,5 kg	10 mm	VS 1450	6 m	A031367	**€ 1255,-**
2000 kg	350 mm	370 mm	330 mm	52 kg	12 mm	VS 2000	6 m	A031368	**€ 2049,-**
2500 kg	356 mm	420 mm	390 mm	80 kg	13 mm	VS 2500	6 m	A031369	**€ 2090,-**
3500 kg	480 mm	530 mm	450 mm	140 kg	16 mm	VS 3500	7,5 m	A031370	**€ 3580,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en France

3 ans 490 kg

HUCHEZ

Treuil de halage et de levage autofreiné - Inox - Force 80 à 490 kg

- Treuil de levage et de halage équipé d'un frein automatique.
- Un cliquet supplémentaire tenant lieu d'antichute agit directement sur la couronne d'entrée du tambour.
- Usage occasionnel ou de loisirs.
- Fixation simple et rapide.
- Finition inox résistante à l'humidité.

▲Câble et crochet à commander séparément. Lors de la commande du jeu de câbles, indiquer la longueur souhaitée et commander aussi un crochet.

Avec frein : oui - **Matériau** : Inox - **Type** : Standard - **Câble inclus** : non

Force	Poids	Câble Ø	Câble longueur maxi		
80 kg	2200 g	3 mm	8 m	A067470	**€ 899,-**
190 kg	2800 g	4 mm	10 m	A067472	**€ 765,-**
240 kg	4400 g	5 mm	12 m	A067462	**€ 989,-**
270 kg	5500 g	6 mm	19 m	A067463	**€ 1179,-**
490 kg	7600 g	7 mm	12 m	A067464	**€ 1709,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en France

3 ans 490 kg

HUCHEZ

Treuil de halage et de levage autofreiné - Acier - Force 80 à 490 kg

- Treuil de levage et de halage équipé d'un frein automatique.
- Un cliquet supplémentaire tenant lieu d'antichute agit directement sur la couronne d'entrée du tambour.
- Finition bichromatée ou tout inox résistante à l'humidité.

▲Câble et crochet à commander séparément. Lors de la commande du jeu de câbles, indiquer la longueur souhaitée et commander aussi un crochet.

Avec frein : oui - **Matériau** : Acier - **Type** : Standard - **Câble inclus** : non

Force	Poids	Câble Ø	Câble longueur maxi		
80 kg	2200 g	3 mm	8 m	A067447	**€ 120,75**
190 kg	2700 g	4 mm	10 m	A067446	**€ 132,50**
240 kg	3700 g	5 mm	12 m	A067456	**€ 147,50**
270 kg	5500 g	6 mm	19 m	A067467	**€ 194,50**
490 kg	7400 g	7 mm	12 m	A067469	**€ 349,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

TREUIL ÉLECTRIQUE



Nouveau

Fabriqué en France





3 ans

500 kg

HUCHEZ

Treuil de levage et de halage Motorbox Basse tension - Capacité 150kg à 500 kg

- Treuil de levage et de halage basse tension pour un usage occasionel.
- Commande basse tension qui assure la protection de l'opérateur contre les risques électriques.
- Tambour en acier mécanosoudé et pièces mécaniques usinées et protégées par cataphorèse.
- Moteur frein monophasé 230 V à condensateur permanent - 50 Hz type levage. Classe F. Protection IP 44.
- Boite de commande montée-descente avec arrêt d'urgence.
- Fabrication française. Conformes à la Directive Machines 2006/42/CE et à la norme NF 14492-1.

Courant / Tension : Monophasée / 230 V - **Câble inclus** : non - **Utilisable en extérieur** : oui - **Usage** : Halage et levage

Force	Poids	Câble Ø	Vitesse mini	Vitesse maxi	Câble longueur maxi		
150 kg	15 kg	4 mm	6 m/min	7 m/min	15 m	A523517	**€ 1975,-**
300 kg	29 kg	5 mm	5 m/min	6 m/min	16 m	A523516	**€ 1835,-**
500 kg	29 kg	6 mm	3 m/min	4 m/min	13,3 m	A523515	**€ 1835,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France



2000 kg

IP 54

HUCHEZ

Treuil de halage et de levage modèle BT - Force 300 à 2000 kg

- Treuil de levage modèle BT : assure la protection de l'utilisateur contre les risques électriques.
- Applications de levage et de traction simples (ex : halage de bâteaux, levage, manoeuvres de portes, de trappes, monte -charges etc...).
- Structure rigide en acier et tambour en acier mécanosoudé.
- Boîte de commande montée-descente et arrêt d'urgence sur câble de commande de 3 m.
- Réducteur à bain de graisse, à engrenages hélicoïdaux.
- Fin de course de série.

> Treuil fourni sans câble ni crochet.

Câble inclus : non - **Type** : BT - **Utilisable en extérieur** : oui - **Usage** : Halage et levage

Force	Poids	Courant / Tension	Câble Ø	Vitesse mini	Vitesse maxi	Câble longueur maxi		
300 kg	35 kg	Monophasée / 230 V	5 mm	7,5 m/min	9,1 m/min	48 m	A131673	**€ 3345,-**
300 kg	35 kg	Triphasée / 3 x 400 V	5 mm	7,5 m/min	9,1 m/min	48 m	A131674	**€ 3345,-**
500 kg	40 kg	Monophasée / 230 V	7 mm	8,6 m/min	11 m/min	38 m	A131679	**€ 3325,-**
500 kg	40 kg	Triphasée / 3 x 400 V	7 mm	8,6 m/min	11 m/min	38 m	A131689	**€ 3325,-**
1000 kg	150 kg	Monophasée / 230 V	8 mm	4 m/min	5,2 m/min	86 m	A131694	**€ 5435,-**
2000 kg	160 kg	Triphasée / 3 x 400 V	11,5 mm	4 m/min	5,2 m/min	45 m	A131668	**€ 8539,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 625,-
A169170

Fabriqué en France

10 ans 25000 kg

Manutan EXPERT

Cric hydraulique - Force 5 à 25 tonnes - Manutan Expert

- Manche escamotable.
- Patte tournante 360°.
- Modèle 5 et 10 t utilisable à la verticale et à l'horizontale.
- Modèle 25 t avec deux roulettes pour faciliter la manipulation.

Force	Course de levée	Patte hauteur mini	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Poids		
5 t	205 mm	25 mm	300 mm	132 mm	25 kg	A169170	**€ 625,-**
10 t	230 mm	30 mm	300 mm	170 mm	35 kg	A169169	**€ 779,-**
25 t	215 mm	60 mm	430 mm	300 mm	102 kg	A169168	**€ 2265,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans 16 t

HUCHEZ

Cric à manivelle - Force 3 à 16 tonnes

- Cric à manivelle avec base fixe et levier patte.
- Maintien automatique de la charge dès que la manivelle est arrêtée dans n'importe quelle position.
- Structure en acier très solide.
- Manivelle de sécurité à poignée rabattable avec frein automatique : supprime tout risque de retour de la manivelle et permet un positionnement précis de la charge.
- Cliquet double non débrayable écartant tout risque d'accident.

Force	Poids	Course de levée	Patte hauteur mini	Patte hauteur maxi	Hauteur hors tout		
3 t	20 kg	355 mm	70 mm	425 mm	750 mm	A020981	**€ 485,-**
5 t	28 kg	345 mm	80 mm	450 mm	780 mm	A020982	**€ 615,-**
10 t	46 kg	390 mm	100 mm	420 mm	790 mm	A020983	**€ 980,-**
16 t	65 kg	320 mm	160 mm	480 mm	900 mm	A020984	**€ 1285,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 355,-
A193579

10 ans

Manutan EXPERT

Cric à manivelle - Force 2,5 à 20 t - Manutan Expert

- Peinture haute résistance durable.
- Manche de manoeurvre repliable.
- Deux point de levée : tête et patte.
- Système de frein à friction.

Force	Poids	Course de levée	Patte hauteur mini	Patte hauteur maxi		
2,5 t	20 kg	355 mm	70 mm	425 mm	A193579	**€ 355,-**
5 t	28,2 kg	345 mm	80 mm	425 mm	A193577	**€ 475,-**
10 t	46,5 kg	410 mm	85 mm	495 mm	A193580	**€ 719,-**
16 t	65 kg	320 mm	95 mm	415 mm	A193578	**€ 1115,-**
20 t	75 kg	320 mm	100 mm	420 mm	A193581	**€ 1310,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en France

HUCHEZ

Cric à crémaillère - Force 500 à 1000 kg

- Cric à crémaillères léger et irréversible.
- Faible encombrement.
- Retenue automatique de la charge par vis sans fin.
- Manivelle fixe avec poignée ergonomique tournante.

> Livré avec crémaillère de 1 m avec perçages aux extrémités.

Course de levée : 800 mm

Force	Poids		
0,5 t	9 kg	A131698	**€ 725,-**
1 t	12 kg	A131683	**€ 905,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

VÉRIN HYDRAULIQUE



50 t

Vérin hydraulique galette - Force 30 à 50 tonnes

- Vérin hydraulique galette avec piston en acier chromé pour une traction et une pression en toute sécurité.
- Tige de piston à extrémité striée et cuite au four pour une meilleure résistance.
- Avec poignée pour une manutention aisée.

▲Pour un fonctionnement optimal et sûr, votre composition devra comporter : une pompe hydraulique, un vérin pour délivrer le débit hydraulique, un flexible pour transporter le fluide, un manomètre de contrôle et son adaptateur ayant une pression nominale de travail égale ou supérieure à celle fournie par la pompe.

Emballage recyclable : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Modèle	Force	Poids	Course de levée	Hauteur mini	Ø extérieur		
HF3005	30 t	4,4 kg	13 mm	59 mm	117 x 97 mm	A068503	**€ 819,-**
HL3002	30 t	6,8 kg	62 mm	117 mm	102 mm	A068491	**€ 885,-**
HL5002	45 t	9,9 kg	60 mm	122 mm	124 mm	A068490	**€ 1059,-**
HF5006	50 t	6,7 kg	16 mm	67 mm	140 x 114 mm	A068505	**€ 1019,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3000 kg

Kit vérin hydraulique galette 30T avec pompe manuelle

- Kit vérin hydraulique galette 30T avec pompe manuelle
- Conçu pour une traction et une pression en toute sécurité.
- Le vérin est composé d'une tige à piston à extrémité striée et cuite au four pour une meilleure résistance.
- Dispose d'une poignée pour une manutention aisée.

> Composition: vérin hydraulique galette en acier chromé 30 tonnes, flexible hydraulique de 3m, raccord rapide hydraulique avec filetage et pompe manuelle. La pompe manuelle P601S a un débit utilisable de 601 cm3, une force de commande de 49kg, course de piston 2cm, pour un poids de 5,9kg. Longueur hors tout 553 mm, largeur hors tout 132 mm, hauteur hors tout : 160 mm.

Force : 3000 kg - **Poids** : 4,4 kg - **Course de levée** : 13 mm - **Hauteur mini** : 59 mm

A173048		**€ 1565,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans

Pompe manuelle

- Soupape de surpression interne pour protéger contre la surcharge.
- Soupape de décharge externe pour l'utilisation monocylindre.
- Grande capacité d'huile permettant d'utiliser un large éventail de cylindres et d'outils.
- Compacte, légère et facile d'entretien.

▲Tuyau et accessoires sont à commander séparément.

Modèle	Nb de vitesses	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Hauteur hors tout	Poids		
P601S	1	553 mm	132 mm	160 mm	5,9 kg	A067429	**€ 529,-**
P1000	2	576 mm	120 mm	161 mm	6,2 kg	A067439	**€ 719,-**
P2301	2	693 mm	135 mm	173 mm	14,6 kg	A067436	**€ 1010,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



50 t

Vérin hydraulique standard - Force 50 tonnes

- Vérin hydraulique standard pour lever ou pousser des charges lourdes en toute sécurité.
- Avec cylindre en acier d'une pièce.

▲Pour un fonctionnement optimal et sûr, votre composition devra comporter : une pompe hydraulique, un vérin pour délivrer le débit hydraulique, un flexible pour transporter le fluide, un manomètre de contrôle et son adaptateur ayant une pression nominale de travail égale ou supérieure à celle fournie par la pompe.

Force : 50 t - **Ø extérieur** : 127 mm - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Modèle	Poids	Course de levée	Hauteur mini		
H5504	19,3 kg	101 mm	227 mm	A068489	**€ 1739,-**
H5506	23,5 kg	158 mm	283 mm	A068506	**€ 1975,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France



3 ans

5000 kg

Tractel

Palonnier ajustable de 1 à 2 m - Force de 1000 à 5000 kg


- Palonnier pourvu de 2 balanciers inférieurs permettant le levage des charges dans différentes situations.
- Réglage au pas de 100 mm.
- Suspension supérieure par anneau central.
- Système de réglage très sûr et simple à utiliser.
- Fabrication en acier ultrarésistant.

Longueur utile mini : 1000 mm - **Longueur utile maxi** : 2000 mm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 50 %

Force	Hauteur perdue		
1000 kg	410 mm	A013097	**€ 2125,-**
2000 kg	442 mm	A013101	**€ 2605,-**
3000 kg	461 mm	A013105	**€ 2939,-**
4000 kg	508 mm	A013109	**€ 2819,-**
5000 kg	550 mm	A013113	**€ 3739,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France



HADEF

Palonnier réglable - Force de 1000 à 5000 kg - 1 à 2 m

- Palonnier monopoutre réglable.

Longueur utile mini : 1000 mm - **Longueur utile maxi** : 2000 mm

Poids	Force	Hauteur perdue		
27 kg	1000 kg	327 mm	A240507	**€ 1169,-**
27 kg	2000 kg	327 mm	A240508	**€ 1409,-**
40 kg	3000 kg	415 mm	A240509	**€ 1609,-**
48 kg	4000 kg	440 mm	A240510	**€ 1745,-**
55 kg	5000 kg	464 mm	A240511	**€ 2070,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France



6000 kg

Tractel

Palonnier monopoutre réglable - Force 1000 à 6000 kg - 1 à 5 m

- Palonnier monopoutre réglable en longueur, équipé d'un anneau central sur la partie supérieure et de 2 composants sur la partie inférieure.
- Régler les 2 points inférieurs en fonction de la géométrie de la charge en faisant coulisser la poutre par pas de 100 mm.
- Doté de 2 manilles pour le montage de crochets sur les points inférieurs du palonnier.
- Fabrication sans soudure portante et peinture époxy.

Emballage recyclable : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 50 %

Longueur	Longueur utile mini	Longueur utile maxi	Force		
0,5 m	0,5 m	1 m	1000 kg	A744984	**€ 920,-**
1 m	1 m	2 m	1000 kg	A744974	**€ 1189,-**
1 m	1 m	3 m	1000 kg	A744967	**€ 1405,-**
2 m	2 m	4 m	1000 kg	A744968	**€ 1759,-**
2 m	2 m	5 m	1000 kg	A744962	**€ 2199,-**
0,5 m	0,5 m	1 m	2000 kg	A744963	**€ 1115,-**
1 m	1 m	2 m	2000 kg	A744973	**€ 1259,-**
1 m	1 m	3 m	2000 kg	A744969	**€ 1565,-**
2 m	2 m	4 m	2000 kg	A744991	**€ 2219,-**
2 m	2 m	5 m	2000 kg	A744971	**€ 2665,-**
0,5 m	0,5 m	1 m	3000 kg	A744964	**€ 1229,-**
1 m	1 m	2 m	3000 kg	A744977	**€ 1385,-**
1 m	1 m	3 m	3000 kg	A744989	**€ 2005,-**
2 m	2 m	4 m	3000 kg	A744987	**€ 2500,-**
2 m	2 m	5 m	3000 kg	A744970	**€ 2930,-**
0,5 m	0,5 m	1 m	4000 kg	A744980	**€ 1385,-**
1 m	1 m	2 m	4000 kg	A744988	**€ 1835,-**
1 m	1 m	3 m	4000 kg	A744985	**€ 2385,-**
2 m	2 m	4 mm	4000 kg	A744978	**€ 3065,-**
2 m	2 m	5 m	4000 kg	A744961	**€ 3305,-**
0,5 m	0,5 m	1 m	5000 kg	A744965	**€ 1739,-**
1 m	1 m	2 m	5000 kg	A744986	**€ 2169,-**
1 m	1 m	3 m	5000 kg	A744979	**€ 2699,-**
2 m	2 m	4 m	5000 kg	A744975	**€ 3109,-**
2 m	2 m	5 m	5000 kg	A744976	**€ 3929,-**
0,5 m	0,5 m	1 m	6000 kg	A744990	**€ 1625,-**
1 m	1 m	2 m	6000 kg	A744982	**€ 2415,-**
1 m	1 m	3 m	6000 kg	A744983	**€ 2880,-**
2 m	2 m	4 m	6000 kg	A744981	**€ 3615,-**
2 m	2 m	5 m	6000 kg	A744972	**€ 4455,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Faites le choix **ÉCORESPONSABLE** pour votre entreprise

RETROUVEZ JUSQU'À **49 000 PRODUITS** soigneusement sélectionnés

Comment **choisir**
ses convoyeurs?



5 critères

1 **Nature des charges :** la matière choisie pour le support doit être plus résistante que les éléments transportés.
2 **Type de contact :**
- charges à fond plat > transporteur à rouleaux
- charges à fond non plat > transporteur à bande
- objets coupants, gras, chauds, alimentaires ou fragiles > bande spéciale adaptée.

3 **Dimensions des charges :** pour des longueurs de charges inférieures à 70 mm, l'utilisation d'un convoyeur à bande est obligatoire.
4 **Poids des charges :** choisissez un convoyeur adapté à la charge au mètre linéaire. Les charges maxi indiquées s'entendent pour un poids uniformément réparti transporté horizontalement à une vitesse fixe de 10 m/min dans un environnement normal.
5 **Environnement :** Manutan vous propose des transporteurs adaptés pour des utilisations particulières (industrie agroalimentaire, pharmaceutique, etc.).

Convoyeurs à rouleaux libres

Pour le transport gravitaire et l'accumulation de tout objet à fond plat et rigide dont la longueur est supérieure à 70 mm (cartons, bacs, caisses, etc.).



Les charges maximales indiquées s'entendent pour des charges uniformément réparties.

Convoyeurs à rouleaux motorisés

Pour le transport et l'accumulation de charges à fond plat. Ces transporteurs permettent de réaliser des circuits complets (élément droits, courbes, transferts).
La vitesse et la cadence peuvent être réglées et garantissent un écoulement fluide.
L'utilisation d'un variateur vous permet de modifier la vitesse de défilement.




Convoyeurs à bandes

Pour l'installation et la préparation de commande, le tri et la distribution…
Le groupe de commande doit tirer la charge. La bande vulcanisée sans fin en PVC lisse peut être adaptée pour des usages spécifiques.
Pour les grandes longueurs de transport, choisir impérativement un groupe central donnant 3 points de tension de bande.
Le débit normal de l'appareil (colis/h) permet de déterminer la vitesse de défilement souhaitée (m/min).



Calculez l'entraxe (EA) des rouleaux

EA = longueur du colis transporté x 0,3
Ici : 500 mm x 0,3 = 150 mm



Déterminez la largeur utile de votre convoyeur

Ajoutez 50 mm à la longueur ou à la largeur des charges (en fonction du sens de déplacement)



Déterminez le degré maximal de la pente :

Afin d'éviter tout risque de basculement, la verticale tracée ne doit pas passer dans le 1er tiers de la base du colis à transporter.
Pente maximale recommandée : 20° pour un carton et 12° pour un bac plastique lisse.




schéma pour charges homogènes

infos

Vous souhaitez obtenir un devis sur mesure :

Contactez notre équipe commerciale au 01 34 53 35 35 !

Attention : tous ces produits sont fabriqués à la demande.
Ils ne peuvent donc être ni repris, ni échangés

Prix HT et éco-contributions actualisés sur **Manutan.fr**



3 ans

Convoyeur à bande motorisé TMI - Capacité 15 kg

- Convoyeur à bande motorisé pour charge jusqu'à 15 kg/m.
- L'entraînement de la bande est effectué par un tambour de commande.
- Motoréducteur à vitesse fixe monté en tête sur le côté, 240/400 V TRI, (IP55).
- Bande vulcanisée sans fin en PVC lisse verte.

▲Précisez impérativement la vitesse fixe choisie (5, 10, 15 ou 20 m/min) et la tension. Vous pouvez rajouter des mètres supplémentaires aux longueurs proposées. Sur demande : bande à tasseaux.
N'oubliez pas de commander également 2 monopieds SAN par appareil (à positionner tous les 2 mètres).

Charge maxi (Pression) : 15 kg/m - **Alimentation** : Monophasée/triphasée - **Tension** : 230/400 V - **Puissance maxi** : 0,18 kW - **Tambour de commande Ø** : 60 mm - **Moteur protection** : IP 55

Bande largeur	Longueur		
100 mm	1 m	A011886	**€ 1965,-**
600 mm	2,5 m	A011913	**€ 3130,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans

Convoyeur motorisé TMI-IC - À inclinaison réglable


- Facilement déplaçable avec ses 4 roulettes pivotantes.
- Bande sans fin PVC avec tasseaux pour maintenir les produits.

▲Précisez impérativement l'alimentation et la tension à la commande.

Charge maxi (Pression) : 20 kg/m - **Longueur** : 2,4 m - **Alimentation** : Monophasée/triphasée - **Tension** : 230/400 V - **Puissance maxi** : 0,18 kW - **Vitesse** : 10 m/min - **Tambour de commande Ø** : 66 mm - **Moteur protection** : IP 55

Bande largeur	Châssis largeur	Trémie hauteur	Trémie/sol hauteur		
300 mm	574 mm	30 mm	170 mm	A011956	**€ 3885,-**
300 mm	574 mm	75 mm	215 mm	A011957	**€ 3885,-**
400 mm	674 mm	30 mm	170 mm	A011958	**€ 4419,-**
400 mm	674 mm	75 mm	215 mm	A011959	**€ 4419,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans

Convoyeur à bande motorisé SMI - Somefi


- Permet le convoyage entre poste de travail de petites charges pesant jusqu'à 10kg/m.
- L'entraînement de la bande est effectué par un tambour de commande.
- Une transmission par chaîne assure la liaison entre le motoréducteur et le tambour de commande.
- Le transfert d'un convoyeur à l'autre est facilité par le faible diamètre des tambours de commande et de tension.

▲Précisez impérativement la vitesse fixe choisie (5, 10, 15 ou 20 m/min) et la tension. Vous pouvez rajouter des mètres supplémentaires aux longueurs proposées. Sur demande : bande alimentaire, rugueuse, peinture spéciale blanche... À partir de 5 m, nous contacter et prévoir un groupe de commande centrale. N'oubliez pas de commander également 2 monopieds SAN par appareil (à positionner tous les 2 mètres).

Charge maxi (Pression) : 10 kg/m - **Alimentation** : Monophasée/triphasée - **Tension** : 230/400 V - **Puissance mini** : 0,12 kW - **Puissance maxi** : 0,18 kW - **Moteur protection** : IP 55

Bande largeur	Longueur		
200 mm	1,5 m	A011876	**€ 2375,-**
200 mm	2 m	A011870	**€ 2499,-**
200 mm	2,5 m	A011877	**€ 2625,-**
300 mm	1,5 m	A011880	**€ 2569,-**
300 mm	2 m	A011874	**€ 2709,-**
300 mm	2,5 m	A011881	**€ 2875,-**
400 mm	1,5 m	A011882	**€ 2735,-**
400 mm	2 m	A011883	**€ 2919,-**
400 mm	2,5 m	A011884	**€ 3089,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans

Convoyeur à bande motorisé NBI - Capacité 30 kg

- Transporteur à bande motorisé NBI, permet le convoyage de charges pesant jusqu'à 30 kg/m.
- Sa maintenance est aisée, pièces facilement accessibles, moteur en bout d'arbre.
- Entraînement direct du tambour de commande.

▲Précisez impérativement la vitesse fixe choisie (5, 10, 15 ou 20 m/min) et la tension. Vous pouvez rajouter des mètres supplémentaires aux longueurs proposées. Sur demande : bande rugueuse, antigras... N'oubliez pas de commander également 2 bipieds SCM par appareil (à positionner tous les 2 mètres).
Attention, le mètre supplémentaire ne peut être vendu seul.

Charge maxi (Pression) : 30 kg/m - **Alimentation** : Monophasée/triphasée - **Tension** : 230/400 V - **Puissance mini** : 0,18 kW - **Puissance maxi** : 0,37 kW - **Tambour de commande Ø** : 95 mm - **Moteur protection** : IP 55

Bande largeur	Longueur		
300 mm	2 m	A011785	**€ 3009,-**
900 mm	4 m	A011817	**€ 6855,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

CONVOYEUR À ROULEAUX

Configurable

+dimensions Manutan.fr



3 ans

somefi

Convoyeur gravitaire TRS à rouleaux acier Ø 50mm - Somefi

- Convoyeur gravitaire TRS à rouleaux acier et ossature métallique en C, acier 20/10ème.
- Peux être modulé avec un élément courbe dont le châssis dispose de la même largeur.
- Châssis du convoyeur robuste, recouvert d'une peinture époxy RAL 5017.
- Equipé de rouleaux en acier galvanisé Ø 50 mm sur roulements à billes de manutention, ne nécessite aucun entretien.
- Rouleaux avec axes à ressorts pour un remplacement aisé.

> Livré avec chassis et rouleaux

▲Veillez à ce que le pas ne dépasse pas 1/3 de la longueur de la charge transportée. La largeur de l'appareil doit aussi être supérieure d'au moins 100 mm à celle de la charge.
Obtenez l'effet de gravité en créant une pente de 5 à 6% grâce au réglage des pieds supports.
Prévoyez 2 bipieds par élément droit, 3 bipieds par élément courbe et 1 bipied tous les 2 m.

Charge maxi (Pression) : 120 kg/m

Longueur utile	Rouleau longueur	Pas des rouleaux		
1000 mm	300 mm	200 mm	A023005	**€ 265,-**
2000 mm	600 mm	200 mm	A023197	**€ 435,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

+dimensions Manutan.fr



somefi

Kit convoyeur gravitaire à rouleaux PVC Ø 50 mm - Somefi

- Convoyeur gravitaire à rouleaux PVC permet le transport et l'accumulation de toute objet à fond plat ou muni de lattes de renforcement.
- Ossature métallique en tôle pliée, fonctionnement par gravité avec une pente 5 à 6% par l' ajustement de pieds réglables.
- Equipé de rouleaux à roulements à billes de manutention au faible bruit, est conçu pour une maintenance facile. (remplacement instantané des rouleaux).
- Assemblage simple et rapide.

Longueur utile	Rouleau longueur	Pas des rouleaux	Charge maxi (Pression)		
1000 mm	300 mm	60 mm	90 kg/m²	A746760	**€ 225,-**
2000 mm	300 mm	60 mm	90 kg/m²	A746781	**€ 405,-**
1000 mm	300 mm	150 mm	40 kg/m²	A746771	**€ 147,90**
2000 mm	300 mm	150 mm	40 kg/m²	A746775	**€ 279,-**
1000 mm	400 mm	60 mm	90 kg/m²	A746764	**€ 245,-**
2000 mm	400 mm	60 mm	90 kg/m²	A746769	**€ 455,-**
1500 mm	400 mm	150 mm	40 kg/m²	A746762	**€ 225,-**
1000 mm	400 mm	150 mm	40 kg/m²	A746779	**€ 156,50**
2000 mm	400 mm	150 mm	40 kg/m²	A746770	**€ 295,-**
1000 mm	500 mm	60 mm	90 kg/m²	A746777	**€ 265,-**
2000 mm	500 mm	60 mm	90 kg/m²	A746780	**€ 475,-**
2000 mm	500 mm	150 mm	40 kg/m²	A746761	**€ 299,-**
1000 mm	500 mm	150 mm	40 kg/m²	A746772	**€ 160,75**
1000 mm	600 mm	60 mm	90 kg/m²	A746782	**€ 279,-**
2000 mm	600 mm	60 mm	90 kg/m²	A746766	**€ 515,-**
1000 mm	600 mm	150 mm	40 kg/m²	A746765	**€ 170,90**
2000 mm	600 mm	150 mm	40 kg/m²	A746773	**€ 315,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

+dimensions Manutan.fr



somefi

Kit convoyeur gravitaire à rouleaux acier avec pied, guide et butée - Somefi

- Convoyeur gravitaire à rouleaux acier permet le transport et l'accumulation de toute objet à fond plat ou muni de lattes de renforcement.
- Ossature métallique en tôle pliée, fonctionnement par gravité avec une pente 5 à 6% par l' ajustement de pieds réglables.
- Equipé de rouleaux à roulements à billes de manutention au faible bruit, est conçu pour une maintenance facile.
- Assemblage simple et rapide.

Rouleau longueur	Pas des rouleaux		
500 mm	60 mm	A708819	**€ 615,-**
500 mm	150 mm	A708834	**€ 505,-**
600 mm	60 mm	A708813	**€ 639,-**
600 mm	150 mm	A708804	**€ 515,-**
500 mm	60 mm	A708756	**€ 769,-**
500 mm	150 mm	A708695	**€ 615,-**
600 mm	60 mm	A708856	**€ 805,-**
600 mm	150 mm	A708850	**€ 619,-**
600 mm	60 mm	A708734	**€ 989,-**
500 mm	150 mm	A708724	**€ 729,-**
600 mm	150 mm	A708741	**€ 745,-**
500 mm	60 mm	A708732	**€ 949,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Configurable

+dimensions Manutan.fr



3 ans

somefi

Kit convoyeur gravitaire à rouleaux acier et bipieds - Somefi

- Kit convoyeur gravitaire à rouleaux acier permet le transport et l'accumulation de charge lourde à fond plat ou muni de lattes de renforcement.
- Ossature métallique en tôle pliée, fonctionnement par gravité avec une pente 5 à 6% par l' ajustement de pieds réglables en hauteur de 750 à 900 mm.
- Equipé de rouleaux à roulements à billes de manutention au faible bruit, est conçu pour une maintenance facile.
- Assemblage des composants en kit, simple et rapide.

> Produit livré en kit avec : Rouleaux, ossature et bipieds

Rouleau longueur	Pas des rouleaux	Charge maxi (Pression)		
300 mm	60 mm	120 kg/m²	A708711	**€ 475,-**
600 mm	150 mm	80 kg/m²	A708738	**€ 565,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



SIAT
M.J.MAILLIS GROUP

Convoyeur extensible à galet plastique - Capacité 40 kg

- Convoyeur extensible et mobile à galet plastique pour charges légères, idéal pour le chargement et déchargement de camion.
- Outil indispensable en logistique il vous permettra une optimisation du temps de manutention pour un effort réduit.
- Structure en acier avec pieds réglables en hauteur il sera s'adapter à votre environnement de travail.

Charge maxi (Pression) : 40 kg/m² - **Galet matériau** : Plastique

Largeur utile	Longueur utile mini	Longueur utile maxi		
500 mm	2000 mm	6000 mm	A732663	**€ 2175,-**
500 mm	1000 mm	3000 mm	A732662	**€ 1909,-**
650 mm	1000 mm	3000 mm	A733532	**€ 2865,-**
400 mm	2000 mm	6000 mm	A732665	**€ 2175,-**
500 mm	1000 mm	3000 mm	A732660	**€ 2655,-**
650 mm	2500 mm	7500 mm	A733533	**€ 3355,-**
400 mm	1000 mm	3000 mm	A732659	**€ 1759,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



SIAT
M.J.MAILLIS GROUP

Convoyeur extensible à rouleaux acier - Capacité 45 kg

- Convoyeur extensible et mobile à rouleaux acier pour charges lourdes, idéal pour le chargement et déchargement de camion.
- Outil indispensable en logistique il vous permettra une optimisation du temps de manutention pour un effort réduit.
- Structure en acier avec pieds réglables en hauteur il sera s'adapter à votre environnement de travail.

Charge maxi (Pression) : 45 kg/m² - **Rouleau matériau** : Acier

Largeur utile	Longueur utile mini	Longueur utile maxi		
500 mm	2500 mm	6000 mm	A732658	**€ 3805,-**
650 mm	1010 mm	3000 mm	A732667	**€ 2375,-**
500 mm	1010 mm	3540 mm	A732664	**€ 2780,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



1 an

SIAT
M.J.MAILLIS GROUP

Convoyeur extensible Galets PL- LG min/max 2500/7500

- Convoyeur extensible avec galets plastiques, robuste supportant des charges de 30 à 40 kg par mètre linéaire.
- Pieds ajustables permet d'adapter facilement la hauteur du convoyeur au quai de chargement ou déchargement.
- Optimise la productivité, améliore les conditions de travail et limite les troubles musculosquelettiques TMS.

Galet matériau : Galets plastique - **Galet Ø** : 32 mm - **Longueur utile mini** : 2500 mm - **Longueur utile maxi** : 7500 mm - **Pied hauteur mini** : 500 mm - **Pied hauteur maxi** : 780 mm

Largeur utile		
400 mm	A844017	**€ 2569,-**
500 mm	A844018	**€ 2770,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



somefi

Convoyeur extensible rouleaux acier

- Convoyeur extensible avec rouleaux libre Ø 50 mm acier permettant le transport et l'accumulation de tout objet à fond plat.
- Idéal pour la jonction temporaire ou évolutive de poste de travail, le chargement ou le déchargement de camions.
- Ossature métallique et entretoises en acier galvanisé épaisseur 20/10ème.
- Monté sur pieds à roulettes.

Charge maxi (Pression) : 80 kg/m² - **Galet Ø** : 48 mm - **Rouleau Ø** : 50 cm - **Longueur utile mini** : 3800 mm - **Longueur utile maxi** : 8300 mm - **Pied hauteur mini** : 750 mm - **Pied hauteur maxi** : 1150 mm - **Rayon de courbure** : 800 mm


Largeur utile		
600 m	A826072	**€ 5389,-**
500 m	A826073	**€ 5345,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

RAIL DE MANUTENTION

Fabriqué en Allemagne





BITO LAGERTECHNIK


Rail à galet acier - charge lourde - Longueur 2400 mm - Bito


- Rail à galet acier pour charge lourde, 130 kg par galet.
- Axes solides en acier et bon encastrement dans les encoches du rail.
- Roulement souple et longueur de galet 62 mm.
- Longue durée de vie grâce au matériau robuste.

Modèle : À rouleaux - **Longueur hors tout** : 2400 mm - **Charge maxi par rail fixé au sol** : 600 kg/m - **Température d'utilisation mini** : -28 °C - **Température d'utilisation maxi** : +40 °C - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Nb de rouleaux	Pas des rouleaux		
50	48 mm	A019898	**€ 495,-**
34	72 mm	A025474	**€ 420,-**
26	96 mm	A025475	**€ 259,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr







chemin de roulement 3 rails sur supports + freins + butées fixes pour palettes à 3 semelles



chemin de roulement à 2 rails pour palettes à 2 semelles

1000 kg/m²

somefi

Rail à rouleaux acier - Longueur 2000 mm

- Rail à rouleaux acier permet le déplacement de palettes, conteneurs ou bacs d'acier par poussée d'un opérateur ou d'engin.
- Charges admissibles jusqu'à 1000 kg/m avec un pas de 110 mm.
- Châssis métallique en U en acier épaisseur 40/10ème.
- Les rails se fixe au sol pour obtenir un chemin de roulement.

▲Les charges maxi indiquées s'entendent pour un poids uniformément réparti.
Produits fabriqués à la demande.
Fixez au sol 2 rails parallèles pour obtenir un chemin de roulement pour palettes. En fonction de la largeur de votre palette (2 ou 3 semelles), il vous faudra installer 2 ou 3 rails de manutention.

Modèle : À rouleaux - **Rouleau Ø** : 50 mm - **Pas des rouleaux** : 110 mm - **Charge maxi** : 1000 kg/m² - **Longueur hors tout** : 2000 mm - **Poids** : 8 kg

A023086		**€ 545,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en Allemagne



BITO LAGERTECHNIK

Rouleaux frein pour rails à galet - Bito

- Rouleaux frein permet l'effet de freinage léger mais constant sur toute la profondeur du rayonnage dynamique.
- Un avancement en douceur des produits sans endommagement.


Emballage recyclable : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A625771		**€ 14,15**


Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en Allemagne





galets à joue :
- P = pas des galets



galets cylindriques :
- P = pas des galets

BITO LAGERTECHNIK

3 ans 85 kg

Rail à galets plastique - charge légère - Longueur 3000 mm - Bito

- Réalisation de chemins de roulement simples et robustes.
- Rail à galets renforcé par rainure.

> Galets inclus.

Modèle : À galets - **Longueur hors tout** : 3000 mm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Type de galet	Pas des galets		
À joue	42 mm	A025468	**€ 44,25**
Cylindrique	28 mm	A025467	**€ 39,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr




rouleaux cylindriques




rouleaux à joue


Fabriqué en Allemagne



rouleau cylindrique



rouleau à joue



BITO LAGERTECHNIK

3 ans 600 kg/m²

Rail à rouleaux plastique - charge lourde - Longueur 3600 mm - Bito

- Axe galvanisé à graissage permanent dans manchon lisse.
- Rail à profil porteur perforé au pas de 24 mm, pour fixation.

Modèle : À rouleaux - **Charge maxi** : 600 kg/m² - **Longueur hors tout** : 3600 mm - **Charge maxi par rail fixé au sol** : 600 kg/m - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Type de galet	Rouleau Ø	Pas des rouleaux		
Cylindrique	46 mm	48 mm	A025481	**€ 355,-**
Cylindrique	46 mm	96 mm	A025482	**€ 289,-**
À joue	70 mm	72 mm	A025483	**€ 329,-**
À joue	70 mm	96 mm	A025484	**€ 289,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr


Embouts protecteurs pour rails à galets - Bito

€ 5,95
A625770

BITO LAGERTECHNIK

Fabriqué en Allemagne

PENSEZ-Y !



Comment **choisir** ses stockages et rayonnages ?



Composition d'un rayonnage



1. Échelle
2. Montant
3. Entretoise
4. Traverse de renfort
5. Traverse de répartition
6. Lisse
7. Plateau bois
8. Caillebotis
9. Grille anti-chute
10. Pied métal
11. Protection pour pied d'échelle
12. Tablette grillagée
13. Tablette tubulaire avec plateau
14. Bois aggloméré
15. Croisillon
16. Tablette tubulaire
17. Tablette tôlée
18. Pas d'accrochage
19. Séparateurs

- **Deux montants** reliés constituent une **échelle.** Ils sont généralement perforés sur toute la hauteur pour permettre l'insertion de lisses ou de tablettes.
- L'écartement entre 2 perforations s'appelle « **pas d'accrochage** ».
- Les 2 principaux types de rayonnages sont :

• **les rayonnages à lisses :** utilisés en entrepôt, particulièrement adaptés au stockage manuel de charges lourdes et volumineuses ou au stockage des charges palettisées.

• **les rayonnages à tablettes :** répondent à tous les besoins du secteur industriel. Les tablettes peuvent être **pleines, tubulaires** ou **grillagées,** et habillées de plateaux agglomérés.

- La rigidité et la stabilité du rayonnage peuvent être renforcées par des traverses, des entretoises ou un croisillon.
- Les **côtés** et **fonds tôlés** permettent également de stabiliser le rayonnage, tout en créant des espaces clos.
- Les **pieds** peuvent être en plastique (protègent les sols, protègent de l'humidité et évitent que la structure glisse), ou en acier (préconisé pour les rayonnages dont la charge est supérieure à 350 kg).
- De nombreux **accessoires** vous permettent de constituer la solution la plus adaptée à votre besoin de stockage.

Charge admise

Nos rayonnages sont présentés des plus légers aux plus lourds, dans 3 catégories :

- **rayonnages légers : < 300 kg**
- **rayonnages mi-lourds : 300 à 700 kg**
- **rayonnages lourds : > 700 kg**

0000 KG MAXI PAR TABLETTE

Sur chaque produit, un pictogramme indique la charge maxi admise par tablette, par lisse, par montant ou par niveau.


MONTAGE SANS OUTILS

La plupart de nos rayonnages ne nécessitent pas d'outils pour le montage. Ce pictogramme vous l'indique.

Dimensions

Les dimensions annoncées correspondent à la largeur, par la profondeur, par la hauteur : **l x P x H** (en millimètres).

Pour la plupart des produits, on distingue l'élément départ (indépendant) de l'élément suivant (qui se fixe à l'élément départ).



Les différents rayonnages

Bureau

Des rayonnages élégants pour le stockage et le rangement de classeurs, dossiers suspendus, archives, etc.



Distribution

Pratiques et design, des rayonnages parfaitement adaptés pour la présentation de produits.




Industrie

Des rayonnages légers et mi-lourds polyvalents, parfaits pour les industriels.



Entrepôt

Pour l'entreposage de produits, des rayonnages standards lourds aux rayonnages très spécialisés.



Retrouvez la gamme complète sur **www.manutan.fr**

Choisissez votre rayonnage selon les produits à stocker

Type de produit à stocker	Type de support
Objets de petite taille, cartons, boîtes d'archives, dossiers suspendus, classeurs.	› Tablettes pleines
Objets de petite taille, cartons, boîtes d'archives, produits nécessitant une bonne aération, zones équipées de sprinklers.	› Tablettes tubulaires
Produits liquides dangereux, produits nécessitant une bonne aération, zones équipées de sprinklers.	› Tablettes grillagées › Caillebotis
Bacs plastiques, charges lourdes et volumineuses.	› Lisses › Lisses et plateau
Tubes, barres métalliques, panneaux bois.	› Cantilever

Choisissez votre rayonnage selon l'environnement d'utilisation

Environnement	Matériau du rayonnage								
	Bois	PE*	PP*	PVC	Aluminium anodisé	Fil d'acier	Acier laqué	Acier époxy	Acier galvanisé
Chambre froide		•	•	•	•	•			
Sanitaire, médical					•				
Laboratoire, pharmacie					•				
Hygiène alimentaire, hôtel, restauration		•	•	•	•	•			
Électronique					•				•
Magasin						•	•	•	•
Archivage	•						•	•	•
Bureau	•						•	•	
Atelier								•	•
Entrepôt								•	•
Stockage de produits corrosifs									•
Extérieur, milieu humide		•	•		•	•			•
Multi-usage						•	•	•	•

*PE : polyéthylène *PP : polypropylène

Quelques vérification préalables

- Vérifiez que le sol supporte la charge souhaitée et assure la stabilité de l'ensemble (si le sol n'est pas plat, choisissez un rayonnage avec pieds ajustables, cales ou chevilles).
- Les rayonnages lourds et mi-lourds doivent impérativement être implantés sur un sol en béton.
- Attention au poids, stockez toujours les produits les plus lourds en bas !

Le choix de la finition sera déterminé par l'environnement. Les deux principales sont :
Finition époxy : revêtement peint esthétique, idéal pour un environnement bureau.
Finition galvanisé : traitement de l'acier le rendant résistant à la corrosion, aux chocs et aux rayures, idéal en milieu extérieur, humide, salissant ou gras.

infos

- Vous avez un doute sur le choix d'un rayonnage, des questions sur l'agencement de votre zone de stockage ?
- Vous souhaitez optimiser votre budget ?

Consultez-nous vite au 01 34 53 35 35 !

Développement durable

Certains rayonnages s'inscrivent dans une démarche de développement durable. Cela implique que leur composition, leur processus de fabrication ou leur traitement de surface ne font pas intervenir d'agents ou matériaux néfastes à l'environnement (agents organiques halogénés, phtalates, plomb, chrome, mercure, étain, cadmium ou leurs dérivés). Ce pictogramme vous l'indique.

175 kg

Rayonnage Budget 2

- Rayonnage économique, polyvalent, très stable et très résistant.
- Montants courts permettant de réaliser différentes configurations.
- Rayonnage d'atelier léger de montage aisé, sans nécessité d'outils.

> Composition : 4 montants, 5 plateaux bois, 1 notice de montage.

▲ Attention, rayonnage compatible exclusivement avec les autres rayonnages et accessoires de gamme Budget et Budget II.

Type de tablette : Pleine - **Tablette matériau** : Aggloméré - **Nb de tablettes** : 5 - **Hauteur** : 1720 mm - **Largeur** : 900 mm - **Charge maxi par tablette** : 175 kg

Profondeur	Finition	Impact Environnemental		
300 mm	Époxy	E	A984150	**€ 44,90**
450 mm	Époxy		A984152	**€ 49,90**
600 mm	Époxy		A984154	**€ 54,90**
300 mm	Galvanisée	E	A984151	**€ 44,90**
450 mm	Galvanisée		A984153	**€ 49,90**
600 mm	Galvanisée		A984155	**€ 54,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr



10 ans | À monter | Option montage | 1250 kg | 250 kg

Rayonnage léger Manutan Rapid 3 Évolution - H 1800 mm - Manutan Expert

- Rayonnage industriel pour le stockage des charges légères à moyennes avec 250 kg par niveau.
- Robuste : fixation sûre des lisses par double rivetage, 2 renforts par niveau sous le plateau.
- Proposé en plusieurs dimensions et 3 finitions de qualité (peinture époxy ou acier zinguê).
- Rayonnage modulable au montage : 1 travée haute ou 2 travées bsses côte à côte.

> Composition : 4 montants (8 sections de 900 mm à assembler) ; 10 lisses ; 10 traverses ; 5 plateaux agglomérés ; 10 renforts plateau ; 4 pieds plastique ; 1 notice de montage.

▲ Important, la nouvelle gamme de rayonnage léger Manutan Rapid 3 Evolution est une version améliorée de la gamme Manutan Rapid 3 : plus qualitative, plus robuste et de meilleure finition. À noter que tous les accessoires Manutan Rapid 3 sont compatibles avec Manutan Rapid 3 Evolution.

Type d'élément : Indépendant - **Type de tablette** : Pleine - **Tablette matériau** : Aggloméré - **Nb de tablettes** : 5 - **Hauteur** : 1800 mm - **Charge maxi par tablette** : 250 kg - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Largeur	Profondeur	Finition	Montant coloris	Lisse coloris	Impact Environnemental		
900 mm	450 mm	Époxy	Bleu	Bleu	C	A771814	**€ 119,-**
900 mm	600 mm	Époxy	Bleu	Bleu	B	A771815	**€ 129,-**
1200 mm	450 mm	Époxy	Bleu	Bleu	B	A771816	**€ 139,-**
1200 mm	600 mm	Époxy	Bleu	Bleu	A	A771817	**€ 129,-**
1500 mm	450 mm	Époxy	Bleu	Bleu	B	A771818	**€ 169,-**
1500 mm	600 mm	Époxy	Bleu	Bleu	A	A771819	**€ 179,-**
900 mm	450 mm	Époxy	Anthracite	Anthracite	C	A771820	**€ 119,-**
900 mm	600 mm	Époxy	Anthracite	Anthracite	B	A771821	**€ 149,-**
1200 mm	450 mm	Époxy	Anthracite	Anthracite	B	A771822	**€ 139,-**
1200 mm	600 mm	Époxy	Anthracite	Anthracite	A	A771823	**€ 149,-**
1500 mm	450 mm	Époxy	Anthracite	Anthracite	B	A771824	**€ 169,-**
1500 mm	600 mm	Époxy	Anthracite	Anthracite	A	A771825	**€ 179,-**
900 mm	450 mm	Zinguée	Argent/zingué	Argent/zingué	C	A771826	**€ 89,-**
900 mm	600 mm	Zinguée	Argent/zingué	Argent/zingué	B	A771827	**€ 89,-**
1200 mm	450 mm	Zinguée	Argent/zingué	Argent/zingué	B	A771828	**€ 99,-**
1200 mm	600 mm	Zinguée	Argent/zingué	Argent/zingué	A	A771829	**€ 109,-**
1500 mm	450 mm	Zinguée	Argent/zingué	Argent/zingué	B	A771830	**€ 159,-**
1500 mm	600 mm	Zinguée	Argent/zingué	Argent/zingué	A	A771831	**€ 159,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Configurable | Fabriqué en UE | IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

€ 89,-
A771826



Charge maxi | Charge maxi par niveau | Charge maxi par tablette | Finition | Montage sans outils | Secteur distribution | Secteur entrepôt | Secteur industrie

RAYONNAGE POUR CHARGE LÉGÈRE



€ 169,-
AB77465

10 ans | À monter | 250 kg | Époxy

Manutan EXPERT

Rayonnage d'angle anthracite - Hauteur 1800mm - Manutan Expert

- Rayonnage industriel pour charges légères à moyennes avec 250 kg par niveau.
- Les niveaux sont composés d'un cadre en Acier et de panneaux HDF.
- Finition de qualité peinture époxy de coloris anthracite, esthétique et résistante.
- Robuste avec fixations des lisses par double rivetage.
- Assemblage sans boulon à l'aide d'un rivet, tout ce dont vous avez besoin est un maillet en caoutchouc, vendu séparément.

Type d'élément : Angle - **Type de tablette** : Pleine - **Tablette matériau** : HDF (Aggloméré haute densité) - **Nb de tablettes** : 5 - **Structure matériau** : Acier - **Hauteur** : 1800 mm - **Largeur** : 900 mm - **Profondeur** : 450 mm - **Charge maxi par tablette** : 250 kg - **Finition** : Époxy - **Échelle coloris** : Anthracite - **RAL** : 7016

AB77465	€ 169,-

Délai en temps réel sur manutan.fr

Nouveau

€ 299,-
AB87299



10 ans | 250 kg | Époxy

Manutan EXPERT

Kit 1 rayonnage d'angle + 1 rayonnage léger - Manutan Expert

- Lot comprenant 1 rayonnage d'angle (1800x900x450mm) et 1 rayonnage léger Rapid 3 évolution (1800x1500x450mm).
- Rayonnages industriels adaptés pour le stockage des charges légères ou moyennes avec une capacité maximum de 250 kg par niveau.
- Robustes, grâce à leur fixation des lisses par double rivetage et 2 renforts par niveau (sous le plateau).
- Finition de qualité époxy.

Type de tablette : Pleine - **Tablette matériau** : Aggloméré - **Nb de tablettes** : 5 - **Hauteur** : 1800 mm - **Largeur** : 900 mm - **Profondeur** : 450 mm - **Charge maxi par tablette** : 250 kg - **Finition** : Époxy - **Échelle coloris** : Anthracite - **Montant coloris** : Anthracite

AB87299	€ 299,-

Délai en temps réel sur manutan.fr





10 ans | 250 kg | Époxy

Manutan EXPERT

Kit 1 rayonnage d'angle + 2 rayonnages légers - Manutan Expert

- Lot comprenant 1 rayonnage d'angle (1800x900x450mm) et 2 rayonnages légers Rapid 3 évolution (1800x1500x450mm).
- Rayonnages industriels adaptés pour le stockage des charges légères ou moyennes avec une capacité maximum de 250 kg par niveau.
- Robustes, grâce à leur fixation des lisses par double rivetage et 2 renforts par niveau (sous le plateau).
- Finition de qualité époxy.

Type de tablette : Pleine - **Tablette matériau** : Aggloméré - **Nb de tablettes** : 5 - **Structure matériau** : Acier - **Hauteur** : 1800 mm - **Largeur** : 3900 mm - **Profondeur** : 450 mm - **Charge maxi par tablette** : 250 kg - **Finition** : Époxy - **Échelle coloris** : Anthracite - **Montant coloris** : Anthracite - **Lisse coloris** : Anthracite

AB87298	€ 475,-

Délai en temps réel sur manutan.fr

Nouveau

€ 475,-
AB87298





Prix HT et éco-contributions actualisés sur **Manutan.fr**

3 ans | À monter | 1450 kg | 300 kg | Époxy

Rayonnage Startub - Hauteur 1800 mm

- Rayonnage pour charge légère, très stable, de grande solidité.
- Montage et assemblage aisés avec d'autres rayonnages Startub.
- Terminaison avec pieds plastique pour haute protection des sols.


> Composition : 1 ou 2 échelles ouvertes avec pieds plastique (élément départ 2, élément suivant 1) ; 5 tablettes ; 5 plaques de recouvrement fibre de bois.

▲ Important, l'élément « suivant » ne peut être installé seul car il ne comprend qu'1 seul côté : élément d'extension, il vient s'accrocher aux montants du rayonnage qui le précède. Attention, rayonnage compatible exclusivement avec les autres rayonnages et accessoires de gamme Startub.

Modèle : Avec plaques de recouvrement agglo - **Type de tablette** : Tubulaire - **Tablette matériau** : Aggloméré - **Nb de tablettes** : 5 - **Hauteur** : 1800 mm - **Largeur** : 1000 mm - **Finition** : Époxy - **Montant coloris** : Bleu - **Tablette coloris** : Bleu - **RAL** : 5002

Type d'élément	Profondeur	Charge maxi par tablette		
Départ	300 mm	180 kg	A011232	€ 305,-
Départ	400 mm	180 kg	A011234	€ 325,-
Départ	500 mm	240 kg	A011236	€ 339,-
Départ	600 mm	240 kg	A011238	€ 375,-
Départ	700 mm	300 kg	A011240	€ 385,-
Départ	800 mm	300 kg	A011243	€ 405,-
Suivant	300 mm	180 kg	A011233	€ 215,-
Suivant	400 mm	180 kg	A011235	€ 235,-
Suivant	500 mm	240 kg	A011237	€ 269,-
Suivant	600 mm	240 kg	A011239	€ 289,-
Suivant	700 mm	300 kg	A011241	€ 305,-
Suivant	800 mm	300 kg	A011244	€ 325,-

Délai en temps réel sur manutan.fr



Configurable

PRODUIT RESPONSABLE

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E





Configurable

À monter | 2800 kg | 220 kg | Galvanisée

LISTA

Rayonnage universel - hauteur 2500 mm - Charge 2800 kg - Lista

- Rayonnage acier galvanisé de grande stabilité et ultra-robuste.
- Installation simple et rapide : montage structure et tablette sans vis.
- Tablette réajustable ou démontable aisément selon besoins (pas 25 mm).

> Composition :
- élément départ : 4 montants, 6 entretoises, 1 croisillon galvanisé, 5 ou 6 plateaux acier pleins tôlés (selon hauteur de rayonnage), 1 notice de montage.
- élément suivant : 2 montants, 3 entretoises, 5 ou 6 plateaux acier pleins tôlés (selon hauteur de rayonnage), 1 notice de montage.

▲ Important, l'élément « suivant » ne peut être installé seul car il ne comprend qu'1 seul côté : élément d'extension, il vient s'accrocher aux montants du rayonnage qui le précède. Finition galvanisée recommandée pour les pièces humides et les produits gras. Attention, rayonnage compatible exclusivement avec les autres rayonnages et accessoires de gamme Lista.

Type de tablette : Pleine - **Tablette matériau** : Acier - **Nb de tablettes** : 6 - **Hauteur** : 2500 mm - **Finition** : Galvanisée - **Échelle coloris** : Argent/zingué - **Tablette coloris** : Argent/zingué - **Emballage recyclé** : 50 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 25 %

Type d'élément	Largeur	Profondeur	Charge maxi par tablette	Impact Environnemental		
Départ	1000 mm	400 mm	160 kg	D	A256821	€ 449,-
Départ	1000 mm	400 mm	220 kg	D	A256864	€ 475,-
Départ	1000 mm	500 mm	160 kg	D	A256958	€ 465,-
Départ	1000 mm	500 mm	220 kg	D	A256959	€ 495,-
Départ	1000 mm	600 mm	160 kg	C	A256963	€ 515,-
Départ	1000 mm	600 mm	220 kg	C	A256964	€ 525,-
Suivant	1000 mm	400 mm	160 kg	C	A256547	€ 319,-
Suivant	1000 mm	400 mm	220 kg	C	A256626	€ 339,-
Suivant	1000 mm	500 mm	160 kg	C	A256734	€ 339,-
Suivant	1000 mm	500 mm	220 kg	C	A256735	€ 365,-
Suivant	1000 mm	600 mm	160 kg	C	A256775	€ 365,-
Suivant	1000 mm	600 mm	220 kg	C	A256776	€ 409,-

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

Configurable





À monter | 2800 kg | 220 kg | Galvanisée

LISTA

Rayonnage universel - hauteur 2000 mm - Charge 2800 kg - Lista

- Rayonnage acier galvanisé de grande stabilité et ultra-robuste.
- Installation simple et rapide : montage structure et tablette sans vis.
- Tablette réajustable ou démontable aisément selon besoins (pas 25 mm).

> Composition :
- élément départ : 4 montants, 6 entretoises, 1 croisillon galvanisé, 5 ou 6 plateaux acier pleins tôlés (selon hauteur de rayonnage), 1 notice de montage.
- élément suivant : 2 montants, 3 entretoises, 5 ou 6 plateaux acier pleins tôlés (selon hauteur de rayonnage), 1 notice de montage.

▲ Important, l'élément « suivant » ne peut être installé seul car il ne comprend qu'1 seul côté : élément d'extension, il vient s'accrocher aux montants du rayonnage qui le précède. Finition galvanisée recommandée pour les pièces humides et les produits gras. Attention, rayonnage compatible exclusivement avec les autres rayonnages et accessoires de gamme Lista.

Type de tablette : Pleine - **Tablette matériau** : Acier - **Nb de tablettes** : 5 - **Finition** : Galvanisée - **Échelle coloris** : Argent/zingué - **Tablette coloris** : Argent/zingué - **Emballage recyclé** : 50 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 25 %

Type d'élément	Hauteur	Largeur	Profondeur	Charge maxi par tablette	Impact Environnemental		
Départ	2000 mm	1000 mm	400 mm	160 kg	D	A256667	€ 365,-
Départ	2000 mm	1000 mm	400 mm	220 kg	D	A256760	€ 395,-
Départ	2000 mm	1000 mm	500 mm	160 kg	D	A256778	€ 395,-
Départ	2000 mm	1000 mm	500 mm	220 kg	D	A256779	€ 409,-
Départ	2000 mm	1000 mm	600 mm	160 kg	C	A260533	€ 410,-
Départ	2000 mm	1000 mm	600 mm	220 kg	C	A256865	€ 449,-
Suivant	2000 mm	1000 mm	400 mm	160 kg	C	A260469	€ 275,-
Suivant	2000 mm	1000 mm	400 mm	220 kg	C	A256545	€ 299,-
Suivant	2000 mm	1000 mm	500 mm	160 kg	C	A256548	€ 289,-
Suivant	2000 mm	1000 mm	500 mm	220 kg	C	A256549	€ 315,-
Suivant	2000 mm	1000 mm	600 mm	160 kg	C	A260510	€ 315,-
Suivant	2000 mm	1000 mm	600 mm	220 kg	C	A256641	€ 335,-

Délai en temps réel sur manutan.fr

Charge maxi | Charge maxi par niveau | Charge maxi par tablette | Finition | Montage sans outils | Secteur distribution | Secteur entrepôt | Secteur industrie

RAYONNAGE POUR CHARGE LÉGÈRE

3 ans À monter 1600 kg 600 kg

MANORGA

Rayonnage tubulaire Combi-Fix - Manorga

- Robuste rayonnage d'entrepôt acier de structure tubulaire.
- Rayonnage stable sans croisillon pour un double accès (2 faces).
- Montant avec perforations en T (4x37 mm) non visibles en façade.
- Finition époxy ou galva : résistance aux chocs, aux rayures et à l'humidité.
- Pied plastique sous montant : bonne stabilité de l'ensemble et préservation des sols.

> Composition : 2 ou 4 montants avec pied plastique (élément départ 4, élément suivant 2), 4 ou 5 tablettes tubulaires, 1 notice de montage.

▲ Attention, livré SANS plateau bois, pensez à les commander si nécessaire. Important, l'élément « suivant » ne peut être installé seul, élément d'extension, il vient s'accrocher aux montants du rayonnage qui le précède. Rayonnage compatible exclusivement avec les autres rayonnages et accessoires de gamme Combi-Fix.





1 élément départ + 2 éléments suivants

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

Configurable +dimensions Manutan.fr +coloris Manutan.fr

Type de tablette : Tubulaire - **Tablette matériau** : Acier - **Hauteur** : 2000 mm

Type d'élément	Nb de tablettes	Largeur	Profondeur	Charge maxi par tablette	Finition	Échelle coloris	Montant coloris	Lisse coloris	Tablette coloris	RAL	Impact Environnemental		
Départ	5	1000 mm	388 mm	221 kg	Époxy	Anthracite	Anthracite	Gris clair	Gris clair	7035/7024	C	A005790	**€ 149,-**
Départ	5	1000 mm	500 mm	300 kg	Époxy	Anthracite	Anthracite	Gris clair	Gris clair	7035/7024	C	A005791	**€ 164,-**
Départ	5	1000 mm	600 mm	235 kg	Époxy	Anthracite	Anthracite	Gris clair	Gris clair	7035/7024	B	A005792	**€ 171,-**
Départ	5	1250 mm	388 mm	148 kg	Époxy	Anthracite	Anthracite	Gris clair	Gris clair	7035/7024	C	A005796	**€ 169,-**
Départ	5	1250 mm	600 mm	216 kg	Époxy	Anthracite	Anthracite	Gris clair	Gris clair	7035/7024	B	A005798	**€ 195,-**
Suivant	5	1000 mm	388 mm	221 kg	Époxy	Anthracite	Anthracite	Gris clair	Gris clair	7035/7024	B	A005814	**€ 124,25**
Suivant	5	1000 mm	500 mm	300 kg	Époxy	Anthracite	Anthracite	Gris clair	Gris clair	7035/7024	B	A005815	**€ 139,25**
Suivant	5	1000 mm	600 mm	235 kg	Époxy	Anthracite	Anthracite	Gris clair	Gris clair	7035/7024	B	A005816	**€ 143,50**
Suivant	5	1250 mm	388 mm	148 kg	Époxy	Anthracite	Anthracite	Gris clair	Gris clair	7035/7024	B	A005820	**€ 132,25**
Suivant	5	1250 mm	600 mm	216 kg	Époxy	Anthracite	Anthracite	Gris clair	Gris clair	7035/7024	B	A005822	**€ 168,90**
Départ	5	1000 mm	500 mm	300 kg	Galvanisée	Galvanisé	Galvanisé	Galvanisé	Galvanisé	9006	C	A005803	**€ 146,75**
Départ	5	1250 mm	600 mm	216 kg	Galvanisée	Galvanisé	Galvanisé	Galvanisé	Galvanisé	9006	C	A005810	**€ 183,75**
Suivant	5	1000 mm	500 mm	300 kg	Galvanisée	Galvanisé	Galvanisé	Galvanisé	Galvanisé	9006	C	A005827	**€ 125,75**
Suivant	5	1250 mm	600 mm	216 kg	Galvanisée	Galvanisé	Galvanisé	Galvanisé	Galvanisé	9006	C	A005834	**€ 157,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Accessoires pour rayonnage charge légère



3 ans À monter 1000 kg 200 kg Époxy

MANORGA


Rayonnage plein tôlé Combi-Flip - Hauteur 2000 mm - Manorga

- Rayonnage solide avec tablettes pleines tôlées pour objets en vrac.
- Montage aisé avec enclenchement direct des plateaux sur les montants.
- Sans croisillon et installés dos à dos, permet une utilisation en double face.
- Tablette montable ou démontable à tout instant, sans déstabiliser l'ensemble.

> Composition : 1 ou 2 échelles (élément départ 2, élément suivant 1), 5 tablettes pleines tôlées, 1 notice de montage.

▲ Important, l'élément « suivant » ne peut être installé seul : élément d'extension, il vient s'accrocher aux montants du rayonnage qui le précède. Attention, rayonnage compatible exclusivement avec les autres rayonnages et accessoires de gamme Flip et Combi-Flip.





1 élément départ + 2 éléments suivants à tablettes pleines tôlées

Configurable +dimensions Manutan.fr IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

Type de tablette : Pleine - **Tablette matériau** : Acier - **Nb de tablettes** : 5 - **Hauteur** : 2000 mm - **Finition** : Époxy - **Tablette coloris** : Gris clair

Type d'élément	Largeur	Profondeur	Charge maxi par tablette	Échelle coloris	Montant coloris	RAL	Impact Environnemental		
Départ	1000 mm	400 mm	125 kg	Bleu	Bleu	5015/7035	C	A005721	**€ 245,-**
Départ	1000 mm	500 mm	125 kg	Bleu	Bleu	5015/7035	C	A005723	**€ 305,-**
Départ	1000 mm	600 mm	125 kg	Bleu	Bleu	5015/7035	C	A005725	**€ 329,-**
Suivant	1000 mm	300 mm	125 kg	Bleu	Bleu	5015/7035	C	A005763	**€ 159,-**
Suivant	1000 mm	366 mm	125 kg	Bleu	Bleu	5015/7035	C	A005765	**€ 179,-**
Suivant	1250 mm	400 mm	110 kg	Bleu	Bleu	5015/7035	C	A005779	**€ 269,-**
Suivant	1250 mm	500 mm	110 kg	Bleu	Bleu	5015/7035	C	A005781	**€ 309,-**
Suivant	1250 mm	600 mm	110 kg	Bleu	Bleu	5015/7035	C	A005783	**€ 339,-**
Départ	1000 mm	400 mm	125 kg	Gris clair	Gris clair	7035	C	A005722	**€ 245,-**
Départ	1000 mm	500 mm	125 kg	Gris clair	Gris clair	7035	C	A005724	**€ 305,-**
Départ	1000 mm	600 mm	125 kg	Gris clair	Gris clair	7035	C	A005726	**€ 329,-**
Suivant	1250 mm	400 mm	110 kg	Gris clair	Gris clair	7035	C	A005780	**€ 269,-**
Suivant	1250 mm	500 mm	110 kg	Gris clair	Gris clair	7035	C	A005782	**€ 309,-**
Suivant	1250 mm	600 mm	110 kg	Gris clair	Gris clair	7035	C	A005784	**€ 339,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Charge maxi · Charge maxi par niveau · Charge maxi par tablette · Finition · Montage sans outils · Secteur distribution · Secteur entrepôt · Secteur industrie

Prix HT et éco-contributions actualisés sur **Manutan.fr**

3 ans À monter 1500 kg 233 kg Époxy

MANORGA DEKRA

Rayonnage tubulaire Combi-Flip - Hauteur 2000 mm - Manorga

- Robuste rayonnage d'entrepôt en acier de structure tubulaire soudée.
- Rayonnage stable sans croisillon pour simple ou double accès.
- Montant avec perforations en C de 4x2x1x1.5 mm.
- Belle finition peinture époxy bleu ou gris : résistance aux chocs et aux rayures.
- Pied plastique sous montant : bonne stabilité de l'ensemble, préservation des sols.

> Composition : 2 ou 4 montants avec pied plastique (élément départ 4, élément suivant 2) ; 5 tablettes tubulaires ; 5 plateaux agglomérés ; 1 notice de montage.

▲ Important, l'élément « suivant » ne peut être installé seul. Élément d'extension, il vient s'accrocher aux montants du rayonnage qui le précède. Attention, rayonnage compatible exclusivement avec les autres rayonnages et accessoires de gamme Flip et Combi-Flip.

Modèle : Avec plateaux bois aggloméré - **Type de tablette** : Tubulaire - **Tablette matériau** : Aggloméré - **Nb de tablettes** : 5 - **Hauteur** : 2000 mm - **Finition** : Époxy - **Tablette coloris** : Gris clair - **Emballage recyclé** : 90 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 85 %




IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France

+dimensions Manutan.fr

Configurable



élément départ élément suivant

Type d'élément	Largeur	Profondeur	Charge maxi par tablette	Échelle coloris	RAL	Impact Environnemental		
Départ	1000 mm	300 mm	170 kg	Bleu	5015/7035	C	A005695	€ 185,-
Départ	1000 mm	400 mm	186 kg	Bleu	5015/7035	C	A005697	€ 215,-
Départ	1000 mm	500 mm	217 kg	Bleu	5015/7035	C	A005698	€ 235,-
Départ	1000 mm	600 mm	230 kg	Bleu	5015/7035	C	A005699	€ 229,-
Départ	1000 mm	700 mm	205 kg	Bleu	5015/7035	C	A005700	€ 315,-
Départ	1000 mm	800 mm	233 kg	Bleu	5015/7035	C	A005701	€ 329,-
Suivant	1000 mm	300 mm	170 kg	Bleu	5015/7035	C	A005741	€ 155,50
Suivant	1000 mm	400 mm	186 kg	Bleu	5015/7035	C	A005743	€ 175,75
Suivant	1000 mm	500 mm	217 kg	Bleu	5015/7035	C	A005744	€ 215,-
Suivant	1000 mm	600 mm	230 kg	Bleu	5015/7035	C	A005745	€ 235,-
Suivant	1000 mm	700 mm	205 kg	Bleu	5015/7035	B	A005746	€ 269,-
Suivant	1000 mm	800 mm	233 kg	Bleu	5015/7035	B	A005747	€ 299,-

Délai en temps réel sur manutan.fr

5 ans À monter 2300 kg 150 kg Époxy

SCHULTE

Rayonnage léger Easy-Fix - Finition époxy - Schulte

- Système de rayonnage robuste et très complet avec belle finition peinte époxy, gris ou bleu.
- Tablettes pleines acier tôlé pouvant supporter des marchandises de multiples dimensions.
- Étagère industrielle facile et rapide à monter par emboîtement, sans outillage particulier.
- Extension de rayonnage aisée avec l'adjonction de 1 ou plusieurs éléments suivants.

> Composition : 2 ou 4 montants avec patin de protection (élément départ 4, élément suivant 2) ; 5, 6 ou 7 tablettes ; notice de montage.

▲ Important, l'élément « suivant » ne peut être installé seul : élément d'extension, il vient s'accrocher aux montants du rayonnage qui le précède. Les modèles "double face" sont livrés sans croisillon car les échelles sont renforcées, d'où un accès parfait aux 2 faces (avant/arrière) ; les modèles "simple face" utilisent 1 croisillon toutes les 2 travées . Attention, rayonnage compatible exclusivement avec les autres rayonnages et accessoires de gamme Easy-Fix.

Type de tablette : Pleine - **Tablette matériau** : Acier - **Finition** : Époxy





€ 229,-
A006227

+dimensions Manutan.fr

+ coloris Manutan.fr

Configurable





Type d'élément	Modèle	Nb de tablettes	Hauteur	Largeur	Profondeur	Charge maxi par tablette	Échelle coloris	Tablette coloris		
Départ	Accès face avant	5	2000 mm	1000 mm	400 mm	150 kg	Bleu	Galvanisé	A006212	€ 299,-
Suivant	Accès face avant	5	2000 mm	1000 mm	400 mm	150 kg	Bleu	Galvanisé	A006227	€ 229,-
Départ	Accès face avant	5	2000 mm	1000 mm	500 mm	150 kg	Bleu	Galvanisé	A006213	€ 319,-
Suivant	Accès face avant	5	2000 mm	1000 mm	500 mm	150 kg	Bleu	Galvanisé	A006228	€ 249,-
Départ	Accès face avant	5	2000 mm	1000 mm	600 mm	150 kg	Bleu	Galvanisé	A006214	€ 349,-
Suivant	Accès face avant	5	2000 mm	1000 mm	600 mm	150 kg	Bleu	Galvanisé	A006229	€ 269,-
Départ	Accès face avant	6	2500 mm	1000 mm	600 mm	150 kg	Bleu	Galvanisé	A006219	€ 429,-
Suivant	Accès face avant	6	2500 mm	1000 mm	600 mm	150 kg	Bleu	Galvanisé	A006234	€ 329,-
Départ	Accès double face (avant/arrière)	5	2000 mm	1000 mm	400 mm	150 kg	Bleu	Galvanisé	A006420	€ 309,-
Départ	Accès double face (avant/arrière)	5	2000 mm	1000 mm	600 mm	150 kg	Bleu	Galvanisé	A006422	€ 379,-
Suivant	Accès double face (avant/arrière)	5	2000 mm	1000 mm	600 mm	150 kg	Bleu	Galvanisé	A006426	€ 295,-

Délai en temps réel sur manutan.fr

Faites le choix ÉCORESPONSABLE pour votre entreprise

RETROUVEZ JUSQU'À 49 000 PRODUITS soigneusement sélectionnés

RAYONNAGE POUR CHARGE LÉGÈRE

5 ans À monter 2300 kg 330 kg Galvanisée

Rayonnage léger Easy-Fix - Simple face- H2000 mm - galvanisé - Schulte

- Rayonnage d'entrepôt robuste, finition galva ultra-résistante aux environnements humides.
- Tablettes pleines acier tôlé pouvant supporter des marchandises de multiples dimensions.
- Étagère industrielle facile et rapide à monter par emboîtement, sans outillage particulier.
- Extension de rayonnage aisée avec l'adjonction de 1 ou plusieurs éléments suivants.
- Distance entre les perforations : 25 mm.
- Hauteur de la première perforation : 50 mm.

> Composition : 4 ou 2 montants avec patin de protection (élément départ 4, élément suivant 2) ; 5, 6 ou 7 tablettes ; notice de montage.

▲ Important, l'élément « suivant » ne peut être installé seul : élément d'extension, il vient s'accrocher aux montants du rayonnage qui le précède. Les modèles "double face" sont livrés sans croisillon car les échelles sont renforcées, d'où un accès parfait aux 2 faces (avant/arrière) ; les modèles "simple face" utilisent 1 croisillon toutes les 2 travées. Attention, rayonnage compatible exclusivement avec les autres rayonnages et accessoires de gamme Easy-Fix.



€ 193,75
AC89398



Configurable + coloris Manutan.fr + dimensions Manutan.fr

Type de tablette : Pleine - **Hauteur** : 2000 mm - **Finition** : Galvanisée

Type d'élément	Modèle	Tablette matériau	Nb de tablettes	Largeur	Profondeur	Charge maxi par tablette		
Départ	Accès face avant	Acier	5	1000 mm	300 mm	250 kg	A006265	€ 269,-
Suivant	Accès face avant	Acier	5	1000 mm	300 mm	250 kg	A006286	€ 239,-
Suivant	Accès face avant	Acier	5	1000 mm	300 mm	250 kg	AB72081	€ 239,-
Départ	Accès face avant	Acier	5	1000 mm	400 mm	250 kg	A006266	€ 339,-
Départ	Accès face avant	Acier	5	1000 mm	400 mm	250 kg	AB72078	€ 339,-
Suivant	Accès face avant	Acier	5	1000 mm	400 mm	250 kg	A006287	€ 269,-
Suivant	Accès face avant	Acier	5	1000 mm	400 mm	250 kg	AB72082	€ 269,-
Départ	Accès face avant	Acier	5	1000 mm	500 mm	250 kg	A006268	€ 369,-
Départ	Accès face avant	Acier	5	1000 mm	500 mm	250 kg	AB72079	€ 369,-
Suivant	Accès face avant	Acier	5	1000 mm	500 mm	250 kg	A006288	€ 279,-
Suivant	Accès face avant	Acier	5	1000 mm	500 mm	250 kg	AB72083	€ 279,-
Départ	Accès face avant	Acier	4	1000 mm	600 mm	250 kg	AB72080	€ 349,-
Départ	Accès face avant	Acier	5	1300 mm	500 mm	250 kg	A006314	€ 369,-
Suivant	Accès face avant	Acier	5	1300 mm	500 mm	250 kg	A006329	€ 279,-
Départ	Accès face avant	Acier	5	1000 mm	300 mm	250 kg	AC89397	€ 269,-
Suivant	Accès face avant	Acier	5	1000 mm	300 mm	250 kg	AC89398	€ 193,75
Départ	Accès face avant	Acier	5	1000 mm	400 mm	150 kg	AC89399	€ 295,-
Suivant	Accès face avant	Acier	5	1000 mm	400 mm	250 kg	AC89400	€ 225,-
Départ	Accès face avant	Acier	5	1000 mm	500 mm	250 kg	AC89401	€ 305,-
Départ	Accès face avant	Acier	5	1000 mm	800 mm	250 kg	AC90248	€ 389,-
Suivant	Accès face avant	Acier	5	1000 mm	800 mm	250 kg	AC90249	€ 315,-

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 229,-
A006379





5 ans À monter 2300 kg 330 kg Galvanisée

Rayonnage léger Easy-Fix -Double face - Finition galva - Schulte

> Composition : 4 ou 2 montants avec patin de protection (élément départ 4, élément suivant 2) ; 5, 6 ou 7 tablettes ; notice de montage.

▲ Important, l'élément « suivant » ne peut être installé seul : élément d'extension, il vient s'accrocher aux montants du rayonnage qui le précède. Les modèles "double face" sont livrés sans croisillon car les échelles sont renforcées, d'où un accès parfait aux 2 faces (avant/arrière) ; les modèles "simple face" utilisent 1 croisillon toutes les 2 travées. Attention, rayonnage compatible exclusivement avec les autres rayonnages et accessoires de gamme Easy-Fix.

+ dimensions Manutan.fr + coloris Manutan.fr Configurable

Type de tablette : Pleine - **Largeur** : 1000 mm - **Finition** : Galvanisée

Type d'élément	Modèle	Tablette matériau	Nb de tablettes	Hauteur	Profondeur	Charge maxi par tablette		
Départ	Accès double face avant/arrière	Acier	5	2000 mm	300 mm	150 kg	A006373	€ 305,-
Suivant	Accès double face avant/arrière	Acier	5	2000 mm	300 mm	150 kg	A006378	€ 250,-
Départ	Accès double face avant/arrière	Acier	5	2000 mm	400 mm	150 kg	A006374	€ 319,-
Suivant	Accès double face avant/arrière	Acier	5	2000 mm	400 mm	150 kg	A006379	€ 229,-
Suivant	Accès double face avant/arrière	Acier	5	2000 mm	500 mm	150 kg	A006380	€ 279,-
Départ	Accès double face avant/arrière	Acier	5	2000 mm	500 mm	150 kg	A006375	€ 339,-
Départ	Accès double face avant/arrière	Acier	5	2000 mm	600 mm	150 kg	A006376	€ 379,-
Suivant	Accès double face avant/arrière	Acier	5	2000 mm	600 mm	150 kg	A006381	€ 299,-
Suivant	Accès double face avant/arrière, double profondeur		10	2000 mm	300 mm	150 kg	AB72090	€ 449,-
Suivant	Accès double face avant/arrière, double profondeur		10	2500 mm	300 mm	250 kg	AB72091	€ 519,-
Suivant	Accès double face avant/arrière, double profondeur		10	2000 mm	400 mm	150 kg	AB72092	€ 499,-
Suivant	Accès double face avant/arrière, double profondeur		10	2500 mm	400 mm	250 kg	AB72093	€ 599,-
Suivant	Accès double face avant/arrière, double profondeur		10	2000 mm	500 mm	150 kg	AB72094	€ 569,-
Suivant	Accès double face avant/arrière, double profondeur		10	2500 mm	500 mm	250 kg	AB72095	€ 699,-
Suivant	Accès double face avant/arrière, double profondeur		10	2000 mm	600 mm	150 kg	AB72096	€ 589,-
Suivant	Accès double face avant/arrière, double profondeur		10	2500 mm	600 mm	250 kg	AB72097	€ 779,-

Délai en temps réel sur manutan.fr

3 ans | À monter | 1600 kg | 195 kg | Galvanisée

Rayonnage galva Multi-Fix - Échelle ouverte - Manorga

- Rayonnage industriel léger de finition galva, robuste.
- Structure aérée avec échelles ouvertes sur les côtés.
- Inoxydable, convient aux environnements humides.
- Extensible par l'ajout de 1 ou + éléments suivants.

> Composition : 1 ou 2 échelles ouvertes (élément départ 2, élément suivant 1), 5 ou 6 tablettes pleines tôlées (selon hauteur), 1 notice de montage.

▲ Important, l'élément « suivant » ne peut être installé seul car il ne comprend qu'1 seul côté : élément d'extension, il vient s'accrocher aux montants du rayonnage qui le précède. Attention, rayonnage compatible exclusivement avec les autres rayonnages et accessoires de gamme Multi-Fix.

Type de tablette : Pleine - **Tablette matériau** : Acier - **Finition** : Galvanisée - **Emballage recyclé** : 90 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 85 %





exemple de configuration : avec échelles ouvertes, 1 élément départ + 2 éléments suivants

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E | PRODUIT RESPONSABLE | Fabriqué en France | +dimensions Manutan.fr | Configurable

Type d'élément	Nb de tablettes	Hauteur	Largeur	Profondeur	Charge maxi par tablette	Impact Environnemental		
Départ	5	2000 mm	1000 mm	300 mm	105 kg	E	A005930	€ 197,75
Départ	5	2000 mm	1000 mm	388 mm	109 kg	D	A005932	€ 225,-
Départ	5	2000 mm	1000 mm	500 mm	195 kg	D	A005934	€ 259,-
Départ	5	2000 mm	1000 mm	600 mm	122 kg	D	A005936	€ 270,-
Suivant	5	2000 mm	1000 mm	300 mm	105 kg	D	A005931	€ 145,50
Suivant	5	2000 mm	1000 mm	388 mm	109 kg	D	A005933	€ 158,75
Suivant	5	2000 mm	1000 mm	388 mm	180 kg	D	A010483	€ 170,25
Suivant	5	2000 mm	1000 mm	500 mm	129 kg	D	A005935	€ 193,90
Suivant	5	2000 mm	1000 mm	500 mm	195 kg	D	A010485	€ 190,90
Suivant	5	2000 mm	1000 mm	600 mm	122 kg	D	A005937	€ 215,-
Suivant	5	2000 mm	1000 mm	600 mm	163 kg	D	A010487	€ 215,-

Délai en temps réel sur manutan.fr

5 ans | À monter | 750 kg | 150 kg

Rayonnage plein tôlé Quick-Fix Plus - Hauteur 2000 mm - Largeur 1000 mm - Schulte

- Rayonnage robuste et économique pour vos entrepôts & ateliers.
- Ajustable à toutes les hauteurs avec réglage tous les 25 mm.
- Extension aisée avec l'ajout de 1 ou + éléments suivants.
- Finition résistante aux chocs époxy gris ou zinguée.
- Rayonnage de montage simple et rapide.

> Composition : 4 ou 2 montants avec patin de protection (élément départ 4, élément suivant 2) ; 5 tablettes ; 1 croisillon (uniquement pour l'élément départ) ; notice de montage et matériel de fixation.

▲ Important, l'élément « suivant » ne peut être installé seul car il ne comprend qu'1 seul côté : élément d'extension, il vient s'accrocher aux montants du rayonnage qui le précède. Attention, rayonnage compatible exclusivement avec les autres rayonnages et accessoires de gamme Quick-Fix.

Type de tablette : Pleine - **Tablette matériau** : Acier - **Nb de tablettes** : 5 - **Hauteur** : 2000 mm - **Largeur** : 1000 mm - **Charge maxi par tablette** : 150 kg





1 élément départ + 2 éléments suivants

Configurable | +coloris Manutan.fr | +dimensions Manutan.fr

Type d'élément	Profondeur	Finition	Échelle coloris	Tablette coloris	RAL		
Départ	300 mm	Époxy	Gris clair	Gris clair	7035	A066188	€ 209,-
Départ	400 mm	Époxy	Gris clair	Gris clair	7035	A066192	€ 229,-
Départ	500 mm	Époxy	Gris clair	Gris clair	7035	A066196	€ 259,-
Départ	600 mm	Époxy	Gris clair	Gris clair	7035	A066200	€ 279,-
Suivant	300 mm	Époxy	Gris clair	Gris clair	7035	A066189	€ 189,50
Suivant	400 mm	Époxy	Gris clair	Gris clair	7035	A066193	€ 136,75
Suivant	500 mm	Époxy	Gris clair	Gris clair	7035	A066197	€ 160,75
Suivant	600 mm	Époxy	Gris clair	Gris clair	7035	A066201	€ 174,75
Départ	300 mm	Zinguée	Argent/zingué	Argent/zingué		A066190	€ 219,-
Départ	400 mm	Zinguée	Argent/zingué	Argent/zingué		A066194	€ 170,75
Départ	500 mm	Zinguée	Argent/zingué	Argent/zingué		A066198	€ 187,25
Départ	600 mm	Zinguée	Argent/zingué	Argent/zingué		A066202	€ 193,25
Suivant	300 mm	Zinguée	Argent/zingué	Argent/zingué		A066191	€ 156,50
Suivant	400 mm	Zinguée	Argent/zingué	Argent/zingué		A066195	€ 170,75
Suivant	500 mm	Zinguée	Argent/zingué	Argent/zingué		A066199	€ 136,25
Suivant	600 mm	Zinguée	Argent/zingué	Argent/zingué		A066203	€ 145,-

Délai en temps réel sur manutan.fr

Charge maxi | Charge maxi par niveau | Charge maxi par tablette | Finition | Montage sans outils | Secteur distribution | Secteur entrepôt | Secteur industrie

RAYONNAGE POUR CHARGE MI-LOURDE









€ 83,75
A264087

Configurable

Fabriqué en UE

+ dimensions Manutan.fr

10 ans | À monter | 340 kg

Manutan EXPERT

Rayonnage mi-lourd Manutan Rapid 2 - Tablette agglo - Manutan Expert

- Rayonnage industriel simple et robuste pour stockage des marchandises de charge moyenne.
- Tablette aggloméré parfaite pour l'entrepôt des petites pièces en vrac et contenants divers.
- Finitions résistantes aux chocs et aux environnements divers : zinguée et époxy gris/bleu.
- Étagère d'entrepôt de montage facile, sans l'aide de techniciens ni d'outils spécifiques.

> Composition : 4 montants avec pied plastique ; 1 notice de montage.
Et, selon nombre de niveaux :
- 6, 8, 10 ou 12 lisses ;
- 6, 8, 10 ou 12 traverses ;
- 3, 4, 5 ou 6 plateaux agglomérés ;

Kit largeur 1525 mm : 3, 4, 5 ou 6 traverses de renfort.

▲Attention, rayonnage compatible exclusivement avec les autres rayonnages et accessoires de gamme Manutan Rapid 2.

Type d'élément : Indépendant - **Type d'échelle** : Ouverte - **Type de tablette** : Pleine

Tablette matériau	Nb de niveaux	Nb de tablettes	Hauteur	Largeur	Profondeur	Charge maxi par tablette	Finition	Montant coloris	Lisse coloris	RAL		
Aggloméré	6	6	1980 mm	915 mm	455 mm	340 kg	Époxy	Bleu	Bleu	5019	A131831	**€ 215,-**
Aggloméré	6	6	1980 mm	915 mm	610 mm	340 kg	Époxy	Bleu	Bleu	5019	A131832	**€ 205,-**
Aggloméré	6	6	1980 mm	1220 mm	455 mm	340 kg	Époxy	Bleu	Bleu	5019	A131834	**€ 215,-**
Aggloméré	6	6	1980 mm	1220 mm	610 mm	340 kg	Époxy	Bleu	Bleu	5019	A131835	**€ 255,-**
Bois MFC	6	6	1980 mm	1525 mm	455 mm	340 kg	Époxy	Bleu	Bleu	5019	A131837	**€ 269,-**
Aggloméré	6	6	1980 mm	1525 mm	610 mm	340 kg	Époxy	Bleu	Bleu	5019	A131838	**€ 299,-**
Aggloméré	6	6	1980 mm	915 mm	455 mm	340 kg	Époxy	Gris clair	Gris clair	7032	A131840	**€ 189,-**
Aggloméré	6	6	1980 mm	915 mm	610 mm	340 kg	Époxy	Gris clair	Gris clair	7032	A131841	**€ 205,-**
Aggloméré	6	6	1980 mm	1220 mm	455 mm	340 kg	Époxy	Gris clair	Gris clair	7032	A131843	**€ 219,-**
Aggloméré	6	6	1980 mm	1220 mm	610 mm	340 kg	Époxy	Gris clair	Gris clair	7032	A131844	**€ 255,-**
Aggloméré	6	6	1980 mm	1525 mm	455 mm	340 kg	Époxy	Gris clair	Gris clair	7032	A131846	**€ 269,-**
Aggloméré	6	6	1980 mm	1525 mm	610 mm	340 kg	Époxy	Gris clair	Gris clair	7032	A131847	**€ 299,-**
Aggloméré	3	3	914 mm	915 mm	305 mm	230 kg	Zinguée	Argent/zingué	Argent/zingué	7001	A264087	**€ 83,75**
Aggloméré	6	6	1980 mm	915 mm	455 mm	340 kg	Zinguée	Argent/zingué	Argent/zingué	7001	A131849	**€ 209,-**
Aggloméré	6	6	1980 mm	915 mm	610 mm	340 kg	Zinguée	Argent/zingué	Argent/zingué	7001	A131850	**€ 229,-**
Aggloméré	6	6	1980 mm	1220 mm	455 mm	340 kg	Zinguée	Argent/zingué	Argent/zingué	7001	A131852	**€ 219,-**
Aggloméré	6	6	1980 mm	1220 mm	610 mm	340 kg	Zinguée	Argent/zingué	Argent/zingué	7001	A131853	**€ 249,-**
Aggloméré	6	6	1980 mm	1525 mm	455 mm	340 kg	Zinguée	Argent/zingué	Argent/zingué	7001	A131855	**€ 295,-**
Aggloméré	6	6	1980 mm	1525 mm	610 mm	340 kg	Zinguée	Argent/zingué	Argent/zingué	7001	A131856	**€ 319,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Prix HT et éco-contributions actualisés sur **Manutan.fr**

Manutan EXPERT

10 ans | À monter | 340 kg

Rayonnage mi-lourd Manutan Rapid 2 - Tablette mélaminée - Manutan Expert

- Rayonnage industriel simple et robuste pour stockage des marchandises de charge moyenne.
- Tablette mélaminée parfaite pour l'entrepôt des petites pièces en vrac et contenants divers.
- Finitions résistantes aux chocs et aux environnements divers : zinguée et époxy gris/bleu.
- Étagère d'entrepôt de montage facile, sans l'aide de techniciens ni d'outils spécifiques.

> Composition : 4 montants avec pied plastique ; 1 notice de montage.
Et, selon nombre de niveaux :
- 6, 8, 10 ou 12 lisses ;
- 6, 8, 10 ou 12 traverses ;
- 3, 4, 5 ou 6 plateaux mélaminés ;
Kit largeur 1525 mm : 3, 4, 5 ou 6 traverses de renfort.

▲ Attention, rayonnage compatible exclusivement avec les autres rayonnages et accessoires de gamme Manutan Rapid 2.

Type d'élément : Indépendant - **Type d'échelle** : Ouverte - **Type de tablette** : Pleine - **Tablette matériau** : Mélaminé - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %



€ 99,-
A865904

Fabriqué en UE

+dimensions Manutan.fr

Nb de niveaux	Nb de tablettes	Hauteur	Largeur	Profondeur	Charge maxi par tablette	Finition	Montant coloris	Lisse coloris	RAL		
3	3	914 mm	915 mm	455 mm	230 kg	Époxy	Bleu	Bleu	5019	A865887	€ 129,-
3	3	914 mm	915 mm	610 mm	230 kg	Époxy	Bleu	Bleu	5019	A865901	€ 145,-
3	3	914 mm	1220 mm	455 mm	230 kg	Époxy	Bleu	Bleu	5019	A865906	€ 169,-
3	3	914 mm	1220 mm	610 mm	230 kg	Époxy	Bleu	Bleu	5019	A865902	€ 185,-
4	4	1830 mm	915 mm	455 mm	340 kg	Époxy	Bleu	Bleu	5019	A865911	€ 199,-
4	4	1830 mm	915 mm	610 mm	340 kg	Époxy	Bleu	Bleu	5019	A865912	€ 239,-
6	6	1980 mm	1220 mm	455 mm	340 kg	Époxy	Bleu	Bleu	5019	A865827	€ 335,-
6	6	1980 mm	1525 mm	610 mm	340 kg	Époxy	Bleu	Bleu	5019	A865831	€ 435,-
4	4	1830 mm	915 mm	380 mm	340 kg	Époxy	Gris clair	Gris clair	7032	A865933	€ 165,-
4	4	1830 mm	915 mm	610 mm	340 kg	Époxy	Gris clair	Gris clair	7032	A865936	€ 239,-
6	6	1980 mm	915 mm	610 mm	340 kg	Zinguée	Argent/zingué	Argent/zingué	7001	A865842	€ 325,-
6	6	1980 mm	1220 mm	455 mm	340 kg	Zinguée	Argent/zingué	Argent/zingué	7001	A865843	€ 325,-
3	3	914 mm	915 mm	305 mm	340 kg	Zinguée	Argent/zingué	Argent/zingué	7001	A865904	€ 99,-

Délai en temps réel sur manutan.fr

Manutan EXPERT

10 ans | À monter | 340 kg

Rayonnage mi-lourd Manutan Rapid 2 - Tablette pleine métal - Manutan Expert

- Rayonnage industriel simple et robuste pour stockage des marchandises de charge moyenne.
- Tablette pleine acier parfaite pour l'entrepôt de pièces en vrac et/ou de produits graisseux.
- Finition zinguée pour zone humide ou peinture époxy gris/bleu pour environnement sec.
- Étagère d'entrepôt de montage facile, sans l'aide de techniciens et d'outils spécifiques.

> Composition : 4 montants avec pied plastique ; 1 notice de montage.
Et, selon nombre de niveaux :
- 8, 10 ou 12 lisses transversales ;
- 8, 10 ou 12 lisses longitudinales ;
- 4, 5 ou 6 niveaux métal ;
Kit largeur 1525 mm : 4, 5 ou 6 traverses de renfort.

▲ Attention, rayonnage compatible exclusivement avec les autres rayonnages et accessoires de gamme Manutan Rapid 2.

Type d'élément : Indépendant - **Modèle** : Rapid 2 - **Type d'échelle** : Ouverte - **Type de tablette** : Pleine - **Tablette matériau** : Acier - **Tablette coloris** : Argent/zingué - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %



€ 165,-
A277774

Configurable

+dimensions Manutan.fr

Fabriqué en UE

Nb de niveaux	Nb de tablettes	Hauteur	Largeur	Profondeur	Charge maxi par tablette	Finition	Montant coloris	Lisse coloris	RAL		
4	4	1830 mm	915 mm	380 mm	340 kg	Époxy	Bleu	Bleu	5019	A657248	€ 185,-
4	4	1830 mm	915 mm	610 mm	340 kg	Époxy	Bleu	Bleu	5019	A657250	€ 199,-
4	4	1830 mm	1220 mm	455 mm	280 kg	Époxy	Bleu	Bleu	5019	A657252	€ 229,-
4	4	1980 mm	1525 mm	305 mm	200 kg	Époxy	Bleu	Bleu	5019	A264148	€ 255,-
5	5	1830 mm	915 mm	380 mm	340 kg	Époxy	Gris	Gris	7032	A277723	€ 205,-
5	5	1980 mm	915 mm	305 mm	340 kg	Époxy	Gris	Gris	7032	A277796	€ 249,-
5	5	1980 mm	1220 mm	455 mm	280 kg	Époxy	Gris	Gris	7032	A277735	€ 289,-
5	5	1980 mm	1525 mm	610 mm	200 kg	Époxy	Gris	Gris	7032	A288082	€ 315,-
4	4	1830 mm	915 mm	455 mm	340 kg	Zinguée	Argent/zingué	Argent/zingué	7001	A277774	€ 165,-
6	6	1830 mm	915 mm	380 mm	149 kg	Zinguée	Argent/zingué	Argent/zingué	7001	A277805	€ 235,-
6	6	1980 mm	915 mm	305 mm	149 kg	Zinguée	Argent/zingué	Argent/zingué	7001	A277817	€ 335,-
6	6	1980 mm	1220 mm	455 mm	149 kg	Zinguée	Argent/zingué	Argent/zingué	7001	A277827	€ 309,-
6	6	1980 mm	1525 mm	610 mm	149 kg	Zinguée	Argent/zingué	Argent/zingué	7001	A264166	€ 425,-

Délai en temps réel sur manutan.fr

Charge maxi | Charge maxi par niveau | Charge maxi par tablette | Finition | Montage sans outils | Secteur distribution | Secteur entrepôt | Secteur industrie

RAYONNAGE POUR CHARGE MI-LOURDE

Configurable

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France

+dimensions Manutan.fr





tablette pleine tôlée

exemple de configuration : 1 élément départ + 2 éléments suivants

3 ans | À monter | 2500 kg | 500 kg | Époxy

MANORGA

DEKRA

Rayonnage Combi-Plus - Tablette métal - Manorga

- Rayonnage très stable avec capacité de charge élevée, jusqu'à 2,5 t.
- Extension aisée par l'ajout de 1 ou plusieurs éléments suivants.
- Avec tablette fermée pour empêcher la chute d'objets.
- Rayonnage lourd, facile à monter et à agrandir.

> Composition : 4 ou 2 montants avec pied (élément départ 4, élément suivant 2), 5 ou 6 tablettes pleines tôlées (selon hauteur), kit visserie (hors fixation sol), notice de montage.

▲ Important, l'élément « suivant » ne peut être installé seul : élément d'extension, il vient s'accrocher aux montants du rayonnage qui le précède. Attention, rayonnage compatible exclusivement avec les autres rayonnages et accessoires de gamme Combi-Plus.

Modèle : Avec plaques de recouvrement en tôle d'acier - **Type de tablette** : Pleine - **Tablette matériau** : Acier - **Finition** : Époxy - **Montant coloris** : Bleu - **Lisse coloris** : Bleu - **Tablette coloris** : Bleu - **RAL** : 5015




€ 525,-
A006483

Type d'élément	Nb de niveaux	Nb de tablettes	Hauteur	Largeur	Profondeur	Charge maxi par tablette		
Départ	5	5	2000 mm	1010 mm	600 mm	500 kg	A006482	**€ 585,-**
Départ	5	5	2000 mm	1010 mm	800 mm	500 kg	A006484	**€ 629,-**
Départ	5	5	2000 mm	1260 mm	600 mm	500 kg	A006486	**€ 610,-**
Départ	5	5	2000 mm	1260 mm	800 mm	500 kg	A006488	**€ 675,-**
Suivant	5	5	2000 mm	1010 mm	600 mm	500 kg	A006483	**€ 525,-**
Suivant	5	5	2000 mm	1010 mm	800 mm	500 kg	A006485	**€ 560,-**
Suivant	5	5	2000 mm	1260 mm	600 mm	500 kg	A006487	**€ 560,-**
Suivant	5	5	2000 mm	1260 mm	800 mm	500 kg	A006489	**€ 625,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Accessoires pour rayonnage charge mi-lourde



3 ans | À monter | 2500 kg | 500 kg | Époxy

MANORGA

DEKRA

Rayonnage Combi-Plus - Tablette tubulaire - Manorga

- Rayonnage très stable avec capacité de charge élevée (jusqu'à 2.5 t).
- Étagère tubulaire pour excellente aération des objets et entretien facile.
- Extension aisée du rayonnage par l'ajout d'1 ou plusieurs kits suivants.

> Composition : 2 ou 4 montants avec pied (élément départ 4, élément suivant 2), 5 ou 6 niveaux tubulaires (selon hauteur), 1 notice de montage.

▲ Important, pour les structures profondeur 1000 mm, un croisillon latéral est obligatoire pour assurer leur stabilité, prévoir 1 croisillon pour l'élément départ, puis 1 autre tous les 2 éléments suivants (soit 1 travée sur 2). L'élément « suivant » ne peut être installé seul : élément d'extension, il doit s'accrocher aux montants du rayonnage qui le précède. Rayonnage tubulaire livré sans tablette de recouvrement bois, pensez à en commander au besoin pour le stockage des petits objets en vrac. Attention, rayonnage compatible exclusivement avec les autres rayonnages et accessoires de gamme Combi-Plus.

Type de tablette : Tubulaire - **Tablette matériau** : Acier - **Finition** : Époxy - **Montant coloris** : Bleu - **Lisse coloris** : Bleu - **Tablette coloris** : Bleu - **RAL** : 5015


Configurable

+dimensions Manutan.fr

Fabriqué en France

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

PRODUIT RESPONSABLE








Type d'élément	Nb de niveaux	Nb de tablettes	Hauteur	Largeur	Profondeur	Charge maxi par tablette	Impact Environnemental		
Départ	5	5	2000 mm	1010 mm	600 mm	500 kg		A657302	**€ 289,-**
Départ	5	5	2000 mm	1010 mm	800 mm	500 kg		A657304	**€ 315,-**
Départ	5	5	2000 mm	1260 mm	600 mm	460 kg		A657306	**€ 325,-**
Départ	5	5	2000 mm	1260 mm	800 mm	460 kg		A657308	**€ 345,-**
Suivant	5	5	2000 mm	1010 mm	500 mm	500 kg	C	A688807	**€ 239,-**
Suivant	5	5	2000 mm	1010 mm	600 mm	500 kg		A657303	**€ 255,-**
Suivant	5	5	2000 mm	1260 mm	500 mm	460 kg	C	A688819	**€ 269,-**
Suivant	5	5	2000 mm	1260 mm	600 mm	460 kg		A657307	**€ 279,-**
Suivant	5	5	2000 mm	1260 mm	800 mm	460 kg		A657309	**€ 309,-**
Départ	6	6	2500 mm	1010 mm	600 mm	500 kg		A657311	**€ 369,-**
Départ	6	6	2500 mm	1260 mm	600 mm	460 kg		A657315	**€ 399,-**
Départ	6	6	2500 mm	1260 mm	800 mm	460 kg		A657317	**€ 420,-**
Suivant	6	6	2500 mm	1010 mm	500 mm	500 kg	C	A688813	**€ 325,-**
Suivant	6	6	2500 mm	1010 mm	600 mm	500 kg		A657312	**€ 335,-**
Suivant	6	6	2500 mm	1260 mm	600 mm	460 kg		A657316	**€ 359,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Configurable · Fabriqué en France · +dimensions Manutan.fr · PRODUIT RESPONSABLE





€ 729,-
A006506

3 ans · À monter · 2500 kg · 500 kg · Époxy

MANORGA · DEKRA

Rayonnage Combi-Plus - Tablette grillagée - Manorga

- Rayonnage acier solide et stable avec grande capacité de charge.
- Fiable lors d'incendie : entièrement aéré avec tablettes grillagées.
- Rayonnage d'extension aisées avec ajout de 1 ou + éléments suivants.

> Composition : 4 ou 2 montants avec pied (élément départ 4, élément suivant 2), 5 ou 6 tablettes grillagées (selon hauteur), kit visserie (hors fixation sol), notice de montage.

▲ Important, l'élément « suivant » ne peut être installé seul : élément d'extension, il vient s'accrocher aux montants du rayonnage qui le précède. Attention, rayonnage compatible exclusivement avec les autres rayonnages et accessoires de gamme Combi-Plus.

Modèle : Avec plaques de recouvrement grillagées - **Type de tablette** : Grillagée - **Tablette matériau** : Acier - **Finition** : Époxy - **Montant coloris** : Bleu - **Tablette coloris** : Bleu - **RAL** : 5015

Type d'élément	Nb de niveaux	Nb de tablettes	Hauteur	Largeur	Profondeur	Charge maxi par tablette		
Départ	5	5	2000 mm	1010 mm	600 mm	500 kg	A006514	€ 755,-
Départ	5	5	2000 mm	1010 mm	800 mm	500 kg	A006515	€ 869,-
Départ	5	5	2000 mm	1260 mm	600 mm	500 kg	A006516	€ 865,-
Départ	5	5	2000 mm	1260 mm	800 mm	500 kg	A006517	€ 965,-
Suivant	5	5	2000 mm	1010 mm	600 mm	500 kg	A006506	€ 729,-
Suivant	5	5	2000 mm	1010 mm	800 mm	500 kg	A006507	€ 845,-
Suivant	5	5	2000 mm	1260 mm	600 mm	500 kg	A006508	€ 819,-
Suivant	5	5	2000 mm	1260 mm	800 mm	500 kg	A006509	€ 915,-
Suivant	6	6	2500 mm	1010 mm	600 mm	460 kg	A006510	€ 729,-

Délai en temps réel sur manutan.fr

Configurable · Fabriqué en France · +dimensions Manutan.fr · PRODUIT RESPONSABLE · IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

3 ans · À monter · 3000 kg · 360 kg

MANORGA · DEKRA

Rayonnage mi-lourd Ad'vance - Manorga

- Rayonnage d'entrepôt solide et de belle finition, résistante aux chocs (époxy ou galvanisée).
- Montage facile des parois de séparation grâce aux multiples perforations.
- Large gamme d'accessoires pour un aménagement sur-mesure.
- Extension possible et aisée à l'aide d'éléments suivants.
- Conforme à l'Eurocode III et FEM 10.2.06.

> Composition : 1 ou 2 échelles ouvertes (élément départ 2, élément suivant 1), 5 plateaux acier pleins tôlés, 1 notice de montage.

▲ Important, l'élément « suivant » ne peut être installé seul car il ne comprend qu'1 seul côté : élément d'extension, il vient s'accrocher aux montants du rayonnage qui le précède. Finition galvanisée recommandée pour les pièces humides. Attention, rayonnage compatible exclusivement avec les autres rayonnages et accessoires de gamme Ad'vance.

Type d'échelle : Ouverte - **Type de tablette** : Pleine - **Tablette matériau** : Acier



élément départ



élément suivant

Type d'élément	Nb de niveaux	Nb de tablettes	Hauteur	Largeur	Profondeur	Charge maxi par tablette	Finition	Échelle coloris	Montant coloris	Tablette coloris	RAL	Impact Environnemental		
Départ	5	5	2000 mm	1000 mm	400 mm	265 kg	Époxy	Anthracite	Anthracite	Gris clair	7035	B	A010729	€ 235,-
Départ	5	5	2000 mm	1000 mm	500 mm	265 kg	Époxy	Anthracite	Anthracite	Gris clair	7035	A	A010730	€ 275,-
Départ	5	5	2000 mm	1000 mm	600 mm	310 kg	Époxy	Anthracite	Anthracite	Gris clair	7035	A	A010731	€ 310,-
Départ	5	5	2000 mm	1250 mm	400 mm	290 kg	Époxy	Anthracite	Anthracite	Gris clair	7035	A	A010733	€ 279,-
Suivant	5	5	2000 mm	1000 mm	400 mm	265 kg	Époxy	Anthracite	Anthracite	Gris clair	7035	A	A010737	€ 196,25
Suivant	5	5	2000 mm	1000 mm	500 mm	265 kg	Époxy	Anthracite	Anthracite	Gris clair	7035	A	A010738	€ 235,-
Suivant	5	5	2000 mm	1000 mm	600 mm	310 kg	Époxy	Anthracite	Anthracite	Gris clair	7035	A	A010739	€ 259,-
Suivant	5	5	2000 mm	1250 mm	400 mm	290 kg	Époxy	Anthracite	Anthracite	Gris clair	7035	A	A010741	€ 235,-

Délai en temps réel sur manutan.fr

Charge maxi · Charge maxi par niveau · Charge maxi par tablette · Finition · Montage sans outils · Secteur distribution · Secteur entrepôt · Secteur industrie

RAYONNAGE POUR CHARGE MI-LOURDE

€ 375,-
A497823





IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France

+dimensions Manutan.fr

3 ans À monter 4500 kg 1146 kg Époxy

MANORGA

Rayonnage mi-lourd Rayvol - Tablette agglo - Manorga

- Rayonnage industriel robuste et polyvalent, tablette bois.
- Très belle finition en peinture époxy anthracite, résistante.
- Stable et sûr avec traverses fixées par goupilles de sécurité.
- Échelle avec socle à ancrer dans le sol pour plus de sécurité.
- Rayonnage facile à monter, extensible par l'ajout de modules.

> Composition : 1 ou 2 échelles (élément départ 2, élément suivant 1), 6 traverses, 3 tablettes agglomérées, clips et goupilles, notice d'installation.

▲ Important, l'élément « suivant » ne peut être installé seul car il ne comprend qu'1 seul côté : élément d'extension, il vient s'accrocher aux montants du rayonnage qui le précède. Attention, rayonnage compatible exclusivement avec les autres rayonnages et accessoires de gamme Rayvol.

Type d'échelle : Ouverte - **Type de tablette** : Pleine - **Tablette matériau** : Aggloméré - **Nb de niveaux** : 3 - **Nb de tablettes** : 3 - **Finition** : Époxy - **Échelle coloris** : Anthracite - **Lisse coloris** : Anthracite - **RAL** : 7024 - **Emballage recyclé** : 90 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 85 %

Type d'élément	Hauteur	Largeur	Profondeur	Charge maxi par tablette	Impact Environnemental		
Départ	2000 mm	1800 mm	800 mm	683 kg	D	A497817	**€ 525,-**
Départ	2000 mm	1800 mm	1000 mm	683 kg	D	A497812	**€ 599,-**
Départ	2000 mm	2250 mm	600 mm	1146 kg	E	A497800	**€ 599,-**
Départ	2000 mm	2250 mm	800 mm	1146 kg	E	A497793	**€ 665,-**
Départ	2000 mm	2250 mm	1000 mm	900 kg	D	A497769	**€ 719,-**
Départ	2000 mm	2700 mm	600 mm	832 kg	E	A497762	**€ 705,-**
Départ	2000 mm	2700 mm	800 mm	832 kg	D	A497839	**€ 749,-**
Départ	2000 mm	2700 mm	1000 mm	832 kg	D	A497808	**€ 845,-**
Suivant	2000 mm	1800 mm	600 mm	683 kg	D	A497823	**€ 375,-**
Suivant	2000 mm	1800 mm	800 mm	683 kg	D	A497815	**€ 440,-**
Suivant	2000 mm	1800 mm	1000 mm	683 kg	C	A497807	**€ 495,-**
Suivant	2000 mm	2250 mm	600 mm	1146 kg	D	A497794	**€ 525,-**
Suivant	2000 mm	2250 mm	800 mm	1146 kg	D	A497787	**€ 595,-**
Suivant	2000 mm	2250 mm	1000 mm	900 kg	D	A497764	**€ 649,-**
Suivant	2000 mm	2700 mm	600 mm	832 kg	E	A497761	**€ 629,-**
Suivant	2000 mm	2700 mm	800 mm	832 kg	D	A497833	**€ 695,-**
Suivant	2000 mm	2700 mm	1000 mm	832 kg	D	A497806	**€ 769,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr





IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France

+dimensions Manutan.fr

3 ans À monter 4500 kg 810 kg Époxy

MANORGA

Rayonnage mi-lourd Rayvol - Tablette pleine métal - Manorga

- Rayonnage industriel robuste et polyvalent, tablette acier.
- Très belle finition en peinture époxy anthracite, résistante.
- Stable et sûr avec traverses fixées par goupilles de sécurité.
- Échelle avec socle à ancrer dans le sol pour plus de sécurité.
- Rayonnage facile à monter, extensible par l'ajout de modules.

> Composition : 1 ou 2 échelles ouvertes (élément départ 2, élément suivant 1), 6 traverses, 3 tablettes pleines acier, 1 notice de montage.

▲ Important, l'élément « suivant » ne peut être installé seul. Élément d'extension, il vient s'accrocher aux montants du rayonnage qui le précède. Pour les profondeurs de 800 et 1000 mm, utilisez 2 traverses de support par tablette ou niveau de rangement. Le nombre de plaques par tablette dépend de la largeur du rayonnage. Attention, rayonnage compatible exclusivement avec les autres rayonnages et accessoires de gamme Rayvol.

Type d'échelle : Ouverte - **Type de tablette** : Pleine - **Tablette matériau** : Acier - **Nb de niveaux** : 3 - **Nb de tablettes** : 3 - **Finition** : Époxy - **Échelle coloris** : Anthracite - **Lisse coloris** : Anthracite - **Tablette coloris** : Argent/zingué - **RAL** : 7024 - **Emballage recyclé** : 90 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 85 %

Type d'élément	Hauteur	Largeur	Profondeur	Charge maxi par tablette	Impact Environnemental		
Départ	2000 mm	1800 mm	600 mm	630 kg	C	A497821	**€ 565,-**
Départ	2000 mm	1800 mm	800 mm	560 kg	C	A497782	**€ 659,-**
Départ	2000 mm	2250 mm	600 mm	810 kg	C	A497768	**€ 715,-**
Départ	2000 mm	2250 mm	800 mm	720 kg	C	A497837	**€ 795,-**
Départ	2000 mm	2250 mm	1000 mm	630 kg	C	A497829	**€ 899,-**
Suivant	2000 mm	1800 mm	600 mm	630 kg	C	A497820	**€ 470,-**
Suivant	2000 mm	1800 mm	800 mm	560 kg	B	A497780	**€ 555,-**
Suivant	2000 mm	2250 mm	600 mm	810 kg	C	A497845	**€ 619,-**
Suivant	2000 mm	2250 mm	800 mm	720 kg	C	A497834	**€ 729,-**
Suivant	2000 mm	2250 mm	1000 mm	630 kg	B	A497828	**€ 805,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

SCHULTE

À monter | Option montage | 1800 kg | 400 kg | Galvanisée

Rayonnage grande largeur Easy-Fix Plus - Tablette galva - Schulte

- Solide rayonnage d'entrepôt à niveau plein acier tôlé.
- Stable sans croisillon, accessible d'un côté et de l'autre.
- Parfait en combinaison avec d'autres rayonnages Easy-Fix.
- Haute résistance à la corrosion avec finition acier galvanisé.

> Composition : 1 ou 2 échelles ouvertes avec pied de protection (élément départ 2, élément suivant 1) ; 3, 4 ou 5 tablettes pleines tôlées (selon hauteur du rayonnage) ; raccords de montant, traverses de raccord ; 1 notice de montage.

▲ Important, l'élément « suivant » ne peut être installé seul car il ne comprend qu'1 seul côté : élément d'extension, il vient s'accrocher aux montants du rayonnage qui le précède. Attention, rayonnage compatible exclusivement avec les autres rayonnages et accessoires de gamme Easy-Fix.

Type d'échelle : Ouverte - **Type de tablette** : Pleine - **Tablette matériau** : Acier - **Charge maxi par tablette** : 400 kg - **Finition** : Galvanisée - **Montant coloris** : Galvanisé - **Tablette coloris** : Galvanisé

Type d'élément	Nb de niveaux	Nb de tablettes	Hauteur	Largeur	Profondeur		
Départ	3	3	2000 mm	1500 mm	400 mm	A015224	€ 549,-
Départ	3	3	2000 mm	1500 mm	500 mm	A015228	€ 549,-
Départ	3	3	2000 mm	1500 mm	600 mm	A015232	€ 549,-
Départ	3	3	2000 mm	1500 mm	800 mm	A015236	€ 549,-
Départ	4	4	2500 mm	1500 mm	400 mm	A015240	€ 549,-
Départ	4	4	2500 mm	1500 mm	500 mm	A015244	€ 549,-
Départ	4	4	2500 mm	1500 mm	600 mm	A015248	€ 549,-
Départ	4	4	2500 mm	1500 mm	800 mm	A015252	€ 549,-
Suivant	3	3	2000 mm	1500 mm	400 mm	A015276	€ 479,-
Suivant	3	3	2000 mm	1500 mm	500 mm	A015280	€ 479,-
Suivant	3	3	2000 mm	1500 mm	600 mm	A015284	€ 479,-
Suivant	3	3	2000 mm	1500 mm	800 mm	A015288	€ 479,-
Suivant	4	4	2500 mm	1500 mm	400 mm	A015292	€ 479,-
Suivant	4	4	2500 mm	1500 mm	500 mm	A015296	€ 479,-
Suivant	4	4	2500 mm	1500 mm	600 mm	A015300	€ 479,-
Suivant	4	4	2500 mm	1500 mm	800 mm	A015304	€ 479,-

Délai en temps réel sur manutan.fr



élément départ + élément suivant



Configurable

+dimensions Manutan.fr

SCHULTE

3 ans | À monter | Option montage | 1800 kg | 400 kg | Époxy

Rayonnage mi-lourd Easy-Fix Plus - Tablette agglo - Schulte

- Rayonnage industriel acier parfait pour sa polyvalence.
- Montants à double perforation pour utilisation des 2 côtés.
- Structure de grande stabilité grâce aux renforts sous tablette.
- Combinaison avec d'autres rayonnages de gamme Easy-Fix Plus.

> Composition : 4 montants ; 4 pieds de montants ; 4 bouchons pour montant ; 4 entretoises ; 6 lisses ; 12 goupilles de sécurité ; 3 plateaux bois ; 9 ou 15 traverses de renfort (selon largeur).

▲ Important, l'élément « suivant » ne peut être installé seul car il ne comprend qu'1 seul côté : élément d'extension, il vient s'accrocher aux montants du rayonnage qui le précède. Attention, rayonnage compatible exclusivement avec les autres rayonnages et accessoires de gamme Easy-Fix.

Type d'échelle : Ouverte - **Type de tablette** : Pleine - **Tablette matériau** : Aggloméré - **Nb de niveaux** : 3 - **Nb de tablettes** : 3 - **Hauteur** : 2000 mm - **Charge maxi par tablette** : 400 kg - **Finition** : Époxy - **Échelle coloris** : Bleu - **Lisse coloris** : Gris clair - **RAL** : 5010

Type d'élément	Largeur	Profondeur		
Départ	1500 mm	500 mm	AB73323	€ 499,-
Départ	1500 mm	600 mm	AB73328	€ 529,-
Suivant	1500 mm	500 mm	AB73338	€ 429,-
Suivant	1500 mm	600 mm	AB73339	€ 479,-
Départ	2000 mm	500 mm	AB73340	€ 519,-
Suivant	1500 mm	800 mm	AB73341	€ 519,-
Départ	2000 mm	600 mm	AB73344	€ 559,-
Suivant	1500 mm	800 mm	AB73345	€ 519,-
Suivant	2000 mm	500 mm	AB77053	€ 469,-
Suivant	2000 mm	600 mm	AB77353	€ 499,-
Suivant	2000 mm	800 mm	AB77354	€ 539,-

Délai en temps réel sur manutan.fr



Configurable



Charge maxi | Charge maxi par niveau | Charge maxi par tablette | Finition | Montage sans outils | Secteur distribution | Secteur entrepôt | Secteur industrie

RAYONNAGE POUR CHARGE LOURDE

Configurable

Fabriqué en UE

+ coloris Manutan.fr

+ dimensions Manutan.fr



€ 219,-
A458993



10 ans | À monter | 3600 kg | 815 kg

Manutan EXPERT

Rayonnage lourd Manutan Rapid 1 - Tablette agglo - Manutan Expert

- Rayonnage industriel simple et ultra-robuste pour stockage des marchandises de charge lourde.
- Tablette pleine bois parfaite pour l'entrepôt des petites pièces en vrac et/ou contenants divers.
- Finitions résistantes aux chocs et aux environnements divers : zinguée et époxy gris/bleu.
- Étagère d'entrepôt de montage facile, sans l'aide de techniciens et d'outils spécifiques.

> Composition : 4 montants avec pied plastique ; et selon nombre de niveaux : 6, 8, 10 ou 12 lisses transversales ; 6, 8, 10 ou 12 lisses longitudinales ; 3, 4, 5 ou 6 tablettes agglomérées ; 3, 4, 5 ou 6 traverses de renfort ; 1 notice de montage.

▲ Important, pour plus de sécurité, il est conseillé d'ancrer le rayonnage au sol. Pensez à commander les socles de pied (simple ou double pied). Attention, rayonnage compatible exclusivement avec les autres rayonnages et accessoires de gamme Manutan Rapid 1.

Type d'élément : Indépendant - **Type de tablette** : Pleine - **Tablette matériau** : Aggloméré

Nb de niveaux	Nb de tablettes	Hauteur	Largeur	Profondeur	Charge maxi par niveau	Finition	Montant coloris	Lisse coloris	RAL		
4	4	1980 mm	1525 mm	455 mm	800 kg	Époxy	Bleu	Bleu	5019	A131803	**€ 269,-**
4	4	1980 mm	1525 mm	610 mm	800 kg	Époxy	Bleu	Bleu	5019	A131804	**€ 289,-**
4	4	1980 mm	1525 mm	915 mm	800 kg	Époxy	Bleu	Bleu	5019	A131805	**€ 329,-**
4	4	1980 mm	1830 mm	455 mm	610 kg	Époxy	Bleu	Bleu	5019	A131806	**€ 309,-**
4	4	1980 mm	1830 mm	610 mm	610 kg	Époxy	Bleu	Bleu	5019	A131807	**€ 319,-**
4	4	1980 mm	1830 mm	915 mm	720 kg	Époxy	Bleu	Bleu	5019	A131808	**€ 369,-**
4	4	1980 mm	2440 mm	455 mm	545 kg	Époxy	Bleu	Bleu	5019	A131809	**€ 359,-**
4	4	1980 mm	2440 mm	610 mm	545 kg	Époxy	Bleu	Bleu	5019	A131810	**€ 375,-**
4	4	1980 mm	2440 mm	915 mm	500 kg	Époxy	Bleu	Bleu	5019	A131811	**€ 589,-**
4	4	1980 mm	1525 mm	455 mm	800 kg	Époxy	Gris clair	Gris clair	7032	A131812	**€ 269,-**
4	4	1980 mm	1525 mm	610 mm	800 kg	Époxy	Gris clair	Gris clair	7032	A131813	**€ 289,-**
4	4	1980 mm	1525 mm	915 mm	800 kg	Époxy	Gris clair	Gris clair	7032	A131814	**€ 329,-**
4	4	1980 mm	1830 mm	455 mm	610 kg	Époxy	Gris clair	Gris clair	7032	A131815	**€ 309,-**
4	4	1980 mm	1830 mm	610 mm	610 kg	Époxy	Gris clair	Gris clair	7032	A131816	**€ 319,-**
4	4	1980 mm	1830 mm	915 mm	720 kg	Époxy	Gris clair	Gris clair	7032	A131817	**€ 405,-**
4	4	1980 mm	2440 mm	455 mm	545 kg	Époxy	Gris clair	Gris clair	7032	A131818	**€ 390,-**
4	4	1980 mm	2440 mm	610 mm	545 kg	Époxy	Gris clair	Gris clair	7032	A131819	**€ 375,-**
4	4	1980 mm	2440 mm	915 mm	500 kg	Époxy	Gris clair	Gris clair	7032	A131820	**€ 535,-**
3	3	1980 mm	1525 mm	455 mm	800 kg	Zinguée	Argent/zingué	Argent/zingué	7001	A458993	**€ 219,-**
4	4	1980 mm	1525 mm	455 mm	800 kg	Zinguée	Argent/zingué	Argent/zingué	7001	A131821	**€ 249,-**
4	4	1980 mm	1525 mm	610 mm	800 kg	Zinguée	Argent/zingué	Argent/zingué	7001	A131822	**€ 295,-**
4	4	1980 mm	1525 mm	915 mm	800 kg	Zinguée	Argent/zingué	Argent/zingué	7001	A131823	**€ 355,-**
4	4	1980 mm	1830 mm	455 mm	610 kg	Zinguée	Argent/zingué	Argent/zingué	7001	A131824	**€ 285,-**
4	4	1980 mm	1830 mm	610 mm	610 kg	Zinguée	Argent/zingué	Argent/zingué	7001	A131825	**€ 285,-**
4	4	1980 mm	1830 mm	915 mm	720 kg	Zinguée	Argent/zingué	Argent/zingué	7001	A131826	**€ 355,-**
4	4	1980 mm	2440 mm	455 mm	545 kg	Zinguée	Argent/zingué	Argent/zingué	7001	A131827	**€ 365,-**
4	4	1980 mm	2440 mm	610 mm	545 kg	Zinguée	Argent/zingué	Argent/zingué	7001	A131828	**€ 425,-**
4	4	1980 mm	2440 mm	915 mm	500 kg	Zinguée	Argent/zingué	Argent/zingué	7001	A131829	**€ 575,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

9600 bonnes raisons de ne pas avoir tort.

10 ANS La qualité avant tout | Toujours disponible | Juste et compétitif

Manutan EXPERT



Configurable

Fabriqué en UE

+ coloris Manutan.fr

+ dimensions Manutan.fr



€ 289,-
A523489



10 ans | À monter | 3600 kg | 815 kg

Manutan EXPERT

Rayonnage lourd Manutan Rapid 1 - Tablette mélaminée - Manutan Expert

- Rayonnage industriel simple et ultra-robuste pour stockage des marchandises de charge lourde.
- Tablette mélaminée parfaite pour l'entrepôt des petites pièces en vrac et contenants divers.
- Finitions résistantes aux chocs et aux environnements divers : zinguée et époxy gris/bleu.
- Étagère d'entrepôt de montage aisé et rapide, sans aide technique ni outils spécifiques.

> Composition : 4 montants avec pied plastique ; et selon nombre de niveaux : 6, 8, 10 ou 12 lisses transversales ; 6, 8, 10 ou 12 lisses longitudinales ; 3, 4, 5 ou 6 tablettes mélaminées ; 3, 4, 5 ou 6 traverses de renfort ; 1 notice de montage.

▲ Important, pour plus de sécurité, il est conseillé d'ancrer le rayonnage au sol. Pensez à commander les socles de pied (simple ou double pied). Attention, rayonnage compatible exclusivement avec les autres rayonnages et accessoires de gamme Manutan Rapid 1.

Type d'élément : Indépendant - **Type de tablette** : Pleine - **Tablette matériau** : Mélaminé - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Nb de niveaux	Nb de tablettes	Hauteur	Largeur	Profondeur	Charge maxi par niveau	Finition	Montant coloris	Lisse coloris	RAL	Lot de		
4	4	1980 mm	1525 mm	610 mm	800 kg	Époxy	Bleu	Bleu	5019	1 pièce	A523483	**€ 375,-**
4	4	1980 mm	1830 mm	610 mm	610 kg	Époxy	Bleu	Bleu	5019	1 pièce	A523481	**€ 385,-**
4	4	1980 mm	2440 mm	610 mm	545 kg	Époxy	Bleu	Bleu	5019	1 pièce	A523479	**€ 475,-**
4	4	2440 mm	1525 mm	610 mm	700 kg	Époxy	Bleu	Bleu	5019	1 pièce	A523477	**€ 365,-**
4	4	2440 mm	1830 mm	610 mm	610 kg	Époxy	Bleu	Bleu	5019	1 pièce	A523475	**€ 435,-**
4	4	2440 mm	2440 mm	610 mm	545 kg	Époxy	Bleu	Bleu	5019	1 pièce	A523473	**€ 525,-**
5	5	1980 mm	1525 mm	610 mm	700 kg	Époxy	Bleu	Bleu	5019	1 pièce	A523447	**€ 399,-**
5	5	1980 mm	1830 mm	610 mm	610 kg	Époxy	Bleu	Bleu	5019	1 pièce	A523445	**€ 445,-**
5	5	1980 mm	2440 mm	610 mm	545 kg	Époxy	Bleu	Bleu	5019	1 pièce	A523443	**€ 590,-**
5	5	2440 mm	1525 mm	610 mm	650 kg	Époxy	Bleu	Bleu	5019	1 pièce	A523441	**€ 425,-**
5	5	2440 mm	1830 mm	610 mm	610 kg	Époxy	Bleu	Bleu	5019	1 pièce	A523439	**€ 685,-**
5	5	2440 mm	2440 mm	610 mm	545 kg	Époxy	Bleu	Bleu	5019	1 pièce	A523437	**€ 625,-**
3	3	1980 mm	1525 mm	610 mm	800 kg	Zinguée	Argent/zingué	Argent/zingué	7001	1 pièce	A523489	**€ 289,-**
4	4	1980 mm	1525 mm	610 mm	800 kg	Zinguée	Argent/zingué	Argent/zingué	7001	1 pièce	A523459	**€ 329,-**
4	4	1980 mm	1830 mm	610 mm	610 kg	Zinguée	Argent/zingué	Argent/zingué	7001	1 pièce	A523457	**€ 329,-**
4	4	1980 mm	2440 mm	610 mm	545 kg	Zinguée	Argent/zingué	Argent/zingué	7001	1 pièce	A523455	**€ 465,-**
4	4	2440 mm	1525 mm	610 mm	700 kg	Zinguée	Argent/zingué	Argent/zingué	7001	1 pièce	A523453	**€ 375,-**
4	4	2440 mm	1830 mm	610 mm	610 kg	Zinguée	Argent/zingué	Argent/zingué	7001	1 pièce	A523451	**€ 390,-**
4	4	2440 mm	2440 mm	610 mm	545 kg	Zinguée	Argent/zingué	Argent/zingué	7001	1 pièce	A523449	**€ 555,-**
5	5	1980 mm	1525 mm	610 mm	700 kg	Zinguée	Argent/zingué	Argent/zingué	7001	1 pièce	A523423	**€ 379,-**
5	5	1980 mm	1830 mm	610 mm	610 kg	Zinguée	Argent/zingué	Argent/zingué	7001	1 pièce	A523421	**€ 425,-**
5	5	1980 mm	2440 mm	610 mm	545 kg	Zinguée	Argent/zingué	Argent/zingué	7001	1 pièce	A523419	**€ 605,-**
5	5	2440 mm	1525 mm	610 mm	650 kg	Zinguée	Argent/zingué	Argent/zingué	7001	1 pièce	A523417	**€ 435,-**
5	5	2440 mm	1830 mm	610 mm	610 kg	Zinguée	Argent/zingué	Argent/zingué	7001	1 pièce	A523415	**€ 465,-**
5	5	2440 mm	2440 mm	610 mm	545 kg	Zinguée	Argent/zingué	Argent/zingué	7001	1 pièce	A523413	**€ 645,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Charge maxi | Charge maxi par niveau | Charge maxi par tablette | Finition | Montage sans outils | Secteur distribution | Secteur entrepôt | Secteur industrie

RAYONNAGE POUR CHARGE LOURDE

€ 405,-
A458950

Configurable

Fabriqué en UE

+ coloris Manutan.fr

+ dimensions Manutan.fr

Manutan EXPERT





10 ans | À monter | 2800 kg | 700 kg

Rayonnage lourd Manutan Rapid 1 - Tablette pleine métal - Manutan Expert

- Rayonnage industriel simple et ultra-robuste pour stockage des marchandises de charge lourde.
- Tablette pleine acier parfaite pour l'entrepôt des pièces en vrac et/ou des produits graisseux.
- Finition zinguée pour zone humide ou peinture époxy gris/bleu pour environnement sec.
- Étagère d'entrepôt de montage facile, sans l'aide de techniciens et d'outils spécifiques.

> Composition : 4 montants avec pied plastique ; 1 notice de montage.
Et, selon nombre de niveaux :
- 6, 8, 10 ou 12 lisses transversales ;
- 6, 8, 10 ou 12 lisses longitudinales ;
- 3, 4, 5 ou 6 niveaux métal ;
- 3, 4, 5 ou 6 traverses de renfort.

▲Important, pour plus de sécurité, il est conseillé d'ancrer le rayonnage au sol. Pensez à commander les socles de pied (simple ou double pied). Attention, rayonnage compatible exclusivement avec les autres rayonnages et accessoires de gamme Manutan Rapid 1.

Type d'élément : Indépendant - **Type de tablette** : Pleine - **Tablette matériau** : Acier - **Tablette coloris** : Argent/zingué - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Nb de niveaux	Nb de tablettes	Hauteur	Largeur	Profondeur	Charge maxi par niveau	Finition	Échelle coloris	Montant coloris	Lisse coloris	RAL		
4	4	1980 mm	1525 mm	455 mm	700 kg	Époxy	Bleu	Bleu	Bleu	5019	A277743	**€ 475,-**
4	4	1980 mm	1525 mm	610 mm	700 kg	Époxy	Bleu	Bleu	Bleu	5019	A277686	**€ 545,-**
4	4	1980 mm	1525 mm	915 mm	700 kg	Époxy	Bleu	Bleu	Bleu	5019	A277687	**€ 610,-**
4	4	1980 mm	1830 mm	455 mm	500 kg	Époxy	Bleu	Bleu	Bleu	5019	A277748	**€ 585,-**
4	4	1980 mm	1830 mm	610 mm	500 kg	Époxy	Bleu	Bleu	Bleu	5019	A277689	**€ 569,-**
4	4	1980 mm	1830 mm	915 mm	500 kg	Époxy	Bleu	Bleu	Bleu	5019	A277690	**€ 735,-**
4	4	1980 mm	2440 mm	455 mm	250 kg	Époxy	Bleu	Bleu	Bleu	5019	A277753	**€ 735,-**
4	4	1980 mm	2440 mm	610 mm	250 kg	Époxy	Bleu	Bleu	Bleu	5019	A277693	**€ 835,-**
4	4	1980 mm	2440 mm	915 mm	250 kg	Époxy	Bleu	Bleu	Bleu	5019	A277694	**€ 965,-**
4	4	1980 mm	1525 mm	455 mm	700 kg	Époxy	Gris clair	Gris clair	Gris clair	7032	A277744	**€ 475,-**
4	4	1980 mm	1525 mm	610 mm	700 kg	Époxy	Gris clair	Gris clair	Gris clair	7032	A277688	**€ 545,-**
4	4	1980 mm	1525 mm	915 mm	700 kg	Époxy	Gris clair	Gris clair	Gris clair	7032	A261998	**€ 610,-**
4	4	1980 mm	1830 mm	455 mm	500 kg	Époxy	Gris clair	Gris clair	Gris clair	7032	A277749	**€ 535,-**
4	4	1980 mm	1830 mm	610 mm	500 kg	Époxy	Gris clair	Gris clair	Gris clair	7032	A277691	**€ 569,-**
4	4	1980 mm	1830 mm	915 mm	500 kg	Époxy	Gris clair	Gris clair	Gris clair	7032	A277692	**€ 735,-**
4	4	1980 mm	2440 mm	455 mm	250 kg	Époxy	Gris clair	Gris clair	Gris clair	7032	A277754	**€ 750,-**
4	4	1980 mm	2440 mm	610 mm	250 kg	Époxy	Gris clair	Gris clair	Gris clair	7032	A277695	**€ 749,-**
4	4	1980 mm	2440 mm	915 mm	250 kg	Époxy	Gris clair	Gris clair	Gris clair	7032	A277696	**€ 939,-**
3	3	1980 mm	1525 mm	455 mm	700 kg	Zinguée	Argent/zingué	Argent/zingué	Argent/zingué	7001	A458950	**€ 405,-**
4	4	1980 mm	1525 mm	455 mm	700 kg	Zinguée	Argent/zingué	Argent/zingué	Argent/zingué	7001	A277745	**€ 455,-**
4	4	1980 mm	1525 mm	610 mm	700 kg	Zinguée	Argent/zingué	Argent/zingué	Argent/zingué	7001	A277746	**€ 555,-**
4	4	1980 mm	1525 mm	915 mm	700 kg	Zinguée	Argent/zingué	Argent/zingué	Argent/zingué	7001	A277747	**€ 610,-**
4	4	1980 mm	1830 mm	455 mm	500 kg	Zinguée	Argent/zingué	Argent/zingué	Argent/zingué	7001	A277750	**€ 525,-**
4	4	1980 mm	1830 mm	610 mm	500 kg	Zinguée	Argent/zingué	Argent/zingué	Argent/zingué	7001	A277751	**€ 519,-**
4	4	1980 mm	1830 mm	915 mm	500 kg	Zinguée	Argent/zingué	Argent/zingué	Argent/zingué	7001	A277752	**€ 665,-**
4	4	1980 mm	2440 mm	455 mm	250 kg	Zinguée	Argent/zingué	Argent/zingué	Argent/zingué	7001	A277755	**€ 715,-**
4	4	1980 mm	2440 mm	610 mm	250 kg	Zinguée	Argent/zingué	Argent/zingué	Argent/zingué	7001	A277756	**€ 739,-**
4	4	1980 mm	2440 mm	915 mm	250 kg	Zinguée	Argent/zingué	Argent/zingué	Argent/zingué	7001	A277757	**€ 1019,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Charge maxi | Charge maxi par niveau | Charge maxi par tablette | Finition | Montage sans outils | Secteur distribution | Secteur entrepôt | Secteur industrie

Prix HT et éco-contributions actualisés sur **Manutan.fr**

Accessoires pour rayonnage charge lourde





€ 285,-
A572367

Configurable

Fabriqué en UE

+ coloris Manutan.fr

+dimensions Manutan.fr



10 ans · À monter · 2800 kg · 700 kg

Manutan EXPERT

Rayonnage lourd Manutan Rapid 1 - Tablette grillagée - L1525 mm - Manutan Expert

- Rayonnage industriel simple et ultra-robuste pour stockage des marchandises de charge lourde.
- Tablette grillagée idéale pour le stockage aéré et/ou en zone de stockage équipée de sprinklers.
- Finition zinguée pour zone humide ou peinture époxy gris/bleu pour environnement sec.
- Étagère d'entrepôt de montage facile, sans l'aide de techniciens et d'outils spécifiques.

> Composition : 4 montants avec pied plastique ; 1 notice de montage.
Et, selon nombre de niveaux :
- 6, 8, 10 ou 12 lisses transversales ;
- 6, 8, 10 ou 12 lisses longitudinales ;
- 3, 4, 5 ou 6 niveaux grillagés ;
- 3, 4, 5 ou 6 traverses de renfort.

▲ Important, pour plus de sécurité, il est conseillé d'ancrer le rayonnage au sol. Pensez à commander les socles de pied (simple ou double pied). Attention, rayonnage compatible exclusivement avec les autres rayonnages et accessoires de gamme Manutan Rapid 1.

Type d'élément : Indépendant - **Type de tablette** : Grillagée - **Tablette matériau** : Acier - **Largeur** : 1525 mm - **Charge maxi par niveau** : 700 kg - **Tablette coloris** : Argent/zingué - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Nb de niveaux	Nb de tablettes	Hauteur	Profondeur	Finition	Échelle coloris	Montant coloris	Lisse coloris	RAL	Lot de		
3	3	1980 mm	455 mm	Époxy	Bleu	Bleu	Bleu	5019	1 pièce	A572377	€ 319,-
3	3	1980 mm	610 mm	Époxy	Bleu	Bleu	Bleu	5019	1 pièce	A572373	€ 359,-
3	3	1980 mm	915 mm	Époxy	Bleu	Bleu	Bleu	5019	1 pièce	A572372	€ 425,-
3	3	1980 mm	455 mm	Zinguée	Argent/zingué	Argent/zingué	Argent/zingué	7001	1 pièce	A572367	€ 285,-
3	3	1980 mm	610 mm	Zinguée	Argent/zingué	Argent/zingué	Argent/zingué	7001	1 pièce	A572363	€ 319,-
3	3	1980 mm	915 mm	Zinguée	Argent/zingué	Argent/zingué	Argent/zingué	7001	1 pièce	A572359	€ 395,-
4	4	1980 mm	455 mm	Zinguée	Argent/zingué	Argent/zingué	Argent/zingué	7001	1 pièce	A572344	€ 385,-
4	4	1980 mm	610 mm	Zinguée	Argent/zingué	Argent/zingué	Argent/zingué	7001	1 pièce	A572380	€ 390,-
4	4	1980 mm	915 mm	Zinguée	Argent/zingué	Argent/zingué	Argent/zingué	7001	1 pièce	A572379	€ 495,-
4	4	2440 mm	455 mm	Zinguée	Argent/zingué	Argent/zingué	Argent/zingué	7001	1 pièce	A572354	€ 389,-
4	4	2440 mm	610 mm	Zinguée	Argent/zingué	Argent/zingué	Argent/zingué	7001	1 pièce	A572351	€ 439,-
4	4	2440 mm	915 mm	Zinguée	Argent/zingué	Argent/zingué	Argent/zingué	7001	1 pièce	A572345	€ 535,-
5	5	1980 mm	455 mm	Zinguée	Argent/zingué	Argent/zingué	Argent/zingué	7001	1 pièce	A572361	€ 425,-
5	5	1980 mm	610 mm	Zinguée	Argent/zingué	Argent/zingué	Argent/zingué	7001	1 pièce	A572350	€ 485,-
5	5	1980 mm	915 mm	Zinguée	Argent/zingué	Argent/zingué	Argent/zingué	7001	1 pièce	A572341	€ 629,-
5	5	2440 mm	455 mm	Zinguée	Argent/zingué	Argent/zingué	Argent/zingué	7001	1 pièce	A572355	€ 455,-
5	5	2440 mm	610 mm	Zinguée	Argent/zingué	Argent/zingué	Argent/zingué	7001	1 pièce	A572346	€ 525,-
5	5	2440 mm	915 mm	Zinguée	Argent/zingué	Argent/zingué	Argent/zingué	7001	1 pièce	A572338	€ 629,-
6	6	2440 mm	455 mm	Zinguée	Argent/zingué	Argent/zingué	Argent/zingué	7001	1 pièce	A572370	€ 549,-
6	6	2440 mm	610 mm	Zinguée	Argent/zingué	Argent/zingué	Argent/zingué	7001	1 pièce	A572365	€ 625,-
6	6	2440 mm	915 mm	Zinguée	Argent/zingué	Argent/zingué	Argent/zingué	7001	1 pièce	A572360	€ 759,-

Délai en temps réel sur manutan.fr

RAYONNAGE POUR CHARGE LOURDE



Configurable

PRODUIT RESPONSABLE

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

Fabriqué en France



À monter | 4500 kg | 1500 kg | Époxy

MANORGA

Rayonnage Epsivol HD - Tablette agglo - Manorga

- Rayonnage acier extra-solide, ingénieux, polyvalent et évolutif.
- Nombreux profils disponibles pour de multiples applications.
- Lisses Z haute sécurité maintenues par de larges goupilles.
- Soutien et fixation des traverses par boulons de sécurité.
- Extension aisée avec ajout de 1 ou + éléments suivants.
- Belle finition peinture époxy : échelle bleue, lisse grise.
- Rayonnage à tablette agglomérée solide et résistante.

> Composition : 1 ou 2 échelles avec pied platine (élément départ 2, élément suivant 1) ; 6, 8 ou 10 lisses en Z avec 3, 4 ou 5 plateaux agglomérés (selon nb de niveaux) ; traverses de renfort ; goupilles acier ; 1 kit de fixation (2 chevilles par pied M10 x 90) ; notice de montage.

▲ Important, l'élément « suivant » ne peut être installé seul car il ne comprend qu'1 seul côté : élément d'extension, il vient s'accrocher aux montants du rayonnage qui le précède. Échelles livrées démontées, à assembler et à ancrer solidement au sol via les platines acier. Attention, rayonnage compatible exclusivement avec les autres rayonnages et accessoires de gamme Epsivol HD.

Type de tablette : Pleine - **Tablette matériau** : Aggloméré - **Finition** : Époxy - **Échelle coloris** : Bleu - **Lisse coloris** : Gris clair - **RAL** : 5015|7035 - **Emballage recyclé** : 90 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 85 %

Type d'élément	Nb de niveaux	Nb de tablettes	Hauteur	Largeur	Profondeur	Charge maxi par niveau	Impact Environnemental		
Départ	3	3	2000 mm	2250 mm	800 mm	1350 kg	D	A151015	**€ 765,-**
Départ	3	3	2000 mm	2250 mm	1000 mm	900 kg	D	A150926	**€ 709,-**
Départ	3	3	2000 mm	3000 mm	800 mm	934 kg	D	A150986	**€ 775,-**
Départ	3	3	2000 mm	3000 mm	1000 mm	934 kg	D	A150952	**€ 949,-**
Suivant	3	3	2000 mm	2250 mm	800 mm	1350 kg	D	A150774	**€ 619,-**
Suivant	3	3	2000 mm	2250 mm	1000 mm	900 kg	C	A150791	**€ 665,-**
Suivant	3	3	2000 mm	3000 mm	800 mm	934 kg	D	A150937	**€ 715,-**
Suivant	3	3	2000 mm	3000 mm	1000 mm	934 kg	C	A150956	**€ 855,-**
Départ	4	4	2500 mm	2250 mm	800 mm	1350 kg	D	A150810	**€ 999,-**
Départ	4	4	2500 mm	2250 mm	1000 mm	900 kg	D	A150794	**€ 979,-**
Départ	4	4	2500 mm	3000 mm	800 mm	934 kg	D	A150843	**€ 1039,-**
Départ	4	4	2500 mm	3000 mm	1000 mm	934 kg	D	A150996	**€ 1249,-**
Suivant	4	4	2500 mm	2250 mm	800 mm	1350 kg	D	A150778	**€ 879,-**
Suivant	4	4	2500 mm	2250 mm	1000 mm	900 kg	C	A150823	**€ 859,-**
Suivant	4	4	2500 mm	3000 mm	800 mm	934 kg	C	A150988	**€ 1015,-**
Suivant	4	4	2500 mm	3000 mm	1000 mm	934 kg	C	A150765	**€ 1135,-**
Départ	5	5	3000 mm	2250 mm	800 mm	1350 kg	D	A150813	**€ 1219,-**
Départ	5	5	3000 mm	2250 mm	1000 mm	900 kg	D	A150827	**€ 1310,-**
Départ	5	5	3000 mm	3000 mm	800 mm	934 kg	D	A151013	**€ 1355,-**
Départ	5	5	3000 mm	3000 mm	1000 mm	934 kg	C	A150978	**€ 1370,-**
Suivant	5	5	3000 mm	2250 mm	800 mm	1350 kg	D	A150785	**€ 1089,-**
Suivant	5	5	3000 mm	2250 mm	1000 mm	900 kg	C	A150984	**€ 1195,-**
Suivant	5	5	3000 mm	3000 mm	800 mm	934 kg	D	A150860	**€ 1165,-**
Suivant	5	5	3000 mm	3000 mm	1000 mm	934 kg	C	A150767	**€ 1305,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Charge maxi | Charge maxi par niveau | Charge maxi par tablette | Finition | Montage sans outils | Secteur distribution | Secteur entrepôt | Secteur industrie

Configurable | PRODUIT RESPONSABLE | IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E | Fabriqué en France | +dimensions Manutan.fr



exemple de configuration : 1 élément départ Epsivol HD tablette galva + 1 élément suivant Epsivol HD tablette agblo



plateau galva



À monter | 4500 kg | 810 kg | Époxy

MANORGA

DEKRA

Rayonnage Epsivol HD - Tablette pleine métal - Manorga

- Rayonnage acier extra-solide, ingénieux, polyvalent et évolutif.
- Nombreux profils disponibles pour de multiples applications.
- Lisses Z haute sécurité maintenues par de larges goupilles.
- Soutien et fixation des traverses par boulons de sécurité.
- Extension aisée avec ajout de 1 ou + éléments suivants.
- Belle finition peinture époxy : échelle bleue, lisse grise.
- Tablette galva résistance excellente en milieu humide.

> Composition : 1 ou 2 échelles avec pieds platine (élément départ 2, élément suivant 1) ; 6, 8 ou 10 lisses Z avec 3, 4 ou 5 plateaux galvanisés (selon nb de niveaux) ; traverses de renfort ; goupilles acier ; 1 kit de fixation (2 chevilles par pied M10 x 90) ; notice de montage.

▲ Important, l'élément « suivant » ne peut être installé seul car il ne comprend qu'1 seul côté : élément d'extension, il vient s'accrocher aux montants du rayonnage qui le précède. Échelles livrées démontées, à assembler et à ancrer solidement au sol via les platines. Attention, rayonnage compatible exclusivement avec les autres rayonnages et accessoires de gamme Epsivol HD.

Type de tablette : Pleine - **Tablette matériau** : Acier - **Finition** : Époxy - **Échelle coloris** : Bleu - **Lisse coloris** : Gris clair - **Tablette coloris** : Galvanisé - **RAL** : 5015|7035 - **Emballage recyclé** : 90 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 85 %

Type d'élément	Nb de niveaux	Nb de tablettes	Hauteur	Largeur	Profondeur	Charge maxi par niveau	Impact Environnemental		
Départ	4	4	2500 mm	1800 mm	600 mm	630 kg	C	A150858	**€ 875,-**
Départ	4	4	2500 mm	1800 mm	800 mm	560 kg	C	A150769	**€ 1079,-**
Départ	4	4	2500 mm	1800 mm	1000 mm	490 kg	C	A150825	**€ 1205,-**
Départ	4	4	2500 mm	2250 mm	600 mm	810 kg	C	A151029	**€ 989,-**
Départ	4	4	2500 mm	2250 mm	800 mm	720 kg	C	A150863	**€ 1225,-**
Départ	4	4	2500 mm	2250 mm	1000 mm	630 kg	C	A150806	**€ 1345,-**
Départ	4	4	2500 mm	2700 mm	600 mm	720 kg	C	A150820	**€ 1225,-**
Départ	4	4	2500 mm	2700 mm	800 mm	640 kg	C	A151012	**€ 1370,-**
Départ	4	4	2500 mm	2700 mm	1000 mm	560 kg	B	A150768	**€ 1549,-**
Départ	4	4	2500 mm	3000 mm	600 mm	810 kg	C	A150980	**€ 1265,-**
Départ	4	4	2500 mm	3000 mm	800 mm	720 kg	C	A150831	**€ 1310,-**
Départ	4	4	2500 mm	3000 mm	1000 mm	630 kg	B	A150849	**€ 1639,-**
Suivant	4	4	2500 mm	1800 mm	600 mm	630 kg	C	A150947	**€ 775,-**
Suivant	4	4	2500 mm	1800 mm	800 mm	560 kg	C	A150922	**€ 969,-**
Suivant	4	4	2500 mm	1800 mm	1000 mm	490 kg	D	A150828	**€ 1079,-**
Suivant	4	4	2500 mm	2250 mm	600 mm	810 kg	C	A150848	**€ 980,-**
Suivant	4	4	2500 mm	2250 mm	800 mm	720 kg	B	A150864	**€ 1109,-**
Suivant	4	4	2500 mm	2250 mm	1000 mm	630 kg	B	A150979	**€ 1235,-**
Suivant	4	4	2500 mm	2700 mm	600 mm	720 kg	C	A150796	**€ 1109,-**
Suivant	4	4	2500 mm	2700 mm	800 mm	640 kg	B	A150861	**€ 1265,-**
Suivant	4	4	2500 mm	2700 mm	1000 mm	560 kg	B	A150921	**€ 1295,-**
Suivant	4	4	2500 mm	3000 mm	600 mm	810 kg	C	A150981	**€ 1159,-**
Suivant	4	4	2500 mm	3000 mm	800 mm	720 kg	B	A150840	**€ 1330,-**
Suivant	4	4	2500 mm	3000 mm	1000 mm	630 kg	B	A150850	**€ 1535,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Faites le choix ÉCORESPONSABLE pour votre entreprise

RETROUVEZ JUSQU'À 49 000 PRODUITS soigneusement sélectionnés

Comment **choisir**
son rayonnage pour palettes ?



3 critères pour dimensionner votre rayonnage

- **La dimension de l'espace à équiper et l'implantation de votre rayonnage en fonction de vos besoins de circulation dans les allées :** votre modèle de chariot élévateur déterminera l'espace minimum dont vous devez disposer (indiqué sur la fiche technique du chariot).
- **La hauteur des échelles :** la hauteur de levée de votre chariot élévateur va déterminer la hauteur maximale de votre installation, de même que la hauteur des produits entreposés. À savoir : les échelles latérales doivent couvrir 100% de la hauteur de la charge (aucun produit ne doit dépasser des échelles sur la hauteur).
- **Profondeur, largeur et charge par niveau** seront ensuite déterminées en fonction du type de charges à entreposer et leurs dimensions (dimensions des palettes).

infos

- Vérifiez toujours la **charge maximale** supportée par le sol.
- Chargez tous les **niveaux de rayonnage** de manière uniforme.
- Stockez les **produits lourds au bas du rayonnage.**
- Respectez **un espace minimum** entre les palettes : 75 mm (palette 800 mm), 100 mm (palette 1200 mm).
- Respectez **un espace minimum** entre chaque palette et la lisse supérieure : 75 mm.

la réglementation

Ce que dit la loi :

- Les échelles doivent être fixées **sur sol béton.**
- **En extérieur,** l'installation doit être sécurisée par une fixation des pieds **en 2 points de perforation** et une platine de répartition.
- **Une plaque de charge** doit être installée en début de chaque travée.

Composition des rayonnages

La base

Elle est composée de 2 échelles et d'une ou plusieurs paires de lisses qui constituent les niveaux. La base peut être installée seule. C'est un "élément départ" qui peut être isolé, ou complété par 1 ou plusieurs "éléments suivants" qui s'agrègent :

Exemples de configuration :
1 élément départ + 1 élément suivant



4 niveaux



2 niveaux



3 niveaux

Les accessoires

Manutan vous propose un large choix d'options adaptées à vos produits pour un stockage parfait et sécurisé :

- **Les traverses pour charges palettisées :** ce support sert aux palettes perdues, non autoporteuses ou fragiles (palette solide positionnable sur lisse sans traverse).
- **Les traverses pour charges non palettisées :** elles créent l'espace nécessaire au passage des fourches du chariot élévateur pour soulever les charges non palettisées.
- **Les traverses platelage ou Z de maintien :** elles supportent ou encadrent les plateaux agglomérés ou bois entre 2 lisses, pour une bonne stabilité du platelage.
- **Les caillebotis métalliques :** pour les charges volumineuses, lourdes et très lourdes (800 kg maxi).
- **Les plateaux en fil électro-zingué :** pour les charges volumineuses, de poids moyen à lourd (300 kg maxi).
- **Les plateaux agglomérés ou bois :** ils couvrent l'espace libre entre 2 lisses et assoient les marchandises entreposées.

Les accessoires complémentaires :
panneaux et portes grillagés, protection pieds d'échelle, butées pour palettes, séparateurs verticaux, indicateurs de rangées etc.
De nombreuses options sont offertes, à envisager selon vos besoins.

Prix HT et éco-contributions actualisés sur **Manutan.fr**

À monter 6800 kg 3400 kg Époxy

MANORGA DEKRA

Rack à palettes Easy-Rack - Finition époxy - Manorga


- Rack à palettes acier ultra-robuste pour charges lourdes, palettisées ou non.
- Technologie novatrice: optimise le stockage selon charge et conditionnement.
- Lisses à connecteur aux extrémités avec ancrage 7 points pour accrochage sûr.
- Blocage des lisses de grande fiabilité avec goupilles de sécurité sur les montants.
- Ajout de niveaux supplémentaires en respectant la charge maximum par élément.
- Rayonnage à palettes pour manutention manuelle ou à l'aide de transpalette/chariot.

> Composition : 1 ou 2 échelles avec platine (élément départ x 2, élément suivant x 1) ; 4, 6 ou 8 lisses (selon nb de niveaux) ; 1 lot de 4 goupilles de sécurité par niveau ; 2 fixations par pied (2 goujons d'ancrage + 2 vis M12 x 110) ; 1 notice de montage.

▲ Important, certains kits sont composés d'échelles assemblées usine, livrées montées : le montage des structures est facilité, plus rapide et très sûr. Respect des règles de sécurité : la fixation au sol des échelles est obligatoire ; la hauteur maximum entre 2 niveaux doit être de 1200 mm ; les charges maxi mentionnées s'entendent pour une installation de 5 éléments consécutifs (1 élément départ + 4 éléments suivants) ; notez que les plaques de charge ne sont pas livrées avec le matériel. Attention, l'élément « suivant » ne peut être installé seul car il ne comprend qu'1 seul côté : élément d'extension, il vient s'accrocher aux montants du rayonnage qui le précède. Pensez aux nombreux accessoires complémentaires proposés : platelage tubulaire, grillagé ou électro-zingué, porte grillagée, sabot de protection d'échelle, grille anti-chute. Rayonnage compatible exclusivement avec les autres rayonnages et accessoires de gamme Easy-Rack.

Structure matériau : Acier - **Lisse matériau** : Acier - **Acier ép.** : 1,75 mm - **Finition** : Époxy - **Échelle coloris** : Bleu - **Lisse coloris** : Orange - **RAL** : 5010|2004





IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E — Configurable — +dimensions Manutan.fr

Type d'élément	Nb de niveaux	Nb d'échelles	Échelle livrée montée	Nb de lisses	Hauteur	Largeur	Largeur hors tout	Largeur utile	Lisse section largeur	Profondeur	Charge maxi par niveau	Charge maxi	Impact Environnemental		
Départ	2	2	non	4	3000 mm	1825 mm	2065 mm	1635 mm	90 mm	1100 mm	2000 kg	5600 kg	B	A150882	€ 609,-
Suivant	2	1	non	4	3000 mm	1825 mm	1905 mm	1635 mm	90 mm	1100 mm	2000 kg	5600 kg	A	A150959	€ 425,-
Départ	2	2	non	4	3000 mm	2225 mm	2465 mm	2035 mm	90 mm	1100 mm	2000 kg	5600 kg	A	A150884	€ 619,-
Suivant	2	1	non	4	3000 mm	2225 mm	2305 mm	2035 mm	90 mm	1100 mm	2000 kg	5600 kg	A	A150960	€ 450,-
Départ	2	2	non	4	3000 mm	2700 mm	2940 mm	2510 mm	90 mm	750 mm	1688 kg	5600 kg	C	A150885	€ 649,-
Suivant	2	1	non	4	3000 mm	2700 mm	2780 mm	2510 mm	90 mm	750 mm	1688 kg	5600 kg	A	A150998	€ 465,-
Départ	2	2	non	4	3000 mm	2700 mm	2940 mm	2510 mm	90 mm	1100 mm	1688 kg	5600 kg	A	A150886	€ 679,-
Suivant	2	1	non	4	3000 mm	2700 mm	2780 mm	2510 mm	90 mm	1100 mm	1688 kg	5600 kg	A	A150961	€ 475,-
Départ	3	2	oui	6	4000 mm	2700 mm	2940 mm	2510 mm	110 mm	1100 mm	2600 kg	6300 kg	C	A884786	€ 989,-
Suivant	3	1	oui	6	4000 mm	2700 mm	2780 mm	2510 mm	110 mm	1100 mm	2600 kg	6300 kg	A	A884787	€ 665,-
Départ	3	2	oui	6	4000 mm	3600 mm	3840 mm	3410 mm	150 mm	1100 mm	2600 kg	6000 kg	C	A884784	€ 1179,-
Suivant	3	1	oui	6	4000 mm	3600 mm	3680 mm	3410 mm	150 mm	1100 mm	2600 kg	5800 kg	B	A884785	€ 859,-
Départ	3	2	non	6	4500 mm	2225 mm	2465 mm	2035 mm	90 mm	750 mm	2000 kg	6800 kg	D	A150889	€ 859,-
Suivant	3	1	non	6	4500 mm	2225 mm	2305 mm	2035 mm	90 mm	750 mm	2000 kg	6800 kg	C	A150999	€ 619,-
Départ	3	2	non	6	4500 mm	2700 mm	2940 mm	2510 mm	90 mm	1100 mm	1688 kg	6800 kg	C	A150892	€ 949,-
Suivant	3	1	non	6	4500 mm	2700 mm	2780 mm	2510 mm	90 mm	1100 mm	1688 kg	6800 kg	A	A150964	€ 779,-

Délai en temps réel sur manutan.fr

À monter 6800 kg 3300 kg Époxy

MANORGA DEKRA

Rack à palettes Easy-Rack - Finition époxy - Manorga

- Rack à palettes acier ultra-robuste pour charges lourdes avec grille anti-chute.
- Technologie novatrice : optimise le stockage selon charge et conditionnement.
- Lisses à connecteur aux extrémités avec ancrage 7 points pour accrochage sûr.
- Blocage des lisses de grande fiabilité avec goupilles de sécurité sur les montants.
- Ajout de niveaux supplémentaires en respectant la charge maximum par élément.
- Rayonnage à palettes pour manutention manuelle ou à l'aide de transpalette/chariot.

> Composition : 1 ou 2 échelles avec platine (élément départ x 2, élément suivant x 1) ; 4, 6 ou 8 lisses (selon nb de niveaux) ; 1 lot de 4 goupilles de sécurité par niveau ; 2 fixations par pied (2 goujons d'ancrage + 2 vis M12 x 110) ; 1 notice de montage.


▲ Important, certains kits sont composés d'échelles assemblées usine, livrées montées : le montage des structures est facilité, plus rapide et très sûr. Respect des règles de sécurité : la fixation au sol des échelles est obligatoire ; la hauteur maximum entre 2 niveaux doit être de 1200 mm ; les charges maxi mentionnées s'entendent pour une installation de 5 éléments consécutifs (1 élément départ + 4 éléments suivants) ; notez que les plaques de charge ne sont pas livrées avec le matériel. Attention, l'élément « suivant » ne peut être installé seul car il ne comprend qu'1 seul côté : élément d'extension, il vient s'accrocher aux montants du rayonnage qui le précède. Pensez aux nombreux accessoires complémentaires proposés : platelage tubulaire, grillagé ou électro-zingué, porte grillagée, sabot de protection d'échelle, grille anti-chute. Rayonnage compatible exclusivement avec les autres rayonnages et accessoires de gamme Easy-Rack.

Structure matériau : Acier - **Lisse matériau** : Acier - **Acier ép.** : 1,75 mm - **Finition** : Époxy - **Échelle coloris** : Bleu - **Lisse coloris** : Orange - **RAL** : 5010|2004

Accessoires pour rack à palettes







IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E — Configurable — +dimensions Manutan.fr

Type d'élément	Nb de niveaux	Nb d'échelles	Échelle livrée montée	Nb de lisses	Hauteur	Largeur	Largeur hors tout	Largeur utile	Lisse section largeur	Profondeur	Charge maxi par niveau	Charge maxi	Impact Environnemental		
Départ	3	2	oui	6	4000 mm	2225 mm	2490 mm	2060 mm	90 mm	1100 mm	1400 kg	5700 kg	D	A884724	€ 1245,-
Départ	3	2	oui	6	4000 mm	2700 mm	2940 mm	2510 mm	110 mm	1100 mm	1500 kg	6300 kg	C	A884746	€ 1485,-
Suivant	3	1	oui	6	4000 mm	2225 mm	2330 mm	2060 mm	90 mm	1100 mm	1900 kg	5700 kg	C	A884725	€ 895,-
Suivant	3	1	oui	6	4000 mm	2700 mm	2780 mm	2510 mm	110 mm	1100 mm	1700 kg	6300 kg	C	A884747	€ 1145,-
Départ	3	2	oui	6	4500 mm	3600 mm	3840 mm	3410 mm	150 mm	1100 mm	2200 kg	6000 kg	C	A884740	€ 1755,-
Suivant	3	1	oui	6	4500 mm	3600 mm	3680 mm	3410 mm	150 mm	1100 mm	2000 kg	6000 kg	C	A884741	€ 1375,-

Délai en temps réel sur manutan.fr

Charge maxi — Charge maxi par niveau — Charge maxi par tablette — Finition — Montage sans outils — Secteur distribution — Secteur entrepôt — Secteur industrie

RACK À PALETTES ET MEZZANINE D'ENTREPÔT

À monter | 6800 kg | 680 kg | Époxy

MANORGA

Rayonnage Hybrid avec et sans grille antichute - Manorga

- Combinaison de rayonnage longue portée à tablettes et de rack à palettes.
- Stockage des palettes en hauteur sur lisses rectangulaires : 1 ou 2 niveaux.
- Stockage manuel bas sur lisses à feuillure et plateau aggloméré : 4 niveaux.
- Goupille de sécurité pour blocage des lisses : évite les risques de décrochage.
- Rayonnage robuste mixte décliné en 2 versions : sans ou avec grille antichute.

> Composition : 2 ou 4 montants (élément départ 4 ; élément suivant 2) ; 1 ou 2 entretoises de renfort d'échelle ; 2 ou 4 lisses pour 1 ou 2 niveaux de palettes (selon hauteur : 3000 = 1 ; 4500 = 2) ; 4 niveaux plateau bois aggloméré ; 1 lot de 4 goupilles de sécurité par niveau ; 2 fixations par pied (2 goujons d'ancrage + 2 vis M12 x 110) ; 1 notice de montage.
Modèle avec grille antichute : 3 ou 4 panneaux grille antichute (selon dimensions rayonnage, voir détails sur tableau technique).

▲ Important, les charges maxi mentionnées s'entendent pour une installation de 5 éléments consécutifs minimum. Hauteur maximale à respecter entre niveaux de stockage manuel = 500 mm. Hauteur maximale à respecter entre niveaux de stockage manuel et niveau de stockage palettes = 1200 mm. Fixation des échelles au sol obligatoire. À noter, l'élément « suivant » ne peut être installé seul car il ne comprend qu'1 seul côté : élément d'extension, il vient s'accrocher aux montants du rayonnage qui le précède. Selon la nature des produits stockés, optez ou non pour les grilles antichute. Attention, rayonnage compatible exclusivement avec les autres rayonnages et accessoires de gamme Hybrid.

Type de tablette : Pleine - **Finition** : Époxy - **Échelle coloris** : Bleu - **Lisse coloris** : Orange/gris - **RAL** : 5010|2004|7035 - **Emballage recyclé** : 90 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 85 %



élément départ (protection pied en option)

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

PRODUIT RESPONSABLE

+dimensions Manutan.fr

Fabriqué en France



exemple de configuration : 1 élément départ + 2 éléments suivants avec grilles antichute (livrées) et protection pied d'échelle (optionnelle)

Type d'élément	Modèle	Nb de niveaux	Conditionnement	Hauteur	Largeur	Profondeur	Charge maxi par niveau	Impact Environnemental		
Départ	Sans grille anti-chute	5	Sans grille	3000 mm	2225 mm	750 mm	565 kg	E	A150895	**€ 1135,-**
Départ	Sans grille anti-chute	5	Sans grille	3000 mm	2700 mm	750 mm	410 kg	D	A150897	**€ 1279,-**
Départ	Sans grille anti-chute	5	Sans grille	3000 mm	2225 mm	1100 mm	565 kg	E	A150896	**€ 1139,-**
Départ	Sans grille anti-chute	5	Sans grille	3000 mm	2700 mm	1100 mm	410 kg	E	A150898	**€ 1295,-**
Suivant	Sans grille anti-chute	5	Sans grille	3000 mm	2225 mm	750 mm	565 kg	E	A151033	**€ 955,-**
Suivant	Sans grille anti-chute	5	Sans grille	3000 mm	2700 mm	750 mm	410 kg	E	A151001	**€ 1115,-**
Suivant	Sans grille anti-chute	5	Sans grille	3000 mm	2225 mm	1100 mm	565 kg	E	A150966	**€ 965,-**
Suivant	Sans grille anti-chute	5	Sans grille	3000 mm	2700 mm	1100 mm	410 kg	E	A150967	**€ 1145,-**
Départ	Avec grille anti-chute	5	1 grille 2400x1000 + 2 grilles 1200x1000	3000 mm	2225 mm	750 mm	565 kg	D	A105546	**€ 1615,-**
Départ	Avec grille anti-chute	5	2 grilles 2400x1000 + 2 grilles 1200x1000	3000 mm	2700 mm	750 mm	410 kg	D	A105550	**€ 1825,-**
Départ	Avec grille anti-chute	5	1 grille 2400x1000 + 2 grilles 1200x1000	3000 mm	1825 mm	1100 mm	680 kg	D	A105544	**€ 1440,-**
Départ	Avec grille anti-chute	5	2 grilles 2400x1000 + 2 grilles 1200x1000	3000 mm	2700 mm	1100 mm	410 kg	D	A105552	**€ 1855,-**
Suivant	Avec grille anti-chute	5	1 grille 2400x1000 + 2 grilles 1200x1000	3000 mm	2225 mm	750 mm	565 kg	D	A105547	**€ 1399,-**
Suivant	Avec grille anti-chute	5	2 grilles 2400x1000 + 2 grilles 1200x1000	3000 mm	2700 mm	750 mm	410 kg	D	A105551	**€ 1629,-**
Suivant	Avec grille anti-chute	5	1 grille 2400x1000 + 2 grilles 1200x1000	3000 mm	1825 mm	1100 mm	680 kg	D	A105545	**€ 1215,-**
Suivant	Avec grille anti-chute	5	2 grilles 2400x1000 + 2 grilles 1200x1000	3000 mm	2700 mm	1100 mm	410 kg	D	A105553	**€ 1635,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans | À monter

MANORGA

Configurable | PRODUIT RESPONSABLE | Fabriqué en France

Plateforme de stockage industrielle - Manorga

- Plateforme industrielle, idéale pour optimiser vos espaces de stockage dans votre entrepôt.
- Convient également tout à fait pour accueillir des archives et/ou créer de nouveaux espaces.
- Construisez la structure adaptée à vos besoins, nombreuses sont les configurations possibles.
- Système entièrement autonome, d'extension aisée, à placer et déplacer au gré des nécessités.
- De nombreuses configurations sont possibles et adaptées à tous besoins, consultez nos experts.

▲ Attention : les produits de cette offre sont présentés comme exemple de configurations possibles et ne peuvent faire l'objet d'un achat direct. Pour tout projet d'acquisition d'une plateforme de stockage, nous vous invitons à consulter nos experts au 01 34 53 35 35 pour obtenir une proposition tarifaire complète et sur-mesure.

Hauteur : 3000 mm - **Largeur** : 4200 mm - **Profondeur** : 4200 mm - **Finition** : Époxy - **Lisse coloris** : Gris clair - **Montant coloris** : Gris foncé - **RAL** : 7024 - **Emballage recyclé** : 90 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 85 %



Type d'élément	Modèle	Charge maxi (Pression)		
Départ	Plateforme départ 4 poteaux + 4 lisses	350 kg/m²	A297577	**€ 5125,-**
Départ	Plateforme départ 4 poteaux + 4 lisses	500 kg/m²	A297578	**€ 5125,-**
Suivant	Plateforme suivante 2 poteaux + 3 lisses	350 kg/m²	A297579	**€ 3935,-**
Suivant	Plateforme suivante 2 poteaux + 3 lisses	500 kg/m²	A297580	**€ 4229,-**
Suivant	Plateforme suivante 1 poteau + 2 lisses	350 kg/m²	A297581	**€ 3315,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Configurable

Fabriqué en Allemagne



exemple de configuration simple face avec 1 élément départ + 3 éléments suivants



exemple de configuration double face avec 1 élément départ + 3 éléments suivants

BITO LAGERTECHNIK

3 ans | À monter | Époxy

Rayonnage Canti-Light - charge 175 kg par niveau - Bito

- Rayonnage à bras à simple ou double face.
- Montage facile et possibilités d'extension illimitées.

> Composition : 1 ou 2 montants (élément départ 2, élément suivant 1) ; 3, 6 ou 12 bras (selon élément) ; 1 croisillon ; 1 set de fixations ; 1 notice de montage.

▲ Important, aucune tablette optionnelle disponible pour ce rayonnage. Attention, rayonnage compatible exclusivement avec les autres rayonnages et accessoires de gamme Canti-Light.

Nb de niveaux : 3 - **Hauteur** : 1980 mm - **Largeur** : 1247 mm - **Charge maxi par niveau** : 175 kg - **Finition** : Époxy - **RAL** : 5010 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Type d'élément	Profondeur	Charge maxi		
Départ	600 mm	695 kg	A014330	**€ 509,-**
Suivant	600 mm	695 kg	A014331	**€ 305,-**
Départ	1100 mm	1390 kg	A014332	**€ 719,-**
Suivant	1100 mm	1390 kg	A014333	**€ 409,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

350 kg

TRILOGIQ.COM

Mini-rack Cantilever fixe - charge 350 kg par niveau - Trilogiq

- Mini-rack Cantilever tubulaire double face, robuste.
- Belle fabrication réalisée avec matériaux de qualité.
- 3 ou 4 niveaux en porte-faux de hauteur réglable.
- 4 pieds réglables pour ajustement parfait au sol.
- Stockage horizontal, modulaire et évolutif.
- Rack de conception ergonomique, léger.

▲ Important, produit livré monté, prêt à l'emploi.

Type d'élément : Indépendant - **Charge maxi** : 350 kg

Nb de niveaux	Hauteur	Largeur	Profondeur	Charge maxi par niveau		
3	1020 mm	710 mm	510 mm	115 kg	A795916	**€ 515,-**
4	1275 mm	910 mm	610 mm	85 kg	A795917	**€ 585,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Configurable



3 ans | À monter | Zinguée

Rayonnage Canti-King - charge 2500 kg par niveau

- Rayonnage à bras simple et double face pour charges longues.
- Bras avec butée pour éviter tout glissement des marchandises stockées.
- Montage facile et extension illimitée avec l'ajout d'1 ou plusieurs éléments suivants.

> Composition, par élément : 1 ou 2 montants simple face (élément départ 2, élément suivant 1), 7 ou 14 bras (simple face 7, double face 14), 1 entretoise, 1 croisillon, 1 set de fixation, 1 notice de montage.
3 kits disponibles, en simple et double face :
- 1 élément départ + 1 élément suivant
- 1 élément départ + 2 éléments suivants
- 1 élément départ + 3 éléments suivants

▲ Attention, rayonnage compatible exclusivement avec les autres rayonnages et accessoires de gamme Canti-King.

Nb de niveaux : 8 - **Hauteur** : 2000 mm - **Charge maxi** : 5000 kg - **Charge maxi par niveau** : 2500 kg - **Finition** : Zinguée

Type d'élément	Largeur	Profondeur		
1 départ + 1 suivant	2500 mm	650 mm	A010906	**€ 1255,-**
1 départ + 2 suivants	3750 mm	650 mm	A010907	**€ 1695,-**
1 départ + 3 suivants	5000 mm	650 mm	A010908	**€ 2055,-**
1 départ + 1 suivant	2500 mm	1200 mm	A010909	**€ 1615,-**
1 départ + 2 suivants	3750 mm	1200 mm	A010910	**€ 2015,-**
1 départ + 3 suivants	5000 mm	1200 mm	A010911	**€ 2689,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en France

Lean

Charge maxi | Charge maxi par niveau | Charge maxi par tablette | Finition | Montage sans outils | Secteur distribution | Secteur entrepôt | Secteur industrie

RAYONNAGE DYNAMIQUE



Configurable · Lean · Ergonomique · +dimensions Manutan.fr





SCHULTE

5 ans · À monter · Option montage · 1300 kg · 150 kg

Rayonnage Kanban - Simple et double face - Schulte

- Rayonnage acier dynamique à tablettes inclinées adapté au système FIFO : 1er entré, 1er sorti.
- Configuration optimale : tablette inclinée équipée de 5 guidages de séparation et 2 guidages latéraux.
- Tablette renforcée par lisse, lisse avant relevée de 15 mm pour anticiper toute chute de marchandises.
- Assemblage facile par simple emboîtement des tablettes et extension aisée par l'ajout d'éléments suivants.

> Composition :
- simple face : 1 ou 2 échelles avec pied (élément départ 2, élément suivant 1), 1 tablette supérieure, 7 tablettes inclinées, 49 séparateurs, 1 notice de montage.
- double face : 2 ou 4 échelles avec pied (élément départ 4, élément suivant 2), 2 tablettes supérieures, 14 tablettes inclinées, 98 séparateurs, 1 notice de montage.

▲ Important, l'élément « suivant » ne peut être installé seul car il ne comprend qu'1 seul côté : élément d'extension, il vient s'accrocher aux montants du rayonnage qui le précède. Attention, rayonnage compatible exclusivement avec les autres rayonnages et accessoires de gamme Kanban.

Double face : non - **Nb de niveaux** : 8 - **Nb de plateaux** : 7 - **Nb de séparateurs** : 49 - **Hauteur** : 2000 mm - **Profondeur** : 800 mm - **Charge maxi par niveau** : 150 kg - **Charge maxi** : 1300 kg - **Échelle coloris** : Galvanisé - **Montant coloris** : Galvanisé - **Lisse coloris** : Gris clair - **Tablette coloris** : Galvanisé

Type d'élément	Largeur		
Départ	1000 mm	A692636	**€ 799,-**
Suivant	1000 mm	A692637	**€ 799,-**
Départ	1300 mm	A692642	**€ 1119,-**
Suivant	1300 mm	A692643	**€ 1049,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr





Configurable · Ergonomique · Lean

SCHULTE

5 ans · À monter · Option montage · 720 kg · 180 kg · Époxy

Rayonnage à rouleaux Kanban - Schulte

- Entreposage dynamique de bacs norme Europe.
- Glisse aisée du bac sur le rayonnage roulant.
- Idéal pour les systèmes de gestion FIFO.
- Stock visible avec tablettes inclinées.

> Composition : 1 ou 2 échelles (élément départ 2, élément suivant 1), 4 tablettes inclinées, 9 rails à rouleaux par tablette.

▲ Important, l'élément « suivant » ne peut être installé seul car il ne comprend qu'1 seul côté : élément d'extension, il vient s'accrocher aux montants du rayonnage qui le précède. Livré sans bacs, pensez à les commander. Attention, rayonnage compatible exclusivement avec les autres rayonnages et accessoires de gamme Kanban.

Type d'élément : Départ - **Nb de niveaux** : 4 - **Nb de plateaux** : 4 - **Hauteur** : 2000 mm - **Largeur** : 1300 mm - **Profondeur** : 1300 mm - **Charge maxi par niveau** : 180 kg - **Charge maxi** : 720 kg - **Finition** : Époxy - **Échelle coloris** : Bleu - **Montant coloris** : Bleu - **Lisse coloris** : Gris clair

A000081		**€ 1499,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

MANORGA

3 ans · À monter · 233 kg

Rayonnage de sécurité Flip - Hauteur 2000 mm - Manorga

- Rayonnage de sécurité spécial rétention d'agents chimiques.
- Équipement adéquat : rayonnage tubulaire, bac à fond lisse, etc.
- Installation aisée du rayonnage avec fixation tablettes par connecteurs.
- Extension linéaire facile par l'adjonction d'1 ou plusieurs éléments suivants.

> Composition : 4 ou 2 montants avec patin de protection (élément départ 4, élément suivant 2) ; 5 tablettes (avec ou sans bac de rétention selon modèle); matériel de fixation ; notice de montage.


▲ Important, rétention métal compatible produits polluants et/ou inflammables tels que solvants, peintures, hydrocarbures. Ne convient pas aux produits chimiques agressifs et corrosifs. L'élément « suivant » ne peut être installé seul : élément d'extension, il vient s'accrocher aux montants du rayonnage qui le précède. Les charges maxi indiquées s'entendent pour un poids uniformément réparti. Attention, rayonnage compatible exclusivement avec les autres rayonnages et accessoires de gamme Flip et Combi-Flip.

Nb de tablettes : 5 - **Hauteur** : 2000 mm - **Finition** : Époxy - **Montant coloris** : Jaune - **Tablette coloris** : Gris clair - **Emballage recyclé** : 90 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 85 %


Configurable · IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E · PRODUIT RESPONSABLE · Fabriqué en France · +dimensions Manutan.fr




1 - tablette de rétention lisse
2 - tablette de rétention tubulaire
3 - tablette tubulaire + bac à poser



tablette tubulaire + bac à poser



tablette tubulaire



Type d'élément	Largeur	Profondeur	Charge maxi par tablette	Capacité de rétention par niveau	Impact Environnemental		
Départ	1040 mm	400 mm	70 kg	18 L	B	A021534	**€ 415,-**
Départ	1040 mm	600 mm	70 kg	27 L	B	A021538	**€ 489,-**
Départ	1040 mm	400 mm	70 kg	17 L	C	A021543	**€ 499,-**
Départ	1040 mm	400 mm	186 kg	18 L	D	A021522	**€ 499,-**
Départ	1040 mm	500 mm	186 kg	22 L	C	A021524	**€ 549,-**
Départ	1040 mm	600 mm	217 kg	27 L	C	A021526	**€ 595,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Charge maxi · Charge maxi par niveau · Charge maxi par tablette · Finition · Montage sans outils · Secteur distribution · Secteur entrepôt · Secteur industrie

€ 475,-
A578433

Fabriqué en France





10 ans 250 kg

Manutan EXPERT

Rayonnage de rétention avec bacs - Manutan Expert

- Rayonnage de rétention équipé de bacs 10 L avec/sans caillebotis.
- Structure de belle finition thermolaquée brillante, gris noir moucheté.
- Rétention plastique compatible produits chimiques agressifs et corrosifs.
- Montage aisé : sans aucune vis, ne nécessite ni monteur, ni outils spécifiques.
- Rayonnage de rétention résistant, à belle capacité de charge, de grande stabilité.

> Composition :
- 4 montants métal
- 4 tablettes grillagées métal
- 4 bacs de rétention 10 L
(2 avec caillebotis + 2 sans caillebotis).

▲ Important, rétention plastique compatible produits chimiques agressifs et corrosifs tels que bases, acides, etc. Ne convient pas aux produits inflammables. La charge statique maxi des bacs est de 35 kg (charge uniformément répartie).

Type d'élément : Indépendant - **Nb de tablettes** : 4 - **Hauteur** : 1674 mm - **Largeur** : 914 mm - **Profondeur** : 457 mm - **Charge maxi par tablette** : 250 kg - **Finition** : Laquée - **Montant coloris** : Gris/noir - **Tablette coloris** : Gris/noir - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A578433	**€ 475,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr





étagère tôle acier galvanisé à angles soudés
bac anti-fuite 60 mm

SCHULTE

3 ans À monter 150 kg

Rayonnage Easy-Fix à tablette de rétention - Schulte

- Rayonnage de rétention équipé de tablettes étanches.
- Sans croisillon, la structure est accessible des 2 côtés.
- Système d'assemblage rapide par simple emboîtement.


> Composition : 4 ou 2 montants avec pied métal (élément départ 4, élément suivant 2) ; 4 tablettes-bacs + 1 tablette supérieure ; 1 notice de montage.

▲ Important, rétention métal compatible produits polluants et/ou inflammables tels que solvants, peintures, hydrocarbures. Ne convient pas aux produits chimiques agressifs et corrosifs. L'élément « suivant » ne peut être installé seul : élément d'extension, il vient s'accrocher aux montants du rayonnage qui le précède. Les charges maxi indiquées s'entendent pour un poids uniformément réparti, par travée. Attention, rayonnage compatible exclusivement avec les autres rayonnages et accessoires de gamme Easy-Fix.

Nb de tablettes : 5 - **Hauteur** : 2000 mm - **Largeur** : 1000 mm - **Charge maxi par tablette** : 150 kg - **Finition** : Galvanisée - **Tablette coloris** : Galvanisé

Type d'élément	Profondeur	Capacité de rétention par niveau		
Départ	500 mm	18 L	A015488	**€ 775,-**
Suivant	500 mm	18 L	A015490	**€ 709,-**
Départ	600 mm	22 L	A015489	**€ 835,-**
Suivant	600 mm	22 L	A015491	**€ 745,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans À monter 320 kg

mdm

Rayonnage de rétention galvanisé - MDM

- Rayonnage de rétention pour produits polluants et/ou inflammables.
- Matériau acier galvanisé à chaud, ultra-résistant à la corrosion.

> Composition : 2 échelles, 3 paires de lisses et 3 baguettes antichute. Chaque niveau est constitué d'un bac de rétention avec caillebotis de capacité de 100 L.

▲ Attention, rétention galvanisée compatible produits polluants et/ou inflammables tels que solvants, peintures, hydrocarbures. Ne convient pas aux produits chimiques agressifs et corrosifs. Les charges maxi indiquées s'entendent pour un poids uniformément réparti. Possibilité d'ajouter des éléments supplémentaires et d'agrandir ainsi l'étagère par modules de 1,50 m.

Type d'élément : Indépendant - **Nb de tablettes** : 3 - **Hauteur** : 1800 mm - **Largeur** : 1500 mm - **Profondeur** : 500 mm - **Charge maxi par tablette** : 320 kg - **Capacité de rétention par niveau** : 100 L - **Finition** : Galvanisée - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A023506	**€ 1239,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en UE



baguette antichute à chaque tablette



Faites le choix ÉCORESPONSABLE pour votre entreprise

RETROUVEZ JUSQU'À 49 000 PRODUITS soigneusement sélectionnés

RAYONNAGE POUR PNEU

€ 115,-
A469495



Configurable
+ coloris Manutan.fr
Fabriqué en UE
+ dimensions Manutan.fr



Manutan EXPERT

10 ans | À monter | 2800 kg | 700 kg

Rayonnage pneu Manutan Rapid 1 - Profondeur 455 mm - Manutan Expert

- Solide rayonnage métallique pour pneu, simple et double face.
- Déclinaison 3 finitions : peinture époxy gris ou bleu, ou zinguée.
- Étagère d'entrepôt de montage aisé, sans l'aide d'outils spécifiques.

> Composition : 4 ou 8 montants avec pied plastique (simple face 4, double face 8) ; traverses de renfort ; lisses longitudinales et transversales ; notice de montage.

▲ Attention, rayonnage compatible exclusivement avec les autres rayonnages et accessoires de gamme Manutan Rapid 1.

Type d'élément : Indépendant - **Profondeur** : 455 mm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Modèle	Nb de niveaux	Hauteur	Largeur	Charge maxi par niveau	Finition	Montant coloris	Lisse coloris	RAL		
Simple face	3	1980 mm	1525 mm	700 kg	Époxy	Bleu	Bleu	5019	A469492	€ 129,-
Simple face	3	1980 mm	1830 mm	500 kg	Époxy	Bleu	Bleu	5019	A469491	€ 149,-
Simple face	3	1980 mm	2440 mm	250 kg	Époxy	Bleu	Bleu	5019	A469490	€ 179,-
Simple face	3	1980 mm	1525 mm	700 kg	Zinguée	Argent/zingué	Argent/zingué	7001	A469495	€ 115,-
Simple face	3	1980 mm	1830 mm	500 kg	Zinguée	Argent/zingué	Argent/zingué	7001	A469494	€ 159,-
Simple face	3	1980 mm	2440 mm	250 kg	Zinguée	Argent/zingué	Argent/zingué	7001	A469493	€ 169,-
Simple face	4	2440 mm	1525 mm	700 kg	Époxy	Bleu	Bleu	5019	A469483	€ 174,-
Simple face	4	2440 mm	1830 mm	500 kg	Époxy	Bleu	Bleu	5019	A469482	€ 220,-
Simple face	4	2440 mm	2440 mm	250 kg	Époxy	Bleu	Bleu	5019	A469481	€ 245,-
Simple face	4	2440 mm	1525 mm	700 kg	Zinguée	Argent/zingué	Argent/zingué	7001	A469486	€ 139,-
Simple face	4	2440 mm	1830 mm	500 kg	Zinguée	Argent/zingué	Argent/zingué	7001	A469485	€ 189,-
Simple face	4	2440 mm	2440 mm	250 kg	Zinguée	Argent/zingué	Argent/zingué	7001	A469484	€ 230,-
Double face	3	1980 mm	1525 mm	700 kg	Époxy	Bleu	Bleu	5019	A469474	€ 295,-
Double face	3	1980 mm	1830 mm	500 kg	Époxy	Bleu	Bleu	5019	A469473	€ 375,-
Double face	3	1980 mm	2440 mm	250 kg	Époxy	Bleu	Bleu	5019	A469472	€ 425,-
Double face	3	1980 mm	1525 mm	700 kg	Zinguée	Argent/zingué	Argent/zingué	7001	A469477	€ 265,-
Double face	3	1980 mm	1830 mm	500 kg	Zinguée	Argent/zingué	Argent/zingué	7001	A469476	€ 319,-
Double face	3	1980 mm	2440 mm	250 kg	Zinguée	Argent/zingué	Argent/zingué	7001	A469475	€ 410,-
Double face	4	2440 mm	1525 mm	700 kg	Époxy	Bleu	Bleu	5019	A469465	€ 410,-
Double face	4	2440 mm	1830 mm	500 kg	Époxy	Bleu	Bleu	5019	A469464	€ 475,-
Double face	4	2440 mm	2440 mm	250 kg	Époxy	Bleu	Bleu	5019	A469463	€ 525,-
Double face	4	2440 mm	1525 mm	700 kg	Zinguée	Argent/zingué	Argent/zingué	7001	A469468	€ 325,-
Double face	4	2440 mm	1830 mm	500 kg	Zinguée	Argent/zingué	Argent/zingué	7001	A469467	€ 435,-
Double face	4	2440 mm	2440 mm	250 kg	Zinguée	Argent/zingué	Argent/zingué	7001	A469466	€ 509,-

Délai en temps réel sur manutan.fr



Configurable
PRODUIT RESPONSABLE
Fabriqué en France



MANORGA

5 ans | À monter | 3600 kg | 240 kg | Époxy | DEKRA

Rayonnage pneu Flexi-Store - Profondeur 400 mm - Manorga

- Rayonnage complet pour pneus avec lisses spéciales et supports perforés.
- Lisses profilées épousant la forme des pneus et préservant de toute déformation.
- Flexible, permet de stocker des objets de taille différente sur une même profondeur.
- Montage aisé à réaliser soi-même, rayonnage extensible avec ajout éléments suivants.

> Composition : 4 ou 2 montants (élément départ 4, élément suivant 2), 6 ou 8 lisses selon hauteur rayonnage, kit visserie complet (hors fixation au sol), 1 notice de montage.

▲ Important, l'élément « suivant » ne peut être installé seul : élément d'extension, il vient s'accrocher aux montants du rayonnage qui le précède. Montage à l'aide d'outils, de vis CHC et de boulons M6. Attention, rayonnage compatible exclusivement avec les autres rayonnages et accessoires de gamme Flexi-Store.


Profondeur : 400 mm - **Finition** : Époxy - **Montant coloris** : Bleu - **Lisse coloris** : Gris clair - **RAL** : 5015|7035 - **Emballage recyclé** : 90 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 85 %

Type d'élément	Nb de niveaux	Hauteur	Largeur	Charge maxi par niveau		
Départ	3	2000 mm	1800 mm	240 kg	A005607	€ 349,-
Départ	3	2000 mm	2250 mm	180 kg	A005609	€ 385,-
Départ	4	2500 mm	1800 mm	240 kg	A005611	€ 425,-
Départ	4	2500 mm	2250 mm	180 kg	A005613	€ 485,-
Suivant	3	2000 mm	1800 mm	240 kg	A005608	€ 269,-
Suivant	3	2000 mm	2250 mm	180 kg	A005610	€ 329,-
Suivant	4	2500 mm	1800 mm	240 kg	A005612	€ 359,-
Suivant	4	2500 mm	2250 mm	180 kg	A005614	€ 420,-

Délai en temps réel sur manutan.fr

Charge maxi | Charge maxi par niveau | Charge maxi par tablette | Finition | Montage sans outils | Secteur distribution | Secteur entrepôt | Secteur industrie

Prix HT et éco-contributions actualisés sur **Manutan.fr**



3 ans · À monter · 50 kg

CABLE EQUIPEMENTS

Rayonnage couronnes à sandaux et bobines Bobi-rack - Cable Equipements


- Rayonnage pour couronnes et bobines fil et câble très résistant.
- Axe indépendant et guide-fil pour chaque couronne et bobine.
- Couronnes à sandows pour bon maintien des fils et des câbles.
- Rayonnage extensible et modulaire, compatible tous modules.

▲ Important, les couronnes sont livrées vides, sans fil, ni câble. Augmentez le nombre de niveaux par ajout de module indépendant Bobi-Rack (hauteur maximum emboîtable 2.32 m). Attention, seuls les accessoires spécifiques au "Rayonnage couronnes à sandaux et bobines Bobi-rack" sont compatibles.

Nb de niveaux : 3 - **Largeur** : 1200 mm - **Profondeur** : 530 mm - **Charge maxi par niveau** : 50 kg

Hauteur		
2050 mm	A008667	**€ 2355,-**
1450 mm	A008666	**€ 2869,-**
1650 mm	A008668	**€ 2525,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



À monter · Option montage · 4000 kg · Époxy

SCHULTE

Rack à plaque Rayon Bleu - Schulte


- Rayonnage acier ultra-robuste pour plaque de toutes natures.
- Système à rouleaux pour extraire et ranger aisément les plaques.

▲ Attention, rayonnage compatible exclusivement avec les autres rayonnages et accessoires de gamme Rayon Bleu.

Type d'élément : Indépendant - **Nb de niveaux** : 1 - **Profondeur** : 1100 mm - **Charge maxi par niveau** : 4000 kg - **Finition** : Époxy - **RAL** : 5010

Hauteur	Largeur		
1250 mm	2000 mm	A006403	**€ 1849,-**
1500 mm	2500 mm	A006404	**€ 2749,-**
1750 mm	3000 mm	A006405	**€ 3699,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en Allemagne

3 ans · À monter · 60 kg · Époxy

BITO LAGERTECHNIK

Rayonnage à bras pour bobines Canti-bobin's - Bito

- Modèle simple face à poser contre un mur, double face en allée centrale.
- Bras destinés au stockage d'objets longs ou à la suspension de bobines.
- Avec extrémités rehaussées pour éviter le roulement des marchandises.

> Composition : 1 ou 2 montants (élément départ 2, élément suivant 1), 2 entretoises, 1 croisillon, 4 ou 8 supports pour bras (simple face 4, double face 8), 12 ou 24 bras cylindriques (simple face 12, double face 24).

▲ Important, l'élément « suivant » ne peut être installé seul : élément d'extension, il vient s'accrocher aux montants du rayonnage qui le précède. Attention, rayonnage compatible exclusivement avec les autres rayonnages et accessoires de gamme Canti-Bobin's.

Hauteur : 1980 mm - **Charge maxi par niveau** : 60 kg - **Finition** : Époxy - **RAL** : 5010 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Type d'élément	Largeur	Profondeur		
Départ	1115 mm	500 mm	A014338	**€ 999,-**
Suivant	1088 mm	500 mm	A014339	**€ 769,-**
Départ	1115 mm	1100 mm	A014340	**€ 1499,-**
Suivant	1088 mm	1100 mm	A014341	**€ 1310,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France



3 ans · 2500 kg

SAMETO technifil

Rack gerbable Long-Stock - Sameto technifil

- Rack gerbable en acier finition ultra-résistante peinture glycéro.
- Rack vendu à l'unité, gerbable au respect du nombre d'unités maximum.
- Grande capacité de charges, idéal stockage barres et tubes autoportés lourds.

> Composition rack : 1 base + 4 montants tube d'acier.

▲ Attention, rayonnage compatible exclusivement avec les autres rayonnages et accessoires de gamme Long-Stock. Important, rack livré à l'unité, à superposer au respect des capacités de gerbage. Ne pas superposer plus de niveaux que requis :
A012631 : 10 racks gerbables maximum.
A012632 : 7 racks gerbables maximum.
A012633 : 3 racks gerbables maximum.
A012634 : 3 racks gerbables maximum.

Type d'élément : Indépendant - **Nb de niveaux** : 1 - **Profondeur** : 250 mm - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Hauteur	Largeur	Charge maxi par niveau		
370 mm	680 mm	2500 kg	A012631	**€ 132,25**
520 mm	680 mm	2500 kg	A012632	**€ 140,50**
920 mm	680 mm	2500 kg	A012633	**€ 166,75**
920 mm	1180 mm	1000 kg	A012634	**€ 194,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

RAYONNAGE POUR MILIEU ALIMENTAIRE



Configurable

Fabriqué en UE

+dimensions Manutan.fr



exemple de configuration : 1 élément départ + 1 élément suivant

3 ans À monter 400 kg

Rayonnage alimentaire plastique Poly-Store

- Rayonnage alimentaire ouvert : bonne circulation de l'air.
- Angles arrondis pour préservation des produits entreposés.
- Fabrication matériau synthétique, très résistant et antichocs.
- Résiste au sel et aux acides provenant de denrées alimentaires.
- Facile à monter sans outils, aisé d'entretien pour hygiène parfaite.

> Composition : 6 éléments (Poly-Store simple) ou 9 (Poly-Store double), 3 niveaux intermédiaires et 1 niveau supérieur.

▲ Attention, rayonnage compatible exclusivement avec autres rayonnages et accessoires de gamme Poly-Store.

Type de tablette : Tubulaire - **Nb de tablettes** : 4 - **Échelle coloris** : Bleu clair - **Tablette coloris** : Bleu clair - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 40 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Type d'élément	Hauteur	Largeur	Profondeur	Charge maxi par tablette		
Départ	1220 mm	1000 mm	400 mm	200 kg	A065680	€ 390,-
Départ	1220 mm	1000 mm	600 mm	200 kg	A065682	€ 475,-
Départ	1520 mm	1000 mm	400 mm	200 kg	A002330	€ 459,-
Départ	1520 mm	1000 mm	600 mm	200 kg	A065683	€ 505,-
Départ	1820 mm	1000 mm	400 mm	200 kg	A002302	€ 455,-
Départ	1820 mm	1000 mm	600 mm	200 kg	A065684	€ 505,-
1 départ + 1 suivant	1220 mm	1500 mm	400 mm	300 kg	A065685	€ 605,-
1 départ + 1 suivant	1220 mm	1500 mm	600 mm	300 kg	A065687	€ 679,-
1 départ + 1 suivant	1520 mm	1500 mm	400 mm	300 kg	A002322	€ 665,-
1 départ + 1 suivant	1520 mm	1500 mm	600 mm	300 kg	A065688	€ 729,-
1 départ + 1 suivant	1820 mm	1500 mm	400 mm	300 kg	A002303	€ 665,-
1 départ + 1 suivant	1820 mm	1500 mm	600 mm	300 kg	A065689	€ 729,-
1 départ + 1 suivant	1220 mm	2000 mm	400 mm	400 kg	A065690	€ 769,-
1 départ + 1 suivant	1220 mm	2000 mm	600 mm	400 kg	A065692	€ 890,-
1 départ + 1 suivant	1520 mm	2000 mm	400 mm	400 kg	A002320	€ 805,-
1 départ + 1 suivant	1520 mm	2000 mm	600 mm	400 kg	A065693	€ 910,-
1 départ + 1 suivant	1820 mm	2000 mm	400 mm	400 kg	A002305	€ 805,-
1 départ + 1 suivant	1820 mm	2000 mm	600 mm	400 kg	A065694	€ 910,-

Délai en temps réel sur manutan.fr




Configurable

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en Allemagne

+dimensions Manutan.fr



élément départ

3 ans À monter 150 kg

HUPFER

Rayonnage alimentaire aluminium Norme 12 - Tablette polystyrol - Hupfer

- Rayonnage haute résistance températures extrêmes.
- Entretien parfait avec clayettes lavables au lave-vaisselle.
- Pieds réglables pour lissage des inégalités au niveau du sol.
- Rayonnage d'assemblage simple pour montage facile et rapide.

> Composition : 2 échelles + 1 croisillon (élément départ) ou 1 échelle (élément suivant), 4 tablettes, 1 notice de montage.

▲ Important, rayonnage alimentaire certifié contact alimentaire, y compris contact direct avec les aliments. Notez qu'1 croisillon est nécessaire toutes les 3 travées pour la stabilité du rayonnage : exemple de configuration avec 1 élément départ A + 1 élément suivant B + 1 élément suivant C = 1 croisillon est nécessaire, il est à positionner sur l'élément suivant B. Attention, rayonnage compatible exclusivement avec autres rayonnages et accessoires de gamme Norme 12.

Type de tablette : Ajourée - **Nb de tablettes** : 4 - **Échelle coloris** : Gris/argent - **Tablette coloris** : Gris clair - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **GS_TUV Nord** : oui - **Produit recyclé** : 50 %

Type d'élément	Hauteur	Largeur	Profondeur	Charge maxi par tablette		
Départ	1800 mm	1000 mm	400 mm	150 kg	A000874	€ 429,-
Départ	1800 mm	1000 mm	500 mm	150 kg	A000886	€ 469,-
Départ	1800 mm	1000 mm	600 mm	150 kg	A000897	€ 489,-
Départ	1800 mm	1200 mm	400 mm	150 kg	A000876	€ 449,-
Départ	1800 mm	1200 mm	500 mm	150 kg	A000888	€ 500,-
Départ	1800 mm	1200 mm	600 mm	150 kg	A000899	€ 539,-
Départ	1800 mm	1400 mm	400 mm	100 kg	A000878	€ 489,-
Départ	1800 mm	1400 mm	500 mm	100 kg	A000890	€ 499,-
Départ	1800 mm	1400 mm	600 mm	100 kg	A000901	€ 565,-
Suivant	1800 mm	1000 mm	400 mm	150 kg	A000875	€ 320,-
Suivant	1800 mm	1000 mm	500 mm	150 kg	A000887	€ 349,-
Suivant	1800 mm	1000 mm	600 mm	150 kg	A000898	€ 385,-
Suivant	1800 mm	1200 mm	400 mm	150 kg	A000877	€ 345,-
Suivant	1800 mm	1200 mm	500 mm	150 kg	A000889	€ 385,-
Suivant	1800 mm	1200 mm	600 mm	150 kg	A000900	€ 419,-
Suivant	1800 mm	1400 mm	400 mm	100 kg	A000879	€ 369,-
Suivant	1800 mm	1400 mm	500 mm	100 kg	A002294	€ 409,-
Suivant	1800 mm	1400 mm	600 mm	100 kg	A000902	€ 439,-

Délai en temps réel sur manutan.fr

Charge maxi | Charge maxi par niveau | Charge maxi par tablette | Finition | Montage sans outils | Secteur distribution | Secteur entrepôt | Secteur industrie



PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en Allemagne



HUPFER

Rayonnage médical mural inox - Hupfer

- Rayonnage médical mural à tablette pleine en acier inoxydable 18/10.
- Profil mural réglable en hauteur fermé par bouchon de terminaison.
- Bras support tablette sûr, à bords repliés et proprement ébavurés.
- Tablette pleine, inox lisse chanfreiné et plié, avec rebord arrière.
- Rayonnage ultra-hygiénique, d'installation et d'entretien aisés.

> Composition : 2 profils muraux verticaux ; 2 ou 4 bras support tablette (selon nombre de niveaux) ; 1 ou 2 tablettes (selon nombre de niveaux) ; 1 notice de montage.

▲ Attention, rayonnage mural livré en kit, à monter. Visserie non fournie, à choisir en fonction de la nature de la paroi murale sur laquelle le rayonnage va être installé.

Type d'élément : Indépendant - **Type de tablette** : Pleine - **Matériau** : Inox - **Charge maxi par tablette** : 60 kg - **Produit recyclé** : 90 %

Nb de niveaux	Nb de tablettes	Hauteur	Largeur	Profondeur		
1	1	740 mm	1000 mm	300 mm	A734742	**€ 589,-**
1	1	740 mm	1000 mm	400 mm	A734748	**€ 635,-**
1	1	740 mm	1200 mm	300 mm	A734763	**€ 599,-**
1	1	740 mm	1200 mm	400 mm	A734757	**€ 645,-**
2	2	1200 mm	1000 mm	300 mm	A734749	**€ 969,-**
2	2	1200 mm	1000 mm	400 mm	A734755	**€ 1055,-**
2	2	1200 mm	1200 mm	300 mm	A734764	**€ 999,-**
2	2	1200 mm	1200 mm	400 mm	A734759	**€ 1085,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

HUPFER

Rayonnage médical Iso-Stock - Hupfer

- Rayonnage médical de conception nouvelle, totalement modulaire, simple et évolutif.
- Système breveté pour le stockage des bacs Iso, facile à monter sans outils, léger.
- Échelle aluminium anodisé entièrement lisse, sans perforations, ultra-hygiénique.
- Panneaux ABS : 12 niveaux de glissières horizontales moulées dans la masse.
- Nervures supérieures inclinées pour positionnement bacs en mode «picking».
- Adaptable en rayonnage classique avec utilisation de tablette et clayette.

> Composition kit : élément départ : 2 échelles, 1 croisillon, 2 écarteurs, 1 jonction, 4 panneaux symétriques, 1 toit, 2 panneaux extérieurs de fermeture ; élément suivant : 1 échelle, 1 croisillon, 2 écarteurs, 1 jonction, 4 panneaux symétriques, 1 toit. Note : le 2ème panneau de fermeture livré avec l'élément départ sera à placer le cas échéant sur le dernier élément suivant.

▲ Important : rayonnage livré sans bacs et sans accessoires (tablette, clayette, bac, séparateur-bac, rail, etc.), pensez à les commander. Pour information, 12 niveaux de glissières horizontales sont aménageables pour les recevoir. À noter que l'élément « suivant » ne peut être installé seul, élément d'extension, il vient s'accrocher aux montants du rayonnage qui le précède. Rayonnage livré à plat. Le rayonnage médical Iso-Stock peut être installé sur rail. Attention, seuls les accessoires et autres rayonnages de gamme Iso-Stock sont compatibles.

Gamme rayonnage : Iso-Stock - **Nb de niveaux** : 12 - **Nb de tablettes** : 0 - **Matériau** : Aluminium - **Hauteur** : 2000 mm - **Profondeur** : 600 mm - **Produit recyclé** : 50 %

Type d'élément	Largeur		
Départ	455 mm	A733684	**€ 930,-**
Suivant	425 mm	A732792	**€ 679,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

HUPFER

Rayonnage médical inox Norme 5 - Tablette pleine - Hupfer

- Rayonnage médical acier inoxydable à tablette pleine inox.
- Hygiène irréprochable : matériau inox 18/10, qualité 1.4301.
- Obturation parfaite des montants avec bouchon PVC de terminaison.
- Modulable : configuration d'angle à 90° par crochet, sans ajout d'échelle.
- Rayonnage extensible par ajout de module complémentaire, dit « élément suivant ».

> Composition kit :
- élément départ : 4 montants avec pied et bouchon de terminaison ; 6 traverses de maintien pour échelle ; 4 tablettes pleines ; 1 croisillon
- élément suivant : 2 montants avec pied et bouchon de terminaison ; 3 traverses de maintien pour échelle ; 4 tablettes pleines

▲ Important, kit rayonnage livré à plat, à monter. À noter : l'élément « suivant » ne peut être installé seul, élément d'extension, il vient s'accrocher aux montants du rayonnage qui le précède ; il est possible d'ajouter autant d'éléments suivants que nécessaire ; au-delà de 3 éléments suivants, il conviendra de commander des croisillons supplémentaires (1 croisillon toutes les 3 travées). Attention, seuls les accessoires et autres rayonnages de gamme Norme 5 sont compatibles avec ce rayonnage.



Configurable

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en Allemagne



Gamme rayonnage : Norme 5 - **Type de tablette** : Pleine - **Nb de niveaux** : 4 - **Matériau** : Inox - **Produit recyclé** : 90 %

Type d'élément	Hauteur	Largeur	Profondeur	Charge maxi par tablette		
Départ	1800 mm	1000 mm	400 mm	150 kg	A733697	**€ 845,-**
Départ	1800 mm	1400 mm	400 mm	125 kg	A732796	**€ 1009,-**
Départ	1800 mm	1000 mm	500 mm	150 kg	A732782	**€ 909,-**
Départ	1800 mm	1400 mm	500 mm	125 kg	A732801	**€ 1135,-**
Suivant	1800 mm	1000 mm	400 mm	150 kg	A732813	**€ 605,-**
Suivant	1800 mm	1400 mm	400 mm	125 kg	A732797	**€ 765,-**
Suivant	1800 mm	1000 mm	500 mm	150 kg	A732819	**€ 665,-**
Suivant	1800 mm	1400 mm	500 mm	125 kg	A733700	**€ 880,-**
Départ	2000 mm	1000 mm	600 mm	150 kg	A732814	**€ 1025,-**
Départ	2000 mm	1200 mm	600 mm	150 kg	A732800	**€ 1169,-**
Suivant	2000 mm	1000 mm	600 mm	150 kg	A732844	**€ 755,-**
Suivant	2000 mm	1200 mm	600 mm	150 kg	A733694	**€ 899,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Exemple de configuration : 1 élément départ + 1 élément suivant



Exemple de configuration : 1 élément départ + 3 éléments suivants

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France



Exemple de configuration : 1 élément départ + 4 éléments suivants avec bacs Iso (optionnels)

Faites le choix ÉCORESPONSABLE pour votre entreprise

RETROUVEZ JUSQU'À 49 000 PRODUITS soigneusement sélectionnés

RAYONNAGE POUR MAGASIN ET GRANDE DISTRIBUTION



Configurable

+dimensions Manutan.fr



élément départ + élément suivant

3 ans À monter 200 kg Chromée

Rayonnage Quick-Store+

- Système de rayonnage modulaire, hygiénique et esthétique.
- Tablette grillagée réglable en hauteur grâce aux clips vinyle.
- Grande stabilité sur tous supports grâce aux pieds réglables.
- Rayonnage de magasin facile à monter et d'extension aisée.

> Composition :
- 4 ou 2 montants (élément départ 4, élément suivant 2)
- 4 tablettes grillagées

▲ Important, l'élément « suivant » ne peut être installé seul. Élément d'extension, il vient s'accrocher aux montants du rayonnage qui le précède. Attention, rayonnage compatible exclusivement avec les autres rayonnages et accessoires de gamme Quick-Store.

Type de tablette : Grillagée - **Nb de tablettes** : 4 - **Finition** : Chromée


Type d'élément	Hauteur	Largeur	Profondeur	Charge maxi par tablette		
Départ	1600 mm	915 mm	455 mm	200 kg	A000307	**€ 130,75**
Départ	1600 mm	1220 mm	455 mm	175 kg	A000309	**€ 157,25**
Départ	1600 mm	1525 mm	455 mm	150 kg	A000311	**€ 178,75**
Départ	1880 mm	915 mm	610 mm	200 kg	A000314	**€ 157,25**
Départ	1880 mm	1220 mm	610 mm	175 kg	A000316	**€ 196,90**
Départ	1880 mm	1525 mm	610 mm	150 kg	A000318	**€ 239,-**
Suivant	1600 mm	915 mm	455 mm	200 kg	A000319	**€ 121,50**
Suivant	1600 mm	1220 mm	455 mm	175 kg	A000321	**€ 143,90**
Suivant	1600 mm	1525 mm	455 mm	150 kg	A000323	**€ 157,25**
Suivant	1880 mm	915 mm	610 mm	200 kg	A000326	**€ 143,90**
Suivant	1880 mm	1220 mm	610 mm	175 kg	A000328	**€ 178,75**
Suivant	1880 mm	1525 mm	610 mm	150 kg	A000330	**€ 225,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Configurable

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en Allemagne



3 ans À monter 200 kg Époxy

Rayonnage Gondolux - Largeur 1030 mm

- Kit rayonnage de magasin, acier blanc.
- Système emboîtable, sans vis ni boulons.
- Pieds équipés de vérin, réglables en hauteur.
- Rayonnage de grande stabilité avec socle acier.
- Au choix 2 natures de cloison : lisses ou perforées.
- Rayonnage avec de nombreux accessoires optionnels.

> Composition :
Simple face : 1 ou 2 échelles simple face sur pieds (élément départ 2, élément suivant 1), 1 tablette basse, cloison arrière lisse ou perforée (composée de 2 ou 6 éléments)
Double face : 1 ou 2 échelles double face à pieds soudés (élément départ 2, élément suivant 1), 2 tablettes basses, cloison arrière lisse ou perforée (composée de 2 ou 6 éléments)

▲ Important, rayonnage livré avec 1 ou 2 tablettes basses (selon le nombre de face). Autres tablettes et accessoires en option, pensez à les commander (tablettes droites ou inclinées, grilles et butées d'arrêt, porte-étiquettes, etc.). L'élément « suivant » ne peut être installé seul car il ne comprend qu'1 seul pied, élément d'extension, il vient s'accrocher au rayonnage qui le précède. Attention, rayonnage compatible exclusivement avec les autres rayonnages et accessoires de gamme Gondolux.

Largeur : 1030 mm - **Charge maxi par tablette** : 200 kg - **Finition** : Époxy - **Échelle coloris** : Blanc - **Tablette coloris** : Blanc - **RAL** : 9010 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Type d'élément	Modèle	Type de paroi	Hauteur	Profondeur		
Départ	Simple face	Pleine	2160 mm	533 mm	A000580	**€ 305,-**
Suivant	Simple face	Pleine	2160 mm	533 mm	A000577	**€ 209,-**
Départ	Simple face	Pleine	2160 mm	640 mm	A000584	**€ 299,-**
Suivant	Simple face	Pleine	2160 mm	640 mm	A000586	**€ 225,-**
Départ	Simple face	Ajourée	2160 mm	533 mm	A000624	**€ 349,-**
Suivant	Simple face	Ajourée	2160 mm	533 mm	A000625	**€ 269,-**
Départ	Simple face	Ajourée	2160 mm	640 mm	A000626	**€ 375,-**
Suivant	Simple face	Ajourée	2160 mm	640 mm	A000627	**€ 299,-**
Départ	Double face	Pleine	1400 mm	976 mm	A000582	**€ 365,-**
Suivant	Double face	Pleine	1400 mm	976 mm	A000578	**€ 255,-**
Départ	Double face	Ajourée	1400 mm	976 mm	A000628	**€ 435,-**
Suivant	Double face	Ajourée	1400 mm	976 mm	A000629	**€ 365,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

3 ans 175 kg

TRILOGIQ.COM

Desserte tubulaire à tablette pleine - Trilogiq


- Desserte polyvalente tubulaire à tablette pleine PVC.
- Belle fabrication à partir de 3 matériaux de qualité.
- Desserte entièrement modulaire et évolutive.
- Conception ergonomique, robuste et légère.

▲ Important, produit livré monté, prêt à l'emploi.

Type d'élément : Indépendant - **Type de tablette** : Pleine

Nb de tablettes	Hauteur	Largeur	Profondeur	Charge maxi par tablette		
2	1000 mm	700 mm	500 mm	175 kg	A795910	**€ 349,-**
2	1000 mm	800 mm	600 mm	175 kg	A795908	**€ 475,-**
2	1000 mm	900 mm	600 mm	175 kg	A795911	**€ 390,-**
3	1100 mm	900 mm	600 mm	115 kg	A795909	**€ 619,-**
4	1300 mm	1000 mm	600 mm	87 kg	A795912	**€ 795,-**
5	1600 mm	1000 mm	600 mm	70 kg	A795913	**€ 989,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en France

Lean

Charge maxi

Charge maxi par niveau

Charge maxi par tablette

Finition

Montage sans outils

Secteur distribution

Secteur entrepôt

Secteur industrie



Manutan EXPERT

10 ans 150 kg

Marchepied-plateforme réglable - Manutan Expert

- Marchepied-plateforme acier moyenne hauteur.
- Pieds filetés pour réglage à hauteur souhaitée.
- Position en hauteur fixée par contre-écrous.
- Plateau bois à revêtement antidérapant.

Nb de marches (plate-forme incluse) : 1 - **Charge maxi** : 150 kg - **Matériau** : Acier - **Coloris** : Gris/noir

Hauteur d'accès	Plate-forme hauteur	Plate-forme longueur	Plate-forme largeur		
230 mm	230 mm	610 mm	610 mm	A460675	**€ 54,25**
2,32 m	0,32 m	0,61 m	0,61 m	A460677	**€ 53,25**
2,32 m	0,32 m	0,91 m	0,61 m	A460676	**€ 70,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Manutan EXPERT

10 ans 150 kg

Marchepied acier 2 marches - Manutan Expert

- Solide marchepied en acier.
- Finition peinture époxy gris clair.
- Larges marches à revêtement antidérapant.

Nb de marches (plate-forme incluse) : 2 - **Hauteur d'accès** : 2,10 m - **Plate-forme hauteur** : 0,10 m - **Charge maxi** : 150 kg - **Matériau** : Acier - **Coloris** : Argent/zingué

A460648	**€ 112,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



altrex

5 ans 150 kg

Marchepied Cromato - Altrex

- Marchepied confortable équipé de marches extra-larges.
- Marches anti-dérapantes.
- Etrier de sécurité.
- Reste ouvert grâce au crochet de sécurité.
- Sécurisé avec un garde-corps haut.

Charge maxi : 150 kg - **Matériau** : Acier

Nb de marches (plate-forme incluse)	Hauteur d'accès	Plate-forme hauteur		
2	2,47 m	0,47 m	A037302	**€ 74,90**
3	2,70 m	0,70 m	A037303	**€ 97,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



centaure

5 ans 150 kg

Marchepied Chrome - Centaure

- Marchepied haute stabilité avec marches surdimensionnées.
- Grand confort avec garde-corps en revêtement mousse.
- Solide : piétement monobloc, marches double renfort.
- Poignée de verrouillage pour plus de sécurité.
- Patins et marches antidérapants.

Charge maxi : 150 kg - **Matériau** : Acier

Nb de marches (plate-forme incluse)	Hauteur d'accès	Plate-forme hauteur		
2	2,5 m	0,50 m	A127067	**€ 78,75**
3	2,7 m	0,70 m	A126946	**€ 102,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr

9600 bonnes raisons de ne pas avoir tort.
10 ANS La qualité avant tout
Toujours disponible
Juste et compétitif
Manutan EXPERT



MARCHEPIED

€ 55,25
A240448



10 ans 150 kg

Marchepied accès simple pliable - Manutan Expert

- Marchepied pliable en aluminium simple accès.
- Confortable avec marches striées antidérapantes.
- Déplacement aisé avec 4 roulettes auto-rétractables.

Charge maxi : 150 kg - **Matériau** : Aluminium - **Coloris** : Gris

Nb de marches (plate-forme incluse)	Hauteur d'accès	Plate-forme hauteur		
2	2,4 m	0,40 m	A240448	**€ 55,25**
3	2,6 m	0,60 m	A240449	**€ 62,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France



5 ans 150 kg

TUBESCA-COMABI

Marchepied fixe Modul - Tubesca

- Marchepied avec grandes surfaces d'appui.
- Larges marches striées antidérapantes et interchangeables.
- Sabots enveloppants antiglisse.

▲Pour plus de confort, pensez à commander un kit de 4 roulettes (à partir du 2 marches) et un rampe (à partir du 3 marches).

Plate-forme longueur : 560 mm - **Plate-forme largeur** : 400 mm - **Charge maxi** : 150 kg - **Matériau** : Aluminium - **Coloris** : Gris

Nb de marches (plate-forme incluse)	Hauteur d'accès	Plate-forme hauteur		
1	2,2 m	0,2 m	A120903	**€ 189,50**
2	2,4 m	0,4 m	A120902	**€ 355,-**
3	2,6 m	0,6 m	A120904	**€ 400,-**
4	2,8 m	0,8 m	A120901	**€ 469,-**
5	3 m	1 m	A120899	**€ 629,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France



5 ans 150 kg

TUBESCA-COMABI

Marchepied fixe avec 1 rampe

- Sécurité maximale avec une rampe latérale.
- Marches profondes striées antidérapantes.
- Sabots enveloppés de patins antiglisse.
- Marchepied avec large surface d'appui.

> Livré avec 1 rampe latérale.

Plate-forme longueur : 560 mm - **Plate-forme largeur** : 400 mm - **Charge maxi** : 150 kg - **Matériau** : Aluminium - **Coloris** : Gris

Nb de marches (plate-forme incluse)	Hauteur d'accès	Plate-forme hauteur		
3	2,6 m	0,6 m	A240601	**€ 395,-**
4	2,8 m	0,8 m	A240602	**€ 615,-**
5	3 m	1 m	A240603	**€ 720,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France



5 ans 150 kg

TUBESCA-COMABI

Marchepied fixe et mobile à plateforme large

- Plate-forme et marches en tôle striée antidérapante.
- Marchepied large : confort et sécurité optimales.
- Piétements stables antiglisse.

Plate-forme longueur : 600 mm - **Plate-forme largeur** : 600 mm - **Charge maxi** : 150 kg - **Matériau** : Aluminium - **Coloris** : Gris

Nb de marches (plate-forme incluse)	Hauteur d'accès	Plate-forme hauteur		
2	2,49 m	0,49 m	A026577	**€ 400,-**
3	2,73 m	0,73 m	A034726	**€ 505,-**
4	2,97 m	0,97 m	A034727	**€ 555,-**
2	2,49 m	0,49 m	A026580	**€ 515,-**
3	2,73 m	0,73 m	A034728	**€ 485,-**
4	2,97 m	0,97 m	A034729	**€ 725,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 144,25
A234855



Manutan EXPERT

10 ans 150 kg

Marchepied 2 à 4 marches - Manutan Expert

- Marchepied léger et résistant à larges marches.
- Accès sécurisé avec garde-corps sur partie haute.
- Grande stabilité : double pieds au sol sur face avant.
- Rangement aisé avec pliage ultra-rapide de la structure.

Plate-forme largeur : 0,43 m - **Charge maxi** : 150 kg - **Matériau** : Aluminium - **Coloris** : Argent/zingué

Nb de marches (plate-forme incluse)	Hauteur d'accès	Plate-forme hauteur		
2	2,45 m	0,45 m	A234855	**€ 144,25**
3	2,67 m	0,67 m	A234856	**€ 152,25**
4	3,09 m	1,09 m	A234857	**€ 148,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en France

5 ans 150 kg

TUBESCA-COMABI

Marchepied fixe avec 2 rampes

- Sécurité maximale avec 2 rampes latérales.
- Marches profondes striées antidérapantes.
- Sabots enveloppés de patins antiglisse.
- Marchepied avec large surface d'appui.

> Livré avec 2 rampes latérales.

Plate-forme longueur : 560 mm - **Plate-forme largeur** : 400 mm - **Charge maxi** : 150 kg - **Matériau** : Aluminium - **Coloris** : Gris

Nb de marches (plate-forme incluse)	Hauteur d'accès	Plate-forme hauteur		
3	2,6 m	0,6 m	A240609	**€ 475,-**
4	2,8 m	0,8 m	A240622	**€ 675,-**
5	3 m	1 m	A240623	**€ 585,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans 150 kg

TUBESCA-COMABI

Marchepied pliant double accès Steppy - Tuesca-Comabi

- Escabeau d'appoint pour les besoins du quotidien, avec double accès, pour plus de praticité.
- Ses tiges rigides anti écartement permettent un travail en hauteur en toute sécurité.
- Sabots antidérapants imperdables assurant une stabilité optimale.
- Sa conception en aluminium aluminium le rend très léger.
- Très confortable grâce au large repose-pieds (34,5 x 20 cm) strié antidérapant et ses marches striées antidérapantes.

Hauteur d'accès : 2,60 m - **Plate-forme hauteur** : 60 cm - **Plate-forme longueur** : 34,5 cm - **Plate-forme largeur** : 20 cm - **Charge maxi** : 150 kg - **Matériau** : Aluminium

AB87220	**€ 66,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr





centaure

3 ans 150 kg

Marchepied Deltastep - Centaure

- Marchepied Deltastep équipé de marche en acier perforée antidérapante.
- Plateau antidérapant - 1 mètre avec bandes antidérapantes.
- Marchepied entièrement repliable pour rangement et transport aisé avec poignée de transport.
- Bouton de verrouillage automatique.
- Patins antidérapants.
- Crochet de verouillage.

Nb de marches (plate-forme incluse) : 2 - **Hauteur d'accès** : 2,50 m - **Plate-forme hauteur** : 0,50 m - **Plate-forme longueur** : 1000 mm - **Plate-forme largeur** : 380 mm - **Charge maxi** : 150 kg - **Matériau** : Acier - **Coloris** : Gris

A264689	**€ 195,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr



centaure

5 ans 150 kg

Marchepied évolutif Modulo Step - Centaure

- Marchepied industriel modulaire à base évolutive, extensible.
- Structure ultra-robuste, rigide, anticorrosion en alliage léger.
- Accessoires disponibles pour une utilisation fixe ou mobile.
- Marches sûres et confortables en tôle alu antidérapante.
- Poids faible pour un maniement rapide et confortable.

Matériau : Aluminium

Nb de marches (plate-forme incluse)	Hauteur d'accès	Plate-forme hauteur		
1	2,20 m	0,20 m	A736451	**€ 100,50**
2	2,40 m	0,40 m	A736456	**€ 157,25**
3	2,60 m	0,60 m	A736453	**€ 295,-**
4	2,80 m	0,80 m	A736461	**€ 450,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en Italie



FACAL

10 ans 150 kg

Marchepied Palco avec garde-corps frontal et latéral - 2 marches - Facal

- Marchepied professionnel en aluminium soudé.
- Ultra-stable avec larges pieds caoutchouc.
- Sûr avec garde-corps frontal et latéral.
- Déplacement aisé avec 2 roulettes.


Nb de marches (plate-forme incluse) : 2 - **Plate-forme hauteur** : 0,49 m - **Hauteur d'accès** : 2,45 m - **Marche largeur** : 440 mm - **Matériau** : Aluminium - **Coloris** : Argent/zingué

A261901	**€ 605,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

MARCHEPIED

€ 97,75
A240450



10 ans 230 kg

Marchepied antidérapant - Manutan Expert

- Marchepied simple et confortable.
- Larges marches antidérapantes.
- Bandes abrasives sécurisantes.
- Prise aisée avec les poignées.
- Monobloc, grande stabilité.

Charge maxi : 230 kg - **Matériau** : Polyéthylène

Nb de marches (plate-forme incluse)	Hauteur d'accès	Coloris		
1	2,00 m	Bleu	A240453	**€ 97,75**
1	2,30 m	Jaune	A240456	**€ 108,25**
1	2,30 m	Rouge	A240450	**€ 97,75**
2	2,42 m	Bleu	A240454	**€ 145,25**
2	2,42 m	Jaune	A240457	**€ 145,25**
2	2,42 m	Rouge	A240451	**€ 141,50**
3	2,62 m	Bleu	A240455	**€ 245,-**
3	2,62 m	Jaune	A240458	**€ 245,-**
3	2,62 m	Rouge	A240452	**€ 220,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 46,75
A154570



10 ans 150 kg

Marchepied mobile polypropylène - 2 marches - Manutan Expert

- Solide marchepied mobile 2 marches en polypropylène.
- Roulettes auto-rétractables sensibles à la pression.
- Marchepied léger, pratique, facile à déplacer.

Nb de marches (plate-forme incluse) : 2 - **Hauteur d'accès** : 2,41 m - **Plate-forme hauteur** : 0,41 m - **Charge maxi** : 150 kg - **Matériau** : Polypropylène

Coloris		
Bleu	A154570	**€ 46,75**
Gris	A154567	**€ 52,-**
Rouge	A154566	**€ 52,-**
Noir	A154572	**€ 46,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

100 kg



Marchepied pliant

- Marchepied plastique, compact et bien robuste.
- Marche et plateforme à revêtement antiglisse.
- Pieds plastique rouge pour protection du sol.
- Faible encombrement plié : facile à ranger.

Nb de marches (plate-forme incluse) : 2 - **Hauteur d'accès** : 2,63 m - **Plate-forme hauteur** : 0,63 m - **Charge maxi** : 100 kg - **Matériau** : Polyéthylène - **Coloris** : Gris

A134138	**€ 46,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 27,75
A154564



10 ans 150 kg

Marchepied mobile polypropylène - 1 marche - Manutan Expert

- Permet l'accès aux armoires sans difficultés.
- Marchepied à glisser et ranger partout.
- Sur roulette rétractables.

Nb de marches (plate-forme incluse) : 1 - **Hauteur d'accès** : 2,3 m - **Plate-forme hauteur** : 0,27 m - **Charge maxi** : 150 kg - **Matériau** : Polypropylène

Coloris		
Bleu	A154569	**€ 27,75**
Gris	A154565	**€ 27,75**
Rouge	A154564	**€ 27,75**
Noir	A154573	**€ 28,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 49,90
A154562



10 ans 150 kg

Marchepied mobile acier - 2 marches - Manutan Expert

- Marchepied mobile acier à 2 niveaux.
- Socle et tapis caoutchouc antidérapant.
- Roulettes escamotables pour stabilité assurée.
- Marchepied simple et pratique, maniable, robuste.

Nb de marches (plate-forme incluse) : 2 - **Hauteur d'accès** : 2,21 m - **Plate-forme hauteur** : 0,41 m - **Charge maxi** : 150 kg - **Matériau** : Acier

Coloris		
Bleu	A154568	**€ 49,90**
Gris	A154563	**€ 49,90**
Rouge	A154562	**€ 49,90**
Noir	A154571	**€ 62,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Ergonomique



5 ans 150 kg

Marchepied double accès Alpha - Duarib

- Marchepied double accès avec larges et solides profils aluminium au design ergonomique.
- Accès confortable par marches antidéparantes de 80 mm soudées sur de larges profils aluminium.
- Articulations avec cache, anti pince-doigts.
- Autostable en position fermée.

> Livré avec 2 sangles de sécurité anti-écartement.

Plate-forme longueur : 360 mm - **Plate-forme largeur** : 185 mm - **Charge maxi** : 150 kg - **Matériau** : Aluminium - **Coloris** : Gris|Jaune

Nb de marches (plate-forme incluse)	Hauteur d'accès	Plate-forme hauteur		
3	2,20 m	0,70 m	A227419	**€ 166,75**
4	2,45 m	0,95 m	A227420	**€ 219,-**
5	2,70 m	1,20 m	A227421	**€ 249,-**
6	2,95 m	1,45 m	A227422	**€ 289,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en Italie



150 kg

Escabeau ALFA - 4 à 6 marches - Facal

- Escabeau ALFA en aluminium.
- Plate-forme en acier spécial avec inserts de 50 nervures profondes.
- Possède des fixations marches/montants par rivets auto perforantes.

Matériau : Aluminium - **Norme EN** : EN 131 - **Charge maxi** : 150 kg

Hauteur d'accès	Hauteur hors tout	Plate-forme hauteur		
0,84 m	159 cm	159 cm	AA92095	**€ 71,75**
1,05 m	181 cm	181 cm	AA92096	**€ 86,75**
1,27 m	204 cm	204 cm	AA92097	**€ 115,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en Italie



Escabeau GAMMA 3 à 8 marches - Facal

- Escabeau GAMMA en aluminium.
- Plate-forme en acier très resistante.
- Pratique, possède un large porte-outils.
- Fixation marches/montants par rivets autoperforant.
- Produit testé pour usage professionnel et domestique.

Hauteur d'accès	Hauteur hors tout	Plate-forme hauteur		
2,52 m	123 cm	62 cm	AA38309	**€ 98,50**
2,74 m	145 cm	84 cm	AA38310	**€ 105,90**
2,95 m	166 cm	105 cm	AA38311	**€ 123,25**
3,17 m	188 cm	127 cm	AA38312	**€ 154,50**
3,39 m	210 cm	149 cm	AA38313	**€ 178,75**
3,61 m	232 cm	171 cm	AA38314	**€ 219,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France

Nouveau



5 ans

150 kg


Escabeau PRO54 en alluminium - 3 à 8 marches - Duarib

- Escabeau PRO 54 en aluminium, assemblé par sertissage, disponible de 3 à 8 marches.
- Plate-forme de travail antidérapante (250 x 250 mm).
- Articulations en fonte d'aluminium pour une résistance optimale aux conditions exigeantes.
- Profil renforcé de 54 mm sur le plan de montée.
- Larges patins antidérapants.

Plate-forme longueur : 250 mm - **Plate-forme largeur** : 250 mm - **Garde-corps hauteur** : 600 mm - **Matériau** : Aluminium - **Charge maxi** : 150 kg

Hauteur d'accès	Plate-forme hauteur		
2,65 m	0,66 m	AC29953	**€ 102,50**
3,55 m	1,57 m	AC29954	**€ 171,75**
3,8 m	1,79 m	AC29955	**€ 205,-**
3,10 m	1,11 m	AC29956	**€ 130,50**
3,35 m	1,34 m	AC29957	**€ 155,50**
2,90 m	0,89 m	AC29958	**€ 116,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



1 - support visseuse, chevilles et outils
2 - crochet porte-seau



Fabriqué en France

1 - plate-forme 280 x 280 mm
2 - marches profondeur 90 mm

5 ans

150 kg

Escabeau Pro 300 - Tubesca

- Escabeau professionnel pour un usage ultra-intensif.
- Sabots enveloppants haute sécurité antidérapants interchangeables.
- Articulations avec insert polyamide: pas de grippage, pas d'usure.
- Repose-pieds fonte d'alu antidérapant.
- Porte-outils intégré avec couvercle et crochet porte-seau.

Plate-forme longueur : 280 mm - **Plate-forme largeur** : 280 mm - **Garde-corps hauteur** : 0,65 m - **Matériau** : Aluminium - **Norme EN** : EN 131 - **Certification** : Décret français 96-333|Décret néerlandais Warenwet (Accès en hauteur) - **Charge maxi** : 150 kg

Nb de marches (plate-forme incluse)	Hauteur d'accès	Hauteur hors tout	Plate-forme hauteur		
3	2,56 m	1,48 m	0,66 m	A040553	**€ 168,75**
4	2,78 m	1,72 m	0,88 m	A037212	**€ 169,75**
5	3 m	1,96 m	1,1 m	A040554	**€ 171,90**
6	3,22 m	2,21 m	1,32 m	A037213	**€ 215,-**
7	3,44 m	2,45 m	1,54 m	A037214	**€ 285,-**
8	3,66 m	2,69 m	1,76 m	A040555	**€ 365,-**
9	3,88 m	2,94 m	1,98 m	A040556	**€ 435,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

ESCABEAU



€ 118,75
A127127

10 ans 150 kg

Manutan EXPERT

Escabeau professionnel aluminium - Manutan Expert

- Tablette porte-outils multifonctions.
- Profils renforcés en aluminium.
- Marches antidérapantes.
- Facile à transporter et à stocker.

Plate-forme longueur : 315 mm - **Plate-forme largeur** : 290 mm - **Matériau** : Aluminium - **Norme EN** : EN 131 - **Charge maxi** : 150 kg

Nb de marches (plate-forme incluse)	Hauteur d'accès	Hauteur hors tout	Plate-forme hauteur		
3	2,66 m	1,275 m	0,666 m	A127127	**€ 118,75**
4	2,9 m	1,510 m	0,901 m	A127128	**€ 129,25**
5	3,14 m	1,745 m	1,136 m	A127129	**€ 179,50**
6	3,37 m	1,980 m	1,371 m	A127130	**€ 164,50**
7	3,6 m	2,215 m	1,606 m	A127131	**€ 182,50**
8	3,84 m	2,450 m	1,841 m	A127132	**€ 245,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 122,75
A886783

10 ans 150 kg

Manutan EXPERT

Escabeau professionnel aluminium avec rampe - Manutan Expert

- Escabeau professionnel aluminium.
- Tablette porte-outils multifonction.
- Confortable et sûr avec rampe.
- Profils renforcés aluminium.
- Marches antidérapantes.
- Facile à transporter, à ranger.

Plate-forme longueur : 315 mm - **Plate-forme largeur** : 290 mm - **Matériau** : Aluminium - **Norme EN** : EN 131 - **Charge maxi** : 150 kg

Nb de marches (plate-forme incluse)	Hauteur d'accès	Hauteur hors tout	Plate-forme hauteur		
3	2,66 m	1,275 m	0,666 m	A886783	**€ 122,75**
4	2,9 m	1,510 m	0,901 m	A886784	**€ 137,90**
5	3,14 m	1,745 m	1,136 m	A886785	**€ 153,90**
6	3,37 m	1,980 m	1,371 m	A886786	**€ 175,25**
7	3,6 m	2,215 m	1,606 m	A886787	**€ 189,50**
8	3,84 m	2,450 m	1,841 m	A886788	**€ 209,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans 150 kg

altrex

Escabeau d'entrepôt Taurus - Altrex

- Escabeau d'entrepôt facile à déplacer avec ses roulettes fixes à l'arrière.
- Protection autoblocante : l'escabeau ne plie pas lors du déplacement.
- Montée et descente sécurisée par une haute rampe de chaque côté.
- Faible encombrement une fois plié pour un rangement aisé.

Plate-forme longueur : 407 mm - **Plate-forme largeur** : 430 mm - **Norme EN** : EN 131 - **Certification** : Décret français 96-333|Décret néerlandais Warenwet (Accès en hauteur) - **Charge maxi** : 150 kg

Nb de marches (plate-forme incluse)	Hauteur d'accès	Plate-forme hauteur		
7	3,55 m	1,65 m	A037267	**€ 845,-**
9	4 m	2,11 m	A037268	**€ 1010,-**
11	4,5 m	2,6 m	A037269	**€ 1119,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Ergonomique

Fabriqué en Italie

10 ans 150 kg

FACAL

Escabeau avec rampe de sécurité et roues - 5 à 9 marches - Facal

- Escabeau professionnel équipé de 2 rampes de sécurité.
- Poignées pliables pour le soulèvement du plan de montée.
- Compas en aluminium anti-fermeture et anti-écartement.
- Roues basculantes activées seulement après le soulèvement du plan de montée.

Plate-forme longueur : 270 mm - **Plate-forme largeur** : 255 mm - **Garde-corps hauteur** : 0,60 m - **Matériau** : Aluminium - **Norme EN** : EN 131 - **Charge maxi** : 150 kg

Nb de marches (plate-forme incluse)	Hauteur d'accès	Plate-forme hauteur		
5	2,92 m	112 cm	A261886	**€ 395,-**
6	3,16 m	136 cm	A261885	**€ 445,-**
7	3,39 m	159 cm	A261888	**€ 465,-**
8	3,63 m	182 cm	A261897	**€ 475,-**
9	3,85 m	205 cm	A261865	**€ 495,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en Italie

10 ans 150 kg

FACAL

Échelle simple aluminium Prima - 11 à 21 échelons inclinés - Barre stabilisatrice - Facal

- Échelle simple tout aluminium avec échelons inclinés.
- Ultrastable avec structure au sol à barre stabilisatrice.
- Terminaison haute avec patins supérieurs rentrants.
- Grand confort avec l'inclinaison à 68° des échelons.
- Sûre avec patins sol haute sécurité antidérapants.

▲Attention, système d'inclinaison des échelons à 68° breveté par FACAL : les pieds reposent sur une surface plane pour plus grand confort.

Matériau : Aluminium - **Échelon largeur** : 30 mm - **Échelon longueur** : 400 mm - **Hauteur entre 2 échelons** : 300 mm - **Montant profondeur** : 65 mm - **Norme EN** : EN 131 - **Charge maxi** : 150 kg

Hauteur de travail	Hauteur échelle en appui	Hauteur hors tout	Nb d'échelons		
4,45 m	3,30 m	3,52 m	11	A227518	**€ 163,75**
5,00 m	3,85 m	40,9 m	13	A227519	**€ 185,-**
5,35 m	4,15 m	4,40 m	14	A227520	**€ 219,-**
5,95 m	4,70 m	50,7 m	16	A227521	**€ 285,-**
6,50 m	5,25 m	5,62 m	18	A227522	**€ 335,-**
7,45 m	6,10 m	6,56 m	21	A227523	**€ 365,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Nouveau

Fabriqué en Italie

5 ans 150 kg

FACAL

Échelle articulée HOBBY SEI 4X3 échelons m.3.70 - Facal

- Echelle articulée multi-positions.
- Equippée de 6 articulations en acier zingué à blocage automatique.
- 2 barres stabilisatrices horizontales avec larges patins antidérapants.

Hauteur déplié : 371 cm - **Hauteur d'accès dépliée** : 4,61 m - **Nb de plans** : 4 - **Matériau** : Aluminium - **Encombrement au sol largeur** : 75,5 cm - **Échelon largeur** : 30 mm - **Norme EN** : EN 131 - **Charge maxi** : 150 kg

AA92031		**€ 299,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



5 ans 150 kg

centaure NF

Échelle coulissante à corde PRC3 - 3 plans - Centaure

- Échelle coulissante 3 plans à corde avec stabilisateur en aluminium équipé de patins bi-matières.
- Soutien des plans coulissants par parachute acier double bras.
- Coulissement optimal par glissières intégrées aux profils des montants et dotées de guides polyamides.
- Profils aluminium fermés garants d'une longévité supérieure.

Nb de plans : 3 - **Matériau** : Aluminium - **Encombrement au sol largeur** : 1214 mm - **Échelon longueur** : 302 mm - **Échelon largeur** : 25,5 mm - **Charge maxi** : 150 kg - **Norme EN** : EN 131 - **Certification** : Décret français 96-333

Hauteur déplié	Hauteur d'accès dépliée	Nb d'échelons	Hauteur échelle en appui	Encombrement au sol longueur	Hauteur pliée		
6,8 m	7,7 m	10	6,6 m	185 mm	2,8 m	A227435	**€ 715,-**
8,8 m	9,7 m	13	8,5 m	197 mm	3,7 m	A227439	**€ 839,-**
10,4 m	11,3 m	15	10,1 m	232 mm	4,2 m	A227440	**€ 1009,-**
13 m	13,9 m	18	12,5 m	270 mm	5,1 m	A227441	**€ 1455,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en France

3 ans 150 kg

TUBESCA-COMABI

Échelle coulissante à main Platinium Afix - 2 plans - Tubesca

- Échelle coulissante d'excellente prise en main avec montants moulés.
- Plan coulissant sécurisé avec verrouillage en aluminium extrudé.
- Grande stabilité avec montant renforcé et sabot enveloppant.
- Sécurité: échelons striés antidérapants, crochets aluminium.
- Échelle à mains 2 plans équipée d'une base stabilisatrice.

Nb de plans : 2 - **Matériau** : Aluminium - **Échelon longueur** : 30 mm - **Échelon largeur** : 30 mm - **Charge maxi** : 150 kg - **Norme EN** : EN 131 - **Certification** : Décret français 96-333|Décret néerlandais Warenwet (Accès en hauteur)

Hauteur déplié	Hauteur d'accès dépliée	Nb d'échelons	Hauteur pliée		
2,9 m	3,80 m	2 x 6	1,78 m	A172932	**€ 315,-**
3,45 m	4,36 m	2 x 7	2,06 m	A172792	**€ 329,-**
4,02 m	4,92 m	2 x 8	2,34 m	A172790	**€ 349,-**
4,86 m	5,76 m	2 x 10	2,90 m	A172834	**€ 450,-**
6,05 m	6,95 m	2 x 12	3,54 m	A172936	**€ 555,-**
7,17 m	8,07 m	2 x 14	4,10 m	A172795	**€ 599,-**
8,3 m	9,20 m	2 x 16	4,67 m	A172805	**€ 735,-**
9,42 m	10,32 m	2 x 18	5,23 m	A172764	**€ 759,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

ÉCHELLE TRANSFORMABLE



5 ans 150 kg

centaure

Échelle transformable à base évasée PRT3 - 3 plans - Centaure

- Échelle transformable 3 plans à base évasée pour une meilleure stabilité sur les sols irréguliers.
- Patins chaussants antiglissement, antidérapage.
- Articulations haute résistance en fonte d'aluminium.
- Ouverture automatique grâce à la butée de guidage.
- Verrouillage des plans coulissants sécurisé par un solide crochet acier muni d'un verrou.

Nb de plans : 3 - **Matériau** : Aluminium - **Échelon longueur** : 297 mm - **Échelon largeur** : 25,5 mm - **Norme EN** : EN 131 - **Charge maxi** : 150 kg - **Certification** : Décret français 96-333

Hauteur déplié	Hauteur d'accès dépliée	Nb d'échelons	Hauteur pliée	Hauteur échelle en appui	Hauteur d'accès pliée	Encombrement au sol longueur	Encombrement au sol largeur		
5,2 m	6,1 m	7+2x8	2,4 m	5,1 m	3,3 m	1434 mm	882 mm	A227447	**€ 365,-**
6,1 m	7 m	8+2x9	2,7 m	5,9 m	3,6 m	1624 mm	977 mm	A227448	**€ 400,-**
6,6 m	7,5 m	9+2x10	3 m	6,4 m	3,9 m	1808 mm	1071 mm	A227449	**€ 495,-**
7,8 m	8,7 m	11+2x12	3,6 m	7,5 m	4,5 m	2346 mm	1124 mm	A227450	**€ 655,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en France

5 ans 150 kg

TUBESCA-COMABI

Échelle transformable Platinium 300 Pro - 3 plans - Tubesca

- Échelle transformable polyvalente pour une mise en appui ou autostable.
- Articulation renforcée en fonderie d'aluminium nervuré brevetée « Quick Safe ».
- Confort de guidage avec glissière aluminium inoxydable et patin antiglissement intégré.
- Grande stabilité avec base évasée et sabots enveloppant concaves (avec témoin d'usure).
- Plus de confort, de résistance : montant renforcé contre les chocs et échelons larges (30 x 30).

Nb de plans : 3 - **Matériau** : Aluminium - **Échelon longueur** : 30 mm - **Échelon largeur** : 30 mm - **Norme EN** : EN 131 - **Charge maxi** : 150 kg - **Certification** : Décret français 96-333

Hauteur déplié	Hauteur d'accès dépliée	Nb d'échelons	Hauteur pliée	Hauteur d'accès pliée	Encombrement au sol longueur	Encombrement au sol largeur		
4,90 m	5,80 m	3 x 7	2,10 m	4,33 m	0,71 m	1,45 m	A172786	**€ 440,-**
5,18 m	6,08 m	3 x 8	2,38 m	4,61 m	0,77 m	1,54 m	A172784	**€ 465,-**
6,02 m	6,92 m	3 x 9	2,66 m	5,17 m	0,83 m	1,85 m	A172783	**€ 430,-**
6,86 m	7,76 m	3 x 10	2,94 m	5,73 m	0,89 m	1,97 m	A172938	**€ 575,-**
7,98 m	8,88 m	3 x 12	3,50 m	6,57 m	0,95 m	2,47 m	A172934	**€ 705,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr







3 ans 150 kg

altrex

Échelle articulée Varitrex Do-it-All - Altrex

- Échelle pliante et articulée ultra-polyvalente avec plateforme.
- Très stable : barres horizontales et pieds antidérapants robustes.
- Nombreuses configurations possibles, sûres et confortables.
- Mise en position de travail aisée via 6 charnières souples.
- Faible encombrement pliée pour un rangement facile.
- Munie de 2 stabilisateurs pour plus de sécurité.

> Échelle livrée avec plateforme.

Hauteur déplié : 3,40 m - **Hauteur d'accès dépliée** : 3,40 m - **Nb de plans** : 4 - **Nb d'échelons** : 4x3 - **Matériau** : Aluminium - **Hauteur d'accès pliée** : 1,65 m - **Encombrement au sol longueur** : 3,40 m - **Encombrement au sol largeur** : 0,90 m - **Échelon largeur** : 470 mm - **Norme EN** : EN 131 - **Charge maxi** : 150 kg - **Certification** : Décret français 96-333|Décret néerlandais Warenwet (Accès en hauteur)

A037296	**€ 405,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Ergonomique

150 kg

ARTUB

Échelle télescopique ultra-compacte X-Scopic - Artub

- Échelle télescopique en aluminium ultra-compacte.
- Structure sécurisée avec indicateur de verrouillage.
- Système de ralentissement à la fermeture.
- Confortable avec échelons striés antidérapants XL.
- Facile d'accès : espacement de 26 cm entre les échelons.
- Facile à stocker et à transporter avec poignée de transport.

▲Important, modèle de moins de 3 m équipé de sabots antidérapants, modèle de plus de 3 m équipé d'une embase stabilisatrice avec sabots antidérapants.

Nb de plans : 1 - **Matériau** : Aluminium - **Charge maxi** : 150 kg



Hauteur déplié	Hauteur d'accès dépliée	Nb d'échelons		
2,6 m	3,5 m	9	A952357	**€ 148,50**
2,9 m	3,8 m	10	A952358	**€ 155,90**
3,2 m	4,1 m	11	A952359	**€ 189,-**
3,8 m	4,7 m	13	A952360	**€ 215,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

150 kg

TUBESCA-COMABI

Échelle télescopique X-Tenso 2 - Tubesca

- Échelle télescopique aluminium ultra-compacte, légère.
- Hauteur ajustable pour répondre aux contraintes chantier.
- Témoin vert de mise en place, sangles de maintien refermées.
- Embouts d'appui pour une parfaite stabilité et butées de marche.
- Repliage par 2 boutons poussoir, poignées confort pour transport.
- Coulissement de l'échelle sûre et sans grippage grâce à des bagues.
- Échelle avec système de ralentissement pour un déverrouillage doux.

> Équipement complémentaire pour modèles 11, 13 et 15 échelons : stabilisateurs télescopiques à déverrouillage automatique quand le dernier échelon est déployé. Modèle 10 échelons livré avec sabots antidérapants.

▲Important, échelle éligible norme EN 131//6 (V2015). Usage intensif, sol plat.

Nb de plans : 1 - **Matériau** : Aluminium - **Norme EN** : EN 131 - **Charge maxi** : 150 kg - **Certification** : Décret français 96-333



Hauteur déplié	Hauteur d'accès dépliée	Hauteur de travail	Nb d'échelons	Largeur hors tout		
2,9 m	3,8 m	3,8 m	10	0,48 m	A787398	**€ 345,-**
3,2 m	4,1 m	4,1 m	11	0,55 mm	A787397	**€ 475,-**
3,8 m	4,7 m	4,7 m	13	0,62 m	A787396	**€ 435,-**
4,4 m	5,3 m	5,3 m	15	0,62 m	A787395	**€ 779,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

150 kg

altrex

Echelle télescopique TL Smart Up Active - Altrex

- Échelle télescopique professionnelle robuste, idéale gros travaux de bricolage et travaux professionnels.
- Simple avec commande unique : déverrouillage et extension automatiques sur appui d'un bouton.
- Utilisation sûre avec base évasée et pieds antidérapants pour un positionnement ultra stable.
- Faible encombrement : ultra-plate une fois pliée, l'échelle n'occupe que très peu d'espace.
- Protection optimale : bouchons spéciaux préservant les supports sur lesquels elle repose.
- Déverrouillage en toute sécurité grâce à la fermeture progressive, doigts protégés.

Nb de plans : 1 - **Matériau** : Aluminium - **Échelon largeur** : 65 mm - **Norme EN** : EN 131 - **Charge maxi** : 150 kg



Hauteur déplié	Hauteur d'accès dépliée	Hauteur de travail	Nb d'échelons	Poids		
3,4 m	4,2 m	4,2 m	11	11,90 kg	A160174	**€ 410,-**
4 m	4,8 m	4,8 m	13	14,70 kg	A160162	**€ 505,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 151,75
A127133

10 ans

150 kg

Manutan EXPERT

Échelle aluminium articulée - Manutan Expert

- Échelle télescopique transformable, articulée et pliante.
- Hauteur ajustable pour utilisation dans les escaliers.
- Fonctions plate-forme, échelle d'appui, autostable.
- Solide plancher 11 mm avec nervure renforcée.
- Conception durable des charnières et montants.

▲Important, produit conforme aux normes EN131 (EN131-1:2015+A1:2019;EN131-2:2010+A2:2017;EN131-3:2018;EN131-4:2020).

Hauteur déplié : 3,3 m - **Hauteur d'accès dépliée** : 4,20 m - **Nb de plans** : 4 - **Nb d'échelons** : 4x3 - **Matériau** : Aluminium - **Encombrement au sol largeur** : 0,97 m - **Échelon largeur** : 485 mm - **Norme EN** : EN 131 - **Charge maxi** : 150 kg

A127133		**€ 151,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

9600 bonnes raisons de ne pas avoir tort.

10 ANS La qualité avant tout

Toujours disponible

Juste et compétitif

Manutan EXPERT



ÉCHELLE SPÉCIFIQUE

5 ans 150 kg

Fabriqué en France





TUBESCA-COMAB

Échelle d'accès camion - Tubesca

- Échelle d'accès au plateau des camions de 1.25 m à 1.49 m de hauteur.
- Placement et déplacement aisés, échelle légère de faible encombrement.
- Marches antidérapantes de 200 mm, pieds articulés réglables sur 230 mm.
- Solution sûre et confortable avec excellente robustesse et grande stabilité.
- Échelle équipée en série d'1 rampe de montée télescopique (1 seule rampe).

▲Important, produit répondant à la norme EN14122. Échelle livrée avec 1 rampe de montée, possibilité d'en installer une 2ème si nécessaire (voir accessoire option rampe).

Hauteur de travail : 3,38 m - **Hauteur d'accès** : 3,38 m - **Hauteur échelle en appui** : 2,29 m - **Hauteur hors tout** : 1,72 m - **Nb d'échelons** : 5 - **Hauteur entre 2 échelons** : 251 mm - **Hauteur pliée** : 1,72 m - **Charge maxi** : 150 kg

A905893	**€ 1159,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France





5 ans 150 kg

TUBESCA-COMAB

Échelle double accès isolante - Tubesca-Comabi

- Échelle de protection contre les risques électriques, double accès.
- Sangle de sécurité pour bon maintien de l'échelle ouverte.
- Pratique : échelle équipée d'un crochet porte-seau.
- Sabots enveloppants haute sécurité, antiglisse.

Norme EN : EN 131 - **Charge maxi** : 150 kg - **Certification** : Décret français 96-333

Hauteur de travail	Hauteur d'accès	Hauteur échelle en appui	Hauteur hors tout	Nb d'échelons		
1,92 m	1,92 m	1,92 m	1,02 m	2 x 4	A127973	**€ 275,-**
2,38 m	2,38 m	2,38 m	1,48 m	2 x 6	A127978	**€ 345,-**
2,84 m	2,84 m	2,84 m	1,94 m	2 x 8	A127968	**€ 455,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

150 kg

TUBESCA-COMAB

Échelle d'accès dalle de chantier - Tubesca Comabi

- Échelle d'accès dalle conçue pour accéder en toute sécurité aux dalles supérieures de bâtiments en construction (balcons, étages…).
- Portillon d'accès, rampes et marches de 80 mm offrent un grand niveau de confort et de sécurité.
- Portillon et plate-forme repliables pour minimiser l'espace de stockage et faciliter le transport.
- 3 modèles télescopiques au choix disponibles pour s'adapter à tous les types chantiers.
- Fixation possible au sol ou à la dalle grâce à des platines spécifiques (Ø 10 mm).
- 2 rampes pour faciliter et garantir la sécurité à la montée et à la descente.
- Échelle de sécurité optimale grâce au portillon à fermeture automatique.

▲Important, prévu pour un usage ultra-intensif, sur sol plat.



Nb de plans : 2 - **Échelon largeur** : 80 mm - **Charge maxi** : 150 kg

Hauteur de travail	Hauteur échelle en appui	Hauteur hors tout	Nb d'échelons	Hauteur pliée		
2 m	2,68 m	2,68 mm	4+5 + plateforme	2,68 m	A887675	**€ 1685,-**
2,9 m	3,18 m	3,18 mm	7+7 + plateforme	3,18 m	A887676	**€ 1879,-**
4,8 m	4,18 m	4,18 mm	12+11 + plateforme	4,18 m	A887677	**€ 2179,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

5 ans 150 kg

TUBESCA-COMAB

Échelle de toit Evoklip - Tubesca

- Échelle de toit aluminium nouvelle génération.
- Bandes antidérapantes pour une montée sécurisée.
- Montants renforcés pour rigidité et stabilité à toute épreuve.
- Poids de 30% plus léger qu'une échelle aluminium classique.
- Extrêmement maniable pour mise en place et transport aisés.

▲Attention, livrée sans crochet de faîtage, pensez à le commander.



Fabriqué en France



Nb d'échelons : 6 - **Échelon longueur** : 400 mm - **Charge maxi** : 150 kg

Hauteur hors tout	Hauteur entre 2 échelons	Hauteur déplié		
1,59 m	250 mm	1,59 m	A472210	**€ 325,-**
1,74 m	330 mm	1,74 m	A472209	**€ 275,-**
1,65 m	390 mm	1,65 m	A472208	**€ 275,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans 150 kg

centaure

Echelle de toit bois - 11 à 19 marches - écartement 25 cm - Centaure

- Confort d'utilisation : barreaux plats arrondis (48 x 22 mm) striés antidérapants en bois résineux pour un accès sécurisé sur toute la largeur.
- Echelle de toit résistante à toute épreuve : bois entièrement traité hydrofuge pour une durabilité supérieure.
- Assemblage performant : 4 points de fixation qui empêchent les vis de se dissocier.

Échelon largeur : 50 mm - **Échelon longueur** : 380 mm - **Hauteur entre 2 échelons** : 250 mm - **Charge maxi** : 150 kg

Hauteur de travail	Nb d'échelons		
3,90 m	11	A264680	**€ 194,90**
4,90 m	15	A264685	**€ 269,-**
5,90 m	19	A264686	**€ 329,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

5 ans

centaure

Echelle de toit aluminium - Centaure

- Echelle de toit aluminium équipée de barreaux spécialement conçus pour s'adapter à toutes les inclinaisons de toit.
- Montants renforcés pour une utilisation intensive.
- Assemblage facile sans vis ni outils jusqu'à la longueur souhaitée par simple clic.
- Encombrement plié réduit pour stockage et transport aisés.



Nb d'échelons : 20 - **Échelon largeur** : 60 mm - **Échelon longueur** : 380 mm

Hauteur de travail	Hauteur entre 2 échelons	Hauteur pliée	Hauteur déplié		
6,75 m	390 mm	1,17 m	5,85 m	A264684	**€ 990,-**
7,15 m	250 mm	1,25 m	6,25 m	A264682	**€ 1129,-**
8,10 m	330 mm	1,32 m	6,60 m	A264683	**€ 1019,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



centaure

5 ans

Kit échelle à crinoline - Centaure

- Échelle à crinoline adaptable à tous les gabarits de bâtiments.
- Alliage d'aluminium : excellent rapport force/poids.
- Assemblage et pose simples et rapides.
- Anticorrosion, facile d'entretien.

> Communs à l'ensemble des kits échelle :
Inférieurs à 3 m : 1 sortie de face SANS crinoline pour les hauteurs 2.60 à 3 m, marche palière intégrée et mains courantes ; 1 portillon
Supérieurs à 3 m : 1 sortie de face AVEC crinoline, marche palière intégrée à tôle antidérapante

> et mains courantes ; 1 ou + m de crinoline fixée sur échelle par cavaliers

> ; 1 portillon

▲Attention, les kits échelle de hauteur inférieure à 3 m sont livrés SANS crinoline ; à partir de 3 m, les crinolines sont intégrées aux kits.

Matériau : Aluminium - **Norme EN** : EN 14122-4 - **Hauteur entre 2 échelons** : 280 mm

Hauteur mini	Hauteur maxi	Réf. Fabricant		
0 mm	1820 mm	255801	A126990	**€ 990,-**
1821 mm	2660 mm	255804	A126950	**€ 1009,-**
2661 mm	2999 mm	255805	A126973	**€ 1085,-**
3000 mm	3000 mm	255806	A126951	**€ 1205,-**
3001 mm	3780 mm	255808	A126985	**€ 1310,-**
3781 mm	4000 mm	255809	A126952	**€ 1405,-**
4001 mm	4620 mm	255811	A126974	**€ 1505,-**
4621 mm	4900 mm	255813	A126953	**€ 1589,-**
4901 mm	5740 mm	255816	A126993	**€ 1705,-**
5741 mm	6640 mm	255819	A126975	**€ 1829,-**
6641 mm	6860 mm	255820	A126955	**€ 1889,-**
6861 mm	7700 mm	255822	A126986	**€ 2085,-**
7701 mm	8000 mm	255823	A126956	**€ 2275,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr





Fabriqué en France

5 ans

150 kg

TUBESCA-COMAB

Escalier inclinaison 45° - Largeur 600 mm - Tubesca

- Escalier pré-percé, prêt à fixer.
- Marches très résistantes à la torsion.
- Équipé d'1 main courante, à placer à gauche ou à droite au choix.
- Escalier à fixer par cornières sur le haut et par équerres au sol.

> Composition:
- 1 escalier 45°
- 1 main courante

▲Attention, précisez la hauteur à franchir lors de la commande. À noter : escalier livré avec 1 seule main courante, au besoin pensez à en commander une seconde. Pour obtenir la largeur hors tout avec 2 mains courantes, ajoutez 170 mm à la largeur de la marche. À partir de 4 m, il est conseillé d'ajouter une plate-forme intermédiaire.

Encombrement au sol largeur : 0,71 m - **Plate-forme largeur** : 600 mm - **Marche profondeur** : 250 mm - **Charge maxi** : 150 kg - **Norme EN** : EN 14122 - **Certification** : Décret français 2004-924

Hauteur de travail	Plate-forme hauteur	Nb de marches	Encombrement au sol longueur	Poids		
3,1 m	1,1 m	5	1,29 m	32,8 kg	A040662	**€ 1129,-**
3,5 m	1,5 m	7	1,69 m	39,9 kg	A040663	**€ 1385,-**
3,9 m	1,9 m	9	2,09 m	48,1 kg	A040664	**€ 1625,-**
4,3 m	2,3 m	11	2,49 m	55,3 kg	A040665	**€ 1979,-**
4,7 m	2,7 m	13	2,89 m	63,5 kg	A040666	**€ 2309,-**
5,1 m	3,1 m	15	3,29 m	71,8 kg	A040667	**€ 2709,-**
5,5 m	3,5 m	17	3,69 m	78,9 kg	A040668	**€ 3079,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France





150 kg

centaure

Plate-forme de mise en rayon STEPPER - 1 à 4 marches - Centaure

- Installation express : Le Stepper s'ouvre en un seul geste.
- Grande adhérence sur sols imparfaits ou endommagés.
- Plus de confort de l'opérateur grâce à une stabilité latérale augmentée.
- Plancher antidérapant 0,40 x 0,50 m.
- 4 roulettes Ø50mm.

Plancher largeur : 0,40 m - **Matériau** : Aluminium - **Charge maxi** : 150 kg

Nb de marches	Hauteur de travail	Plancher hauteur	Plancher longueur	Hauteur pliée	Profondeur plié		
1	2,25 m	0,25 m	0,50 m	1,38 m	0,19 m	AA92223	**€ 609,-**
2	2,50 m	0,51 m	0,50 mm	1,65 m	0,19 m	AA92224	**€ 585,-**
3	2,70 m	0,69 m	0,50 m	1,90 m	0,25 m	AA92225	**€ 649,-**
4	2,95 m	0,94 m	0,50 m	2,16 m	0,25 m	AA92226	**€ 779,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France









5 ans 150 kg

TUBESCA-COMABI

Plate-forme de travail PIR PIRL Raptor sangle - 2 à 7 marches - Tubesca-Comabi

- Plate-forme de travail Raptor sangle, gamme la plus légère du marché.
- Garde-corps rigide 3 côtés avec sangles de protection antichute arrière.
- Marches antidérapantes 80 mm.
- Porte-outils compartimenté amovible, résistance 25 kg, avec crochets intégrés (maxi 10kg).
- Plancher 500 x 400 mm antidérapant en bois éco-sourcé.
- Espace de travail ergonomique.
- Stabilisateurs rétractables à réglage millimétrique.

▲La plate-forme est comptée comme une marche.

Plancher largeur : 400 mm - **Plancher longueur** : 0,50 m - **Matériau** : Aluminium - **Charge maxi** : 150 kg

Nb de marches (plate-forme incluse)	Nb de marches	Hauteur de travail	Plancher hauteur	Hauteur pliée		
2	1	2,48 m	0,48 m	1,83 m	AA82605	**€ 585,-**
3	2	2,70 m	0,7 m	2,07 m	AA82606	**€ 605,-**
4	3	2,94 m	0,94 m	2,33 m	AA82607	**€ 755,-**
5	4	3,17 m	1,17 m	2,58 m	AA82608	**€ 785,-**
6	5	3,40 m	1,4 m	2,83 m	AA82609	**€ 885,-**
7	6	3,63 m	1,63 m	3,08 m	AA82610	**€ 985,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France









2 ans 150 kg

TUBESCA-COMABI

Plate-forme de travail PIR PIRL isolante Sherpa Fibre - 3 à 5 marches - Tubesca Comabi

- Plate-forme de travail isolante Sherpa Fibre.
- Matériau fibre de verre des montants permettant de travailler en sécurité des chocs électriques.
- Garde-corps rigide 4 côtés avec lisses et protection rilsanisée isolante.
- Marches antidérapantes de 80 mm.
- Porte-outils compartimenté amovible, résistance 25 kg, avec crochets intégrés (10kg).
- Tablette XL résistance 25 kg.

Plancher largeur : 400 m - **Plancher longueur** : 0,60 m - **Matériau** : Fibre de verre - **Charge maxi** : 150 kg

Nb de marches (plate-forme incluse)	Nb de marches	Hauteur de travail	Plancher hauteur	Hauteur pliée		
3	2	2,71 m	0,71 m	2,12 m	AA88550	**€ 1235,-**
4	3	2,94 m	0,94 m	2,37 m	AA88551	**€ 1349,-**
5	4	3,17 m	1,17 m	2,62 m	AA88552	**€ 1559,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Ergonomique



150 kg

DUARIB

Plate-forme individuelle ultra-mobile Wheelys - Duarib

- Plateforme individuelle aluminium ultra-mobile nouvelle génération.
- Haute sécurité avec garde-corps articulé et accrochage automatique.
- Installation aisée avec mise en place des garde-corps en 1 seul geste.
- Confortable et efficace avec 2 tablettes en série à compartiments.
- Déplacement sans effort avec 4 roulettes pivotantes ultra-glisse.

> Livrée avec 2 tablettes à compartiments : 1 tablette haute grande capacité à forme incurvée pour travailler au plus près du mur, équipée de 2 crochets porte-seau et intégrant une poignée de transport, 1 tablette basse adaptée au fût 15 L.

Type de plate-forme roulante : PIRL - **Plancher largeur** : 0,4 m - **Plancher longueur** : 0,5 m - **Matériau** : Aluminium - **Charge maxi** : 150 kg

Nb de marches (plate-forme incluse)	Nb de marches	Hauteur de travail	Plancher hauteur	Encombrement au sol longueur	Encombrement au sol largeur		
3	2	2,70 m	0,70 m	1,20 m	0,70 m	A910631	**€ 949,-**
4	3	2,95 m	0,95 m	1,40 m	0,80 m	A910630	**€ 905,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France

Ergonomique





150 kg

FIMM

Escabeau roulant étroit - Fimm

- Escabeau roulant étroit avec marches autoporteuses antidérapantes.
- Fiabilité et haute sécurité : structure entièrement mécano-soudée.
- Garde-corps de sécurité, butée antiglisse et barre antichute.
- Plateforme en tôle aluminium larmée antidérapante.
- Escabeau roulant léger, compact et maniable.

▲Attention, modèles 4 et 5 marches livrés avec stabilisateurs orientables.

Matériau : Acier - **Plate-forme longueur** : 480 mm - **Plate-forme largeur** : 408 mm - **Marche largeur** : 526 mm - **Norme EN** : EN 131 - **Charge maxi** : 150 kg

Nb de marches (plate-forme incluse)	Plate-forme hauteur	Hauteur d'accès	Hauteur hors tout		
2	0,51 m	2,51 m	1,51 m	A733088	**€ 499,-**
3	0,76 m	2,76 m	1,76 m	A733089	**€ 619,-**
4	1,01 m	3,01 m	2,01 m	A733090	**€ 665,-**
5	1,26 m	3,26 m	2,26 m	A733091	**€ 815,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Ergonomique





150 kg

DUARIB

Plate-forme individuelle fixe autostable Perform - Duarib

- Plate-forme individuelle fixe autostable nouvelle génération en aluminium.
- Installation rapide et aisée avec mise en place des garde-corps en 1 seul geste.
- Haute sécurité avec protection arrière par garde-corps articulé et accrochage automatique.
- Plate-forme confortable et efficace avec 2 tablettes en série à compartiments.

> Avec 2 tablettes à compartiments : 1 tablette haute grande capacité à forme incurvée pour travailler au plus près du mur, équipée de 2 crochets porte-seau et intégrant une poignée de transport, 1 tablette basse adaptée au fût 15 L.

Plancher largeur : 0,4 m - **Plancher longueur** : 0,5 m - **Matériau** : Aluminium - **Charge maxi** : 150 kg - **Certification** : Décret français 2004-924 - **Norme EN** : EN 131 - **Norme** : NF P93-353

Hauteur de travail	Plancher hauteur		
2,52 m	0,52 m	A910632	**€ 665,-**
2,70 m	0,70 m	A910626	**€ 735,-**
2,95 m	0,95 m	A910633	**€ 795,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr











5 ans

150 kg

TUBESCA-COMABI

Plate-forme mobile PIRL Veloce garde-corps portillons - Tubesca

- Veloce garde-corps portillon est la version premium de nos plate-formes individuelles de travail ultra-mobiles. A la fois légère, compacte et ultra-mobile, cette plate-forme se glisse partout.
- Sécurité maximale : Veloce répond à toutes les exigences de sécurité françaises et européennes.
- Confort de l'utilisateur : cette plate-forme est munie de deux tablettes amovibles. La tablette basse résiste à 25 kg et dispose d'un espace pensé pour accueillir aisément des fûts de peintures ou du gros matériels.

Plancher largeur : 400 mm - **Plancher longueur** : 500 mm - **Matériau** : Aluminium - **Profondeur plié** : 0,35 m - **Charge maxi** : 150 kg

Nb de marches	Hauteur de travail	Plancher hauteur	Encombrement au sol longueur	Encombrement au sol largeur	Hauteur pliée		
5	3,17 m	1,17 m	1,42 m	1,61 m	2,58 m	AC17823	**€ 1149,-**
4	2,94 m	0,94 m	1,26 m	1,47 m	2,33 m	AC17824	**€ 1230,-**
3	2,70 m	0,70 m	1,09 m	1,47 m	2,07 cm	AC17825	**€ 1335,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en Italie





5 ans

150 kg

FACAL

Plate-forme de travail PIRL - 3 à 5 marches - Facal

- Plate-forme de travail équipée de stabilisateurs télescopiques permettant de stationner à long terme sur la plateforme en toute sécurité.
- Plate-forme pliable de grandes dimensions en fonte d'aluminium 40,5 x 51 cm.
- Marches en aluminium de 85 mm de profondeur, striées antidérapantes.
- Ouverture et fermeture très rapide grâce au RAPID SYSTEM.
- Porte-outils avec beaucoup d'espaces de rangement (résistance jusqu'à 10 kg).

Type de plate-forme roulante : PIRL - **Encombrement au sol largeur** : 0,67 m - **Matériau** : Aluminium - **Profondeur plié** : 0,30 m - **Charge maxi** : 150 kg

Nb de marches	Hauteur de travail	Encombrement au sol longueur	Hauteur pliée		
3	2,56 m	1,15 m	2,07 m	A261895	**€ 679,-**
4	2,83 m	1,33 m	2,37 m	A261904	**€ 629,-**
5	3,11 m	1,67 m	2,76 m	A261870	**€ 705,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France



10 ans 200 kg

TUBESCA-COMAB

Passerelle fixe inclinaison 60° - Largeur 600 mm - Tubesca-Comabi

- Passerelle fixe avec une inclinaison de 60° avec sous-lisses.
- 1 main courante en série, à placer à gauche ou à droite.
- Passerelle ultra-stable : marches vissées aux montants.
- Fixation de la passerelle au sol avec des équerres.
- Plate-forme avec garde-corps sur 1 des côtés.

▲Important, les dimensions de la passerelle et de la plate-forme peuvent être modifiées sur mesure, nous contacter. Attention, dans ce cas le produit fabriqué à la demande ne sera ni repris, ni échangé.
Option : choisissez votre passerelle en fonction de la largeur de marche et de l'inclinaison souhaitée.
- Longueur : la plate-forme peut-être rallongée par tranche de 5 cm jusqu'à 3 m maxi.
- Hauteur : choisissez la plate-forme dont la hauteur se situe juste au-dessus de la vôtre, et précisez à la commande la hauteur exacte que vous souhaitez.
2ème main courante disponible, à commander séparément.

Modèle : Fixe - **Encombrement au sol largeur** : 0,71 m - **Matériau** : Aluminium - **Charge maxi** : 200 kg

Nb de marches (plate-forme incluse)	Hauteur de travail	Encombrement au sol longueur		
4	3,42 m	1,76 m	A040676	**€ 2019,-**
5	3,66 m	2,04 m	A040677	**€ 2329,-**
6	3,91 m	2,32 m	A040678	**€ 2609,-**
7	4,15 m	2,61 m	A040679	**€ 2899,-**
8	4,4 m	2,89 m	A040680	**€ 3185,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France





3 ans 200 kg

TUBESCA-COMAB

Passerelle fixe Meca Modul - Sans garde-corps - Tubesca-Comabi

- Passerelle aluminium fixe double entrée, petite hauteur d'accès.
- Confortable et sûre, évolutive, adaptable à tous types de besoin.
- Stable avec large plate-forme et marches profondes antidérapantes.
- Passerelle fixable au sol si besoin avec larges pieds à double fixation.
- Structure très résistante, adaptée aux usages intensifs, sols plats requis.

▲Attention, les passerelles sont des moyens d'accès en hauteur et non des postes de travail, renseignez-vous sur la législation en vigueur. Pour davantage de confort à la montée, pensez aux rampes d'accès (en option). Passerelle livrée en kit, à monter.

Nb de marches (plate-forme incluse) : 2 - **Modèle** : Usage intensif, sol plat - **Hauteur de travail** : 2,39 m - **Plancher hauteur** : 0,39 m - **Plancher largeur** : 0,60 m - **Encombrement au sol largeur** : 0,836 m - **Matériau** : Aluminium - **Charge maxi** : 200 kg - **Emballage recyclé** : 10 %

Plancher longueur	Encombrement au sol longueur		
1 m	1,50 m	A768352	**€ 785,-**
1,5 m	2 m	A768353	**€ 949,-**
2 m	2,5 m	A768354	**€ 1335,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



1 an 159 kg

Genie

Nacelle portative avec stabilisateurs AWP - Genie

- Nacelle portative avec stabilisateurs AWP de faible encombrement repliée.
- Excellente manœuvrabilité avec système exclusif de roues et roulettes en 6 points.
- Disposition en X des stabilisateurs permettant de s'approcher jusqu'à 8 cm des murs.

> Composition : 1 mât rigide, boutons d'arrêt d'urgence sur les panneaux de commandes sur le panier et au sol, voyant lumineux confirmant la mise en place correcte des stabilisateurs, réceptacle de stockage des stabilisateurs pendant le transport, anneaux d'arrimage.

▲Attention, vous devez être en possession du CACES 1 A pour conduire cette nacelle. Si vous souhaitez un modèle sur batteries (DC), vous pouvez en faire la demande.

Charge maxi : 159 kg - **Norme EN** : EN 280 - **Largeur** : 0,74 m

Plancher hauteur	Hauteur de travail	Poids	Longueur		
6,12 m	8,12 m	307 kg	1,24 m	A009482	**€ 12125,-**
7,57 m	9,57 m	330 kg	1,31 m	A009483	**€ 13099,-**
9 m	11 m	352 kg	1,35 m	A009484	**€ 14335,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr







3 ans 227 kg

Genie

Nacelle élévatrice à mât vertical automoteur - Genie

- Compacte, cette nacelle passe les portes et entre dans les ascenseurs.
- Maniable avec un rayon de braquage nul et une aptitude en pente de 30 %.
- Facile d'entretien grâce son outil de diagnostique embarqué.
- Mât vertical en aluminium rigide à sections télescopiques encastrés.

> Composition : interrupteur d'arrêt d'urgence sur les panneaux de commande plateau et sol, système d'autodiagnostic embarqué, alarme de descente, indicateur de charge de batterie, avertisseur sonore, alarme de dévers, compteur horaire, freins multidisques sur roues arrières, valve de descente manuelle, protection anti-nid de poule, dispositif de limitation de vitesse en position relevée, anneaux d'arrimage, pneus non marquants.

Largeur hors tout : 0,75 m - **Norme EN** : EN 280

Plancher hauteur	Hauteur de travail	Charge maxi	Poids		
3,48 m	5,48 m	227 kg	717 kg	A009476	**€ 20455,-**
4,47 m	6,47 m	227 kg	994 kg	A009477	**€ 21665,-**
6,07 m	8,07 m	159 kg	1112 kg	A009481	**€ 22665,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en Italie

3 ans

200 kg

FACAL

Échafaudage modulaire roulant à base pliante Alto 205-P - Module M1 - Facal

- Échafaudage modulaire aluminium roulant à base pliante, hauteur de travail 3 m.
- Assemblage rapide des diagonales et montants avec système de verrouillage à expansion automatique.
- Assemblage des lisses et montants aisé, très résistant et sûr grâce à des crochets de sécurité.
- Échafaudage à base pliante, structure ultra-fine une fois pliée, facile à déplacer, à ranger.
- Équipé d'un plateau en bois Eurodeck antidérapant et résistant à l'eau, avec trappe.

> Composition du module M1 pliant : 2 échelles avec roues pour base, 2 diagonales, 2 lisses pour base, 1 plateau avec trappe.

▲ Important, échafaudage modulaire, ajoutez 1 module M3 pour bénéficier de 2 plateaux et augmenter votre hauteur de travail (4.80 m).

Hauteur de travail : 3 m - **Hauteur hors tout** : 2,05 m - **Plancher hauteur** : 1 m - **Plancher longueur** : 1,41 m - **Plancher largeur** : 0,68 m - **Nb de niveaux** : 1 - **Matériau** : Aluminium - **Charge maxi** : 200 kg

A919716	**€ 565,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en UE

5 ans

200 kg/m²

TUBESCA-COMAB

Échafaudage Roulant Aluminium - NEOLIUM EVO - Tubesca-Comabi

- Le Neolium Evo est le must pour toute intervention rapide en solo.
- Sa conception astucieuse permet un montage en sécurité intuitif.
- Stabilisateurs Easy-Lock.
- Bras de suspension intégrés au plancher et garde-corps monoblocs.
- En fin de chantier, le Neolium Evo se transforme rapidement en chariot mobile de transport et de stockage compact et pratique.

Plancher longueur : 1,02 m - **Plancher largeur** : 0,61 m - **Nb de niveaux** : 1 - **Matériau** : Aluminium - **Encombrement au sol longueur** : 2,69 m - **Encombrement au sol largeur** : 1,38 m - **Charge maxi** : 200 kg/m²

Hauteur de travail	Hauteur hors tout	Plancher hauteur	Poids		
4,20 m	3,34 m	2,20 m	73 kg	AB87283	**€ 3189,-**
6,20 m	5,33 m	4,20 m	112 g	AB87284	**€ 4705,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans

150 kg

DUARIB

Echafaudage compact aluminium Teletower - Duarib

- Echafaudage en aluminium anodisé.
- Equipé de stabilisateurs.
- 3 positions de stabilisation et 1 position de stockage.

Hauteur de travail : 4 m - **Hauteur hors tout** : 3 m - **Plancher hauteur** : 2 m - **Plancher longueur** : 1,40 m - **Plancher largeur** : 0,60 m - **Matériau** : Aluminium - **Encombrement au sol longueur** : 1,55 m - **Encombrement au sol largeur** : 0,92 m - **Charge maxi** : 150 kg - **Poids** : 14 kg

A264113	**€ 2159,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en France

5 ans

TUBESCA-COMAB

Échafaudage roulant aluminium STARTEO - Tubesca-Comabi

- Échafaudage roulant aluminium STARTEO avec décalage de niveau.
- Stabilisateurs de longueur optimisée, encombrement minimisé.
- Plateaux renforcés et équipés de crochets ergonomiques.
- Blocage ultrapuissant des roues.
- Montage rapide sans outils.
- Passage de porte 93 cm.

Plancher longueur : 1,48 m - **Plancher largeur** : 0,58 m - **Nb de niveaux** : 1 - **Matériau** : Aluminium - **Encombrement au sol longueur** : 3 m - **Encombrement au sol largeur** : 3,2 m

Hauteur de travail	Hauteur hors tout	Plancher hauteur	Poids		
3,6 m	2,76 m	1,6 m	52,9 kg	AA83893	**€ 1395,-**
4,6 m	3,76 m	2,6 m	60,7 kg	AA83894	**€ 1475,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

ÉCHAFAUDAGE

Fabriqué en France

Ergonomique







2 ans

200 kg

TUBESCA-COMABI

Échafaudage aluminium X Tower - Tubesca

- Échafaudage roulant, compact et télescopique formé d'une pièce.
- Système d'accès en hauteur innovant, très résistant, polyvalent.
- Déploiement et installation très simple et ultra-rapide (3 minutes).
- Encombrement réduit pour transport aisé avec un petit utilitaire.
- Roues de grand Ø réglables en hauteur avec système de blocage.

▲ Pensez à l'option « kit de chargement » : chargez et déchargez rapidement et confortablement votre échafaudage dans un coffre de petit véhicule utilitaire. Hauteur maximale pour usage intérieur ou extérieur : 2.8 m.

Plancher longueur : 1,54 m - **Plancher largeur** : 0,6 m - **Matériau** : Aluminium - **Encombrement au sol largeur** : 2,1 m - **Charge maxi** : 200 kg

Hauteur de travail	Hauteur hors tout	Plancher hauteur	Encombrement au sol longueur	Poids		
4,8 m	3,84 m	2,8 m	2,4 m	75 kg	A149138	**€ 2800,-**
4 m	3,09 m	2 m	2,3 m	65 kg	A149123	**€ 2519,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France









2 ans

200 kg/m²

TUBESCA-COMABI

Échafaudage Z-Tower - Tubesca

- Échafaudage Z-Tower à conception « monobloc ».
- Pratique, Roues anti-trace à frein orientables à 360°.
- Excellente compacité : se transport dans un petit utilitaire.
- Idéal, stabilisateurs rétractables pour franchir aisément les portes.
- Possède 7 réglages de hauteur possibles : tous les 25cm de 0,30 à 1,80m plancher.
- Montage facile et rapide en 2 minutes seulement sans vis ni outils, par une seule personne.

Hauteur de travail : 3,8 m - **Hauteur hors tout** : 2,8 m - **Plancher hauteur** : 1,8 m - **Plancher longueur** : 1,3 m - **Plancher largeur** : 0,6 m - **Nb de niveaux** : 7 - **Matériau** : Aluminium - **Encombrement au sol longueur** : 2,5 m - **Encombrement au sol largeur** : 1,65 m - **Charge maxi** : 200 kg/m² - **Poids** : 56 kg

A969004		**€ 2760,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Echafaudage pliant





Fabriqué en France



système de verrouillage rapide Ergoblok



blocage des roues

5 ans

150 kg

TUBESCA-COMABI

Échafaudage roulant Totem 2 Line - Tubesca-Comabi

- Échafaudage facile à monter sans vis ni outils.
- Système de montage de sécurité X'UP monobloc.
- Serrage des stabilisateurs à verrouillage ERGOBLOK.
- Mobilité simplifiée avec 4 roues à réglage de précision.
- Structure de déplacement aisé grâce aux dimensions plateau.

Plancher largeur : 0,65 m - **Matériau** : Aluminium - **Encombrement au sol largeur** : 0,89 m - **Charge maxi** : 150 kg

Modèle	Hauteur de travail	Hauteur hors tout	Plancher hauteur	Plancher longueur	Encombrement au sol longueur	Poids		
Longueur plancher 180	3,85 m	2,97 m	1,85 m	1,73 m	1,92 m	75 kg	A040758	**€ 1569,-**
Longueur plancher 250	3,85 m	2,97 m	1,85 m	2,43 m	2,62 m	86,2 kg	A040759	**€ 1709,-**
Longueur plancher 180	4,85 m	3,97 m	2,85 m	1,73 m	1,92 m	80,3 kg	A040760	**€ 1649,-**
Longueur plancher 250	4,85 m	3,97 m	2,85 m	2,43 m	2,62 m	91,5 kg	A040761	**€ 2255,-**
Longueur plancher 180	5,85 m	4,97 m	3,85 m	1,73 m	1,92 m	113,9 kg	A040762	**€ 2535,-**
Longueur plancher 250	5,85 m	4,97 m	3,85 m	2,43 m	2,62 m	134,4 kg	A040763	**€ 2775,-**
Longueur plancher 180	6,85 m	5,97 m	4,85 m	1,73 m	1,92 m	119,2 kg	A040764	**€ 2869,-**
Longueur plancher 250	6,85 m	5,97 m	4,85 m	2,43 m	2,62 m	139,7 kg	A040765	**€ 3139,-**
Longueur plancher 180	7,85 m	6,97 m	5,85 m	1,73 m	1,92 m	152,8 kg	A040766	**€ 3389,-**
Longueur plancher 250	7,85 m	6,97 m	5,85 m	2,43 m	2,62 m	182,6 kg	A040767	**€ 3845,-**
Longueur plancher 180	8,85 m	7,97 m	6,85 m	1,73 m	1,92 m	170,5 kg	A040768	**€ 3589,-**
Longueur plancher 250	8,85 m	7,97 m	6,85 m	2,43 m	2,62 m	200,3 kg	A040769	**€ 4715,-**
Longueur plancher 180	9,85 m	8,97 m	7,85 m	1,73 m	1,92 m	204,1 kg	A040770	**€ 4035,-**
Longueur plancher 250	9,85 m	8,97 m	7,85 m	2,43 m	2,62 m	243,2 kg	A040771	**€ 5035,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE



12,7 mm Modéré

Tapis antifatigue caoutchouc polyvalent Sanitop - Notrax


- Ce tapis offre un confort de base, adapté aux milieux humides et gras.
- Facile à soulever pour un entretien parfait des sols.
- Grands trous de drainage et goujons surélevés.
- Tapis à bord moulé et biseauté, compatible PMR.
- Matériau souple, antifatigue et antidérapant.

▲Important, le produit qu'il vous faut n'est pas référencé dans notre catalogue ? Vous hésitez dans votre sélection produit ? Consultez-nous : Notrax, spécialiste du revêtement de sol, vous propose la totalité de son offre produits ainsi qu'audit et conseils pour vous aider dans vos projets et définir des solutions adaptées. La marque propose également l'installation complète et sur-mesure de ses produits.

Usage tapis : Modéré - **Largeur** : 91 cm - **Longueur** : 1,52 m - **Matériau** : Caoutchouc - **Tapis épaisseur** : 12,7 mm - **Antidérapant** : oui - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 30 %

Coloris		
Noir	A026784	**€ 81,25**
Rouge	A026785	**€ 163,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



montage facile par clipsage

Fabriqué au Royaume-Uni



25 mm Très intensif

Caillebotis haute résistance multi-usages Plastex Grid - En dalles - Plastex

- Assemblage facile par simple emboîtement.
- Caillebotis haute résistance isolé des sols mouillés ou gras grâce à sa structure épaisse.
- Résistant à des températures extrêmes : froid et jusqu'à 70°C.
- Entretien aisé.

Usage tapis : Très intensif - **Largeur** : 50 cm - **Longueur** : 0,5 m - **Matériau** : Polyéthylène - **Tapis épaisseur** : 25 mm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 80 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %


Vendu par lot de : 20 pièces

Coloris		
Gris	A026767	**€ 339,-**
Bleu	A036620	**€ 339,-**
Rouge	A026768	**€ 339,-**
Blanc	A026769	**€ 339,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr







Fabriqué au Royaume-Uni

Ergonomique

15 mm Très intensif

Caillebotis souple antidérapant antifatigue sans bordure Vynagrip - Le mL - Plastex

- Caillebotis souple antidérapant et antifatigue, mètre linéaire.
- Excellent drainage des fluides et des petits débris.
- Surface antiglisse de type pointe de diamant.
- Productivité augmentée et fatigue réduite.


▲Important : en complément, commandez les bordures pour faciliter le passage des diables et des chariots ainsi que les crochets de fixation au sol et les clips de jonction pour bien relier les caillebotis entre eux (optionnel). Produit classé R11 selon DIN51130.


Usage tapis : Très intensif - **Tapis épaisseur** : 15 mm - **Antidérapant** : oui - **Longueur** : 0 m - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Largeur	Coloris		
60 cm	Noir	A036595	**€ 108,-**
91 cm	Noir	A036597	**€ 158,-**
122 cm	Noir	A036599	**€ 225,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr







Fabriqué au Royaume-Uni

14 mm Intensif

Caillebotis antidérapant pour toiture plate Crossgrip Roof - Le mL - Plastex

- Caillebotis PVC flexible gris pour chemins techniques sur toits plats, portiques routiers et hautes passerelles.
- Revêtement de sol avec surface pointe de diamant certifiée antidérapante, libre à poser, sans fixation.
- Matériau non poreux, résistant aux produits chimiques, UV et conditions météorologiques extrêmes.
- Construction durable à 2 couches croisées, grille ouverte favorisant le bon drainage des liquides.
- Structure inférieure souple: parfaite adhérence au sol et protection maximale des supports.
- Structure supérieure: barres transversales pour prise ferme mais confortable sous le pied.

> Caillebotis vendu au mètre linéaire.

▲Important, caillebotis certifié antidérapant (DIN 51130: V10). Classement feu Cfl-S1- EN ISO 13501-1:2007. Résiste à la plupart des acides, alcalins et huile. Conçu pour fonctionner à des températures allant de -23° C à + 60° C ; stabilité en présence de vents, y compris des vents allant jusqu'à 96 km/h (150 km/h à plat en test laboratoire).

Type : Mètre linéaire - **Usage tapis** : Intensif - **Tapis épaisseur** : 14 mm - **Antidérapant** : oui - **Longueur** : 0 m - **Coloris** : Gris - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Largeur		
60 cm	A036580	**€ 99,75**
91 cm	A036581	**€ 162,25**
122 cm	A913948	**€ 249,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Vendu par dalles | Vendu au mètre | Milieu alimentaire | Résistant huiles et acides | Vendu par rouleau | Tapis | Épaisseur revêtement | Usage revêtement

DALLE ET TAPIS INDUSTRIEL ANTIFATIGUE

€ 32,75
A026809

Ergonomique



surface granuleuse, coloris noir/jaune



10 ans | 9,4 mm | Faible

Tapis antifatigue ergonomique - Surface granuleuse - Le mL - Manutan Expert

- Conception microcellulaire pour confort décuplé.
- Bords biseautés et scellés : circulation sécurisée.
- Tapis isolant mécanique et thermique.
- Réduction risques de chute.
- Entretien facile.

▲Attention, le tapis noir à bords jaunes permet la délimitation d'une zone de sécurité selon les règles OSHA.
Longueur maximale : 18,30 m. Important, le produit qu'il vous faut n'est pas référencé dans notre catalogue ? Vous hésitez dans votre sélection produit ? Consultez-nous : Notrax, spécialiste du revêtement de sol, vous propose la totalité de son offre produits ainsi qu'audit et conseils pour vous aider dans vos projets et définir des solutions adaptées. La marque propose également l'installation complète et sur-mesure de ses produits.

Usage tapis : Faible - **Longueur** : 0 m - **Matériau** : PVC - **Tapis épaisseur** : 9,4 mm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 70 %

Largeur	Coloris		
60 cm	Gris	A026809	€ 32,75
91 cm	Gris	A026810	€ 45,75
91 cm	Noir/jaune	A026815	€ 58,75
122 cm	Gris	A026811	€ 57,75
122 cm	Noir/jaune	A026816	€ 67,75

Délai en temps réel sur manutan.fr

Ergonomique



14 mm | Très intensif

Tapis antifatigue ergonomique Cushion-Trax® - En tapis

- Tapis antifatigue ergonomique, conception usage très intensif en milieux industriels secs.
- Durable avec surface en PVC laminée sur une base en mousse vinyle micro-cellulaire.
- Propriétés antifatigue exceptionnelles, très confortable avec une épaisseur 14 mm.
- Surface en tôle de diamant pour adhérence parfaite et rotations en pivot aisées.
- Revêtement antidérapant RedStop™ maintient le tapis en place, sans gllisse.
- Technologie Uni-Fusion™ : pour une résistance aux conditions extrêmes.

▲Attention, classement feu EN 13501-1 Bfl-S1. Classification antidérapante R10 conformément à la norme DIN5113 et à la règle BG- BGR181. Testé et certifié par l'Institut National de Sécurité des Sols (National Floor Safety Institute - NFSI). Sans DOP, sans DMF, sans substances appauvrissant l'ozone, sans silicone et sans métaux lourds. Important, le produit qu'il vous faut n'est pas référencé dans notre catalogue ? Vous hésitez dans votre sélection produit ? Consultez-nous : Notrax, spécialiste du revêtement de sol, vous propose la totalité de son offre produits ainsi qu'audit et conseils pour vous aider dans vos projets et définir des solutions adaptées. La marque propose également l'installation complète et sur-mesure de ses produits.

Usage tapis : Très intensif - **Antidérapant** : oui

Largeur	Longueur	Coloris		
60 cm	91 cm	Noir/jaune	A026699	€ 90,90
60 cm	91 cm	Noir	A026697	€ 82,90
91 cm	150 cm	Noir/jaune	A026700	€ 219,-
91 cm	150 cm	Noir	A026698	€ 215,-
91 cm	300 cm	Noir/jaune	A026701	€ 435,-


Délai en temps réel sur manutan.fr



bulles ergonomiques : confort exceptionnel et entretien aisé



à bulles



1 - couche protectrice Dyna-Shield™

12,7 mm | Modéré

Ergonomique

Tapis antifatigue Bubble Sof-Tred™ - À bulles ergonomiques - Le mL - Notrax

- Tapis antifatigue à bulles ergonomiques vendu au mètre linéaire.
- Bords biseautés et scellés : sécurité de circulation renforcée.
- Mousse extra-épaisse pour grand confort d'utilisation.
- Couche protectrice Dyna-Shield ultra-résistante.
- Tapis antifatigue ergonomique antidérapant.

▲Attention, longueur maximale du mètre linéaire de tapis 18.30 m. Produit de la gamme Dyna Shield™

▲ garanti longue durée de vie. Conçu pour un usage modéré en milieu sec. Entretien aisé au balai, jet d'eau ou par aspiration. Important, le produit qu'il vous faut n'est pas référencé dans notre catalogue ? Vous hésitez dans votre sélection produit ? Consultez-nous : Notrax, spécialiste du revêtement de sol, vous propose la totalité de son offre produits ainsi qu'audit et conseils pour vous aider dans vos projets et définir des solutions adaptées. La marque propose également l'installation complète et sur-mesure de ses produits.

Usage tapis : Modéré - **Longueur** : 0 m - **Matériau** : Vinyle - **Tapis épaisseur** : 12,7 mm

Largeur	Coloris		
60 cm	Gris	A026819	€ 67,50
60 cm	Noir/jaune	A026822	€ 72,25
91 cm	Gris	A026820	€ 96,90
91 cm	Noir/jaune	A026823	€ 97,75
122 cm	Gris	A026821	€ 128,25
122 cm	Noir/jaune	A026824	€ 133,50


Délai en temps réel sur manutan.fr



tôle diamant : reconnue pour son excellente adhérence



tôle diamant



1 - couche protectrice Dyna-Shield™

12,7 mm | Modéré

Ergonomique

Tapis antifatigue Diamond Sof-Tred™ - Tôle diamant - Le mL - Notrax

- Tapis antifatigue ergonomique en tôle de diamant vendu au mètre linéaire.
- Design industriel en tôle de diamant permettant rotations et pivots.
- Bords biseautés et scellés pour sécurité de circulation renforcée.
- Mousse vinyle extra-épaisse pour grand confort d'utilisation.

▲Attention, longueur maximale du mètre linéaire de tapis 18.30 m. Produit de la gamme Dyna Shield™

▲ garanti longue durée de vie. Conçu pour un usage modéré en milieu sec. Entretien aisé au balai, jet d'eau ou par aspiration. Important, le produit qu'il vous faut n'est pas référencé dans notre catalogue ? Vous hésitez dans votre sélection produit ? Consultez-nous : Notrax, spécialiste du revêtement de sol, vous propose la totalité de son offre produits ainsi qu'audit et conseils pour vous aider dans vos projets et définir des solutions adaptées. La marque propose également l'installation complète et sur-mesure de ses produits.

Usage tapis : Modéré - **Longueur** : 0 m - **Matériau** : Vinyle - **Tapis épaisseur** : 12,7 mm

Largeur	Coloris		
60 cm	Gris	A026707	€ 73,90
60 cm	Noir/jaune	A026710	€ 64,-
91 cm	Gris	A026708	€ 98,75
91 cm	Noir/jaune	A026711	€ 97,-
122 cm	Gris	A026709	€ 149,-
122 cm	Noir/jaune	A026712	€ 137,25

Délai en temps réel sur manutan.fr

9600 bonnes raisons de ne pas avoir tort.

10 ANS La qualité avant tout | Toujours disponible | Juste et compétitif

Manutan EXPERT







€ 31,25
A026714

Ergonomique

surface striée, coloris noir

surface striée, coloris gris

10 ans | 9,4 mm | Modéré

Manutan EXPERT

Tapis antifatigue ergonomique - Surface striée - Le mL - Manutan Expert

- Tapis antifatigue ergonomique à conception microcellulaire pour confort décuplé.
- Équipé de bords biseautés et scellés pour circulation sécurisée.
- Adhérence renforcée via surface striée.
- Tapis isolant mécanique et thermique.
- Réduit les risques de chute.

▲Attention, le tapis noir à bords jaunes permet la délimitation d'une zone de sécurité selon les règles OSHA.
Longueur maximale : 18,30 m. Important, le produit qu'il vous faut n'est pas référencé dans notre catalogue ? Vous hésitez dans votre sélection produit ? Consultez-nous : Notrax, spécialiste du revêtement de sol, vous propose la totalité de son offre produits ainsi qu'audit et conseils pour vous aider dans vos projets et définir des solutions adaptées. La marque propose également l'installation complète et sur-mesure de ses produits.

Usage tapis : Modéré - **Longueur** : 0 m - **Matériau** : PVC - **Tapis épaisseur** : 9,4 mm

Largeur	Coloris		
60 cm	Noir	A026714	**€ 31,25**
91 cm	Noir	A026716	**€ 45,25**
91 cm	Gris	A026715	**€ 39,25**
122 cm	Noir	A026718	**€ 67,75**
122 cm	Gris	A026717	**€ 61,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Ergonomique

3 ans | Intensif

COBA


Tapis anti-fatigue hygiénique Hygimat Solid

- Tapis anti-fatigue hygiénique Hygimat conçu pour améliore la sensation de confort et d'énergie pour le travail en station debout.
- Idéal pour les environnements professionnels où l'hygiène est essentielle : santé, production alimentaire, restauration, hôtels, salles blanches ou commerces alimentaires.
- Fabriqué dans un matériau antibactérien « mousse gel » qui allie durabilité et confort.
- Sa structure à cellules fermées empêche les liquides de pénétrer dans le tapis et lui conserve toutes ses qualités.
- Résistant aux produits huileux.
- Facile à nettoyer avec un détergent ou en le stérilisant à la vapeur.
- Résistance au feu testée selon la norme BS EN 13501-1 et tests antichute selon la norme DIN 51130.

Usage tapis : Intensif - **Antidérapant** : non

Largeur	Longueur		
0,9 m	0,6 m	A767318	**€ 183,75**
1,5 m	0,9 m	A767319	**€ 415,-**
1,8 m	0,9 m	A767320	**€ 479,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en UE

Ergonomique

Intensif

ERGOMAT.COM

Tapis antifatigue à bulles Infinity - Ergomat


- Tapis ergonomique et antifatigue à bulles, idéal station debout, tout environnement.
- Surface à cellules fermées résistantes à l'humidité et à la plupart des produits chimiques.
- Matériau résistant : sans courbe avec le temps, ni déchirure, sans risque de désintégration.
- Ergonomique : conçu pour stimuler la circulation sanguine des pieds, des jambes et bas du dos.
- Bordures biseautées sans enroulement pour préserver des risques de trébuchements et de chutes.
- Surface lisse du tapis pour faciliter les mouvements de pivot et déplacements courts des personnes.

▲Important, tapis fabriqué sans silicone. La gamme Infinity est certifiée ISO Salle Blanche Classe 5 (Classe 100).

Usage tapis : Intensif - **Coloris** : Argent - **Matériau** : Polyuréthane

Largeur	Longueur		
60 cm	90 cm	A906059	**€ 126,50**
60 cm	150 cm	A906061	**€ 219,-**
60 cm	180 cm	A906063	**€ 265,-**
90 cm	150 cm	A906060	**€ 329,-**
90 cm	180 cm	A906062	**€ 395,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Ergonomique





NOUVEAU : REDSTOP diminue le glissement des tapis

14,3 mm | Très intensif

NOTRAX

Tapis antifatigue ergonomique pointe de diamant - Le mL - Notrax

- Tapis antifatigue ergonomique pointe de diamant.
- Bords biseautés et scellés pour sécurité renforcée.
- Revêtement de sol à utiliser en environnement sec.
- Tapis anti-abrasif, offrant une excellente adhérence.
- Confort optimal, idéal pour les postes en station debout.

▲Attention, le tapis noir à bords jaunes permet la délimitation d'une zone de sécurité selon les règles OSHA. Longueur maximale : 22,8 m. Important, le produit qu'il vous faut n'est pas référencé dans notre catalogue ? Vous hésitez dans votre sélection produit ? Consultez-nous : Notrax, spécialiste du revêtement de sol, vous propose la totalité de son offre produits ainsi qu'audit et conseils pour vous aider dans vos projets et définir des solutions adaptées. La marque propose également l'installation complète et sur-mesure de ses produits.

Usage tapis : Très intensif - **Longueur** : 0 m - **Matériau** : PVC - **Tapis épaisseur** : 14,3 mm

Largeur	Coloris		
91 cm	Noir	A026666	**€ 219,-**
91 cm	Noir/jaune	A026668	**€ 205,-**
122 cm	Noir	A026667	**€ 209,-**
122 cm	Noir/jaune	A026669	**€ 269,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Vendu par dalles | Vendu au mètre | Milieu alimentaire | Résistant huiles et acides | Vendu par rouleau | Tapis | Épaisseur revêtement | Usage revêtement

DALLE ET TAPIS INDUSTRIEL ANTIFATIGUE



€ 469,-
A026812



Ergonomique

Manutan EXPERT

10 ans | 9,4 mm | Modéré

Tapis antifatigue granuleux ergonomique - En rouleau - Manutan Expert

- Conception microcellulaire pour confort décuplé.
- Bords biseautés et scellés : circulation sécurisée.
- Tapis isolant mécanique et thermique.
- Réduction risques de chute.
- Entretien facile.

▲Attention, longueur rouleau : 18,30 m.
Le tapis noir à bords jaunes permet la délimitation d'une zone de sécurité selon les règles OSHA. Important, le produit qu'il vous faut n'est pas référencé dans notre catalogue ? Vous hésitez dans votre sélection produit ? Consultez-nous : Notrax, spécialiste du revêtement de sol, vous propose la totalité de son offre produits ainsi qu'audit et conseils pour vous aider dans vos projets et définir des solutions adaptées. La marque propose également l'installation complète et sur-mesure de ses produits.

Usage tapis : Modéré - **Longueur** : 18,30 m - **Matériau** : PVC - **Tapis épaisseur** : 9,4 mm

Largeur	Coloris		
60 cm	Gris	A026812	**€ 469,-**
91 cm	Gris	A026813	**€ 725,-**
91 cm	Noir/jaune	A026817	**€ 979,-**
122 cm	Gris	A026814	**€ 925,-**
122 cm	Noir/jaune	A026818	**€ 1145,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Ergonomique



19 mm | Très intensif

NOTRAX

Dalle antifatigue spéciale soudure - 100% Nitrile - Notrax

- Dalle antifatigue spéciale soudure 100% nitrile.
- Facile à installer grâce à 2 bandes de connexion mâles déjà intégrées.
- Surface granuleuse antidérapante offrant confort et longue durée de vie.
- Structure résistant à la plupart des huiles et liquides industriels.

▲Attention, pensez à commander des bordures biseautées mâles ou femelles.
Important, le produit qu'il vous faut n'est pas référencé dans notre catalogue ? Vous hésitez dans votre sélection produit ? Consultez-nous : Notrax, spécialiste du revêtement de sol, vous propose la totalité de son offre produits ainsi qu'audit et conseils pour vous aider dans vos projets et définir des solutions adaptées. La marque propose également l'installation complète et sur-mesure de ses produits.

Usage tapis : Très intensif - **Largeur** : 91 cm - **Longueur** : 91 cm - **Coloris** : Noir - **Matériau** : Nitrile - **Tapis épaisseur** : 19 mm

A026690		**€ 192,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Ergonomique



plastex

12 mm | Intensif

Tapis de soudage antifatigue ergonomique Sparksafe - En tapis - Plastex

- Surface antidérapante structurée.
- Couche supérieure résistante au feu.
- Bords biseautés : sécurité renforcée.
- Coins arrondis antichoc.
- Tapis anti-usure.

Usage tapis : Intensif - **Coloris** : Noir - **Antidérapant** : oui - **Emballage recyclé** : 80 %

Largeur	Longueur		
60 cm	90 cm	A026825	**€ 133,75**
90 cm	150 cm	A006713	**€ 309,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Ergonomique



12,7 mm | Très intensif

NOTRAX

Tapis antifatigue de soudage - Le mètre linéaire

- Résistant aux étincelles et à l'affûtage.
- Surface antidérapante structurée.
- Tapis isolant et amortisseur.

▲Attention, produit vendu au mètre linéaire avec un métrage maximum de 18.30 m. Important, le produit qu'il vous faut n'est pas référencé dans notre catalogue ? Vous hésitez dans votre sélection produit ? Consultez-nous : Notrax, spécialiste du revêtement de sol, vous propose la totalité de son offre produits ainsi qu'audit et conseils pour vous aider dans vos projets et définir des solutions adaptées. La marque propose également l'installation complète et sur-mesure de ses produits.

Usage tapis : Très intensif - **Longueur** : 100 cm - **Coloris** : Noir - **Antidérapant** : oui

Largeur		
91 cm	A026672	**€ 190,90**
122 cm	A026673	**€ 229,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France | Ergonomique



Modéré

WATTELEZ

Dalle antifatigue SOLCLIP® Évolution - Wattelez

- Dalle SOLCLIP® antifatigue idéale poste de travail en station debout sur sol dur.
- Grande souplesse des matériaux pour une atténuation de la pression des pieds.
- Bordure en queue d'aronde et bordure d'approche jaune inclinées pour suppression de l'effet de marche.
- Supprime l'effet de talonnage : bord d'approche de 18 mm d'épaisseur pour faciliter la montée sur le tapis.
- Pose facile et modulable grâce au système par queue d'aronde des dalles et des bordures.
- Efficacité et confort augmentés grâce à la souplesse des matériaux.


Usage tapis : Modéré - **Largeur** : 50 cm - **Longueur** : 50 cm - **Coloris** : Noir - **Matériau** : Caoutchouc - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 %
Vendu par lot de : 4 pièces

A887753		**€ 269,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Ergonomique





12,7 mm Modéré

Tapis antifatigue agroalimentaire Sani-Flex™ bleu - Notrax®

- Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité environnement alimentaire.
- Conçu pour les postes individuels en milieux secs, humides et/ou gras.
- Confort optimal avec surface antidérapante sablée, qualité durable.
- Caoutchouc 100% nitrile, résistance aux huiles et aux graisses.
- Structure fermée : entretien aisé pour une hygiène parfaite.

▲Important, le produit qu'il vous faut n'est pas référencé dans notre catalogue ? Vous hésitez dans votre sélection produit ? Consultez-nous : Notrax, spécialiste du revêtement de sol, vous propose la totalité de son offre produits ainsi qu'audit et conseils pour vous aider dans vos projets et définir des solutions adaptées. La marque propose également l'installation complète et sur-mesure de ses produits.

Type : Tapis Anti-fatigue - **Usage tapis** : Modéré - **Tapis épaisseur** : 12,7 mm - **Matériau** : Nitrile - **Longueur** : 91 cm - **Largeur** : 61 cm - **Coloris** : Bleu

A771215		**€ 117,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE



3 ans Très intensif

Tapis désinfectant pour milieux agroalimentaires - Notrax

- Le tapis nettoie et désinfecte les chaussures.
- Idéal pour l'entrée de tous les lieux où de la nourriture est manipulée ou/et transformée.
- Des milliers de picots flexibles éliminent par frottement les saletés présentes.
- En cas de passage sur le tapis, les extrémités des picots se plient et immergent ainsi les semelles dans la solution désinfectante.
- Permet d'éviter toute contamination dans les milieux agroalimentaires.

▲Attention, tapis vendu seul, sans liquide désinfectant. Pensez à en commander si besoin. Important, le produit qu'il vous faut n'est pas référencé dans notre catalogue ? Vous hésitez dans votre sélection produit ? Consultez-nous : Notrax, spécialiste du revêtement de sol, vous propose la totalité de son offre produits ainsi qu'audit et conseils pour vous aider dans vos projets et définir des solutions adaptées. La marque propose également l'installation complète et sur-mesure de ses produits.

Type : Tapis - **Usage tapis** : Très intensif - **Tapis épaisseur** : 19 mm - **Antidérapant** : oui - **Matériau** : Caoutchouc - **Coloris** : Noir - **Produit recyclé** : 30 %

Longueur	Largeur		
600 mm	450 mm	A753305	**€ 50,90**
810 mm	610 mm	A136912	**€ 54,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en UE





22 mm Intensif

Tapis ultra-résistant caoutchouc - Milieu alimentaire - Ergomat

- Tapis ergonomique certifié milieu alimentaire en caoutchouc vierge, propriété antimicrobienne.
- Excellente adhésion aux surfaces : ventouses espacées préservant des sols humides et glissants.
- Antimicrobien : fabriqué avec additif inhibiteur de bactéries et de développement de moisissure.
- Ergonomique : conçu pour stimuler la circulation au niveau des pieds, des jambes et bas du dos.
- Bordures biseautées sans enroulement pour préserver des risques de trébuchement et de chute.

▲Important, tapis pouvant s'autoclaver dans la plupart des machines. Tapis caoutchouc vierge fabriqué sans silicone.

Usage tapis : Intensif - **Tapis épaisseur** : 22 mm - **Matériau** : EPDM - **Longueur** : 90 cm - **Largeur** : 60 cm

Coloris		
Bleu	A906064	**€ 165,75**
Vert	A906065	**€ 155,25**


Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué au Royaume-Uni

Nouveau







Très intensif

Caillebotis antidérapant PVC souple alimentaire Herongripa - Plastex

- Caillebotis souple environnement alimentaire, résistant aux graisses animales.
- Sécurité garantie dans les zones de transformation des matières animales.
- Grille ajourée extra-large permettant aux déchets de passer au travers.
- Caillebotis fabriqué avec des additifs antifongiques et antibactériens.
- Facile à manipuler, nettoyage aisé pour une hygiène parfaite.

Usage tapis : Très intensif - **Antidérapant** : oui - **Matériau** : PVC - **Coloris** : Rouge foncé - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Longueur	Largeur		
5 m	60 cm	A913978	**€ 555,-**
5 m	91 cm	A913980	**€ 839,-**
5 m	122 cm	A913979	**€ 1125,-**
10 m	60 cm	A913981	**€ 899,-**
10 m	122 cm	A913983	**€ 2135,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Vendu par dalles | Vendu au mètre | Milieu alimentaire | Résistant huiles et acides | Vendu par rouleau | Tapis | Épaisseur revêtement | Usage revêtement

TAPIS ANTISTATIQUE ESD ET ISOLANT



PRODUIT RESPONSABLE

Ergonomique



9,4 mm Modéré

Tapis antifatigue antistatique ergonomique - Le mL - Notrax


- Structure alvéolaire thermoplastique.
- Approprié pour une charge normale.
- Excellente adhérence du tapis au sol.
- 4 bords biseautés anti-chutes.
- Confort optimisé.

▲Attention, tapis vendu au mètre. La longueur maximale est de 18,30 mètres. Important, le produit qu'il vous faut n'est pas référencé dans notre catalogue ? Vous hésitez dans votre sélection produit ? Consultez-nous : Notrax, spécialiste du revêtement de sol, vous propose la totalité de son offre produits ainsi qu'audit et conseils pour vous aider dans vos projets et définir des solutions adaptées. La marque propose également l'installation complète et sur-mesure de ses produits.

Type : Mètre linéaire - **Usage tapis** : Modéré - **Tapis épaisseur** : 9,4 mm - **Antidérapant** : oui - **Matériau** : Vinyle - **Epaisseur** : 9,4 mm - **Longueur** : 910 mm - **Largeur** : 910 mm - **Coloris** : Gris - **Norme EN** : EN 61340-4-1|EN 1815 - **Produit recyclé** : 28 %

A026683		**€ 83,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



4 mm Intensif

Tapis strié PVC isolant Flexi Tred - Le mL - Plastex

- Tapis strié PVC isolant, distribué au mètre linéaire.
- Aucun risque d'électrocution par sa propriété isolante.
- Tension de claquage donnée de l'isolant : 27 000 V.
- Adhérence renforcée grâce à sa surface striée.
- Excellente résistance à l'usure et déchirure.
- Tapis offrant un bon drainage.

Usage tapis : Intensif - **Tapis épaisseur** : 4 mm - **Matériau** : PVC - **Largeur** : 100 cm

Coloris		
Noir	A025593	**€ 70,75**
Gris	A025583	**€ 85,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en UE

Ergonomique



Intensif

Tapis antifatigue antistatique ESD lisse - Ergomat

- Tapis antifatigue antistatique renforcé ESD lisse, retardateur de feu autoextinguible et ignifuge.
- Ergonomique: conçu pour stimuler la circulation sanguine des pieds, jambes et bas du dos.
- Revêtement de sol tolérant les expositions légères aux huiles et autres types de liquide.
- Bordures biseautées sans enroulement pour préserver des risques de trébuchements.

▲Important, tapis fabriqué sans silicone. La gamme Complete est conforme à la norme ISO Salle Blanche Classe 5 (Classe 100), et gnifuge conformément à la norme EN 13501-1. Résistance électrique: 3x108 Ω - 8x108 Ω.

Usage tapis : Intensif - **Matériau** : Polyuréthane - **Coloris** : Argent

Longueur	Largeur		
90 cm	60 cm	A906087	**€ 101,90**
150 cm	60 cm	A906088	**€ 169,25**
180 cm	60 cm	A906089	**€ 209,-**
150 cm	90 cm	A906090	**€ 265,-**
180 cm	90 cm	A906091	**€ 309,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en UE



3 ans 14 mm Intensif

Tapis antifatigue antistatique usage intensif - En tapis - Coba

- Tapis antifatigue antistatique résistant pour zones sensibles à l'électricité statique.
- Surface vinyle et dossier en mousse PVC, assemblée par fusion, non collée.
- Couche centrale conductrice pour protection opérateurs et composants.
- Surface résistante à de nombreux produits chimiques industriels.
- Avec bords biseautés de série pour réduire le risque de chute.
- Surface à motif diamant esthétique et antidérapant.

▲Important, tapis testé selon les exigences de résistance de la norme EN 14041. Rv: 9.8 x 107 Ω. Attention, surface PVC présentant une résistance limitée aux produits chimiques et huileux. Convient aux environnements intérieurs secs. Produit non livré avec le cordon de mise à la terre (cordon jaune), à commander en option, nous consulter.

Type : Tapis antistatique - **Usage tapis** : Intensif - **Tapis épaisseur** : 14 mm - **Antidérapant** : oui - **Matériau** : Vinyle - **Coloris** : Noir - **Résistant huiles et acides** : oui

Longueur	Largeur		
90 cm	60 cm	A767324	**€ 106,50**
150 cm	90 cm	A767325	**€ 235,-**
183 cm	90 cm	A767326	**€ 2535,-**
183 cm	120 cm	A767328	**€ 3365,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Vendu par dalles | Vendu au mètre | Milieu alimentaire | Résistant huiles et acides | Vendu par rouleau | Tapis | Épaisseur revêtement | Usage revêtement



3 ans

Chauffage céramique EK3K Still 2000W et 3000W - Eurom

- Chauffage industriel électrique est doté d'un thermostat réglable.
- Réglage à 4 positions : éteint, ventilation seule, puissance basse (2000 watts) et puissance maximale (3000 watts).
- Protection anti-surchauffe.
- Doté d'une position air frais pour une utilisation comme ventilateur classique.
- Décibel : Minimum: 59,8DB et Maximum: 63.8DB

Modèle : Standing - **Longueur** : 29,5 cm - **Hauteur** : 38 cm - **Protection IP** : IP 24 - **Tension** : 230 V - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 %

Consommation maxi en continu	Largeur		
2 kWh/h	24 cm	A625096	**€ 82,75**
3 kWh/h	34 cm	A625104	**€ 114,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans

Chauffage électrique EK 15 002 - 15 000W Eurom

- Chauffage qui garantit à la pièce une température agréable en un rien de temps.
- Ce chauffage dispose d'une fonction de refroidissement.
- Pratique grâce au thermostat intégré.
- Equipé d'un thermostat, d'un boîtier en métal et d'une protection contre la surchauffe.
- Chauffage résistant aux éclaboussures, il est adapté aux zones humides comme votre hangar ou garage.

Modèle : Standing - **Consommation maxi en continu** : 15 kWh/h - **Largeur** : 41,2 cm - **Longueur** : 42,8 cm - **Hauteur** : 57,7 cm - **Protection IP** : IP 24 - **Tension** : 400 V

Type		
Avec câble	A625087	**€ 245,-**
Sans câble	A625103	**€ 239,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans

Chauffage mural air pulsé électrique - EK 3000, EK 5000 et EK 9000 - Eurom

- Chauffage air pulsé suspendu électrique.
- Simple à installer.
- Réglage de la température automatique.
- Dotés de grilles de protection sur le soufflage et l'aspiration.
- Carrosserie métallique revêtue d'une peinture époxy, de résistances blindées et de composants à la fiabilité éprouvée.

Modèle : Hanging - **Protection IP** : IP 24 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 %

Consommation maxi en continu	Largeur	Longueur	Hauteur	Tension		
3 kWh/h	27,5 cm	48,5 cm	36 cm	230 V	A625097	**€ 176,75**
5 kWh/h	27,6 cm	48,5 cm	36,2 cm	400 V	A625083	**€ 275,-**
9 kWh/h	33,8 cm	48,4 cm	38,9 cm	400 V	A625084	**€ 349,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Nouveau



Chauffage infrarouge FIRE - 3000W double lampe avec support

- Chauffage infrarouge orientable à double lampe avec support.
- Spécialement conçu pour les ateliers, les salles d'expositions et les magasins.
- Adapté pour un usage en intérieur.
- Ses 2 interrupteurs permettent un allumage séparé des lampes.
- Equipé d'une protection contre le basculement, arrêt automatique en cas de chute.

> Chauffage, câble électrique 3 mètres, prise Schuko, grille de protection, support.

Pour surface : 25 m² - **Volume chauffé isolé** : 3 m³ - **Puissance calorifique** : 3 kW - **Largeur** : 50 mm - **Longueur** : 51 mm - **Hauteur** : 113 mm - **Protection IP** : IP 20 - **Poids** : 9,8 kg - **Tension** : 230 V

AC04685		**€ 609,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en Italie



3 ans

Chauffage radiant - Électrique - Portable

- Très léger.
- Chauffage radiant électrique 3 panneaux céramique haute qualité.
- Puissance réglable.

Consommation maxi en continu : 2,4 kWh/h - **Puissance calorifique** : 2,4 kW - **Largeur** : 240 mm - **Longueur** : 380 mm - **Hauteur** : 46 cm - **Protection IP** : IP 20 - **Tension** : 230 V

A001402		**€ 390,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Chauffage mural air pulsé électrique - Sovelor


- Chaleur saine.
- Installation au mur facile de votre chauffage.
- Réglage automatique : thermostat d'ambiance.
- Robust et simple d'utilisation.
- Livré prêt à l'emploi.

> Composition : générateur, support mural, boîtier de commande.

Protection IP : IP 5X

Volume chauffé isolé	Volume chauffé non isolé	Puissance calorifique	Débit d'air	Largeur	Longueur	Hauteur	Tension		
400 m³	250 m³	22 kW	2200 m³/h	410 mm	620 mm	66 cm	400 V	A165406	**€ 1639,-**
50 m³	20 m³	3,3 kW	470 m³/h	260 mm	400 mm	39 cm	230 V	A165419	**€ 595,-**
250 m³	150 m³	15 kW	1250 m³/h	400 mm	530 mm	54 cm	400 V	A165402	**€ 1019,-**
80 m³	35 m³	5 kW	470 m³/h	260 mm	400 mm	39 cm	400 V	A165401	**€ 655,-**
120 m³	70 m³	9 kW	670 m³/h	350 mm	500 mm	48 cm	400 V	A165404	**€ 899,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en France

SOVELOR

Chauffage infrarouge halogène quartz - IP55

- Puissant et efficace.
- Chauffe instantanément, sans bruit ni ventilation.
- À fixer grâce au support orientable : angle maxi 45°.
- Économique : ne chauffe que les zones souhaitées.

> Composition : chauffage, brancard orientable.

Largeur : 6,8 mm - **Longueur** : 47 mm - **Protection IP** : IP 5X - **Tension** : 230 V

Pour surface	Puissance calorifique	Hauteur		
6 m²	1,5 kW	13,5 cm	A165403	**€ 229,-**
10 m²	3 kW	27 cm	A165400	**€ 485,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en UE



3 ans

SOVELOR

Chauffage réglette à rayonnement - Électrique - Fixe

- Chauffage réglette à fixer à une hauteur comprise entre 2,5 et 3 m.
- Peut être utilisée comme chauffage d'appoint localisé dans des comptoirs de vente, quais de chargement, postes de travail, etc.
- Chauffage 2 résistances en acier inoxydable réfractaire grande longévité.
- Grille de protection.

▲ Prise de branchement non fournie. Pensez à en commander une en accessoire.

Largeur : 80 mm - **Hauteur** : 9 cm - **Tension** : 230 V

Consommation maxi en continu	Puissance calorifique	Longueur		
2,2 kWh/h	2,2 kW	937 mm	A001458	**€ 235,-**
3 kWh/h	3 kW	1187 mm	A001459	**€ 259,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en Allemagne



3 ans

SOVELOR

Chauffage radiant - Au gaz propane - Portable

- Se raccorde à une bouteille de gaz 13 ou 35 kg.
- Contrôle de flamme par thermocouple
- Contrôleur d'atmosphere.
- Allumage par piézo-électrique intégré.
- Chauffage à puissance calorifique réglable.

> Livré avec support orientable, tuyau et détendeur gaz.

Puissance calorifique : 4,2 kW - **Consommation maxi en continu** : 0,30 kWh/h - **Longueur** : 380 mm - **Largeur** : 350 mm - **Hauteur** : 125 mm

A001457 **€ 107,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

EUROM

Déshumidificateur mobile à filtre antibactérien LO50 - 5L - Eurom

- Le déshumidificateur Eurom LO50 est un excellent séchoir pour déshumidifier les espaces de 200 à 230 m³.
- Capacité de vidange d'un maximum de 50 litres par 24 heures, avec hygrostat réglable en continu.
- Réservoir d'eau intégré d'une capacité de 5 litres, équipé d'un filtre antibactérien.
- Équipé d'un compteur d'heures, facile à déplacer grâce aux roues montées.

Réservoir capacité : 5 L - **Niveau sonore** : 50,9 dB - **Capacité d'extraction de l'eau** : 1200 L/h - **Température d'utilisation mini** : 5 °C - **Température d'utilisation maxi** : 35 °C - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 %



A886217 **€ 839,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

SOVELOR

Rafraîchisseur évaporatif mobile COLD 120 - Sovelor

- Rafraîchisseur d'air sans projection d'eau ni gouttelettes.
- Fonction balayage automatique de la zone à ventiler.
- Remplissage manuel ou automatique aisé.
- Consommation électrique réduite.

> Composition : rafraîchisseur, télécommande.

Réservoir capacité : 80 L - **Niveau sonore** : 74 dB - **Capacité d'extraction de l'eau** : 10 L/h - **Puissance absorbée** : 450 W - **Coloris** : Anthracite - **Largeur** : 58 cm - **Hauteur** : 143 cm



A165398 **€ 1709,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

3 ans

SOVELOR

Déshumidificateur professionnel mobile - 80L - Sovelor

- Carrosserie robuste en métal.
- Déshumidificateur avec de grandes roues.
- Sécurité de surchauffe et dégivrage automatique.
- Réservoir amovible anti-débordement stoppant automatiquement l'appareil quand le niveau maxi est atteint.

Capacité d'extraction de l'eau : 80 L/j - **Coloris** : Noir/jaune - **Largeur** : 60 cm - **Profondeur** : 103,5 cm - **Hauteur** : 58 cm



A612687 **€ 2489,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en France

F . T . M Technologies

Caisson mobile d'aspiration

- Aspiration des effluents nocifs en milieu industriel et laboratoires.
- Le système de filtration comporte un filtre HEPA à très haute efficacité et un filtre à gaz.
- Mobilité facilitée grâce aux roulettes sous le caisson.
- Coque en tôle résistante aux chocs et agents corrosifs.
- Variateur de vitesse (fréquence) pour une utilisation adaptée (télécommande).

Longueur hors tout : 470 mm - **Largeur hors tout** : 230 mm - **Hauteur hors tout** : 550 mm - **Courant / Tension** : Monophasée / 230 V - **Niveau sonore** : 55 dBA - **Puissance** : 120 W - **Débit mini** : 0 m³/h - **Débit maxi** : 320 m³/h - **Nb de sorties** : 1 - **Bras longueur** : 1000 mm

Type		
Avec buse bec	A170999	**€ 2505,-**
Avec buse coupole	A170810	**€ 2699,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en France

3 ans

F . T . M Technologies

Hotte cabine - FTM

- Couvre complètement le plan de travail pour une protection maximale.
- Hotte antiacide et caisson indéformable pour un entretien aisé.

> Éclairage incorporé.

Longueur hors tout : 800 mm - **Largeur hors tout** : 700 mm - **Hauteur hors tout** : 700 mm - **Courant / Tension** : Monophasée / 230 V - **Puissance** : 80 W - **Débit mini** : 50 m³/h - **Débit maxi** : 450 m³/h - **Type** : Hotte

Modèle		
Avec filtre poussière	A010351	**€ 3209,-**
Avec filtre charbon	A010352	**€ 3330,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

F . T . M Technologies



Cartouche de rechange pour caisson mobile

- Design triple filtre : filtre principal charbon + filtre HEPA + préfiltres
- Pour plus d'efficacité pour l'élimination des fumées.
- Assure la sécurité de l'opérateur.
- Livré avec 5 préfiltres pour un filtre HEPA et un filtre charbon permettant une optimisation de la durée de vie de l'ensemble.



A170857	**€ 439,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr


Filtre pour hotte FTM

F . T . M Technologies

€ 180,90
A010340

Fabriqué en France

PENSEZ-Y !





3 ans

Aspirateur fixe

- Aspirateur ayant une excellente maniabilité et un positionnement facile.
- Grande stabilité ne nécessitant aucun réglage dans le temps.
- Fabrication modulaire en matériau composite inaltérable, résistant à l'abrasion et aux gouttes de métal en fusion.
- Hotte rotative avec registre de réglage et déflecteurs directionnels optimisant le champ d'action de l'aspiration.

▲Attention : pour les longueurs 3 et 4 m, prévoyez impérativement une console en accessoire.

Longueur hors tout	Courant / Tension	Puissance	Débit maxi	Type		
2000 mm			0 m³/h	Bras support	A012394	**€ 1185,-**
3000 mm			0 m³/h	Bras support	A012395	**€ 1240,-**
4000 mm			0 m³/h	Bras support	A012396	**€ 1329,-**
	Triphasée / 3 x 230/3 x 400 V	750 W	2400 m³/h	Moto-ventilateur	A012398	**€ 1559,-**
	Monophasée / 230 V	750 W	2400 m³/h	Moto-ventilateur	A012399	**€ 2149,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr





1 - cartouche-filtre
2 - moto-ventilateur

3 ans

Aspirateur/épurateur mobile

- Permet d'intervenir dans les meilleures conditions d'hygiène et de sécurité dans divers emplacements.
- Aspirateur/épurateur mobile en matériau composite haute densité pour une meilleure résistance.

> Comprend :
- un moto-ventilateur ;
- un pare-étincelles ;
- un indicateur de colmatage ;
- une cartouche-fitre de surface filtrante 50 m².

Longueur hors tout : 1210 mm - **Largeur hors tout** : 810 mm - **Hauteur hors tout** : 900 mm - **Niveau sonore** : 69 dBA - **Puissance** : 750 W - **Débit maxi** : 1250 m³/h - **Type** : Aspirateur épurateur


Courant / Tension	Bras longueur		
Triphasée / 3 x 230/3 x 400 V	3000 m	A012390	**€ 4949,-**
Triphasée / 3 x 230/3 x 400 V	4000 m	A012391	**€ 5005,-**
Monophasée / 230 V	3000 m	A012392	**€ 5469,-**
Monophasée / 230 V	4000 m	A012393	**€ 5545,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

CABINE D'ATELIER



Fabriqué en France



Emplacement des portes A, B ou C à préciser à la commande. Les portes s'ouvrent uniquement vers l'extérieur. Dimensions hors tout en m.

3 ans

Cabine simple paroi mélaminée - En kit - Porte battante

- Installation simple : poste de travail d'appoint déplaçable.
- Manutention rapide grâce au plancher permettant la palettisation.
- Porte battante s'ouvrant uniquement vers l'extérieur.

> Composée de :
- cloisons : panneaux mélaminés pleins ép.16 mm coloris blanc RAL 9010 et semi-vitrés (ép.vitrage 4 mm)
- 1 bloc porte battante
- 1 plancher avec panneau aggloméré ép.30 mm recouvert de PVC
- 1 plafond en mélaminé blanc

▲Prise informatique ou téléphonique non raccordée à commander en complément de la cabine.
Pensez aussi à commander les équipements électriques (gaine technique 1 ou 2 luminaires, coffret électrique, convecteur électrique).
Précisez à la commande la position de la porte par rapport à la face pleine. Si vous désirez d'autres coloris ou dimensions, consultez-nous.


Type d'ouverture de porte : Battante - **Paroi matériau** : Mélaminé - **Montant matériau** : Acier - **Hauteur hors tout** : 2,45 m - **Panneau hauteur** : 2,315 m - **Panneau épaisseur** : 16 mm

Longueur hors tout	Largeur hors tout	Coloris	RAL		
2,04 m	2,04 m	Blanc	9010	A034851	**€ 3459,-**
2,04 m	2,04 m	Bleu	5012	A034852	**€ 3459,-**
3,04 m	2,04 m	Blanc	9010	A034853	**€ 4100,-**
3,04 m	2,04 m	Bleu	5012	A034854	**€ 4100,-**
3,04 m	3,04 m	Blanc	9010	A034855	**€ 5155,-**
3,04 m	3,04 m	Bleu	5012	A034856	**€ 5155,-**
4,04 m	2,04 m	Blanc	9010	A034857	**€ 5315,-**
4,04 m	2,04 m	Bleu	5012	A034858	**€ 5315,-**
4,04 m	3,04 m	Blanc	9010	A034859	**€ 6049,-**
4,04 m	3,04 m	Bleu	5012	A034860	**€ 6049,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en France



Emplacement des portes A, B ou C à préciser à la commande. Les portes s'ouvrent uniquement vers l'extérieur. Dimensions hors tout en m.

3 ans

Cabine simple paroi mélaminée - En kit - Porte coulissante

- Installation simple : poste de travail d'appoint déplaçable.
- Manutention rapide grâce au plancher permettant la palettisation.

> Composée de :
- cloisons : panneaux mélaminés pleins ép.16 mm coloris blanc RAL 9010 et semi-vitrés (ép. vitrage 4 mm)
- 1 bloc porte coulissante
- 1 plancher avec panneau aggloméré ép.30 mm recouvert de PVC
- 1 plafond en mélaminé blanc

▲Prise informatique ou téléphonique non raccordée à commander en complément de la cabine.
Pensez aussi à commander les équipements électriques (gaine technique 1 ou 2 luminaires, coffret électrique, convecteur électrique).
Précisez à la commande la position de la porte par rapport à la face pleine+ sens d'ouverture de la porte coulissante.
Si vous désirez d'autres coloris ou dimensions, consultez-nous.

Type d'ouverture de porte : Coulissante - **Paroi matériau** : Mélaminé - **Montant matériau** : Acier - **Hauteur hors tout** : 2,45 m - **Panneau hauteur** : 2,315 m - **Panneau épaisseur** : 16 mm

Longueur hors tout	Largeur hors tout	Coloris	RAL		
2,04 m	2,04 m	Blanc	9010	A034861	**€ 3505,-**
2,04 m	2,04 m	Bleu	5012	A034862	**€ 3505,-**
3,04 m	2,04 m	Blanc	9010	A034863	**€ 4169,-**
3,04 m	2,04 m	Bleu	5012	A034864	**€ 4169,-**
3,04 m	3,04 m	Blanc	9010	A034865	**€ 5179,-**
3,04 m	3,04 m	Bleu	5012	A034866	**€ 5179,-**
4,04 m	2,04 m	Blanc	9010	A034867	**€ 5209,-**
4,04 m	2,04 m	Bleu	5012	A034868	**€ 5209,-**
4,04 m	3,04 m	Blanc	9010	A034869	**€ 6090,-**
4,04 m	3,04 m	Bleu	5012	A034870	**€ 6090,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France



Équipement électrique pour cabines d'atelier - En Kit


> Comprend :
- 1 gaine technique
- 1 grille de défilement
- 1 interrupteur luminaire
- 1 prise de courant BI+T 10/16 A
- 1 extracteur d'air

▲Pour les cabines 4,04 x 2,04 m et 4,04 x 3,04 m, commandez une gaine 2 luminaires.

Type		
Gaine technique 1 luminaire 36 W	A013637	**€ 425,-**
Gaine technique 2 luminaires, 2 x 36 W	A013638	**€ 595,-**
Coffret norme C.15-100	A013639	**€ 359,-**
Prise informatique (non raccordée)	A013448	**€ 81,90**
Prise téléphonique (non raccordée)	A013403	**€ 76,25**
Convecteur 1000 W	A013613	**€ 285,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr





sans dosseret à tablette

3 ans


Paillasse de laboratoire modulaire - Stratifié - Sans dosseret

- Plateau stratifié 1,2 mm postformé sur chant de façade.
- Paillasse de laboratoire à revêtement étanche.
- Charge maximale : 200kg.

Type : Sans dosseret - **Plateau matériau** : Stratifié - **Hauteur de travail** : 90 cm

Largeur hors tout	Profondeur hors tout		
120 cm	60 cm	A002452	**€ 659,-**
120 cm	75 cm	A002460	**€ 795,-**
150 cm	60 cm	A002482	**€ 750,-**
150 cm	75 cm	A002459	**€ 889,-**
180 cm	60 cm	A002483	**€ 825,-**
180 cm	75 cm	A002479	**€ 919,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans

Meuble d'angle modulaire pour laboratoire - Stratifié - Sans dosseret

- Plateau stratifié 1,2 mm, postformé sur chant de façade.
- Sans paroi de fond.

Type : Sans dosseret - **Plateau matériau** : Stratifié

Largeur hors tout	Profondeur hors tout		
60 cm	60 cm	A000968	**€ 369,-**
75 cm	75 cm	A000970	**€ 419,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



1 - laverie
2 - dosseret
3 - mélangeur pour laverie fixé sur dosseret
4 - tablette

3 ans

Laverie modulaire pour paillasse de laboratoire

- Plateau en grès sur support CTBH.

Plateau matériau : Grès - **Largeur hors tout** : 60 cm

Type	Profondeur hors tout		
Sans dosseret	60 cm	A000971	**€ 999,-**
Avec dosseret	75 cm	A000954	**€ 1040,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr





avec dosseret à tablette :
1 - dosseret
2 - tablette

3 ans

Paillasse de laboratoire modulaire - Stratifié - Avec dosseret

- Modèle avec dosseret à tablette pour accessoires divers.
- Plateau stratifié 1,2 mm postformé sur chant de façade.
- Paillasse de laboratoire à revêtement étanche.

Type : Avec dosseret - **Plateau matériau** : Stratifié - **Hauteur de travail** : 90 cm

Largeur hors tout	Profondeur hors tout		
120 cm	75 cm	A002474	**€ 835,-**
120 cm	90 cm	A002465	**€ 875,-**
150 cm	75 cm	A002485	**€ 939,-**
150 cm	90 cm	A002466	**€ 1030,-**
180 cm	75 cm	A002462	**€ 979,-**
180 cm	90 cm	A002469	**€ 1059,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



meuble d'angle avec fond

3 ans

Meuble d'angle modulaire pour laboratoire - Stratifié - Avec dosseret

- Avec paroi arrière et tablette pour différents accessoires.
- Plateau stratifié 1,2 mm, postformé sur chant de façade.

Type : Avec dosseret - **Plateau matériau** : Stratifié

Largeur hors tout	Profondeur hors tout		
75 cm	75 cm	A000973	**€ 615,-**
90 cm	90 cm	A000967	**€ 845,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



robinet d'eau

Robinet d'eau pour laboratoire

- Robinet simple eau froide.

Type : Robinet d'eau - **Modèle** : Eau froide

Convient pour		
Paillasse avec dosseret	A000979	**€ 154,90**
Paillasse sans dosseret	A000983	**€ 144,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Manutan EXPERT SELECTED WITH LOVE

Notre armoire vous permet de ranger, ça laisse de la place pour vos idées.

Armoire L1305 x P640 x H1950 mm 4 tablettes - Manutan Expert
AC61836

Fabriqué en Allemagne

€1 459,-

Le prix juste

Retrouvez l'offre en détail sur Manutan.fr





10 ANS La qualité avant tout

Des produits toujours disponibles

Un prix juste et compétitif

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

Fabriqué en Italie

Lean



3 ans

À monter

Bloc-tiroirs Madia

- Pour le rangement de votre petit matériel.
- Avec bacs basculants et amovibles transparents.
- Les blocs-tiroirs se combinent facilement par clipsage.
- Commandez séparément une tringle de sécurité pour éviter toute chute des bacs.

▲À commander séparément : tringle de sécurité pour bacs inclinables Madia.

Largeur hors tout : 600 mm - **Tiroir coloris** : Transparent - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Profondeur hors tout	Hauteur hors tout	Structure coloris	Nb de tiroirs	Impact Environnemental		
68 mm	78 mm	Vert	9	E	A036545	**€ 20,25**
68 mm	78 mm	Rouge	9	E	A036541	**€ 22,75**
96 mm	112 mm	Vert	6	E	A036546	**€ 27,90**
96 mm	112 mm	Rouge	6	E	A036542	**€ 30,90**
140 mm	168 mm	Vert	5	D	A036547	**€ 39,75**
140 mm	168 mm	Rouge	5	D	A036543	**€ 39,75**
178 mm	206 mm	Vert	4	D	A036548	**€ 69,75**
178 mm	206 mm	Rouge	4	D	A036544	**€ 62,50**
210 mm	242 mm	Rouge	3	E	A260581	**€ 79,50**
210 mm	242 mm	Vert	3	E	A260582	**€ 79,50**
210 mm	242 mm	Beige	3	E	A260583	**€ 79,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en Allemagne

Lean



livrés avec les étiquettes



ouverture par basculement
1 - 9 tiroirs
2 - 6 tiroirs
3 - 5 tiroirs
4 - 4 tiroirs
5 - 3 tiroirs
6 - 2 tiroirs

3 ans

50 kg

Bloc-tiroirs Stala

- Rangez vos articles de manière claire avec un système de rayonnages avec bacs inclinables.
- Enlevez facilement les bacs inclinables de leur support.
- Les différents bacs inclinables, très solides, résistent aux huiles et aux carburants.
- Bacs munis de poignées et de supports pour étiquettes.
- Empilez simplement les 6 modèles de supports en plastique ou suspendez-les.

> Inclus : étiquettes en papier et matériel de fixation.

Largeur hors tout : 600 mm - **Matériau** : Polystyrène - **Structure coloris** : Beige - **Tiroir coloris** : Transparent

Profondeur hors tout	Hauteur hors tout	Charge maxi	Nb de tiroirs		
246 mm	353 mm	50 kg	2	A026129	**€ 148,50**
163 mm	242 mm	24 kg	3	A026128	**€ 66,25**
137 mm	207 mm	20 kg	4	A026127	**€ 56,25**
110 mm	164 mm	12,5 kg	5	A026126	**€ 41,75**
75 mm	113 mm	9 kg	6	A026125	**€ 27,25**
51 mm	77 mm	3,15 kg	9	A026124	**€ 16,89**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en UE

Lean



48 tiroirs

60 tiroirs

3 ans

60 kg

Armoire Raaco 56 cm - Hauteur des tiroirs 4,1 cm

- Rangez vos affaires de façon claire et à l'abri de la poussière.
- Combinez facilement plusieurs armoires.
- Tiroirs coulissants solides avec poignées incassables sur toute la longueur.
- L'armoire en acier peut être posée au sol ou suspendue au mur.

▲Livré sans étiquette ni séparateur.

Largeur hors tout : 307 mm - **Profondeur hors tout** : 150 mm - **Hauteur hors tout** : 555 mm - **Matériau** : Acier - **Charge maxi** : 60 kg - **Structure coloris** : Bleu - **Tiroir coloris** : Transparent - **Nb de tablettes** : 12 - **Emballage recyclé** : 50 %

Nb de tiroirs		
48	A026149	**€ 65,90**
60	A026150	**€ 88,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en UE

Lean



8 tiroirs

16 tiroirs

3 ans

55 kg

Armoire Raaco 56 cm - Hauteur des tiroirs 6,4 cm

- Rangez vos affaires de façon claire et à l'abri de la poussière.
- Combinez facilement plusieurs armoires.
- Tiroirs coulissants soilides avec poignées incassables sur toute la longueur.
- L'armoire en acier peut être posée au sol ou suspendue au mur.

▲Livré sans étiquette ni séparateur.

Largeur hors tout : 307 mm - **Profondeur hors tout** : 150 mm - **Hauteur hors tout** : 555 mm - **Matériau** : Acier - **Structure coloris** : Bleu - **Tiroir coloris** : Transparent

Charge maxi	Nb de tablettes	Nb de tiroirs		
40 kg	8	8	A026146	**€ 75,25**
40 kg	8	16	A026147	**€ 89,90**
40 kg	8	24	A026148	**€ 64,50**
55 kg	11	40	A026155	**€ 75,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Gamme Lista





IMPACT ENVIRONNEMENTAL
A B C D E



fermeture par combinaison de chiffres (4 à 6 chiffres)

200 kg 200 kg

LISTA

Armoire d'atelier à tiroirs LISTA - Largeur 71 cm

- Armoire à tiroirs en tôle d 'acier.
- Solution de stockage solide et optimale pour toutes sortes de moyens de production.
- Choisissez entre la fermeture à clé "Key Lock" (incluant 2 clés et numéros de clés) et la fermeture à code "Code Lock" (jusqu'à 19 codes utilisateurs différents).
- Tiroirs à extension totale.
- Glissière sans traverse pour un déplacement silencieux et une meilleure stabilité.

Type : Armoire basse - **Largeur hors tout** : 717 mm - **Profondeur hors tout** : 725 mm - **Hauteur hors tout** : 1000 mm - **Nb de tablettes** : 0 - **Structure coloris** : Bleu - **RAL** : 5012 - **Emballage recyclé** : 50 % - **GS TUV Rheinland** : oui - **Produit recyclé** : 20 %

Charge maxi	Nb de tiroirs	Impact Environnemental		
75 kg	6	B	A131120	**€ 1579,-**
75 kg	6	B	A131128	**€ 1519,-**
75 kg	8	C	A131122	**€ 1805,-**
75 kg	8	C	A131182	**€ 1705,-**
75 kg	10	C	A131124	**€ 2079,-**
75 kg	10	C	A131183	**€ 1835,-**
200 kg	6	B	A131121	**€ 2025,-**
200 kg	6	B	A131199	**€ 1919,-**
200 kg	8	C	A131123	**€ 2090,-**
200 kg	8	C	A131208	**€ 2050,-**
200 kg	10	C	A131125	**€ 2705,-**
200 kg	10	C	A131200	**€ 2365,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



IMPACT ENVIRONNEMENTAL
A B C D E

200 kg 200 kg

LISTA

Armoire d'atelier à tiroirs LISTA - Largeur 102 cm

- Armoire à tiroirs en tôle d 'acier.
- Solution de stockage solide et optimale pour toutes sortes de moyens de production.
- Choisissez entre la fermeture à clé ""Key Lock"" (incluant 2 clés et numéros de clés) et la fermeture à code ""Code Lock"" (jusqu'à 19 codes utilisateurs différents).
- Tiroirs à extension totale.
- Glissière sans traverse pour un déplacement silencieux et une meilleure stabilité.

Type : Armoire basse - **Largeur hors tout** : 1023 mm - **Profondeur hors tout** : 725 mm - **Hauteur hors tout** : 1000 mm - **Nb de tablettes** : 0 - **Structure coloris** : Bleu - **RAL** : 5012 - **Emballage recyclé** : 50 % - **GS TUV Rheinland** : oui - **Produit recyclé** : 20 %

Charge maxi	Nb de tiroirs	Impact Environnemental		
75 kg	6	B	A131126	**€ 1919,-**
75 kg	6	B	A131184	**€ 2059,-**
75 kg	8	B	A131201	**€ 2339,-**
75 kg	8	B	A131185	**€ 2285,-**
75 kg	10	C	A131209	**€ 3249,-**
75 kg	10	C	A131130	**€ 2849,-**
200 kg	6	B	A131127	**€ 2275,-**
200 kg	6	B	A131212	**€ 2245,-**
200 kg	8	B	A131186	**€ 2659,-**
200 kg	8	B	A131129	**€ 2580,-**
200 kg	10	C	A131187	**€ 3325,-**
200 kg	10	C	A131131	**€ 3239,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Solutions de stockage solides et optimales pour toutes sortes de marchandises. Le matériel ainsi que la fabrication garantissent une utilisation facile et préserve la valeur du matériel stocké..


➔ **Très robuste**

➔ **2 systèmes de fermeture selon les versions (à code ou à clé)**

➔ **Tiroirs à extension totale et à verrouillage centralisé**

➔ **Charge maximale 75 kg ou 200 kg par tiroir**

PRODUIT RESPONSABLE



LISTA

Set séparations pour tiroirs LISTA 102 cm


- Parois à fentes et plaquettes séparatrices pour tiroirs LISTA 102 cm.
- Assure un ordre systématique dans tous les secteurs.
- Éléments adaptables pour tous vos besoins.

Modèle : Parois à fentes et plaquettes séparatrices - **Type** : Séparateur pour tiroir - **Nb de compartiments** : 18 - **Emballage recyclé** : 80 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 25 %

Type de compartimentage	Hauteur		
5 parois à fente 610 mm ; 12 plaquettes séparatrices 149 mm	31,5 mm	A131213	**€ 55,75**
5 parois à fente 610 mm ; 12 plaquettes séparatrices 149 mm	50 mm	A131135	**€ 58,50**
5 parois à fente 610 mm; 12 plaquettes séparatrices 149 mm	75 mm	A131193	**€ 81,50**
5 parois à fente 610 mm ; 12 plaquettes séparatrices 149 mm	125 mm	A131136	**€ 89,25**
5 parois à fente 610 mm; 12 plaquettes séparatrices 149 mm	175 mm	A131205	**€ 105,-**
5 parois à fente 610 mm ; 12 plaquettes séparatrices 149 mm	225 mm	A131137	**€ 130,25**
5 parois à fente ; 12 plaquettes séparatrices 149 mm	275 mm	A131194	**€ 150,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE



LISTA

Set séparations pour tiroirs LISTA 71 cm

- Parois à fentes et plaquettes séparatrices pour tiroirs LISTA 71 cm.
- Assure un ordre systématique dans tous les secteurs.
- Éléments adaptables pour tous vos besoins.

Type de compartimentage : 3 parois à fente + 15 plaquettes - **Modèle** : Parois à fentes et plaquettes séparatrices - **Type** : Séparateur pour tiroir - **Largeur** : 610 mm - **Nb de compartiments** : 19 - **Emballage recyclé** : 80 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 25 %

Hauteur		
70 mm	A131132	**€ 50,25**
100 mm	A131203	**€ 62,75**
150 mm	A131133	**€ 74,50**
200 mm	A131190	**€ 87,50**
250 mm	A131134	**€ 107,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



LISTA


Bacs plastique pour tiroirs LISTA - Largeur 102 cm

- Bacs plastique pour tiroirs des armoires 102 cm.

Type de compartimentage : 24 bacs 15x15 cm - **Modèle** : Bacs plastique - **Type** : Compartiment pour tiroir - **Largeur** : 910 mm - **Emballage recyclé** : 80 %

Hauteur		
50 mm	A131191	**€ 89,25**
75 mm	A131204	**€ 101,75**
100 mm	A131192	**€ 147,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



LISTA

Bacs plastique pour tiroirs LISTA - Largeur 71 cm

- Bacs plastique pour tiroirs des armoires 71 cm.

Type de compartimentage : 16 bacs 15x7.5 cm ; 8 bacs 15x15 cm - **Modèle** : Bacs plastique - **Type** : Compartiment pour tiroir - **Largeur** : 610 mm - **Emballage recyclé** : 80 %

Hauteur		
50 mm	A131188	**€ 58,50**
75 mm	A131215	**€ 69,90**
100 mm	A131189	**€ 129,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



LISTA

Insertion en mousse et tapis - Pour tiroirs 102 cm

- Mousse PE vierge à découper selon vos outils.
- Maintient vos outils en place dans le tiroir.
- Résistante à la chaleur et ininflammable.
- Insensible aux huiles et aux nettoyants.

Largeur : 906 mm - **Profondeur** : 600 mm - **Type** : Tapis - **Emballage recyclé** : 80 %

Épaisseur		
22 mm	A131139	**€ 64,75**
3 mm	A131225	**€ 39,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



LISTA

Insertion en mousse et tapis - Pour tiroirs 71 cm

- Mousse PE vierge à découper selon vos outils.
- Maintient vos outils en place dans le tiroir.
- Résistante à la chaleur et ininflammable.
- Insensible aux huiles et aux nettoyants.

Largeur : 600 mm - **Profondeur** : 600 mm - **Type** : Tapis - **Emballage recyclé** : 80 %

Épaisseur		
22 mm	A131140	**€ 52,-**
3 mm	A131226	**€ 34,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Gamme Bott SL-87 / SL-107



1500 kg

Fabriqué au Royaume-Uni

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

Armoire d'atelier à tiroirs Bott SL-87 - Hauteur 120 cm

- Armoire à tiroirs très robuste et de haute qualité.
- Tiroirs extractibles et pleinement accessibles.
- Glissières avec fermeture automatique et blocage de sécurité empêchant l'ouverture intempestive.
- Les poignées des tiroirs peuvent accueillir une étiquette.
- Avec verrouillage central des tiroirs.

▲ Diverses solutions d'aménagement flexibles disponibles.

Largeur hors tout : 800 mm - **Profondeur hors tout** : 750 mm - **Hauteur hors tout** : 1200 mm - **Matériau** : Acier - **Charge maxi** : 1500 kg - **Nb de portes** : 0 - **Nb de tablettes** : 0 - **Structure coloris** : Gris - **Tiroir coloris** : Bleu - **RAL** : 7035|5010 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 93 %



Nb de tiroirs	Impact Environnemental		
8	C	A032935	**€ 2155,-**
10	C	A032937	**€ 2239,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

1500 kg

Fabriqué au Royaume-Uni

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

Armoire d'atelier à tiroirs Bott SL-87 - Hauteur 160 cm

- Armoire à tiroirs très robuste et de haute qualité.
- Tiroirs extractibles et pleinement accessibles.
- Glissières avec fermeture automatique et blocage de sécurité empêchant l'ouverture intempestive.
- Les poignées des tiroirs peuvent accueillir une étiquette.
- Avec verrouillage central des tiroirs.

▲ Diverses solutions d'aménagement flexibles disponibles.

Largeur hors tout : 800 mm - **Profondeur hors tout** : 750 mm - **Hauteur hors tout** : 1600 mm - **Matériau** : Acier - **Charge maxi** : 1500 kg - **Nb de portes** : 0 - **Nb de tablettes** : 0 - **Structure coloris** : Gris - **Tiroir coloris** : Bleu - **RAL** : 7035|5010 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 93 %



Nb de tiroirs	Impact Environnemental		
9	C	A032939	**€ 2145,-**
11	C	A036404	**€ 2749,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué au Royaume-Uni



Lot de séparateurs pour armoire à tiroirs Bott SL-87 - Hauteur 8 cm

- Lot de séparateurs solides pour diviser votre tiroir de manière flexible.
- Créez une compartimentation individuelle à l'aide de séparateurs et intercalaires amovibles.

Modèle : Pour armoire à tiroirs SL-87 - **Type** : Compartiment pour tiroir - **Hauteur** : 800 mm - **Largeur** : 800 mm - **Profondeur** : 750 mm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 93 %

Type de compartimentage	Nb de compartiments		
3 séparateurs, 7 intercalaires	11	A131380	**€ 64,-**
4 séparateurs, 17 intercalaires	22	A131359	**€ 105,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué au Royaume-Uni



À monter

Lot de séparateurs pour armoire à tiroirs Bott SL-87 - Hauteur 12,7 cm

- Lot de séparateurs solides pour diviser votre tiroir de manière flexible.
- Créez une compartimentation individuelle à l'aide de séparateurs et intercalaires amovibles.

Modèle : Pour armoire à tiroirs SL-87 - **Type** : Compartiment pour tiroir - **Hauteur** : 127 mm - **Largeur** : 800 mm - **Profondeur** : 750 mm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 93 %

Type de compartimentage	Nb de compartiments		
3 séparateurs, 7 intercalaires	11	A131358	**€ 72,75**
4 séparateurs, 17 intercalaires	22	A131386	**€ 140,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Solutions de stockage très utiles pour organiser et ranger vos outils et pièces de toutes sortes. Un verrouillage centralisé avec blocage des tiroirs est intégré pour empêcher le basculement.

- ➔ **Très robuste**
- ➔ **Tiroirs à extension totale et à verouillage centralisé**
- ➔ **Charge maximale 1500 kg**
- ➔ **Charge maximale 75 kg par tiroir**

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

Fabriqué au Royaume-Uni



1500 kg

Armoire d'atelier à tiroirs Bott SL-107 - Hauteur 100 cm

- Armoire à tiroirs très robuste et de haute qualité.
- Tiroirs extractibles et pleinement accessibles.
- Glissières avec fermeture automatique et blocage de sécurité empêchant l'ouverture intempestive.
- Les poignées des tiroirs peuvent accueillir une étiquette.
- Avec verrouillage central des tiroirs.

▲Diverses solutions d'aménagement flexibles disponibles.

Largeur hors tout : 1050 mm - **Profondeur hors tout** : 750 mm - **Hauteur hors tout** : 1000 mm - **Matériau** : Acier - **Charge maxi** : 1500 kg - **Nb de portes** : 0 - **Nb de tablettes** : 0 - **Structure coloris** : Gris - **Tiroir coloris** : Bleu - **RAL** : 7035|5010 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 93 %

Nb de tiroirs	Impact Environnemental		
6	B	A036405	**€ 1590,-**
7	C	A032954	**€ 2209,-**
8	C	A036406	**€ 1725,-**
9	C	A032955	**€ 2305,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

Fabriqué au Royaume-Uni



1500 kg

Armoire d'atelier à tiroirs Bott SL-107 - Hauteur 120 cm

- Armoire à tiroirs très robuste et de haute qualité.
- Tiroirs extractibles et pleinement accessibles.
- Glissières avec fermeture automatique et blocage de sécurité empêchant l'ouverture intempestive.
- Les poignées des tiroirs peuvent accueillir une étiquette.
- Avec verrouillage central des tiroirs.

▲Diverses solutions d'aménagement flexibles disponibles.

Largeur hors tout : 1050 mm - **Profondeur hors tout** : 750 mm - **Hauteur hors tout** : 1200 mm - **Matériau** : Acier - **Charge maxi** : 1500 kg - **Nb de portes** : 0 - **Nb de tablettes** : 0 - **Structure coloris** : Gris - **Tiroir coloris** : Bleu - **RAL** : 7035|5010 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 93 %

Nb de tiroirs	Impact Environnemental		
7	B	A032956	**€ 2165,-**
8	B	A032957	**€ 2165,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué au Royaume-Uni



Lot de séparateurs pour armoire à tiroirs Bott SL-107 - Hauteur 12,7 cm

- Lot de séparateurs solides pour diviser votre tiroir de manière flexible.
- Créez une compartimentation individuelle à l'aide de séparateurs et intercalaires amovibles.

Modèle : Pour armoire à tiroirs SL-107 - **Type** : Compartiment pour tiroir - **Hauteur** : 127 mm - **Largeur** : 1070 mm - **Profondeur** : 750 mm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 93 %

Type de compartimentage	Nb de compartiments		
5 séparateurs, 7 intercalaires	13	A131361	**€ 100,90**
5 séparateurs, 17 intercalaires	23	A131375	**€ 120,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué au Royaume-Uni



À monter

Lot de séparateurs pour armoire à tiroirs Bott SL-107 - Hauteur 8 cm

- Lot de séparateurs solides pour diviser votre tiroir de manière flexible.
- Créez une compartimentation individuelle à l'aide de séparateurs et intercalaires amovibles.

Modèle : Pour armoire à tiroirs SL-107 - **Type** : Compartiment pour tiroir - **Hauteur** : 80 mm - **Largeur** : 1070 mm - **Profondeur** : 750 mm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 93 %

Type de compartimentage	Nb de compartiments		
5 séparateurs, 7 intercalaires	13	A131374	**€ 85,90**
5 séparateurs, 17 intercalaires	23	A131362	**€ 124,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr

ARMOIRE MULTITIROIRS

€ 605,-
A106800



IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

10 ans 240 kg 60 kg

Manutan EXPERT

Armoire d'atelier basse Magic - Avec cloison intermédiaire - Manutan Expert

- Solide armoire d'atelier basse pour matériel et outils lourds.
- Armoire équipée d'une cloison intermédiaire pour plus de flexibilité.
- Ajustez simplement les tiroirs, les glissières et les tablettes en hauteur par pas de 20 mm.
- Ouvrez et refermez facilement vos tiroirs grâce aux guides à roulement à billes.
- Fixez simplement votre armoire au mur pour plus de stabilité.

▲Matériel de fixation non fourni.

Porte coloris : Bleu - **Type** : Armoire basse - **Modèle** : Avec cloison intermédiaire - **Largeur hors tout** : 1000 mm - **Profondeur hors tout** : 450 mm - **Hauteur hors tout** : 1000 mm - **Matériau** : Acier - **Nb de portes** : 2 - **Structure coloris** : Gris - **RAL** : 7035|5010 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **GS TUV Rheinland** : oui - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 20 %

Charge maxi	Nb de tiroirs	Nb de tablettes	Impact Environnemental		
100 kg	2	2	A	A106800	€ 605,-
240 kg	6	2	A	A106801	€ 819,-
100 kg	12	0	B	A106802	€ 1275,-

Délai en temps réel sur manutan.fr

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

€ 1025,-
A106794



10 ans 1000 kg 60 kg

Manutan EXPERT

Armoire d'atelier haute Magic - Avec cloison intermédiaire - Manutan Expert

- Solide armoire d'atelier haute pour matériel et outils lourds.
- Armoire équipée d'une cloison intermédiaire pour plus de flexibilité.
- Ajustez simplement les tiroirs, les glissières et les tablettes en hauteur par pas de 20 mm.
- Ouvrez et refermez facilement vos tiroirs grâce aux guides à roulement à billes.
- Fixez simplement votre armoire au mur pour plus de stabilité.

▲Matériel de fixation non fourni.

Porte coloris : Bleu - **Type** : Armoire haute - **Modèle** : Avec cloison intermédiaire - **Largeur hors tout** : 1000 mm - **Profondeur hors tout** : 450 mm - **Hauteur hors tout** : 1950 mm - **Matériau** : Acier - **Nb de tablettes** : 6 - **Structure coloris** : Gris - **RAL** : 7035|5010 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **GS TUV Rheinland** : oui - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 20 %

Charge maxi	Nb de tiroirs	Impact Environnemental		
450 kg	4	A	A106794	€ 1025,-
450 kg	4	A	A106795	€ 1025,-
1000 kg	6	A	A106796	€ 1119,-

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 829,-
A106790



IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

10 ans 1000 kg 60 kg

Manutan EXPERT

Armoire d'atelier haute Magic - Sans cloison intermédiaire - Manutan Expert

- Solide armoire d'atelier haute pour matériel et outils lourds.
- Ajustez simplement les tiroirs, les glissières et les tablettes en hauteur par pas de 20 mm.
- Ouvrez et refermez facilement vos tiroirs grâce aux guides à roulement à billes.
- Fixez simplement votre armoire au mur pour plus de stabilité.

▲Matériel de fixation non fourni.

Porte coloris : Bleu - **Type** : Armoire haute - **Modèle** : Sans cloison intermédiaire - **Largeur hors tout** : 1000 mm - **Profondeur hors tout** : 450 mm - **Hauteur hors tout** : 1950 mm - **Matériau** : Acier - **Structure coloris** : Gris - **Tiroir coloris** : Bleu - **RAL** : 7035|5010 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **GS TUV Rheinland** : oui - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 20 %

Charge maxi	Nb de tiroirs	Nb de tablettes	Impact Environnemental		
250 kg	2	3	A	A106790	€ 829,-
250 kg	3	3	A	A106791	€ 909,-
1000 kg	3	3	A	A106792	€ 940,-
250 kg	5	2	A	A106793	€ 1095,-

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 1539,-
A106779



6 tablettes + 5 tiroirs coulissants + 6 tiroirs largeur 13 cm + 6 tiroirs largeur 28 cm

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

2 tablettes + 4 tiroirs coulissants

10 ans 450 kg 60 kg

Manutan EXPERT

Armoire haute SF1 avec tiroirs - Manutan Expert

- Armoire haute avec tablettes pour le rangement de votre matériel.
- Avec tiroirs coulissants et tiroirs sur guides pratiques.
- Placez les séparateurs et organisez vos tiroirs de manière plus claire.
- Commandez des compartiments pour tiroirs pour y ranger tout votre petit matériel.

> Livrée avec 2 clés et séparateurs.

▲À commander séparément : séparateurs pour tiroirs.

Porte coloris : Bleu - **Type** : Armoire haute - **Largeur hors tout** : 1000 mm - **Profondeur hors tout** : 500 mm - **Hauteur hors tout** : 1950 mm - **Matériau** : Acier - **Nb de portes** : 2 - **Structure coloris** : Gris - **RAL** : 7035|5015 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **GS TUV Rheinland** : oui - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 20 %

Modèle	Charge maxi	Nb de tiroirs	Nb de tablettes	Impact Environnemental		
Sans séparateur	200 kg	4	2	A	A106778	€ 1585,-
Avec 6 séparateurs (2 x H 21, 2 x H 26, 2 x H 31 cm)	450 kg	3	6	A	A106779	€ 1539,-
Avec 7 séparateurs (7 x H 11 cm)	450 kg	17	6	A	A106781	€ 2665,-
Avec 8 séparateurs (5 x H 11 cm, 3 x H 21 cm)	450 kg	14	5	A	A106780	€ 2509,-

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 390,-
A106806

10 ans | À monter | 150 kg | 60 kg

Manutan EXPERT

Armoire d'atelier en kit - Hauteur 100 cm - Manutan Expert

- Armoire d'atelier basse en kit facile à monter avec 2 tablettes.
- Les portes s'ouvrent à 215° et peuvent être fermées à clé grâce à une serrure à espagnolette à deux points.
- Refermez en silence les portes battantes grâce aux amortisseurs dont elles sont équipées.

> Composition : Armoire d'atelier avec serrure de vestiaire, 1 clé principale et 2 doubles de clé.

▲Livrée non montée.

Type : Armoire basse - **Profondeur hors tout** : 421 mm - **Hauteur hors tout** : 1000 mm - **Nb de tablettes** : 2 - **Porte coloris** : Bleu - **Nb de portes** : 2 - **Structure coloris** : Gris - **RAL** : 7035|5010 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **GS TUV Rheinland** : oui - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 20 %

Largeur hors tout	Charge maxi	Charge maxi par tablette		
915 mm	150 kg	50 kg	A106806	**€ 390,-**
1200 mm	120 kg	60 kg	A106807	**€ 525,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 455,-
A106810

10 ans | À monter | 240 kg | 60 kg

Manutan EXPERT

Armoire d'atelier en kit - Hauteur 1950 mm - Manutan Expert

- Armoire d'atelier haute en kit facile à monter avec 4 tablettes.
- Portes ouvrantes à 215°, fermeture à clé avec serrure espagnolette à 2 points.
- Porte à fermeture silencieuse grâce aux amortisseurs.

> Composition : armoire d'atelier avec serrure de vestiaire, 1 jeu de 2 clés.

▲Armoire d'atelier livrée non montée.

Type : Armoire haute - **Type de fermeture** : À clé - **Profondeur hors tout** : 421 mm - **Hauteur hors tout** : 1950 mm - **Matériau** : Acier - **Charge maxi** : 240 kg - **Charge maxi par tablette** : 60 kg - **Nb de tablettes** : 4 - **Nb de tiroirs** : 0 - **Porte coloris** : Bleu - **Nb de portes** : 2 - **Coloris** : Bleu/gris - **Structure coloris** : Gris - **RAL** : 7035|5010 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **GS TUV Rheinland** : oui - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 20 %

Largeur hors tout		
915 mm	A106810	**€ 455,-**
1200 mm	A106813	**€ 539,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E



€ 455,-
A106771

10 ans | 240 kg | 60 kg

Manutan EXPERT

Armoire d'atelier universelle - 1950 mm x 530 mm - Manutan Expert

- Armoire à matériaux solide en acier soudé avec portes battantes.
- Facile à fermer à l'aide de la serrure.
- Déterminez vous-même la hauteur de vos tablettes par pas de 36 mm.

▲Livrée monté.

Type : Armoire haute - **Largeur hors tout** : 530 mm - **Profondeur hors tout** : 450 mm - **Hauteur hors tout** : 1950 mm - **Matériau** : Acier - **Charge maxi** : 240 kg - **Charge maxi par tablette** : 60 kg - **Nb de tablettes** : 4 - **Nb de tiroirs** : 0 - **Porte coloris** : Gris clair - **Nb de portes** : 1 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **GS TUV Rheinland** : oui - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 20 %

Coloris	Structure coloris	RAL	Impact Environnemental		
Gris clair	Gris clair	7035	A	A106771	**€ 455,-**
Bleu/gris	Bleu	5009/7035	A	A106772	**€ 475,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 489,-
A106773

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

10 ans | 240 kg | 60 kg

Manutan EXPERT

Armoire d'atelier - Hauteur 1950 mm - Largeur 1000 mm - Manutan Expert

- Armoire d'atelier à matériaux solide en acier soudé avec portes battantes.
- Déterminez vous-même la hauteur de vos tablettes par pas de 36 mm.
- Facile à fermer à l'aide de la serrure.

▲Livrée monté.

Type : Armoire haute - **Largeur hors tout** : 1000 mm - **Profondeur hors tout** : 450 mm - **Hauteur hors tout** : 1950 mm - **Matériau** : Acier - **Charge maxi** : 240 kg - **Charge maxi par tablette** : 60 kg - **Nb de tablettes** : 4 - **Nb de tiroirs** : 0 - **Nb de portes** : 2 - **RAL** : 7035

Porte coloris	Coloris	Structure coloris	Impact Environnemental		
Gris clair	Gris clair	Gris clair	A	A106774	**€ 489,-**
Gris	Bleu	Bleu	A	A106773	**€ 489,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

9600 bonnes raisons de ne pas avoir tort.

10 ANS La qualité avant tout | Toujours disponible | Juste et compétitif

Manutan EXPERT



ARMOIRE À PORTES BATTANTES



€ 269,-
A106854

IMPACT ENVIRONNEMENTAL
A B C D E

10 ans | 100 kg | 60 kg

Manutan EXPERT

Armoire à outils - Largeur 53,3 cm - Manutan Expert

- Ouverture de l'armoire jusqu'à 180° pour y ranger aisément ses affaires.
- Desserte adaptable selon les besoins grâce aux tablettes amovibles ou réglables en hauteur.
- Rebord antichute très pratique hauteur de 3 cm sur trois côtés.

▲Commandez un pupitre à part et créez plus d'espace de travail et de rangement. Achetez un piètement indépendant sur roues et rendez votre armoire mobile. Pensez au tapis caoutchouc pour maintenir vos affaires en place.

Type : Armoire basse - **Largeur hors tout** : 533 mm - **Profondeur hors tout** : 500 mm - **Hauteur hors tout** : 915 mm - **Matériau** : Acier - **Charge maxi** : 100 kg - **Nb de portes** : 1 - **Nb de tablettes** : 2 - **Structure coloris** : Gris - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **GS TUV Rheinland** : oui - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 20 %

Porte coloris	Tiroir coloris	Impact Environnemental		
Gris	Gris	A	A106854	**€ 269,-**
Bleu		A	A106853	**€ 309,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 395,-
A106855

IMPACT ENVIRONNEMENTAL
A B C D E

10 ans | 100 kg | 60 kg

Manutan EXPERT

Armoire à outils avec tiroir - Largeur 53.5 cm - Manutan Expert

- Armoire à outils verrouillable avec tiroirs.
- Avec tablettes amovibles ou réglables en hauteur.
- Pourvue d'un rebord antichute d'une hauteur de 3 cm sur trois côtés.

▲Commandez un pupitre à part et créez plus d'espace de travail et de rangement. Achetez un piètement indépendant sur roues et rendez votre armoire mobile.

Type : Armoire basse - **Type de fermeture** : À clé - **Largeur hors tout** : 533 mm - **Profondeur hors tout** : 500 mm - **Hauteur hors tout** : 915 mm - **Charge maxi** : 100 kg - **Charge maxi par tablette** : 60 kg - **Nb de tablettes** : 2 - **Nb de tiroirs** : 1 - **Nb de portes** : 1 - **Structure coloris** : Gris - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **GS TUV Rheinland** : oui - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 20 %

Porte coloris	Impact Environnemental		
Bleu	A	A106855	**€ 395,-**
Gris	A	A106856	**€ 395,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 235,-
AB16741

10 ans | À monter | 200 kg | 45 kg

Manutan EXPERT

Armoire à porte transparente 4 tablettes - 200 kg - Manutan Expert

- Armoire à porte transparente permet de garder un œil constant sur votre inventaire.
- Construite avec des matériaux de qualité supérieure, notre armoire résiste aux températures allant de -30°C à 220°C.
- Idéale pour le stockage de composants électroniques, d'outils de précision ou produits chimiques.
- Conçue pour les environnements les plus exigeants, elle offre une capacité de charge jusqu'à de 200 kg.
- Equipée de 4 tablettes ajustables avec une capacité de charge de 45 kg.

Largeur hors tout : 900 mm - **Profondeur hors tout** : 400 mm - **Hauteur hors tout** : 1850 mm - **Matériau** : Acier - **Charge maxi** : 200 kg - **Charge maxi par tablette** : 45 kg - **Nb de tablettes** : 4 - **Porte coloris** : Bleu - **Structure coloris** : Gris - **RAL** : 7035|5005

AB16741	**€ 235,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Prix HT et éco-contributions actualisés sur **Manutan.fr**



PRODUIT RESPONSABLE

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

Fabriqué en France

armoire haute 2 portes

3 ans 1000 kg 100 kg

acial

Armoire à matériel haute - Largeur 120 cm

- Armoire à matériel industriel très solide d'une épaisseur de 1 mm.
- Fermeture facile avec une serrure intégrée.
- Déterminez simplement la hauteur de vos étagères.
- Fermeture silencieuse grâce aux buttées en caoutchouc.

> Livrée avec 4 tablettes.
▲Livrée montée.

Type : Armoire haute - **Largeur hors tout** : 1200 mm - **Hauteur hors tout** : 1980 mm - **Charge maxi** : 1000 kg - **Charge maxi par tablette** : 100 kg - **Nb de tablettes** : 4 - **Nb de tiroirs** : 0 - **Nb de portes** : 2 - **Structure coloris** : Gris - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 40 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 39 %

Profondeur hors tout	Porte coloris	RAL	Impact Environnemental		
430 mm	Gris	7035	A	A018792	**€ 745,-**
430 mm	Bleu	5015/7035	A	A018794	**€ 745,-**
500 mm	Gris	7035	B	A018795	**€ 745,-**
500 mm	Bleu	5015/7035	B	A018796	**€ 829,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



PRODUIT RESPONSABLE

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

Fabriqué en France

armoire haute 2 portes

3 ans 1000 kg 100 kg

acial

Armoire à matériel haute - Largeur 100 cm

- Armoire à matériel industriel très solide d'une épaisseur de 1 mm.
- Fermeture facile avec une serrure intégrée.
- Déterminez simplement la hauteur de vos étagères.
- Fermeture silencieuse grâce aux buttées en caoutchouc.

> Livrée avec 4 tablettes.
▲Livrée montée.

Type : Armoire haute - **Largeur hors tout** : 1000 mm - **Hauteur hors tout** : 1980 mm - **Charge maxi** : 1000 kg - **Charge maxi par tablette** : 100 kg - **Nb de tablettes** : 4 - **Nb de tiroirs** : 0 - **Nb de portes** : 2 - **Structure coloris** : Gris - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 40 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 39 %

Profondeur hors tout	Porte coloris	RAL	Impact Environnemental		
430 mm	Gris	7035	B	A018784	**€ 645,-**
430 mm	Bleu	5015/7035	B	A018786	**€ 645,-**
500 mm	Gris	7035	B	A018788	**€ 685,-**
500 mm	Bleu	5015/7035	B	A018790	**€ 739,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



PRODUIT RESPONSABLE

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

Fabriqué en France

Lean

3 ans 1000 kg 150 kg

acial

Armoire d'atelier à vitrine - Largeur 1000 mm

- Pratique vous pouvez ajuster la hauteur des tablettes par pas de 25 mm.
- Se ferme au moyen de la serrure intégrée à 3 points.
- Les portes s'ouvrent totalement pour une meilleure prise en main.

▲Les modèles de 62 cm de profondeur peuvent accueillir des bacs Euronorm. Armoire livrée montée.

Type : Armoire haute - **Largeur hors tout** : 1000 mm - **Hauteur hors tout** : 1950 mm - **Charge maxi** : 1000 kg - **Charge maxi par tablette** : 150 kg - **Nb de tablettes** : 4 - **Porte coloris** : Bleu - **Structure coloris** : Gris - **RAL** : 7035|5015 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 40 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 39 %

Profondeur hors tout	Impact Environnemental		
500 mm	B	A018810	**€ 779,-**
620 mm	B	A018813	**€ 939,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



PRODUIT RESPONSABLE

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

Fabriqué en France

Lean

3 ans 800 kg 100 kg

acial

Armoire d'atelier à vitrine XL - Largeur 1200 mm

- Armoire d'atelier extra large en tôle pliée (épaisseur 1 mm).
- Avec vitrine permettant de vérifier le contenu de votre armoire d'un simple coup d'œil.
- Ajustez simplement la hauteur des tablettes par pas de 25 mm.
- Se ferme au moyen de la serrure intégrée à 3 points.
- Les portes s'ouvrent totalement grâce à un angle d'ouverture de 180°.

▲Livrée montée.

Type : Armoire haute - **Largeur hors tout** : 1200 mm - **Profondeur hors tout** : 500 mm - **Hauteur hors tout** : 1980 mm - **Charge maxi** : 800 kg - **Charge maxi par tablette** : 100 kg - **Nb de tablettes** : 4 - **Porte coloris** : Bleu - **Structure coloris** : Gris - **RAL** : 7035|5015 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 40 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 39 %

Impact Environnemental		
B	A018814	**€ 960,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Faites le choix **ÉCORESPONSABLE** pour votre entreprise

RETROUVEZ JUSQU'À **49 000 PRODUITS** soigneusement sélectionnés

ARMOIRE À PORTES BATTANTES



Fabriqué en Allemagne

+ coloris Manutan.fr



3 ans | 1000 kg | 230 kg

KIND KIND FRANCE

Armoire grand volume - Bleue

- Armoire d'atelier pratique.
- Peut contenir des bacs norme Europe de 600 x 400 mm.
- Fermez vos portes sans bruit grâce aux amortisseurs en caoutchouc.
- Serrure intégrée.
- Armoire d'atelier permet de ranger vos affaires de très grands volumes.

▲Livrée montée sans tablette. Tablettes à commander séparément.

Type : Armoire haute - **Largeur hors tout** : 1305 mm - **Profondeur hors tout** : 645 mm - **Hauteur hors tout** : 1950 mm - **Matériau** : Acier - **Charge maxi** : 1000 kg - **Charge maxi par tablette** : 230 kg - **Charge maxi par tiroir** : 0 kg - **Nb de tablettes** : 0 - **Porte coloris** : Bleu - **Nb de portes** : 2 - **Coloris** : Bleu/gris - **Structure coloris** : Gris clair - **RAL** : 7035|5023 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A021817 **€ 1215,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en Allemagne

3 ans | 1000 kg | 230 kg

KIND KIND FRANCE

Armoire grand volume - Grise

- Armoire d'atelier spacieuse, haute et large, avec finition époxy.
- Grande profondeur permettant également d'accueillir vos bacs norme Europe (600 x 400 mm).
- Les portes s'ouvrent à 180° et peuvent être fermées à clé grâce à une serrure à trois points avec poignée.
- Commandez des tablettes en plus pour créer plus d'espace de stockage.

▲Livrée montée sans tablettes. Tablettes disponibles sur devis.

Type : Armoire haute - **Largeur hors tout** : 1350 mm - **Profondeur hors tout** : 645 mm - **Hauteur hors tout** : 1950 mm - **Matériau** : Acier - **Charge maxi** : 1000 kg - **Charge maxi par tablette** : 230 kg - **Charge maxi par tiroir** : 0 kg - **Nb de tablettes** : 0 - **Porte coloris** : Gris clair - **Nb de portes** : 2 - **Coloris** : Gris clair - **Structure coloris** : Gris clair - **RAL** : 7035 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A021819 **€ 1279,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Tablette pour armoire de grand volume

€ 76,75
A021818

KIND KIND FRANCE

Fabriqué en Allemagne

PENSEZ-Y !





€ 409,-
A106748

Lean

IMPACT ENVIRONNEMENTAL
A B C D E

10 ans 600 kg

Manutan EXPERT

Armoire à compartiments - Profondeur 300 mm - Manutan Expert

- Haute armoire à compartiments avec revêtement par poudrage résistant aux rayures et à l'abrasion.
- Étiquetage aisé grâce au porte-étiquettes sur toute la largeur.
- Modifiez l'aménagement grâce aux séparations qui peuvent être déplacées par pas de 5 cm.

> Livrée avec 72 séparations.

Largeur hors tout : 1000 mm - **Profondeur hors tout** : 300 mm - **Hauteur hors tout** : 1980 mm - **Matériau** : Acier - **Charge maxi** : 600 kg - **Nb de tablettes** : 12 - **Nb de tiroirs** : 0 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **GS TUV Rheinland** : oui - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 20 %

Coloris	Structure coloris	RAL	Impact Environnemental		
Gris clair	Gris clair	7035	A	A106748	**€ 409,-**
Gris	Gris	7042	A	A106749	**€ 409,-**
Bleu	Bleu	5009	A	A106750	**€ 409,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 449,-
A106751

Lean

IMPACT ENVIRONNEMENTAL
A B C D E

10 ans 600 kg

Manutan EXPERT

Armoire à compartiments - Profondeur 40 cm - Manutan Expert

- Haute armoire à compartiments avec revêtement par poudrage résistant aux rayures et à l'abrasion.
- Tablettes avec rebord de 3 cm.
- Étiquetage aisé grâce au porte-étiquettes sur toute la largeur.
- Modifiez l'aménagement grâce aux séparations qui peuvent être déplacées par pas de 5 cm.

> Livrée avec 72 séparations.

Largeur hors tout : 1000 mm - **Profondeur hors tout** : 400 mm - **Hauteur hors tout** : 1980 mm - **Matériau** : Acier - **Charge maxi** : 600 kg - **Nb de tablettes** : 12 - **Nb de tiroirs** : 0 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **GS TUV Rheinland** : oui - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 20 %

Coloris	Structure coloris	RAL	Impact Environnemental		
Gris clair	Gris clair	7035	A	A106751	**€ 449,-**
Gris	Gris	7042	A	A106752	**€ 449,-**
Bleu	Bleu	5009	A	A106753	**€ 449,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en Allemagne

armoire 10 compartiments

3 ans 1000 kg 100 kg

KIND KIND FRANCE

Armoire à porte battante 1000 - 10 compartiments

- Armoires à matériel solides et polyvalentes.
- Déterminez vous-même la hauteur de vos tablettes par pas de 30 mm.
- Angle d'ouverture des portes de 180°
- Se ferme au moyen de la serrure intégrée à 3 points.

> Armoire à casiers fournie complète avec tablettes laquées et séparations métalliques réglables.

Type : Armoire haute - **Largeur hors tout** : 1005 mm - **Hauteur hors tout** : 1950 mm - **Matériau** : Acier - **Charge maxi** : 1000 kg - **Charge maxi par tablette** : 100 kg - **Nb de tablettes** : 4 - **Structure coloris** : Gris - **Nb de cases/colonne** : 10 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Profondeur hors tout	Porte coloris	RAL		
445 mm	Bleu	7035/5023	A021776	**€ 990,-**
545 mm	Bleu	7035/5023	A021777	**€ 1010,-**
435 mm	Gris	7035	A021720	**€ 990,-**
545 mm	Gris	7035	A021721	**€ 1010,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en Allemagne

armoire 40 compartiments

3 ans 1000 kg 100 kg

KIND KIND FRANCE

Armoire à porte battante 1000 - 40 compartiments

- Armoires à matériel solides et polyvalentes.
- Déterminez vous-même la hauteur de vos tablettes par pas de 30 mm.
- Angle d'ouverture des portes de 180°
- Se ferme au moyen de la serrure intégrée à 3 points.

> Armoire à casiers fournie complète avec tablettes laquées et séparations métalliques réglables.

▲ Cases de dimensions 150x230x400 mm (HxlxP)

Type : Armoire haute - **Largeur hors tout** : 1005 mm - **Hauteur hors tout** : 1950 mm - **Matériau** : Acier - **Charge maxi** : 1000 kg - **Charge maxi par tablette** : 100 kg - **Nb de tablettes** : 9 - **Structure coloris** : Gris - **Nb de cases/colonne** : 40 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Profondeur hors tout	Porte coloris	RAL		
445 mm	Bleu	7035/5023	A021780	**€ 1360,-**
545 mm	Bleu	7035/5023	A021781	**€ 1395,-**
445 mm	Gris	7035	A021724	**€ 1360,-**
545 mm	Gris	7035	A021725	**€ 1395,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

ARMOIRE À PORTES COULISSANTES



€ 929,-
A106841

IMPACT ENVIRONNEMENTAL
A B C D E

10 ans | 250 kg | 125 kg

Manutan EXPERT

Armoires basses à portes coulissantes CH - Largeur 150 cm - Manutan Expert

- Armoire d'atelier basse et résistante en acier (0,9 mm d'épaisseur).
- Avec doubles portes coulissantes permettant d'économiser de l'espace.
- Déterminez vous-même la hauteur de vos tablettes.
- Facile à fermer à l'aide de la serrure.

Type : Armoire basse - **Modèle** : Porte pleine - **Largeur hors tout** : 1500 mm - **Hauteur hors tout** : 1000 mm - **Charge maxi** : 250 kg - **Charge maxi par tablette** : 125 kg - **Nb de tablettes** : 4 - **Structure coloris** : Gris - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **GS TUV Rheinland** : oui - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 20 %

Profondeur hors tout	Porte coloris	RAL	Impact Environnemental		
450 mm	Bleu	9002/5005	A	A106841	€ 929,-
450 mm	Gris	9002	A	A106842	€ 929,-
650 mm	Bleu	9002/5005	A	A106843	€ 979,-
650 mm	Gris	9002	A	A106844	€ 979,-

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 1465,-
A106849

IMPACT ENVIRONNEMENTAL
A B C D E

10 ans | 500 kg | 125 kg

Manutan EXPERT

Armoires hautes à portes coulissantes CH - Largeur 150 cm - Manutan Expert

- Armoire d'atelier haute et résistante en acier (0,9 mm d'épaisseur).
- Avec doubles portes coulissantes permettant d'économiser de l'espace.
- Déterminez vous-même la hauteur de vos tablettes.
- Facile à fermer à l'aide de la serrure.

Type : Armoire haute - **Modèle** : Porte pleine - **Largeur hors tout** : 1500 mm - **Hauteur hors tout** : 2000 mm - **Charge maxi** : 500 kg - **Charge maxi par tablette** : 125 kg - **Nb de tablettes** : 8 - **Structure coloris** : Gris - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **GS TUV Rheinland** : oui - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 20 %

Profondeur hors tout	Porte coloris	RAL	Impact Environnemental		
450 mm	Bleu	9002/5005	A	A106849	€ 1465,-
450 mm	Gris	9002	A	A106850	€ 1465,-
650 mm	Bleu	9002/5005	A	A106851	€ 1575,-
650 mm	Gris	9002	A	A106852	€ 1575,-

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 1239,-
A106887

Lean

IMPACT ENVIRONNEMENTAL
A B C D E

10 ans | 500 kg | 125 kg

Manutan EXPERT

Armoire haute monobloc à vitrine - Largeur 1000 mm - Manutan Expert

- Armoire monobloc résistante en acier (0,9 mm d'épaisseur).
- Avec doubles portes coulissantes permettant d'économiser de l'espace.
- Déterminez vous-même la hauteur de vos tablettes.
- Facile à fermer à l'aide de la serrure.
- Avec porte transparente plexiglass en vitre permettant de voir en un coup d'œil ce qu'elle renferme.

▲Livrée en monobloc.

Type : Armoire haute - **Modèle** : Porte transparente - **Largeur hors tout** : 1000 mm - **Hauteur hors tout** : 2000 mm - **Charge maxi** : 500 kg - **Charge maxi par tablette** : 125 kg - **Nb de tablettes** : 4 - **Structure coloris** : Gris - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **GS TUV Rheinland** : oui - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 20 %

Profondeur hors tout	Porte coloris	RAL	Impact Environnemental		
450 mm	Bleu	9002/5005	A	A106887	€ 1239,-
450 mm	Gris	9002	A	A106888	€ 1239,-
650 mm	Bleu	9002/5005	A	A106889	€ 1435,-
650 mm	Gris	9002	A	A106890	€ 1435,-

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 1539,-
A106891

Lean

IMPACT ENVIRONNEMENTAL
A B C D E

10 ans | 500 kg | 125 kg

Manutan EXPERT

Armoire haute portes coulissantes CH - Transparente - L150 cm - Manutan Expert

- Armoire monobloc résistante en acier (0,9 mm d'épaisseur).
- Avec doubles portes coulissantes permettant d'économiser de l'espace.
- Déterminez vous-même la hauteur de vos tablettes.
- Facile à fermer à l'aide de la serrure.
- Avec porte transparente permettant de voir en un coup d'œil ce qu'elle renferme.

▲Livrée en monobloc.

Type : Armoire haute - **Modèle** : Porte transparente - **Largeur hors tout** : 1500 mm - **Hauteur hors tout** : 2000 mm - **Charge maxi** : 500 kg - **Charge maxi par tablette** : 125 kg - **Nb de tablettes** : 8 - **Structure coloris** : Gris - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **GS TUV Rheinland** : oui - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 20 %

Profondeur hors tout	Porte coloris	RAL	Impact Environnemental		
450 mm	Bleu	9002/5005	A	A106891	€ 1539,-
450 mm	Gris	9002	A	A106892	€ 1539,-
650 mm	Bleu	9002/5005	A	A106893	€ 1685,-
650 mm	Gris	9002	A	A106894	€ 1685,-

Délai en temps réel sur manutan.fr



IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

Fabriqué au Royaume-Uni

bott

1000 kg 75 kg

Armoire compacte Bott pour ordinateur

- Armoire compacte pour ordinateur assurant une excellente protection de votre ordinateur.
- Travaillez dans de bonnes conditions avec votre clavier et votre souris posés sur le tiroir télescopique.
- Équipée de fentes d'aération assurant une bonne ventilation de l'armoire.
- Pourvue d'entrées pour les câbles de votre matériel informatique.

▲Livrée sans contenu.
Livrée monté.

Largeur hors tout : 650 mm - **Profondeur hors tout** : 550 mm - **Hauteur hors tout** : 1650 mm - **Matériau** : Acier - **Charge maxi** : 1000 kg - **Charge maxi par tablette** : 75 kg - **Charge maxi par tiroir** : 1 kg - **Nb de tablettes** : 1 - **Nb de tiroirs** : 1 - **Structure coloris** : Gris - **Tiroir coloris** : Bleu - **Porte coloris** : Bleu - **RAL** : 5010|7035 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 93 %

Impact Environnemental		
C	A149345	**€ 720,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

Fabriqué au Royaume-Uni

bott

1000 kg 75 kg

Poste de travail informatique - Bott

- Convient tout particulièrement pour votre matériel informatique.
- Poste de travail informatique pouvant également être utilisé avec un écran et une tour d'ordinateur.
- Avec surface pour document/écriture et panneau arrière magnétique pour mémos.
- Poste informatique possède des tablette pour encore plus d'espace de rangement.
- Tiroir télescopique pour le clavier et la souris.

Largeur hors tout : 1050 mm - **Profondeur hors tout** : 550 mm - **Hauteur hors tout** : 1650 mm - **Matériau** : Acier - **Charge maxi** : 1000 kg - **Charge maxi par tablette** : 75 kg - **Charge maxi par tiroir** : 1 kg - **Nb de tablettes** : 1 - **Nb de tiroirs** : 1 - **Structure coloris** : Gris - **Tiroir coloris** : Bleu - **Porte coloris** : Bleu - **RAL** : 5010|7035

Impact Environnemental		
B	A149326	**€ 980,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

SOFAME

3 ans 300 kg 50 kg

Armoire informatique

- Protégez votre ordinateur dans une armoire informatique fixe verrouillable.
- Travaillez dans de bonnes conditions et placez votre clavier sur le tiroir télescopique.
- Montez le plateau destiné à accueillir la souris du côté gauche ou droit.
- Refermez aussi bien la porte battante que les portes de l'armoire et le tiroir avec une seule et même clé.
- Équipée d'un ventilateur pour éviter toute surchauffe.

> Équipée de 6 prises reliées à la terre avec interrupteur.

▲Livrée sans contenu.
Livrée montée avec 2 clés.

Type : Armoire haute - **Modèle** : Fixe - **Convient pour** : Pour écrans plats jusqu'à 21" - **Largeur hors tout** : 650 mm - **Profondeur hors tout** : 550 mm - **Hauteur hors tout** : 1750 mm - **Matériau** : Acier - **Charge maxi** : 300 kg - **Charge maxi par tablette** : 50 kg - **Nb de tablettes** : 1 - **Nb de tiroirs** : 1

Structure coloris	Tiroir coloris	RAL	Impact Environnemental		
Bleu	Bleu	5015	A	A022853	**€ 1265,-**
Gris clair	Gris clair	7035	A	A022854	**€ 1295,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E



1- tiroir télescopique
2- ventilateur
3- rampe électrique

ARMOIRE À OUTILS D'ATELIER



Fabriqué en UE

3 ans

100 kg

CARAY

Armoire basse en inox - 2 portes

- Armoire basse robuste en tôle d'acier inoxydable.
- Tablettes réglables en hauteur tous les 25 mm.
- Fermeture à poignée avec serrure 2 points.

Type : Armoire basse - **Modèle** : 2 portes - **Largeur hors tout** : 1000 mm - **Profondeur hors tout** : 500 mm - **Hauteur hors tout** : 1000 mm - **Coloris** : Gris - **Matériau** : Acier - **Charge maxi par tablette** : 100 kg - **Nb de tablettes** : 2 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A019353	**€ 1405,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en UE

3 ans

100 kg

CARAY

Armoire haute en inox - 2 portes

- Armoire haute robuste en tôle d'acier inoxydable.
- Tablettes réglables en hauteur tous les 25 mm.
- Fermeture à poignée avec serrure 2 points.

Type : Armoire haute - **Modèle** : 2 portes - **Largeur hors tout** : 1000 mm - **Profondeur hors tout** : 500 mm - **Hauteur hors tout** : 1800 mm - **Coloris** : Gris - **Matériau** : Acier - **Charge maxi par tablette** : 100 kg - **Nb de tablettes** : 4 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A019352	**€ 1769,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Lean

€ 749,-

A106834



10 ans

Manutan EXPERT

Armoire de service technique - Manutan Expert

- Armoire de service technique idéale pour ranger les outils de manière ordonnée.
- Fond muni de perforations et portes équipées de panneaux avec habillage à bacs.
- Tablette ajustable en hauteur par pas de 3,6 cm.
- Rangement facile grâce à l'ouverture des portes 180°.
- Portes verrouillables grâce au dispositif de fermeture à deux points et à la serrure à cylindre.

> Livrée avec 2 tablettes réglables, 1 assortiment de bacs en plastiques et de crochets n° 2.
Panneau à outils avec trous carrés (dimensions : 10 x 10 mm; distance entre les trous : 38 mm).

Type : Armoire haute - **Nb de bacs** : 80 - **Nb de tablettes** : 2 - **Avec tiroir** : non - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 91 % - **GS TUV Rheinland** : oui - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 18 %

Structure coloris	Porte coloris	RAL		
Gris	Gris clair	7035	A106834	**€ 749,-**
Bleu	Gris clair	5009/7035	A106835	**€ 749,-**
Gris	Anthracite	7035/7016	A106836	**€ 749,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Lean

€ 875,-

A106984

10 ans

Manutan EXPERT

Armoire à panneaux à outils 2002P - Manutan Expert

- Structure avec fond et portes perforés.
- Hauteur de tablette ajustable par pas de 3,6 cm.
- Portes verrouillables : fermeture 2 points et serrure à cylindre.
- Armoire confortable grâce à ouverture de porte 180°.

> Livrée avec 1 assortiment de crochets Bott HK1, tablettes et intercalaires.

Type : Armoire haute - **Nb de tiroirs** : 0 - **Nb de tablettes** : 2 - **Avec tiroir** : non - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Structure coloris	Porte coloris	RAL		
Gris	Gris clair	7035v	A106984	**€ 875,-**
Bleu	Gris clair	7035/5009	A106985	**€ 875,-**
Anthracite	Anthracite	7035/7016	A106986	**€ 875,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

9600 bonnes raisons de ne pas avoir tort.

10 ANS La qualité avant tout

Toujours disponible

Juste et compétitif

Manutan EXPERT





Lean

Fabriqué au Royaume-Uni

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

3 ans | À monter | 60 kg

Armoire d'atelier à tiroirs Bott medium

- Rangez vos outils de manière ordonnée dans cette armoire d'atelier à tiroirs.
- Fond constitué de panneaux perforés et de panneaux avec habillage à bacs.
- Ajustez simplement la tablette en hauteur.
- Verrouillez les portes de manière sécurisée grâce au dispositif de fermeture à trois points et à la serrure à cylindre.
- Avec tiroirs à roulements à billes pour une ouverture et une fermeture tout en souplesse.

> Inclus : tablette en acier galvanisée, plan de travail en hêtre multiplis épaisseur 25 mm, réglables au pas de 25 mm.

Type : Armoire haute - **Largeur hors tout** : 1050 mm - **Profondeur hors tout** : 55 cm - **Hauteur hors tout** : 2000 mm - **Structure coloris** : Gris - **Porte coloris** : Bleu - **Charge maxi par tablette** : 60 kg - **Charge maxi par tiroir** : 60 kg - **Nb de panneaux** : 2 - **Avec tiroir** : oui - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 93 %

Réf. Fabricant	Nb de tiroirs	Nb de tablettes	Poids	Impact Environnemental		
16926572,11	3	1	135,97 kg	C	A149325	**€ 1325,-**
16926571,11	2	1	124,30 kg	B	A149348	**€ 1045,-**
16926570,11	1	2	120,59 kg	B	A149324	**€ 999,-**
16926573,11	6	1	165,20 kg	D	A149338	**€ 1575,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



armoire 3 tiroirs, 3 tablettes

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

Lean

Fabriqué au Royaume-Uni



3 ans | À monter | 1000 kg | 100 kg

Armoire d'atelier Perfo Bott SMF - Avec tablettes + tiroirs

- Armoire d'atelier pour le rangement clair de vos outils.
- Avec perforations et panneau avec habillage à bacs.
- Ajustez facilement les tablettes et tiroirs en hauteur par pas de 25 mm.
- Verrouillez les portes de manière sécurisée grâce au dispositif de fermeture à trois points et à la serrure à cylindre.

> Tablettes et tiroirs en acier galvanisé inclus.

Type : Armoire haute - **Largeur hors tout** : 1050 mm - **Profondeur hors tout** : 650 mm - **Hauteur hors tout** : 2000 mm - **Structure coloris** : Gris - **Porte coloris** : Bleu - **Charge maxi** : 1000 kg - **Charge maxi par tablette** : 100 kg - **Charge maxi par tiroir** : 75 kg - **Avec tiroir** : oui - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 93 %

Réf. Fabricant	Modèle	Nb de tiroirs	Nb de tablettes	Impact Environnemental		
40021109,11V	Armoire 3 tablettes + 3 tiroirs	3	3	C	A033036	**€ 1775,-**
40021160,11V	Armoire avec fond perforé, 4 tiroirs + 1 plateau + 1 tablette en bois + panneau avec habillage à bacs	4	1	C	A033037	**€ 1975,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



PRODUIT RESPONSABLE

Lean



IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

3 ans | 500 kg | 150 kg

SOFAME

Armoire d'atelier à tiroirs

- Armoire d'atelier avec tiroirs de qualité supérieure extractibles à 100 %.
- Portes et fond munis de perforations pour crochets à outils.
- Verrouillez les portes grâce au dispositif de fermeture à deux points et à la serrure à cylindre.
- L'armoire peut être fixée au sol et au mur grâce aux trous de fixation.
- Satisfait à la norme NF relative au mobilier technique.
- Perforations carrées 10x10 mm, pas de 38 mm.

> Livrée avec tablettes.

▲ Il est conseillé de la faire fixer au mur ou dans le sol par un professionnel pour éviter les risques de chute.

Type : Armoire haute - **Largeur hors tout** : 1000 mm - **Hauteur hors tout** : 1945 mm - **Tiroir hauteur** : 10 cm - **Structure coloris** : Gris - **Porte coloris** : Bleu - **Charge maxi** : 500 kg - **Charge maxi par tablette** : 150 kg - **Charge maxi par tiroir** : 50 kg - **Avec tiroir** : oui - **RAL** : 7015|5015 - **Emballage recyclé** : 10 % - **Produit recyclé** : 25 %

Nb de tiroirs	Nb de tablettes	Impact Environnemental		
2	2	B	A067115	**€ 1169,-**
3	2	B	A067117	**€ 1285,-**
4	2	B	A067116	**€ 1385,-**
2	2	B	A067121	**€ 1260,-**
3	1	B	A067119	**€ 1375,-**
4	2	B	A067125	**€ 1455,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

Lean

Fabriqué au Royaume-Uni







3 ans | À monter

Armoire à outils Bott Perfo avec panneaux extractibles

- Suspendez vos outils de manière ordonnée dans une armoire à outils.
- Avec panneaux à outils perforés entièrement extractibles.
- Verrouillez les portes grâce au dispositif de fermeture à trois points et à la serrure à cylindre.

▲ Livrée sans crochets ni outils.

Type : Armoire haute - **Porte coloris** : Bleu - **Charge maxi par panneau** : 150 kg - **Nb de tiroirs** : 0 - **Nb de panneaux** : 4 - **Nb de tablettes** : 0 - **Avec tiroir** : non - **RAL** : 7035|5010 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 93 %

Réf. Fabricant	Modèle	Structure coloris	Impact Environnemental		
40301011,11V	Avec portes pleines	Gris	D	A032781	**€ 3055,-**
40301012,11V	Avec portes vitrées	Gris clair	D	A032782	**€ 2949,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

SYSTÈME TYPE PERFO



Fabriqué au Royaume-Uni



Fabriqué au Royaume-Uni

bott

3 ans

Plaque perforée Bott Perfo - Largeur 100 cm

- Triez et suspendez vos outils sur ce panneau Perfo.
- Structure solide en acier avec profilés de renforcement à l'arrière.
- Le panneau est muni de trous de 9,2 mm x 9,2 mm espacés entre eux de 38 mm.

Type : Plaque perforée - **Largeur hors tout** : 991 mm - **Hauteur hors tout** : 457 mm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 93 %



Coloris	RAL		
Bleu	5010	A022337	**€ 72,25**
Gris	7035	A025487	**€ 67,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

bott

3 ans

Plaque perforée Bott Perfo - Largeur 150 cm

- Triez et suspendez vos outils sur ce panneau Perfo.
- Structure solide en acier avec profilés de renforcement à l'arrière.
- Le panneau est muni de trous de 9,2mm x 9,2 mm espacés entre eux de 38 mm.

Type : Plaque perforée - **Largeur hors tout** : 1486 mm - **Hauteur hors tout** : 457 mm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 93 %



Coloris	RAL		
Bleu	5010	A022338	**€ 98,50**
Gris	7035	A025489	**€ 95,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué au Royaume-Uni



bott

3 ans

Double crochet à outils Bott

- Accrochez vos outils en toute simplicité.
- Modèle robuste de 6 mm d'épaisseur.
- Fixez le support en un tournemain à l'aide des clips de sûreté en plastique.

Emballage recyclable : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 93 %

Vendu par lot de : 5 pièces

Longueur		
25 mm	A022354	**€ 25,25**
50 mm	A022355	**€ 27,75**
75 mm	A022356	**€ 32,25**
100 mm	A022358	**€ 31,75**
150 mm	A022357	**€ 33,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Lean

Fabriqué au Royaume-Uni



bott

3 ans

Crochet simple à outils Bott

- Rangez vos outils de façon claire.
- Modèle robuste de 6 mm d'épaisseur.
- Fixez le support en un tournemain à l'aide des clips de sûreté en plastique.

Ø : 6 mm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 93 %

Vendu par lot de : 5 pièces

Longueur		
25 mm	A022350	**€ 12,49**
50 mm	A022349	**€ 10,55**
75 mm	A022351	**€ 10,69**
100 mm	A022352	**€ 10,75**
150 mm	A022353	**€ 15,95**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 88,50
A227400

1500 kg

Tréteau en acier pour charges lourdes

- Tréteau pour charge lourde.
- Étudié et construit comme un véritable appareil de manutention.

Type : Fixe - **matériau** : Acier

Largeur hors tout	Hauteur hors tout	Charge maxi		
480 mm	718 mm	450 kg	A227400	**€ 88,50**
490 mm	718 mm	900 kg	A227402	**€ 123,75**
810 mm	720 mm	1500 kg	A227401	**€ 184,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

STANLEY

Établi pliable Fatmax FMST1

- Établi polyvalent avec large surface de travail.
- Poignée télescopique pour un transport facile.
- Extrême rapidité montage-démontage : 5 sec.
- Peut servir de support pour les longues pièces.
- Table d'atelier résistante avec pieds métalliques.



€ 114,75
A227398

Hauteur pliée : 105 mm - **Cadre coloris** : Anthracite - **Coloris** : Noir - **Plateau d'établi matériau** : Acier - **Poids du produit** : 12 kg - **Charge maxi** : 250 kg



Fabriqué en France



3 ans 400 kg

Tréteau en bois - Pliant

- Rabattable avec charnière. En hêtre massif.

Type : Pliant - **Largeur hors tout** : 80 cm - **Hauteur hors tout** : 80 cm - **Charge maxi** : 400 kg - **Matériau** : Hêtre - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A002100	**€ 54,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr







3 ans 1135 kg

STANLEY

Tréteau en polypropylène à pieds télescopiques

- 4 pieds ajustables garantissant la stabilité.
- Coussinets antidérapants sur chaque pied.
- Rainures en V pour un soutien sûr des tuyaux.

Largeur hors tout : 68,5 cm - **Profondeur hors tout** : 5 cm - **Hauteur hors tout** : 83 cm - **Charge maxi** : 1135 kg - **matériau** : Plastique

Vendu par lot de : 2 pièces

A002534	**€ 184,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Manutan EXPERT SELECTED WITH LOVE

Notre vestiaire fait le sale boulot, il garde vos vêtements propres.

Vestiaire industrie salissante - 3 colonnes sur pieds - Manutan Expert
A040292

€ 499,11

Le prix juste



Retrouvez l'offre en détail sur Manutan.fr

Armoire d'atelier - Hauteur 1950 mm - Largeur 1000 mm - Manutan Expert
A106773

A B C D E

€ 491,91

Le prix juste



Retrouvez l'offre en détail sur Manutan.fr



- **10 ANS** La qualité avant tout
- Des produits toujours disponibles
- Un prix juste et compétitif

PRODUIT RESPONSABLE · Fabriqué en France · IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E



3 ans · 250 kg · 10-31-1896 PEFC

SOFAME

Établi Basic - Sofame

- Établi multi-usages pour tâches simples en atelier.
- Plateau recouvert d'une couche en mélamine, facile d'entretien.
- Peinture epoxy pour une meilleure résistance au temps et aux chocs.

Profondeur hors tout : 750 mm - **Plateau épaisseur** : 19 mm - **Charge maxi** : 250 kg - **Emballage recyclé** : 25 % - **Licence PEFC** : 10-31-1896 - **Produit recyclé** : 25 %

Largeur hors tout	Impact Environnemental		
1200 mm	C	A033793	**€ 191,25**
1500 mm	C	A033794	**€ 225,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE · Fabriqué en France · IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E



3 ans · 250 kg · 10-31-1896 PEFC

SOFAME

Établi Basic avec tablette - Sofame

- Établi multi-usages pour tâches simples en atelier.
- Plateau recouvert d'une couche en mélamine, facile d'entretien.
- Avec tablette pour plus d'espace de rangement pour votre matériel.
- Peinture epoxy pour une meilleure résistance au temps et aux chocs.

Profondeur hors tout : 750 mm - **Plateau épaisseur** : 19 mm - **Nb de tablettes** : 1 - **Charge maxi** : 250 kg - **Emballage recyclé** : 25 % - **Licence PEFC** : 10-31-1896 - **Produit recyclé** : 25 %

Largeur hors tout	Impact Environnemental		
1200 mm	C	A033795	**€ 319,-**
1500 mm	D	A033796	**€ 339,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué au Royaume-Uni

3 ans · 150 kg

Etabli Eko réglable

- Établi économique pour ateliers à l'espace réduit.
- Se règle à la hauteur voulue.
- Doté d'un plateau en multiplis, idéal pour diverses tâches.
- Compact, facile à mettre en place.

Plateau d'établi matériau : Hêtre multiplis - **Largeur hors tout** : 1200 mm - **Profondeur hors tout** : 600 mm - **Hauteur réglable mini** : 800 mm - **Hauteur réglable maxi** : 1000 mm - **Plateau épaisseur** : 20 mm - **Nb de tiroirs** : 0 - **Charge maxi** : 150 kg - **RAL** : 7035 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 54 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A978136		**€ 235,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



PRODUIT RESPONSABLE · Fabriqué en Italie

3 ans · 150 kg

HUPFER

Table de travail en acier inoxydable

- Table de travail répondant aux normes en matière d'hygiène.
- Avec plan de travail en acier inoxydable, facile à entretenir.
- Bonne résistance au froid, à la chaleur et à l'humidité.

> Plateau en bois recouvert d'acier inoxydable.

Largeur : 100 cm - **Profondeur** : 70 cm - **Hauteur** : 90 cm - **Charge maxi** : 150 kg - **Produit recyclé** : 90 %

Modèle		
Standard	A028737	**€ 625,-**
Avec tablette	A028738	**€ 739,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Faites le choix ÉCORESPONSABLE pour votre entreprise

RETROUVEZ JUSQU'À 49 000 PRODUITS soigneusement sélectionnés

ÉTABLI FIXE OU RÉGLABLE



IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

Fabriqué au Royaume-Uni

10 ans

100 kg

Manutan EXPERT

Établi universel - Manutan Expert

- Établi robuste avec plateau en multiplis hêtre.
- Charge maxi jusqu'à 100 kg.
- Établi facile à monter soi-même.

> 2 pieds à hauteur fixe + plateau multiplis.
Visserie et notice d'assemblage fournies.


Plateau d'établi matériau : Hêtre multiplis - **Profondeur** : 600 mm - **Profondeur hors tout** : 600 mm - **Hauteur** : 820 mm - **Hauteur de travail** : 820 mm - **Plateau épaisseur** : 20 mm - **Nb de tiroirs** : 0 - **Nb de tablettes** : 0 - **Coloris** : Gris clair - **Structure coloris** : Gris clair - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 93 %

Largeur	Largeur hors tout	RAL	Impact Environnemental		
1000 mm	1000 mm	7016	A	A149329	**€ 215,-**
1200 mm	1200 mm	7035	A	A149340	**€ 289,-**
1500 mm	1500 mm	7035	A	A149330	**€ 269,-**
1800 mm	1800 mm	7035	A	A149346	**€ 345,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en UE



À monter

1000 kg

BRAKEL

Établi 200 - Plateau multiplis

- Établi avec structure très robuste pour une utilisation en atelier.
- Avec hauteur de travail fixe pour encore plus de stabilité.

▲Livré sans dosseret.
Ces établis sont livrés non montés.

Plateau d'établi matériau : Hêtre multiplis - **Largeur hors tout** : 2000 mm - **Profondeur hors tout** : 900 mm - **Plateau épaisseur** : 40 mm - **Charge maxi** : 1000 kg - **Coloris** : Bleu - **RAL** : 5009 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Type		
200 (départ)	A066848	**€ 839,-**
200A (suivant)	A066849	**€ 745,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en UE



modèles 151 et 151A avec plateau en hêtre et pieds réglables.

À monter

1000 kg

BRAKEL

Établi 151 - Plateau multiplis et pieds ajustables

- Établi avec structure très robuste pour une utilisation en atelier.
- Les pieds sont réglables en hauteur permettant d'ajuster facilement à la hauteur de travail désirée.

▲Livré sans dosseret.
Ces établis sont livrés non montés.


Plateau d'établi matériau : Hêtre multiplis - **Largeur hors tout** : 1500 mm - **Profondeur hors tout** : 750 mm - **Hauteur réglable mini** : 650 mm - **Hauteur réglable maxi** : 1000 mm - **Plateau épaisseur** : 40 mm - **Charge maxi** : 1000 kg - **Coloris** : Bleu - **RAL** : 5009 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 60 %

Type		
151 (départ)	A066850	**€ 665,-**
151A (suivant)	A066851	**€ 569,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en UE



À monter

1000 kg

BRAKEL

Établi 200 - Plateau multiplis et pieds ajustables - Brakel

- Établi avec structure très robuste pour une utilisation en atelier.
- Pieds sont réglables en hauteur permettant d'ajuster facilement à la hauteur de travail désirée.
- Pratique pour travailler de manière efficace.

▲Livré sans dosseret.
Ces établis sont livrés non montés.

Plateau d'établi matériau : Hêtre multiplis - **Largeur hors tout** : 2000 mm - **Profondeur hors tout** : 900 mm - **Hauteur réglable mini** : 650 mm - **Hauteur réglable maxi** : 1000 mm - **Plateau épaisseur** : 40 mm - **Charge maxi** : 1000 kg - **Coloris** : Bleu - **RAL** : 5009 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Type		
200 (départ)	A066858	**€ 859,-**
200A (suivant)	A066859	**€ 769,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué au Royaume-Uni

600 kg

Établi Cubio - Largeur 200 cm - Multiplis

- Module de base extra large et très robuste pour établi Cubio.
- Châssis en acier de 2 mm d'épaisseur convenant tout particulièrement à des tâches lourdes.
- Plateau très résistant contre l'humidité.
- Établi facile à monter soi-même.

▲Les établis sont livrés non montés.

Plateau d'établi matériau : Hêtre multiplis - **Largeur hors tout** : 2000 mm - **Plateau épaisseur** : 40 mm - **Nb de tiroirs** : 0 - **Nb de tablettes** : 0 - **Coloris** : Gris clair - **Structure coloris** : Gris clair - **RAL** : 7035 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 93 %

Profondeur hors tout		
750 mm	A032972	**€ 609,-**
900 mm	A036413	**€ 795,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



300 kg

Établi Metec 200 - 2 caissons

- Structure soudée en acier de 1,25 mm d'épaisseur pour plus de solidité.
- Les portes et tiroirs peuvent être facilement refermés à l'aide d'une serrure à cylindre centrale pour plus de sécurité.
- Tiroirs avec roulements à billes pour une capacité accrue.
- Notez des informations sur la face avant de vos tiroirs grâce aux poignées personnalisables (étiquettes fournies).
- Pieds avec système de réglage permettant d'asseoir solidement l'armoire sur toutes les surfaces.

Plateau d'établi matériau : Hêtre multiplis - **Largeur hors tout** : 2000 mm - **Profondeur hors tout** : 700 mm - **Plateau épaisseur** : 40 mm - **Nb de caissons** : 2 - **Charge maxi** : 300 kg - **Porte coloris** : Bleu - **Tiroir coloris** : Bleu - **Structure coloris** : Gris clair - **RAL** : 7035|5010

Nb de tiroirs		
3	A026555	**€ 1109,-**
4	A026556	**€ 1209,-**
5	A026557	**€ 1225,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



4 tiroirs 2 caissons

1000 kg

Établi Atelier Optimum - Largeur 200 cm - Hêtre massif

- Très robuste : acier d'une épaisseur de 2 mm.
- Montage simple grâce à sa construction avec boulons.
- Pourvu d'un piètement pour plus de stabilité.
- Plateau en hêtre massif pouvant accueillir de lourdes charges.

▲Agrandissez votre établi avec des bloc-tiroirs supplémentaires. Établi livré sans bloc-tiroirs.

Plateau d'établi matériau : Hêtre massif - **Largeur hors tout** : 2000 mm - **Profondeur hors tout** : 800 mm - **Plateau épaisseur** : 50 mm - **Nb de tiroirs** : 0 - **Charge maxi** : 1000 kg - **Coloris** : Gris - **RAL** : 9002 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A029346		**€ 1010,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en France

ÉTABLI FIXE



1000 kg

Établi Atelier Optimum - Largeur 240 cm - Hêtre massif

- Très robuste : acier d'une épaisseur de 2 mm.
- Montage simple grâce à sa construction avec boulons.
- Pourvu d'un piètement pour plus de stabilité.
- Plateau en hêtre massif pouvant accueillir de lourdes charges.

▲Agrandissez votre établi avec des bloc-tiroirs supplémentaires.
Établi livré sans bloc-tiroirs.

Plateau d'établi matériau : Hêtre massif - **Largeur hors tout** : 2330 mm - **Profondeur hors tout** : 685 mm - **Plateau épaisseur** : 50 mm - **Nb de tiroirs** : 0 - **Charge maxi** : 1000 kg - **Coloris** : Gris - **RAL** : 9002 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A029355	**€ 1170,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en
France



3 ans

Bloc pour établi Atelier Optimum

- Caissons tiroirs ou porte aisés à monter sur châssis d'établi.
- Tiroirs avec glissières télescopiques extractibles à 100%.
- Sécurité maximale avec système de verrouillage central.
- Bloc-tiroirs et bloc-porte à poignées alu et porte-étiquette.

Profondeur hors tout : 66,5 cm - **Tiroir coloris** : Bleu - **Structure coloris** : Gris - **RAL** : 9002 - **Matériau** : Acier - **Emballage recyclé** : 95 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Largeur hors tout	Hauteur hors tout	Nb de tiroirs	Nb de portes	Poids		
50 cm	14,6 cm	1	0	10 kg	A029349	**€ 249,-**
53,5 cm	34 cm	2	0	25 kg	A029353	**€ 589,-**
53,5 cm	54 cm	3	0	40 kg	A029354	**€ 720,-**
53,5 cm	54 cm	4	0	45 kg	A029351	**€ 875,-**
53,5 cm	54 cm	0	1	17 kg	A029350	**€ 459,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en
France



3 ans

500 kg

Établi ATS700 - Largeur 150 cm

- Robuste établi en tôle d'acier soudée.
- Pourvu d'un piètement pour plus de stabilité.
- Assemblage simple par vis et écrous.

> Livré avec vis et écrous.

▲L'établi est vendu seul. Les caissons sont vendu séparement.

Largeur hors tout : 1500 mm - **Profondeur hors tout** : 800 mm - **Nb de tiroirs** : 0 - **Charge maxi** : 500 kg - **Coloris** : Gris - **RAL** : 9002 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Plateau d'établi matériau	Plateau épaisseur		
Hêtre multiplis	24 mm	A042282	**€ 500,-**
Hêtre multiplis	40 mm	A042285	**€ 559,-**
Stratifié	40 mm	A042288	**€ 599,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans

500 kg

Établi ATS700 - Largeur 200 cm

- Robuste établi en tôle d'acier soudée.
- Pourvu d'un piètement pour plus de stabilité.
- Assemblage simple par vis et écrous.

> Livré avec vis et écrous.

Largeur hors tout : 2000 mm - **Profondeur hors tout** : 800 mm - **Nb de tiroirs** : 0 - **Charge maxi** : 500 kg - **Coloris** : Gris - **RAL** : 9002 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Plateau d'établi matériau	Plateau épaisseur		
Hêtre multiplis	24 mm	A042284	**€ 625,-**
Hêtre multiplis	40 mm	A042287	**€ 669,-**
Stratifié	40 mm	A042290	**€ 1155,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Manutan EXPERT SELECTED WITH LOVE

L'équipement à la hauteur de toutes vos qualités.







Découvrez nos **engagements**

Une garantie qui dure, et dure... jusqu'à 10 ans.

La qualité avant tout. Des produits garantis jusqu'à 10 ans*, pour durer dans le temps et respecter au mieux l'environnement.

*À l'exception des consommables, la majorité de nos produits sont garantis 10 ans et 3 ans pour les EPI et produits électriques.

Toujours disponible. Un large éventail de références toujours disponibles, expédiées rapidement et soigneusement sélectionnées par des experts.

9 600 bonnes raisons de ne pas se tromper.

Des prix compétitifs doublement gagnants.

Des prix justes et compétitifs. Une alternative de qualité, principalement fabriquée en Europe, pour faire des économies et être de plus en plus responsable.

Manutan EXPERT propose une large gamme de **produits éco-responsables** pour réduire votre impact.



Manutan.fr

ÉTABLI RÉGLABLE



3 ans 500 kg

Établi réglable ATS800 - Largeur 150 cm

- Robuste établi en tôle d'acier soudée.
- Assemblage simple par vis et écrous.

> Livré avec vis et écrous.

▲Barre repose-pieds et tablette à commander séparément.
L'établi est vendu seul.

Largeur hors tout : 1500 mm - **Profondeur hors tout** : 800 mm - **Hauteur réglable mini** : 700 mm - **Hauteur réglable maxi** : 970 mm - **Nb de tiroirs** : 0 - **Charge maxi** : 500 kg - **Coloris** : Gris - **RAL** : 9002 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Plateau d'établi matériau	Plateau épaisseur		
Hêtre multiplis	24 mm	A042291	**€ 579,-**
Hêtre multiplis	40 mm	A042294	**€ 659,-**
Stratifié	40 mm	A042297	**€ 690,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans 500 kg

Établi réglable ATS800 - Largeur 185 cm

- Robuste établi en tôle d'acier soudée.
- Assemblage simple par vis et écrous.

> Livré avec vis et écrous.

▲Barre repose-pieds et tablette à commander séparément.

Largeur hors tout : 1850 mm - **Profondeur hors tout** : 800 mm - **Hauteur réglable mini** : 700 mm - **Hauteur réglable maxi** : 970 mm - **Nb de tiroirs** : 0 - **Charge maxi** : 500 kg - **Coloris** : Gris - **RAL** : 9002 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Plateau d'établi matériau	Plateau épaisseur		
Hêtre multiplis	24 mm	A042292	**€ 699,-**
Hêtre multiplis	40 mm	A042295	**€ 775,-**
Stratifié	40 mm	A042298	**€ 765,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans 500 kg

Établi réglable ATS800 - Largeur 200 cm

- Robuste établi en tôle d'acier soudée.
- Assemblage simple par vis et écrous.

> Livré avec vis et écrous.

▲Barre repose-pieds et tablette à commander séparément.
L'établi est vendu seul.

Largeur hors tout : 2000 mm - **Profondeur hors tout** : 800 mm - **Hauteur réglable mini** : 700 mm - **Hauteur réglable maxi** : 970 mm - **Nb de tiroirs** : 0 - **Charge maxi** : 500 kg - **Coloris** : Gris - **RAL** : 9002 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Plateau d'établi matériau	Plateau épaisseur		
Hêtre multiplis	24 mm	A042293	**€ 735,-**
Hêtre multiplis	40 mm	A042296	**€ 795,-**
Stratifié	40 mm	A042299	**€ 805,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en
France

3 ans





Bloc pour établi ATS

- Caissons tiroirs ou porte aisés à monter sur châssis d'établi.
- Tiroirs avec glissières télescopiques extractibles à 100%.
- Sécurité maximale avec système de verrouillage central.
- Bloc-tiroirs et bloc-porte à poignées alu et porte-étiquette.

Largeur hors tout : 43,5 cm - **Profondeur hors tout** : 66,5 cm - **Tiroir coloris** : Bleu - **Structure coloris** : Gris - **RAL** : 9002|5005 - **Emballage recyclé** : 95 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Type	Hauteur hors tout	Nb de tiroirs	Nb de portes	Tiroir hauteur utile	Poids		
Bloc-tiroirs	14,5 cm	1	0	10 cm	14,5 kg	A042277	**€ 279,-**
Bloc-tiroirs	33 cm	2	0	10 cm	23,5 kg	A042278	**€ 510,-**
Bloc-tiroirs	54 cm	3	0	1 x 5 ; 1 x 15 ; 1 x 20 cm	35,5 kg	A042279	**€ 699,-**
Bloc-tiroirs	54 cm	4	0	10 cm	41,5 kg	A042280	**€ 795,-**
Caisson avec porte	54 cm	0	1	0 cm	16 kg	A042281	**€ 465,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Manutan EXPERT SELECTED WITH LOVE

Notre table mobile suit le rythme, vous gagnez en souplesse.

Table mobile
charge maxi 300 kg
AC37148

Retrouvez l'offre en détail sur Manutan.fr



€ 835,-

Le prix juste



10 ANS La qualité avant tout

Des produits toujours disponibles

Un prix juste et compétitif

Gamme Kind Function





modèle B2 : 1 tablette fixe
+ 1 tablette réglable

500 kg

KIND
KIND FRANCE

Établi Function 115

- Établi fonctionnel en acier pour équiper l'atelier.
- Muni d'encoches pour le passage du matériel d'alimentation électrique et d'alimentation en air comprimé.
- Tablette supérieure facilement réglable en hauteur.

▲Matériel d'alimentation électrique et d'alimentation en air comprimé à commander séparément.
Livré monté.

Largeur hors tout : 1150 mm - **Profondeur hors tout** : 750 mm - **Plateau épaisseur** : 40 mm - **Nb de tiroirs** : 0 - **Nb de tablettes** : 2 - **Nb de portes** : 0 - **Nb de caissons** : 1 - **Charge maxi** : 500 kg - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Plateau d'établi matériau		
Hêtre multiplis	A031910	**€ 649,-**
Stratifié	A031911	**€ 755,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



modèle A

500 kg

KIND
KIND FRANCE

Établi Function 200

- Établi extra large pour équiper l'atelier.
- Muni d'encoches pour le passage du matériel d'alimentation électrique et d'une alimentation à air comprimé.
- Avec repose-pieds pour une stabilité optimale.

▲Attention, pensez à commander votre matériel d'alimentation électrique et à air comprimé.

Largeur hors tout : 2000 mm - **Profondeur hors tout** : 750 mm - **Plateau épaisseur** : 40 mm - **Nb de tiroirs** : 0 - **Nb de tablettes** : 0 - **Nb de portes** : 0 - **Nb de caissons** : 0 - **Charge maxi** : 500 kg - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Plateau d'établi matériau		
Hêtre multiplis	A031921	**€ 669,-**
Stratifié	A031922	**€ 765,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



modèle C2 : 2 tablettes à 3 rebords réglables + 2 tablettes fixes

Fabriqué en France

1000 kg

KIND
KIND FRANCE

Établi Function 230 avec tablettes

- Établi extra large pour équiper l'atelier.
- Muni d'encoches pour le passage du matériel d'alimentation électrique et d'alimentation en air comprimé.
- Tablettes supérieures facilement réglables en hauteur.

▲Matériel d'alimentation électrique et d'alimentation en air comprimé à commander séparément.
Livré monté.

Largeur hors tout : 2300 mm - **Profondeur hors tout** : 750 mm - **Plateau épaisseur** : 40 mm - **Nb de tiroirs** : 0 - **Nb de tablettes** : 4 - **Nb de portes** : 0 - **Nb de caissons** : 2 - **Charge maxi** : 1000 kg - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Plateau d'établi matériau		
Hêtre multiplis	A031944	**€ 1235,-**
Stratifié	A031945	**€ 1340,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



modèle C

Fabriqué en France

1000 kg

KIND
KIND FRANCE

Établi Function 200 avec tiroirs

- Établi extra large pour équiper l'atelier.
- Muni d'encoches pour le passage du matériel d'alimentation électrique et d'alimentation en air comprimé.
- Avec trous sur le côté pour suspendre des accessoires.
- Rangez vos affaires en sécurité dans les tiroirs à verrouillage central.

▲Matériel d'alimentation électrique et d'alimentation en air comprimé à commander séparément.
Livré monté.

Largeur hors tout : 2000 mm - **Profondeur hors tout** : 750 mm - **Plateau épaisseur** : 40 mm - **Nb de tiroirs** : 3 - **Nb de tablettes** : 0 - **Tiroir hauteur** : 1 x 120, 1 x 150, 1 x 300 mm - **Nb de portes** : 0 - **Nb de caissons** : 1 - **Charge maxi** : 1000 kg - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Plateau d'établi matériau		
Hêtre multiplis	A031932	**€ 1315,-**
Stratifié	A031933	**€ 1405,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Ces établis fixes sont livrés montés et supportent des charges lourdes. Ils sont équipés de longerons techniques à l'avant et à l'arrière. Les tiroirs ont une fermeture centralisée. Ils sont par ailleurs télescopiques et sur roulement. Les côtés perforés permettent de suspendre des accessoires.

- ➔ **Multi-usages pour atelier**
- ➔ **Livrés montés**
- ➔ **Longeron technique permettant l'installation d'une alimentation électrique et pneumatique à l'avant ou à l'arrière**
- ➔ **Charge maximale jusqu'à 1500 kg**



plateau multiplis

Fabriqué en France

1000 kg

KIND KIND FRANCE

Établi Function 200 avec tiroirs et caissons

- Établi extra large pour équiper l'atelier.
- Muni d'encoches pour le passage du matériel d'alimentation électrique et d'alimentation en air comprimé.
- Avec trous sur le côté pour suspendre des accessoires.
- Rangez vos affaires en sécurité dans le caisson et le tiroir à verrouillage central.

▲Matériel d'alimentation électrique et d'alimentation en air comprimé à commander séparément.
Livré monté.

Largeur hors tout : 2000 mm - **Profondeur hors tout** : 750 mm - **Plateau épaisseur** : 40 mm - **Nb de tiroirs** : 1 - **Nb de tablettes** : 0 - **Tiroir hauteur** : 150 mm - **Nb de portes** : 0 - **Nb de caissons** : 1 - **Charge maxi** : 1000 kg - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Plateau d'établi matériau		
Hêtre multiplis	A031926	**€ 1055,-**
Stratifié	A031927	**€ 1159,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



modèle C2 plateau stratifié

Fabriqué en France

3 ans

1400 kg

KIND KIND FRANCE

Établi Function 200 avec tiroirs et caissons

- Établi extra large pour équiper l'atelier.
- Muni d'encoches pour le passage du matériel d'alimentation électrique et d'alimentation en air comprimé.
- Avec trous sur le côté pour suspendre des accessoires.
- Rangez vos affaires en sécurité dans les tiroirs à verrouillage central.
- Avec caissons pour votre matériel de plus grande taille.

▲Matériel d'alimentation électrique et d'alimentation en air comprimé à commander séparément.
Livré monté.

Largeur hors tout : 2000 mm - **Profondeur hors tout** : 750 mm - **Plateau épaisseur** : 40 mm - **Nb de tablettes** : 0 - **Nb de portes** : 0 - **Nb de caissons** : 1 - **Charge maxi** : 1400 kg - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Plateau d'établi matériau	Nb de tiroirs	Tiroir hauteur		
Hêtre multiplis	5	1 x 60, 1 x 90, 1 x 120, 1 x 150, 1 x 300 mm	A031940	**€ 1850,-**
Stratifié	5	1 x 60, 1 x 90, 1 x 120, 1 x 150, 1 x 300 mm	A031941	**€ 1890,-**
Hêtre multiplis	3	1 x 120, 1 x 150, 1 x 300 mm	A031942	**€ 1669,-**
Stratifié	3	1 x 120, 1 x 150, 1 x 300 mm	A031943	**€ 1755,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



plateau multiplis



plateau stratifié

3 ans

1300 kg

KIND KIND FRANCE

Établi Function 175 avec tiroirs et caissons

- Établi large et fonctionnel pour atelier.
- Muni d'encoches pour le passage du matériel d'alimentation électrique et d'alimentation en air comprimé.
- Perforations sur le côté pour suspendre des accessoires.
- Tiroirs à verrouillage central pour plus de sécurité.
- Caissons verrouillables idéals pour votre matériel de plus grande taille.

▲Matériel d'alimentation électrique et d'alimentation en air comprimé à commander séparément.
Livré monté.

Largeur hors tout : 1750 mm - **Profondeur hors tout** : 750 mm - **Plateau épaisseur** : 40 mm - **Nb de tiroirs** : 3 - **Nb de tablettes** : 0 - **Tiroir hauteur** : 150 mm - **Nb de portes** : 0 - **Nb de caissons** : 3 - **Charge maxi** : 1300 kg - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Plateau d'établi matériau		
Hêtre multiplis	A031936	**€ 1695,-**
Stratifié	A031937	**€ 1840,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



modèle D : plateau multiplis 1 tablette fixe + 1 tablette à 3 rebords réglable + 2 tiroirs + 2 caissons



plateau stratifié

Fabriqué en France

1500 kg

KIND KIND FRANCE

Établi Function 230 avec tablettes, caissons et tiroirs

- Établi extra large pour équiper l'atelier.
- Muni d'encoches pour le passage du matériel d'alimentation électrique et d'alimentation en air comprimé.
- Avec trous sur le côté pour suspendre des accessoires.
- Rangez vos affaires en sécurité dans les caissons et les tiroirs à verrouillage central.
- Tablette supérieure facilement réglable en hauteur.

▲Matériel d'alimentation électrique et d'alimentation en air comprimé à commander séparément.
Livré monté.

Largeur hors tout : 2300 mm - **Profondeur hors tout** : 750 mm - **Plateau épaisseur** : 40 mm - **Nb de tiroirs** : 2 - **Nb de tablettes** : 2 - **Tiroir hauteur** : 150 mm - **Nb de portes** : 0 - **Nb de caissons** : 2 - **Charge maxi** : 1500 kg - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Plateau d'établi matériau		
Hêtre multiplis	A031946	**€ 1815,-**
Stratifié	A031947	**€ 1890,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Gamme établis Cubio



Fabriqué au Royaume-Uni

+dimensions Manutan.fr



bott

800 kg

Établi Cubio - Largeur 150 cm - Multiplis

- Module de base très robuste pour établi Cubio.
- Châssis en acier de 2 mm d'épaisseur convenant tout particulièrement à des tâches lourdes.
- Plateau avec une excellente résistance à l'humidité.
- Établi facile à monter soi-même.

▲Les établis sont livrés non montés.

Plateau d'établi matériau : Hêtre multiplis - **Largeur** : 1500 mm - **Largeur hors tout** : 1500 mm - **Hauteur** : 840 mm - **Hauteur de travail** : 840 mm - **Plateau épaisseur** : 40 mm - **Nb de tiroirs** : 0 - **Nb de tablettes** : 0 - **Coloris** : Gris clair - **Structure coloris** : Gris clair - **RAL** : 7035 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 93 %

Profondeur	Profondeur hors tout		
750 mm	750 mm	A032971	**€ 519,-**
900 mm	900 mm	A036410	**€ 699,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué au Royaume-Uni

+dimensions Manutan.fr



bott

800 kg

Établi Cubio avec tablette fixe - Largeur 150 cm - Multiplis

- Établi Cubio très robuste.
- Châssis en acier de 2 mm d'épaisseur convenant tout particulièrement à des tâches lourdes.
- Plateau très résistant contre l'humidité.
- Ajoutez une tablette supplémentaire pour créer plus d'espace de rangement et garder votre sol dégagé.
- Établi facile à monter.

▲Les établis sont livrés non montés.

Plateau d'établi matériau : Hêtre multiplis - **Largeur** : 1500 mm - **Largeur hors tout** : 1500 mm - **Hauteur** : 840 mm - **Hauteur de travail** : 840 mm - **Plateau épaisseur** : 40 mm - **Nb de tiroirs** : 0 - **Nb de tablettes** : 0 - **Coloris** : Gris clair - **Structure coloris** : Gris clair - **RAL** : 7035 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 93 %

Profondeur	Profondeur hors tout		
750 mm	750 mm	A036440	**€ 529,-**
900 mm	900 mm	A036446	**€ 820,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Ces établis fixes supportent des charges lourdes. Ils sont proposés en deux versions (avec ou sans tiroirs). Deux types de plateaux: multiplis (pour les applications mécaniques et électromécaniques) et arphénol (pour la métrologie et les travaux en laboratoire).

➔ Plan de travail robuste pouvant supporter des charges lourdes jusqu'à 800 kg

➔ 2 types de plateaux (multiplis et arphénol) en 2 largeurs (150 ou 200 cm)

➔ Idéal pour les environnements de travail industriels



Fabriqué au Royaume-Uni

800 kg

Établi Cubio à 1 tiroir - Largeur 150 cm - Multiplis

- Établi Cubio très robuste.
- Châssis en acier de 2 mm d'épaisseur convenant tout particulièrement à des tâches lourdes.
- Plateau avec une excellente résistance à l'humidité.
- Tiroir verrouillable : vos affaires sont en lieu sûr.
- Établi facile à monter soi-même.

▲Les établis sont livrés non montés.

Plateau d'établi matériau : Hêtre multiplis - **Largeur** : 1500 mm - **Largeur hors tout** : 1500 mm - **Hauteur** : 840 mm - **Hauteur de travail** : 840 mm - **Plateau épaisseur** : 40 mm - **Nb de tiroirs** : 1 - **Nb de tablettes** : 0 - **Tiroir hauteur** : 1 x 150 mm - **Coloris** : Bleu - **Tiroir coloris** : Bleu - **Structure coloris** : Gris clair - **RAL** : 5010 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 93 %

Profondeur	Profondeur hors tout		
750 mm	750 mm	A032975	**€ 769,-**
900 mm	900 mm	A036426	**€ 990,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué au Royaume-Uni

600 kg

Établi Cubio à 4 tiroirs - Largeur 150 cm - Multiplis

- Établi Cubio très robuste.
- Châssis en acier de 2 mm d'épaisseur convenant tout particulièrement à des tâches lourdes.
- Plateau avec une excellente résistance à l'humidité.
- Tiroirs verrouillables par serrure centralisée : vos affaires sont en lieu sûr.
- Établi facile à monter soi-même.

▲Les établis sont livrés non montés.

Plateau d'établi matériau : Hêtre multiplis - **Largeur** : 1500 mm - **Largeur hors tout** : 1500 mm - **Hauteur** : 840 mm - **Hauteur de travail** : 840 mm - **Plateau épaisseur** : 40 mm - **Nb de tablettes** : 0 - **Coloris** : Bleu - **Structure coloris** : Gris clair - **RAL** : 5010 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 93 %

Profondeur	Profondeur hors tout	Nb de tiroirs	Tiroir hauteur	Charge maxi	Tiroir coloris		
750 mm	750 mm	1	1 x 150 mm		Bleu	A032983	**€ 1435,-**
900 mm	900 mm	0		600 kg		A036434	**€ 1629,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué au Royaume-Uni

500 kg

Établi Cubio à 4 tiroirs - Largeur 150 cm - Arphénol

- Établi Cubio très robuste.
- Châssis en acier de 2 mm d'épaisseur convenant tout particulièrement à des tâches lourdes.
- Établi présentant une bonne résistance aux solvants, à l'eau, à l'huile et aux graisses.
- Tiroirs verrouillables par serrure centralisée : vos affaires sont en lieu sûr.
- Établi facile à monter soi-même.

▲Les établis sont livrés non montés.

Plateau d'établi matériau : Arphénol - **Largeur** : 1500 mm - **Largeur hors tout** : 1500 mm - **Hauteur** : 840 mm - **Hauteur de travail** : 840 mm - **Plateau épaisseur** : 40 mm - **Nb de tiroirs** : 4 - **Nb de tablettes** : 0 - **Tiroir hauteur** : 2 x 75 ; 1 x 150 ; 1 x 200 mm - **Coloris** : Bleu - **Tiroir coloris** : Bleu - **Structure coloris** : Gris clair - **RAL** : 5010 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 93 %

Profondeur	Profondeur hors tout		
750 mm	750 mm	A036432	**€ 1629,-**
900 mm	900 mm	A036436	**€ 1835,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué au Royaume-Uni

600 kg

Établi Cubio à 4 tiroirs - Largeur 200 cm - Multiplis

- Établi Cubio extra large très robuste.
- Châssis en acier de 2 mm d'épaisseur convenant tout particulièrement à des tâches lourdes.
- Plateau avec une excellente résistance à l'humidité.
- Tiroirs verrouillables par serrure centralisée : vos affaires sont en lieu sûr.
- Établi facile à monter soi-même.

▲Les établis sont livrés non montés.

Plateau d'établi matériau : Hêtre multiplis - **Largeur** : 2000 mm - **Largeur hors tout** : 2000 mm - **Hauteur** : 840 mm - **Hauteur de travail** : 840 mm - **Plateau épaisseur** : 40 mm - **Nb de tablettes** : 0 - **Coloris** : Bleu - **Structure coloris** : Gris clair - **RAL** : 5010 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 93 %

Profondeur	Profondeur hors tout	Nb de tiroirs	Tiroir hauteur	Charge maxi	Tiroir coloris		
750 mm	750 mm	1	1 x 150 mm		Bleu	A032984	**€ 1569,-**
900 mm	900 mm	0		600 kg		A036437	**€ 1795,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

ETABLI FIXE ET MOBILE

Lean

Fabriqué en France



500 kg

KIND KIND FRANCE

Établi Function 115 - Avec superstructure

- Établi en acier avec panneau perforé.
- Muni d'encoches pour le passage des câbles électriques et de l'alimentation en air comprimé.
- Suspendez vos outils à vue sur le panneau.
- Le rail dont est équipé le châssis vous permet de ranger vos bacs.
- Réglez facilement les tablettes supérieures en hauteur.

▲Bacs, crochets et matériel d'alimentation électrique et d'alimentation en air comprimé à commander séparément.
Établi livré monté, superstructure à assembler séparément.
L'étagère intermédiaire est vendue avec cet établi.Ces dimensions : 1050 x 675 x 30 mm.

Plateau d'établi matériau : Hêtre multiplis - **Largeur hors tout** : 1150 mm - **Profondeur hors tout** : 750 mm - **Plateau épaisseur** : 40 mm - **Nb de tiroirs** : 0 - **Nb de tablettes** : 2 - **Nb de portes** : 0 - **Nb de caissons** : 1 - **Charge maxi** : 500 kg - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A032112	**€ 805,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Lean

Fabriqué en France



1200 kg

KIND KIND FRANCE

Établi Function 152 - Avec superstructure

- Établi en acier avec panneau perforé.
- Muni d'encoches pour le passage des câbles électriques et de l'alimentation en air comprimé.
- Suspendez vos outils à vue sur le panneau.
- Le rail dont est équipé le châssis vous permet de ranger vos bacs.
- Rangez vos affaires en sécurité dans l'armoire et le tiroir à verrouillage central.

▲Bacs, crochets et matériel d'alimentation électrique et d'alimentation en air comprimé à commander séparément.
Établi livré monté, superstructure à assembler séparément.

Plateau d'établi matériau : Hêtre multiplis - **Largeur hors tout** : 1520 mm - **Profondeur hors tout** : 750 mm - **Plateau épaisseur** : 40 mm - **Nb de tiroirs** : 1 - **Nb de tablettes** : 1 - **Tiroir hauteur** : 150 mm - **Nb de portes** : 1 - **Nb de caissons** : 2 - **Charge maxi** : 1200 kg - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A032119	**€ 1350,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



modèle stratifié
+ 2 tablettes (1 réglable)



modèle hêtre

3 ans

240 kg

KIND KIND FRANCE

Établi Function - largeur 1150 mm

- Travaillez dans de bonnes conditions sur le plan de travail extra large de cet établi mobile.
- Établi équipé de 4 roulettes, dont 2 roues pivotantes avec frein.

Largeur hors tout : 1150 mm - **Profondeur hors tout** : 750 mm - **Hauteur hors tout** : 850 mm - **Plateau épaisseur** : 40 mm - **Coloris** : Gris - **Charge maxi** : 240 kg - **Nb de tiroirs** : 0 - **Nb de portes** : 0 - **RAL** : 7035 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Type de plateau		
Hêtre multiplis	A021732	**€ 835,-**
Stratifié	A021733	**€ 930,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 499,-
AC61834

Nouveau



Lean

Fabriqué en Allemagne

Manutan EXPERT

2 ans

À monter

800 kg

Etabli nu plateau multiplis - 800 kg - Manutan Expert

- Etabli conçu pour supporter des charges importantes jusqu'à 800 kg.
- Plateau en multiplis de hêtre haute résistance mécanique pour une durabilité et une stabilité exceptionnelles.
- Longerons de renfort sur toute la largeur pour une résistance structurelle maximale et une distribution uniforme de la charge.
- Barre repose-pieds réglable en hauteur pour un confort et une ergonomie optimaux.
- Surface de travail spacieuse pour faciliter les opérations de montage de pièces de différentes tailles.

Plateau d'établi matériau : Hêtre multiplis - **Profondeur** : 75 cm - **Profondeur hors tout** : 75 cm - **Hauteur** : 87 cm - **Hauteur de travail** : 87 cm - **Plateau épaisseur** : 40 mm - **Charge maxi** : 800 kg - **Coloris** : Gris clair - **Structure coloris** : Gris clair - **RAL** : 7035

Largeur	Largeur hors tout		
200 cm	200 cm	AC61833	**€ 595,-**
152 cm	152 cm	AC61834	**€ 499,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France



3 ans

100 kg

SOFAME

Desserte porte-bacs 331

- Desserte en acier très pratique pour la réalisation de vos tâches.
- Inclinez les tablettes jusqu'à 30° pour les mettre dans la position idéale.
- Ajustez les tablettes en hauteur par pas de 5 cm grâce aux montants perforés sur le côté.
- Équipée de 4 roulettes, dont 2 avec frein. Plateaux non inclus.

▲Attention, desserte vendue sans plateau de recouvrement. Pensez à les commander en accessoire.

Nb de tiroirs : 0 - **Largeur** : 70 cm - **Profondeur** : 45 cm - **Hauteur** : 123 cm - **Charge maxi** : 100 kg - **Emballage recyclé** : 25 % - **Produit recyclé** : 25 %

Impact Environnemental		
E	A044394	**€ 495,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France



150 kg

SOFAME

Desserte SRI2

- Desserte avec 1 plateau métallique pour bacs avec un rebord avant.
- 4 roulettes pivotantes diamètre 100 dont 2 à frein.
- Souplesse de roulage grâce au bandage polymère semi-dur.
- Ergonomie : réglage du plateau en inclinaison 3 positions (0°, 15° et 30°).
- Poignées d'indexage rapide pour le réglage de la hauteur et de l'inclinaison.

▲Desserte vendue sans bac. Tablette inférieure non incluse. Pensez à la commander en accessoire.

Largeur : 610 mm - **Profondeur** : 410 mm - **Hauteur hors tout mini** : 630 mm - **Hauteur hors tout maxi** : 880 mm - **Charge maxi** : 150 kg - **Structure coloris** : Bleu - **Inclinaison maxi** : 30 ° - **Emballage recyclé** : 25 % - **Produit recyclé** : 25 %

Impact Environnemental		
A	A266084	**€ 429,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

Fabriqué au Royaume-Uni



300 kg

bott

Établi mobile monobloc avec armoire et tiroirs

- Établi compact et mobile avec solide plan de travail en multiplis.
- Rangez vos affaires en lieu sûr en verrouillant les tiroirs et/ou les portes à l'aide d'une serrure centralisée.
- Suspendez vos outils facilement dans les armoires grâce au panneau Perfo®.
- Les tiroirs sont extractibles jusqu'à 100 %.
- Établi équipé de 4 roulettes en caoutchouc pivotantes (dont 2 avec frein).

> Livré avec 2 clés.

Largeur hors tout : 1500 mm - **Profondeur hors tout** : 750 mm - **Hauteur hors tout** : 840 mm - **Plateau épaisseur** : 40 mm - **Structure coloris** : Gris clair - **Coloris** : Bleu - **Charge maxi par tiroir** : 75 kg - **Charge maxi** : 300 kg - **RAL** : 5010 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 93 %

Porte hauteur	Tiroir hauteur hors tout	Nb de tiroirs	Nb de portes	Impact Environnemental		
475 mm	2 x 150 ; 1 x 200 mm	3	1	C	A025502	**€ 1850,-**
350 mm	2 x 150 mm	2	2	C	A025503	**€ 1679,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France



150 kg

SOFAME

Desserte mobile réglable - Plateau inclinable

- Pratique, la desserte mobile est réglable en hauteur et en inclinaison.
- Parfaite ergonomie pour un travail nécessitant le déplacement de charges lourdes inter-postes et facilement manœuvrable.
- Les réglages en hauteur sont aisés, une main suffit, et les 4 roues permettent de déplacer une capacité de charge importante.
- Robustesse et grande fiabilité pour ces supports particulièrement adaptés aux bacs norme europe.

Nb de tiroirs : 0 - **Largeur** : 610 mm - **Profondeur** : 410 mm - **Hauteur hors tout mini** : 600 mm - **Hauteur hors tout maxi** : 850 mm - **Charge maxi** : 150 kg - **Structure coloris** : Bleu - **Inclinaison maxi** : 30 ° - **Emballage recyclé** : 25 % - **Produit recyclé** : 25 %

Impact Environnemental		
A	A266083	**€ 399,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Faites le choix ÉCORESPONSABLE pour votre entreprise

RETROUVEZ JUSQU'À 49 000 PRODUITS soigneusement sélectionnés

Gamme Treston WB

Selon les versions, les plateaux sont réglables en hauteur manuellement (par manivelle ou par vissage) ou électriquement. De très nombreux accessoires sont disponibles pour constituer les postes de montage correspondants à vos besoins

➔ Multi-usage pour l'atelier et s'adapte parfaitement à l'industrie életronique (version antistatique)

➔ Plage de réglage du plateau de 70 cm à 110 cm

➔ Capacité de charge maximale jusqu'à 200 kg





PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en UE

Ergonomique

+dimensions Manutan.fr



PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en UE

Ergonomique



réglage motorisé



réglage par vissage



réglage par manivelle



réglage motorisé



réglage par vissage



réglage par manivelle

À monter 200 kg

TRESTON

Établi réglable WB - Largeur 150 cm

- Établi ergonomique multi-usages pour atelier.
- Ajustez facilement votre établi en hauteur.
- Équipé d'un pied en L, il offre une grande liberté de mouvement.
- Plateau en mélamine facile d'entretien.
- Complétez votre établi avec des blocs-tiroirs des séries ML et LMC.

▲Livré non monté.

Plateau épaisseur : 2,5 cm - **Largeur** : 150 cm - **Profondeur** : 80 cm - **Hauteur réglable mini** : 70 cm - **Hauteur réglable maxi** : 110 cm - **Charge maxi** : 200 kg - **Emballage recyclé** : 40 % - **GS_TUV Sud_1** : oui - **Produit recyclé** : 30 %

Réf. Fabricant	Système de réglage		
WB815 EL	Électrique	A026399	**€ 3145,-**
WB815	Manuel	A026388	**€ 1115,-**
WB815 C	Manuel	A026393	**€ 1859,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

À monter 200 kg

TRESTON

Établi antistatique réglable WB - Largeur 150 cm

- Établi multi-usages ergonomique pour atelier.
- Ajustez facilement votre établi en hauteur.
- Équipé d'un pied en L, il offre une grande liberté de mouvement.
- Plateau en mélamine facile d'entretien.
- Complétez votre établi avec des blocs-tiroirs des séries ML et LMC.

▲Livré non monté.

Plateau épaisseur : 2,6 cm - **Largeur** : 150 cm - **Profondeur** : 80 cm - **Hauteur réglable mini** : 70 cm - **Hauteur réglable maxi** : 110 cm - **Charge maxi** : 200 kg - **Emballage recyclé** : 40 % - **Produit recyclé** : 30 %

Réf. Fabricant	Système de réglage		
WB815 EL	Électrique	A026401	**€ 3215,-**
WB815	Manuel	A026389	**€ 1260,-**
WB815 C	Manuel	A026395	**€ 2425,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en UE

3 ans

TRESTON

Profilé AL2X pour établi WB

- Ce profilé est la base qui vous permet d'agrandir votre établi.
- Composé de deux profilés en aluminium verticaux et d'un profilé horizontal.

Profondeur : 90 cm - **Hauteur** : 10 cm - **Coloris** : Gris - **Plateau matériau** : Métal - **Emballage recyclé** : 40 % - **GS_TUV Sud_1** : oui - **Produit recyclé** : 45 %

Convient pour	Largeur		
WB815	148,9 cm	A026391	**€ 315,-**
WB818	178,9 cm	A026394	**€ 295,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en UE

3 ans

TRESTON

Profilé supplémentaire HSB pour établi WB.

- Suspendez vos outils à ce profilé supplémentaire.
- Sert également à fixer l'éclairage de votre poste de travail.

▲Se monte sur le profilé AL2X.

Coloris : Gris - **Plateau matériau** : Métal - **Emballage recyclé** : 40 % - **GS_TUV Sud_1** : oui - **Produit recyclé** : 45 %

Convient pour	Largeur		
WB815	150 cm	A026430	**€ 235,-**
WB818	180 cm	A026431	**€ 250,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en UE

3 ans

50 kg

TRESTON

Tablette ALH pour établi WB

- Créez plus d'espace de rangement avec cette tablette.
- Se règle facilement en hauteur par pas de 25 mm.

▲Se monte sur le profilé AL2X.

Type : Standard - **Profondeur** : 31 cm - **Coloris** : Gris - **Plateau matériau** : Bois - **Charge maxi** : 50 kg - **Emballage recyclé** : 40 % - **GS_TUV Sud_1** : oui - **Produit recyclé** : 10 %

Convient pour	Largeur		
WB815	150 cm	A026405	**€ 295,-**
WB818	180 cm	A026408	**€ 325,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en UE

3 ans

50 kg

TRESTON

Tablette antistatique ALH pour établi WB

- Créez plus d'espace de rangement avec cette tablette.
- Se règle facilement en hauteur par pas de 25 mm.

▲Se monte sur le profilé AL2X.

Type : Antistatique - **Profondeur** : 31 cm - **Coloris** : Gris - **Plateau matériau** : Bois - **Charge maxi** : 50 kg - **Emballage recyclé** : 40 % - **GS_TUV Sud_1** : oui - **Produit recyclé** : 10 %

Convient pour	Largeur		
WB815	150 cm	A026406	**€ 455,-**
WB818	180 cm	A026409	**€ 425,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en UE

3 ans

35 kg

TRESTON

Tablette ASH pour établi WB

- Créez plus d'espace de rangement grâce à cette tablette en bois.
- La profondeur, la hauteur et l'inclinaison peuvent être ajustées.
- Bacs maintenus en place grâce au rebord à l'avant.

▲Se monte sur le cadre AKK.

Type : Standard - **Profondeur** : 40 cm - **Coloris** : Gris - **Plateau matériau** : Bois - **Charge maxi** : 35 kg - **Emballage recyclé** : 40 % - **GS_TUV Sud_1** : oui - **Produit recyclé** : 10 %

Convient pour	Largeur		
WB815/818	66 cm	A026413	**€ 210,-**
WB818	96 cm	A026415	**€ 235,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en UE

3 ans

TRESTON

Cadre AKK pour établi WB

- Agrandissez votre établi avec ce cadre.
- À monter sur un profilé AL2X.

Largeur : 69 cm - **Hauteur** : 10 cm - **Coloris** : Gris - **Plateau matériau** : Métal - **Emballage recyclé** : 40 % - **GS_TUV Sud_1** : oui - **Produit recyclé** : 45 %

Convient pour	Profondeur		
WB815	69 cm	A026397	**€ 157,25**
WB818	99 cm	A026400	**€ 158,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Gamme Kind Allround

Les plateaux sont réglables en hauteur manuellement. De très nombreux accessoires sont disponibles pour constituer les postes de montage correspondants à vos besoins.

➔ Multi-usages et ergonomiques pour l'atelier

➔ Réglage manuel du plateau par vissage (plage de réglage 72.5 à 96.5 cm)

➔ Barre repose pieds pour une meilleure rigidité

➔ Charge maximale: jusqu'à 500 kg



Ergonomique



caisson 3 tiroirs hauteur 6, 9 et 15 cm

3 ans 400 kg

KIND KIND FRANCE

Établi réglable Allround - 3 tiroirs - Kind

- Établi multi-usages ergonomique pour atelier.
- Créez votre poste de travail personnel à partir des différents éléments.
- Fabriquées en solide tôle d'acier pour une longue durée de vie.
- Le piètement fourni garantit un confort et une stabilité accrus.
- Avec tiroirs pour le rangement de vos produits.

Profondeur : 75 cm - **Hauteur réglable mini** : 72,5 cm - **Hauteur réglable maxi** : 96,5 cm - **Nb de tiroirs** : 3

Largeur	Charge maxi		
115 cm	300 kg	A032071	**€ 1000,-**
115 cm	400 kg	A032072	**€ 1109,-**
152 cm	300 kg	A032073	**€ 1075,-**
152 cm	400 kg	A032074	**€ 1179,-**
175 cm	300 kg	A032075	**€ 1119,-**
175 cm	400 kg	A032076	**€ 1205,-**
200 cm	300 kg	A032077	**€ 1149,-**
200 cm	150 kg	A032078	**€ 1235,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



sans caisson

exemple d'assemblage avec poste de travail sans caisson

€ 465,-
A032047

Ergonomique

3 ans 500 kg

KIND KIND FRANCE

Établi nu Allround réglable - Kind

- Établi multi-usages ergonomique pour atelier.
- Créez votre poste de travail personnel à partir des différents éléments.
- Fabriqué en tôle d'acier pour une longue durée de vie.
- Le piètement fourni garantit un confort et une stabilité accrus.

Profondeur : 75 cm - **Hauteur réglable mini** : 72,5 cm - **Hauteur réglable maxi** : 96,5 cm - **Nb de tiroirs** : 0 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Largeur	Charge maxi		
115 cm	300 kg	A032047	**€ 465,-**
115 cm	400 kg	A032048	**€ 565,-**
152 cm	500 kg	A032049	**€ 515,-**
152 cm	400 kg	A032050	**€ 635,-**
175 cm	300 kg	A032051	**€ 565,-**
175 cm	400 kg	A032052	**€ 669,-**
200 cm	300 kg	A032053	**€ 605,-**
200 cm	400 kg	A032054	**€ 689,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en Allemagne

KIND KIND FRANCE

Cadre et bras pour éclairage d'établi Allround

- Support pour la rampe d'éclairage Allround.
- A fixer sur l'échelle d'établi.

▲Attention, ce produit est vendu sans le montant. Le montant est à commander séparément.

Emballage recyclable : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A032082	**€ 99,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en Allemagne

30 kg

KIND KIND FRANCE


Rail pour établi Allround

- Rail pour fixer vos outils.
- Pour une utilisation flexible de vos outils à l'aide d'un support mobile.

Largeur : 128 cm - **Charge maxi** : 30 kg - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A032084	**€ 164,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en Allemagne

1 - butée antichute

60 kg

KIND KIND FRANCE


Tablette avec support pour établi Allround

- Créez plus d'espace de rangement avec cette tablette.
- Vos bacs sont maintenus en place grâce au rebord à l'avant.

Profondeur : 41 cm - **Charge maxi** : 60 kg - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Largeur		
65,5 cm	A032094	**€ 112,50**
100 cm	A032095	**€ 131,25**
125 cm	A032096	**€ 144,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en Allemagne

KIND KIND FRANCE


Panneau perforé pour établi Allround

- Suspendez vos outils à vue sur ce panneau perforé.
- Trous de 10 x 10 mm, perforations distantes de 3,8 cm : convient tout particulièrement aux outils.

Hauteur : 38 cm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Largeur		
66,5 cm	A032085	**€ 49,90**
100 cm	A032086	**€ 57,75**
125 cm	A032087	**€ 68,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en Allemagne

KIND KIND FRANCE

Échelle sans arceau transversal pour établi Allround

- Fixez facilement cette échelle sur les tablettes de votre établi à l'aide de boulons.
- Écart entre les perforations de 19 mm.
- Perforation au pas de 42 mm.

> Composition : montant, visseries, caches plastiques tête de montant et de vis.

▲Attention, arceau transversal non fourni.

Type : Échelle - **Hauteur** : 84,6 cm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A032104	**€ 40,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en Allemagne

KIND KIND FRANCE

Glissière porte-bacs inclinable pour établi Allround

- Pour l'accrochage de bacs à bec avec encoche arrière.
- En profilé d'aluminium.
- Inclinaison possible de 19 °

> Composition : gliissière seule

▲Livré sans bacs.

Emballage recyclable : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Largeur		
65,5 cm	A032097	**€ 35,25**
100 cm	A032098	**€ 42,25**
125 cm	A032099	**€ 49,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en Allemagne

+dimensions Manutan.fr

KIND KIND FRANCE

1 - butée antichute

Tablette pour établi Allround - Largeur 100 cm

- Créez plus d'espace de rangement avec cette tablette.
- Vos bacs sont maintenus en place grâce au rebord avant.

▲Livrée sans échelle.

Largeur : 100 cm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Profondeur		
32,1 cm	A032089	**€ 39,25**
21,4 cm	A032088	**€ 31,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

ASSIS-DEBOUT

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France

Ergonomique



Sokoa

3 ans

Assis-debout ergonomique - modèle First

- Travaillez confortablement sur cet assis-debout.
- Bonne stabilité grâce à l'assise ergonomique.
- Réglez facilement la hauteur d'assise.
- Résiste notamment aux acides, aux courants basse tension et aux étincelles.

Type de piétement : 5 pieds - **Assise hauteur mini** : 460 mm - **Assise hauteur maxi** : 650 mm - **Assise matériau** : Polyuréthane - **Piétement matériau** : Polyamide - **Siège modèle** : Bas - **Assise coloris** : Noir - **Repose-pieds** : non - **Piétement coloris** : Noir - **Type de pied** : Patins - **Dossier** : non - **Produit recyclé** : 71 %

A022948	**€ 100,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France



Sokoa

3 ans

Assis-debout - modèle Repy

- Travaillez dans une position confortable sur cet assis-debout.
- Utilisez le repose-pieds intégré pour une assise la plus confortable possible.
- Ajustez simplement la hauteur d'assise de façon continue.
- Résiste aux substances chimiques agressives et aux étincelles.

Assise hauteur mini : 590 mm - **Assise hauteur maxi** : 820 mm - **Assise matériau** : Polyuréthane - **Piétement matériau** : Acier - **Siège modèle** : Haut - **Assise coloris** : Noir - **Repose-pieds** : oui - **Piétement coloris** : Gris - **Type de pied** : Patins - **Dossier** : oui - **Produit recyclé** : 57 %

A022949	**€ 229,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en Allemagne



bimos

10 ans

Assis-debout - Bimos - modèle Fin

- Soulagez vos pieds et genoux grâce à cet assis-debout flexible.
- Soutient également votre colonne vertébrale.
- Très léger et muni de poignées, il est facilement transportable.

Type de piétement : 2 pieds - **Assise hauteur mini** : 650 mm - **Assise hauteur maxi** : 850 mm - **Assise matériau** : Polyuréthane - **Piétement matériau** : Aluminium - **Siège modèle** : Haut - **Repose-pieds** : non - **Piétement coloris** : Noir - **Type de pied** : Patins - **Dossier** : non - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 80 % - **GS TUV Rheinland** : oui - **Produit recyclé** : 65 %

Assise coloris		
Noir	A065781	**€ 349,-**
Bleu	A065782	**€ 349,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en Allemagne



Sokoa

3 ans

Assis debout standard

- Travaillez confortablement sur cet assis-debout stable.
- Réglez l'angle d'assise jusqu'à 45° pour une assise confortable.
- Pivotez facilement sur les côtés, jusqu'à 60° vers la gauche ou la droite.
- Ajustez simplement la hauteur d'assise.
- Résiste notamment aux substances chimiques agressives et aux étincelles.

Type de piétement : Luge - **Assise hauteur mini** : 610 mm - **Assise hauteur maxi** : 840 mm - **Assise matériau** : Polyuréthane - **Piétement matériau** : Acier - **Siège modèle** : Haut - **Assise coloris** : Noir - **Repose-pieds** : non - **Piétement coloris** : Noir - **Type de pied** : Patins - **Dossier** : oui - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 %

A022943	**€ 359,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en Italie





€ 136,50
A015700

10 ans

Manutan EXPERT

Assis-debout - Sans repose-pieds - Manutan Expert

- Assis-debout vous permettant de travailler tout en étant confortablement installé.
- Permet de soulager cette position continue par une assise.
- Bonne stabilité grâce au siège ergonomique.
- Réglez facilement la hauteur d'assise.

Type de piétement : 5 pieds - **Assise hauteur mini** : 580 mm - **Assise hauteur maxi** : 670 mm - **Assise matériau** : Polyuréthane - **Piétement matériau** : Polyamide - **Siège modèle** : Haut - **Assise coloris** : Noir - **Repose-pieds** : non - **Piétement coloris** : Noir - **Type de pied** : Patins - **Dossier** : oui - **Produit recyclé** : 51 %

Impact Environnemental		
C	A015700	**€ 136,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

PRODUIT RESPONSABLE

Ergonomique

Fabriqué en Italie





€ 188,90
A015701

10 ans

Manutan EXPERT

Assis-debout - Avec repose-pieds - Manutan Expert

- Réglez le repose-pieds en hauteur pour une assise confortable.
- Travaillez tout en étant assis confortablement sur ce tabouret.
- Bonne stabilité grâce au siège ergonomique.
- Réglez facilement la hauteur d'assise.

Type de piétement : 5 pieds - **Assise hauteur mini** : 580 mm - **Assise hauteur maxi** : 800 mm - **Assise matériau** : Polyuréthane - **Piétement matériau** : Polyamide - **Siège modèle** : Haut - **Assise coloris** : Noir - **Repose-pieds** : oui - **Piétement coloris** : Noir - **Type de pied** : Patins - **Dossier** : oui - **Produit recyclé** : 58 %

Impact Environnemental		
D	A015701	**€ 188,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 68,90
A387426



IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

10 ans

Manutan EXPERT

Tabouret de monteur - Manutan Expert

- Tabouret avec espace de rangement pour des outils toujours à portée de main.
- Hauteur d'assise réglable.
- Équipé de 5 roulettes diamètre 60 mm, largeur 20 mm.

Siège modèle : Réglable - **Repose-pieds** : oui - **Assise matériau** : PVC - **Piétement matériau** : Acier - **Assise Ø** : 380 mm - **Assise hauteur mini** : 420 mm - **Assise hauteur maxi** : 550 mm - **Coloris** : Rouge

Impact Environnemental		
A	A387426	**€ 68,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en UE

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E





GLOBAL PROFESSIONAL SEATING

3 ans

Siège de montage mobile

- Siège de montage mobile pour votre travail.
- Vos affaires toujours à portée de main dans deux compartiments à outils.
- Ajustez simplement la hauteur d'assise.
- Avec 5 roulettes pivotantes, dont 2 avec frein.
- **>** 2 compartiments à outils inclus.

Assise matériau : Polyuréthane - **Piétement matériau** : Acier - **Assise Ø** : 30 cm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 70 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Siège modèle	Assise hauteur mini	Assise hauteur maxi	Coloris	Impact Environnemental		
Bas	36 cm	48 cm	Rouge	B	A015709	**€ 205,-**
Haut	51 cm	77 cm	Noir	E	A015710	**€ 265,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

SIÈGE D'ATELIER

IMPACT ENVIRONNEMENTAL
A B C D E

Fabriqué en Italie



LINEA FABBRICA

Siège d'atelier Tecno - Modèle haut

- Siège d'atelier Techno, grand confort grâce à la hauteur du dossier.
- Possibilité de régler le repose-pieds pour une assise agréable.
- Hauteur d'assise réglable pour un meilleur confort.

Assise largeur : 490 mm - **Avec accoudoir** : non - **Dossier largeur** : 380 mm - **Dossier hauteur** : 360 mm - **Siège modèle** : Haut - **Dossier** : oui - **Assise matériau** : Polyuréthane - **Repose-pieds** : oui - **Type de pied** : Patins - **Assise hauteur mini** : 550 mm - **Assise hauteur maxi** : 800 mm - **Coloris** : Noir - **Poids** : 14,0 kg

Largeur	Hauteur	Piétement matériau	Impact Environnemental		
635 mm	1290 mm	Polyamide	B	A603939	**€ 275,-**
245 mm	610 mm	Aluminium	C	A603938	**€ 305,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en Allemagne

Ergonomique



10 ans

bimos

Siège d'atelier Bimos Isitec - Bas - Sur patins

- Réalisez vos tâches confortablement installé sur ce siège d'atelier bas et stable.
- Ajustez aisément la hauteur d'assise et de dossier.
- Adoptez une bonne position de travail en réglant l'angle d'assise.

▲À commander séparément : jeu de 2 accoudoirs

Assise largeur : 440 mm - **Assise profondeur** : 410 mm - **Dossier largeur** : 430 mm - **Dossier hauteur** : 340 mm - **Siège modèle** : Bas - **Assise matériau** : Polyuréthane - **Repose-pieds** : non - **Type de pied** : Patins - **Assise hauteur mini** : 430 mm - **Assise hauteur maxi** : 600 mm - **Coloris** : Noir - **Norme** : DIN 68877 - **Technique asynchrone** : oui - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 80 % - **GS TUV Rheinland** : oui - **Produit recyclé** : 52 %

A015752		**€ 295,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Jeu de 2 accoudoirs pour siège d'atelier Duna

€ 52,75
A603940

Vendu par lot de : 2 pièces

LINEA FABBRICA

PENSEZ-Y !



PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en Italie

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en Allemagne

Ergonomique



10 ans

bimos

Siège d'atelier Bimos Isitec - Bas - Sur roulettes

- Réalisez vos tâches confortablement installé sur ce siège d'atelier bas et mobile.
- Ajustez aisément la hauteur d'assise et de dossier.
- Adoptez une bonne position de travail en réglant l'angle d'assise.

▲À commander séparément : jeu de 2 accoudoirs

Assise largeur : 440 mm - **Assise profondeur** : 410 mm - **Dossier largeur** : 430 mm - **Dossier hauteur** : 340 mm - **Siège modèle** : Bas - **Assise matériau** : Polyuréthane - **Repose-pieds** : non - **Type de pied** : Roulettes - **Assise hauteur mini** : 430 mm - **Assise hauteur maxi** : 600 mm - **Coloris** : Noir - **Norme** : DIN 68877 - **Technique asynchrone** : oui - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 80 % - **GS TUV Rheinland** : oui - **Produit recyclé** : 52 %

A015753		**€ 349,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Accoudoirs Bimos

€ 230,-
A026831

bimos

PENSEZ-Y !



Fabriqué en Allemagne

Basculement contact permanent | Durée d'assise | Réglage hauteur assise | Réglage hauteur dossier | Basculement synchrone | Technique asynchrone

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en Allemagne

Ergonomique



€ 545,-
A504764

10 ans

Manutan EXPERT

Siège d'atelier ergonomique haut sur roulettes autobloquantes - Manutan Expert

- Possibilité de régler la hauteur, la tension du dossier, la profondeur d'assise et l'inclinaison d'assise...
- Système synchrone avec réglage de tension.
- Réglage en hauteur du dossier.
- Rembourrage confort, epaisseur 10 cm, en similicuir SKAI noir.
- Confort exceptionnel.
- Siège très solide et robuste.
- Facile d'entretien et lavable.

Assise largeur : 460 mm - **Avec accoudoir** : non - **Assise profondeur** : 410 mm - **Dossier hauteur** : 500 mm - **Siège modèle** : Haut - **Assise matériau** : Similicuir - **Repose-pieds** : oui - **Type de pied** : Roulettes - **Assise hauteur mini** : 660 mm - **Assise hauteur maxi** : 920 mm - **Coloris** : Noir - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 80 % - **GS TUV Rheinland** : oui - **Produit recyclé** : 54 %

A504764	**€ 545,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en Allemagne

Ergonomique



€ 405,-
A504765

10 ans

Manutan EXPERT

Siège d'atelier ergonomique Manutan Modèle bas, sur roulettes - Manutan Expert

- Possibilité de régler la hauteur, la tension du dossier, la profondeur d'assise et l'inclinaison d'assise.
- Système synchrone avec réglage de tension.
- Rembourrage confort, epaisseur 10 cm, en similicuir SKAI noir.
- Confort exceptionnel.
- Siège très solide et robuste.
- Facile d'entretien et lavable.

Assise largeur : 460 mm - **Avec accoudoir** : non - **Assise profondeur** : 450 mm - **Dossier hauteur** : 500 mm - **Siège modèle** : Bas - **Assise matériau** : Similicuir - **Repose-pieds** : non - **Type de pied** : Roulettes - **Assise hauteur mini** : 450 mm - **Assise hauteur maxi** : 600 mm - **Coloris** : Noir - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 80 % - **GS TUV Rheinland** : oui - **Produit recyclé** : 54 %

A504765	**€ 405,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en Allemagne

Ergonomique



10 ans

bimos

Siège d'atelier ErgoSupport - Modèle bas

- Profitez d'un grand confort grâce à la hauteur du dossier.
- Assise ergonomique avec soutien du bassin.
- Dossier à contact permanent.
- Piètement très stable.

> Livré avec roulettes.

Assise largeur : 440 mm - **Assise profondeur** : 410 mm - **Dossier largeur** : 440 mm - **Dossier hauteur** : 520 mm - **Siège modèle** : Bas - **Piétement matériau** : Polyamide - **Assise matériau** : Polyuréthane - **Repose-pieds** : non - **Type de pied** : Roulettes - **Assise hauteur mini** : 420 mm - **Assise hauteur maxi** : 620 mm - **Coloris** : Noir - **Norme** : DIN 68877 - **Technique asynchrone** : oui - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 80 % - **GS TUV Rheinland** : oui - **Produit recyclé** : 55 %

A128920	**€ 275,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en Allemagne

Ergonomique



10 ans

bimos

Siège d'atelier ErgoSupport à roulettes ou patins - Haut - Bimos

- Profitez d'un grand confort grâce à la hauteur du dossier.
- Assise ergonomique avec soutien du bassin.
- Dossier à contact permanent.
- Piètement très stable.

> Livré avec patins ou roulettes autobloquantes.

Assise largeur : 440 mm - **Avec accoudoir** : non - **Assise profondeur** : 410 mm - **Dossier largeur** : 440 mm - **Dossier hauteur** : 520 mm - **Siège modèle** : Haut - **Piétement matériau** : Polyamide - **Assise matériau** : Polyuréthane - **Repose-pieds** : oui - **Coloris** : Noir - **Norme** : DIN 68877 - **Technique asynchrone** : oui - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 80 % - **GS TUV Rheinland** : oui - **Produit recyclé** : 55 %

Type de pied	Assise hauteur mini	Assise hauteur maxi		
Roulettes	630 mm	890 mm	A128921	**€ 349,-**
Patins	570 mm	840 mm	A128922	**€ 339,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Assise réglable

Basculement centré

Basculement décentré

Réglage tension du dossier

Renfort lombaire

SIÈGE D'ATELIER

€ 162,25
A015702



PRODUIT RESPONSABLE
IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E
Fabriqué en Italie

10 ans

Manutan EXPERT

Siège d'atelier ergonomique - Bas - Manutan Expert

- Réalisez vos tâches confortablement installé sur ce siège d'atelier bas.
- Ajustez simplement la hauteur du dossier et du repose-pieds.
- Montez les roues fournies pour rendre le siège mobile.

> Livré avec patins et roulettes de sécurité pivotantes.

Assise largeur : 450 mm - **Avec accoudoir** : non - **Assise profondeur** : 420 mm - **Dossier largeur** : 410 mm - **Dossier hauteur** : 300 mm - **Siège modèle** : Bas - **Piétement matériau** : Polyuréthane - **Assise matériau** : Polyuréthane - **Repose-pieds** : non - **Type de pied** : Roulettes - **Assise hauteur mini** : 400 mm - **Assise hauteur maxi** : 520 mm - **Coloris** : Noir - **Produit recyclé** : 43 %

Impact Environnemental		
A	A015702	**€ 162,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 420,-
A689089



PRODUIT RESPONSABLE
Fabriqué en Allemagne
Ergonomique

10 ans

Manutan EXPERT

Siège d'atelier bas avec roulettes - Manutan Expert

- Siège d'atelier d'une qualité ergonomique excellente.
- Poignée fonctionnelle et souple avec une haptique haute gamme.
- Espace pour le nom et le logo de la société pour personnaliser le siège.
- Dispositif de suspension pour ranger des sachets, sacs à dos, gants, vestes…
- Confort unique, utilisation simple et intuitive.

Assise largeur : 460 mm - **Avec accoudoir** : non - **Assise profondeur** : 470 mm - **Dossier largeur** : 550 mm - **Dossier hauteur** : 500 mm - **Siège modèle** : Bas - **Dossier** : oui - **Assise matériau** : Polyuréthane - **Repose-pieds** : non - **Type de pied** : Roulettes - **Assise hauteur mini** : 450 mm - **Assise hauteur maxi** : 620 mm - **Coloris** : Noir - **Technique asynchrone** : oui - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 80 % - **Produit recyclé** : 44 %

A689089	**€ 420,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 505,-
A689092



PRODUIT RESPONSABLE
Fabriqué en Allemagne
Ergonomique

10 ans

Manutan EXPERT

Siège d'atelier - Haut à roulettes autobloquantes - Manutan Expert

- Siège d'atelier d'une qualité ergonomique excellente.
- Poignée fonctionnelle et souple avec une haptique haute gamme.
- Espace pour le nom et le logo de la société pour personnaliser le siège.
- Dispositif de suspension pour ranger des sachets, sacs à dos, gants, vestes…
- Confort unique, utilisation simple et intuitive.

Assise largeur : 460 mm - **Avec accoudoir** : non - **Assise profondeur** : 470 mm - **Dossier largeur** : 550 mm - **Dossier hauteur** : 500 mm - **Siège modèle** : Haut - **Repose-pieds** : oui - **Assise matériau** : Similicuir - **Assise hauteur mini** : 560 mm - **Assise hauteur maxi** : 760 mm - **Coloris** : Noir - **Technique asynchrone** : oui - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 80 % - **Produit recyclé** : 44 %

A689092	**€ 505,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 569,-
A689090



PRODUIT RESPONSABLE
Fabriqué en Allemagne
Ergonomique

10 ans

Manutan EXPERT

Siège d'atelier - Haut à roulettes autobloquantes - Manutan Expert

- Siège d'atelier d'une qualité ergonomique excellente.
- Poignée fonctionnelle et souple avec une haptique haute gamme.
- Espace pour le nom et le logo de la société pour personnaliser le siège.
- Dispositif de suspension pour ranger des sachets, sacs à dos, gants, vestes…
- Confort unique, utilisation simple et intuitive.
- Stabilité et robustesse extrême.
- Dossier réglable en hauteur, soutien lombaire optimale.
- Dossier contact permanent, réglage en hauteur du dossier et de l'assise, l'inclinaison de l'assise.

Assise largeur : 460 mm - **Avec accoudoir** : non - **Assise profondeur** : 470 mm - **Dossier largeur** : 550 mm - **Dossier hauteur** : 500 mm - **Siège modèle** : Haut - **Assise matériau** : Polyuréthane - **Repose-pieds** : oui - **Type de pied** : Roulettes - **Assise hauteur mini** : 560 mm - **Assise hauteur maxi** : 760 mm - **Coloris** : Noir - **Technique asynchrone** : oui - **Emballage recyclable** : 80 % - **GS TUV Rheinland** : oui - **Produit recyclé** : 48 %

A689090	**€ 569,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Basculement contact permanent
Durée d'assise
Réglage hauteur assise
Réglage hauteur dossier
Basculement synchrone
Technique asynchrone

Prix HT et éco-contributions actualisés sur **Manutan.fr**

Manutan EXPERT SELECTED WITH LOVE

Notre siège d'atelier ergonomique ménage votre dos, et votre porte monnaie.

Siège d'atelier ergonomique Haut - Manutan Expert

A015703

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en Italie

Retrouvez l'offre en détail sur Manutan.fr



€ 193,69

Le prix juste



10 ANS La qualité avant tout

Des produits toujours disponibles

Un prix juste et compétitif


SIÈGE D'ATELIER



PRODUIT RESPONSABLE — IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E — Ergonomique — Fabriqué en Italie



modèle haut patins et repose-pieds



3 ans

LINEA FABBRICA

Siège haut budget - Sur patins

- Ajustez simplement la hauteur d'assise.
- Travaillez confortablement assis sur ce siège haut et stable.
- Réglez le repose-pieds en hauteur pour une assise la plus agréable possible.

Siège modèle : Haut - **Assise largeur** : 400 mm - **Assise profondeur** : 390 mm - **Dossier largeur** : 400 mm - **Piétement matériau** : Nylon - **Assise matériau** : Tissu - **Repose-pieds** : oui - **Type de pied** : Patins - **Assise hauteur mini** : 580 mm - **Assise hauteur maxi** : 830 mm

Coloris	Impact Environnemental		
Gris	C	A015730	**€ 136,75**
Bleu	E	A022073	**€ 136,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



PRODUIT RESPONSABLE — IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E — Ergonomique — Fabriqué en Italie



3 ans

LINEA FABBRICA

Siège ergonomique - Haut - Sur patins

- Réalisez vos tâches confortablement installé sur ce siège haut ergonomique.
- Réglez le repose-pieds en hauteur pour une assise la plus agréable possible.
- Offrez à votre dos un soutien optimal grâce au dossier réglable en hauteur avec contact permanent.
- Ajustez simplement la hauteur d'assise et de dossier.

▲ À commander séparément : jeu de 5 roulettes robustes

Siège modèle : Haut - **Assise largeur** : 470 mm - **Assise profondeur** : 450 mm - **Dossier largeur** : 440 mm - **Piétement matériau** : Acier - **Assise matériau** : Tissu - **Repose-pieds** : oui - **Type de pied** : Patins - **Assise hauteur mini** : 580 mm - **Assise hauteur maxi** : 830 mm - **Produit recyclé** : 54 %

Coloris	Impact Environnemental		
Gris	C	A022089	**€ 235,-**
Bleu	C	A022090	**€ 235,-**
Noir	C	A022091	**€ 235,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E — Ergonomique



3 ans

LINEA FABBRICA

Siège Budget - Ergonomique

- Travaillez confortablement assis sur ce siège haut.
- Réglez le repose-pieds en hauteur pour une assise la plus agréable possible.
- Ajustez simplement la hauteur d'assise.

Assise largeur : 400 mm - **Avec accoudoir** : non - **Repose-pieds** : oui - **Assise profondeur** : 390 mm - **Dossier largeur** : 400 mm - **Dossier hauteur** : 360 mm - **Siège modèle** : Haut - **Piétement matériau** : Acier - **Assise matériau** : Vinyle - **Dossier** : oui - **Type de piétement** : 5 pieds - **Assise hauteur mini** : 580 mm - **Assise hauteur maxi** : 830 mm

Coloris	Impact Environnemental		
Noir	B	A022092	**€ 139,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Basculement contact permanent — Durée d'assise — Réglage hauteur assise — Réglage hauteur dossier — Basculement synchrone — Technique asynchrone

Prix HT et éco-contributions actualisés sur **Manutan.fr**

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en Allemagne

Ergonomique



10 ans

bimos

Siège d'atelier ergonomique Bimos Unitec - Polyuréthane

- Asseyez-vous confortablement sur ce siège d'atelier stable.
- Maintenez un contact permanent à l'aide du dossier ajustable en continu.
- Ajustez simplement la hauteur d'assise.

Assise largeur : 440 mm - **Assise profondeur** : 410 mm - **Dossier hauteur** : 380 mm - **Siège modèle** : Bas - **Assise matériau** : Polyuréthane - **Repose-pieds** : non - **Type de pied** : Roulettes - **Assise hauteur mini** : 440 mm - **Assise hauteur maxi** : 620 mm - **Coloris** : Noir - **Norme** : DIN 68877 - **Technique asynchrone** : oui - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 80 % - **GS TUV Rheinland** : oui - **Produit recyclé** : 55 %

A015746 **€ 230,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en Allemagne

Ergonomique



10 ans

bimos

Siège d'atelier bas Bimos Unitec - Tissu

- Travaillez confortablement assis sur ce siège d'atelier stable.
- Offrez à votre dos un soutien optimal grâce au dossier réglable en hauteur avec contact permanent.
- Ajustez simplement la hauteur d'assise.
- Idéal pour les sols durs grâce aux doubles roulettes en caoutchouc.

Siège modèle : Bas - **Assise largeur** : 460 mm - **Assise profondeur** : 470 mm - **Dossier hauteur** : 460 mm - **Assise matériau** : Tissu - **Repose-pieds** : non - **Type de pied** : Roulettes - **Assise hauteur mini** : 440 mm - **Assise hauteur maxi** : 620 mm - **Technique asynchrone** : oui - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 80 % - **GS TUV Rheinland** : oui - **Produit recyclé** : 55 %

A015745 **€ 230,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en Allemagne

Ergonomique



10 ans

bimos

Siège d'atelier bas Bimos Unitec - Skai

- Travaillez confortablement assis sur ce siège d'atelier stable.
- Maintenez un contact permanent à l'aide du dossier ajustable en continu.
- Ajustez simplement la hauteur d'assise.
- Idéal pour les sols durs grâce aux doubles roues en caoutchouc.

Assise largeur : 460 mm - **Assise profondeur** : 470 mm - **Dossier hauteur** : 460 mm - **Siège modèle** : Réglable - **Repose-pieds** : non - **Assise matériau** : Similicuir - **Type de piétement** : Central - **Dossier** : oui - **Assise hauteur mini** : 440 mm - **Assise hauteur maxi** : 620 mm - **Coloris** : Noir - **Norme** : DIN 68877 - **Technique asynchrone** : oui - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 80 % - **GS TUV Rheinland** : oui - **Produit recyclé** : 55 %

A015744 **€ 235,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en Allemagne

Ergonomique



10 ans

bimos

Siège d'atelier haut Bimos Unitec - Skai

- Asseyez-vous confortablement sur ce siège d'atelier haut et stable.
- Adaptez la hauteur du repose-pied pour une assise aussi confortable que possible.
- Maintenez un contact permanent à l'aide du dossier ajustable en continu.
- Ajustez simplement la hauteur d'assise.
- Durée d'utilisation recommandée : 8h.

Assise largeur : 460 mm - **Assise profondeur** : 470 mm - **Dossier hauteur** : 460 mm - **Siège modèle** : Haut - **Repose-pieds** : oui - **Assise matériau** : Similicuir - **Assise hauteur mini** : 580 mm - **Assise hauteur maxi** : 850 mm - **Coloris** : Noir - **Norme** : DIN 68877 - **Technique asynchrone** : oui - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 80 % - **GS TUV Rheinland** : oui - **Produit recyclé** : 55 %

A015740 **€ 379,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Assise réglable | Basculement centré | Basculement décentré | Réglage tension du dossier | Renfort lombaire

SIÈGE D'ATELIER

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en Allemagne

Ergonomique





Revêtement à commander séparément

10 ans

bimos

Châssis du siège Neon sans coussins - Bas

- Adoptez une position assise tout en étant libre de vos mouvements sur ce siège d'atelier ergonomique.
- Maintenez un contact permanent avec le dossier réglable en hauteur.
- Ajustez simplement la hauteur et la profondeur d'assise.
- Si le revêtement est endommagé ou usé, remplacez uniquement cette partie du siège.

> Composition : siège seul. Revêtement non inclu.
▲Revêtement à commander séparément.

Assise largeur : 470 mm - **Assise profondeur** : 480 mm - **Dossier hauteur** : 600 mm - **Siège modèle**: Bas - **Piétement matériau** : Aluminium - **Repose-pieds** : non - **Type de pied** : Roulettes - **Assise hauteur mini** : 450 mm - **Assise hauteur maxi** : 620 mm - **Technique asynchrone** : oui - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 40 % - **GS TUV Rheinland** : oui - **Produit recyclé** : 40 %

Coloris		
Orange	A065777	**€ 495,-**
Gris	A065778	**€ 495,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en Allemagne



bimos

Jeu de revêtements Neon - Similicuir

- Système 1 + 1 Neon : configurez le chassis de votre siège avec le revêtement de votre choix.
- Revêtement en similicuir pour votre siège d'atelier.
- Lavable, doux et facile d'entretien.

Coloris : Noir - **Assise matériau** : Similicuir - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 80 %

A065944	**€ 143,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en Allemagne



bimos

Jeu de revêtements Neon - Mousse polyuréthane

- Système 1 + 1 Neon : configurez le chassis de votre siège avec le revêtement de votre choix.
- Revêtement en polyuréthane pour votre siège d'atelier.
- Lavable et extrêmement résistant aux environnements rudes.
- Nettoyage facile.

Coloris : Noir - **Assise matériau** : Polyuréthane - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 80 %

A065945	**€ 143,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en Allemagne

Ergonomique





10 ans

bimos

Châssis du siège d'atelier Bimos Neon ergonomique - Haut

- Adoptez une position assise tout en étant libre de vos mouvements sur ce siège d'atelier ergonomique équipé d'un marchepied.
- Maintenez un contact permanent avec le dossier réglable en hauteur.
- Ajustez simplement la hauteur et la profondeur d'assise.
- Si le revêtement est endommagé ou usé, remplacez uniquement cette partie du siège.

▲Revêtement non fourni, à commander séparément

Assise largeur : 470 mm - **Assise profondeur** : 480 mm - **Dossier hauteur** : 600 mm - **Siège modèle** : Haut - **Piétement matériau** : Aluminium - **Assise matériau** : Vinyle - **Repose-pieds** : oui - **Type de pied** : Patins - **Assise hauteur mini** : 590 mm - **Assise hauteur maxi** : 870 mm - **Technique asynchrone** : oui - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 80 % - **GS TUV Rheinland** : oui - **Produit recyclé**: 51 % - **Éco-label - Blauer Engel** : oui

Coloris		
Orange	A065779	**€ 599,-**
Gris	A065780	**€ 599,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en Allemagne



bimos

Jeu de revêtements Neon - Tissu

- Système 1 + 1 Neon : configurez le chassis de votre siège avec le revêtement de votre choix.
- Revêtement en tissu pour votre siège d'atelier.
- Respirant, doux et résistant à l'usure.

Coloris : Noir - **Assise matériau** : Tissu - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 80 %

A065943	**€ 142,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en Allemagne



bimos

Jeu de revêtements Neon - Superfabric

- Système 1 + 1 Neon : configurez le chassis de votre siège avec le revêtement de votre choix.
- Revêtement en Superfabric pour votre chaise d'atelier.
- Avec structure à points.
- Extrêmement résistant à l'usure et à la déchirure.
- Facile à nettoyer.

Coloris : Noir - **Assise matériau** : Supertec - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 80 %

A065946	**€ 193,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Basculement contact permanent

Durée d'assise

Réglage hauteur assise

Réglage hauteur dossier

Basculement synchrone

Technique asynchrone

bimos

Siège Ergoconfort Supertec

- Revêtement robuste et confortable.
- Stabilité et robustesse extrême.
- Déplacement aisé grâce aux poignées intégrées.
- Dossier réglable en hauteur, soutien lombaire optimale.
- Contact permanent (hauteur dossier 58 cm).

Assise largeur : 460 mm - **Assise profondeur** : 470 mm - **Dossier largeur** : 430 mm - **Dossier hauteur** : 580 mm - **Siège modèle** : Haut - **Assise matériau** : Supertec - **Repose-pieds** : oui - **Type de pied** : Roulettes - **Assise hauteur mini** : 660 mm - **Assise hauteur maxi** : 910 mm - **Coloris** : Noir - **Norme** : DIN 68877 - **Technique asynchrone** : oui - **Poids du produit** : 16,0 kg - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 80 % - **GS TUV Rheinland** : oui - **Produit recyclé** : 44 %



€ 455,-
A170113

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en Allemagne

Ergonomique

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en Allemagne

Ergonomique



10 ans M1

bimos

Siège haut mobile ergonomique

- Réalisez vos tâches confortablement et en toute sécurité.
- Siège bloqué lorsque vous êtes assis, déplacement facile dès qu'il n'est pas chargé.
- Support lombaire intégré et dossier ajustable en continu.
- Résistant, aéré et confortable.
- Adaptez facilement la hauteur du repose-pied sans outillage.

Assise largeur : 460 mm - **Assise profondeur** : 440 mm - **Dossier largeur** : 460 mm - **Dossier hauteur** : 430 mm - **Siège modèle** : Haut - **Piétement matériau** : Aluminium - **Repose-pieds** : oui - **Type de pied** : Roulettes - **Assise hauteur mini** : 660 mm - **Assise hauteur maxi** : 910 mm - **Coloris** : Noir - **Norme** : DIN 68877 - **Technique asynchrone** : oui - **Poids du produit** : 17,5 kg - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 80 % - **GS TUV Rheinland** : oui - **Produit recyclé** : 52 %

Assise matériau		
Tissu	A128919	**€ 439,-**
Similicuir	A129478	**€ 445,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



10 ans M1

bimos

Siège Ergoconfort Vinyle - Bimos

- Revêtement en vinyle noir.
- Forme spéciale du dossier pour plus de liberté de mouvement.
- Déplacement aisé grâce aux poignées intégrées.
- Dossier réglable en hauteur, soutien lombaire optimale.
- Contact permanent (hauteur dossier 58 cm).

Assise largeur : 460 mm - **Assise profondeur** : 470 mm - **Dossier largeur** : 430 mm - **Dossier hauteur** : 580 mm - **Assise matériau** : Similicuir - **Type de pied** : Roulettes - **Coloris** : Noir - **Norme** : DIN 68877 - **Technique asynchrone** : oui - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 80 % - **GS TUV Rheinland** : oui - **Produit recyclé** : 44 %

Siège modèle	Repose-pieds	Assise hauteur mini	Assise hauteur maxi		
Haut	oui	660 mm	910 mm	A170084	**€ 395,-**
Bas	non	450 mm	630 mm	A170085	**€ 315,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Assise réglable | Basculement centré | Basculement décentré | Réglage tension du dossier | Renfort lombaire

SIÈGE D'ATELIER

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en Allemagne

Ergonomique



10 ans

bimos

Siège d'atelier ergonomique Multitalent Vinyle

- Dossier réglable en hauteur, soutien lombaire optimal.
- Dossier contact permanent (hauteur 46 cm).

Assise largeur : 460 mm - **Assise profondeur** : 470 mm - **Dossier largeur** : 400 mm - **Dossier hauteur** : 460 mm - **Assise matériau** : Vinyle - **Dossier** : oui - **Norme** : DIN 68877 - **Technique asynchrone** : oui - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 80 % - **GS TUV Rheinland** : oui - **Produit recyclé** : 55 %

Repose-pieds	Siège modèle	Assise hauteur mini	Assise hauteur maxi	Coloris		
oui	Haut	700 mm	950 mm	Bleu	A170080	**€ 305,-**
oui	Haut	950 mm	675 mm	Noir	A170071	**€ 305,-**
non	Bas	440 mm	620 mm	Bleu	A170082	**€ 205,-**
non	Bas	440 mm	620 mm	Noir	A170083	**€ 205,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en Allemagne

Ergonomique



10 ans

bimos

Siège d'atelier ergonomique Labsit polyuréthane

- Siège d'atelier compatible salles blanche.
- Fonctions innovatrices ergonomiques :
- Suit tous les mouvements du corps.
- 3D-Flex fonctions en bord du siège et dans le dossier
- Maniement aisé grâce aux poignées intégrées.
- Lavable et résistant aux désinfectants.

Assise largeur : 460 mm - **Assise profondeur** : 420 mm - **Dossier largeur** : 420 mm - **Dossier hauteur** : 420 mm - **Piétement matériau** : Aluminium - **Assise matériau** : Polyuréthane - **Type de pied** : Roulettes - **Norme** : DIN 68877 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 80 % - **GS TUV Rheinland** : oui - **Produit recyclé** : 54 %

Siège modèle	Repose-pieds	Assise hauteur mini	Assise hauteur maxi	Coloris		
Haut	oui	520 mm	770 mm	Bleu	A170087	**€ 405,-**
Haut	oui	520 mm	770 mm	Anthracite	A170086	**€ 335,-**
Bas	non	450 mm	650 mm	Anthracite	A170088	**€ 309,-**
Bas	non	450 mm	650 mm	Bleu	A170089	**€ 309,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en Allemagne

Ergonomique



10 ans

bimos

Siège d'atelier Bimos ESD Unitec Special - Bas

- Asseyez-vous confortablement sur ce solide siège d'atelier bas.
- Siège antistatique, idéal dans le domaine de l'électronique.
- Réglez aisément l'assise et le dossier.
- Avec dossier à contact permanent pour une meilleure position de travail.
- En plastique noir, forme ergonomique pour une plus grande liberté de mouvement.
- Sécurité ESD totale

Assise largeur : 460 mm - **Assise profondeur** : 470 mm - **Dossier hauteur** : 460 mm - **Piétement matériau** : Aluminium - **Siège modèle** : Bas - **Repose-pieds** : non - **Type de pied** : Roulettes - **Assise hauteur mini** : 440 mm - **Assise hauteur maxi** : 590 mm - **Coloris** : Noir - **Technique asynchrone** : oui - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 80 % - **GS TUV Rheinland** : oui - **Produit recyclé** : 55 %

Assise matériau		
Tissu	A065773	**€ 395,-**
Similicuir	A065774	**€ 395,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en Allemagne

Ergonomique



10 ans

bimos

Siège d'atelier Bimos ESD Unitec Special - Haut

- Asseyez-vous confortablement sur ce solide siège d'atelier haut.
- Siège antistatique, idéal dans le domaine de l'électronique.
- Réglez aisément l'assise et le dossier.
- Avec dossier à contact permanent pour une meilleure position de travail.
- En plastique noir, forme ergonomique pour une plus grande liberté de mouvement.

Assise largeur : 460 mm - **Assise profondeur** : 470 mm - **Dossier hauteur** : 460 mm - **Piétement matériau** : Aluminium - **Siège modèle** : Haut - **Repose-pieds** : oui - **Type de pied** : Patins - **Assise hauteur mini** : 580 mm - **Assise hauteur maxi** : 850 mm - **Coloris** : Noir - **Technique asynchrone** : oui - **Emballage recyclé** : 80 % - **GS TUV Rheinland** : oui

Assise matériau		
Tissu	A065775	**€ 485,-**
Similicuir	A065776	**€ 485,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Basculement contact permanent | Durée d'assise | Réglage hauteur assise | Réglage hauteur dossier | Basculement synchrone | Technique asynchrone

Fabriqué en Allemagne

Ergonomique



€ 385,-
A916253

10 ans

Manutan EXPERT

Siège bas similicuir avec roulettes - Manutan Expert

- Ergonomie industrielle idéale assurée par un package ergonomique complet.
- La régulation automatique de tension du dossier s'adapte à l'utilisateur.
- Confort maximal, fonctionnement simple et intuitif avec un seul levier.
- Rembourrage en structure intelligente en nid d'abeilles pour un confort climatique idéal.
- Rembourrage similicuir: confortable et souple, lavable, facile à nettoyer, entretien facile.

Assise largeur : 46 cm - **Assise profondeur** : 46 cm - **Dossier largeur** : 43 cm - **Dossier hauteur** : 45 cm - **Siège modèle** : Bas - **Piétement matériau** : Aluminium - **Repose-pieds** : oui - **Assise matériau** : Similicuir - **Dossier** : oui - **Assise hauteur mini** : 450 mm - **Assise hauteur maxi** : 620 mm - **Coloris** : Noir

A916253 **€ 385,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en Allemagne

Ergonomique



€ 525,-
A916255

10 ans

Manutan EXPERT

Siège haut similicuir avec roulettes autobloquantes - Manutan Expert

- Ergonomie industrielle idéale assurée par un package ergonomique complet.
- La régulation automatique de tension du dossier s'adapte à l'utilisateur.
- Confort maximal, fonctionnement simple et intuitif avec un seul levier.
- Rembourrage en structure intelligente en nid d'abeilles pour un confort climatique idéal.
- Rembourrage similicuir: confortable et souple, lavable, facile à nettoyer, entretien facile.

Assise largeur : 460 mm - **Assise profondeur** : 460 mm - **Dossier largeur** : 430 mm - **Dossier hauteur** : 450 mm - **Siège modèle** : Haut - **Piétement matériau** : Aluminium - **Repose-pieds** : oui - **Assise matériau** : Similicuir - **Dossier** : oui - **Assise hauteur mini** : 610 mm - **Assise hauteur maxi** : 880 mm - **Coloris** : Noir

A916255 **€ 525,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en Allemagne

Ergonomique



€ 475,-
A916254

10 ans

Manutan EXPERT

Siège bas Supertec avec roulettes - Manutan Expert

- Ergonomie industrielle idéale assurée par un package ergonomique complet.
- La régulation automatique de tension du dossier s'adapte à l'utilisateur.
- Confort maximal, fonctionnement simple et intuitif avec un seul levier.
- Rembourrage en structure intelligente en nid d'abeilles pour un confort climatique idéal.
- Rembourrage Supertec: Respirant, confortable et souple, extrêmement robuste, résistant aux coupures et antidérapant.

Assise largeur : 460 mm - **Assise profondeur** : 460 mm - **Dossier largeur** : 430 mm - **Dossier hauteur** : 45 cm - **Siège modèle** : Bas - **Dossier** : oui - **Assise matériau** : Supertec - **Repose-pieds** : non - **Type de piétement** : Central - **Type de pied** : Roulettes - **Assise hauteur mini** : 450 mm - **Assise hauteur maxi** : 620 mm - **Coloris** : Noir

A916254 **€ 475,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en Allemagne

Ergonomique



€ 625,-
A916256

10 ans

Manutan EXPERT

Siège haut Supertec avec roulettes autobloquantes - Manutan Expert

- Ergonomie industrielle idéale assurée par un package ergonomique complet.
- La régulation automatique de tension du dossier s'adapte à l'utilisateur.
- Confort maximal, fonctionnement simple et intuitif avec un seul levier.
- Rembourrage en structure intelligente en nid d'abeilles pour un confort climatique idéal.
- Rembourrage Supertec: Respirant, confortable et souple, extrêmement robuste, résistant aux coupures et antidérapant.

Assise largeur : 460 mm - **Assise profondeur** : 460 mm - **Dossier largeur** : 430 mm - **Dossier hauteur** : 450 mm - **Siège modèle** : Haut - **Dossier** : oui - **Assise matériau** : Supertec - **Repose-pieds** : oui - **Type de piétement** : Central - **Type de pied** : Roulettes - **Assise hauteur mini** : 610 mm - **Assise hauteur maxi** : 880 mm - **Coloris** : Noir

A916256 **€ 625,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Assise réglable

Basculement centré

Basculement décentré

Réglage tension du dossier

Renfort lombaire

VESTIAIRE INDUSTRIE PROPRE





€ 166,75
A040297

Configurable

10 ans 7/10e

Manutan EXPERT

Vestiaire industrie propre - 1 à 4 colonnes - Sur socle - Manutan Expert

- Vestiaire acier robuste à portes renforcées.
- Ouverture optimale à 180° et charnières invisibles.
- Hygiénique avec une aération haute et basse des portes.
- Perforations pour accroche murale, porte-étiquette embouti.

> Composition : partie haute 1 tablette, partie basse penderie équipée d'1 tringle et d'1 crochet.
Les modèles à fermeture à clé sont livrés avec 1 jeu de 2 clés par serrure. Attention, la fermeture est à monter.

▲ Attention, les modèles à fermeture à moraillon porte-cadenas sont livrés sans cadenas, pensez à les commander (cadenas L 40 mm, Ø anse 6 mm). Pensez également aux autres accessoires tels que coiffes inclinées, socles-banc, bancs avec ou sans patères, etc. Conseils de sécurité : veillez à ce que le meuble soit installé sur une surface plane, idéalement fixez-le au mur ou sur une cloison à l'aide de fixation adaptée. Vestiaire livré monté.

Type de vestiaire : À casiers et penderie - **Support** : Sur socle - **Matériau** : Acier - **Hauteur** : 1800 mm - **Colonne largeur** : 300 mm - **Profondeur** : 500 mm - **Tôle épaisseur structure** : 7/10e - **Finition** : Époxy - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **GS TUV Rheinland** : oui - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Nb de colonnes	Type de fermeture	Largeur	Structure coloris	Porte coloris	RAL	RAL porte		
1	À clé	315 mm	Gris clair	Gris clair	7035	7035	A040343	**€ 166,75**
1	À clé	315 mm	Gris clair	Bleu	7035	5005	A040347	**€ 191,90**
1	À clé	315 mm	Beige	Beige	1015	1015	A040352	**€ 166,75**
2	À clé	600 mm	Gris clair	Gris clair	7035	7035	A040344	**€ 249,-**
2	À clé	600 mm	Beige	Beige	1015	1015	A040353	**€ 249,-**
3	À clé	885 mm	Gris clair	Gris clair	7035	7035	A040345	**€ 355,-**
3	À clé	885 mm	Beige	Beige	1015	1015	A040354	**€ 355,-**
4	À clé	1170 mm	Beige	Beige	1015	1015	A040355	**€ 440,-**
1	À cadenas	315 mm	Gris clair	Gris clair	7035	7035	A040297	**€ 166,75**
1	À cadenas	315 mm	Gris clair	Bleu	7035	5005	A040301	**€ 191,90**
1	À cadenas	315 mm	Beige	Beige	1015	1015	A040306	**€ 166,75**
2	À cadenas	600 mm	Gris clair	Gris clair	7035	7035	A040298	**€ 249,-**
2	À cadenas	600 mm	Beige	Beige	1015	1015	A040307	**€ 249,-**
3	À cadenas	885 mm	Gris clair	Gris clair	7035	7035	A040299	**€ 355,-**
3	À cadenas	885 mm	Beige	Beige	1015	1015	A040308	**€ 355,-**
4	À cadenas	1170 mm	Beige	Beige	1015	1015	A040309	**€ 440,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 182,25
A040229

Configurable

10 ans 7/10e 7/10e

Manutan EXPERT

Vestiaire industrie propre - 1 à 4 colonnes - Sur pieds - Manutan Expert

- Portes renforcées, ouverture à 180°. Charnières invisibles.
- Hygiénique : aération haute et basse des portes du vestiaire.
- Perforations pour accroche murale. Porte-étiquette embouti.

> Composition : 1 tablette, 1 tringle, 1 crochet.
Les modèles à fermeture à clé sont livrés avec 1 jeu de 2 clés par serrure.

▲ Attention, les modèles à fermeture à moraillon porte-cadenas sont livrés sans cadenas, pensez à les commander (cadenas L 40 mm, Ø anse 6 mm). Pensez également aux autres accessoires tels que coiffes inclinées, socles-banc, bancs avec ou sans patères, etc. Conseils de sécurité : veillez à ce que le meuble soit installé sur une surface plane, idéalement fixez-le au mur ou sur une cloison à l'aide de fixation adaptée. Vestiaire livré monté.

Type de vestiaire : À casiers et penderie - **Support** : Sur pieds - **Matériau** : Acier - **Hauteur** : 1900 mm - **Colonne largeur** : 300 mm - **Profondeur** : 500 mm - **Tôle épaisseur structure** : 7/10e - **Finition** : Époxy - **RAL** : 7035 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **GS TUV Rheinland** : oui - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 20 %

Nb de colonnes	Type de fermeture	Largeur	Structure coloris	Porte coloris	RAL porte		
1	À clé	315 mm	Gris clair	Gris clair	7035	A040320	**€ 182,25**
1	À clé	315 mm	Gris clair	Bleu	5005	A040324	**€ 182,25**
1	À clé	315 mm	Beige	Beige	1015	A040329	**€ 182,25**
2	À clé	600 mm	Gris clair	Gris clair	7035	A040321	**€ 275,-**
2	À clé	600 mm	Gris clair	Bleu	5005	A040325	**€ 315,-**
2	À clé	600 mm	Beige	Beige	1015	A040330	**€ 275,-**
3	À clé	885 mm	Gris clair	Gris clair	7035	A040322	**€ 370,-**
3	À clé	885 mm	Gris clair	Bleu	5005	A040326	**€ 370,-**
3	À clé	885 mm	Beige	Beige	1015	A040331	**€ 370,-**
4	À clé	1170 mm	Gris clair	Gris clair	7035	A040323	**€ 455,-**
4	À clé	1170 mm	Gris clair	Bleu	5005	A040328	**€ 525,-**
4	À clé	1170 mm	Beige	Beige	1015	A040332	**€ 455,-**
1	À cadenas	315 mm	Gris clair	Gris clair	7035	A040229	**€ 182,25**
1	À cadenas	315 mm	Gris clair	Bleu	5005	A040327	**€ 182,25**
1	À cadenas	315 mm	Beige	Beige	1015	A040371	**€ 182,25**
2	À cadenas	600 mm	Gris clair	Gris clair	7035	A040294	**€ 315,-**
2	À cadenas	600 mm	Beige	Beige	1015	A040230	**€ 275,-**
3	À cadenas	885 mm	Gris clair	Gris clair	7035	A040305	**€ 370,-**
3	À cadenas	885 mm	Gris clair	Bleu	5005	A040349	**€ 425,-**
3	À cadenas	885 mm	Beige	Beige	1015	A040241	**€ 375,-**
4	À cadenas	1170 mm	Gris clair	Gris clair	7035	A040316	**€ 455,-**
4	À cadenas	1170 mm	Gris clair	Bleu	5005	A040360	**€ 525,-**
4	À cadenas	1170 mm	Beige	Beige	1015	A040252	**€ 455,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 116,25
A040232

Configurable

Manutan EXPERT

10 ans

À monter

Socle-banc vestiaire 1 à 4 colonnes - Manutan Expert

- Socle-banc sur pieds pour vestiaire Manutan.
- Grand confort pour les usagers avec position assise.
- Entretien aisé : permet un accès facilité sous la structure.
- Socle-banc équipé de vérins de réglage pour parfaite stabilité.

▲Attention, les 4 pieds du socle sont à monter. Important, socle-banc exclusivement réservé au vestiaire de marque Manutan Expert.

Type d'accessoire pour vestiaire : Socle-banc - **Profondeur** : 800 mm - **Hauteur** : 350 mm - **Banc coloris** : Noyer - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **GS TUV Rheinland** : oui - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 20 %

Pour modèle	Nb de colonnes	Largeur	Structure coloris	RAL		
Vestiaire 1 colonne largeur 300 mm	1	315 mm	Gris clair	7035	A040232	€ 116,25
Vestiaire 2 colonnes largeur 300 mm	2	600 mm	Gris clair	7035	A040234	€ 123,50
Vestiaire 2 colonnes largeur 300 mm	2	600 mm	Beige	1015	A040242	€ 145,50
Vestiaire 3 colonnes largeur 300 mm	3	885 mm	Gris clair	7035	A040236	€ 146,90
Vestiaire 3 colonnes largeur 300 mm	3	885 mm	Beige	1015	A040244	€ 172,75
Vestiaire 4 colonnes largeur 300 mm	4	1170 mm	Gris clair	7035	A040237	€ 171,25
Vestiaire 4 colonnes largeur 300 mm	4	1170 mm	Beige	1015	A040245	€ 187,-

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 6,80
A040366

10 ans

Manutan EXPERT

Serrure à clé pour vestiaire monté - Manutan Expert

- Serrure à came à tête ronde pour vestiaire monté Manutan.

> Livrée avec un jeu de 2 clés.


Type d'accessoire pour vestiaire : Serrure - **Pour modèle** : Vestiaire - **Type de fermeture** : À clé - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **GS TUV Rheinland** : oui - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 20 %

A040366	€ 6,80

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 6,29
A153583

PRODUIT RESPONSABLE



Manutan EXPERT

10 ans

Morraillon porte-cadenas pour vestiaire monté - Manutan Expert

- Morraillon porte-cadenas pour vestiaire monté de marque Manutan.
- Fixation assurée par un écrou pour des panneaux ép. maxi de 12 mm.

Type d'accessoire pour vestiaire : Porte-cadenas - **Pour modèle** : Vestiaire - **Type de fermeture** : À cadenas - **Emballage recyclé** : 55 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 60 %

A153583	€ 6,29

Délai en temps réel sur manutan.fr



VESTIAIRE INDUSTRIE SALISSANTE







10 ans 7/10e

Manutan EXPERT

Vestiaire industrie salissante - 1 à 3 colonnes - Sur socle - Manutan Expert

- Vestiaire sur socle pour industrie salissante avec portes renforcées.
- Ouverture optimale à 180°, esthétique avec charnières invisibles.
- Penderie avec séparation pour les vêtements propres et sales.
- Perforations pour accroche murale, porte-étiquette embouti.
- Vestiaire hygiénique avec aération haute/basse des portes.

> Composition : 2 compartiments, 1 tablette, 1 tringle, 2 crochets. Les modèles à fermeture à clé sont livrés avec 1 serrure et un jeu de 2 clés (1 serrure différente par porte).

▲ Attention, les modèles à fermeture à moraillon porte-cadenas sont livrés sans cadenas, pensez à en commander (cadenas L 40 mm, Ø anse 6 mm). Conseils de sécurité : veillez à ce que le meuble soit installé sur une surface plane, idéalement fixez-le au mur ou sur une cloison à l'aide de fixation adaptée.

Type de vestiaire : À casiers et penderie - **Support** : Sur socle - **Matériau** : Acier - **Hauteur** : 1800 mm - **Colonne largeur** : 400 mm - **Profondeur** : 500 mm - **Tôle épaisseur structure** : 7/10e - **Finition** : Époxy - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **GS TUV Rheinland** : oui - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 20 %

€ 209,-
A040317

Configurable



moraillon porte-cadenas

Nb de colonnes	Nb de portes	Type de fermeture	Largeur	Structure coloris	Porte coloris	RAL		
1	1	À clé	415 mm	Gris clair	Gris clair	7035	A040356	**€ 209,-**
1	1	À clé	415 mm	Gris clair	Bleu	7035/5005	A040359	**€ 209,-**
1	1	À clé	415 mm	Beige	Beige	1015	A040363	**€ 209,-**
2	2	À clé	800 mm	Gris clair	Gris clair	7035	A040357	**€ 329,-**
2	2	À clé	800 mm	Gris clair	Bleu	7035/5005	A040361	**€ 329,-**
2	2	À clé	800 mm	Beige	Beige	1015	A040364	**€ 329,-**
3	3	À clé	1185 mm	Gris clair	Gris clair	7035	A040358	**€ 475,-**
3	3	À clé	1185 mm	Gris clair	Bleu	7035/5005	A040362	**€ 475,-**
3	3	À clé	1185 mm	Beige	Beige	1015	A040365	**€ 475,-**
1	1	À cadenas	415 mm	Gris clair	Gris clair	7035	A040310	**€ 245,-**
1	1	À cadenas	415 mm	Gris clair	Bleu	7035/5005	A040313	**€ 245,-**
1	1	À cadenas	415 mm	Beige	Beige	1015	A040317	**€ 209,-**
2	2	À cadenas	800 mm	Gris clair	Gris clair	7035	A040311	**€ 329,-**
2	2	À cadenas	800 mm	Gris clair	Bleu	7035/5005	A040314	**€ 329,-**
2	2	À cadenas	800 mm	Beige	Beige	1015	A040318	**€ 329,-**
3	3	À cadenas	1185 mm	Gris clair	Gris clair	7035	A040312	**€ 529,-**
3	3	À cadenas	1185 mm	Gris clair	Bleu	7035/5005	A040315	**€ 505,-**
3	3	À cadenas	1185 mm	Beige	Beige	1015	A040319	**€ 475,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Prix HT et éco-contributions actualisés sur **Manutan.fr**

€ 225,-
A040263

Configurable

+ coloris Manutan.fr









serrure à clé (2 clés livrées)

10 ans 7/10e

Manutan EXPERT

Vestiaire industrie salissante - 1 à 3 colonnes - Sur pieds - Manutan Expert

- Vestiaire sur pieds pour industrie salissante avec portes renforcées.
- Ouverture optimale à 180°, esthétique avec charnières invisibles.
- Penderie avec séparation pour les vêtements propres et sales.
- Perforations pour accroche murale, porte-étiquette embouti.
- Vestiaire hygiénique avec aération haute/basse des portes.

> Composition : 2 compartiments, 1 tablette, 1 tringle, 2 crochets. Les modèles à fermeture à clé sont livrés avec 1 serrure et un jeu de 2 clés (1 serrure différente par porte).

▲ Attention, les modèles à fermeture à moraillon porte-cadenas sont livrés sans cadenas, pensez à en commander (cadenas L 40 mm, Ø anse 6 mm). Conseils de sécurité : veillez à ce que le meuble soit installé sur une surface plane, idéalement fixez-le au mur ou sur une cloison à l'aide de fixation adaptée.

Type de vestiaire : À casiers et penderie - **Support** : Sur pieds - **Matériau** : Acier - **Hauteur** : 1900 mm - **Colonne largeur** : 400 mm - **Profondeur** : 500 mm - **Tôle épaisseur structure** : 7/10e - **Finition** : Époxy - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **GS TUV Rheinland** : oui - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 20 %

Nb de colonnes	Nb de portes	Type de fermeture	Largeur	Structure coloris	Porte coloris	RAL		
1	1	À clé	415 mm	Gris clair	Gris clair	7035	A040333	€ 225,-
1	1	À clé	415 mm	Gris clair	Bleu	7035/5005	A040336	€ 225,-
2	2	À clé	800 mm	Gris clair	Gris clair	7035	A040334	€ 339,-
2	2	À clé	800 mm	Gris clair	Bleu	7035/5005	A040337	€ 385,-
3	3	À clé	1185 mm	Gris clair	Gris clair	7035	A040335	€ 495,-
3	3	À clé	1185 mm	Gris clair	Bleu	7035/5005	A040339	€ 495,-
1	1	À cadenas	415 mm	Gris clair	Gris clair	7035	A040263	€ 225,-
1	1	À cadenas	415 mm	Gris clair	Bleu	7035/5005	A040290	€ 225,-
2	2	À cadenas	800 mm	Gris clair	Gris clair	7035	A040274	€ 339,-
2	2	À cadenas	800 mm	Gris clair	Bleu	7035/5005	A040291	€ 395,-
3	3	À cadenas	1185 mm	Gris clair	Gris clair	7035	A040285	€ 495,-
3	3	À cadenas	1185 mm	Gris clair	Bleu	7035/5005	A040292	€ 495,-

Délai en temps réel sur manutan.fr

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E



€ 345,-
A106645

10 ans 7/10e

Manutan EXPERT

Vestiaire XL - 1 colonne largeur 500 mm - Sur pieds - Manutan Expert

- Vestiaire monobloc sur pieds robuste à larges compartiments.
- Porte avec fentes d'aération, boîte aux lettres et bac de rangement.
- Possède un espace linge sale/propre distincts, avec tringle et crochet.

▲ Attention, pensez à commander un cadenas L 40 mm, Ø anse 6 mm pour votre moraillon. Conseils de sécurité : veillez à ce que le meuble soit installé sur une surface plane, idéalement fixez-le au mur ou sur une cloison à l'aide de fixation adaptée.

Type de vestiaire : À casiers et penderie - **Nb de colonnes** : 1 - **Nb de portes** : 1 - **Support** : Sur pieds - **Type de fermeture** : À cadenas - **Matériau** : Acier - **Hauteur** : 2050 mm - **Largeur** : 500 mm - **Colonne largeur** : 500 mm - **Profondeur** : 550 mm - **Tôle épaisseur structure** : 7/10e - **Finition** : Époxy - **Structure coloris** : Gris clair - **Porte coloris** : Rouge - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **GS TUV Rheinland** : oui - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 20 %

Impact Environnemental		
C	A106645	€ 345,-

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 52,75
A040368

Configurable



10 ans 7/10e

Manutan EXPERT

Coiffe inclinée vestiaire 1 à 4 colonnes - Manutan Expert

- Coiffe inclinée pour vestiaire 1 à 4 colonnes.
- Évite l'encombrement et la chute d'objets.
- Positionnement au-dessus du vestiaire.
- Coiffe monobloc résistante en acier.

> Livrée avec vis pour fixation.

Type d'accessoire pour vestiaire : Coiffe - **Matériau** : Acier - **Hauteur** : 200 mm - **Profondeur** : 500 mm - **Finition** : Époxy - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **GS TUV Rheinland** : oui - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 20 %

Pour modèle	Nb de colonnes	Largeur	Coloris	RAL		
Vestiaire Manutan 1 colonne largeur 300 mm	1	315 mm	Gris clair	7035	A040368	€ 52,75
Vestiaire Manutan 1 colonne largeur 400 mm	1	415 mm	Gris clair	7035	A040369	€ 55,75
Vestiaire Manutan 1 colonne largeur 400 mm	1	415 mm	Beige	1015	A040377	€ 55,75
Vestiaire Manutan 1 colonne largeur 500 mm	1	500 mm	Gris clair	7035	A278002	€ 58,50
Vestiaire Manutan 2 colonnes largeur 300 mm	2	600 mm	Gris clair	7035	A040370	€ 58,50
Vestiaire Manutan 2 colonnes largeur 400 mm	2	800 mm	Gris clair	7035	A040372	€ 67,-
Vestiaire Manutan 3 colonnes largeur 300 mm	3	885 mm	Gris clair	7035	A040373	€ 72,90
Vestiaire Manutan 4 colonnes largeur 300 mm	4	1185 mm	Gris clair	7035	A040375	€ 69,75
Vestiaire Manutan 4 colonnes largeur 300 mm	4	1185 mm	Beige	1015	A040231	€ 81,75

Délai en temps réel sur manutan.fr

VESTIAIRE INDUSTRIE PROPRE



Fabriqué en France

Cadenas



3 ans 6/10e

Vestiaire 2 colonnes Seamline Optimum® Largeur 300 mm sur socle- Acial

- Vestiaire en tôle d'acier 1er choix, de belle rigidité, indéformable.
- Tôle d'acier 6/10e profilée (équivaut à pliage standard 8/10e).
- Colonnes soudées entre elles pour une plus grande solidité.
- Excellente résistance mécanique avec profil fermé agrafé.
- Porte indégondable ouverte ou fermée, antieffraction.
- Articulation sur charnières avec ouverture à 180°.
- Armoire vestiaire avec porte-étiquette embouti.

> Compositon : 1 tablette galvanisée, 1 tringle et 2 patères avec crochets, 1 miroir magnétique incassable et 1 porte-serviette en fil cintré. Livré avec 1 jeu de 2 clés par serrure pour les modèles à clé, avec 1 clé de décodage pour le modèle à code (1 clé de décodage chaque 20 serrures, celle-ci envoyée séparément par courrier suivi).

▲ Attention, les modèles à moraillon porte-cadenas sont livrés sans cadenas, pensez à en commander (anse cadenas Ø 6 à 7 mm mini-maxi). Sécurité, conseils : installez le meuble sur une surface plane, fixez-le au mur ou sur cloison à l'aide de fixation adaptée.

Nb de colonnes : 2 - **Type de vestiaire** : À casiers et penderie - **Support** : Sur socle - **Matériau** : Acier - **Hauteur** : 1800 mm - **Largeur** : 600 mm - **Colonne largeur** : 300 mm - **Profondeur** : 500 mm - **Tôle épaisseur structure** : 6/10e - **Finition** : Époxy - **Structure coloris** : Gris clair - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Type de fermeture	Porte coloris	RAL		
À cadenas	Gris clair	7035	A038442	**€ 345,-**
À cadenas	Bleu	7035/5017	A038443	**€ 349,-**
À clé	Gris clair	7035	A038463	**€ 355,-**
À clé	Bleu	7035/5017	A038464	**€ 355,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Jeu de 4 pieds vestiaire Seamline® - Acial

€ 17,45
A149676



PENSEZ-Y !

Fabriqué en France



PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France

3 ans 6/10e

Vestiaire 3 colonnes Seamline Optimum® Largeur 300 mm sur socle- Acial

- Vestiaire en tôle d'acier 1er choix, de belle rigidité, indéformable.
- Tôle d'acier 6/10e profilée (équivaut à pliage standard 8/10e).
- Colonnes soudées entre elles pour une plus grande solidité.
- Excellente résistance mécanique avec profil fermé agrafé.
- Porte indégondable ouverte ou fermée, antieffraction.
- Articulation sur charnières avec ouverture à 180°.
- Armoire vestiaire avec porte-étiquette embouti.

> Compositon : 1 tablette galvanisée, 1 tringle et 2 patères avec crochets, 1 miroir magnétique incassable et 1 porte-serviette en fil cintré. Livré avec 1 jeu de 2 clés par serrure pour les modèles à clé, avec 1 clé de décodage pour le modèle à code (1 clé de décodage chaque 20 serrures, celle-ci envoyée séparément par courrier suivi).

▲ Attention, les modèles à moraillon porte-cadenas sont livrés sans cadenas, pensez à en commander (anse cadenas Ø 6 à 7 mm mini-maxi). Sécurité, conseils : installez le meuble sur une surface plane, fixez-le au mur ou sur cloison à l'aide de fixation adaptée.

Nb de colonnes : 3 - **Type de vestiaire** : À casiers et penderie - **Support** : Sur socle - **Matériau** : Acier - **Hauteur** : 1800 mm - **Largeur** : 900 mm - **Colonne largeur** : 300 mm - **Profondeur** : 500 mm - **Tôle épaisseur structure** : 6/10e - **Finition** : Époxy - **Structure coloris** : Gris clair - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Type de fermeture	Porte coloris	RAL		
À cadenas	Gris clair	7035	A038445	**€ 465,-**
À cadenas	Bleu	7035/5017	A038446	**€ 465,-**
À clé	Gris clair	7035	A038466	**€ 475,-**
À clé	Bleu	7035/5017	A038467	**€ 499,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E



7/10e

Vestiaire industrie salissante - Largeur 400 mm - 2 colonnes - Vinco

- Vestiaires d'atelier 2 colonnes pour industrie salissante.
- Ces vestiaires sont certifiés NF Environnement et NF Mobilier Technique.

▲Attention, les modèles à moraillon porte-cadenas sont livrés sans cadenas, pensez à les commander (anse Ø 6 mm - lxh 22x22 mm // boîtier lxhxépaisseur 40x39x16 mm).

Type de vestiaire : À casiers et penderie - **Nb de colonnes** : 2 - **Support** : Sur socle - **Matériau** : Acier - **Hauteur** : 1800 mm - **Largeur** : 800 mm - **Colonne largeur** : 400 mm - **Profondeur** : 500 mm - **Tôle épaisseur structure** : 7/10e - **Case hauteur utile** : 1685 mm - **Case largeur utile** : 399 mm - **Case profondeur utile** : 473 mm - **Structure coloris** : Gris clair - **Emballage recyclé** : 95 % - **Produit recyclé** : 52 %

Type de fermeture	Porte coloris	Impact Environnemental		
À clé	Gris clair	C	A276391	**€ 435,-**
À clé	Bleu clair	C	A276365	**€ 435,-**
À clé	Anis	C	A276381	**€ 435,-**
À clé	Violet	C	A276384	**€ 435,-**
À clé	Marron	C	A276393	**€ 375,-**
À clé	Rouge	C	A276392	**€ 375,-**
À cadenas	Gris clair	C	A276388	**€ 435,-**
À cadenas	Bleu clair	C	A276363	**€ 395,-**
À cadenas	Anis	C	A276372	**€ 375,-**
À cadenas	Violet	C	A276377	**€ 435,-**
À cadenas	Marron	C	A276367	**€ 435,-**
À cadenas	Rouge	C	A276361	**€ 435,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E



7/10e

Vestiaire industrie salissante - Largeur 400 mm - 3 colonnes - Vinco

- Vestiaires d'atelier 2 colonnes pour industrie salissante.
- Ces vestiaires sont certifiés NF Environnement et NF Mobilier Technique.

▲Attention, les modèles à moraillon porte-cadenas sont livrés sans cadenas, pensez à les commander (anse Ø 6 mm - lxh 22x22 mm // boîtier lxhxépaisseur 40x39x16 mm).

Type de vestiaire : À casiers et penderie - **Nb de colonnes** : 3 - **Support** : Sur socle - **Matériau** : Acier - **Hauteur** : 1800 mm - **Largeur** : 1200 mm - **Colonne largeur** : 400 mm - **Profondeur** : 500 mm - **Tôle épaisseur structure** : 7/10e - **Case hauteur utile** : 1685 mm - **Case largeur utile** : 399 mm - **Case profondeur utile** : 473 mm - **Structure coloris** : Gris clair - **Emballage recyclé** : 95 % - **Produit recyclé** : 52 %

Type de fermeture	Porte coloris	Impact Environnemental		
À clé	Gris clair	C	A276375	**€ 579,-**
À clé	Bleu clair	C	A276394	**€ 495,-**
À clé	Anis	C	A276382	**€ 579,-**
À clé	Violet	C	A276383	**€ 579,-**
À clé	Marron	C	A276376	**€ 579,-**
À clé	Rouge	C	A276390	**€ 579,-**
À cadenas	Gris clair	C	A276366	**€ 579,-**
À cadenas	Bleu clair	C	A276369	**€ 520,-**
À cadenas	Anis	C	A276385	**€ 579,-**
À cadenas	Violet	C	A276387	**€ 520,-**
À cadenas	Marron	C	A276371	**€ 579,-**
À cadenas	Rouge	C	A276362	**€ 520,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

3 ans

6/10e

Vestiaire 2 colonnes Seamline Optimum® - Colonne largeur 400 mm - Sur socle - Acial

- Vestiaire en tôle d'acier 1er choix, de belle rigidité, indéformable.
- Tôle d'acier 6/10e profilée (équivaut à pliage standard 8/10e).
- Colonnes soudées entre elles pour une plus grande solidité.
- Double penderie séparée pour vêtements propres et sales.
- Excellente résistance mécanique avec profil fermé agrafé.
- Porte indégondable ouverte ou fermée, antieffraction.
- Articulation sur charnières avec ouverture à 180°.
- Armoire vestiaire avec porte-étiquette embouti.

> Compositon : 1 tablette galvanisée, 1 tringle et 2 patères avec crochets, 1 miroir magnétique incassable et 1 porte-serviette en fil cintré. Livré avec 1 jeu de 2 clés par serrure pour les modèles à clé, avec 1 clé de décodage pour le modèle à code (1 clé de décodage chaque 20 serrures, celle-ci envoyée séparément par courrier suivi).

▲Attention, les modèles à moraillon porte-cadenas sont livrés sans cadenas, pensez à en commander (anse cadenas Ø 6 à 7 mm mini-maxi). Sécurité, conseils : installez le meuble sur une surface plane, fixez-le au mur ou sur cloison à l'aide de fixation adaptée.

Type de vestiaire : À casiers et penderie - **Nb de colonnes** : 2 - **Support** : Sur socle - **Matériau** : Acier - **Hauteur** : 1800 mm - **Largeur** : 800 mm - **Colonne largeur** : 400 mm - **Profondeur** : 500 mm - **Tôle épaisseur structure** : 6/10e - **Finition** : Époxy - **Structure coloris** : Gris clair - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Type de fermeture	Porte coloris	RAL	Impact Environnemental		
À cadenas	Gris clair	7035		A038454	**€ 420,-**
À cadenas	Bleu	7035/5017		A038455	**€ 410,-**
À cadenas	Rouge	7035/3003	C	A038456	**€ 430,-**
À cadenas	Jaune	7035/1018	C	A038294	**€ 415,-**
À clé	Gris clair	7035		A038475	**€ 420,-**
À clé	Bleu	7035/5017		A038476	**€ 420,-**
À clé	Rouge	7035/3003	C	A038477	**€ 440,-**
À clé	Jaune	7035/1018	C	A038301	**€ 440,-**
À code	Bleu	7035/5017	C	A038243	**€ 475,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E



Faites le choix ÉCORESPONSABLE pour votre entreprise

RETROUVEZ JUSQU'À 49 000 PRODUITS soigneusement sélectionnés

VESTIAIRE MULTICASES



€ 191,90
A040247

Configurable

IMPACT ENVIRONNEMENTAL
A B C D E

Manutan EXPERT

Serrure à clé pour vestiaire monté - Manutan Expert

€ 6,80
A040366

Manutan EXPERT

PENSEZ-Y !







serrure à clé

10 ans

7/10e

Vestiaire multicases - 1 à 3 colonnes - Sur socle - Manutan Expert

- Vestiaire sur socle avec butées antibruit.
- Avec perforations pour accroche murale.
- Aération haute et basse sur la face avant.
- Portes renforcées avec charnières invisibles.
- Belle finition avec porte-étiquettes emboutis.

▲Attention, vestiaire livré monté, sans fermeture, elle est à commander en option : "serrure à clé " (2 clés fournies) ou "moraillon porte-cadenas" (cadenas non fourni, se commande séparément : longueur 40 mm, diamètre anse 6 mm). Conseils de sécurité : veillez à ce que le meuble soit installé sur une surface plane, idéalement fixez-le au mur ou sur une cloison à l'aide de fixation adaptée.

Support : Sur socle - **Matériau** : Acier - **Hauteur** : 1800 mm - **Profondeur** : 500 mm - **Tôle épaisseur structure** : 7/10e - **Case profondeur utile** : 475 mm - **Finition** : Époxy - **Structure coloris** : Gris clair - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **GS TUV Rheinland** : oui - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 20 %

Type de vestiaire	Nb de colonnes	Nb de cases	Nb de cases/colonne	Largeur	Colonne largeur	Case hauteur utile	Case largeur utile	Porte coloris	RAL	Impact Environnemental		
Avec penderie	1	2	2	315 mm	300 mm	820 mm	220 mm	Gris clair	7035	C	A040247	**€ 191,90**
Avec penderie	1	2	2	315 mm	300 mm	820 mm	220 mm	Bleu	7035/5005	C	A040250	**€ 191,90**
Avec penderie	3	6	2	885 mm	300 mm	820 mm	220 mm	Gris clair	7035	B	A040260	**€ 475,-**
Avec penderie	3	6	2	885 mm	300 mm	820 mm	220 mm	Bleu	7035/5005	B	A040264	**€ 475,-**
Avec penderie	1	2	2 (spécial casque)	415 mm	400 mm	820 mm	320 mm	Gris clair	7035	C	A040268	**€ 209,-**
Avec penderie	1	2	2 (spécial casque)	415 mm	400 mm	820 mm	320 mm	Bleu	7035/5005	C	A040267	**€ 209,-**
Avec penderie	2	4	2 (spécial casque)	800 mm	400 mm	820 mm	320 mm	Gris clair	7035	A	A040272	**€ 370,-**
Avec penderie	2	4	2 (spécial casque)	800 mm	400 mm	820 mm	320 mm	Bleu	7035/5005	A	A040271	**€ 370,-**
À casiers	1	4	4	315 mm	300 mm	400 mm	220 mm	Gris clair	7035	C	A040248	**€ 249,-**
À casiers	1	4	4	315 mm	300 mm	400 mm	220 mm	Bleu	7035/5005	C	A040251	**€ 249,-**
À casiers	2	4	2	630 mm	300 mm	820 mm	220 mm	Gris clair	7035	C	A040254	**€ 329,-**
À casiers	2	4	2	630 mm	300 mm	820 mm	220 mm	Bleu	7035/5005	C	A040257	**€ 329,-**
À casiers	2	8	4	630 mm	300 mm	400 mm	220 mm	Gris clair	7035	C	A040255	**€ 400,-**
À casiers	2	8	4	630 mm	300 mm	400 mm	220 mm	Bleu	7035/5005	C	A040258	**€ 400,-**
À casiers	3	12	4	885 mm	300 mm	400 mm	220 mm	Gris clair	7035	C	A040261	**€ 565,-**
À casiers	3	12	4	885 mm	300 mm	400 mm	220 mm	Bleu	7035/5005	C	A040265	**€ 565,-**
À casiers	1	4	4 (spécial casque)	415 mm	400 mm	400 mm	320 mm	Gris clair	7035	C	A040270	**€ 255,-**
À casiers	1	4	4 (spécial casque)	415 mm	400 mm	400 mm	320 mm	Bleu	7035/5005	C	A040269	**€ 255,-**
À casiers	2	8	4 (spécial casque)	800 mm	400 mm	400 mm	320 mm	Gris clair	7035	B	A040275	**€ 440,-**
À casiers	2	8	4 (spécial casque)	800 mm	400 mm	400 mm	320 mm	Bleu	7035/5005	B	A040273	**€ 440,-**
À casiers	1	5	5	315 mm	300 mm	315 mm	220 mm	Gris clair	7035	C	A040249	**€ 255,-**
À casiers	1	5	5	315 mm	300 mm	315 mm	220 mm	Bleu	7035/5005	C	A040253	**€ 255,-**
À casiers	2	10	5	630 mm	300 mm	315 mm	220 mm	Gris clair	7035	C	A040256	**€ 475,-**
À casiers	2	10	5	630 mm	300 mm	315 mm	220 mm	Bleu	7035/5005	C	A040259	**€ 475,-**
À casiers	3	15	5	885 mm	300 mm	315 mm	220 mm	Gris clair	7035	C	A040262	**€ 639,-**
À casiers	3	15	5	885 mm	300 mm	315 mm	220 mm	Bleu	7035/5005	C	A040266	**€ 639,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

9600 bonnes raisons de ne pas avoir tort.

10 ANS La qualité avant tout

Toujours disponible

Juste et compétitif

Manutan EXPERT



10 ans 7/10e

Manutan EXPERT

Vestiaire multicases - 1 à 3 colonnes - Sur pieds - Manutan Expert

- Vestiaire multicases avec portes renforcées à charnières invisibles.
- Aération haute et basse sur la face avant.
- Perforations pour accroche murale.
- Vestiaire avec butées antibruit.
- Porte-étiquettes emboutis.

▲Attention, vestiaire livré monté, sans fermeture, elle est à commander en option : "serrure à clé " (2 clés fournies) ou "moraillon porte-cadenas" (cadenas non fourni, se commande séparément : longueur 40 mm, diamètre anse 6 mm).
Conseils de sécurité : veillez à ce que le meuble soit installé sur une surface plane, idéalement fixez-le au mur ou sur une cloison à l'aide de fixation adaptée.

Support : Sur pieds - **Matériau** : Acier - **Hauteur** : 1900 mm - **Profondeur** : 500 mm - **Tôle épaisseur structure** : 7/10e - **Case profondeur utile** : 475 mm - **Finition** : Époxy - **Structure coloris** : Gris clair - **Porte coloris** : Bleu - **RAL** : 7035|5005 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **GS TUV Rheinland** : oui - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 20 %

Type de vestiaire	Nb de colonnes	Nb de cases	Nb de cases/ colonne	Largeur	Colonne largeur	Case hauteur utile	Case largeur utile	Impact Environnemental		
Avec penderie	1	2	2	315 mm	300 mm	820 mm	220 mm	C	A040276	€ 209,-
Avec penderie	2	4	2	630 mm	300 mm	820 mm	220 mm	C	A040279	€ 410,-
Avec penderie	3	6	2	885 mm	300 mm	820 mm	220 mm	C	A040282	€ 585,-
Avec penderie	1	2	2 (spécial casque)	415 mm	400 mm	820 mm	320 mm	C	A040286	€ 245,-
Avec penderie	2	4	2 (spécial casque)	830 mm	400 mm	820 mm	320 mm	A	A040288	€ 400,-
À casiers	1	4	4	315 mm	300 mm	400 mm	220 mm	C	A040277	€ 305,-
À casiers	2	8	4	630 mm	300 mm	400 mm	220 mm	C	A040280	€ 425,-
À casiers	3	12	4	885 mm	300 mm	400 mm	220 mm	C	A040283	€ 589,-
À casiers	1	4	4 (spécial casque)	415 mm	400 mm	400 mm	320 mm	C	A040287	€ 329,-
À casiers	2	8	4 (spécial casque)	830 mm	400 mm	400 mm	320 mm	B	A040289	€ 549,-
À casiers	1	5	5	315 mm	300 mm	315 mm	220 mm	C	A040278	€ 285,-
À casiers	2	10	5	630 mm	300 mm	315 mm	220 mm	C	A040281	€ 505,-
À casiers	3	15	5	885 mm	300 mm	315 mm	220 mm	C	A040284	€ 675,-

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 209,-
A040276

Configurable

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

Moraillon porte-cadenas pour vestiaire monté - Manutan Expert

€ 6,29
A153583

Manutan EXPERT

PRODUIT RESPONSABLE

PENSEZ-Y !



IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

€ 390,-
A106646



10 ans 7/10e

Manutan EXPERT

Vestiaire métal - 2 à 6 cases largeur 200 mm - Sur socle - Manutan Expert

- Vestiaire de collectivités en acier au design sobre et épuré.
- Gain de place avec 2 vestiaires par colonne distribués en L.
- Chaque vestiaire comprend une penderie et un casier.
- Penderie complète munie d'une tringle et d'un crochet.

> Modèle à fermeture à serrure à clé livré avec 1 serrure par porte et 1 jeu de 2 clés.

▲Attention, le modèle de vestiaire à fermeture à moraillon porte-cadenas est livré sans cadenas, pensez à le commander (longueur 40 mm, diamètre anse 6 mm). Conseils de sécurité : veillez à ce que le meuble soit installé sur une surface plane, idéalement fixez-le au mur ou sur une cloison à l'aide de fixation adaptée.

Type de vestiaire : Porte en L - **Nb de cases/colonne** : 2 - **Support** : Sur socle - **Matériau** : Acier - **Hauteur** : 1800 mm - **Colonne largeur** : 400 mm - **Profondeur** : 500 mm - **Tôle épaisseur structure** : 7/10e - **Case largeur utile** : 200 mm - **Case profondeur utile** : 475 mm - **Finition** : Époxy - **Structure coloris** : Gris

Nb de colonnes	Nb de cases	Nb de portes	Type de fermeture	Largeur	Porte coloris	RAL	Impact Environnemental		
1	2	2	À clé	415 mm	Bleu	7035/5010	C	A106646	€ 390,-
2	4	4	À clé	800 mm	Bleu	7035/5010	C	A106647	€ 495,-
2	4	4	À cadenas	800 mm	Gris clair	7035	C	A811363	€ 410,-
3	6	6	À clé	1185 mm	Bleu	7035/5010	B	A106648	€ 685,-

Délai en temps réel sur manutan.fr

VESTIAIRE MULTICASES



IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France



3 ans 6/10e

acial

Vestiaire 4 cases penderie Seamline Optimum® - 2 colonnes largeur 300 mm - Sur socle - Acial

- Vestiaire en tôle d'acier 1er choix, de belle rigidité, indéformable.
- Tôle d'acier 6/10e profilée (équivaut à pliage standard 8/10e).
- Colonnes soudées entre elles pour une plus grande solidité.
- Excellente résistance mécanique avec profil fermé agrafé.
- Porte indégondable ouverte ou fermée, antieffraction.
- Articulation sur charnières avec ouverture à 120°.
- Multicases penderie à porte-étiquettes emboutis.

> Composition : 1 tringle, 1 crochet par casier. Livré avec 1 jeu de 2 clés par serrure pour les modèles à clé, avec 1 clé de décodage pour les modèles à code (1 clé de décodage chaque 20 serrures, celle-ci envoyée séparément par courrier suivi).

▲ Attention, conseils de sécurité : installez le meuble sur une surface plane, fixez-le au mur ou sur cloison à l'aide de fixation adaptée.

Type de vestiaire : Avec penderie - **Nb de colonnes** : 2 - **Nb de cases** : 4 - **Nb de cases/colonne** : 2 - **Support** : Sur socle - **Matériau** : Acier - **Hauteur** : 1800 mm - **Largeur** : 600 mm - **Colonne largeur** : 300 mm - **Profondeur** : 500 mm - **Tôle épaisseur structure** : 6/10e - **Finition** : Époxy - **Structure coloris** : Gris clair - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 40 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 38 %

Type de fermeture	Porte coloris	RAL	Impact Environnemental		
À clé	Gris clair	7035	B	A038355	**€ 515,-**
À clé	Bleu	7035/5017	B	A038356	**€ 515,-**
À clé	Rouge	7035/3003	B	A038357	**€ 515,-**
À code	Gris clair	7035	B	A038247	**€ 575,-**
À code	Bleu	7035/5017	B	A038248	**€ 575,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr





IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France

3 ans 6/10e

acial

Vestiaire porte L - 1 et 2 colonnes largeur 400 mm - Sur socle - Acial

- Vestiaire monobloc sur socle à portes L métal.
- Chaque colonne comporte 2 vestiaires complets avec penderie et casier.
- Portes battantes articulées, ouverture à 180°.
- Fermeture 2 points hautement sécurisée et silencieuse (2 clés fournies).
- Aération en façade et prépercage pour juxtaposition.

> Case composée d'une tablette haute ou basse, d'une tringle porte-cintres et d'un crochet.

Type de vestiaire : Porte en L - **Nb de cases/colonne** : 2 - **Support** : Sur socle - **Type de fermeture** : À clé - **Matériau** : Acier - **Hauteur** : 1800 mm - **Colonne largeur** : 400 mm - **Profondeur** : 500 mm - **Tôle épaisseur structure** : 6/10e - **Finition** : Époxy - **Structure coloris** : Gris clair - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 40 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 34 %

Nb de colonnes	Nb de portes	Largeur	Porte coloris	Impact Environnemental		
1	2	400 mm	Bleu	C	A002392	**€ 395,-**
1	2	400 mm	Rouge	C	A002393	**€ 410,-**
2	4	800 mm	Bleu	C	A002394	**€ 825,-**
2	4	800 mm	Rouge	C	A002395	**€ 825,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

3 ans 6/10e

Vestiaire 6 cases penderie Seamline Optimum® - 3 colonnes largeur 300 mm - Sur socle - Acial

- Vestiaire en tôle d'acier 1er choix, de belle rigidité, indéformable.
- Tôle d'acier 6/10e profilée (équivaut à pliage standard 8/10e).
- Colonnes soudées entre elles pour une plus grande solidité.
- Excellente résistance mécanique avec profil fermé agrafé.
- Porte indégondable ouverte ou fermée, antieffraction.
- Articulation sur charnières avec ouverture à 120°.
- Multicases penderie à porte-étiquettes emboutis.

> Composition : 1 tringle, 1 crochet par casier. Livré avec 1 jeu de 2 clés par serrure pour les modèles à clé, avec 1 clé de décodage pour les modèles à code (1 clé de décodage chaque 20 serrures, celle-ci envoyée séparément par courrier suivi).

▲ Attention, conseils de sécurité : installez le meuble sur une surface plane, fixez-le au mur ou sur cloison à l'aide de fixation adaptée.

Type de vestiaire : Avec penderie - **Nb de colonnes** : 3 - **Nb de cases** : 6 - **Nb de cases/colonne** : 2 - **Support** : Sur socle - **Matériau** : Acier - **Hauteur** : 1800 mm - **Largeur** : 900 mm - **Colonne largeur** : 300 mm - **Profondeur** : 500 mm - **Tôle épaisseur structure** : 6/10e - **Finition** : Époxy - **Structure coloris** : Gris clair - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 40 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 38 %

Type de fermeture	Porte coloris	RAL	Impact Environnemental		
À clé	Gris clair	7035	B	A038358	**€ 719,-**
À clé	Bleu	7035/5017	B	A038359	**€ 675,-**
À clé	Rouge	7035/3003	B	A038360	**€ 675,-**
À code	Gris clair	7035	B	A038249	**€ 785,-**
À code	Bleu	7035/5017	B	A038250	**€ 785,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France

3 ans 6/10e

Vestiaire 10 cases Seamline Optimum® - 2 colonnes largeur 300 mm - Sur socle - Acial

- Vestiaire en tôle d'acier 1er choix, de belle rigidité, indéformable.
- Tôle d'acier 6/10e profilée (équivaut à pliage standard 8/10e).
- Colonnes soudées entre elles pour une plus grande solidité.
- Excellente résistance mécanique avec profil fermé agrafé.
- Porte indégondable ouverte ou fermée, antieffraction.
- Articulation sur charnières avec ouverture à 120°.
- Vestiaire multicases à porte-étiquettes emboutis.

> Livré avec 1 jeu de 2 clés par serrure pour les modèles à clé, avec 1 clé de décodage pour les modèles à code (1 clé de décodage chaque 20 serrures, celle-ci envoyée séparément par courrier suivi).

▲ Attention, conseils de sécurité : installez le meuble sur une surface plane, fixez-le au mur ou sur cloison à l'aide de fixation adaptée.

Type de vestiaire : À casiers - **Nb de colonnes** : 2 - **Nb de cases** : 10 - **Nb de cases/colonne** : 5 - **Support** : Sur socle - **Matériau** : Acier - **Hauteur** : 1800 mm - **Largeur** : 600 mm - **Colonne largeur** : 300 mm - **Profondeur** : 500 mm - **Tôle épaisseur structure** : 6/10e - **Finition** : Époxy - **Structure coloris** : Gris clair - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 40 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 38 %

Type de fermeture	Porte coloris	RAL	Impact Environnemental		
À clé	Gris clair	7035	C	A038373	**€ 755,-**
À clé	Bleu	7035/5017	C	A038374	**€ 735,-**
À clé	Rouge	7035/3003	C	A038375	**€ 735,-**
À code	Gris clair	7035	C	A038259	**€ 865,-**
À code	Bleu	7035/5017	C	A038260	**€ 840,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France

3 ans 6/10e

Vestiaire 12 cases Seamline Optimum® - 3 colonnes largeur 300 mm - Sur socle - Acial

- Vestiaire en tôle d'acier 1er choix, de belle rigidité, indéformable.
- Tôle d'acier 6/10e profilée (équivaut à pliage standard 8/10e).
- Colonnes soudées entre elles pour une plus grande solidité.
- Excellente résistance mécanique avec profil fermé agrafé.
- Porte indégondable ouverte ou fermée, antieffraction.
- Articulation sur charnières avec ouverture à 120°.
- Vestiaire multicases à porte-étiquettes emboutis.

> Livré avec 1 jeu de 2 clés par serrure pour les modèles à clé, avec 1 clé de décodage pour les modèles à code (1 clé de décodage chaque 20 serrures, celle-ci envoyée séparément par courrier suivi).

▲ Attention, conseils de sécurité : installez le meuble sur une surface plane, fixez-le au mur ou sur cloison à l'aide de fixation adaptée.

Type de vestiaire : À casiers - **Nb de colonnes** : 3 - **Nb de cases** : 12 - **Nb de cases/colonne** : 4 - **Support** : Sur socle - **Matériau** : Acier - **Hauteur** : 1800 mm - **Largeur** : 900 mm - **Colonne largeur** : 300 mm - **Profondeur** : 500 mm - **Tôle épaisseur structure** : 6/10e - **Finition** : Époxy - **Structure coloris** : Gris clair - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 40 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 38 %

Type de fermeture	Porte coloris	RAL	Impact Environnemental		
À clé	Gris clair	7035	C	A038367	**€ 875,-**
À clé	Bleu	7035/5017	C	A038368	**€ 900,-**
À clé	Rouge	7035/3003	C	A038369	**€ 875,-**
À code	Gris clair	7035	C	A038255	**€ 1029,-**
À code	Bleu	7035/5017	C	A038256	**€ 999,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France

VESTIAIRE MULTICASES ET SPÉCIFIQUE

PRODUIT RESPONSABLE — IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E — Fabriqué en France







7/10e

VINCO.

Vestiaire multicases couleur - 1 à 4 colonnes - Largeur 300 mm - Vinco

- Vestiaire multicases 1 à 4 colonnes avec cases superposées par colonne.
- De type monobloc, il est soudé en usine pour plus de robustesse et de rigidité.
- Économique et fonctionnel, grâce à ses larges cases.
- Permet de ranger différents types d'équipements ou objets.

▲Attention, les modèles à moraillon porte-cadenas sont livrés sans cadenas, pensez à les commander (anse Ø 6 mm - lxh 22x22 mm // boîtier lxhxépaisseur 40x39x16 mm).

Type de vestiaire : À casiers - **Support** : Sur socle - **Matériau** : Acier - **Hauteur** : 1800 mm - **Colonne largeur** : 300 mm - **Profondeur** : 500 mm - **Tôle épaisseur structure** : 7/10e - **Case largeur utile** : 298 mm - **Case profondeur utile** : 473 mm - **Structure coloris** : Gris clair

Nb de colonnes	Nb de cases	Nb de cases/ colonne	Type de fermeture	Largeur	Case hauteur utile	Porte coloris	Impact Environnemental		
4	8	2	À clé	1200 mm	809 mm	Gris clair	B	A276420	€ 939,-
4	8	2	À clé	1200 mm	809 mm	Bleu	B	A276536	€ 939,-
4	8	2	À clé	1200 mm	809 mm	Anis	B	A276441	€ 939,-
4	8	2	À clé	1200 mm	809 mm	Violet	B	A276500	€ 805,-
4	8	2	À clé	1200 mm	809 mm	Taupe	B	A276421	€ 805,-
4	8	2	À clé	1200 mm	809 mm	Rouge	B	A276526	€ 939,-
4	8	2	À cadenas	1200 mm	809 mm	Gris clair	B	A276645	€ 939,-
4	8	2	À cadenas	1200 mm	809 mm	Bleu	B	A276413	€ 805,-
4	8	2	À cadenas	1200 mm	809 mm	Anis	B	A276402	€ 939,-
4	8	2	À cadenas	1200 mm	809 mm	Violet	B	A276407	€ 939,-
4	8	2	À cadenas	1200 mm	809 mm	Taupe	B	A276401	€ 939,-
4	8	2	À cadenas	1200 mm	809 mm	Rouge	B	A276412	€ 939,-

Délai en temps réel sur manutan.fr



IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E — PRODUIT RESPONSABLE — Fabriqué en France



7/10e

VINCO.

Vestiaire gain de place en L - 1 à 3 colonnes - Largeur 400 mm - Vinco

- Vestiaire gain de place en L 1 à 3 colonnes.
- Permet à chaque utilisateur de bénéficier d'une case de rangement et d'une penderie.
- L'espace de rangement est ainsi utilisable au maximum de sa capacité.

▲Attention, les modèles à moraillon porte-cadenas sont livrés sans cadenas, pensez à les commander (anse Ø 6 mm - lxh 22x22 mm // boîtier lxhxépaisseur 40x39x16 mm).

Type de vestiaire : Porte en L - **Nb de cases/colonne** : 2 - **Support** : Sur socle - **Matériau** : Acier - **Hauteur** : 1800 mm - **Colonne largeur** : 400 mm - **Profondeur** : 500 mm - **Tôle épaisseur structure** : 7/10e - **Case hauteur utile** : 1675 mm - **Case largeur utile** : 398 mm - **Case profondeur utile** : 473 mm - **Structure coloris** : Gris clair

Nb de colonnes	Nb de cases	Type de fermeture	Largeur	Porte coloris	RAL porte	Impact Environnemental		
3	6	À clé	1200 mm	Gris clair	7035	C	A276672	€ 1070,-
3	6	À clé	1200 mm	Bleu clair	5014	C	A276675	€ 969,-
3	6	À clé	1200 mm	Anis		C	A276654	€ 1070,-
3	6	À clé	1200 mm	Violet		C	A276662	€ 1070,-
3	6	À clé	1200 mm	Taupe		C	A276682	€ 1070,-
3	6	À clé	1200 mm	Rouge	3001	C	A276674	€ 1070,-
3	6	À cadenas	1200 mm	Gris clair	7035	C	A276658	€ 969,-
3	6	À cadenas	1200 mm	Bleu clair	5014	C	A276667	€ 909,-
3	6	À cadenas	1200 mm	Anis		C	A276668	€ 1070,-
3	6	À cadenas	1200 mm	Violet		C	A276671	€ 1070,-
3	6	À cadenas	1200 mm	Taupe		C	A276663	€ 1070,-
3	6	À cadenas	1200 mm	Rouge	3001	C	A276666	€ 1070,-

Délai en temps réel sur manutan.fr





option support gants

12/10e — 10/10e

CARAY

Vestiaire penderie séchante - Caray

- Penderie-vestiaire collective équipée d'un système d'air chaud ventilé.
- Partie haute : penderie vêtements fermée par rideau à bandes plastique.
- Partie basse: séchage ouvert sur 2 niveaux pour 10 paires de chaussures.
- Vestiaire séchant compatible avec réglementation européenne en vigueur.
- Protection thermique moteur : arrêt alimentation résistance au-delà de 40°C.

> Équipement :
- 2 moteurs électriques,
- 2 poignées de transport,
- 1 tringle porte cintres,
- 20 supports chaussures,
- 4 vérins de mise à niveau.

▲Complétez votre installation : option « Support gants pour vestiaire penderie séchante ».

Type de vestiaire : Monocase - **Nb de colonnes** : 1 - **Nb de compartiments** : 2 - **Nb de portes** : 0 - **Support** : Sur socle - **Matériau** : Acier - **Hauteur** : 1970 mm - **Largeur** : 1530 mm - **Profondeur** : 500 mm - **Colonne largeur** : 1530 mm - **Penderie largeur** : 1310 mm - **Finition** : Galvanisée - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A141551	€ 2265,-

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 395,-
A011438

IMPACT ENVIRONNEMENTAL
A B C D E

10 ans 7/10e

Manutan EXPERT

Armoire linge propre - À casiers - Sur pieds - Manutan Expert

- Armoire casiers individuels pour la distribution de linge propre et plié.
- Ouverture centralisée du bloc porte à l'aide d'une serrure unique.
- Personnalisable avec porte-étiquette embouti sur chaque casier.
- Fermeture individuelle par serrure batteuse pour chaque casier.

> Armoire équipée d'1 serrure centrale pour l'ouverture du bloc et d'1 serrure individuelle par casier. Toutes les serrures sont livrées avec 1 jeu de 2 clés.

▲ Important, conseils de sécurité : installez le meuble sur une surface plane et fixez-le sur mur ou sur cloison avec fixation adaptée.

Type de vestiaire : À casiers - **Nb de colonnes** : 1 - **Nb de portes** : 1 - **Support** : Sur pieds - **Type de fermeture** : À clé - **Matériau** : Acier - **Hauteur** : 1900 mm - **Largeur** : 400 mm - **Colonne largeur** : 400 mm - **Profondeur** : 500 mm - **Case largeur utile** : 280 mm - **Case profondeur utile** : 475 mm - **Structure coloris** : Gris clair - **Porte coloris** : Bleu - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **GS TUV Rheinland** : oui - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 20 %

Nb de cases	Nb de cases/ colonne	Case hauteur utile	Impact Environnemental		
5	5	285 mm	C	A011438	€ 395,-
10	10	130 mm	C	A011436	€ 529,-

Délai en temps réel sur manutan.fr



IMPACT ENVIRONNEMENTAL
A B C D E

€ 299,-
A011435

10 ans 7/10e

Manutan EXPERT

Armoire linge sale - À trappe - Manutan Expert

- Armoire réceptacle linge souillé avec trappe d'accès.
- Ventilation assurée par points d'aération sur porte et dos.
- Cadre télescopique et crochets pour bon maintien du sac linge sale.
- Porte renforcée avec tampons antibruit.
- Fermeture par serrure à came batteuse.

> Livrée avec 2 clés.

Type de vestiaire : À casiers - **Nb de colonnes** : 1 - **Nb de cases** : 1 - **Nb de cases/colonne** : 1 - **Nb de portes** : 2 - **Support** : Sur pieds - **Type de fermeture** : À clé - **Matériau** : Acier - **Hauteur** : 1900 mm - **Largeur** : 415 mm - **Colonne largeur** : 400 mm - **Profondeur** : 500 mm - **Structure coloris** : Gris clair - **Porte coloris** : Bleu - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **GS TUV Rheinland** : oui - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 20 %

Impact Environnemental		
C	A011435	€ 299,-

Délai en temps réel sur manutan.fr





€ 385,-
A035803

IMPACT ENVIRONNEMENTAL
A B C D E

10 ans 7/10e

Manutan EXPERT

Armoire d'entretien grande largeur - Sur socle - Manutan Expert

- Armoire d'entretien ultra-spacieuse.
- Construction robuste en acier soudé.
- Étagère supérieure à triangle robuste.
- Fermeture sûre avec serrure 3 points.

▲ Attention, conseils de sécurité :
Installer le meuble sur une surface plane.
Fixation sur un mur ou une cloison avec une fixation adaptée.
Ne pas dépasser la charge maximum conseillée, ainsi qu'à sa bonne répartition.

Type de vestiaire : Avec penderie - **Type** : Monobloc - **Nb de colonnes** : 1 - **Nb de compartiments** : 5 - **Nb de portes** : 2 - **Support** : Sur socle - **Matériau** : Acier - **Type de fermeture** : À clé - **Hauteur** : 1950 mm - **Largeur** : 925 mm - **Colonne largeur** : 450 mm - **Profondeur** : 422 mm - **Finition** : Époxy - **Structure coloris** : Gris clair - **Porte coloris** : Gris clair - **RAL** : 7035 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **GS TUV Rheinland** : oui - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 20 %

Impact Environnemental		
A	A035803	€ 385,-

Délai en temps réel sur manutan.fr





IMPACT ENVIRONNEMENTAL
A B C D E

€ 385,-
A032500

Configurable

10 ans 7/10e

Manutan EXPERT

Armoire d'entretien matériel monobloc - Manutan Expert

- Armoire pour matériel d'entretien avec multiples compartiments.
- Hygiénique avec paroi de séparation entre chaque casier intérieur.
- Confort avec portes battantes à charnière invisible, ouverture 180°.
- Système de ventilation parfait avec aération en partie haute et basse.

> Livrée avec 1 jeu de 2 clés et tringle penderie à 3 crochets.

▲ Important, armoire livrée montée.

Type de vestiaire : À casiers et penderie - **Type** : Monobloc - **Nb de colonnes** : 1 - **Nb de compartiments** : 5 - **Nb de portes** : 2 - **Matériau** : Acier - **Type de fermeture** : À clé - **Largeur** : 600 mm - **Colonne largeur** : 600 mm - **Profondeur** : 500 mm - **Finition** : Époxy - **Structure coloris** : Gris clair - **Porte coloris** : Gris clair - **RAL** : 7035 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **GS TUV Rheinland** : oui - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 20 %

Support	Hauteur	Impact Environnemental		
Sur socle	1800 mm	C	A032498	€ 405,-
Sur pieds	1900 mm	C	A032500	€ 385,-

Délai en temps réel sur manutan.fr

Manutan EXPERT SELECTED WITH LOVE

Notre chariot fait avancer la cadence, sans effort.

Chariot à plateaux bois - Charge 200 kg - Manutan Expert
A464127

€ 114,75

Le prix juste

Retrouvez l'offre en détail sur Manutan.fr





10 ANS La qualité avant tout

Des produits toujours disponibles

Un prix juste et compétitif

FOURNITURES INDUSTRIELLES ET OUTILLAGE



- Colle adhésif et mastic 311 - 316
- Éclairage 324 - 332
- Électricité 322 - 323
- Graissage et lubrifiant 309
- Instrument de mesure 339 - 355
- Marquage 296 - 305
- Matériau pour gros-oeuvre et maçonnerie 310
- Nettoyant et dégraissant 308
- Outillage à main 224 - 251
- Outillage électroportatif et accessoires 262 - 277
- Outillage pneumatique 278 - 282
- Outillage stationnaire et machine d'atelier 283 - 287
- Peinture et revêtement 306 - 307
- Pile 333 - 337
- Pompe 288 - 291
- Rangement d'outils 253 - 261
- Soudage 292 - 295
- Véhicule et mobilité 356 - 359
- Visserie et fixation 317 - 321

Manutan EXPERT



BIEN TRAVAILLER **EN ATELIER**

Soyez bien équipé et disposez de l'outillage essentiel à portée de main avec nos solutions clés en main pour un poste de travail bien conçu.



1 **A149186** : Servante 6 tiroirs 678x459x1005 mm + top 2 **A106758** : Armoire basse à compartiments P20XH108 cm 3 **A680306** : Pupitre d'atelier mobile 4 **A945559** : Aspirateur eau et poussière 1350W - 27L 5 **A149329** : Établi hêtre multiplis L100xP60xH82 cm 6 **A626009** : Coffret 101 outils 7 **A689092** : Siège d'atelier haut similicuir roulettes autobloquantes

FACOM®

Jeu de 10 clés mixtes à cliquet en étui pocket 8 à 19 mm

- Fourche orientée à 15° pour les accès de côté.
- Plus de productivité et plus de sécurité.
- Design unique : moins de contrainte sur l'écrou.
- Passage du couple sans douleur.

> Composition : 10 clés mixtes à cliquet dont : 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm, 1 étui.



€ 188,75

A172299

Nb de clés : 10 - **Réf. Fabricant** : 467B.JP10PB



FACOM

Clé mixte à cliquet 467B - Facom

- Clé mixte à cliquet métrique, ne glisse pas sur les écrous, sécurité optimale.
- Mécanisme à cliquet compact, réversible par levier. Meilleure accessibilité.
- Angle de reprise à 5° et oeil et fourche inclinés à 15°.
- Présentation : chromée satinée.

Longueur	Réf. Fabricant		
140 mm	467B.8	A707598	€ 18,45
149 mm	467B.9	A707588	€ 18,89
158 mm	467B.10	A707597	€ 20,50
165 mm	467B.11	A707595	€ 20,75
171 mm	467B.12	A707586	€ 21,75
178 mm	467B.13	A707594	€ 22,-
190 mm	467B.14	A707600	€ 25,25
199 mm	467B.15	A707584	€ 25,25
208 mm	467B.16	A707590	€ 27,75
225 mm	467B.17	A707596	€ 27,90
236 mm	467B.18	A707589	€ 29,50
247 mm	467B.19	A707592	€ 31,50
287 mm	467B.22	A707591	€ 36,90
320 mm	467B.24	A707593	€ 43,50

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 11,20

A626069



10 ans

Manutan EXPERT

Clé mixte à cliquet de 8 à 24 mm - Manutan Expert

- Clés mixtes à cliquet en mm.
- Mécanisme 72 dents, reprise 5°.
- Finition brillante.
- Mécanisme à cliquet reversible compact et résistant.

Matériau : Acier - **Nb de clés** : 1 - **Finition** : Chromée

Capacité (Dimensions)	Longueur		
8	139,9 mm	A626069	€ 11,20
9	149,4 mm	A626070	€ 11,20
10	158,9 mm	A626078	€ 11,75
11	165,3 mm	A626085	€ 11,75
12	171,3 mm	A626072	€ 12,49
13	178,1 mm	A626086	€ 12,49
14	190,6 mm	A626073	€ 14,45
15	199,5 mm	A626071	€ 14,45
16	208,3 mm	A626105	€ 16,59
17	225,5 mm	A626092	€ 16,59
18	236,6 mm	A626079	€ 16,59
19	248,2 mm	A626093	€ 18,55
21	260,6 mm	A626094	€ 22,50
22	291,5 mm	A626087	€ 22,50
24	331,2 mm	A626074	€ 26,90

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 50,90

A626136



10 ans

Manutan EXPERT

Jeu de 10 clés mixtes - Manutan Expert

- Jeu de 10 clés mixtes standards métriques (en mm).
- Forgée en acier au chrome vanadium.
- Idéale pour toutes les applications courantes.
- Clé composée de 2 têtes de même ouverture permettant une approche rapide de serrage.
- Tête inclinée à 15° assurant une manoeuvre aisée en surface plane.
- Forme adoucie pour plus de confort et une meilleure prise en main.
- Finition polie brillante.

> Jeu composé de 10 clés mixtes standards métriques (en mm). Ø 8, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 22 et 24 mm.

Nb de clés : 10

A626136	€ 50,90

Délai en temps réel sur manutan.fr



série 76

FACOM

Clé à pipe débouchée OGV® à l'unité - Série 76 - 12 pans - Capacité 6 à 20 mm

- Couple de serrage amélioré grâce au profil OGV®.
- Augmentation des surfaces de contact.
- Contraintes réduites sur les angles de l'écrou.
- Coudage et débouchage spécifiques ne nuisant pas à la résistance de la clé.

Nb de pans : 6 x 12

Réf. Fabricant	Longueur	Capacité de serrage maxi	Tête largeur		
76,6	102 mm	6 mm	10 mm	A007864	**€ 6,55**
76,7	106 mm	7 mm	11 mm	A007865	**€ 6,85**
76,8	114 mm	8 mm	12,5 mm	A007866	**€ 7,10**
76,9	122 mm	9 mm	13,5 mm	A007867	**€ 7,35**
76,1	129 mm	10 mm	15 mm	A007868	**€ 7,65**
76,11	136 mm	11 mm	16,5 mm	A007869	**€ 9,39**
76,12	144 mm	12 mm	18 mm	A007870	**€ 8,85**
76,13	152 mm	13 mm	19,5 mm	A007871	**€ 9,09**
76,14	160 mm	14 mm	21 mm	A007872	**€ 10,69**
76,15	169 mm	15 mm	22,5 mm	A007873	**€ 11,29**
76,16	178 mm	16 mm	24 mm	A007874	**€ 11,95**
76,17	187 mm	17 mm	25,5 mm	A007875	**€ 12,65**
76,18	195 mm	18 mm	26,5 mm	A007876	**€ 15,19**
76,19	204 mm	19 mm	28,5 mm	A007877	**€ 15,70**
76,2	212 mm	20 mm	29,5 mm	A007878	**€ 20,25**
76,21	221 mm	21 mm	30,5 mm	A007879	**€ 21,50**
76,22	230 mm	22 mm	32 mm	A007880	**€ 23,25**
76,23	240 mm	23 mm	33,5 mm	A007881	**€ 27,75**
76,24	250 mm	24 mm	34,5 mm	A007882	**€ 25,75**
76,25	260 mm	25 mm	36 mm	A007883	**€ 31,25**
76,26	270 mm	26 mm	37 mm	A007884	**€ 33,90**
76,27	280 mm	27 mm	38,5 mm	A007885	**€ 30,90**
76,28	290 mm	28 mm	39,5 mm	A007886	**€ 38,-**
76,29	300 mm	29 mm	41 mm	A007887	**€ 40,-**
76,3	310 mm	30 mm	42 mm	A007888	**€ 51,25**
76,31	320 mm	31 mm	43,5 mm	A007889	**€ 46,90**
76,32	330 mm	32 mm	44,5 mm	A007890	**€ 49,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



mob

Clés à cliquet 4x4 - Mob

- Clés à cliquet 4x4.
- 4 dimensions en une seule clé.
- Angle de reprise de 5° pour une reprise très performante dans les espaces réduits : rapidité et accessibilité.
- Réversibilité pour changement rapide de sens : productivité optimisée.
- Quatre dimensions couvertes par une seule clé.
- 4 inverseurs intégrés dans la clé : Pas de risques d'inversion accidentelle.
- Chromée et polie satinée.

Nb de pièces : 1

Réf. Fabricant	Longueur	Poids		
9003080001	160 mm	80 g	A107442	**€ 39,-**
9003090001	180 mm	115 g	A107444	**€ 40,-**
9003100001	180 mm	180 g	A107449	**€ 51,50**
9003160001	230 mm	215 g	A107451	**€ 46,25**
9003200001	290 mm	495 g	A107467	**€ 64,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Manutan EXPERT

Jeu de 9 clés à pipe débouchées 6x12 pans - Manutan Expert

- Jeu de 9 clés à pipe 6x12 pans conçues pour les serrages et desserages puissants.
- Tête courte coudée à 12 pans et débouchée permettant le passage sur tiges filetées ou joncs débordants.
- Tête longue droite à 6 pans.
- Forgée en acier au chrome vanadium.
- Finition polie brillante.

> Jeu comprenant 9 clés : Ø 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17 et 19 mm.

Nb de pans : 12 - **Nb de clés** : 9



€ 65,90
A626106

Fabriqué en France

A626106	**€ 65,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr



surface de contact augmentée sur les faces de l'écrou

FACOM

Assortiment de clés à pipe débouchées OGV® - 6 x 12 pans

- Couple de serrage amélioré grâce au profil OGV®.
- Augmentation des surfaces de contact.
- Contraintes réduites sur les angles de l'écrou.
- Coudage et débouchage spécifiques ne nuisant pas à la résistance de la clé.

> Assortiment livrée avec :
8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 mm

Réf. Fabricant : 76.JE16 - **Nb de pans** : 6 x 12 - **Nb de clés** : 16

A007897	**€ 239,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



FACOM

Clé polygonale à cliquet droite multi-ouvertures métriques

- Clés polygonales à cliquet droites multi-ouvertures : clés très polyvalentes = 4 dimensions par clé.
- Gain de poids : 1 seule clé dans la caisse à outils au lieu de 4.
- 4 dimensions métriques par clé :
- - 64C.S1 : 8x10 - 12x13 mm.
- - 64C.S2 : 16x17 - 18x19 mm.
- Mécanisme à cliquet compact et réversible par levier.
- Angle de reprise à 5°.
- Présentation : chromée satinée.

Nb de pièces : 1

Réf. Fabricant	Longueur	Poids		
64C.S1	150 mm	105 g	A123184	**€ 34,25**
64C.S2	230 mm	270 g	A123185	**€ 50,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

9600 bonnes raisons de ne pas avoir tort.

10 ANS La qualité avant tout

Toujours disponible

Juste et compétitif

Manutan EXPERT



CLÉ À MOLETTE ET À OUVERTURE VARIABLE



€ 12,89
A625952

10 ans

Manutan EXPERT

Clé à molette acier - ouverture de 25 à 45 mm - Manutan Expert

- Clé à molette en acier chrome vanadium avec tête fine inclinée à 15°, crémaillère du mors non débordante.
- Serrage universel des écrous hors normes ou endommagés.
- Tête finition brillante.

Mâchoire ouverture	Longueur		
25 mm	204 mm	A625952	€ 12,89
30 mm	255 mm	A625951	€ 16,15
35 mm	305 mm	A625950	€ 24,25
45 mm	385 mm	A625953	€ 38,90

Délai en temps réel sur manutan.fr



FACOM

Clé à molette courte

- Clé à molette courte 3 en 1.
- Accessibilité maximale, légèreté et confort.
- Tête plus fine pour une grande capacité d'ouverture.

Mâchoire ouverture	Longueur		
30 mm	155 mm	A141597	€ 23,50
34 mm	206 mm	A141604	€ 32,25

Délai en temps réel sur manutan.fr



FACOM

Clé à molette graduée - Poignée non gainée

- Graduation millimétrique pour un préréglage précis de l'ouverture de la mâchoire.
- Bonne maniabilité grâce au manche arrondi et molette facilement accessible.
- Corps de la clé chromé et faces de la tête polies.
- Très grande résistance.

Mâchoire ouverture	Longueur		
13 mm	114 mm	A000501	€ 18,85
20 mm	155 mm	A000522	€ 20,-
27 mm	206 mm	A000447	€ 22,25
30 mm	255 mm	A000391	€ 28,75
34 mm	306 mm	A000527	€ 40,-
44 mm	380 mm	A000414	€ 65,75
53 mm	456 mm	A000446	€ 112,50
62 mm	612 mm	A000529	€ 225,-

Délai en temps réel sur manutan.fr



FACOM

Clé à molette graduée - Manche bi matière - série 101G Facom

- Clé à molette graduée séries 101 et 101.G avec molette d'ajustement rapide.
- Manche bi-matière haute qualité : excellente prise en main, bonne adhérence, risque de glisse réduit.
- Résistance hors norme en parfaite adéquation avec les exigences du secteur automobile et industriel.
- Clé à molette avec trou d'accroche intégré au manche pour attache et suspension.

Mâchoire ouverture	Longueur		
33 mm	201 mm	A612196	€ 26,-
38 mm	255 mm	A612198	€ 33,90
41 mm	301 mm	A612203	€ 47,90
50 mm	376 mm	A612202	€ 72,75
38 mm	255 mm	A369959	€ 34,75
41 mm	301 mm	A369958	€ 51,90
33 mm	201 mm	A369960	€ 26,90

Délai en temps réel sur manutan.fr



FACOM

Clé à molette avec mors réversible - Facom

- Clé à molette avec mors réversible.
- Corps chromé brillant. Manche bi-matière Soft Grip.
- Côté plat pour une utilisation sans endommager les pièces travaillées.
- Côté à denture fine pour les serrages puissants sur tubes et autres pièces (avec bonne accroche et passage couple élevé).
- Mors à profil fin pour une meilleure accessibilité.Tête inclinée à 22° pour un meilleur accès.
- Ouverture extra large pour une grande polyvalence. Graduation en mm sur une face.

Mâchoire ouverture	Longueur		
33 mm	201 mm	A472223	€ 29,75
38 mm	255 mm	A472222	€ 38,-
41 mm	301 mm	A472221	€ 52,90
50 mm	376 mm	A472220	€ 86,25

Délai en temps réel sur manutan.fr



FACOM

Clé à ergot

- Clé à ergot pour écrous à encoches latérales.
- Robuste grâce à sa conception acier.

Mâchoire ouverture	Longueur		
35 mm	168 mm	A000452	€ 32,90
35 mm	202 mm	A000433	€ 35,90
120 mm	345 mm	A000520	€ 58,50
180 mm	492 mm	A000442	€ 86,25

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 8,85
A626131



10 ans

Manutan EXPERT

Ratelier de 9 clés mâles courtes 6 pans - Manutan Expert

- Ratelier de 9 clés mâles courtes.
- Râtelier bi-matière solide, pratique et compacte.
- Finition brunie.

> Ratelier de 9 clés mâles courtes composé de :
Ø 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm.

Empreinte vis : 6 pans creux - **Nb de clés** : 9

A626131	**€ 8,85**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 11,75
A626133



10 ans

Manutan EXPERT

Ratelier de 9 clés mâles longues 6 pans - Manutan Expert

- Ratelier de 9 clés mâles longues.
- Râtelier bi-matière solide, pratique et compacte.
- Finition brunie.

> Ratelier de 9 clés mâles longues composé de clés :
Ø 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm.

Empreinte vis : 6 pans creux - **Nb de clés** : 9

A626133	**€ 11,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



FACOM

Jeu de clés mâles courtes 6 pans Facom - Clés métriques

- Jeu de clés en étui compact.
- Ouverture portefeuille.

Empreinte vis : 6 pans creux

Nb de clés	Capacité (Dimensions)	Lot de		
9	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	1 jeu	A069380	**€ 16,29**
13	3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 14 - 17 - 19 mm	1 pièce	A083092	**€ 65,50**
9	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	1 jeu	A042217	**€ 19,89**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 17,59
A626134



10 ans

Manutan EXPERT

Ratelier de 9 clés mâles à tête sphérique - Manutan Expert

- Ratelier de 9 clés mâles à tête sphérique.
- Râtelier bi-matière solide, pratique et compacte.
- Finition brunie.

> Ratelier de 9 clés mâles à tête sphérique composé de:
Ø 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm.

Empreinte vis : 6 pans creux - **Nb de clés** : 9

A626134	**€ 17,59**

Délai en temps réel sur manutan.fr

10 ans

Manutan EXPERT

Jeu de 7 clés mâles en T - Manutan Expert

- Jeu de 7 clés mâles en T.
- Poignée bi-matière ergonomique pour plus de confort et une meilleure prise en main.
- Lame longues à embout sphérique permettant les serrages puissants.
- Lame courte à embout plat pour une meilleure accessibilité.
- Finition brunie.

> Jeu de 7 clés mâles en T composé de :
clé Ø 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 10 mm.

Empreinte vis : 6 pans creux - **Nb de clés** : 7

€ 34,-
A626132



A626132	**€ 34,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



FACOM

Jeu de clés mâles Torx® Facom

- Jeu de clés en étui.
- Facile d'accès : ouverture portefeuille.

Empreinte vis : Torx



Jeu de 8 clès Torx

Nb de clés	Capacité (Dimensions)	Lot de		
8	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45	1 jeu	A042218	**€ 65,-**
7	TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30 - TT40	1 jeu	A018171	**€ 64,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE, UNIVERSELLE ET EN CROIX



FACOM

Clé dynamométrique connectée E.516ST - Facom

- Clé dynamométrique connectée E.516ST : application du couple : ± 2 %.
- Tête de cliquet fixe Connectivité BlueTooth Collecte et enregistrement des données retour Haptic en 3 étapes.
- Témoin LED Unité de mesure : N.m, kg.cm, lbf.ft, lbf.in
- Batterie Li-ion 3,7 V 2,6 Ah, temps de charge de 4 h.
- Nécessite un appareil Android ou iOS avec une connexion Bluetooth

> Fournie avec coffret en plastique et module de mousse.

Réf. Fabricant	Couple mini	Couple maxi		
E.516ST-30PB	6 N.m	30 N.m	A707544	**€ 725,-**
E.516ST-135PB	13,5 N.m	135 N.m	A707541	**€ 775,-**
E.516ST-340PB	34 N.m	340 N.m	A707542	**€ 819,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 22,50
A625946

10 ans

Manutan EXPERT


Clé en croix 355mm - Manutan Expert

- Clé en croix forgée en acier chrome vanadium.
- 4 embouts : 17mm, 19mm, 21mm et carré 1/2".
- Robuste et solide.

Longueur hors tout : 355 mm

A625946	**€ 22,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr





Fabriqué en Allemagne

KNIPEX

Clé universelle 2 en 1

- Combine une clé universelle pour armoire et une clé universelle d'intervention.
- Centre des clés aimanté pour les maintenir assemblées.
- Clé multifonction en zinc moulé sous pression.

> Composition embout :
Carré 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 mm
Queue de pic 3 - 5 mm
Clé de demi-lune 6 mm
Carré étagé 6 - 9 mm
Triangle 7- 8 - 9 - 10 - 11 - 12 mm

Réf. Fabricant : 00 11 01 - **Capacité (Dimensions)** : Carré : 5 / 6 - 7 / 8 - 9 / 10 - 11 mm, - triangle : 7 - 8 / 9 - 10 / 11 - 12 mm, - queue de pic : 3 - 5 mm, - ouverture de clé demi-lune : 6 mm, - carré étagé : 6 - 9 mm - **Nb de clés** : 1 - **Longueur hors tout** : 92 mm

A105614	**€ 25,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en Allemagne

KNIPEX

Clé universelle pour armoire

- Clé universelle pour armoire de commande en zinc moulé sous pression.
- Pour installations techniques dans les bâtiments telles que climatisation et ventilation, soupapes d'arrêt, branchements au réseau, etc.
- Logement d'embout additionnel pour embouts 1/4" dans l'une des poignées.

> Composition :
- 1 clé universelle 00 11 03
- 1 embout à empreinte à fente 1,0 x 7 mm + empreinte cruciforme PH2
- 1 adaptateur pour embouts 1/4" attaché à une chaîne

Réf. Fabricant : 00 11 03 - **Capacité (Dimensions)** : Carré : 5 / 6 / 8 mm, Triangle : 9 mm, Carré étagé : 3 - 5 mm - **Nb de clés** : 1 - **Longueur hors tout** : 76 mm

A001610	**€ 23,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 2,85
A626025

10 ans

Manutan EXPERT

Tournevis ergonomique pour vis fente - Manutan Expert

- Tournevis pour vis Fente.
- Manche ergonomique bi-matière offrant confort et bonne prise en main.
- Extrémité du manche arrondie adaptée à la paume de la main.
- Lame ronde en acier chrome vanadium avec traitement anti-corrosion très robuste et empreinte traitée brunie pour un meilleur rendu en termes de flexion et de torsion.

Lame matériau : Acier - **Empreinte vis** : Fente

Longueur totale		
123 mm	A626028	€ 2,85
148 mm	A626025	€ 2,85
173 mm	A626013	€ 3,55
228 mm	A626026	€ 4,55
263 mm	A626029	€ 5,05
300 mm	A626024	€ 5,35

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 2,59
A626020

10 ans

Manutan EXPERT

Tournevis ergonomique pour vis Phillips - Manutan Expert

- Tournevis ergonomique pour vis Phillips avec revêtement anti-corrosion.
- Manche bi-matière adapté aux 4 types de prise en main.
- La lame ronde en acier chrome vanadium avec bout traité bruni apporte un meilleur rendu en termes de flexion et de torsion.
- Manche ergonomique adapté à la paume de la main.

Lame matériau : Acier - **Empreinte vis** : Philips

Lame longueur	Longueur totale		
75 mm	150 mm	A626020	€ 2,59
100 mm	203 mm	A626021	€ 3,95
125 mm	238 mm	A626034	€ 4,95

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 2,85
A626019

10 ans

Manutan EXPERT

Tournevis ergonomique pour vis Pozidriv - Manutan Expert

- Tournevis pour vis Pozidriv.
- Manche ergonomique bi-matière offrant confort et bonne prise en main.
- Extrémité du manche arrondie adaptée à la paume de la main.
- Lame ronde en acier chrome vanadium avec traitement anti-corrosion très robuste et empreinte traitée brunie pour un meilleur rendu en termes de flexion et de torsion.

Lame matériau : Acier - **Empreinte vis** : Pozidriv

Lame longueur	Longueur totale		
75 mm	175 mm	A626019	€ 2,85
100 mm	203 mm	A626027	€ 3,65
125 mm	238 mm	A626035	€ 4,75

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 4,95
A626022

10 ans

Manutan EXPERT

Tournevis ergonomique pour vis Torx - Manutan Expert

- Tournevis pour vis Torx.
- Manche ergonomique bi-matière offrant confort et bonne prise en main.
- Extrémité du manche arrondie adaptée à la paume de la main.
- Lame ronde en acier chrome vanadium avec traitement anti-corrosion très robuste et empreinte traitée brunie pour un meilleur rendu en termes de flexion et de torsion.

Lame matériau : Acier - **Empreinte vis** : Torx

Lame longueur	Longueur totale		
75 mm	148 mm	A626022	€ 4,95
100 mm	148 mm	A626023	€ 5,35
100 mm	203 mm	A626012	€ 5,65
125 mm	203 mm	A626016	€ 6,25
125 mm	238 mm	A626014	€ 7,39
150 mm	325 mm	A626032	€ 7,65

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 28,75
A626111

10 ans

Manutan EXPERT

Jeu de 6 tournevis à vis fente et Phillips - Manutan Expert

- Jeu de 6 tournevis plats et Phillips.
- Manche ergonomique bi-matière offrant confort et bonne prise en main.
- Extrémité du manche arrondie adaptée à la paume de la main.
- Lame ronde en acier chrome vanadium avec traitement anti-corrosion très robuste et empreinte traitée brunie pour un meilleur rendu en termes de flexion et de torsion.

> Jeu composé de 4 tournevis fentes et 2 tournevis Phillips :
Embout Fente : 4 x 100 mm - 5.5 x 125 mm - 6.5 x 150 mm - 8 x 150 mm.
Embout Phillips PH: 1 x 100 mm - 2 x 125 mm.

Nb de pièces : 6 - **Empreinte vis** : Philips

A626111	€ 28,75

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 41,50
A626110

10 ans

Manutan EXPERT

Jeu de 10 tournevis fente, Pozidriv et Phillips - Manutan Expert

- Jeu de 10 tournevis fente, Phillips et Pozidirv.
- Manche ergonomique bi-matière offrant confort et bonne prise en main.
- Extrémité du manche arrondie adaptée à la paume de la main.
- Lame ronde en acier chrome vanadium avec traitement anti-corrosion très robuste et empreinte traitée brunie pour un meilleur rendu en termes de flexion et de torsion.

> Jeu composé de 10 tournevis 5 fentes, 3 tournevis Phillips et 2 Pozidriv :
Fente : 3.5, 4, 5.5, 6.5 et 8 mm
Phillips : PH0, PH1 et PH2
Pozidriv : PZ1 et PZ2

Nb de pièces : 10 - **Empreinte vis** : Philips

A626110	€ 41,50

Délai en temps réel sur manutan.fr

FACOM®

Jeu 12 tournevis prot2 avec rack

€ 63,-
A277865

- Jeu 12 tournevis prot2 avec rack.
- Lame ronde en acier carbone de silicium.
- Très bonne résistance à la flexion, passage de couple à moindre effort.
- Excellente prise en main. Résistant et durable.

> Composition : AT2,5X75, AT4X100, AT5,5X125, ATF6,5X150, ATP0X75, ATP1X100, ATP2X125, ATD1X100, ATD2X125, AT3,5X100VE, AT5,5X125VE, ATD1X100VE.

Réf. Fabricant : AT.J12R1PB





Ergonomique

FACOM

Jeu 6 tournevis Protwist® 1000V - Facom

- Jeu 6 tournevis prot2 1000V.
- Nouvelle empreinte jusqu'à 100% plus endurante grâce au nouveau traitement thermique.
- Empreinte 4 fois plus résistante à la corrosion grâce au nouveau traitementde surface au Zinc.
- Le manche permet de transmettre 10% de couple en plus.
- Manche résistant aux agents chimiques et solvants d'atelier. Marquage Laser indélébile de la dimension de l'empreinte Code couleur pour un repérage immédiat de l'empreinte.

> Composion : 4 tournevis plats Isolés 1000V (2.5x75 – 3,5x75 - 4x100 - 5,5x125), 2 Pozidriv® Isolés 1000V (1x100 – 2x125).

Nb de pièces : 6 - **Empreinte vis** : Fente - **Réf. Fabricant** : ATDVE.J6PB

A277858	**€ 35,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 38,75
A626139



10 ans

Manutan EXPERT

Jeu de 12 tournevis de précision - Manutan Expert

- Jeu de 12 tournevis électroniques de précision.
- Manche ergonomique bi-matière offrant confort et bonne prise en main.
- Lame ronde en acier chrome vanadium avec traitement anti-corrosion très robuste et empreinte traitée brunie pour un meilleur rendu en termes de flexion et de torsion.

> Composé de 12 micro-tournevis :
Fente : 1.5 - 2 - 2.5 – 3
Torx : T6 - T7 - T8 - T9 - T10
Phillips : PH00 - PH0 - PH1

A626139	**€ 38,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



FACOM

Étui d'embouts de vissage - Composition mixte 28 pièces

- Taille compacte.
- Ouverture/fermeture type porte-monnaie.
- Dégagement et rangement facile.

> Composition du coffret : - 3 embouts plats 4,5 - 6,5 - 8 mm ; - 6 embouts Philips n°1 - 2 - 3 ; - 6 embouts Pozidriv n°1 - 2 - 3 ; - 4 embouts hexagonal 3 - 4 - 5 - 6 mm ; - 9 embouts Torx T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40; - 1 porte-embout.

Réf. Fabricant : E.120PB - **Nb de pièces** : 28

A018184	**€ 46,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

9600 bonnes raisons de ne pas avoir tort.
10 ANS La qualité avant tout
Toujours disponible
Juste et compétitif
Manutan EXPERT





€ 81,75
A626007

10 ans

Manutan EXPERT

Coffret 22 outils 1/2" - Manutan Expert

- Un coffret compact et polyvalent composé de 22 outils.
- Pour tous types de travaux, idéal pour tous les métiers et toutes les applications.
- Adapté pour la maintenance industrielle.
- Usage ponctuel à fréquent.
- Outils en acier chrome vanadium et finition polie brillante.

> Coffret plastique composé de 22 outils 1/2" : Douilles 1/2" de Ø 10 à 32 mm ;1 cardan universel 1/2" ; 2 rallonges 125 mm et 250 mm ; 1 cliquet 1/2" avec système push

A626007	€ 81,75

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 66,75
A626006

10 ans

Manutan EXPERT

Coffret 26 outils 1/4" - Manutan Expert

- Un coffret compact et polyvalent composé de 26 outils 1/4".
- Pour tous types de travaux, idéal pour tous les métiers et toutes les applications.
- Adapté pour la maintenance industrielle.
- Usage ponctuel à fréquent.
- Outils en acier chrome vanadium et finition polie brillante.

> Coffret plastique composé de 26 outils 1/4" : Douilles 1/4" Ø 5 à 14 mm ; 1 cardan universel 1/4" ; 2 rallonges 1/4" ; 1 cliquet ; Embouts ; 1 rallonge emmanchée ; 1 douille porte-embout

A626006	€ 66,75

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 24,50
A626004



10 ans

Manutan EXPERT

Cliquet 1/2" reversible - Manutan Expert

- Cliquet 1/2" avec manche ergonomique bi-matière pour plus de confort et meilleure prise en main.
- Mécanisme à 72 dents offrant une reprise à 5°.
- Système d'inversion de sens par levier situé sur la tête.
- Tête compacte pour faciliter l'accès aux endroits difficiles.
- Verrouillage et déverouillage de la douille par bouton situé sur la tête.
- Carré 1/2".
- Finition polie brillante.

A626004	€ 24,50

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 21,50
A626005

10 ans

Manutan EXPERT

Cliquet 1/4" reversible - Manutan Expert

- Cliquet 1/4" avec manche ergonomique bi-matière pour plus de confort et meilleure prise en main.
- Mécanisme à 72 dents offrant une reprise à 5°.
- Système d'inversion de sens par levier situé sur la tête.
- Tête compacte pour faciliter l'accès aux endroits difficiles.
- Verrouillage et déverouillage de la douille par bouton situé sur la tête.
- Carré 1/4".
- Finition polie brillante.

A626005	€ 21,50

Délai en temps réel sur manutan.fr

FACOM®

Coffret cliquet + douilles 1/4" 6 pans - boîte nano - Facom

- Coffret cliquet et douilles 1/4" 6 pans de 38 pièces avec boîte nano - Facom

> Contient :
> 1 x cliquet 1/4" étanche hautes performances : R.161B.
> 10 x douilles 1/4" 6 pans métriques : R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
> 2 x rallonges 1/4": L 55 mm (R.209) - L 100 mm (R.210).
> 1 x cardan 1/4" : R.240A.
> 1 poignée tournevis 1/4" courte : R.236C.
> 1 x douille 1/4" porte-embout à jonc de retenue standard pour embouts 1/4" - 6,35 mm : R.235.
> 21 x embouts - entraînement 1/4" - 6,35 mm - L 25 mm :
> EP.1T pour vis cruciformes Phillips® : PH1 - PH2 - PH3.
> ED.1T pour vis cruciformes Pozidriv® : PZ1 - PZ2 - PZ3.
> ES.1T pour vis à fente : 4,5 - 6,5 - 8,0 mm.
> EH.1 pour vis 6 pans creux métriques : 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm.
> EXR.1 pour vis Resistorx® : TT 10 - TT 15 - TT 20 - TT 25 - TT 27 - TT 30 - TT 40.
> 1 x embout porte-douilles hexagone 1/4" - carré 1/4" : ECR.
> Coffret bimatière vide : BV.NANO.

€ 161,25
A707568



Réf. Fabricant : R.161B



€ 1,95
A625967

10 ans

Manutan EXPERT

Douille 1/4" 6 pans - Manutan Expert

- Douille 1/4" 6 pans.
- Forgée en acier au chrome-Vanadium.
- Finition polie brillante.

Nb de pans : 6 - **Finition** : Brillante - **Longueur** : 25 mm - **Carré d'entraînement** : 1/4"

Capacité (Dimensions)		
4	A625975	€ 1,95
4,5	A625973	€ 1,95
5	A625976	€ 1,95
5,5	A625967	€ 1,95
6	A625977	€ 1,95
7	A625974	€ 1,95
8	A625971	€ 1,95
9	A625968	€ 2,19
10	A625965	€ 2,19
11	A625969	€ 2,19
12	A625966	€ 2,45
13	A625972	€ 2,45
14	A625970	€ 2,45

Délai en temps réel sur manutan.fr

COMPOSITION D'OUTILS



modèle avec cliquet à manche rotatif

FACOM

Coffret de 38 pièces 1/4" 6 pans - Cliquet à manche rotatif

- Boîte à cliquet en coffret ultra-compact.
- Facile à transporter en format de poche.
- Conception robuste.
- Résiste aux solvants d'atelier et se nettoie facilement.
- Identification rapide de vos pièces grâce aux pictogrammes des empreintes.

> Composition :
1 cliquet réversible ; 1 tournevis porte-embout ; 10 douilles : 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm ; 2 rallonges 55 mm et 100 mm ; 1 cardan universel 1/4" ; 1 porte-embout ; 3 embouts fente 4,5 - 6,5 - 8 mm ; 3 embouts Phillips PH n°1 - 2 - 3 ; 3 embouts Pozidriv PZ n°1 - 2 - 3 ; 5 embouts 6 pans : 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm ; 7 embouts Tamper Torx TT n° 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 ; 1 adaptateur pour douille 1/4".

Réf. Fabricant : R.360NANO

A018196 **€ 150,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



FACOM

Coffret de douilles et embouts 1/4 mixtes - Facom

- Coffret de douilles et embouts 1/4" mixte MBOX Small composé :.
- Cliquet 1/4" étanche aux poussières industrielles et poignée en élastomère bi-matière avec une forte résistance à l`abrasion et aux solvants d'atelier les plus sévères.
- Porte-douilles 1/4" court ATMZ.S.
- Rallonges 1/4" longueur 55 mm et 100 mm (R.209 -R.210).
- Douille 1/4" porte embout 6,35 mm R.235.

> Coffret livré avec embouts
- TORX : 10 –15 –20 –25 –27 –30 –40
- 6 PANS : 3 –4 –5 –6 –7 mm
- PH: n°1 –2 –3
- PZ : n°1 –2 –3
- Plat : 4,5 –6,5 –8 mm
- Douilles R 5,5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 mm.

Réf. Fabricant : R.161-6ATCL3PB

A938156 **€ 200,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Manutan EXPERT

Coffret 78 outils - Manutan Expert

- Coffret compact et polyvalent composé de 78 outils pour les travaux de serrage, vissage et coupe.
- Outils en acier chrome vanadium et finition polie brillante, résistante à l'usure.
- Idéal pour tous les métiers et toutes les applications.
- Adapté pour la maintenance industrielle.

> Coffret plastique composé de 78 outils :
1 scie
1 pince coupe-tout
1 pince universelle
1 cutter
9 clés mâles
5 tournevis : plat : 3, 4,5, 5,5 – Ph N°1 et 2
18 douilles 6 pans 1/2"" : Ø 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 30, 32 mm
1 cardan universel 1/2"
1 cliquet 1/2" 72 dents avec système push
1 rallonge 1/2" : 125 mm
1 douille porte-embout
30 embouts de vissage : TX : 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 35, 40 / PZ: N°1, 2 /PH N°1, 2 /FD: 3, 4, 5,5, 6,5, 8 / H : 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6,7, 8 mm
8 clés mixtes : Ø 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm

Nb d'outils : 78 - **Longueur** : 430 mm - **Largeur** : 270 mm - **Hauteur** : 85 mm

A626008 **€ 188,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr



FACOM

Coffret douilles 1/4' R.161-6P6HX- Facom

- Coffret douilles 1/4' R.161-6P6HX de 37 pièces.

> Contient :
1 x cliquet entainement 11 mm ultra-compact tête flexible pour douilles série HX : R.180HX.
1 x cliquet 1/4" compact hautes performances : R.161B.
10 x douilles 1/4" hexagonale 6 pans métriques : R.HX 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
2 x rallonges 1/4": L 55 mm (R.209) - L 100 mm (R.210).
1 x cardan 1/4": R.240A.
1 x douille 1/4" porte-embout à jonc de retenue standard : R.235.
21 x embouts - entraînement 1/4" - 6,35 mm - L 25 mm :
EP.1T pour vis cruciformes Phillips® : PH1 - PH2 - PH3.
ED.1T pour vis cruciformes Pozidriv® : PZ1 - PZ2 - PZ3.
ES.1T pour vis à fente : 4,5 - 6,5 - 8,0 mm.
EH.1 pour vis 6 pans creux métriques : 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm.
EXR.1 pour vis Resistorx® : TT 10 - TT 15 - TT 20 - TT 25 - TT 27 - TT 30 - TT 40.
Coffret vide : BP.MBOXS.
Plateau thermoformé S (188 x 105 mm) : PL.S19.

Réf. Fabricant : R.161-6P6HX

A707602 **€ 260,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

FACOM®

Valise de maintenance à roulettes - 67 Pièces - Facom

- Valise de maintenance à roulettes composée de 67 outils incontournables avec outils électro-portatif, clés, tourne-vis, pinces, outils de frappe, scie et mètre.
- Structure en accordéon pour une visibilité totale et un accès facile à vos outils.
- Corps et couvercle en polypropylène renforcés en fibre de verre pour une plus grande résistance.
- Porte-étiquette personnalisable et possibilité de mettre un cadenas (non fourni).

> Valise composé de :
> Perceuse visseuse XR 12V Brushless - DCD701N-XJ
> Chargeur universel 12V / 14.4V / 18V - DCB115-QW
> Batterie XR 10.8V 2Ah Li-Ion - DCB127-XJ
> Coffret TOUGHCASE - DT70708-QZ
> Clés mixtes OGV : 440.8-9-10-11-12 -13-14-15-16 -17-18-19 mm
> Tournevis protwist fraise : AT2.5X75 AT4X100 AT5.5X125 AT6.5X125
> Tournevis protwist : ATD1X100 ATD2X125
> Tournevis protwist PH : PZ-ATP1X100 ATP2X125
> Tournevis testeur : AV.HT1C
> Jeu étui 9 clés mâles sphérique : 83SH.JP9A
> Pince multiprise 181A.25CPE
> Pince coupante : 192A.16CPE
> Pince demi-ronde : 195A.16CPE
> Marteau rivoir composite : 200C.32
> Scie à métaux : 601PB
> Cutter 9mm : 844.S9
> Ciseaux électricien bi-matière : 841A.4
> Mètre : 893B.319PB.



€ 739,-

A870581

Nb d'outils : 67 - **Poids** : 14,27 kg

STANLEY

Valise de maintenance - 142 pièces - Stanley

- Valise en aluminium équipée de 142 outils pour de la maintenance.
- Dotée d'une poignée bimatière pour plus de confort de préhension et mousses de protection entre les niveaux.
- Pratique avec ces deux positions d'ouverture du panneau central pour avoir accès aux outils nécessaires.
- Emplacements dessinés pour remettre facilement les outils à la bonne place.

> Valise comprenant :
> 1x Pince Multiprise 250mm
> 1x Pince coupante diagonale 150mm
> 1x Pince à becs 1/2 ronds longs 150mm
> 1x Pince universelle 150mm
> 1x Coupe-tout
> 1x Clé à molette 250 mm
> 1x boîte 6 compartiments
> 1x Niveau torpedo bimatière magnétique 25cm
> 1x Mesure 5m X 19mm bimatière Tylon
> 8x Tournevis : porte-embouts-PH1-PH2 – PZ1-PZ2 – Mécanicien 6.5x150-5.5x100- 3x75
> 1x tournevis testeur
> 9x clés males
> 1x scie à métaux
> 1x lampe stylo (piles non fournies)
> 1x cutter 18mm
> 1x marteau manche bois 300g
> 1x Cliquet 72 dents 1/4"
> 10x Douilles 1/4" (6 pans) : 5,5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 mm
> 2x Rallonges 1/4" : 75 mm – 150 mm
> 1x Porte-embouts 1/4"
> 1x Cardan universel 1/4"
> 1x Cliquet 72 dents 1/2"
> 16x Douilles 1/2" (6 pans) : 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 21 – 22 – 24 – 27 – 30 - 32 mm
> 2x Rallonges 1/2" : 75 mm – 250 mm
> 1x Cardan universel 1/2"
> 3x Douilles pour bougie 1/2" : 16 – 19 – 21 mm
> 12x Clés mixtes : 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 mm-1x Coffret d'embouts de vissage 1/4" 25mm
> 61pcs dans une mousse préformée.

€ 305,-

A830617

Nb d'outils : 142



Manutan EXPERT

10 ans

€ 275,-

A626009

Coffret 101 outils - Manutan Expert

- Malette à outil compact et polyvalent composé de 101 outillages à main.
- Convient pour tous les métiers et toutes les applications.
- Adapté pour la maintenance industrielle.
- Usage ponctuel à fréquent.
- Outils en acier chrome vanadium et finition polie brillante.

> Coffret plastique composée de 101 outils :
1 pince multiprise
1 pince coupe-tout
1 pince à cosse
9 clés mâles
13 clés mixtes : Ø6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
18 douilles 6 pans 1/2" : Ø 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 30, 32 mm
1 cardan universel 1/2"
1 cliquet 1/2" 72 dents avec système push
2 rallonges 1/2" : 125 mm et 250 mm
1 douille porte-embout
15 embouts de vissage : TX : 40, 45, 50, 55, 60 mm / PZ: 3, 4 mm / PH : 3, 4 mm / FD: 8, 10, 12 mm / H : 7, 8, 10, 12, 14 mm
13 douilles 6 pans 1/4" : Ø 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
1 poignée coulissante 1/4"
1 rallonge emmanchée 1/4"
1 rallonge 1/4" flexible
1 cardan universel 1/4"
1 cliquet 1/4" 72 dents avec système push
2 rallonges 1/4" : 50 mm et 100 mm
17 douilles porte-embout : TX : 8, 10, 15, 20, 25 et 30 mm / PZ: 1, 2 mm / PH : 1, 2mm / FD: 4, 5.5, 7 mm/ H : 3, 4, 5, 6 mm



Nb d'outils : 101 - **Longueur** : 430 mm - **Largeur** : 270 mm - **Hauteur** : 85 mm

A626009	**€ 275,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PINCE MULTIPRISE ET PINCE-ÉTAU



€ 13,59
A626125

Fabriqué en France

10 ans

Manutan EXPERT

Pince multiprise branches superposées gaines PVC - Manutan Expert

- Pince multiprise à branches superposées gaines PVC.
- Grande souplesse de fonctionnement.
- 8 positions. Capacité de serrage 60 mm.
- Mâchoires fines.

Longueur : 250 mm - **Nb de positions** : 8 - **Capacité (Dimensions)** : 60 mm

A626125 **€ 13,59**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 18,39
A626124

Fabriqué en France

10 ans

Manutan EXPERT

Pince multiprise branches superposées - Manutan Expert

- Pince multiprise à branches superposées.
- Grande souplesse de fonctionnement.
- 8 positions. Capacité de serrage 60 mm.
- Mâchoires fines.
- Branches ergonomiques avec gaines bi-matières pour plus de confort et une meilleure prise en main.
- Forgée en acier chrome vanadium.

Longueur : 250 mm - **Nb de positions** : 8 - **Capacité (Dimensions)** : 60 mm

A626124 **€ 18,39**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 44,75
A626122

10 ans

Manutan EXPERT

Pince étau 250 mm - Manutan Expert

- Pince étau 250 mm.
- Réglage précis par molette pour l'ajustement de la force de serrage.
- Confort optimal, débrayable / déverrouillage d'une seule main, serrage progressif et maitrisé.
- Blocage puissant d'objets de diverses.

Longueur : 250 mm - **Capacité (Dimensions)** : 250

A626122 **€ 44,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

bec long



FACOM

Pince-étau bec long Facom

- Pince-étau avec mors forgés et renforcés.
- Serrage puissant et longue durée de vie.
- Boutonnière 5 positions grande capacité de réglage.
- Ajustement très rapide sur tous types de pièces, même de faible diamètre.
- Ouverture immédiate par simple pression.
- Gâchette de déblocage, pas d'ouverture accidentelle.

Réf. Fabricant : 501 A - **Modèle** : Bec long - **Longueur** : 250 mm - **Capacité (Dimensions)** : 110 mm - **Poids** : 770 g

A128280 **€ 47,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



10 ans

Manutan EXPERT

Pince universelle 160mm - Manutan Expert

- Pince universelle 160 mm.
- Branches ergonomiques avec gaines bi-matières pour plus de confort et une meilleure prise en main.
- Forgée en acier chrome vanadium.
- Tranchants trempés par induction et bec strié pour augmenter le maintien lors du serrage.
- Permettant un serrage puissant.

Longueur : 160 mm - **Type de bec** : Universel

A626119	**€ 16,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



FACOM

Pince universelle Facom bi-matière

- Pince universelle haute durabilité à bord coupant tous fils.
- Tête révisée : nouvelle identité et réduction des points de stress.
- Poignées ergonomiques bi-matière invulnérables aux agents chimiques.
- Poignées plus larges et plates, avec ressort rappel positif amovible, boucle de sangle.
- Haute performance avec avantage mécanique grâce à la position du rivet et des mâchoires.

Réf. Fabricant	Longueur		
187A.16CPE	160 mm	A235449	**€ 23,50**
187A.18CPE	180 mm	A235450	**€ 24,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



10 ans

Manutan EXPERT

Pince coupante électricien 160mm - Manutan Expert

- Pince coupante électricien 160 mm.
- Branches ergonomiques avec gaines bi-matières pour plus de confort et une meilleure prise en main.
- Forgée en acier chrome vanadium.
- Permettant une coupe précise.
- Pour couper les fils en acier dur et fil de cuivre.

Longueur : 160 mm - **Type de bec** : Coupante

A626118	**€ 15,85**

Délai en temps réel sur manutan.fr



10 ans

Manutan EXPERT

Pince coupante mécanicien 160mm - Manutan Expert

- Pince coupante mécanicien 160 mm.
- Branches ergonomiques avec gaines bi-matières pour plus de confort et une meilleure prise en main.
- Forgée en acier chrome vanadium.
- Permettant une coupe précise.
- Pour couper les fils en acier dur et fil de cuivre.

Longueur : 160 mm - **Type de bec** : Coupante

A626120	**€ 18,39**

Délai en temps réel sur manutan.fr



FACOM

Pince coupante diagonale bi-matière

- Pince coupante diagonale optimale de grand confort.
- Effort et fatigue réduits avec ressort de rappel amovible.
- Excellente prise en mains avec poignées bi-matière Soft Grip.
- Traitement chromé pour une résistance maximale à la corrosion.
- Partie inférieure plus large : le contact avec la pince favorise le grip.
- Partie supérieure sculptée avec garde avant : maintien naturel, prise en main aisée.

Type de coupe : Diagonale

Réf. Fabricant	Longueur		
192A.16CPE	160 mm	A235453	**€ 28,75**
192A.18CPE	180 mm	A235454	**€ 32,75**
192A.20CPE	200 mm	A235478	**€ 41,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



10 ans

Manutan EXPERT

Pince à bec plat 160mm - Manutan Expert

- Pince à bec plat 160 mm.
- Branches ergonomiques avec gaines bi-matières pour plus de confort et une meilleure prise en main.
- Forgée en acier chrome vanadium.
- Permettant une saisie facile de diverses formes.

Type de bec : Plat - **Poids** : 110 g

A626126	**€ 16,99**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PINCE À BEC ET TENAILLE



€ 18,39
A626117

10 ans

Manutan EXPERT

Pince coupante en bout 160mm - Manutan Expert

- Pince coupante en bout 160 mm.
- Branches ergonomiques avec gaines bi-matières pour plus de confort et une meilleure prise en main.
- Forgée en acier chrome vanadium.
- Permettant une coupe précise.

Type de coupe : Frontale - **Longueur** : 160 mm - **Type de bec** : Coupante en bout

A626117	**€ 18,39**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 18,39
A626128

10 ans

Manutan EXPERT

Pince à bec demi-rond droit 160mm - Manutan Expert

- Pince à bec demi-rond droit 160 mm.
- Branches ergonomiques avec gaines bi-matières pour plus de confort et une meilleure prise en main.
- Forgée en acier chrome vanadium.
- Permettant une coupe précise.
- Pour couper les fils en acier mi-dur.

Type de bec : Demi-rond droit - **Poids** : 120 g

A626128	**€ 18,39**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 16,69
A626127

10 ans

Manutan EXPERT

Pince à bec demi-rond coudé 160mm - Manutan Expert

- Pince à bec demi-rond coudé 160 mm.
- Branches ergonomiques avec gaines bi-matières pour plus de confort et une meilleure prise en main.
- Forgée en acier chrome vanadium.
- Permettant une coupe précise.
- Pour couper les fils en acier mi-dur.
- Becs coudés à 45°.

Type de bec : Demi-rond coudé - **Poids** : 110 g

A626127	**€ 16,69**

Délai en temps réel sur manutan.fr



FACOM

Pince coupante devant bi-matière

- Pince coupante devant chromée avec bord coupant à surface plate.
- Effort de coupe minimal avec un important bras de levier et un axe décalé.
- Pince conçu pour couper net tous les types de fils (corde à piano, fils durs et tendres).
- Matériau de qualité : grande longévité avec chrome Molybdène Vanadium (dureté élevée).
- Pince coupante devant ergonomique avec poignée gainée bi-matière avec ressort de rappel.
- Révision de la tête pour nouvelle identité et réduction des points de stress causant la rupture.

Type de coupe : Frontale

Réf. Fabricant	Longueur		
190A.16CPE	160 mm	A235452	**€ 31,75**
190A.20CPE	200 mm	A235461	**€ 37,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



FACOM

Pince demi-ronde à bec long

- Pince à bec long et fin, finement strié et équipé d'un serre-tube.
- Grande performance : avantage mécanique avec position des rivet et mâchoires.
- Conception outil : plus large et plus plat pour confort maximum et application de la force.
- Durabilité avec révision de la tête pour nouvelle identité et réduction des points stress cause de rupture.
- Ergonomique : poignée bi-matière résistant aux agents chimiques avec ressort de rappel positif et amovible, boucle de sangle prêt.

Réf. Fabricant : 185A.20CPE - **Type de bec** : Demi-rond droit

A235448	**€ 34,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 13,05
A626121

10 ans

Manutan EXPERT

Tenaille russe 250mm - Manutan Expert

- Tenaille russe 250 mm.
- Forgées en acier au carbone trempé.
- Coupe le fil doux et fil d'acier mi-dur.
- Présentation laquée.

Longueur : 250 mm

A626121	**€ 13,05**

Délai en temps réel sur manutan.fr

9600 bonnes raisons de ne pas avoir tort.

10 ANS La qualité avant tout


Toujours disponible

Juste et compétitif

Manutan EXPERT



PINCE À DÉNUDER ET COUTEAU D'ÉLECTRICIEN



€ 20,25
A626140

10 ans

Manutan EXPERT

Pince à dénuder 160mm - Manutan Expert

- Pince à bec demi-rond coudé 160 mm.
- Branches ergonomiques avec gaines bi-matières pour plus de confort et une meilleure prise en main.
- Forgée en acier chrome vanadium.
- Réglage de l'épaisseur de dénudage par vis latérale avec butée.
- Système ressort intégré pour ouverture automatique de la pince et une grande souplesse de fonctionnement.
- Bague de maintien du réglage.
- Capacité de dénudage : 2,5 mm2.

Capacité (Dimensions) : 160

A626140 — **€ 20,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en Allemagne

KNIPEX

Pince à dénuder automatique Knipex

- Pince à dénuder légère et pratique à utiliser.
- S'adapte automatiquement aux différentes sections de fils.
- Tête étroite : utilisation dans des endroits difficile d'accès.
- Avec coupe-fils pour conducteurs en cuivre et aluminium jusqu'à 2,5 mm².
- Avec butée longitudinale réglable.
- Boîtier plastique, renforcé fibres de verre.
- Couteaux acier trempé à l'huile, interchangeables.

Réf. Fabricant : 12 62 180 - **Coupe Ø maxi** : 18 mm - **Coupe Ø mini** : 6 mm - **Longueur hors tout** : 180 mm - **Poids** : 151 g - **Capacité (Dimensions)** : 6 mm²

A128231 — **€ 43,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



FACOM

Couteau d'électricien 1 lame - Manche bois

- Couteau électricien acier inox.
- Lame type serpette.
- Manche bois.

Réf. Fabricant : 840B - **Lame longueur** : 60 mm - **Longueur hors tout** : 160 mm - **Poids** : 85 g

A018021 — **€ 16,49**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en Allemagne

Ergonomique

KNIPEX

Outil universel à dégainer

- Outil avec solide corps plastique renforcé de fibres de verre.
- Forme conique et fine pour meilleur accès dans zones confinées.
- Habillage multimatière pour une excellente prise en main.

Réf. Fabricant : 16 95 01 SB - **Coupe Ø maxi** : 13 mm - **Coupe Ø mini** : 4,8 mm - **Longueur hors tout** : 135 mm

A148079 — **€ 45,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en Allemagne

KNIPEX

Assortiment de pinces pour l'électronique - 7 pièces

- Trousse en polyester haute résistance.
- Rangement facile des pinces.

> Contenu de la trousse : 1 pince à bec plat, 1 pince à bec demi-rond, 1 pince à bec rond, 1 pince coupante frontale, 1 pince coupante de côté à tête ronde avec biseau, 1 pince coupante de côté à tête ronde sans biseau et 1 brucelle de précision.

Réf. Fabricant : 00 20 16 - **Modèle** : Pince à bec - **Longueur** : 155 mm - **Poids** : 720 g

A032243 — **€ 299,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



FACOM

Ciseaux magot bimatière Facom 841A.4


- Bec robuste et pointu.
- Coupe confortable.
- Ciseaux avec coupe-fil.

Longueur : 118 mm - **Lame longueur** : 44 mm - **Branche matériau** : Bimatière - **Réf. Fabricant** : 841A.4

A018174 — **€ 18,35**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PINCE À SERTIR, COUPE-CÂBLE ET COUPE-BOULON



FACOM

Pince à sertir standard

- Pour sertissage de cosses pré-isolés et nues.
- Dénudage et coupe feuillard pour tôle fine.
- Pince ergonomique au toucher soft : confort d'utilisation.
- Fonction coupe-fil intégrée.

Réf. Fabricant : 449B - **Capacité (Dimensions)** : 0,5 à 6 mm2 - **Poids du produit** : 320 g

A042224	**€ 27,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



KNIPEX


Pince à sertir auto-ajustable Knipex

- Pince brunie, poignées avec gaines bimatière.
- Sertissge carré avec ressort d'ouverture.
- Qualité de sertissage toujours élevée grâce au blocage forcé déverrouillable.
- Force amplifiée grâce à la démultiplication pour un travail moins fatiguant.

Réf. Fabricant : 97 53 04 - **Capacité (Dimensions)** : 0.08 - 10 + 16 mm² - **Poids du produit** : 405 g

A128243	**€ 188,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Coupe-câble- Grande capacité

- Coupe lisse et nette : ne déforme pas les câbles électriques.
- Cliquet pour l'utilisation d'une seule main.
- Tranchants meulés avec précision.
- Surface d'appui sur la gaine pour soutenir la pince lors de la coupe.

▲Ne pas utiliser pour la coupe de fils d'acier et de câbles métalliques.

Réf. Fabricant	Longueur	Capacité (Dimensions)	Section	Poids		
95 31 250	250 mm	32 mm	240 mm²	676 g	A032226	**€ 249,-**
95 31 280	280 mm	52 mm	380 mm²	860 g	A032231	**€ 345,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Coupe-boulon à ressort 200mm - Manutan Expert

- Coupe-boulon à ressort 200mm.
- Poignées ergonomique bi-matière pour plus de confort et une meilleure prise en main.
- Système de tête à ressort : facilite l'utilisation d'une main.
- Crochet de fermeture pratique à ressort.
- Capacité de coupe sur acier doux : 5.2 mm, sur corde à piano : 3.2 mm

Longueur : 200 mm - **Coupe Ø maxi** : 5,2 mm

A626116	**€ 40,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



STANLEY

Coupe-boulons bras tubulaires

- Coupe-boulons haute visibilité.
- Robustesse et tenue de coupe.
- Bras tubulaires pour un poids minimal.
- 2 types de coupe : coupe axiale et coupe à ras.
- Réglage des mâchoires rapide et facile par vis excentriques.

Réf. Fabricant	Longueur	Coupe Ø maxi	Poids		
1-17-751	350 mm	6 mm	1220 g	A127564	**€ 25,25**
1-17-752	600 mm	7 mm	1580 g	A127602	**€ 32,25**
1-17-753	750 mm	8 mm	3950 g	A127565	**€ 42,25**
1-17-754	900 mm	9 mm	5450 g	A127621	**€ 59,50**
1-17-755	1050 mm	10 mm	8100 g	A127566	**€ 83,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Mini-coupe-boulon CoBolt Knipex

- Coupe-boulons acier trempé spécial grosses sections.
- Force de coupe 20 fois supérieure à la force manuelle appliquée.
- Avec mâchoire sous l'articulation pour saisir et tirer des fils.
- Poignées effilées bicolores bimatière, sans col, pour une meilleure maniabilité et un transport plus facile.
- Grande surface d'appui sur les gaines pour une meilleure répartition de la pression et un travail plus agréable.

Longueur : 200 mm - **Coupe Ø maxi** : 6 mm

Modèle	Réf. Fabricant	Poids		
Standard	71 02 200	372 g	A128259	**€ 57,25**
Avec ressort	71 12 200	375 g	A128258	**€ 51,-**
Coudé 20°	71 41 200	335 g	A128257	**€ 48,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 53,75
A626129

10 ans

Jeu de 3 pinces à branches bi-matière - Manutan Expert

- Jeu de 3 pinces : Pince universelle 160 mm, pince coupante bec demi-rond 160 mm, Pince coupante mécanicien 160 mm.
- Branches ergonomiques avec gaines bi-matières pour plus de confort et une meilleure prise en main.
- Embouts forgés en acier chrome vanadium avec une haute résistance à l'usure.

Nb de pièces : 3

A626129 — **€ 53,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Jeu de 3 pinces CPE

- Jeu de 4 pinces CPE avec bec fin effilé finement strié.
- Performante : avantage mécanique avec position des rivet et mâchoires.
- Ergonomie : poignée bi-matière avec ressort de rappel positif et amovible.
- Conception des pinces large : meilleure maniabilité et application de la force.

> Composition :
- 1 pince multiprise à verrouillage : 181A.25CPE
- 1 pince coupante diagonale : 192A.16CPE
- 1 pince 1/2 ronde bec long : 185A.20CPE

Réf. Fabricant : CPE.A5PB - **Nb de pièces** : 3

A235445 — **€ 83,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Jeu de 3 pinces + 4 tournevis isolés 1000V - Facom

- Pince multiprise becs longs et effilés : idéale accès difficiles - Ouverture Ø 44 mm - 7 positions - Tube jusqu'à 250 mm.
- Pince coupante 160 mm - Coupe jusqu'à Ø 1,6 mm - 220 kg / mm2.
- Pince à dénuder-couper pour fi ls multibrins ou monobrins Ø 0,5 à 6 mm2.
- Nouveaux tournevis isolés 1 000 V lame fine : 2,5 x 75 - 3,5 x 100 - 5,5 x 125 mm.
- PZ 1 x 100 Tournevis isolé lame fine : plus d'accessibilité.

Réf. Fabricant : VE.A2PB - **Nb de pièces** : 7

A472781 — **€ 118,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Jeu de 4 pinces à poignée bi-matière ergonomique - Facom

- Jeu de 4 pinces CPE avec bec fin effilé finement strié.
- Performante : avantage mécanique avec position des rivet et mâchoires.
- Ergonomie : poignée bi-matière avec ressort de rappel positif et amovible.
- Conception des pinces large : meilleure maniabilité et application de la force.

> Composition :
> - 1 pince multiprise à verrouillage : 180.CPE
> - 1 pince coupante diagonale : 192A.16CPE
> - 1 pince 1/2 ronde bec long : 185A.20CPE
> - 1 pince universelle : 187A.18CPE

€ 98,50
A235444

Réf. Fabricant : CPE.A1PB - **Nb de pièces** : 4





€ 69,50
A626130

10 ans



Jeu de 4 pinces à branches bi-matière - Manutan Expert

- Jeu de 4 pinces : Pince universelle 160 mm, pince coupante bec demi-rond 160 mm, Pince bec long 160 mm, pince multiprise 250mm.
- Branches ergonomiques avec gaines bi-matières pour plus de confort et une meilleure prise en main.

Nb de pièces : 4

A626130 — **€ 69,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en Allemagne



Assortiment de pinces à circlips Knipex - 4 pièces

- Pointes antidérapantes.
- Grande robustesse : pince forgée.

> Contenu de la trousse : 1 pince à bec droit pour circlips extérieurs, 1 pince à bec coudé pour circlips extérieurs, 1 pince à bec droit pour circlips intérieurs, 1 pince à bec coudé pour circlips intérieurs.

Réf. Fabricant : 00 19 56 - **Nb de pièces** : 4 - **Poids du produit** : 670 g

A032259 — **€ 72,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

CISEAUX, CISAILLE ET COUPE-TOUT



mab

Ciseaux électricien à encoche - Bimatière

- Bec robuste et pointu.
- Ciseaux grand confort.

Longueur : 140 mm - **Lame longueur** : 40 mm - **Branche matériau** : Bimatière - **Réf. Fabricant** : 6217000001

A022550 **€ 19,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



FACOM

Ciseaux magot bimatière Facom 841A.4

- Bec robuste et pointu.
- Coupe confortable.
- Ciseaux avec coupe-fil.

Longueur : 118 mm - **Lame longueur** : 44 mm - **Branche matériau** : Bimatière - **Réf. Fabricant** : 841A.4

A018174 **€ 18,35**

Délai en temps réel sur manutan.fr





10 ans

Manutan EXPERT

Cisaille droite 250 mm - Manutan Expert

- Cisaille droite avec lames droites épaisses et finement crantées.
- Démultiplication des lames offrant des opérations de coupe sans efforts et dans la durée.
- Poignée ergonomique bi-matière anti-dérapante avec ressort offrant une bonne prise en main et une souplesse d'utilisation.
- Système de blocage par fermoir en position fermée pour plus de sécurité.
- Idéale pour toutes opérations de coupe sur des aciers souples, de l'inox et de l'acier demi-dur.

Longueur : 250 mm

A626062 **€ 21,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



STANLEY

Cisaille aviation coupe droite Stanley

- Coupe droite étroite.
- Excellente prise des matériaux grâce au bord de coupe denté.
- Double action de pivot pour une grande puissance de coupe.
- Cliquet automatique pour déblocage cisaille d'une seule main.

Longueur : 250 mm - **Lame matériau** : Acier - **Réf. Fabricant** : 2-14-563

A021361 **€ 30,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



10 ans

Manutan EXPERT

Cisaille coupe-tout 165 mm - Manutan Expert

- Cisaille coupe-tout avec lames droites épaisses et effilées dont une crantée.
- Poignée ergonomique bi-matière anti-dérapante avec ressort offrant une bonne prise en main et une souplesse d'utilisation.
- Système de blocage par fermoir en position fermée pour plus de sécurité.
- Idéale pour toutes opérations de coupe d'ordre général sur cuir, carton, plastique, caoutchouc ou encore carton.
- Peut convenir pour des coupes de petites tôles fines ou aluminium inférieur à 1mm.

Longueur : 165 mm

A626061 **€ 15,35**

Délai en temps réel sur manutan.fr



FACOM

Cisaille coupe-tout bimatière - Facom

- Double position : petites et grandes mains.
- Cisaille simple d'utilisation.
- Blocage et ajustement d'ouverture avec le pouce.

Longueur : 205 mm - **Lame longueur** : 67 mm - **Branche matériau** : Bimatière - **Poids** : 210 g - **Réf. Fabricant** : 980.PB

A018061 **€ 14,89**

Délai en temps réel sur manutan.fr



mab

Couteau de sécurité bimatière - Lame largeur 25 mm

- Rappel automatique de lame si le bouton-poussoir est relâché ou en absence de pression sur la lame.
- Lame trapèze rétractable.
- Couteau avec bouton de manipulation pour utilisation verticale et horizontale.

Lame rétractable : oui - **Lame longueur** : 100 mm - **Lame largeur** : 25 mm

A002732 **€ 15,15**

Délai en temps réel sur manutan.fr



STANLEY

Couteau double lame Quickslide

- Couteau double lame.
- Face couteau sport : lame dentelée acier inoxydable.
- Cran d'arrêt avec bouton-poussoir pour plus de sécurité.
- Face couteau Quickslide : glissière de lame en zinc, excellent maintien pour une sécurité optimale.
- Mécanisme de blocage interne : sortie d'1 lame à la fois.
- Corps métallique compact et ergonomique.

> Fourni avec une lame dentelée 76 mm et une lame trapèze 19 mm.

Lame rétractable : non - **Lame longueur** : 76 mm - **Lame largeur** : 76 mm - **Longueur hors tout** : 120 mm

A127604 **€ 30,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 9,99
A625963





10 ans

Manutan EXPERT

Couteau de sécurité à lame rétractable - Manutan Expert

- Couteau de sécurité longueur 165 mm à lame trapézoïdale.
- Robuste et resistant aux chocs.
- Système d'ouverture par vis centrale.
- Lame retractable par ressort intégré.
- Bouton poussoir cranté pour limiter les glissement.

Lame rétractable : oui - **Lame longueur** : 165 mm

A625963 **€ 9,99**

Délai en temps réel sur manutan.fr

STANLEY

Cutter 18 mm Quick Snap - Bouton Poussoir FATMAX - Stanley

Lean



€ 22,75
A807313

- Cutter 18 mm Quick Snap - FATMAX, possède un système de casse-lame rapide et sûr, permet de casser un segment de lame d'une seule main.
- Aimant intégré pour retenir le segment usagé de la lame afin d'éviter les blessures.
- Réglage de la profondeur de coupe par bouton poussoir pour plus de précision de coupe.
- Chargeur de lame magnétique pour faciliter le chargement de la lame et offrir plus de sécurité.

> Livré avec une lame 18 mm FATMAX.

Lame rétractable : oui - **Lame longueur** : 17,90 mm - **Lame largeur** : 18 mm - **Longueur hors tout** : 20 cm - **Corps matériau** : Bimatière et acier inoxydable

€ 6,15
A625964



10 ans

Manutan EXPERT

Cutter bi-matière à lame 18mm - Manutan Expert

- Cutter bi-matière à lame sécable 18mm.
- Manche bi-matière pour une bonne prise en main.
- Lame autobloquante.

Lame rétractable : oui - **Lame longueur** : 160 mm - **Lame largeur** : 18 mm

A625964 **€ 6,15**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Etui à lame pour cutter bi-matière 18mm - Manutan Expert

Vendu par lot de : 10 pièces

€ 3,79
A625948

Manutan EXPERT

PENSEZ-Y !



Etui de 5 lames trapézoïdales pour couteau de sécurité - Manutan Expert

Vendu par lot de : 5 pièces


€ 5,65
A625949

Manutan EXPERT

PENSEZ-Y !



SCIE À MÉTAUX ET SCIE ÉGOÏNE



STANLEY

Gratte-vitre métal

- Gratte-vitre métal qualité professionnelle.
- Corps métallique avec lame rectangulaire rétractable.
- Bouton poussoir en laiton.

Lame rétractable : non - **Lame longueur** : 40 mm - **Lame largeur** : 40 mm - **Longueur hors tout** : 95 mm - **Corps matériau** : Métallique

A127622	**€ 7,10**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Lames pour gratte-vitre métal

STANLEY

€ 5,05
A127570

PENSEZ-Y !





€ 16,25
A626144

Manutan EXPERT

10 ans

Monture de scie à métaux - Manutan Expert

- Monture de scie à métaux avec arceau métallique et fermeture par écrous à ailettes.
- Poignée ergonomique pour une meilleure prise en main.
- S'utilise avec des lames standards de 300mm.

> Livré avec une lame de scie à métaux

Longueur : 400 mm

A626144	**€ 16,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



STANLEY

Scie égoïne Jetcut - Lame longueur 380 mm

- Coupe fine adaptée au bois : lambris, contreplaqués, mélaminés et PVC.
- Aucun affûtage nécessaire.
- Scie conçue pour un sciage rapide et net.
- Poignée ergonomique Dynagrip® antidérapante pour plus de confort d'utilisation.
- Permet le traçage à 45° et 90°.

Modèle : Fine - **Nb de dents par pouce** : 11 - **Lame longueur** : 380 mm

A127575	**€ 24,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



FACOM

Scie à métaux à archet 601

- Monture archet monocorps contre-cintré.
- Scie acier et résine pour plus de confort et robustesse.
- 2 positions de lame : 45° et 90°.

Modèle : Fine - **Longueur hors tout** : 385 mm - **Lame longueur** : 300 mm - **Tension de la lame** : 80 kg - **Poids** : 590 g

A000463	**€ 24,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



FACOM

Lame bimétal pour scie à métaux Facom

- Meilleure résistance à l'échauffement grâce à la lame en acier au cobalt.
- Usure des dents réduite.

Vendu par lot de : 10 pièces

Réf. Fabricant	Nb de dents		
668A.8	8	A042213	**€ 34,25**
668A.10	10	A042214	**€ 34,25**
668A.12	12	A042216	**€ 33,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



LEATHERMAN

Outils multifonction REV

- 13 fonctions réunies dans le même outil.
- Outils actionnable d'une seule main et lames accessibles de l'extérieur.
- Une lame de couteau en acier HC420 aiguisée à la perfection.
- Œillet pour cordon inclus.

> Modèle livré en boîte.

Longueur fermé : 97 mm - **Poids** : 168 g

A150326 **€ 51,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



LEATHERMAN

Outil multifonction Sidekick™

- 15 fonctions indispensables.
- Outil multifonction sécurisé : lames extérieures toutes verrouillables.

> Contient pince à bec effilé, pince normale, pince coupe-fil, pince coupante pour fil dur, couteau semi-cranté, couteau cranté, scie, lime métal, règle, ouvre-boîte/décapsuleur, grand et moyen tournevis, tournevis cruciforme, mousqueton/décapsuleur amovible, dénudeur de fil, oeillet pour cordon.
Livré avec étui fourreau en nylon.

Longueur fermé : 100 mm - **Poids** : 198 g

A042264 **€ 85,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



LEATHERMAN

Outils multifonction Leatherman Wave ® +

- Outil multifonction Leatherman Wave ® Plus a tous les outils essentiels avec l'ajout de coupe-fils remplaçables.
- En acier inoxydable HC42017, outils peuvent être ouverts et verrouillés d'une saule main.
- Beaucoup de ces outils sont accessibles de l'extérieur et peuvent être utilisés pince fermé.

> Livré avec étui nylon noir.

Longueur fermé : 100 mm - **Poids** : 241 g

A767811 **€ 155,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



LEATHERMAN

25 ans

Outil multifonction Charge™ TTi - Leatherman

- Lames et outils autobloquants pour une meilleure sécurité.
- Manche en titane.
- Outil multifonction avec adaptateur pour toute activité.

> Comprend : pinces à bec effilé, pinces normales, cisailles coupe-fil, pinces coupantes pour fil dur, pinces à sertir, couteau cranté, scie, lime à bois/métal, lime diamantée, 1 adaptateur pour petit embout, règle (19 cm/8"), décapsuleur, œillet pour cordon (fixe et amovible), clip de poche (amovible), 8 embouts réversibles, couteau pointe à tracer (en acier SV30), 1 tournevis, 1 adaptateur pour grand embout.
Livré dans un étui cuir ou nylon.

Longueur fermé : 102 mm - **Poids** : 232 g

A000953 **€ 255,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



LEATHERMAN

Pince multifonction Charge™ +

- Pince Multifonctions Charge®.
- Coupe à travers tout, les coupe-fils sont fabriqués dans un matériau durable et remplaçables.
- Lame de couteau en solide acier résistant à la corrosion en CM154.
- Chaque outil peut être ouvert et verrouillé avec une seule main.

> Composition : 1 pince multi-fonctions (avec 19 outils), étui nylon inclus.

Longueur fermé : 10 cm - **Poids** : 235 g

A468745 **€ 239,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Jeu de 21 embouts pour outils multifonctions Leatherman


€ 43,50
A018838

LEATHERMAN



PENSEZ-Y !

MARTEAU, MASSETTE ET MAILLET



10 ans

Marteau rivoir - Manutan Expert

- Marteau rivoir avec manche frêne et coin métal.
- Tête du marteau forgée en acier au carbone et polie finement.
- Robuste, idéal pour les travaux exigeants.

Tête hauteur : 100 mm

Longueur		
335 mm	A626064	**€ 16,35**
300 mm	A626063	**€ 12,59**

Délai en temps réel sur manutan.fr




Marteau arrache-clous Stanley Blue Strike

- Solidité et durabilité.
- Marteau à manche ergonomique.

Réf. Fabricant : 1-51-488 - **Tête hauteur** : 35 mm - **Poids** : 450 g - **Longueur** : 325 mm

A022649		**€ 23,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Marteau rivoir Facom - Manche graphite

- Vibrations réduites grâce au manche graphite.
- Indémanchable : liaison tête-manche par résine époxy.
- Marteau en acier spécial, forgé et traité.

Réf. Fabricant	Tête hauteur	Poids	Longueur		
200C.28	28 mm	380 g	270 mm	A083135	**€ 18,19**
200C.60	60 mm	2800 g	380 mm	A083136	**€ 68,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



10 ans

Maillet caoutchouc - Manutan Expert

- Maillet caoutchouc.
- Léger.
- Manche en bois dur.

Poids : 450 g

A626143		**€ 8,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



10 ans

Massette - Manutan Expert

- Massette à embouts interchangeables.
- Tête en acier finition chromée.
- Manche en frêne.
- Les surfaces frappées ne marquent pas par les embouts.
- Livré avec deux embouts caoutchouc et bois dur.

Longueur		
275 mm	A626142	**€ 27,75**
255 mm	A626141	**€ 17,65**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Massette anti-rebond à embouts interchangeables Facom

- Embouts facilement remplaçables.
- Poignée ergonomique pvc.

Réf. Fabricant : 212A.35 - **Tête hauteur** : 35 mm - **Poids** : 698 g - **Longueur** : 318 mm

A083080		**€ 62,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

9600 bonnes raisons de ne pas avoir tort.

10 ANS La qualité avant tout

Toujours disponible

Juste et compétitif

Manutan EXPERT



€ 25,90
A626112

Fabriqué en France

10 ans

Manutan EXPERT

Jeu de chasse-goupilles - Manutan Expert

- Jeu de 6 chasse-goupilles.
- Corps octogonal.

> Jeu comprenant 6 chasse-goupille : Ø 2, 3, 4, 5, 6 et 8 mm.

A626112	**€ 25,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en France

magafor

Jeu de 6 extracteurs de vis

- Extracteur de vis et goujons cassées.

> Contenu du coffret : 6 extracteurs n° 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.

Capacité extraction Ø mini : 3 mm - **Capacité extraction Ø maxi** : 26 mm

A128356	**€ 54,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 11,75
A626113

10 ans

Manutan EXPERT

Burin extra plat 26mm - Manutan Expert

- Burin de carossier extra plat largeur 26mm.
- Acier chrome vanadium.

Longueur : 235 mm - **Largeur** : 26 mm - **Poids** : 244 g

A626113	**€ 11,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en Allemagne

KNIPEX

Pince emporte-pièces revolver Knipex

- Pince emporte-pièces avec ressort d'ouverture et système de verrouillage.
- Revêtement poudre garantissant une bonne protection antirouille.
- Corps de la pince et buses en acier trempé à l'huile.

> Livrée avec 6 buses interchangeables Ø 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 mm.

Finition : Poudre rouge

A128253	**€ 18,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

FACOM

Extracteur intérieur et extérieur à 2 ou 3 griffes

- Polyvalent grâce aux griffes interchangeables.
- Transformation aisée de l'extracteur en mode intérieur/extérieur.

Extraction capacité Ø ext. mini	Extraction capacité Ø ext. maxi	Capacité extraction Ø mini	Extraction capacité Ø int. mini	Capacité extraction Ø maxi	Extraction capacité Ø int. maxi		
7 mm	140 mm	23 mm	23 mm	130 mm	130 mm	A007894	**€ 225,-**
10 mm	180 mm	50 mm	50 mm	170 mm	170 mm	A007904	**€ 285,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



1 - sécurité : vis à tête fusible
2 - verrouillage total par molette

1 - autoserrage
2 - autocentrage

ÉTAU D'ÉTABLI, PRESSE ET SERRE-JOINT

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France



base tournante

Étau parallèle d'établi base tournante - Dolex

- Serrage vertical de longues pièces grâce au dégagement latéral des mâchoires.
- Étau puissant et fiable.
- Dispositif de réglage du parallélisme et de rattrapage du jeu.

> Composition : Étau, base tournante.

Base : Pivotante - **Convient pour** : Base tournante - **Étau matériau** : Acier - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 80 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 89 %

Mâchoire largeur	Ouverture	Enclumette largeur	Enclumette longueur	Poids		
125 mm	180 mm	43 mm	85 mm	14,5 kg	A082692	**€ 390,-**
150 mm	240 mm	52 mm	105 mm	22,3 kg	A082698	**€ 495,-**
180 mm	240 mm	64 mm	125 mm	31 kg	A082688	**€ 665,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE



Étau d'établi Tembo - Base tournante

- Acier laminé pour haute résistante.
- Manipulation facilitée avec base tournante sur 360°.
- Étau avec enclumette.

Emballage recyclable : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 80 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Base	Mâchoire largeur	Ouverture	Étau matériau	Poids du produit	Lot de		
Pivotante	125 mm	165 mm	Acier	11 kg	1 pièce	A082693	**€ 135,25**
	100 mm	155 mm		8,6 kg	2 pièces	A911410	**€ 229,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Etaux d'établi sur rotule corps en fonte - Stanley

- Tête sur système de rotule pour une tenue dans toutes les positions
- Mâchoire équipée d'un revêtement caoutchouc pour maintien des pièces délicates
- Corps robuste en fonte

Mâchoire largeur : 40 mm - **Ouverture** : 75 mm - **Étau matériau** : Fonte - **Poids du produit** : 1,56 kg

A710135	**€ 41,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE



pince Clippix

Pince à ressort Clippix - Standard

- Souple et maniable.
- Puissance de serrage constante.
- Bonne tenue en main assurée par poignée bimatière.
- Matériau tendre pour protection des pièces fragiles.

Emballage recyclable : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 80 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 80 %

Réf. Fabricant	Serrage	Saillie	Poids du produit		
XC2	25 mm	30 mm	20 g	A085943	**€ 2,99**
XC3	35 mm	37 mm	50 g	A085944	**€ 4,05**
XC5	50 mm	50 mm	120 g	A085945	**€ 5,95**
XC7	75 mm	70 mm	180 g	A085946	**€ 8,45**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE







Serre-joints à une main EZS

- Simple d'utilisation : passage du serrage à l'écartement avec bouton.
- Presse EZS pour manipulation du serre-joints aisée.
- Mors en matériau tendre pour protéger les pièces à travailler.
- Poignée bimatière ergonomique pour puissance de serrage élevée.

Saillie : 80 mm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 80 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 80 %

Réf. Fabricant	Serrage	Poids du produit		
EZS15-8	150 mm	720 g	A031709	**€ 24,50**
EZS30-8	300 mm	830 g	A031710	**€ 27,75**
EZS45-8	450 mm	930 g	A031711	**€ 27,75**
EZS60-8	600 mm	1040 g	A031712	**€ 32,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr




Brosse métallique à manche universel - Osborn

- Brosse métallique avec fil ondulé.
- Solide strip acier et poignée plastique.

Fil Ø : 0,3 mm - **Garnissage longueur** : 140 mm - **Garnissage hauteur** : 25 mm - **Longueur hors tout** : 265 mm

Fil matériau		
Inox	A002038	**€ 5,85**
Laiton	A002034	**€ 5,85**
Acier	A002054	**€ 5,85**

Délai en temps réel sur manutan.fr



L : longueur hors tout
GL : garnissage longueur
GH : garnissage hauteur

Brosse métallique tout usage - Osborn

- Brosse métallique 4 rangs de fils.
- Manche bois dur.

Garnissage longueur : 145 mm - **Garnissage hauteur** : 25 mm - **Longueur hors tout** : 295 mm

Fil matériau	Fil Ø		
Acier	0,25 mm	A002039	**€ 4,19**
Acier	0,35 mm	A002051	**€ 1,85**
Laiton	0,30 mm	A002031	**€ 4,69**
Inox	0,30 mm	A002042	**€ 5,45**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Brosse joaillerie - Fil laiton - Osborn

- Brosse joaillerie avec garnissage dense 4 rangs de fils.
- Manche hêtre premier choix.

Fil matériau : Laiton - **Fil Ø** : 0,15 mm - **Garnissage longueur** : 105 mm - **Garnissage largeur** : 22 mm - **Garnissage hauteur** : 18 mm - **Longueur hors tout** : 220 mm

A000434	**€ 5,85**

Délai en temps réel sur manutan.fr




Brosse de soudeur - Fil acier rond - Osborn

- Brosse de soudeur 3 rangs de fil.
- Implantation étudiée pour former une ligne fine très drue.

Fil matériau : Acier - **Fil Ø** : 0,35 mm - **Garnissage longueur** : 145 mm - **Garnissage hauteur** : 35 mm - **Longueur hors tout** : 295 mm

A000460	**€ 8,35**

Délai en temps réel sur manutan.fr



fil nylon droit

Écouvillon - Fil nylon droit - Osborn

- Écouvillon à fils torsadés terminé par une boucle.
- Idéal pour nettoyer vos cables tuyaux et buses.

Fil matériau : Nylon - **Garnissage longueur** : 100 mm - **Longueur hors tout** : 300 mm

Fil Ø	Brosse Ø		
0,15 mm	5 mm	A002047	**€ 3,15**
0,25 mm	10 mm	A002036	**€ 3,15**
0,25 mm	15 mm	A002030	**€ 3,25**
0,25 mm	20 mm	A002040	**€ 3,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



fil laiton ondulé

Écouvillon - Fil laiton ondulé - Osborn

- Écouvillon à fils torsadés terminé par une boucle.

Fil matériau : Laiton - **Garnissage longueur** : 100 mm - **Longueur hors tout** : 300 mm

Fil Ø	Brosse Ø		
0,08 mm	5 mm	A002037	**€ 7,55**
0,15 mm	10 mm	A002044	**€ 7,40**
0,15 mm	15 mm	A002032	**€ 7,55**
0,2 mm	20 mm	A002053	**€ 7,55**

Délai en temps réel sur manutan.fr

FEUILLE ABRASIVE ET ROULEAU D'ATELIER

L'unité
€ 0,49
A578310



10 ans

Feuilles abrasives 230 x 280 mm - Manutan Expert

- Feuilles abrasives 230 x 280 mm, sa toile souple s'adapte et se plie à tous le besoins.
- Toile en oxyde d'aluminium et carbure de silicium sur papier imperméable.
- Incontournables dans l'atelier pour toutes applications manuelles.

Longueur : 280 mm - **Largeur** : 230 mm

Vendu par lot de : 50 pièces

Type de grain	Grain		
Gros	60	A578307	**€ 27,75**
Moyen	80	A578308	**€ 25,50**
Fin	120	A578309	**€ 25,50**
Fin	180	A578310	**€ 24,50**
Fin	240	A578311	**€ 24,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en UE





Coupe Scotch-Brite™ - Coupe CF-HP 7447

- Utilisation à sec, à l'eau ou sous lubrification.
- Structure ouverte évitant l'encrassement.
- Texture non tissée imprégnée de grains d'oxyde d'aluminium.

Modèle : Feuilles - **Type de grain** : Très fin - **Hauteur** : 1 cm - **Longueur** : 224 mm - **Largeur** : 158 mm - **Conditionnement** : 20

Vendu par lot de : 20 pièces

A152467	**€ 56,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 16,35
A578305



10 ans

Rouleau d'atelier 25 m - Manutan Expert

- Rouleau d'atelier de 25 m avec dévidoir.
- Ruban à couper sur place pour toutes applications manuelles.
- Bande en oxyde d'aluminium, sa toile souple s'adapte et se plie à tous le besoins pour une utilisation manuelle.

Longueur : 25 m - **Largeur** : 38 mm

Type de grain	Grain		
Gros	60	A578302	**€ 16,95**
Moyen	80	A578303	**€ 16,85**
Fin	120	A578304	**€ 16,35**
Très fin	180	A578305	**€ 16,35**
Très fin	240	A578306	**€ 16,35**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Rouleau Scotch-Brite™ CF-RL

- Rouleau abrasif en fibres synthétiques non tissées.
- Composition à base de résines de synthèse.
- Grain rouge en oxyde d'aluminium.

▲Attention, dangereux, respecter les précautions d'emploi.

Modèle : Rouleau - **Type de grain** : Très fin

Longueur	Largeur		
10000 mm	100 mm	A018513	**€ 60,50**
25000 mm	125 mm	A276862	**€ 275,-**
25000 mm	150 mm	A276864	**€ 275,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Rouleau d'atelier 314D

- Rouleau souple et durable.
- Manipulable à sec ou en présence d'huile, de pétrole ou de graisse.

▲Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Modèle : Rouleau - **Longueur** : 25000 mm

Type de grain	Grain	Largeur		
Gros	40	38 mm	A018458	**€ 38,50**
Gros	60	38 mm	A018457	**€ 34,25**
Moyen	80	38 mm	A018459	**€ 33,25**
Fin	100	38 mm	A018460	**€ 30,90**
Fin	120	38 mm	A018461	**€ 30,90**
Fin	180	38 mm	A018462	**€ 30,90**
Très fin	240	38 mm	A018463	**€ 30,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en UE



Rouleau abrasif non tissé Scotch-Brite™ CF-SR - 3M

- Rouleau de 35 feuilles pré-découpées pour un gain de temps et économie de produit, s'adapte parfaitement à une utilisation manuelle.
- Convient pour une utilisation sur le bois, le métal, les plastiques, la céramique, la porcelaine, le verre, le caoutchouc ou les composites.
- Le tampon réutilisable résiste à la déchirure, à l'éclatement, au déchiquetage, au chargement et ne rouillera jamais, offrant une longue durée de vie.

> Rouleau abrasif livré sans dévidoir

▲Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Modèle : Rouleau - **Type de grain** : Ultra-fin - **Longueur** : 115 mm - **Largeur** : 150 mm

A018391	**€ 55,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Manutan EXPERT

10 ans

Clé serre-tubes Stilsson Ø 26 à 50 mm - Manutan Expert

- Clé serre-tubes Stilsson Ø 26 à 50 mm avec corps et mors monobloc forgés.
- Système de double ressort assurant un accrochage efficace sur le tube.

Longueur	Poids		
245 mm	520 g	A626109	**€ 19,29**
350 mm	925 g	A626107	**€ 25,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



virax

Clé serre-tube modèle suédois

- Denture pour envelopper tube : pas de risque d'échappement.
- Accrochage du tube en 3 points pour bon maintien.
- Sécurisée avec bras anti-pincement.

Longueur	Poids		
345 mm	0,7 kg	A034172	**€ 56,25**
450 mm	1,35 kg	A034173	**€ 58,50**
600 mm	2,6 kg	A034174	**€ 100,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



virax

Pompe d'épreuve compacte 50 bar

- 3 coups pour passer de 0 à 50 bar sur circuit plein purgé.
- Pompe d'épreuve avec crépine d'aspiration en nylon
- Filtre les particules supérieures à 0,1 mm.
- Protection optimale du mécanisme et de l'installation.
- Réservoir résistant aux chocs et à la corrosion.
- Vanne de purge garantie anticorrosion.

Longueur hors tout : 375 mm - **Largeur hors tout** : 150 mm - **Hauteur hors tout** : 240 mm - **Flexible longueur** : 1,5 m - **Poids** : 4,2 kg - **Pression maxi** : 60 bar - **Pression mini** : 0 bar

A042713		**€ 379,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



virax

Coupe-tubes pour cuivre

- Coupe-tubes avec ébavureur intégré.

Utilisation : Pour cuivre

Capacité maxi	Capacité mini	Poids		
35 mm	3 mm	450 g	A034200	**€ 68,75**
42 mm	6 mm	515 g	A042712	**€ 93,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



virax

Coupe-tubes pour plastiques

- Déformation du tube réduite.
- Ouverture automatique.
- Coupe-tubes avec grip antidérapant.
- Loquet de verrouillage : sécurité accrue.

Utilisation : Plastiques

Capacité maxi	Poids		
32 mm	195 g	A034202	**€ 31,90**
42 mm	530 g	A034201	**€ 121,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



à pompe

virax

Déboucheur à pompe

- Poignées antidérapantes.
- Déboucheur efficace en pression et en aspiration.

> Livré avec un manchon court et un manchon long.

Modèle : À pompe

A034190		**€ 167,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

OUTILS POUR PEINTRE



PRODUIT RESPONSABLE

3 ans

FSC

Queue de morue bâtiment - Manche en bois

- Traitement des petites surfaces grâce à la brosse étroite.
- Brosse large recommandée pour une application uniforme.
- Poils en soies blanches pour une résistance accrue aux solvants.
- Virole en fer blanc.

Manche matériau : Bois naturel - **Licence FSC** : oui

Pinceau numéro		
20	A024570	**€ 2,20**
30	A024577	**€ 2,59**
40	A024587	**€ 2,59**
50	A024594	**€ 2,85**
60	A024600	**€ 4,45**
70	A024604	**€ 5,29**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en France

Brosse de pouce à rechampir pointue - Manche en polypropylène

- Utilisation sur toutes les surfaces étroites.
- Adaptée aux travaux de finition et de détail.
- Brosse en soie blanche haute qualité montée sur fleur.
- Virole en acier cuivré.

▲Disponible en 4 tailles.

Manche matériau : Polypropylène

Pinceau numéro		
0	A024573	**€ 4,75**
2	A024574	**€ 6,05**
3	A024572	**€ 4,75**
4	A024575	**€ 6,95**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en France

Monture pour manchons

- Manche ergonomique.

▲Livrée sans manchon.

Tige matériau : Acier - **Manche matériau** : Bimatière - **Pour manchon largeur** : 180 mm

A024599	**€ 5,99**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en France

polyamide cardé

Manchon pour rouleau de peinture - Polyamide cardé

- Recommandé pour les peintures glycérophtaliques et acryliques.
- Montage cousu type "chaussette".
- Grain régulier.

Manchon matériau : Polyamide - **Tube Ø** : 48 mm - **Largeur** : 180 mm

A024589	**€ 11,99**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Queue de morue épaisse à vernir - Manche en bois

- Brosse large pour une application uniforme de la matière.
- Poils en soies blanches de haute qualité résistant aux solvants.
- Virole en acier inox.

Manche matériau : Bois naturel

Pinceau numéro		
20	A024578	**€ 2,95**
30	A024576	**€ 3,25**
40	A024579	**€ 5,15**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans

Bac plat à peinture

- Moulé noir, forme plateau.
- Bac avec chevrons pour égoutter vos rouleaux.


▲S'utilise avec manchons de 180 mm et minimanchons.

Capacité : 1 L - **Matériau** : Polypropylène

Longueur	Largeur	Hauteur		
287 mm	162 mm	51 mm	A129500	**€ 2,35**
330 mm	240 mm	60 mm	A024608	**€ 5,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 7,59
A614965



Fabriqué en France

10 ans

Manutan EXPERT

Couteau à enduire inox - Manutan Expert

- Couteau à enduire inox professionnels avec une excellente prise en main.
- Poignée ergonomique bi-matière surmoulée.
- Qualité de lame irréprochable, poli, chant rayonné pour des finitions parfaites.


Largeur : 240 mm - **Matériau** : Inox

Longueur		
80 mm	A614965	€ 7,59
150 mm	A614966	€ 10,85

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 11,89
A614964

Fabriqué en France



10 ans

Manutan EXPERT

Platoir lisse inox 28x12cm - Manutan Expert

- Platoir lisse inox 28x12cm avec poignée bi-matière ergonomique.
- Monture polyamide renforcée de fibre de verre.
- Assemblage par goujons acier soudés.
- Lame acier inox supérieur écroui 6/10ème.

> Fourni avec support plastique de protection

Longueur : 130 mm - **Largeur** : 320 mm - **Matériau** : Inox

A614964		€ 11,89

Délai en temps réel sur manutan.fr



TALIA


Truelle de maçon ronde - N°20

- Manche de la truelle ergonomique avec protection du doigt.
- Pas de gachis grâce au tranchant de la lame amincie.

Modèle : Rond - **Lame matériau** : Acier - **Longueur** : 200 mm - **Manche matériau** : Bi-matière

A008035		€ 12,09

Délai en temps réel sur manutan.fr



denture carrée

TALIA

Peigne à colle - Denture carrée

Type de dent : Carrée - **Lame matériau** : Acier - **Poignée matériau** : Bois - **Largeur** : 200 mm

Écartement entre 2 dents		
6 mm	A008024	€ 3,59
8 mm	A008025	€ 3,59
10 mm	A008026	€ 3,59

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France

€ 2,09
A614958



10 ans

Manutan EXPERT

Seau plastique noir 11 L - Manutan Expert

- Seau plastique noir 11 L en polyéthylène injecté.
- Graduation moulée dans la masse et fond nervuré pour faciliter la prise.
- Anse avec poignée plastique noir.

Matériau : Plastique - **Capacité** : 11 L - **Longueur hors tout** : 31 cm - **Largeur hors tout** : 31 cm - **Hauteur hors tout** : 26 cm - **Coloris** : Noir - **Produit recyclé** : 100 %

A614958		€ 2,09

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France

€ 3,25
A614959



10 ans

Manutan EXPERT

Auge plastique noire 12 L - Manutan Expert

- Auge plastique noire 12 litres - Manutan
- Récipient idéal pour contenir du plâtre, mortier, ciment, il est l'accessoire indispensable dans vos activités de maçonnerie.
- Plastique en polyéthylène injecté il offre une grande résistance à la déformation et à l'abrasion.
- Auge empilable avec poignées incorporées.

Matériau : Plastique - **Capacité** : 12 L - **Longueur hors tout** : 320 mm - **Largeur hors tout** : 470 mm - **Hauteur hors tout** : 130 mm - **Coloris** : Noir - **Produit recyclé** : 100 %

A614959		€ 3,25

Délai en temps réel sur manutan.fr

9600 bonnes raisons de ne pas avoir tort.

10 ANS La qualité avant tout

Toujours disponible

Juste et compétitif

Manutan EXPERT





GAMME ÉCLAIRAGE FACOM

Un bon éclairage est essentiel pour optimiser votre productivité et garantir votre sécurité. Nos solutions d'éclairage professionnelles vous offrent une visibilité parfaite, réduisant la fatigue oculaire et les risques d'erreurs pour un travail exceptionnel. Ne laissez pas l'éclairage au hasard : choisissez la qualité pour réussir chaque projet.



FACOM

Sac trolley pour outils

- Boîte à outils textile résistant version compacte 1/4".
- Organisation efficace.
- Aménagement intérieur : rangement vertical pour accès immédiat aux outils, sangle élastique de maintien des outils, rack latéral dédié aux tournevis.
- Aménagement extérieur : 6 poches externes,1 poche spéciale pour une scie,ajustable par bande auto-adhésive,1 grande poche pour documents (A4) ou pour ranger la capote de protection.
- 3 solutions de portage : roues et poignée télescopique, poignée en aluminium avec revêtement cuir, sangle avec coussin de renfort au niveau de l épaule.

▲Livré sans outils.

Charge maxi : 18 kg - **Largeur hors tout** : 360 mm - **Longueur hors tout** : 550 mm - **Hauteur hors tout** : 440 mm - **Matériau** : Tissu - **Poids du produit** : 5,4 kg - **Réf. Fabricant** : BS.R20PB - **Coloris** : Rouge/noir

A107131	**€ 113,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



VISO

Sacoche porte-outils à poignées

- Rangement optimisé de vos outils.
- Transport facilité par la poignée.

▲Livré sans outils

Largeur hors tout : 55 mm - **Longueur hors tout** : 340 mm - **Hauteur hors tout** : 235 mm - **Matériau** : Nylon - **Poids du produit** : 0,84 kg - **Coloris** : Gris

A010316	**€ 41,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



FACOM

Sac d'intervention textile

- Compact et résistant.
- Accès facile aux outils par ouverture à 100% du sac.
- Transport facile par double poignée ou sangle avec coussin de renfort.

▲Livré sans outils.

Charge maxi : 5 kg - **Largeur hors tout** : 180 mm - **Longueur hors tout** : 450 mm - **Hauteur hors tout** : 170 mm - **Poids du produit** : 1,5 kg - **Réf. Fabricant** : BS.SMBPB - **Coloris** : Rouge/noir

A107129	**€ 33,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France





1 an

Trousseau de ceinture

- Ceinture trousseau porte-outils imaginée pour les techniciens qui doivent opérer debout, en hauteur ou dans des lieux confinés.
- Sécurité : Plus d'outils dans les poches et système de fermeture anti chute.
- Compacte : volume réduit et poids plume. se range facilement dans un grand sac d'intervention.
- Matériaux solide, imperméable et facilement lavables.

> Composition :
- 1 fermeture par glissière
- 1 tablette porte-outils rigide pour les 2 références
- 1 sangle amovible ceinture/bandoulière avec fermoir

▲Livré sans outil

Charge maxi : 2 kg - **Poids du produit** : 0,310 kg - **Coloris** : Bleu foncé - **Emballage recyclé** : 95 % - **Produit recyclé** : 5 %

Largeur hors tout	Longueur hors tout	Hauteur hors tout		
50 mm	210 mm	110 mm	A127114	**€ 47,-**
60 mm	300 mm	160 mm	A127112	**€ 47,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en France



1 an

Sac dépanneur

- Sacoche pour tous les professionnels de la petite maintenance : légère, imperméable et ultra résistante.
- Ossature semi-rigide : indéformable, imperméable et incassable.
- Resistante aux chocs, hydrocarbures, acides, humidité, intempéries.
- Transport facile par la bandoulière, les poignées latérales et centrales.

> Composition :
- 1 fermeture par rabat souple et 2 fermoirs
- 1 grand compartiment pour le rangement des outils
- 1 poignée centrale de portage main
- 2 poignées latérales de portage mains
- 1 bandoulière de portage épaule.

▲Livré sans outil

Charge maxi : 15 kg - **Largeur hors tout** : 150 mm - **Longueur hors tout** : 380 mm - **Hauteur hors tout** : 150 mm - **Poids du produit** : 0,45 kg - **Emballage recyclé** : 95 % - **Produit recyclé** : 7 %

Coloris		
Noir	A008077	**€ 45,-**
Rouge	A008082	**€ 45,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

STANLEY

Sac à dos porte-outils à roulettes - Fatmax

- Sac à dos porte-outils ultra-résistant .
- Poignée de transport télescopique.
- Roues robustes et maniables sur sol rugueux.
- Compartiments séparés pour le rangement d'outils.
- Accès permanent aux outils.
- Multiples poches externes et internes pour les petites pièces.



Largeur hors tout : 230 mm - **Longueur hors tout** : 360 mm - **Hauteur hors tout** : 540 mm - **Matériau** : Nylon - **Réf. Fabricant** : 1-79-215

€ 101,75

A127633



STANLEY

Boîte à outils Batipro

- Équipé d'un plateau porte-outils.

▲Livrée sans outils.

Coloris : Noir

Longueur hors tout	Largeur hors tout	Hauteur hors tout	Fermeture cadenassable	Poids	Réf. Fabricant		
489 mm	248 mm	260 mm	oui	2 kg	1-92-066	A011537	**€ 26,25**
600 mm	279 mm	289 mm	oui	2,7 kg	1-92-067	A012316	**€ 35,25**
318 mm	130 mm	178 mm	non	0,4 kg	1-92-064	A012301	**€ 12,25**
403 mm	130 mm	178 mm	non	1,11 kg	1-92-065	A012302	**€ 18,15**

Délai en temps réel sur manutan.fr



FACOM

Sac à dos compact

- Sac en nylon résistant et waterproof.
- Permet de passer dans des espaces confinés.
- Fermetures cadenassables.
- Compatible avec les échelles à crinoline.

> Livré avec sac porte outils, porte document et 4 pochettes amovibles.

Charge maxi : 10 kg - **Largeur hors tout** : 180 mm - **Longueur hors tout** : 300 mm - **Hauteur hors tout** : 480 mm - **Poids du produit** : 2,7 kg - **Réf. Fabricant** : BS.MCBPB

A141606	**€ 102,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



FACOM

Sacoche grande capacité étanche

- Sacoche à outils grande capacité.
- Légère et résistante.
- Étanche, utilisable en toutes conditions.

Largeur hors tout : 220 mm - **Longueur hors tout** : 540 mm - **Hauteur hors tout** : 200 mm - **Matériau** : PVC - **Réf. Fabricant** : BS.LMBCPB

A128321	**€ 64,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



15 kg

FACOM

Boîte à outils plastique - Fermeture automatique

- Boîte à outils empilable.
- Loquet ouverture d'une main et fermeture automatique.
- Fermetures métalliques résistantes, possibilité de verrouillage par cadenas (non fournis).
- 2 compartiments de rangement sur le couvercle.
- Poignée rétractable.

Longueur hors tout	Largeur hors tout	Hauteur hors tout	Charge maxi	Poids	Réf. Fabricant		
394 mm	220 mm	162 mm	5,5 kg	1,1 kg	BP.C16NPB	A141600	**€ 19,09**
486 mm	266 mm	236 mm	12 kg	2,1 kg	BP.C19NPB	A141608	**€ 30,-**
595 mm	281 mm	260 mm	15 kg	2,75 kg	BP.C24NPB	A141601	**€ 41,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE



€ 8,49
A149149

10 ans 15 kg

Manutan EXPERT

Boîte à outils plastique - Manutan Expert

- Poignées en PVC doux.
- 2 compartiments transparents sur le couvercle.
- 1 plateau amovible en polypropylène.

Nb de compartiments : 2 - **Fermeture cadenassable** : non - **Coloris** : Noir - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 40 %

Longueur hors tout	Largeur hors tout	Hauteur hors tout	Charge maxi	Poids du produit		
342 mm	170 mm	150 mm	5 kg	0,77 kg	A149149	**€ 8,49**
420 mm	220 mm	195 mm	8 kg	1,5 kg	A149173	**€ 12,59**
455 mm	245 mm	210 mm	12 kg	1,85 kg	A149164	**€ 18,75**
510 mm	290 mm	245 mm	15 kg	2,13 kg	A149150	**€ 24,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



28 kg

STANLEY

Boîte à outils bimatière Fatmax™

- Boîte à outils rigide cadenassable.
- Système de rangement vertical.
- Plateau porte-outils 3/4 intégré.
- Confortable à poignée bimatière.
- Larges attaches métalliques anti-corrosion.
- Rainure en « V » sur le couvercle pour coupe d'appoint.

▲Attention, livrée sans outils.

Largeur hors tout : 295 mm - **Hauteur hors tout** : 293 mm - **Coloris** : Noir/gris

Longueur hors tout	Charge maxi	Poids	Réf. Fabricant		
497 mm	23 kg	3,1 kg	1-95-615	A127588	**€ 66,25**
584 mm	28 kg	3,5 kg	1-95-616	A011548	**€ 72,90**
662 mm	28 kg	3,7 kg	1-95-617	A011549	**€ 83,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



50 kg

DEWALT

Coffret TOUGHSYSTEM™ - DEWALT

- Coffret TOUGHSYSTEM™ DS150 , petite contenance avec un joint haute performance dans le couvercle qui garantit l'étanchéité à la poussière et résistants aux jets d'eau.
- Loquets intuitifs, faciles à utiliser et permettant de gagner du temps pour connecter les modules ensemble.
- Poignées larges et robustes pour une prise en main aisée.

Longueur hors tout : 371 mm - **Largeur hors tout** : 554 mm - **Longueur utile** : 300 mm - **Largeur utile** : 490 mm - **Charge maxi** : 50 kg

Hauteur hors tout	Hauteur utile	Capacité		
165 mm	117 mm	22 L	A803742	**€ 107,75**
308 mm	300 mm	43 L	A803743	**€ 117,90**
408 mm	352 mm	59 L	A803744	**€ 147,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 21,-
A149209

10 ans 10 kg

Manutan EXPERT

Mallette organiseur PVC - Manutan Expert

- Organiseur offrant accès simultané à tous les outils avec des compartiments dédiés.
- Système de maintien avec encoche sous couvercle évitant tout mouvement d'outils.
- Poignée ergonomique pour une bonne prise en main qu'elle soit ouverte ou fermée.

Matériau : Aluminium - **Charge maxi** : 10 kg

Longueur hors tout	Hauteur hors tout	Largeur hors tout	Longueur utile	Largeur utile	Hauteur utile	Poids		
425 mm	125 mm	305 mm	410 mm	290 mm	115 mm	2,6 kg	A149209	**€ 21,-**
472 mm	140 mm	355 mm	460 mm	345 mm	130 mm	3,8 kg	A149196	**€ 35,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



STANLEY

Boîte à outils étanche Fatmax™

- Grande capacité de rangement.
- Structure robuste avec joint d'étanchéité pour une meilleure résistance à l'eau (IP 53).
- Rainure en « v » sur le couvercle de la boîte pour coupe d'appoint.
- Grande poignée bimatière pour plus de confort.
- Attaches métalliques anti-corrosion.

▲Livrée sans outils.
Fermeture par cadenas (non fourni).

Nb de compartiments : 1 - **Charge maxi** : 30 kg - **Coloris** : Noir

Longueur hors tout	Largeur hors tout	Hauteur hors tout	Poids	Réf. Fabricant		
584 mm	267 mm	305 mm	3,1 kg	1-94-749	A011547	**€ 60,50**
710 mm	285 mm	308 mm	4,5 kg	1-93-935	A011539	**€ 66,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

70 kg

DEWALT

Boite à outils mobile TOUGHSYSTEM™ - DEWALT

- Boite à outils mobile TOUGHSYSTEM™ 60 L, poignée détachable pour plus de facilité de rangement.
- IP 65 joint d'étanchéité intégré et visible de l'extérieur, protection eau et poussières.
- Nouvelles attaches latérales avec verrouillage automatique pour adapter d'autres modules.
- Point de verrouillage renforcé pour plus de sécurité.



Longueur hors tout : 554 mm - **Hauteur hors tout** : 685 mm - **Largeur hors tout** : 500 mm - **Matériau** : Plastique - **Charge maxi** : 70 kg - **Poids** : 10,5 kg

A803752		**€ 239,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

VALISE ET MALLETTE À OUTILS





7,5 kg

STANLEY

Mallette Pro-Stack 2 tiroirs

- Mallette 2 tiroirs avec compartiments modulables.
- Accessibilité parfaite : ouverture à 100 %.
- Glissières en métal pour une meilleure durabilité.

Longueur hors tout : 440 mm - **Hauteur hors tout** : 331 mm - **Largeur hors tout** : 176 mm - **Matériau** : Aluminium - **Capacité** : 8 L - **Charge maxi** : 7,5 kg

A111230 **€ 67,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



30 kg

STANLEY

Mallette Pro-Stack grand volume 23L

- Mallette confortable avec une large poignée bimatière.
- Équipée d'un plateau porte-outils amovible.
- Couvercle cadenassable.

Longueur hors tout : 440 mm - **Hauteur hors tout** : 331 mm - **Largeur hors tout** : 326 mm - **Matériau** : Polypropylène - **Capacité** : 23 L - **Charge maxi** : 30 kg - **Poids** : 7,6 kg

A111232 **€ 55,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

50 kg

STANLEY

Tour Pro-Stack mobile

- Tour tstak mobile pratique et résistant. Tous les éléments s'adaptent et se fixent facilement grâce aux clips latéraux.
- Coffre mobile : équipé de roue de 180 mm avec manche télescopique pour une charge de 50 kg et volume de 23 L.
- Organiseur 7 compartiments
- Malette grande poignée avec organiseur.
- Les éléments sont cadenassables.

> Un coffre mobile, malette grande poignée avec organiseur et organiseur 7 compartiments

Matériau : Polypropylène - **Charge maxi** : 50 kg

A572456 **€ 182,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr





30 kg

STANLEY

Mallette Pro-Stack

- Mallette confortable avec une large poignée bimatière.
- Couvercle cadenassable.

> Fourni avec un plateau mousse modulable.

Longueur hors tout : 440 mm - **Hauteur hors tout** : 331 mm - **Largeur hors tout** : 176 mm - **Matériau** : Aluminium - **Capacité** : 13,5 L - **Charge maxi** : 30 kg

A111228 **€ 55,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



45 kg

STANLEY

Kit mallette + mallette 2 tiroirs Pro-Stack

- Mallette 2 tiroirs avec compartiments modulables.
- Accessibilité parfaite : ouverture à 100 %.
- Glissières en métal pour une meilleure durabilité.

Longueur hors tout : 440 mm - **Hauteur hors tout** : 331 mm - **Largeur hors tout** : 326 mm - **Matériau** : Aluminium - **Capacité** : 21,5 L - **Charge maxi** : 45 kg - **Poids** : 1,2 kg

A111236 **€ 107,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Lean





€ 3,75
A149174

10 ans

Manutan EXPERT

Mallette à compartiments fixes - Manutan Expert

- Mallette à compartiments fixes - Manutan Expert
- 9 ou 15 compartiments fixes.
- Couvercle transparent pour identifier rapidement le contenu.

Coloris : Noir - **Étanche** : non - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 40 %

Nb de compartiments	Longueur hors tout	Charge maxi	Largeur hors tout	Hauteur hors tout	Poids du produit		
9	243 mm	1,7 kg	180 mm	40 mm	200 g	A149174	€ 3,75
15	400 mm	7,3 kg	305 mm	62 mm	800 g	A149153	€ 11,25

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Lean





€ 6,99
A149182

10 ans

Manutan EXPERT

Mallette à séparateurs - Manutan Expert

- Mallette à séparateurs, facilement transportable avec 2 fermoirs au niveau de la poignée.
- Les compartiments peuvent être divisés en 25 petits compartiments avec des séparateurs amovibles.
- Couvercle transparents pour identifier rapidement le contenu.

Nb de compartiments : 4 - **Coloris** : Noir - **Étanche** : non - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 40 %

Longueur hors tout	Largeur hors tout	Hauteur hors tout	Nb de cases	Poids du produit		
320 mm	260 mm	50 mm	22	0,49 kg	A149182	€ 6,99
380 mm	310 mm	60 mm	22	0,77 kg	A149166	€ 11,50
480 mm	380 mm	80 mm	25	1,36 kg	A149154	€ 23,-

Délai en temps réel sur manutan.fr

Lean





STANLEY

Mallette à godets - Fatmax

- Godets amovibles idéals pour vos petites pièces.
- Couvercle de la mallette incassable.
- Empilable pour un gain de place.
- Verrouillable pour le transport.

Nb de godets : 10 - **Longueur hors tout** : 446 mm - **Largeur hors tout** : 357 mm - **Coloris** : Noir

Hauteur hors tout	Étanche		
74 mm	oui	A011542	€ 45,90
116 mm	oui	A011543	€ 48,90
116 mm	non	A011541	€ 37,25

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Lean



€ 24,25
A149176

10 ans

Manutan EXPERT

Mallette à godets - Manutan Expert

- Mallette à godets - Manutan Expert
- 9 godets amovibles munis de couvercle.
- Dimension des godets : 9 x 6 x 5 cm.

Nb de compartiments : 9 - **Longueur hors tout** : 305 mm - **Charge maxi** : 12,35 kg - **Largeur hors tout** : 291 mm - **Hauteur hors tout** : 70 mm - **Poids du produit** : 6210 g - **Coloris** : Noir - **Étanche** : non - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 40 %

A149176	€ 24,25

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Lean

Fabriqué en Italie

Mobil Plastic



3 ans

Mallette à séparateurs amovibles avec fermetures à glissière

- Fond de la mallette renforcé.
- Poignée ergonomique pour un meilleur transport.
- Couvercle 3 charnières avec butée d'arrêt.

Nb de compartiments : 12 - **Longueur hors tout** : 400 mm - **Largeur hors tout** : 340 mm - **Hauteur hors tout** : 70 mm - **Coloris** : Bleu - **Étanche** : non - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 50 %

A014420	€ 20,25

Délai en temps réel sur manutan.fr

Lean





STANLEY

Mallette à godets - Stanley

- Grande profondeur des compartiments pour un rangement optimal.
- Couvercle de la mallette ultra robuste.

Poids : 1250 g - **Coloris** : Noir

Nb de godets	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Hauteur hors tout		
25	415 mm	337 mm	54 mm	A013064	€ 32,25
8	423 mm	334 mm	105 mm	A013065	€ 40,75

Délai en temps réel sur manutan.fr

VALISE ET MALLETTE À OUTILS



€ 60,50
A149159

PRODUIT RESPONSABLE

Lean

10 ans

Manutan EXPERT

Mallette étanche polypropylène - Manutan Expert

- Mallette antichoc étanche à l'eau et à la poussière.
- Intérieur tapissé de mousse crantée ultra-protectrice.
- Équipée de charnières acier inox autobloquantes à 90°.
- Verrouillage par mise sous pression bouton sous poignée.
- Fond mousse prédécoupée épousant toutes formes d'objet.

> Composition :
- 1 mallette
- 1 bloc mousse

Modèle : Classique, avec mousse - **Matériau** : Polypropylène - **Étanche** : oui

Capacité	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Hauteur hors tout	Longueur utile	Largeur utile	Hauteur utile	Poids		
15 L	339 mm	295 mm	152 mm	305 mm	234 mm	140 mm	1,78 kg	A149159	**€ 60,50**
22 L	460 mm	357 mm	176 mm	430 mm	290 mm	150 mm	3,08 kg	A149169	**€ 68,75**
46 L	524 mm	428 mm	206 mm	480 mm	370 mm	199 mm	4,5 kg	A149160	**€ 108,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



13,6 kg

PELI

Mallette étanche avec mousse Peli

- Mallette robuste avec intérieur mousse prédécoupée Pick N Pluck™.
- Étanche à l'eau, résistante aux chocs et hermétique à la poussière.
- Transport aisé avec poignée confortable en caoutchouc surmoulé.
- Corps polypropylène, loquet ABS, charnières et broches acier inox.
- Mallette équipée d'un verrou double tour et fermeture à cadenas.
- Résiste aux températures entre -40°C et 210°C.

▲ Important, la mousse Pick 'N' Pluck de Peli vous permet de personnaliser l'intérieur de la valise en fonction de votre matériel. Des morceaux de mousse sont prédécoupés en petits cubes. Mesurez tout simplement les dimensions de votre équipement sur le quadrillage et enlevez les cubes nécessaires. Votre matériel sera ainsi mieux maintenu et protégé.

Modèle : Classique, avec mousse - **Matériau** : Polypropylène - **Étanche** : oui

Réf. Fabricant	Capacité	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Hauteur hors tout	Charge maxi	Longueur utile	Largeur utile	Hauteur utile	Poids		
Peli 1120	2 L	214 mm	172 mm	98 mm	2,2 kg	185 mm	121 mm	85 mm	0,65 kg	A245415	**€ 53,50**
Peli 1200	5 L	270 mm	246 mm	124 mm	5,45 kg	235 mm	181 mm	105 mm	1,3 kg	A245416	**€ 87,50**
Peli 1450	15 L	409 mm	331 mm	175 mm	13,6 kg	374 mm	260 mm	154 mm	2,9 kg	A245417	**€ 160,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Lean

Boxxser 55 - 9 godets

raaco

Mallette Boxxser 55 - Avec godets

- Poignée ergonomique 2 en 1 : fermeture et transport assurés en un mouvement.
- Protection des charnières par la double coque de la mallette.
- Résistent aux graisses, aux bases et aux acides.

Charge maxi : 10 kg - **Hauteur hors tout** : 55 mm - **Coloris** : Bleu

Nb de compartiments	Nb de godets	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Poids		
9	9	225 mm	241 mm	616 g	A013051	**€ 21,50**
14	14	323 mm	354 mm	1289 g	A013055	**€ 49,50**
25	25	361 mm	421 mm	1724 g	A013057	**€ 64,50**
45	45	361 mm	421 mm	1824 g	A013058	**€ 64,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



raaco

Fabriqué en UE

Lean

Mallette à compartiments grande capacité

- Fermeture à glissière avec cran de sécurité.
- 2 doubles charnières à l'arrière de la mallette.
- Résiste aux graisses, aux bases et aux acides.

Nb de compartiments : 9 - **Nb de séparateurs** : 8 - **Longueur hors tout** : 330 mm - **Charge maxi** : 15 kg - **Largeur hors tout** : 413 mm - **Hauteur hors tout** : 150 mm - **Poids** : 1990 g - **Coloris** : Bleu - **Emballage recyclé** : 50 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A014592		**€ 88,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

9600 bonnes raisons de ne pas avoir tort.

10 ANS La qualité avant tout

Toujours disponible

Juste et compétitif

Manutan EXPERT

Fabriqué en France

PRODUIT RESPONSABLE



3 ans

Coffre de chantier Snor

- Grande contenance.
- Tôle d'acier pour haute résistance.
- Coffre de chantier avec casier baladeur.
- 2 poignées latérales rondes pour faciliter le déplacement.
- Dispositif pour fermeture par cadenas (livré sans cadenas).

▲Attention, livré sans cadenas, pensez à les commander.

Matériau : Tôle d'acier - **Emballage recyclé** : 90 % - **Produit recyclé** : 54 %

Longueur hors tout	Largeur hors tout	Hauteur hors tout		
500 mm	300 mm	300 mm	A028343	**€ 94,90**
600 mm	350 mm	350 mm	A028344	**€ 103,50**
800 mm	350 mm	350 mm	A028345	**€ 109,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Coffre de chantier étanche Fatmax - 90 L

- Coffre de chantier étanche avec roues tout terrain grand diamètre.
- Protection antivol : couvercle cadenassable.
- Utilisable comme surface de travail, rainure en V pour coupe d'appoint.
- Poignée télescopique coulissante pour faciliter le transport.
- Fond surélevé pour plus de facilité à manœuvrer.

▲N'oubliez pas de commander un cadenas pour sécuriser votre coffre.

Modèle : Fatmax - **Matériau** : Polypropylène - **Longueur hors tout** : 748 mm - **Largeur hors tout** : 516 mm - **Hauteur hors tout** : 430 mm - **Capacité** : 90 L - **Réf. Fabricant** : FMST1-73601

A127627 **€ 139,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Coffre de chantier mobile - 53 L

- Roues renforcées pour haute résistance.
- Grande capacité de charge et de stockage.
- Confort d'utilisation pour poignée télescopique avec revêtement Dynagrip®.

Matériau : Polypropylène - **Longueur hors tout** : 603 mm - **Largeur hors tout** : 375 mm - **Hauteur hors tout** : 430 mm - **Capacité** : 53 L - **Réf. Fabricant** : 1-97-503

A069393 **€ 88,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Coffre de chantier mobile - 190 L

- 1 plateau porte-outils amovible et 1 plan de travail gradué.
- Coffre de chantier avec grande capacité de charge et de stockage.
- Roues renforcées haute résistance et poignées latérales pour déplacement aisé.
- Poignée télescopique avec revêtement Dynagrip® pour confort d'utilisation.
- Possibilité de fixer outils sous couvercle.

Matériau : Polypropylène - **Longueur hors tout** : 962 mm - **Largeur hors tout** : 578 mm - **Hauteur hors tout** : 591 mm - **Capacité** : 190 L - **Réf. Fabricant** : 1-93-278

A032827 **€ 171,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



modèle Pro-FATMAX®

Servante professionnelle Fatmax® - 2 tiroirs

- Ouverture système « cantilever » : accès simultané à tous les compartiments.
- Boîte à outils détachable avec plateau porte-outils intégré.
- Coffre de rangement grande capacité pour l'électroportatif.
- Larges attaches métalliques anticorrosion cadenassables.

Modèle : Pro-Fatmax - **Matériau** : Acier/Résine polypro - **Largeur hors tout** : 568 mm - **Hauteur hors tout** : 820 mm - **Réf. Fabricant** : 1-95-622

A032829 **€ 315,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



5 ans

Coffre roulant ROLL M3 - 4 tiroirs

- Coffre à outils roulant ROLL M3 - 4 tiroirs avec plateau robuste polypropylène chargé en fibre de verre pour une plus grande resistance aux impacts.
- Poignées intégrées au plateau avec revêtement bi matière soft sur les 2 côtés pour une grande maniabilité et soulever la servante pour le passage d'obstacles.
- Façade de tiroirs basculante en polypropylène avec crochets de sécurité, pas de risque d'ouverture en cours de déplacement déplacementDimensions.
- Poignée escamotable en métal.

Modèle : ROLL.CR4M3A - **Matériau** : Polypropylène - **Longueur hors tout** : 774 mm - **Largeur hors tout** : 546 mm - **Hauteur hors tout** : 53 mm - **Capacité** : 0 L - **Réf. Fabricant** : ROLL.CR4M3APF

A889283 **€ 470,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

FACOM

Servante ROLL à interverrouillage 6 tiroirs noire - Facom

€ 619,-

A889318

- Servante sécurisée ROLL6 3 tiroirs équipée du système interverrouillage empêchant l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs, 1 tiroir à la fois ce qui évite à la servante de basculer.
- Plan de travail en polypropylène chargé en fibre de verre pour une plus grande resistance aux impacts avec capacité de charge statique de 800 kg.
- 2 poignées intégrées avec revêtement bi matière soft permettant un déplacement aisé et soulever lors de passage d'obstacles.
- Façade de tiroirs basculante en polypropylène avec crochets de sécurité, pas de risqued'ouverture en cours de déplacement.
- La servante à outils peut acceuillir jusqu'à 6 modules de rangements.



Tiroir largeur : 569 mm - **Nb de tiroirs** : 6 - **Hauteur hors tout** : 972 mm - **Largeur hors tout** : 779 mm - **Profondeur hors tout** : 515 mm - **matériau** : Polypropylène - **Charge maxi par tiroir** : 20 kg - **Poids du produit** : 63 kg - **Coloris** : Noir - **Réf. Fabricant** : ROLL.6NM3ASPF - **Tiroir hauteur** : 60 mm - **Livré avec outils** : non



5 ans

FACOM

Servante à outils JETM3 7 tiroirs rouge - Facom

- Servante à outils JETM3 composée de 7 tiroirs, pouvant acceuillir jusqu'à 18 modules et dispose d'un volume utile de 155 L.
- Plateau robuste en aluminium finition grain de riz de 2 mm recouvre une planche de bois de 15 mm pour une charge admissible de 900 kg.
- Bumpers sur les 4 angles, en thermoplastique élastomère plus souples et plus proéminents pour une meilleure absorption des chocs.
- Les embouts sont en polypropylène traité antichocs, résiste aux impacts et aux hydrocarbures avec un emplacement dédié pour 3 tournevis.
- Poignées intégrées à la servante avec revêtement bi matière soft sur les 2 côtés pour plus de maniabilté et pour soulever lors de passage d'obstacles.
- Tiroirs avec poignées ergonomiques en aluminium résistent à la corrosion.

Tiroir largeur : 569 mm - **Nb de tiroirs** : 7 - **Hauteur hors tout** : 1005 mm - **Largeur hors tout** : 814 mm - **Profondeur hors tout** : 575 mm - **Matériau** : Aluminium - **Charge maxi par tiroir** : 25 kg - **Poids** : 67 kg - **Coloris** : Rouge - **Réf. Fabricant** : JET.7M3APF - **Tiroir hauteur** : 60 mm - **Livré avec outils** : non

A889314	**€ 929,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



5 ans

FACOM

Servante à outils JetM3 6 tiroirs - Facom

- Servante à outils JETM3 composée de 6 tiroirs, pouvant acceuillir jusqu'à 15 modules et dispose d'un volume utile de 155 L.
- Plateau robuste en aluminium finition grain de riz de 2 mm recouvre une planche de bois de 15 mm pour une charge admissible de 900 kg.
- Les embouts sont en polypropylène traité antichocs, résiste aux impacts et aux hydrocarbures avec un emplacement dédié pour 3 tournevis.
- Poignées intégrées à la servante avec revêtement bi matière soft sur les 2 côtés pour plus de maniabilté et pour soulever lors de passage d'obstacles.
- Tiroirs avec poignées ergonomiques en aluminium résistent à la corrosion.

Tiroir largeur : 759 mm - **Nb de tiroirs** : 6 - **Hauteur hors tout** : 1005 mm - **Largeur hors tout** : 814 mm - **Profondeur hors tout** : 575 mm - **Matériau** : Aluminium - **Charge maxi par tiroir** : 140 kg - **Poids** : 62 kg - **Tiroir hauteur** : 60 mm - **Livré avec outils** : non

Coloris	Réf. Fabricant		
Noir	JET.6NM3APF	A889312	**€ 849,-**
Rouge	JET.6M3APF	A889313	**€ 849,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Manutan EXPERT SELECTED WITH LOVE

9600 bonnes raisons de ne pas avoir tort.

Retrouvez plus de 9600 références au prix juste !

10 ANS La qualité avant tout

Des produits toujours disponibles

Un prix juste et compétitif



10 ans

Manutan EXPERT

Servante à tiroirs avec plateau supérieur - Manutan Expert

- Servante robuste en acier.
- Poignée sur toute la longueur du tiroir.
- Parois perforées accueillant un porte-flacon (inclus).
- Ouverture sélective des tiroirs et fermeture automatique en fin de course.
- Roues optimisées PVC pour plus de stabilité : 2 fixes et 2 pivotantes à frein.
- Plateau polypropylène moulé épaisseur 5 mm spécial petites pièces.

> Livrée avec roues montées + serrure centralisée équipée de 2 clés.

▲ Attention, pensez aux nombreux modules Manutan Expert compatibles avec votre servante. Chaque tiroir peut accueillir jusqu'à 3 modules 1/3.

Tiroir largeur : 568 mm - **Hauteur hors tout** : 1005 mm - **Largeur hors tout** : 678 mm - **Profondeur hors tout** : 459 mm - **matériau** : Acier - **Charge maxi par tiroir** : 30 kg - **Coloris** : Bleu - **Livré avec outils** : non

Nb de tiroirs		
6	A149186	**€ 510,-**
7	A149184	**€ 615,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 510,-
A149186



€ 120,25
A149188



10 ans

45 kg

Manutan EXPERT

Boîte à outils 3 tiroirs - Manutan Expert

- Boîte à outils en acier 3 tiroirs de dimension L 418x l 228x h 50 mm.
- Verrouillable par serrure centralisée pour plus de sécurité.
- Aisément transportable avec poignée de chaque côté.
- Larges fermoirs à l'avant.

> Livré avec 2 clés.

Longueur hors tout : 510 mm - **Largeur hors tout** : 256 mm - **Hauteur hors tout** : 301 mm - **Nb de compartiments** : 3 - **Fermeture cadenassable** : non - **Charge maxi** : 45 kg - **Poids du produit** : 13 kg - **Coloris** : Bleu

A149188	**€ 120,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 329,-
A149187

10 ans

Manutan EXPERT

Caisson supérieur 4 tiroirs pour servante - Manutan Expert

- Caisson-extension 4 tiroirs pour servante Manutan.
- Fonction de retour automatique et fermeture rapide.
- Serrure centralisée livrée avec jeu de clés, parois perforées.
- Facile à prendre et à manipuler avec poignées sur les 2 côtés.

Tiroir largeur : 568 mm - **Nb de tiroirs** : 4 - **Hauteur hors tout** : 413 mm - **Largeur hors tout** : 978 mm - **Profondeur hors tout** : 459 mm - **matériau** : Acier - **Charge maxi par tiroir** : 30 kg - **Coloris** : Bleu - **Tiroir hauteur** : 75 mm - **Livré avec outils** : non

A149187	**€ 329,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 235,-
A149185

10 ans

Manutan EXPERT

Coffre 6 tiroirs - Manutan Expert

- Coffre à tiroirs verrouillable pour contenu bien sécurisé.
- Transport aisé avec poignées rembourrées de chaque côté.
- Vérin au niveau du couvercle : système optimal de fermeture.

> Livré avec 2 clés.

matériau : Acier - **Longueur hors tout** : 660 mm - **Largeur hors tout** : 307 mm - **Hauteur hors tout** : 378 mm

A149185	**€ 235,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Ergonomique



€ 379,-
A149183

10 ans

Manutan EXPERT

Servante en acier 6 tiroirs - Manutan Expert

- Servante d'atelier robuste structure acier.
- Grande sécurité avec serrure centralisée à clé.
- Stabilité: roues optimisées 2 fixes + 2 pivotantes à frein.
- Confort d'utilisation optimal avec poignée sur 1 des 2 côtés.

> Livrée avec serrure et 1 jeu de 2 clés.

▲ Attention, personnalisez votre servante en commmandant les modules Manutan Expert compatibles avec votre servante.

Tiroir largeur : 568 mm - **Nb de tiroirs** : 6 - **Hauteur hors tout** : 920 mm - **Largeur hors tout** : 678 mm - **Profondeur hors tout** : 459 mm - **matériau** : Acier - **Charge maxi par tiroir** : 30 kg - **Poids du produit** : 43 kg - **Coloris** : Gris foncé - **Tiroir hauteur** : 75 mm - **Livré avec outils** : non

A149183	**€ 379,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PERCEUSE ET VISSEUSE SANS FIL

Lean



Perceuse visseuse XR 12V 2Ah - Dewalt

- Perceuse visseuse XR 12V 2Ah DCD701D2 conçue pour les applications de précision.
- Compact pour travailler dans les endroits les plus étroits, avec seulement 152 mm de long.
- 15 réglages de couple pour une précision optimale.
- Lampe LED placé sur le pied de l'outil pour éclairer toutes les zones de travail.

Batterie tension : 12 V - **Batterie type** : Li-ion - **Batterie capacité** : 2 Ah - **Mandrin Ø** : 10 mm - **Vitesse maxi à vide - 1re vitesse** : 425 tr/min - **Vitesse maxi à vide - 2e vitesse** : 1500 tr/min - **Perçage bois Ø maxi** : 20 mm - **Perçage acier Ø maxi** : 10 mm - **Réf. Fabricant** : DCD701D2-QW - **Livré avec batterie** : oui

A634991 **€ 225,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Tournevis sans fil DB 3DL 3,6 V - 1,5 Ah

- Ultra-maniable avec réversibilité gauche/droite.
- Tournevis à 2 positions : pistolet ou droite.
- 2 vitesses et frein moteur instantané.
- Poignée Softgrip antidérapante.
- Vissage précis éclairé par led.

> Livré en coffret avec 2 batteries et un chargeur.

Batterie tension : 3,6 V - **Batterie type** : Li-ion - **Batterie capacité** : 1,5 Ah - **Couple de serrage maxi** : 5 N.m - **Vitesse maxi à vide - 1re vitesse** : 200 tr/min - **Vitesse à vide maxi** : 600 tr/min - **Poids du produit** : 0,4 kg - **Réf. Fabricant** : DB3DL2WCZ

A022874 **€ 169,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Perceuse-visseuse 13 mm 18V 1.5 Ah

- Perceuse-visseuse nouvelle technologie XR.
- Mandrin 13 mm autobloquant tout métal.
- 2 vitesses, transmission tout métal, efficacité et durabilité accrue.
- 15 réglages de couple différents pour une précision optimale.

> Composition :
- 1 perceuse-visseuse Dewalt DCD777S2T
- 2 batteries FR XR Li-Ion 1.5 Ah
- 1 chargeur
- 1 coffret

Batterie tension : 18 V - **Batterie type** : Li-ion - **Batterie capacité** : 1,5 Ah - **Mandrin Ø** : 13 mm - **Vitesse maxi à vide - 1re vitesse** : 500 tr/min - **Vitesse maxi à vide - 2e vitesse** : 1750 tr/min - **Perçage bois Ø maxi** : 30 mm - **Perçage acier Ø maxi** : 13 mm - **Réf. Fabricant** : DCD777S2T-QW - **Livré avec batterie** : oui

A170679 **€ 239,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Perceuse à percussion DV18DSDL5A 18 V 5 Ah

- Perceuse à percussion à vitesses variables.
- Frein moteur instantané.
- Légère et ergonomique avec poignée fine soft-grip.
- Indicateur du niveau de charge de la batterie.
- Éclairage LED.
- Poignée réversible.

> Livrée en coffret avec 2 batteries, 1 chargeur ventilé, 1 poignée auxilliaire, 1 mandrin autoserrant , 1 embout et 1 coffret clipsable.

Batterie tension : 18 V - **Mandrin Ø** : 13 mm - **Vitesse maxi à vide - 1re vitesse** : 400 tr/min - **Vitesse maxi à vide - 2e vitesse** : 1800 tr/min - **Perçage bois Ø maxi** : 65 mm - **Perçage acier Ø maxi** : 13 mm - **Poids du produit** : 2,2 kg

A126913 **€ 529,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Perceuse visseuse 12V CXT 2Ah BL1021B - Makita

- Perceuse visseuse 12V CXT 2Ah BL1021B.
- 2 vitesses mécaniques pour un couple élevé.
- Réglage précis du couple de vissage en 20 positions + position perçage.
- Vitesse variable à la gâchette pour un contrôle parfait.
- Éclairage LED incorporé. Inverseur de sens de rotation.
- Crochet ceinture positionnable gauche et droite.

Batterie tension : 12 V - **Batterie type** : Li-ion - **Batterie capacité** : 2 Ah - **Mandrin Ø** : 10 mm - **Vitesse maxi à vide - 1re vitesse** : 450 tr/min - **Vitesse maxi à vide - 2e vitesse** : 1700 tr/min - **Perçage bois Ø maxi** : 23 mm - **Perçage acier Ø maxi** : 10 mm - **Réf. Fabricant** : DF333DWAE - **Livré avec batterie** : oui

A577081 **€ 155,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr





Perceuses-visseuses sans-fil GSR 12v-15 (2x2.0 ; 12v-20 ; b)

- Un concentré de puissance et de maniabilité
- Longueur extrêmement réduite de 169 mm
- Prise en main optimale lors des travaux de vissage et perçage en hauteur et dans les endroits difficiles d'accès
- Avec engrenage 2 vitesses garantissant un couple puissant de 15 Nm pour le perçage et le vissage
- Mandrin Auto-Lock de 10 mm
- Inclus avec 2 batteries Li-Ion de 2,0 Ah

Batterie tension : 12 V - **Batterie type** : Li-ion - **Batterie capacité** : 2 Ah - **Mandrin Ø** : 10 mm - **Vitesse maxi à vide - 1re vitesse** : 400 tr/min - **Vitesse maxi à vide - 2e vitesse** : 1300 tr/min - **Perçage bois Ø maxi** : 19 mm - **Perçage acier Ø maxi** : 10 mm - **Réf. Fabricant** : 060186810F - **Livré avec batterie** : oui

A728700 **€ 159,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

DEWALT

Perceuse visseuse compacte Xr 18V 5Ah Li-Ion Brushless - Dewalt



- Perceuse visseuse compacte Xr 18V 5Ah Li-Ion Brushless puissant pour plus d'efficacité et de durabilité.
- 15 réglages de contrôle de couple pour plus de précision de la force de serrage.
- Poignée ergonomique permettant une durée d'utilisation plus longue.
- Gâchette à vitesse variable permet le contrôle de la vitesse, moins de risque de serrage excessif.
- Mandrin métal autoserrant 13 mm son utilisateur n'a pas besoin d'accessoires supplémentaires.

> Livrée avec :
- 2 Batteries XR 18V 5Ah Li-Ion DCB184
- Coffret TSTAK
- Chargeur

Batterie tension : 18 V - **Batterie type** : Li-ion - **Batterie capacité** : 5 Ah - **Mandrin Ø** : 13 mm - **Vitesse maxi à vide - 2e vitesse** : 2000 tr/min - **Perçage bois Ø maxi** : 55 mm - **Perçage acier Ø maxi** : 13 mm - **Réf. Fabricant** : DCD800P2T-QW - **Livré avec batterie** : oui

A905291 — **€ 565,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

DEWALT

€ 475,-

A140551

Perceuse-visseuse 18 V XR 5 Ah DCD791P2



- Dernière génération de Perceuse 18V
- Nouveau moteur sans charbon.
- Mandrin 13 mm tout métal.
- Précision optimale grâce aux 5 réglages de couple différents.

Batterie tension : 18 V - **Batterie type** : Li-ion - **Batterie capacité** : 5 Ah - **Mandrin Ø** : 13 mm - **Vitesse maxi à vide - 1re vitesse** : 550 tr/min - **Vitesse maxi à vide - 2e vitesse** : 2000 tr/min - **Perçage bois Ø maxi** : 40 mm - **Perçage acier Ø maxi** : 13 mm - **Réf. Fabricant** : DCD791P2 - **Livré avec batterie** : oui

Makita

Perceuse visseuse 18V Ø13mm sans batterie - Makita



- Perceuse visseuse sans fil compacte DDF484Z à moteur Brushless, rapide avec 2000 tr/min convient pour les travaux lourds.
- Robuste grâce à son carter d'engrenage en aluminium et sa pignonnerie entièrement métallique.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort.

> Produit livré sans batterie ni chargeur.

Batterie tension : 18 V - **Batterie type** : Li-ion - **Mandrin Ø** : 13 mm - **Vitesse maxi à vide - 1re vitesse** : 500 tr/min - **Vitesse maxi à vide - 2e vitesse** : 2000 tr/min - **Perçage bois Ø maxi** : 38 mm - **Perçage acier Ø maxi** : 13 mm - **Réf. Fabricant** : DDF484Z - **Livré avec batterie** : non

A900297 — **€ 205,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



BOSCH

Perceuse visseuse GSR 18 V-28 - Bosch



- Perceuse visseuse GSR 18 V-28 modèle polyvalent endurant et compact.
- Endurante : moins d'usure grâce au mandrin entièrement métallique de 13 mm.
- Durable : risque réduit de surcharge du moteur et longévité élevée grâce à l'électronique de protection du moteur.
- Ergonomique : grand confort d'utilisation grâce à la forme compacte.

> 1 Boitier L-Boxx 136
Livrée sans batterie ni chargeur

Batterie tension : 18 V - **Batterie type** : Li-ion - **Mandrin Ø** : 13 mm - **Vitesse maxi à vide - 1re vitesse** : 500 tr/min - **Vitesse maxi à vide - 2e vitesse** : 1900 tr/min - **Perçage bois Ø maxi** : 38 mm - **Perçage acier Ø maxi** : 13 mm - **Réf. Fabricant** : 06019H4108 - **Livré avec batterie** : non

A614980 — **€ 230,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Makita

Perceuse visseuse à percussion 18V 5Ah 13mm - Makita



- Perceuse visseuse à percussion 18V 5Ah.
- Robuste grâce à son carter d'engrenage en aluminium et sa pignonnerie métallique.
- Moteur BL: puissant, compact , rendement supérieur et maintenance réduite.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Double éclairage LED intégré. Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort.

Batterie tension : 18 V - **Mandrin Ø** : 13 mm - **Vitesse maxi à vide - 1re vitesse** : 500 tr/min - **Vitesse maxi à vide - 2e vitesse** : 2000 tr/min - **Perçage bois Ø maxi** : 38 mm - **Perçage acier Ø maxi** : 13 mm - **Perçage béton Ø maxi** : 13 mm - **Poids du produit** : 1,9 kg

A577078 — **€ 415,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Batterie Bosch 18V 5Ah

€ 121,-

A127598

BOSCH

PENSEZ-Y !



PACK D'OUTILS ÉLECTROPORTATIFS SANS FIL



1 an

Makita

Perceuse visseuse d'angle 18V 10mm sans batterie - Makita

- Perceuse visseuse d'angle LXT, simplicité d'utilisation apportée par le mandrin auto-serrant.
- Machine légère et puissante grâce à la technologie LXT et au moteur quadripôle à aimants haute densité.
- Vitesse de rotation élevée pour un perçage facilité dans l'acier comme dans le bois.
- Meilleur contrôle grâce au frein électrique, la machine s'arrête au relachement de la gâchette.

Batterie tension : 18 V - **Batterie type** : Li-ion - **Batterie capacité** : 6 Ah - **Mandrin Ø** : 10 mm - **Vitesse maxi à vide - 2e vitesse** : 1800 tr/min - **Perçage bois Ø maxi** : 25 mm - **Perçage acier Ø maxi** : 10 mm - **Réf. Fabricant** : DDA351Z - **Livré avec batterie** : non

A975802 **€ 275,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



DEWALT

€ 171,75

A129514

Batteries XR 18V - Dewalt

- Batteries XR 18V sont compatibles avec tous les outils DEWALT de la gamme XR 18V.
- Pas d'effet mémoire et aucune perte de charge pour un maximum de productivité.
- Plus de 33% d'autonomie par rapport aux batteries Li-ion 3 Ah précédente.
- Protection contre surchauffes, surcharges et conditions extrêmes.
- Légère et compacte.



Batterie tension : 18 V - **Batterie capacité** : 5 Ah - **Nb de batteries** : 1

FACOM

€ 589,-

A707545

Cle a chocs compacte 18V + 2 batteries 5Ah - Facom

- Clé à chocs sans fil, délivre un couple de 813 N.m pour les utilisations les plus difficiles.
- Moteur sans charbons offrant une longévité exceptionnelle.
- 3 positions de réglage de la vitesse et gachette à variateur pour un contrôle optimal.
- LED intégrée éclairant l'espace de travail.
- Corps composite résistant aux produits chimiques.
- Comprend 2 batteries 5.0 Ah, un chargeur et une caisse de rangement ToughSystem



Batterie type : Li-ion - **Vitesse à vide maxi** : 2000 tr/min - **Batterie tension** : 18 V - **Livré avec batterie** : oui - **Réf. Fabricant** : FCF894P2-QW



Makita

Kit Makita perceuse visseuse et visseuse à chocs 18V 5Ah

- Ensemble de 2 machines à batterie Li-Ion : une perceuse visseuse et une visseuse à chocs.
- Batteries 18 V, 5 Ah, Li-Ion chargées en 45 minutes seulement
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.

> Composition : 1 Perceuse visseuse DDF482, 1 visseuse à chocs DTD152, 3 X 197280-8 Batterie BL1850B (Li-Ion 18 V - 5 Ah), 1 X 195584-2 Chargeur rapide DC18RC, 1 X 821551-8 Coffret 3 MAKPAC, 1 X 837864-7 Moulage MAK-PAC pour lot de machines.

Batterie tension : 18 V - **Batterie type** : Li-ion - **Batterie capacité** : 5 Ah - **Livré avec batterie** : oui

A577375 **€ 529,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans

DEWALT

Kit 2 outils XR 18V 3Ah Li - Perceuse et visseuse - Dewalt

- Kit 2 outils avec perceuse sans fils DCD709 18V et clé à chocs DCF809 18V.
- Outils compacts et ergonomiques, permet de travailler dans les endroits confinés.
- Les outils sont équipés grip pour améliorer le contrôle et de clip ceinture permettant d'accrocher les machines à la ceinture.
- Type de batterie Li-Ion, capacité 5.0 Ah.

> Livré avec 2 batterie, 1 chageur et malette de transport TSTAK

Batterie tension : 18 V - **Batterie type** : Li-ion - **Batterie capacité** : 3 Ah - **Livré avec batterie** : oui

A572327 **€ 480,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Manutan EXPERT

L'unité
€ 0,57
A578243

Foret cylindrique HSS laminé - Ø 1 à 13 mm - Manutan Expert

- Foret cylindrique HSS laminé en acier rapide.
- Surface avec traitement vapeur, obtenu par laminage à chaud, ce foret offre une certaine élasticité.
- Moins fragile et moins cassant qu'un foret taillé meulé, il convient particulièrement à une utilisation sur chantier, en perceuse électroportatives.
- Matières HSS-R



Emmanchement Ø	Longueur	Longueur utile	Foret Ø	Lot de		
1	34 mm	12 mm	1	10 pièces	A578241	€ 5,75
1,5	40 mm	18 mm	1,5	10 pièces	A578242	€ 5,75
2	49 mm	24 mm	2	10 pièces	A578243	€ 5,75
2,5	57 mm	30 mm	2,5	10 pièces	A578244	€ 6,15
3	61 mm	33 mm	3	10 pièces	A578245	€ 6,15
3,5	70 mm	39 mm	3,5	10 pièces	A578246	€ 6,15
4	75 mm	43 mm	4	10 pièces	A578247	€ 7,15
4,5	80 mm	47 mm	4,5	10 pièces	A578248	€ 7,15
5	86 mm	52 mm	5	10 pièces	A578249	€ 8,45
5,5	93 mm	57 mm	5,5	10 pièces	A578250	€ 9,05
6	93 mm	57 mm	6	10 pièces	A578251	€ 9,05
6,5	101 mm	63 mm	6,5	10 pièces	A578252	€ 11,09
7	109 mm	69 mm	7	10 pièces	A578253	€ 11,99
7,5	109 mm	69 mm	7,5	10 pièces	A578254	€ 11,50
8	117 mm	75 mm	8	10 pièces	A578255	€ 14,90
8,5	117 mm	75 mm	8,5	10 pièces	A578256	€ 14,90
9	125 mm	81 mm	9	10 pièces	A578257	€ 17,95
9,5	125 mm	81 mm	9,5	10 pièces	A578258	€ 15,55
10	133 mm	87 mm	10	10 pièces	A578259	€ 22,50
10,5	133 mm	87 mm	10,5	5 pièces	A578260	€ 11,50
11	142 mm	94 mm	11	5 pièces	A578261	€ 17,25
11,5	142 mm	94 mm	11,5	5 pièces	A578262	€ 14,29
12	151 mm	101 mm	12	5 pièces	A578263	€ 16,85
12,5	151 mm	101 mm	12,5	5 pièces	A578264	€ 18,85
13	151 mm	101 mm	13	5 pièces	A578265	€ 18,85

Délai en temps réel sur manutan.fr



HiKOKI

Coffret de vissage/perçage

> **Coffret de 112 accessoires** : 13 forets HSS de 1,5 à 6,5 mm ; 13 forets bois de 3 à 8 mm ; 3 mèches plates bois : 10, 12 et 20 mm ; 6 forets béton : 3, 4, 5, 6, 8 et 10 mm ; 4 guide-vis ; 1 fraise à lamer ; 1 porte-embout magnétique 60 mm ; 20 embouts 50 mm ; 30 embouts 25 mm ; 9 douilles de 3/16" à 1/2" ; 9 douilles de 5 à 13 mm ; 1 adaptateur rapide 1/4" 280 mm ; 1 rallonge flexible de 150 mm ; 1 tournevis cliquet 1/4".

A024342	€ 87,25

Délai en temps réel sur manutan.fr

magafor

Fabriqué en France

Coffret de forets étagés Multi-Dia

- Revêtement TIN pour plus de longévité et éviter le collage des copeaux.
- Évacuation des copeaux par les goujures hélicoïdales.
- Forets qui pénètrent facilement la matière.
- Perçage et ébavurage en une seule action des 2 côtés de la tôle.

> Contenu du coffret :
- 1 foret (Ø) 4 - 6 - 8 - 10 - 12 mm.
- 1 foret (Ø) 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 mm
- 1 foret (Ø) 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 26 - 28 - 30 mm



A020796	€ 135,75

Délai en temps réel sur manutan.fr

Manutan EXPERT

€ 17,39
A578266

Coffret 19 forets cylindriques HSS laminés - Manutan Expert


- Coffret de 19 forets standards à queue cylindrique laminé en acier rapide HSS Ø 1 à 10 mm.
- Bonne dureté et bonne résistance à l'usure.
- Profil robuste, angle de pointe à 118° et angle d'hélice à 30°.
- Affûtage normal et goujures normales. Tolérance h8.
- Surface avec traitement vapeur, obtenu par laminage à chaud, ce foret offre une certaine élasticité.
- Moins fragile et moins cassant qu'un foret taillé meulé, il convient particulièrement à une utilisation sur chantier.
- Pour une application dans l'acier, fonte et aluminium.
- Convient pour les pour perceuses et visseuses, idéal pour les perçages courantset couramment utilisé en usinage général.



Nb de pièces : 19

A578266	€ 17,39

Délai en temps réel sur manutan.fr



FACOM

Jeux de forets pour perçage FLEXTORQ IMPACT - Facom

- Forets FLEXTORQ IMPACT de Facom intègrent une technologie de pointe pour offrir une expérience de perçage inégalée.
- Tête de foret en carbure de tungstène de qualité supérieure pour une résistance à l'usure et une durée de vie accrues, même dans les matériaux les plus durs.
- Géométrie optimisée de la pointe pour une pénétration rapide et précise du matériau, réduisant l'effort et les vibrations.
- Conception à queue hexagonale pour un grip optimal dans les mandrins de perçage à percussion et une transmission efficace du couple.
- Conçus pour résister aux conditions de travail les plus difficiles et pour offrir des performances fiables pendant de nombreuses années.

Nb de pièces	Lot de		
24	5 pièces	A707611	€ 185,75
30	10 pièces	A707540	€ 445,-
50	5 pièces	A707612	€ 365,-

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 80,25
A578330

Manutan EXPERT

Jeu 6 scies cloches bi-métal HSS Ø 22 à 68mm - Manutan Expert

- Coffret composé de 6 scies cloches en acier bi-métal Ø 22, 29, 35, 44 et 64 mm et 2 arbres d'entrainement A2 et A4.
- Idéal pour les électriciens.
- Profondeur de coupe 38mm.
- Tranchant en acier rapide HSS, corps solide en acier, excentricité minimale.
- Fentes latérales de la scie cloche permettant l'enlèvement facile des copeaux et pièces découpées.
- Denture à pas variable offrant une coupe sans effort, régulière et homogène.
- Faibles vibrations et dégagements de chaleur lors de la coupe, la durée de vie de la scie cloche peut être doublée.
- Utilisable avec des perceuses électroportatives ou perceuses stationnaires ou sur colonne.
- Convient aux métaux non ferreux et légers, aciers alliés, acier inox, aux matières synthétiques, aux panneaux de plâtre, de fibres, de particules, aux panneaux de construction légers et au travail du bois.

> Livré avec 6 scies-cloches bimétal Ø 22 - 29 - 35 - 44 - 51 - 68 mm. 2 porte-outils A2 et A4

Usage : Coupe|Perçage

A578330	€ 80,25

Délai en temps réel sur manutan.fr

ROUE À LAMELLES ET BROSSE POUR PERCEUSE

L'unité
€ 2,45
A578293



Manutan EXPERT

Roue à lamelles Ø 30 mm - Manutan Expert

- Roue à lamelles sur tige, pour un usage de nettoyage et finition multi-matériaux.
- A monter sur machines portatives électriques ou pneumatiques.
- Souples d'emploi et légers, les roues à lamelles permettent les travaux d'ébavurage, nettoyage et de finitions.

Ø : 30 mm - **Largeur** : 15 mm - **Tige Ø** : 6 mm

Vendu par lot de : 10 pièces

Grain		
60	A578293	**€ 24,50**
80	A578294	**€ 24,50**
120	A578295	**€ 24,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en UE

+dimensions Manutan.fr



modèle 339

3M

Roue à lamelles - Modèle 339 - Grain 80

- Utilisable avec perceuse, meuleuse droite ou flexible.

▲Port des lunettes de protection obligatoire.

Modèle : 339 - **Fil matériau** : Toile semi-souple - **Grain** : 80 - **Tige Ø** : 6 mm

Ø	Largeur		
30 mm	10 mm	A008000	**€ 5,85**
30 mm	15 mm	A008002	**€ 5,95**
60 mm	30 mm	A008007	**€ 10,69**
80 mm	30 mm	A008010	**€ 12,99**

Délai en temps réel sur manutan.fr

+dimensions Manutan.fr



osborn

Brosse fil d'acier ondulé - Circulaire

- Facilement utilisable sur perceuse.

▲Port des lunettes de protection obligatoire.

Modèle : Circulaire - **Fil matériau** : Acier ondulé - **Tige Ø** : 6 mm

Ø	Vitesse maxi		
40 mm	18000 tr/min	A008695	**€ 12,45**
50 mm	15000 tr/min	A008696	**€ 7,95**
60 mm	15000 tr/min	A008697	**€ 9,49**
70 mm	15000 tr/min	A008698	**€ 9,65**
80 mm	12000 tr/min	A008699	**€ 10,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



osborn

Brosse fil d'acier ondulé - Pinceau

- Facilite le travail dans les endroits difficiles d'accès.
- Brosse facilement utilisable sur perceuse.

▲Port des lunettes de protection obligatoire.

Modèle : Pinceau - **Fil matériau** : Acier ondulé - **Tige Ø** : 6 mm

Ø	Vitesse maxi		
10 mm	20000 tr/min	A008702	**€ 6,55**
25 mm	18000 tr/min	A008703	**€ 7,75**
30 mm	15000 tr/min	A008704	**€ 10,49**

Délai en temps réel sur manutan.fr



osborn

Brosse fil d'acier torsadé - Pinceau

- Facilite le travail dans les endroits difficiles d'accès.
- Brosse facilement utilisable sur perceuse.

▲Port des lunettes de protection obligatoire.

Modèle : Pinceau - **Ø** : 23 mm - **Vitesse maxi** : 20000 tr/min - **Tige Ø** : 6 mm

Fil matériau	Fil Ø		
Acier torsadé	0,26 mm	A008701	**€ 14,69**
Acier Inox torsadé	0,35 mm	A008700	**€ 17,35**

Délai en temps réel sur manutan.fr

9600 bonnes raisons de ne pas avoir tort.

10 ANS La qualité avant tout

Toujours disponible

Juste et compétitif

Manutan EXPERT





Makita

Perfo-burineur SDS-Plus 18V 5Ah 20mm - Makita

- Perfo-burineur SDS-Plus 18V 5Ah 20mm.
- 3 fonctions : perçage, perforation et burinage.
- Force de frappe equivalente aux machines filaires.
- Poignée latérale caoutchoutée orientable sur 360° avec butée de profondeur.
- Débrayage de sécurité protégeant le moteur et l'utilisateur en cas de blocage de l'outil.
- Suspension amortie de la batterie pour une résistance supérieure aux vibrations de la machine
- Batteries 18 V, 5 Ah, Li-Ion chargées en 45 minutes seulement.
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.

Batterie tension : 18 V - **Puissance de frappe** : 2 J - **Perçage béton Ø maxi** : 20 mm - **Batterie type** : Li-ion

A577074	**€ 535,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Batterie 18V 3/5Ah - Makita

€ 106,25
A900288

Makita

PENSEZ-Y !





€ 3,65
A578341



Manutan EXPERT

Foret SDS Plus Ø 5 à 20 mm - Manutan Expert

- Foret SDS Plus Ø 5 à 20 mm, avec profil hélicoïdal tridimensionnel Twinmax.
- Permettant une évacuation optimale de la poussière de forage.
- Domaines d'utilisation : granit, béton, béton armé, clinker, pierre, maçonnerie et marbre.
- Compatible avec tous les marteaux perforateurs à porte-outil SDS-plus et porte-outil à 2 rainures.

Foret Ø maxi	Longueur	Foret Ø		
5 mm	110 mm	5	A578341	**€ 3,65**
6 mm	110 mm	6	A578342	**€ 3,65**
20 mm	200 mm	20	A578347	**€ 29,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



DEWALT

Perforateur SDS-Plus dewalt 18V 5 Ah

- Percez plus de 90 trous (10mm Ø x 80mm) avec une batterie chargée
- Moteur sans charbon: moins de frictions donc 50% de chaleur en moins
- Niveau de vibration bas pour plus de confort 6.6m/s²
- Eclairage LED pour une meilleure visibilité
- Compact et léger

> Livré en coffret avec 2 batteries 18V 5Ah Li-ion, 1 chargeur multivoltage 90min, 1 crochet ceinture, 1 poignée latérale multipositions et 1 mallette de transport TSTAK

Batterie tension : 18 V - **Puissance de frappe** : 2,1 J - **Perçage béton Ø maxi** : 24 mm - **Batterie type** : Li-ion

A128862	**€ 775,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



DEWALT

Perforateur SDS-plus XR 18V 1,7Ah 1.4J POWERSTACK - DEWALT

- Idéal pour le perçage de trou dans le béton de 4 à 10 mm, capacité maximale de perçage dans le béton 16 mm de diamètre.
- Meilleure force de frappe dans sa catégorie pour plus de productivité.
- Poignée arrière flottante réduisant les vibrations, amélioration du confort lors d'une utilisation prolongée.
- Lampe LED pour éclairer la surface de travail.

> Livrée avec 2 batteries POWERSTACK, chargeur, poignée latérale multi-positions, clip ceinture, coffret TSTAK.

Batterie tension : 18 V - **Puissance de frappe** : 1,4 J - **Perçage béton Ø maxi** : 16 mm - **Batterie type** : Li-ion

A901212	**€ 585,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 54,50
A578348



Manutan EXPERT

Foret SDS Max - Ø 12 à 25 mm - Manutan Expert

- Foret SDS Max pour béton avec profil de coupe tridimensionnel en forme Y.
- Construction en acier trempé permettant une durée de vie prolongée et risque de rupture réduit.
- Vitesse de perçage élevée grâce à une hélice Twinmax large.
- Utilisation : dans tous les marteaux perforateurs à porte-outil SDS-plus et porte-outil à 2 rainures.

Longueur	Foret Ø		
340 mm	12 mm	A578348	**€ 54,50**
340 mm	14 mm	A578349	**€ 61,25**
340 mm	16 mm	A578350	**€ 68,75**
340 mm	18 mm	A578351	**€ 70,50**
320 mm	20 mm	A578352	**€ 72,50**
520 mm	22 mm	A578353	**€ 81,75**
520 mm	25 mm	A578354	**€ 95,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr

MEULEUSE SANS FIL





1 an

Meuleuse Ø 230 mm 36V (2x18V) 5Ah - Makita

- Meuleuse sans fil Ø 230 mm 36V, performance comparables à un modèle filaire.
- Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué.
- Frein électrique et système anti-redémarrage pour plus de sécurité.
- Poignée arrière anti-vibration pour meilleur confort d'utilisation.

Type de meuleuse : Meuleuse d'angle - **Meule Ø** : 230 mm - **Batterie capacité** : 5 Ah - **Poids** : 5200 g

A795603 **€ 795,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Meuleuse Ø 125mm 18V 5 Ah - Makita

- Meuleuse Makita Ø 125mm 18V 5 Ah.
- Puissante, performante et maniable.
- Protection anti retour kick-back : arrêt du moteur une chute brutale de la vitesse.
- Frein électrique et système anti-redémarrage pour plus de sécurité.
- Contrôle automatique de la vitesse pour un meulage optimal.
- Moteur sans charbon : Puissant, Performant, Compact et Léger.
- Démarrage progressif pour un démarrage sans à-coups.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Protection des batteries contre la surcharge/décharge profonde/surchauffe
- Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort Livré de série en coffret MAK-PAC.

Type de meuleuse : Meuleuse d'angle - **Meule Ø** : 125 mm - **Batterie capacité** : 5 Ah - **Poids** : 2,5 g - **Modèle** : DGA506RTJ

A577072 **€ 459,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Batterie et chargeur





Meuleuse Ø125mm 18V 5Ah G18DSL2WUZ - Hikoki

- Meuleuse angulaire Ø125mm 18V 5Ah convient découpe, meulage, ébarbage de l'acier, de l'inox et autres métaux.
- Haute résistance aux surcharges pour travaux intensifs.
- Corps de la machine soft-grip et préhension facile.
- Indicateur du niveau de charge de la batterie.

> Livrée avec :
2x Batteries
1x Chargeur ventilé UC18YFSL
1x Clé à ergot
1x Flasque de serrage
1x Poignée auxiliaire
1x Coffret clipsable HitCase Nr2.

Type de meuleuse : Meuleuse d'angle - **Meule Ø** : 125 mm - **Batterie capacité** : 5 Ah - **Broche porte-outil filetage** : M14 - **Poids** : 1,6 g

A815508 **€ 450,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Meuleuse XR 18V - Dewalt

- Nouveau moteur Brushless.
- Carter compact, pour travailler dans des espaces confi nés.
- Excellente profondeur de coupe.
- Embrayage électronique : protège l'utilisateur des rebonds en cas de blocage du disque.
- Arrêt du disque en moins de 2 secondes avec un disque à meuler de 6 mm.
- Poignée soft grip : meilleure adhérence et plus confortable.
- Frein électronique : lorsque la palette est libérée, le frein s'engage immédiatement

▲ livrée en T-STAK avec une poignée anti-vibration avec 2 batteries 5Ah Li-Ion et un chargeur

Type de meuleuse : Meuleuse d'angle - **Meule Ø** : 125 mm - **Broche porte-outil filetage** : M14 - **Poids** : 1,75 g

A463617 **€ 505,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 3,65
A017613



NORTON

Disque à tronçonner - SB4

- Association de grain d'oxyde d' aluminium de haute qualité et d'un système de liant haute performance.
- Longue durée de vie et coupe extrêmement rapide.
- Formule sans fer, ni soufre, ni chlore.

Vitesse maxi de rotation : 80 m/s - **Alésage Ø** : 22,2 mm - **Abrasif** : Céramique - **Utilisation** : Moyeu déporté ou meule plate - **Pour matériau** : Métal, Inox

Modèle	Ø	Épaisseur		
A 46 Z	115 mm	1 mm	A017613	€ 3,65
A 46 Z	115 mm	1,6 mm	A017620	€ 3,65
A 46 Z	125 mm	1 mm	A017621	€ 3,95
A 46 Z	125 mm	1,6 mm	A017628	€ 3,95

Délai en temps réel sur manutan.fr



NORTON

Disques à tronçonner et à ébarber - Ø 125 et 230mm

- Meule de tronçonnage pour machines portatives.
- Une qualité optimale au meilleur coût.
- Bon rendement.

Alésage Ø : 22,2 mm - **Pour matériau** : Métal Inox

Ø	Épaisseur	Utilisation		
125 mm	3,2 mm	Moyeu déporté	A128325	€ 2,79
125 mm	1,6 mm	Meule plate	A128324	€ 2,89
125 mm	2,5 mm	Moyeu déporté	A128332	€ 2,79
230 mm	2,0 mm	Meule plate	A128327	€ 4,29

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en UE



NORTON

Disque à tronçonner tous matériaux

- Précision de coupe droite.
- Coupe à basse température.
- Disque réduisant le bruit lors du tronçonnage.
- Moins de production de poussières.

Vitesse maxi de rotation : 80 m/s - **Épaisseur** : 1,6 mm - **Alésage Ø** : 22,2 mm - **Utilisation** : Meule plate - **Pour matériau** : Pierre, acier, carrelage, PVC, aluminium - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 90 %

Ø		
125 mm	A017610	€ 3,09
115 mm	A017611	€ 3,15

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en UE



3M

Disque à ébarber Silver moyeu déporté T27

- Disque à ébarber polyvalent pour acier inoxydable, doux ou technique.
- Très efficace pour arasage soudures inox ou acier, chanfreinage des tôles épaisses.
- Grande résistance pour ébarbage de profilés découpés en construction métallique et chantier naval.

▲Important, compatible meuleuse à renvoi d'angle pneumatique ou électrique.

Vitesse maxi de rotation : 80 m/s - **Ø** : 22,2 mm - **Épaisseur** : 7 mm - **Abrasif** : Céramique - **Pour matériau** : Aciers - **Grain** : 36

Alésage Ø		
125 mm	A276842	€ 11,39
230 mm	A276844	€ 26,90

Délai en temps réel sur manutan.fr



3M

Disque à tronçonner Silver plat T41

- Disque à tronçonner polyvalent pour acier inoxydable, doux et alliages à base de nickel.
- Qualité spécifique des grains pour une fragmentation efficace à moyenne pression.
- Coupe rapide et constante au cours du temps, grande longévité.

▲Important, compatible meuleuse à renvoi d'angle pneumatique ou électrique.

Vitesse maxi de rotation : 80 m/s - **Ø** : 22,2 mm - **Abrasif** : Céramique - **Pour matériau** : Aciers et alliages techniques

Épaisseur	Alésage Ø	Grain		
1 mm	115 mm	60	A276845	€ 5,85
1 mm	125 mm	60	A276846	€ 5,95
1,6 mm	125 mm	36	A276847	€ 5,95

Délai en temps réel sur manutan.fr

L'unité
€ 1,31
A578288



Manutan EXPERT

Disque à tronçonner plat tout matériaux – Manutan - Manutan Expert

- Disque à tronçonner renforcé pour coupe ou ébarbage de métaux et matériaux sur machines portatives et machines fixes.
- Fabriqué avec des abrasifs et des liants adaptés pour obtenir des coupes rapides et performantes.

Épaisseur : 2,5 mm - **Alésage Ø** : 22,23 mm - **Pour matériau** : Acier

Ø	Lot de		
230 mm	25 pièces	A578289	€ 71,-
125 mm	50 pièces	A578288	€ 65,50

Délai en temps réel sur manutan.fr

DISQUE POUR MEULEUSE

L'unité
€ 1,11
A578284



Manutan EXPERT

Disque à tronçonner plat acier/inox - Manutan Expert

- Disque à tronçonner plat pour acier et inox sur machines électroportatives.
- Fabriqué avec des abrasifs et des liants adaptés pour obtenir des coupes rapides et performantes.
- Disque de coupe norme EN 12413.

Alésage Ø : 22,23 mm

Vendu par lot de : 25 pièces

Vitesse maxi de rotation	Ø	Épaisseur		
12250 tr/min	125 mm	1,6 mm	A578284	**€ 27,75**
6600 tr/min	230 mm	2 mm	A578285	**€ 63,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

L'unité
€ 2,27
A578286



Manutan EXPERT

Disque à ébarber acier/inox – épaisseur 6mm - Manutan Expert

- Disque à ébarber pour acier ou inox fabriqué avec des abrasifs et des liants adaptés pour obtenir des finitions optimales.
- Utilisation avec meuleuse pour support métallique.

Épaisseur : 6 mm - **Alésage Ø** : 22,23 mm

Vendu par lot de : 10 pièces

Ø		
125 mm	A578286	**€ 22,75**
230 mm	A578287	**€ 64,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

L'unité
€ 2,77
A578290



Manutan EXPERT

Disques à lamelles bombés Ø 125 mm - Manutan Expert

- Disques à lamelles bombé pour une utilisation avec meuleuse angulaires.
- Composés de lamelles au zirconium et support en fibre de verre.
- Applications sur les aciers au carbone, l'inox, la fonte et l'aluminium.

Ø : 125 mm - **Épaisseur** : 22,23 mm

Vendu par lot de : 10 pièces

Grain		
60	A578290	**€ 27,75**
80	A578291	**€ 27,75**
120	A578292	**€ 27,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France



NORTON

Disque à lamelles bombé BDX - R842 - Grain 40 à 80

- Disque adapté à vos travaux d'ébarbage, ébavurage et polissage.
- Utilisable sur métaux ferreux.
- Support en fibre de verre, abrasif à l'oxyde de zirconium Norzon® R842.
- Arasage des cordons de soudure.

Alésage Ø : 22,2 mm - **Usage** : Finition - **Vitesse maxi de rotation** : 80 m/s - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 90 %

Ø	Grain		
115 mm	40	A017622	**€ 3,59**
125 mm	40	A017625	**€ 3,79**
115 mm	60	A017623	**€ 3,59**
125 mm	60	A017626	**€ 3,79**
115 mm	80	A017624	**€ 3,59**
125 mm	80	A017627	**€ 3,79**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en UE



3M

Disque à lamelles Cubitron II 967A bombé

- Idéal pour une utilisation sur aciers doux et inoxydables.
- Grain céramique profilé pour moins d'échauffement.
- Longue durée de vie du disque et performances constantes.
- Transmission intégrale de l'effort vers l'abrasif grâce au support renforcé en fibre de verre.

Ø : 125 mm - **Alésage Ø** : 22 mm - **Usage** : Finition - **Vitesse maxi de rotation** : 80 m/s

Grain		
40	A107020	**€ 7,79**
60	A107021	**€ 7,79**
80	A107022	**€ 7,79**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en UE



NORTON

Disque à lamelles FLEXI - Grain 40 à 80

- Disque adapté à de nombreux matériaux : acier, inox,fonte, aluminium, fibre de verre, plastique et bois...
- Montage du disque sur meuleuse d'angle.
- Lamelles flexibles pour un travail des pièces les plus complexes.
- Lamelles obliques abrasives, collées sur un support fibre de verre.
- Support toile coton rigide, abrasif à l'oxyde de zirconium Norzon® R822.

Ø : 115 mm - **Alésage Ø** : 22,2 mm - **Usage** : Finition - **Vitesse maxi de rotation** : 80 m/s - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 90 %

Grain		
40	A017631	**€ 10,45**
60	A017632	**€ 10,45**
80	A017633	**€ 10,45**

Délai en temps réel sur manutan.fr



BOSCH

Scie circulaire GKS 18V-57 GC - Bosch

- Scie circulaire sans fil ultra-puissante.
- Moteur protégé contre les surcharges : longévité élevée.
- Dissipation optimale de la chaleur : plus grande durée de vie des batteries.
- Poignée ergonomique Softgrip pour un maintien sûr et une réduction de la fatigue.
- Réglage en continu de la profondeur de coupe par levier de réglage rapide.

> Livrée dans une L-Boxx avec calage pour outils.
Batterie et chargeur non fournis.

▲Attention, batterie et chargeur non fournis.

Batterie tension : 18 V - **Lame Ø** : 165 mm - **Livré avec batterie** : non - **Réf. Fabricant** : 06016A2101 - **Vitesse à vide maxi** : 3400 tr/min

A159910 **€ 305,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Makita

Scie circulaire 18V Ø165 mm sans batterie - Makita

- Machine légère et maniable à progression de coupe rapide grâce au régime élevé 3700 tr/min.
- Verrouillage de sécurité qui protège l'utilisateur contre la mise en marche intempestive.
- Jet d'air soufflant la sciure pour une meilleure visibilité du trait de coupe.
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.

> Livrée avec :
1 X 783203-8 Clé à six pans 5
1 X 164095-8 Guide parallèle
1 X B-09173 Lame carbure Ø 165 mm alésage 20 mm 24 Dents
1 X 419283-5 Raccord d'aspiration BSS610.

Batterie tension : 18 V - **Lame Ø** : 165 mm - **Livré avec batterie** : non - **Réf. Fabricant** : DSS610Z - **Vitesse à vide maxi** : 3700 tr/min - **Poids** : 3500 g

A900300 **€ 229,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



DEWALT

Scie circulaire XR 18V - sans batterie ni chargeur

- Scie circulaire XR 18V pour lame de grand diamètre assurant une profondeur de coupe maximale de 55mm.
- Conception extrêment durable avec une semelle en alliage de magnésium.
- Carter de lame entièrement métallique pour une meilleur resistance.

▲Produit fourni sans batterie ni chargeur

Batterie tension : 18 V - **Lame Ø** : 184 mm - **Livré avec batterie** : non - **Réf. Fabricant** : DCS570NT-XJ - **Vitesse à vide maxi** : 5500 tr/min - **Poids** : 3600 g

A463619 **€ 329,-**


Délai en temps réel sur manutan.fr

PENSEZ-Y !

Lame de scie circulaire Multimaterial - Ø 160 mm - Alésage Ø 20 mm

€ 57,25
A029279

BOSCH



SCIE SAUTEUSE SANS FIL ET LAME



BOSCH

Scie sauteuse sans-fil GST Professional

- Scie sauteuse sans-fil à coupe précise avec poignée champignon compacte (même à l'envers).
- Mouvement pendulaire 3 positions pour choix possible entre coupes précises ou rapides.
- Sécurité avec stop de frein automatique du mécanisme de course si lame déportée.
- Semelle ajustable : pour coupes biaisées, inclinable jusqu'à 45° (droite/gauche).
- Système de changement de lames SDS, rapide et à une main.
- Grande autonomie grâce aux nouvelles batteries 2,5 Ah.

> Composition :
- 1 coffret L-Boxx
- 1 chargeur rapide
- 2 calages pour L-Boxx
- 2 batteries 2,5 Ah Li-Ion
- 1 lame T144D
- 1 lame T308B

Batterie tension : 12 V - **Livré avec batterie** : oui - **Batterie type** : Li-ion - **Vitesse à vide maxi** : 2800 tr/min - **Capacité de coupe bois** : 70 mm - **Course maxi** : 18 mm

A234653 **€ 325,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



BOSCH

Scie sauteuse GST 18V-LI B sans batterie

- Scie sauteuse compacte et légère.
- Poignée fine pour des coupes parfaitement maîtrisées.
- Système de changement de lame SDS avec une seule main.
- Soufflerie intégrée pour plus de précision.
- Arrêt instantané de la lame.

> Livré en coffret sans batterie ni chargeur, avec 1 calage L-BOXX, 1 jeu de 3 lames et 1 coffret L-BOXX.

Type de poignée : Étrier - **Batterie tension** : 18 V - **Livré avec batterie** : non - **Batterie type** : Li-ion - **Vitesse à vide maxi** : 2700 tr/min - **Capacité de coupe bois** : 120 mm - **Capacité de coupe tôle acier** : 20 mm - **Course maxi** : 23 mm - **Poids** : 1,8 kg

A127562 **€ 305,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Makita

Scie sauteuse 18V 5Ah - Poignée champignon - Makita

- Scie sauteuse Makita 18V 5Ah.
- Moteur sans charbon 6 plages de réglages de la vitesse pour un travail optimal.
- Système de changement de lame sans outils rapide et résistant.
- Prise en main pommeau. Machine dotée d'un mouvement pendulaire à 3 positions + 1 droite.
- Bouton de sécurité pour prévenir l'activation accidentelle de la gâchette.
- Base en aluminium rigide inclinable à gauche et à droite à 45°.
- Axe de coupe à profil carré pour plus de précision dans les courbes.
- Fonction éclairage incorporée.

Type de poignée : Champignon - **Batterie tension** : 18 V - **Batterie type** : Li-ion - **Batterie capacité** : 5 Ah - **Vitesse à vide maxi** : 3500 tr/min - **Capacité de coupe bois** : 135 mm - **Capacité de coupe tôle acier** : 20 mm - **Course maxi** : 26 mm - **Poids** : 2,5 g

A577077 **€ 719,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PENSEZ-Y !

Batterie 18V 3/5Ah - Makita

€ 106,25
A900288

Makita



Set de 10 lames Bois et Métal JSB 83 - 92 - 100 mm - Bosch

€ 18,05
A470814

BOSCH



HiKOKI

Scie sabre 18V CR18DBLWJZ - Avec batteries

- Scie sabre 18V.
- Emmanchement rapide. Réglage profondeur étrier.
- Contrôle électronique de vitesse constante.
- Indicateur de vitesses variables réglables et Mode automatique.
- Corps de la machine en soft-grip. Poignée anti-vibration.
- Indicateur du niveau de charge de batterie. Crochet de suspension orientable.

> Composition : 1 scie sabre, 2 batteries 5Ah, 1 chargeur.

Batterie tension : 18 V - **Batterie type** : Li-ion - **Batterie capacité** : 5 Ah - **Capacité de coupe bois** : 120 mm - **Capacité de coupe tôle acier** : 19 mm - **Capacité de coupe tube** : 130 mm - **Course maxi** : 32 mm - **Poids** : 3,4 kg

A372200	**€ 635,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Makita

Scie sabre 18V sans batterie - Makita

- Scie sabre 18V équipée d'un nouveau système d'entraînement avec une cadence 2800 cps/min.
- Dotée de la technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières, convient pour tous types de chantier.
- Frein électrique avec arrêt de la lame instantanée pour une sécurité optimale.
- Poignées à revêtement Soft Grip pour plus de confort.
- Changement de lame sans outil.

Batterie tension : 18 V - **Batterie type** : Li-ion - **Capacité de coupe bois** : 255 mm - **Capacité de coupe tube** : 130 mm - **Course maxi** : 32 mm - **Poids** : 3,5 kg

A900296	**€ 184,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr



DEWALT

Scie sabre Compact XR avec 2 batteries - Dewalt

- Scie compacte permettant un meilleur accès aux coupes difficiles.
- Centre de gravité près de la poignée pour une meilleure prise en main.
- Emmanchement de lame 4 positions pour une découpe au ras et plus de polyvalence.
- Changement de la lame sans clé.
- Lampe LED pour une meilleure visibilité.

> Composiition : Livré en coffret T-STAK II.

Batterie tension : 18 V - **Batterie type** : Li-ion - **Batterie capacité** : 5 Ah - **Capacité de coupe bois** : 300 mm - **Capacité de coupe tôle acier** : 100 mm - **Capacité de coupe tube** : 160 mm - **Course maxi** : 28,6 mm - **Poids** : 2,3 g

A463620	**€ 605,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr





BOSCH

Lame de scie sabre - Pour bois


- Configuration de la denture: avoyé, rectifié.

Pour matériau : Bois

Vendu par lot de : 5 pièces

Modèle	Longueur	Épaisseur		
S 644 D	150 mm	1,25 mm	A127476	**€ 15,95**
S 1531 L	240 mm	1,5 mm	A127523	**€ 24,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



BOSCH

Lame de scie sabre - Pour métal

- Lame de scie sabre à denture à pas spéciale pour découpe du métal à vitesse élevée.
- Bimétal : vie longue durée pour découpe matériau acier de résistance standard.
- Lame de coupe métal avec denture à pas très fin (1,8 mm).

▲Attention, pour scie sabre avec système d'emmanchement universel de 1/2 pouce.

Épaisseur : 0,9 mm - **Nb de dents par pouce** : 14 - **Pour matériau** : Métal - **Usage** : Coupe

Vendu par lot de : 5 pièces

Modèle	Longueur		
S 922 BF	150 mm	A127475	**€ 20,50**
S 1122 BF	225 mm	A127474	**€ 31,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PONCEUSE ET OUTILS MULTIFONCTIONS



BOSCH

Outil multifonctions GOP 40-30

- Simple à utiliser pour des coupes encore plus profondes.
- Système de fixation pour un changement d'accessoire sans outil en un simple clic.
- Meilleur visibilité de la zone de travail grâce à la lumière LED.
- Prise en main optimale et usage confortable pour un travail précis.

Puissance absorbée : 300 W - **Vitesse à vide mini** : 8000 tr/min - **Vitesse à vide maxi** : 20000 tr/min - **Longueur** : 284 mm - **Poids** : 1,5 kg

A158784 **€ 329,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



BOSCH

Ponceuses excentriques GEX 125-1 AE - Bosch

- Ponceuses excentriques GEX 125-1 AE.
- Ponçage facile quelque soit la position de travail.
- Conception compacte et ergonomique.
- Surfaces Softgrip pour une meilleure prise en main, changement rapide et aisé du disque abrasif
- Système microfiltre Bosch : une aspiration des poussières d'une grande efficacité.
- Pré-sélection de la vitesse pour une meilleure adaptation au matériau.
- Frein de plateau de ponçage : pour éviter d'endommager la pièce (rayures).

> Composition : Micro-filtre (réf. des pièces de rechange 2 609 199 133), feuille abrasive K80.

Puissance absorbée : 250 W - **Vitesse à vide mini** : 7500 tr/min - **Vitesse à vide maxi** : 12000 tr/min - **Plateau Ø** : 125 mm - **Système de fixation** : Auto-aggripant - **Poids** : 1300 g

A136468 **€ 174,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



DEWALT

Multi-cutter XR 18V - Machine nue - 35 accessoires et coffre

- Multi-cutter XR 18V avec 3 plages de vitesses pour adapter la vitesse en fonction de l'application.
- Rapidité et facilité de changement d'accessoires sans outil ni clé.
- Puissante LED, tout l'espace de travail est éclairé.
- Buse d'aspiration AIRLOCK : connexion rapide, sécurisée avec buse d'aspiration orientable.

> Livré avec 35 accessoires :

1 butée de profondeur
1 extracteur de poussières
1 plateau de ponçage et 25 abrasifs
1 lame bois coupe rapide
1 lame pour bois avec clous
1 lame de détail, 1 lame semi-circulaire
1 lame carbure spéciale joints
1 lame grattoir
1 adaptateur universel
Coffret TSTAK.

▲ Batterie et chargeur non fournies.

Batterie type : Li-ion - **Longueur** : 310 mm - **Poids** : 1,1 kg

A803763 **€ 299,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Makita

Découpeur-ponceur multifonctions 18V sans batterie - Makita

- Découpeur-ponceur multifonctions 18V avec système de fixation de la lame sans outil et démarrage progressif pour un travail plus précis.
- Equipé d'un variateur de vitesse, permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau à poncer.
- Protection électronique contre les surcharges et les décharges profondes des batteries.
- Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main.
- Système d'aspiration des poussières livré de série.

> Livré avec :

1 X B-21325 Lame segm BIM Bois/Métal moyeu déporté Ø 85 mm TMA006
1 X B-21331 Lame segm HCS Bois moyeu déporté Ø 85 mm TMA007
1 X B-21353 Lame scie plongeante BIM Bois/Métal 28 x 50 mm TMA009
1 X B-21369 Lame scie plongeante BIM Bois dur 32 x 40 mm TMA010
1 X B-21381 Lame scie plongeante HCS Bois 32 x 40 mm TMA012
1 X B-21428 Lame scie plongeante BIM Métal 20 x 20 mm TMA016
1 X B-21434 Lame scie plongeante BIM Métal 10 x 20 mm TMA017
1 X B-21456 Spatule HCS flexible 52 x 38 mm TMA019
1 X B-21490 Lame segment Carbure TMA023
1 X B-21509 Lame segment fine Carbure TMA024
1 X B-21537 Plateau de ponçage
10 X Papier abrasif grains 60
10 X Papier abrasif grains 100
10 X Papier abrasif grains 150
1 X 196271-6 Adaptateur Fein
2 X 142257-8 Boite d'accessoires avec rangements plastiques
1 X 196765-1 Raccord d'aspiration
1 X 821551-8 Coffret 3 MAKPAC
1 X 837671-8 Moulage MAK-PAC découpeur ponceur à batterie.

Batterie tension : 18 V - **Batterie type** : Li-ion - **Longueur** : 340 mm - **Hauteur** : 122 mm - **Poids** : 2,2 kg

A900301 **€ 359,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Makita

Ponceuse excentrique 18V Ø125mm sans batterie - Makita

- Ponceuse excentrique compacte, légère et maniable pour travaux dans toutes les positions et tous les endroits difficiles d'accès.
- 3 vitesses de réglage pour ponçage ordinaire, ponçage de finition et polissage.
- Centre de gravité bas pour plus de confort d'utilisation.
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.

> Livrée avec :

1 X 135246-0 Boîte à poussières pour sac
1 X 794544-7 Disque abrasif Ø 125 mm grain 120
1 X 194746-9 Sac à poussières en papier.

Plateau Ø : 123 mm - **Oscillation Ø** : 2,8 mm - **Poids** : 1700 g

A900292 **€ 205,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr





3 ans

DEWALT

Ponceuse excentrique XR 18V Brushless

- Ponceuse excentrique XR 18V 125mm Brushless.
- Orbites/min - 8000-12000 Orb/min
- Technologie sans fil pour plus de liberté.
- Vibration peu élevée pour une usage prolongé sans fatigue.
- Prise en main anti-glisse assurent un confort et un contrôle parfait.
- Un régulateur de vitesse permettant d'adapter la vitesse pour différent type d'applications.

> Coffret TSTAK

▲ Produit livré sans batterie ni chargeur

Vitesse à vide : 12000 tr/min - **Plateau Ø** : 125 mm - **Poids** : 0,93 kg

A526805 **€ 245,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

DREMEL

Multipro 300 MP

- Léger et confortable.
- Double isolation du corps supprimant les interférences radioélectriques.
- Multipro avec arbre à double roulement.
- Blocage de l'arbre et bague de serrage EZ Twist intégrée.

> Livré dans un sac souple avec 15 accessoires.

Puissance absorbée : 130 W - **Vitesse à vide mini** : 10000 tr/min - **Vitesse à vide maxi** : 33000 tr/min - **Mandrin Ø maxi** : 3,2 mm - **Poids** : 550 g

A042273	**€ 62,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



BOSCH

Graveur Dremel

- Outil de gravure et/ou de décoration.
- Utilisation sur différents matériaux (bois, métal,...).
- Dispose d'un interrupteur et variateur de vitesse pour conserver le réglage de la profondeur.
- Mouvement alternatif, pour une maîtrise optimale de la gravure.
- Poignée souple pour une prise en main confortable.

> Livré avec une pointe de gravure en carbure et un pochoir de gravure.

Fréquence de frappe mini : 6,000 coups/min - **Fréquence de frappe maxi** : 6000 coups/min - **Puissance** : 35 W

A154574	**€ 29,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



DREMEL

Kit accessoires multi-usages pour Dremel - 70 pièces

- Assortiment d'accessoires qualité supérieure pour Dremel.
- Système EZ SpeedClic pour un changement rapide et simple sans clé.
- Coffret de rangement pratique.

> Composition : 1 mandrin n° SC402, 1 disque à rectifier n° SC541, 3 disques de polissage tissu n° 423S, 3 disques à tronçonner inces fibre de verre n° SC409, 4 disques à tronçonner pour découpe des métaux n° SC456, 2 disques à tronçonner pour découpe des plastiques n° SC 476, 1 disque à tronçonner pour découpe du bois n° SC544, 1 mandrin de perçage 13 mm n° SC407 + 1 bande de ponçage grain 60 n° 408 + 1 bande de ponçage grain 120 n° 432, 20 bandes de ponçage grain 60 n° 408, 20 bandes de ponçage grain 120 n° 432, 6 disques de ponçage grain 60 n° SC411, 6 disques de ponçage grain 240 n° SC413, 1 polissoir abrasif grain 180/280 n° 511S, 1 polissoir abrasif grain 320 n° 512S.

A107224	**€ 57,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr





DREMEL

Kit de découpe Speedclic™

- Changement rapide des accessoires du kit avec le système SpeedClic™.

> Composition du kit :
- 6 disques à tronçonner le métal
- 2 disques spécial tronçonnage fin de métal
- 2 disques spécial découpe plastique
- 1 adaptateur SpeedClic™

A018918	**€ 28,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



DREMEL

Fraise au carbure de Tungstène

Modèle		
Carré	A018920	**€ 15,45**
Arrondi	A018921	**€ 15,45**
Rond	A018922	**€ 15,45**
Ogive	A018923	**€ 15,45**

Délai en temps réel sur manutan.fr

ÉQUILIBREUR ET RAPPEL DE CHARGE



ZECA

Equilibreur de charge 400g à 14 Kg - Zeca

- Equilibreur de charge Zeca avec boitier en aluminium moulé.
- Réglage continu du chargement de la valeur maximum à la valeur minimum.
- Longueur du cable facilement enregistrable pour s'adapter à tout besoin.
- Quatre points de suspension et trois points d'ancrage.

Emballage recyclable : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 15 %

Capacité mini (Poids)	Capacité maxi (Poids)	Course	Poids		
0,4 kg	1 kg	1600 mm	0,63 kg	A582098	**€ 29,75**
1 kg	2 kg	1600 mm	0,67 kg	A582099	**€ 31,75**
2 kg	3 kg	1600 mm	0,79 kg	A582100	**€ 32,90**
2 kg	4 kg	2500 mm	2,85 kg	A582101	**€ 82,90**
4 kg	6 kg	2500 mm	3 kg	A582102	**€ 84,25**
6 kg	8 kg	2500 mm	3,1 kg	A582103	**€ 87,50**
8 kg	10 kg	2500 mm	3,2 kg	A582075	**€ 89,25**
10 kg	14 kg	2500 mm	3,5 kg	A582073	**€ 93,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en Allemagne

Carl Stahl KROMER

Equilibreur de charge ergonomique

- Equilibreur de charge avec boîtier en matière plastique résistant aux chocs
- Suspension de charge avec un mousqueton
- Force de freinage réglable par vis de réglage latéral

Poids : 0,8 kg

Capacité mini (Poids)	Capacité maxi (Poids)		
0,5 kg	6 kg	A128793	**€ 116,90**
2 kg	7 kg	A128794	**€ 116,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en Italie

3 ans

TECNA

Rappel de charge Tecna - Course 1600 mm

- Rappel de charge confortable d'utilisation, sans effort du câble.
- Fabrication de qualité : boîtier aluminium et câble acier inoxydable.


▲ Attention, ne pas utiliser en atmosphères explosives, produit non ATEX.

Course : 1600 mm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 10 % - **Produit recyclé** : 8 %

Capacité mini (Poids)	Capacité maxi (Poids)	Poids		
0,4 kg	1 kg	0,6 kg	A022819	**€ 73,50**
1 kg	2 kg	0,7 kg	A022820	**€ 82,75**
2 kg	3 kg	0,8 kg	A022821	**€ 86,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr





L : châssis hauteur
M : largeur hors tout

Fabriqué en Allemagne

3 ans

Carl Stahl KROMER

Rappel de charge - Course 3000 mm

- Rappel automatique en position initiale après utilisation de l'outil.
- Grande précision de travail grâce à la progression très lente de la tension du ressort.
- Facilité de changement du câble sans démontage.

Course : 3000 mm - **Châssis hauteur** : 259 mm - **Largeur hors tout** : 70 mm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **GS_BG Prufzert** : oui

Capacité mini (Poids)	Capacité maxi (Poids)	Poids		
2 kg	5 kg	3,3 kg	A017422	**€ 249,-**
4 kg	8 kg	3,7 kg	A017423	**€ 259,-**
7 kg	10 kg	3,7 kg	A017424	**€ 269,-**
10 kg	14 kg	3,9 kg	A017425	**€ 279,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



IMER EQUIPMENT

Groupe électrogène Access Inverter

- Groupe électrogène insonorisé.
- Technologie Inverter : Ideal pour alimenter des appareils sensibles.
- Protection thermique.
- Fonction de couplage, permettant de le lier avec un autre groupe identique pour doubler la puissance disponible.
- Régulation de tension électronique.

Puissance nominale : 2000 W - **Moteur puissance** : 3,5 CV - **Niveau sonore LWA** : 90 dB - **Réservoir capacité** : 4 L - **Type de carburant** : Essence sans plomb 95 - **Longueur** : 498 mm - **Largeur** : 290 mm - **Hauteur** : 459 cm - **Poids** : 23,4 kg

A148645	**€ 1109,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



IMER EQUIPMENT

Groupe électrogène Expert 4010 X

- Moteur protégé par système de sécurité électronique manque d'huile.
- Groupe électrogène ultra-robuste : armature mécanosoudé et tube de gros diamètre.
- Chassis enveloppant et monté sur plots caoutchouc : meilleure isolation phonique.
- Tension continue : régulation par condensateur.
- Arceau de préhension pour un prise en main facile.

Puissance nominale : 3,3 kW - **Moteur puissance** : 7 CV - **Niveau sonore LWA** : 97 dB - **Réservoir capacité** : 3,6 L - **Type de carburant** : Essence sans plomb 95 - **Longueur** : 600 mm - **Largeur** : 470 mm - **Hauteur** : 415 mm - **Poids** : 38,5 kg

A022294	**€ 875,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



IMER EQUIPMENT

Bétonnière S160 monophasé

- Bétonnière S160 monophasé 230V/50Hz double isolation, capacité de malaxage 1 sac de 25 kg.
- Moteur directement dans le bras de la cuve diminuant l'encombrement de la machine.
- Basculement de la cuve 160 L par réducteur à graisse sans pédale de blocage.

Longueur : 800 mm - **Largeur** : 1330 mm - **Hauteur** : 1280 mm

A697207	**€ 1025,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



MATADOR MADE IN HOLLAND

Brouette - Capacité 80 L

- Brouette classique pour travaux de jardinage, bâtiment...
- Répartition équilibrée du poids : ergonomie et légèreté.
- Tube de préhension ovale mieux adapté à la prise en main.
- Patins d'usure pour une plus grande durée de vie des jambes.
- Pneu 4 épaisseurs avec chambre à air.
- Jante acier montée sur roulements à billes.

Modèle : Standard - **Nb de roues** : 1 - **Capacité** : 80 L - **Longueur hors tout** : 146 cm - **Charge maxi** : 250 kg - **Finition** : Époxy - **Largeur hors tout** : 58 cm - **Hauteur hors tout** : 62 cm - **Roue Ø** : 40 cm - **Poids** : 17,7 kg - **Caisse matériau** : Acier

Roue bandage		
Pneumatique	A000148	**€ 240,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



IMER EQUIPMENT

Malaxeur Mix-All

- Malaxeur Mix-All, idéal pour les petits chantiers ou les travaux de rénovation.
- Léger, compact et très silencieux, il convient à un usage professionnel.
- Cuve de série avec une capacité 56 L en technopolymère résistant à l'usure adaptés aux basses températures.
- Spécialement conçu pour mélanger des matériaux auto-nivelants, matériaux renforcés de fibres et des matériaux de réparation de béton.

Longueur : 580 mm - **Largeur** : 630 mm - **Hauteur** : 795 mm

A697235	**€ 1009,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



AGéCOM DIFFUSION

Cisaille - Pour tôles et fers ronds

- Bâti robuste et lame de coupe acier haute qualité.
- Forme spécifique pour un passage de tôle facilité.
- Bras de levier à protection ressort et équilibrage de poids.
- Serre-plat réglable en continu.
- Cisaille avec pivot ajustable.

Pour matériau : Acier - **Modèle** : À coulisseau - **Lame matériau** : Acier - **Corps matériau** : Acier trempé

Capacité de coupe maxi tôle	Capacité de coupe maxi fer rond	Lame longueur	Poids		
4 mm	13 mm	300 mm	34 kg	A019406	**€ 785,-**
5 mm	11 mm	150 mm	9 kg	A019407	**€ 285,-**
6 mm	13 mm	180 mm	17 kg	A019408	**€ 435,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

COMPRESSEUR

Fabriqué en Italie



Compresseur super silencieux - 0,45 CV

- Super silencieux : utilisable à l'intérieur.
- Compact : peu encombrant.
- Alimente parfaitement deux pistolets aérographes.

Réservoir capacité : 9 L - **Débit d'air engendré** : 3 m³/h - **Vitesse de rotation** : 2850 tr/min - **Niveau sonore** : 42 dBA - **Puissance** : 0,45 CV - **Puissance moteur** : 340 W - **Pression maxi** : 8 bar - **Longueur hors tout** : 340 mm - **Largeur hors tout** : 340 mm - **Hauteur hors tout** : 470 mm - **Tension** : 230 V - **Poids** : 24 kg

A067632	**€ 679,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

1 an



Compresseur d'air léger et transportable Suitcase - 1,5CV 0L

- Compresseur d'air léger et transportable Suitcase sans huile, parfait pour une utilisation occasionnelle.
- Idéale pour les applications telles que le gonflage, le soufflage,le nettoyage, l'aérographe et bien d'autres.

Modèle : SUITCASE - 0 - sans huile - **Réservoir capacité** : 0 L - **Vitesse de rotation** : 2450 tr/min - **Pression maxi** : 8 bar - **Longueur hors tout** : 314 mm - **Largeur hors tout** : 201 mm - **Hauteur hors tout** : 347 mm - **Tension** : 230 V

A751797	**€ 255,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

1 an



Compresseur d'air léger et transportable Suitcase - 1,5CV 6L

- Compresseur d'air léger et transportable Suitcase sans huile, parfait pour une utilisation occasionnelle.
- Idéale pour les applications telles que le gonflage, le soufflage,le nettoyage, l'aérographe et bien d'autres.

Modèle : SUITCASE - 6 - sans huile - **Réservoir capacité** : 6 L - **Vitesse de rotation** : 2450 tr/min - **Pression maxi** : 8 bar - **Longueur hors tout** : 325 mm - **Largeur hors tout** : 233 mm - **Hauteur hors tout** : 536 mm - **Tension** : 230 V

A751798	**€ 275,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en Italie



Compresseur Multibox Comby sur chariot

- Compresseur Multibox Comby ultra-pratique et ergonomique.
- Grand rayon d'action avec câble d'alimentation électrique 4 m.
- Simplicité du panneau de commande : confort de travail optimal.
- Compresseur sans huile offrant un très faible besoin de maintenance.
- Compresseur aisé à déplacer avec poignée et plateau 4 roulettes directionnelles à 360°.
- Fonctionnel avec raccord rapide, manomètre d'air stocké, manomètre d'air détendu et évacuation des condensats.

> Composition :
- 1 compresseur Multibox Comby
- 1 boîte de rangement
- 1 plateau à roulettes

▲Important, les différents composants de la Multibox Comby (plateau à roulettes, compresseur, boîte de rangement) peuvent être utilisés séparément.

Réservoir capacité : 6 L - **Débit d'air engendré** : 9,6 m³/h - **Vitesse de rotation** : 2450 tr/min - **Niveau sonore** : 68 dBA - **Puissance** : 1,5 CV - **Pression maxi** : 8 bar - **Longueur hors tout** : 618 mm - **Largeur hors tout** : 360 mm - **Hauteur hors tout** : 520 mm - **Tension** : 230 V - **Poids** : 16,8 g

A281281	**€ 595,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



2 CV

Compresseur mobile à entraînement direct - 2 CV

- Débit de refroidissement efficace de la tête de compression.
- Réservoir de grande capacité pour une autonomie élevée.
- Déplacement facilité du compresseur par roues et poignée.
- Sortie avec raccord rapide multiprofil.

▲Attention : embouts non fournis.

Débit d'air engendré : 13,3 m³/h - **Vitesse de rotation** : 2850 tr/min - **Niveau sonore** : 94 dBA - **Puissance** : 2 CV

Réservoir capacité	Pression maxi	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Hauteur hors tout	Poids		
25 L	10 bar	570 mm	225 mm	590 mm	24,6 kg	A067202	**€ 239,-**
50 L	8 bar	770 mm	310 mm	645 mm	32,6 kg	A067220	**€ 265,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

1 an

Compresseur d'air mobile silencieux Portable Rollcage OS20P - 2CV 9L

- Compresseur d'air mobile silencieux Portable Rollcage OS20P.
- Conçu pour résister et vous accompagner en toute tranquillité dans toutes vos applications.
- Poignée pliable et une double sortie vous permettant d'effectuer plusieurs tâches à la fois.
- Flux d'air constant à seulement 59 dB (A) de bruit.

Modèle : PORTABLE ROLLCAGE OS20P - **Réservoir capacité** : 9 L - **Vitesse de rotation** : 1420 tr/min - **Pression maxi** : 9 bar - **Longueur hors tout** : 497 mm - **Largeur hors tout** : 480 mm - **Hauteur hors tout** : 477 mm - **Tension** : 230 V



A751785 — **€ 475,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en Italie

1 an

Compresseur silencieux à pistons - 3 CV

- Compresseur silencieux à pistons conçue pour les professionnels exigeants.
- Idéale pour des applications telles que le gonflage, le soufflage, le nettoyage et bien d'autres.
- La puissance acoustique est de 62 db (A) selon DIN EN ISO 3744.

Modèle : 4116026329 - **Réservoir capacité** : 27 L - **Vitesse de rotation** : 1350 tr/min - **Puissance** : 3 CV - **Pression maxi** : 10 bar - **Longueur hors tout** : 761 mm - **Largeur hors tout** : 430 mm - **Hauteur hors tout** : 845 mm - **Tension** : 400 V



A780689 — **€ 1949,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

1 an

Compresseur d'air mobile silencieux HOCKENHEIM OS20P - 2CV 20L

- Compresseur d'air mobile silencieux Hockenheim OS20P, permet de fournir un débit d'air constant à seulement 59 dB.
- Des roues pour le transporter facilement partout où vous en avez besoin.

Modèle : HOCKENHEIM OS20P - **Réservoir capacité** : 20 L - **Vitesse de rotation** : 1420 tr/min - **Pression maxi** : 9 bar - **Longueur hors tout** : 479 mm - **Largeur hors tout** : 385 mm - **Hauteur hors tout** : 793 mm - **Tension** : 230 V



A751807 — **€ 505,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

modèle 2 CV

Compresseur mobile avec diable incorporé - 2 CV

- À utiliser pour peinture à l'aérographe ou au pistolet à faible consommation d'air.
- Diable incorporé pour déplacement aisé.
- Compresseur monocylindre à entraînement direct.
- Sortie d'air à raccord rapide universel.

Réservoir capacité : 24 L - **Débit d'air engendré** : 18,6 m³/h - **Vitesse de rotation** : 2850 tr/min - **Niveau sonore** : 97 dBA - **Puissance** : 2 CV - **Pression maxi** : 10 bar - **Longueur hors tout** : 640 mm - **Largeur hors tout** : 420 mm - **Hauteur hors tout** : 770 mm - **Poids** : 19 kg



A067206 — **€ 525,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en Italie

1 an

Compresseur à piston mono-étagé 100L

- Compresseur pneumatique à piston mono-étagé série A29.
- Convient pour le dérouillage à aiguilles, nettoyage, peinture, clé à choc et vissage.

Réservoir capacité : 100 L



Modèle	Vitesse de rotation	Puissance	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Hauteur hors tout		
A29B 100 CM3	1300 tr/min	3 CV	1010 mm	415 mm	900 mm	A795975	**€ 745,-**
A29 100 CM2	1075 tr/min	2 CV	968 mm	502 mm	906 mm	A795976	**€ 649,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Compresseur mobile à entrainement direct - 3 CV

- Vidange rapide et directe.
- Compresseur performant : débit d'air élevé.
- Plot robuste pour une bonne stabilité.
- Déplacement facilité par roues et poignée.

Débit d'air engendré : 18,6 m³/h - **Vitesse de rotation** : 2850 tr/min - **Niveau sonore** : 97 dBA - **Puissance** : 3 CV - **Pression maxi** : 10 bar



Réservoir capacité	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Hauteur hors tout	Poids		
24 L	255 mm	570 mm	590 mm	33 kg	A067475	**€ 379,-**
50 L	770 mm	310 mm	645 mm	36,5 kg	A067474	**€ 429,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Manutan EXPERT SELECTED WITH LOVE

Notre enrouleur de tuyau le range en un tour, fini les nœuds.

Enrouleur de tuyau air et eau - Manutan Expert
A472204

Fabriqué en Italie

Retrouvez l'offre en détail sur Manutan.fr





€ 126,-

Le prix juste

- 10 ANS — La qualité avant tout
- Des produits toujours disponibles
- Un prix juste et compétitif



prevost


Dérouleur air comprimé à tambour fermé série DRF - 12 bar

- Solide enrouleur acier embouti à froid et galvanisé à chaud.
- Carter finition résistante UV avec peinture époxy bleue.
- Technologie de blocage du tuyau par cliquet d'arrêt.
- Entrée d'air avec raccordement 1 m de tuyau.
- Enrouleur avec support orientable à 180°.

Pression de travail : 12 bar - **Flexible de travail Ø** : 12 mm - **Flexible d'entrée longueur** : 1 m - **Température d'utilisation mini** : -15 °C - **Température d'utilisation maxi** : 65 °C - **Longueur** : 385 mm - **Largeur** : 195 mm - **Hauteur** : 355 mm

Flexible de travail longueur	Débit		
15 m	350 L/min	A276262	**€ 275,-**
12 m	500 L/min	A276261	**€ 259,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



prevost

Tuyau spiralé polyuréthane PUS - 5 x 8 R1/4 4 m

- Tuyau spiralé de qualité, d'excellente élasticité, avec raccords en laiton nickelé.
- Installation sûre et facile: filetages de raccordement mâles coniques prétéflonnés.
- Ressort protection PVC contre éventuelles pliures du tuyau au niveau des raccords.
- Retour en position initiale après une durable extension du tuyau, garanti à long terme.

▲ Attention, livré monté prêt à l'emploi.

Pression maxi : 8 bar

Tuyau longueur	Ø utile	Ø hors tout		
4 m	5 mm	8 mm	A276260	**€ 24,90**
8 m	5 mm	8 mm	A825986	**€ 53,50**
4 m	6,5 mm	10 mm	A825987	**€ 33,25**
8 m	6,5 mm	10 mm	A825988	**€ 47,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



prevost

Pistolet de lavage

- Pistolet de lavage en polypropylène.
- Gainé avec protection en Polyamide PA 66.

Matériau : Polypropylène - **Pression maxi** : 12 bar - **Eau température maxi** : 50 °C - **Raccord entrée/sortie** : 1/2" F - **Poids** : 440 g

A575945	**€ 83,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 14,09
A578589

10 ans



Manutan EXPERT

Raccord rapide de sécurité - Manutan Expert

- Raccord rapide de sécurité.
- Raccord automatique à bague utilisant un système d'accroche haute qualité.
- Effort d'accouplement minimum, étanchéité optimale.
- Design du corps « G » pour une excellente prise en main.
- Corps en matériau composite : très léger, résiste à l'abrasion, aux chocs, à l'écrasement et aux vibrations.
- Préserve les surfaces fragiles de tout risque de rayure (carrosserie, meuble...). Fabriqué sans silicone.


Filetage : 1/4 pouces - **Usage** : Serrage

Pour tuyau Ø	Modèle		
11 mm	Mâle	A578588	**€ 16,49**
11 mm	Femelle	A578589	**€ 14,09**
8 mm	Mâle	A578587	**€ 16,49**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 15,59
A522652

10 ans



Manutan EXPERT

Soufflette composite à buse métallique – Manutan Expert

- Soufflage et élimination des copeaux et débris.
- Dépoussiérage, nettoyage des machines, bancs, postes de travail et points difficiles d'accès.
- Séchage de pièces.

A522652	**€ 15,59**

Délai en temps réel sur manutan.fr



2 ans

ABAC

Pistolet de gonflage PRO CEE QL

- Gonfleur de pneus robuste pour un usage professionnel homologation CEE.
- Corps et manomètre entièrement recouverts de caoutchouc.
- Adaptateur de valve innovant Quick lock.

Modèle : 2809913620 - **Tuyau longueur** : 150 cm

A751790	**€ 134,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Chicago Pneumatic

Clé à chocs 3/4" CP8272-D - Chicago Pneumatic

- Clé à chocs pneumatique 3/4" CP8272-D composite avec retenue mixte.
- Excellente durabilité et fiabilité pour la maintenance industrielle et la production.
- Puissante mais excellent contrôle pour les travaux de serrage et desserrage.
- Grande polyvalence et souplesse d'usage pour une grande variété d'applications.

Réf. Fabricant : 6151590260 - **Couple de serrage** : 1650 N.m - **Vitesse à vide** : 6500 tr/min

A772526 **€ 995,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



2 ans

ABAC

Clé à chocs 1/2" PRO mini

- Clés à chocs et à cliquet puissantes pour des applications universelles.
- Des applications pour camions légers et fourgonnettes aux bus et véhicules lourds.
- Systèmes d'impact et de cliquet parfaits pour les utilisations professionnelles ouvertes et pour les applications de cabine et de véhicules spatiaux étroits.

Modèle : Clé à chocs 1/2" PRO mini - **Réf. Fabricant** : 2809913100 - **Couple de serrage** : 440 N.m - **Vitesse à vide** : 0 tr/min - **Raccord Ø hors tout** : 1/2 "

A751786 **€ 249,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Chicago Pneumatic

Meuleuse à pince 1/4" 220W CP876 - Chicago Pneumatic

- Meuleuse à pince pneumatique 1/4" 220W CP876 excellent rapport poids/puissance.
- Outil idéal pour les accès difficiles et travail de précision.
- Echappement air à l'avant de l'outil.
- Grande vitesse à vide de 30000 tr/min.

Réf. Fabricant : T023996 - **Vitesse à vide** : 30000 tr/min - **Meule Ø** : 6 mm - **Raccord Ø hors tout** : 1/4 " - **Consommation d'air** : 11,3 L/s - **Pression de travail** : 0 bar - **Poids** : 0,34 kg

A772507 **€ 90,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



ABAC

Clé à cliquet 1/2" PRO

- Clé à cliquet 1/2" PRO pneumatique, puissance réglable.
- Coutchouc de protection sur la tête de la clé à cliquet.
- Poignée à revêtement caoutchouc.

Réf. Fabricant : 2809913151 - **Pression de travail** : 6,3 bar - **Couple maxi** : 68 N.m

A751787 **€ 167,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Chicago Pneumatic

Crayon graveur CP9361-1 Kit - Chicago Pneumatic

- Crayon graveur pneumatique CP9361 utilisable sur toutes types surfaces.
- Conversion facile de graveur en marteau.
- Confort et ergonomique.

Réf. Fabricant : T011970 - **Longueur** : 127 mm - **Niveau sonore** : 90 dBA - **Poids** : 0,14 kg - **Pression de travail** : 0 bar

A772530 **€ 605,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Ergonomique

2 ans

ABAC

Perceuse 10mm Comp PRO

- Perceuse pneumatique compacte pour une utilisation professionnelle dans l'industrie du bois et du métal et les ateliers automobiles.
- Puissante grâce au moteur à air comprimé haute performance.
- Corps en composite ultra-léger et ergonomique.
- Commutation du sens horaire au sens anti-horaire d'une seule main pour gagner du temps.

Modèle : Perceuse 10mm Comp PRO - **Réf. Fabricant** : 2809913190 - **Couple de serrage** : 0 N.m - **Mandrin Ø** : 10 mm - **Vitesse à vide** : 2000 tr/min

A751763 **€ 155,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PROMAC

Perceuse d'établi PROMAC 212 Z - 230 V

- Perceuse avec carters de protection des courroies et du mandrin : réduction du niveau sonore.
- Dispositif de sécurité anti-redémarrage.

> Composition:
- perceuse Promac 210Z
- étau (100 mm)

▲Important, perceuse d'établi équipée d'un interrupteur de sécurité anti-redémarrage (après une coupure de courant, la perceuse ne redémarre pas).



Réf. Fabricant : 212 Z - **Nb de vitesses** : 5 - **Tension** : 230 V - **Puissance** : 370 W - **Perçage acier Ø maxi** : 16 mm - **Emmanchement broche** : CM2 - **Broche course** : 80 mm - **Distance foret/colonne** : 165 mm - **Distance maxi broche/plateau** : 420 mm - **Plateau longueur** : 265 mm - **Plateau largeur** : 265 mm - **Base longueur** : 450 mm - **Base largeur** : 250 mm - **Hauteur hors tout** : 980 mm - **Colonne Ø** : 70 mm - **Poids** : 50 kg - **Type de mandrin** : Autoserrant - **Distance maxi broche/socle** : 645 mm - **Emballage recyclé** : 30 %

A028763	**€ 789,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

2 ans

PROMAC

Perceuse d'établi

- Perceuse d'établi JD-3285-T convient au perçage du bois et de matières plastiques et métaux à coupe rapide.
- Col de cygne avec course de broche de 85 mm et perçage diamètre 32 mm.
- Equipé de 16 vitesses avec une plage de 180 à 3000 tours par minute.

> Livré avec :
Tête de perçage complète
Table
Colonne et glissière de table
Socle
Mandrin 3 mors
Arbre CM-3 / B16
Dispositif d'avance de perçage
Levier de serrage pour glissière
Manivelle pour réglage de table
Protection de la broche
Ejecteur
Outil de travail
Accessoires de montage.



Nb de vitesses : 16 - **Tension** : 400 V - **Puissance** : 0,75 kW - **Perçage acier Ø maxi** : 32 mm - **Emmanchement broche** : CM3 - **Broche course** : 85 mm - **Distance foret/colonne** : 215 mm - **Emballage recyclé** : 44 %

A812413	**€ 859,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



PROMAC

Perceuse sur colonne 213A PROMAC - 230 V

- Perceuse sur colonne.
- Mandrin à serrage rapide.
- Table pivotante et inclinable 0-45°.
- Leviers avec poignées ergonomiques.
- Base à fixer au sol pour une stabilisation optimale.

> Livré avec:
Mandrin à serrage rapide 1-16 mm.
Cone morse CM 2 / B 18.
Protecteur mandrin asservi.
Manuel d'utilisation et clé de service.

Réf. Fabricant : 213A - **Nb de vitesses** : 12 - **Tension** : 230 V - **Puissance** : 370 W - **Perçage acier Ø maxi** : 16 mm - **Hauteur hors tout** : 1625 mm - **Poids** : 58 kg

A128359	**€ 855,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



PROMAC

Perceuse d'établi PROMAC 371 ELB & 370 ELB

- Mandrin autoserrant pour percer dans l'acier jusqu'à 16 mm de Ø.
- Emmanchement CM2 pour perforations de 20 mm dans l'acier.
- Perceuse sécurisée avec bobine antiredémarrage et arrêt coup de poing.
- Table à rainures croisées pour fixer efficacement la pièce à percer.

Nb de vitesses : 12 - **Puissance** : 550 W - **Perçage acier Ø maxi** : 16 mm - **Emmanchement broche** : CM2 - **Broche course** : 85 mm - **Distance foret/colonne** : 180 mm - **Distance maxi broche/plateau** : 450 mm - **Plateau longueur** : 290 mm - **Plateau largeur** : 290 mm - **Base longueur** : 490 mm - **Base largeur** : 280 mm - **Hauteur hors tout** : 1010 mm - **Colonne Ø** : 80 mm - **Poids** : 65 kg - **Type de mandrin** : Autoserrant - **Distance maxi broche/socle** : 650 mm - **Emballage recyclé** : 32 %

Réf. Fabricant	Tension		
371 ELB	400 V	A028761	**€ 959,-**
370 ELB	230 V	A028740	**€ 989,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PROMAC

Perceuse sur colonne PROMAC 214 AB

- Perçage jusqu'à 26 mm par emmanchement direct en CM3.
- Perceuse avec mandrin à clé pour perforations de Ø 26 mm dans l'acier.
- Carters de protection des courroies et du mandrin pour réduire le niveau sonore.



€ 1435,-

A028741

Réf. Fabricant : 214 E - **Nb de vitesses** : 12 - **Tension** : 400 V - **Puissance** : 550 W - **Perçage acier Ø maxi** : 26 mm - **Emmanchement broche** : CM3 - **Broche course** : 115 mm - **Distance foret/colonne** : 262 mm - **Distance maxi broche/plateau** : 585 mm - **Plateau longueur** : 428 mm - **Plateau largeur** : 475 mm - **Base longueur** : 560 mm - **Base largeur** : 490 mm - **Hauteur hors tout** : 1750 mm - **Colonne Ø** : 92 mm - **Poids du produit** : 164 kg - **Type de mandrin** : À clé - **Distance maxi broche/socle** : 1200 mm - **Emballage recyclé** : 45 %

PROMAC

Perceuse sur colonne à variateur PROMAC BX 834V



- Perceuse puissante, stable et précise.
- Affichage digital de la vitesse.
- Table de perçage inclinable.
- Table à 2 rainures parallèles 14 mm.

Nb de vitesses : Variateur - **Tension** : 400 V - **Puissance** : 1500 W - **Vitesse mini** : 80 m/min - **Vitesse maxi** : 2500 m/min - **Perçage acier Ø maxi** : 32 mm - **Emmanchement broche** : CM3 - **Broche course** : 140 mm - **Distance foret/colonne** : 220 mm - **Distance maxi broche/plateau** : 720 mm - **Plateau longueur** : 320 mm - **Plateau largeur** : 470 mm - **Base longueur** : 880 mm - **Base largeur** : 660 mm - **Hauteur hors tout** : 1810 mm - **Colonne Ø** : 102 mm - **Poids du produit** : 290 kg - **Type de mandrin** : Automatique - **Distance maxi broche/socle** : 1130 mm

A169501	**€ 5075,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PROMAC

Perceuse sur colonne PROMAC 930E



- Perceuse sur colonne PROMAC 930E avec moteur 2 vitesses.
- Changement des vitesses par courroie.
- Système de Lubrification intégré au socle.
- Interrupteur avec bobine anti redémarrage.
- Arrêt d'urgence en façade.

Réf. Fabricant : 930E - **Nb de vitesses** : 18 - **Tension** : 400 V - **Puissance** : 750 W - **Vitesse mini** : 105 tr/min - **Vitesse maxi** : 2650 tr/min - **Perçage acier Ø maxi** : 30 mm - **Emmanchement broche** : CM3 - **Broche course** : 110 mm - **Distance foret/colonne** : 210 mm - **Distance maxi broche/plateau** : 804 mm - **Plateau longueur** : 290 mm - **Plateau largeur** : 450 mm - **Base longueur** : 550 mm - **Base largeur** : 390 mm - **Hauteur hors tout** : 1745 mm - **Colonne Ø** : 92 mm - **Poids** : 216 g - **Type de mandrin** : Autoserrant - **Distance maxi broche/socle** : 1200 mm

A475770	**€ 3089,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



PROMAC

Étau de perceuse sur table croisée PROMAC 2167 - Mâchoire largeur 150 mm - Ouverture 130 mm

- Gain de temps grâce à une amplitude de travail optimale.
- Étau à déplacements longitudinaux et transversaux.

▲Livré sans jeu de coulisseaux.

Déplacement longitudinal : 200 mm - **Déplacement transversal** : 200 mm - **Mâchoire largeur** : 150 mm - **Ouverture** : 130 mm - **Longueur** : 450 mm - **Largeur** : 450 mm - **Hauteur** : 147 mm - **Mâchoire hauteur** : 40 mm - **Poids** : 16 kg - **Matériau** : Acier

A028753	**€ 359,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE



dolex

Étau de perceuse en fonte spéciale - Mâchoire largeur 80 à 120 mm

- Étau de perceuse à positionner sur base, sur chant et face avant.
- Fixation facile et universelle par trous et lumières latérales.
- Faible encombrement : vis de serrage dans la poignée de manœuvre.
- Mors fixes avec 1 vé horizontal et 3 vés verticaux.
- Mors étagés pour serrage des pièces minces.

Matériau : Acier - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 80 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 90 %

Ouverture	Longueur	Largeur	Hauteur	Réf. Fabricant		
70 mm	236 mm	80 mm	30 mm	313	A127123	**€ 44,50**
100 mm	276 mm	100 mm	30 mm	315	A127120	**€ 63,50**
110 mm	344 mm	120 mm	36,5 mm	316	A127125	**€ 92,90**
100 mm	276 mm	100 mm	30 mm	325	A127121	**€ 89,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



PROMAC modèle 324 F

Touret meule/brosse PROMAC 324 F et 325 F - Meule Ø 200 mm - 450 W

- Sortie carter d'aspiration Ø 36 mm.
- Touret sécurisé : bouton arrêt d'urgence avec bobine anti-redémarrage.

Puissance absorbée : 450 W - **Meule Ø** : 200 mm - **Meule épaisseur** : 25 mm - **Alésage Ø meule** : 20 mm - **Vitesse à vide** : 2850 tr/min - **Poids** : 24 kg

Modèle	Alimentation	Tension		
324 F	Monophasé	230 V	A028759	**€ 419,-**
325 F	Triphasé	400 V	A028760	**€ 429,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



PROMAC

Touret 2 meules PROMAC 324 E et 325 E - Meule Ø 200 mm - 450 W

- Touret sécurisé : bouton arrêt d'urgence avec bobine anti-redémarrage.
- Sortie carter d'aspiration Ø 36 mm.
- Touret équipé de 2 meules.

Puissance absorbée : 450 W - **Meule Ø** : 200 mm - **Meule épaisseur** : 25 mm - **Alésage Ø meule** : 20 mm - **Vitesse à vide** : 2850 tr/min - **Poids** : 24 kg

Modèle	Alimentation	Tension		
324 E	Monophasé	230 V	A028757	**€ 430,-**
325 E	Triphasé	400 V	A028758	**€ 430,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France



PROMAC

Meule de rechange pour touret PROMAC 324 / 325 / 322 - Ø 200 mm

Meule Ø : 200 mm - **Meule épaisseur** : 25 mm - **Alésage Ø meule** : 20 mm

Grain		
36	A028745	**€ 65,-**
60	A028749	**€ 65,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



PROMAC

Touret 2 meules PROMAC 316 E - Meule Ø 150 mm - 200 W

- Touret sécurisé : bouton arrêt d'urgence avec bobine anti-redémarrage.
- Touret équipé de 2 meules.

Modèle : 316 E - **Puissance absorbée** : 200 W - **Alimentation** : Monophasé - **Tension** : 230 V - **Meule Ø** : 150 mm - **Meule épaisseur** : 25 mm - **Alésage Ø meule** : 12,7 mm - **Vitesse à vide** : 2850 tr/min - **Poids** : 11 kg

A028756		**€ 249,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



PROMAC

Touret meule/bande PROMAC 322 BE 1 - Meule Ø 200 mm - 550 W

- Bande abrasive pour ponçage et ébavurage.
- Meule pour meulage et affûtage.
- Touret sécurisé : bouton arrêt d'urgence avec bobine anti-redémarrage.
- Tension rapide de la bande.
- Sorties carter meule et bande pour aspiration Ø 36 mm.

Modèle : 322 BE - **Puissance absorbée** : 550 W - **Alimentation** : Triphasé - **Tension** : 400 V - **Meule Ø** : 200 mm - **Meule épaisseur** : 25 mm - **Alésage Ø meule** : 20 mm - **Bande longueur** : 1000 mm - **Bande largeur** : 100 mm - **Vitesse à vide** : 2850 tr/min - **Poids** : 27 kg

A028767		**€ 739,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France



PROMAC

Meule de rechange pour tourets PROMAC 315 /316 - Ø 150 mm

Meule Ø : 150 mm - **Meule épaisseur** : 25 mm - **Alésage Ø meule** : 20 mm

Grain		
36	A028743	**€ 44,50**
60	A028744	**€ 44,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PONCEUSE À BANDE ET ACCESSOIRES



PROMAC

Touret meule/bande PROMAC 315 BE 1 - Meule Ø 150 mm - 250 W

- Bande abrasive pour ponçage et ébavurage.
- Meule pour meulage et affûtage.
- Touret sécurisé : bouton d'arrêt d'urgence avec bobine anti-redémarrage.
- Tension rapide de la bande.
- Sorties carter meule et bande pour aspiration Ø 36 mm.

Modèle : 315 BE - **Puissance absorbée** : 250 W - **Alimentation** : Monophasé - **Tension** : 230 V - **Meule Ø** : 150 mm - **Meule épaisseur** : 25 mm - **Alésage Ø meule** : 20 mm - **Bande longueur** : 1000 mm - **Bande largeur** : 50 mm - **Vitesse à vide** : 2850 tr/min - **Poids** : 14 kg

A028766	**€ 559,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



PROMAC

Ponceuse combinée disque/bande JSG 233 PROMAC - 230 V

- Ponceuse combinée disque/bande robuste.
- Dispositif de guide d'onglet pour plus de précision.
- Ponceuse avec système rapide pour réglage de tension.
- Manipulation facilitée avec table de lapidaire inclinable à 45°.
- Combiné ponceur ultra-sécurisé : interrupteur à bobine antiredémarrage.

> Livrée avec 1 bande et 1 disque Velcro®.

▲ Important, ponceuse équipée d'un interrupteur de sécurité anti-redémarrage (après une coupure de courant, la ponceuse ne redémarre pas).

Puissance moteur : 400 W - **Puissance absorbée** : 400 W - **Vitesse** : 55 m/min - **Bande longueur** : 914 mm - **Bande largeur** : 100 mm - **Disque Ø** : 200 mm - **Table longueur** : 225 mm - **Table largeur** : 155 mm - **Longueur hors tout** : 360 mm - **Largeur hors tout** : 200 mm - **Tension** : 230 V - **Poids** : 24 kg

A028750	**€ 515,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



PROMAC

Ponceuse à bande 335E PROMAC

- Bras de ponçage réglable en inclinaison.
- Avec protection thermique du moteur.
- Rouleau caoutchouc pour un meilleur entrainement de la bande.

> Composition : ponceuse, socle, verre de protection, sortie d'aspiration, bande 75x2000 mm gr80.

Puissance moteur : 2200 kW - **Puissance absorbée** : 2200 W - **Vitesse** : 30 m/min - **Bande longueur** : 2000 mm - **Bande largeur** : 75 mm - **Table longueur** : 50 mm - **Table largeur** : 100 mm - **Longueur hors tout** : 930 mm - **Largeur hors tout** : 430 mm - **Tension** : 400 V - **Poids** : 85 kg

A169497	**€ 1555,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France



PROMAC

Bande abrasive pour touret PROMAC - Grain 60

- Bande abrasive pour ponçage gros grain.
- Convient pour les pièces métalliques.

Longueur : 1000 mm - **Grain** : 60

Vendu par lot de : 5 pièces

Largeur		
50 mm	A017834	**€ 31,75**
1000 mm	A017836	**€ 65,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France



PROMAC

Bande abrasive pour ponceuse PROMAC JSG 233 A - Grain 60

- Bande abrasive pour ponçage gros grain.
- Convient pour les pièces métalliques.

Longueur : 914 mm - **Largeur** : 100 mm - **Grain** : 60

Vendu par lot de : 5 pièces

A017826	**€ 65,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France



PROMAC

Lot de 5 bandes abrasives pour ponceuse 335 E

- Bandes abrasives pour ponceuse PROMAC 335E.

> Composition : 5 bandes

Longueur : 2000 mm - **Largeur** : 75 mm

Vendu par lot de : 5 pièces

Grain		
80	A169508	**€ 88,75**
100	A169506	**€ 88,75**
120	A169507	**€ 88,75**
150	A169505	**€ 88,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

DEWALT

Scie à onglets radiale avec système XPS

- Nouveau système XPS : assure une précision, une visibilité et une fiabilité exceptionnelle.
- Aucun ajustement requis.
- Possibilité d'ajuster la table d'onglets pour plus de précision, pendant toute la durée de vie de la scie.
- Verrouillage d'inclinaison de la lame simple.
- Réglages de la coupe d'onglets simples et rapides.

Puissance absorbée : 1675 W - **Vitesse à vide** : 3800 tr/min - **Lame Ø** : 305 mm - **Alésage Ø** : 30 mm

A169982	**€ 1455,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr





PROMAC

Scie à ruban PROMAC 348 C - 230 V

- Coupes d'angles de 0° à 45° par archet pivotant.
- Pratique : vitesse de descente réglable.
- Arrêt du mouvement de la scie en fin de coupe pour plus de sécurité.
- Bouton arrêt d'urgence.

Puissance absorbée : 370 W - **Vitesse à vide** : 45 m/min - **Capacité de coupe à 90° pour tube rond** : 100 mm - **Tension** : 230 V - **Ruban longueur** : 1470 mm - **Ruban largeur** : 12,7 mm - **Ruban épaisseur** : 0,64 mm - **Longueur** : 800 mm - **Largeur** : 350 mm - **Hauteur** : 450 mm

A028765	**€ 965,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



PROMAC

Scie à ruban avec socle PROMAC SX 815 DVP

- Scie à ruban avec socle PROMAC SX 815 DVP à vitesse variable.
- Régulation sans à-coup de la vitesse.
- Coupe à 45° droite par rotation de l'archet.
- Etau à serrage rapide.

Puissance absorbée : 1100 W - **Vitesse à vide mini** : 20 tr/min - **Vitesse à vide maxi** : 65 tr/min - **Capacité de coupe à 90° pour tube rond** : 150 mm - **Tension** : 230 V - **Ruban longueur** : 1735 mm - **Ruban largeur** : 12,7 mm - **Ruban épaisseur** : 0,65 mm - **Longueur** : 1326 mm - **Largeur** : 715 mm - **Hauteur** : 1650 mm

A475798	**€ 1595,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PROMAC

Lame à dents pour scie à ruban 348 C PROMAC

Nb de dents par pouce		
8,12	A028746	**€ 46,75**
10,14	A028747	**€ 46,75**
14,18	A028748	**€ 46,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



PROMAC

Lot de 5 lames pour scie à ruban PROMAC 347 V

- Lame de scie à ruban.
- Pour scie 347 V.

> Vendue par lot de 5 lames.

Nb de dents par pouce		
8	A128362	**€ 122,50**
10	A128360	**€ 111,25**
14	A128361	**€ 122,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



POMPE POUR FÛT



€ 32,25
A159428

10 ans

Manutan EXPERT

Pompe siphon pour fût - Manutan Expert

> Compositon : tube plongeur et tuyau de refoulement.

Modèle : Avec tube aspirant - **Débit par mouvement** : 14 L - **Corps de pompe matériau** : Polyéthylène - **Tube plongeur longueur** : 1120 mm - **Tube plongeur matériau** : Polyéthylène - **Température d'utilisation maxi** : 60 °C - **Usage alimentaire** : non - **Type de produit** : Kérosène, huiles légères et divers liquides à base d'eau

A159428		**€ 32,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 10,09
A159403

10 ans

Manutan EXPERT

Pompe à poussoir - Manutan Expert

- Pompe adaptable aux fûts et récipients à ouverture vissée de 2" ou 3/4".

Corps de pompe matériau : Polypropylène - **Joint matériau** : Polypropylène - **Tube plongeur matériau** : Polypropylène - **Usage alimentaire** : non

Modèle	Débit par mouvement	Tube plongeur longueur	Poids		
Pompe à poussoir 240 cm³	0,24 L	400 mm	0,330 kg	A159403	**€ 10,09**
Pompe à poussoir 470 cm³	0,47 L	420 mm	0,500 kg	A159417	**€ 14,35**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 64,50
A159420

10 ans

Manutan EXPERT

Pompe à levier - Manutan Expert

- Pompe à levier idéale pour l'eau, l'alcool, l'essence, les lubrifiants et les solutions alcalines.
- Compatible avec les jerrican et baril pour la distribution de liquide.

Débit par mouvement : 0,3 L - **Filetage** : 2 pouces - **Tube plongeur longueur** : 889 mm - **Usage alimentaire** : non

Corps de pompe matériau	Poids	Type de produit		
Polypropylène	13 kg	Eau, alcool, gasoil, kérosène et solution alcaline	A159410	**€ 183,75**
Polyfluorure de vinylidène (PVDF)	15 kg	Eau, huile, carburant, solvants, produits chimiques et solution alcaline	A159430	**€ 410,-**
Polyéthylène	11 kg	Alcool, carburant, lubrifiant	A159420	**€ 64,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 96,90
A159418

10 ans

Manutan EXPERT

Pompe à levier - Manutan Expert

- Pompe à levier pour vos diverses applications.
- Pompe adaptable aux bondes à ouverture 2" et 3/4".

▲Attention, à mettre en contact avec des liquides qui sont compatibles avec les matériaux composant de la pompe. Les modèles polypropylène et nylon nécessitent un adaptateur Trisure ou Mauser pour être installés sur fût.

Modèle : Pour fût 60 à 220 L - **Température d'utilisation maxi** : 60 °C - **Usage alimentaire** : non

Débit par mouvement	Corps de pompe matériau	Joint matériau	Tube plongeur longueur	Tube plongeur matériau	Poids	Type de produit		
0,65 L	Inox	Inox	860 mm	Inox	2,3 kg	Liquides corrosifs et chimiques	A159406	**€ 295,-**
0,65 L	Inox	Polyéthylène	860 mm	Inox	2 kg	Liquides non corrosifs et non agressifs	A159405	**€ 235,-**
0,3 L	Aluminium	Polyéthylène	900 mm	Aluminium	1,4 kg	Liquides non corrosifs, huiles	A159418	**€ 96,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 5,-
A159422

10 ans

Manutan EXPERT


Clé pour fût - Manutan Expert

- Clé pour fût permet l'ouverture facile de fût à bonde 2" et 3/4".
- Existe en bronze, fonte et nylon.

Usage alimentaire : non

Corps de pompe matériau		
Fonte	A159429	**€ 38,90**
Bronze	A159413	**€ 41,-**
Nylon	A159422	**€ 5,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 10,50
A159411

10 ans

Manutan EXPERT

Pompe pour siphon - Manutan Expert

- Pompe pour siphon avec et sans tube.
- Évacuation d'air contrôlée par le siphonnage.
- Efficace : en quelques coups, les fluides coulent automatiquement.

Modèle : Avec tube aspirant - **Température d'utilisation maxi** : 60 °C - **Usage alimentaire** : non

Débit par mouvement	Corps de pompe matériau	Tube plongeur longueur	Tube plongeur matériau	Type de produit		
2,8 L	Caoutchouc	914 mm	Polyuréthane	Carburant, eau	A159412	**€ 28,75**
16 L	Polyéthylène	1150 mm	Polyéthylène	Kérosène, huiles légères et divers liquides à base d'eau	A159411	**€ 10,50**
16 L	Polypropylène	1300 mm	Polypropylène	Fluides ad-blue, carburants, huiles légères	A159426	**€ 56,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Manutan EXPERT

10 ans

Pompe rotative - Manutan Expert

- Pompe manuelle rotative pour vide-fût avec tube plongeur en polypropylène ou acier.
- Convient pour l'aspiration de liquide à viscosité moyenne, corrosifs, solvants ou huile.

> Livrée avec adaptateur de bouchon de 2" et tube d'aspiration en acier plaqué pour s'adapter à la plupart des fûts de 60, 140 et 200 litres.

Usage alimentaire : non



€ 132,50
A159424

Débit par mouvement	Corps de pompe matériau	Tube plongeur longueur	Tube plongeur matériau	Température d'utilisation maxi	Poids	Type de produit		
0,24 L	Inox	1016 mm	Polypropylène	60 °C	5,5 kg	Liquides à viscosité moyenne, huile, produits chimiques, corrosifs et volatils	A159425	€ 799,-
0,24 L	Polypropylène	1016 mm	Polypropylène	54 °C	10 kg	Lubrifiants, solutions nettoyantes antigel, savons	A159408	€ 191,25
0,35 L	Polypropylène	1057 mm	Acier	93 °C	2,6 kg	Liquides corrosifs, acides, alcools, huiles et solvants	A159404	€ 319,-
0,35 L	Acier	1057 mm	Acier	60 °C	4,8 kg	Liquides non corrosifs, sans solvants organiques, non alcalins, non acides, non aqueux, huiles	A159424	€ 132,50
1 L	Aluminium	1016 mm	Acier	60 °C	5 kg	Liquides non corrosifs à basse viscosité : pétrole, huile, carburant	A159419	€ 349,-
1 L	Aluminium	1016 mm	Acier	60 °C	6 kg	Liquides à faible viscosité sans solvant, kérosène	A159407	€ 190,90

Délai en temps réel sur manutan.fr

Lutz

Kit pompe vide-fût

> Kit comprenant 1 moteur, 1 corps de pompe, 2,5 m de tuyau flexible, 1 pistolet à fermeture rapide, 1 adaptateur de vissage sur bonde de fût et 1 câble de liaison équipotentielle (dans le cas où la pompe est utilisée en atmosphère explosible).

▲ Prêt à l'emploi.

Hauteur de refoulement : 19 m - **Viscosité maxi** : 500 mm² - **Tube Ø** : 41 mm



kit 4

Modèle	Utilisation	Puissance	Débit maxi	Tube plongeur longueur	Corps de pompe matériau	Température d'utilisation maxi		
Kit 1	Soude, potassium, eau ammoniacale, acide formique ou acétique	500 W	5400 L/h	1000 mm	Polypropylène	50 °C	A031020	€ 1429,-
Kit 1	Soude, potassium, eau ammoniacale, acide formique ou acétique	500 W	5400 L/h	1200 mm	Polypropylène	50 °C	A031059	€ 1509,-
Kit 2	Acide chlorhydrique, phosphorique, chromique, citrique	500 W	5400 L/h	1000 mm	Polypropylène	50 °C	A031021	€ 1549,-
Kit 2	Acide chlorhydrique, phosphorique, chromique, citrique	500 W	5100 L/h	1200 mm	Polypropylène	50 °C	A031060	€ 1639,-
Kit 3	Acide fluorhydrique, eau de javel	460 W	5400 L/h	1000 mm	Polyfluorure de vinylidène (PVDF)	100 °C	A031022	€ 3045,-
Kit 3	Acide fluorhydrique, eau de javel	460 W	4800 L/h	1200 mm	Polyfluorure de vinylidène (PVDF)	100 °C	A031061	€ 3205,-
Kit 4	Diesel, mazout, huile hydraulique, pour machines, pour moteurs	500 W	5100 L/h	1000 mm	Aluminium	100 °C	A031023	€ 1465,-
Kit 4	Diesel, mazout, huile hydraulique, pour machines, pour moteurs	500 W	5100 L/h	1200 mm	Aluminium	100 °C	A031062	€ 1605,-

Délai en temps réel sur manutan.fr



PIUSI
Fluid Handling Innovation

Pompe pneumatique pour fût

- Structure robuste pour assurer les hautes prestations.
- Réduction du bruit pendant l'utilisation (seulement 77 DB).
- Grande performance avec une consommation d'air inférieure.

> Livrée avec bride filetée pour une fixation stable au fût ou au support mural.

Débit maxi : 1260 L/h - **Tube plongeur longueur** : 940 mm - **Hauteur** : 1210 mm - **Tube Ø** : 50 mm

A149697	€ 325,-

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans

Pompe de transfert

- Fonctionnement par débit continu ou pression poignée.
- Manipulation sécurisée des liquides.
- Ajustement de la pompe aux dimensions du fût.

> Fournie avec tube d'aspiration d'1 m sectionnable et 3 joints d'étanchéité pour ouvertures 46,5 à 60 mm.

▲ Pensez à commander le flexible de 1,5 m avec pistolet afin d'adapter au mieux la pompe à votre utilisation.

Corps de pompe matériau : Polypropylène - **Tube plongeur longueur** : 1000 mm - **Usage alimentaire** : non

Modèle	Joint matériau		
Pompe rouge		A030847	€ 112,25
Pompe verte	Viton	A030849	€ 195,25
Pompe bleue	Nitrile	A030848	€ 112,25

Délai en temps réel sur manutan.fr



Pistolet et flexible pour pompe de transfert

Flexible de refoulement longueur : 1,5 m

Coloris		
Vert	A030852	€ 110,25
Bleu	A030851	€ 62,50
Rouge	A030850	€ 63,75

Délai en temps réel sur manutan.fr

POMPE DE TRANSFERT POUR GASOIL



PIUSI Fluid Handling Innovation

pistolet automatique

Pistolet pour gasoil - Automatique

- Raccord pivotant.
- Pistolet antidébordement.
- Blocage de la gâchette.
- Déclenchement automatique.

Débit maxi : 70 L/h - **Matériau** : Aluminium / plastique - **Raccord Ø** : 1 pouces - **Modèle** : Automatique

A042635 **€ 72,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr



PIUSI Fluid Handling Innovation

pistolet manuel

Pistolet pour gasoil - Manuel

- Pistolet manuel pour gasoil offre une éfficacité maximale grâce à la résistance à bas débit.
- Corps en aluminium et joint viton.
- Bec verseur exterieur Ø 25mm.
- Raccord pivotant.

▲Convient pour liquides Biodiesel, Diesel et Huile

Débit maxi : 120 L/h - **Matériau** : Aluminium - **Raccord Ø** : 1 pouces - **Modèle** : Manuel

A042634 **€ 25,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



PIUSI Fluid Handling Innovation

Pompe Ad blue 230 V

- Équipée d'une base qui peut être facilement montée et démontée d'un fût à l'autre.
- Plaque de support en inox pour fût.
- Cycle de travail de 20 minutes.

> Composition : plaque de support en inox pour fut, électropompe, pistolet mauel, tuyau de refoulement (6m), tuyau d'aspiration.

Débit maxi : 1920 L/h - **Flexible de refoulement longueur** : 6 m - **Puissance** : 400 W - **Tension** : 230 V

A149703 **€ 599,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



PIUSI Fluid Handling Innovation

Pistolet de ravitaillement

- Pistolet pour distribution de l'huile.
- Corps en aluminium résistant aux pressions élevées.
- Poignée en plastique anti-choc.
- Soupape de compensation qui réduit la pression à exercer sur la détente.

Débit maxi : 30 L/h - **Raccord Ø** : 1/2 pouces

A149706 **€ 56,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



PIUSI Fluid Handling Innovation

Kit pompe de transfert diesel 12 V

- Kit pompe de transfert pour gasoil avec pompe électrique à palettes auto-amorçante et moteur 12 V.
- Solution portatif idéale pour transférer et distribuer du gasoil dans des conditions sûres.
- Flexible et rapide à installer il s'adapte à tous les environnements de travail.

▲Produit compatible avec Fioul
Ne convient pas pour essence

Débit maxi : 3000 L/h - **Corps de pompe matériau** : Fonte - **Flexible de refoulement longueur** : 4 m - **Type de pistolet** : Manuel - **Tension** : 12 V - **Réf. Fabricant** : F0022500C

A042637 **€ 197,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



PIUSI Fluid Handling Innovation

Groupe de distribution 230 V - Station murale

- Utilisation facilitée avec le support pistolet.
- Pompe de transfert gazole simple à installer.
- Compteur 3 chiffres : dosage précis.
- Compatible avec le GNR.
- Pistolet automatique avec flexible d'aspiration de 4 m.

▲Peut être intégré dans un coffre en métal avec clé pour plus de sécurité.

Modèle : Station murale gazole - **Débit maxi** : 4200 L/h - **Raccord de refoulement Ø hors tout** : 19,05 mm - **Flexible de refoulement longueur** : 6 m - **Puissance** : 850 W - **Tension** : 230 V - **Réf. Fabricant** : F00265F0A - **Poids** : 26 kg

A042643 **€ 555,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Pompe vide-cave

- Pompe vide cave automatisée en résine renforcée et acier inoxydable.
- Résiste à l'abrasion et à la corrosion.

Puissance : 150 W - **Débit maxi** : 0,0117 m³/h - **Hauteur d'assèchement** : 70 mm - **Hauteur de refoulement** : 7,5 m - **Granulométrie maxi** : 10 mm - **Raccord de refoulement Ø** : 32 mm - **Pompe Ø** : 140 mm

A128869 **€ 575,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en Italie



Pompe de chantier Marina SGX 1100

- Pompe immergée avec boîtier en acier inoxydable.
- Équipée d'un flotteur et joint d'étanchéité en carbure de silicium pour lutter contre les corps étrangers.

> Livrée avec joint de raccordement de dimension 1 1/2 "

Puissance : 1100 W - **Débit maxi** : 300 L/min - **Hauteur de refoulement** : 7,5 m

A022981 **€ 535,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Pompe « serpillière »

- Robuste et fiable.
- Double garniture mécanique au carbure de silicium.
- Pompe submersible équipée d'un clapet antiretour.
- Tourne à sec sans dommage.

> Livrée avec 1 câble de 10 m.

Puissance : 480 W - **Débit maxi** : 170 L/min - **Hauteur d'assèchement** : 1 mm - **Hauteur de refoulement** : 11 m - **Granulométrie maxi** : 6 mm

A019705 **€ 1079,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Pompe d'épuisement forte puissance - Automatique LB800A

- Pompe submersible très robuste.
- Fonctionne à sec sans dommage.
- Double garniture mécanique au carbure de silicium.
- Bâti du moteur en alliage d'aluminium, corps de pompe en fonte.
- Sonde qui détecte le niveau d'eau et démarre automatiquement.

> Livrée avec 1 câble électrique en caoutchouc H07 RN-F (10 m).

▲ Attention, le refoulement de la pompe se fait en 2'' - 50 mm. La pompe est fournie avec 2 sorties, 1 sortie filetée mâle 2'' BSP + 1 sortie cannelée DN50.

Modèle : Automatique LB800A - **Puissance** : 750 W - **Débit maxi** : 310 L/min - **Hauteur d'assèchement** : 60 mm - **Hauteur de refoulement** : 15 m - **Granulométrie maxi** : 6 mm

A019703 **€ 1659,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Pompe serpillière légère Family12

- Pompe d'assèchement intégral pour surfaces planes sans fosse de relevage disponible.
- Ultra-résistante grâce à matériau de fabrication en résine, anti-intempéries et anti-UV.
- Moteur avec dispositif de protection interne : arrêt net sur détection de surchauffe.
- Motopompe équipée d'une garniture mécanique à l'intérieur de la chambre à huile.

Puissance : 100 W - **Débit maxi** : 80 L/min - **Hauteur d'assèchement** : 2 mm - **Hauteur de refoulement** : 6 m - **Granulométrie maxi** : 2 mm - **Raccord de refoulement Ø** : 25 mm - **Pompe Ø** : 157 mm

A264109 **€ 245,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Pompe de transfert

- Pompe de transfert pour une utilisation régulière.
- Corps et turbine en laiton.
- Embouts lisses à 20 mm (aspiration et refoulement).
- Indice de protection IPX4.

▲ La longueur du câble est d'environ 60 cm.

Modèle : Pompe de transfert - **Débit maxi** : 1680 L/h - **Puissance** : 340 W - **Poids** : 5 kg

A020248 **€ 295,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

ÉCRAN ET RIDEAU DE PROTECTION DU SOUDEUR



CEPRO® LEADING IN WELDING SAFETY

Écran mobile pliant

- Maniable avec 4 roulettes (dont 2 avec freins) et une poignée.
- Modulable avec 2 bras pivotants de 80 cm.

Écran longueur hors tout : 3750 mm - **Écran hauteur hors tout** : 2000 mm - **Rideau matériau** : PVC

Coloris		
Orange	A131579	**€ 469,-**
Vert	A131626	**€ 469,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

3 ans

CEPRO® LEADING IN WELDING SAFETY

Rideau de soudure

- Rideau de soudure PVC assemblable avec boutons pressions.
- 2 coloris disponibles : orange ou vert "9" foncé (similaire au gris).

> Composition :
- rideau avec oeillets
- 7 anneaux de suspension Ø 33,7 mm

▲Attention, rideau seul, livré sans armature.

Écran longueur hors tout : 1400 mm - **Rideau matériau** : PVC - **Norme EN** : EN 25980 - **Finition** : Ourlet de renfort et œillets de suspension


Écran hauteur hors tout	Coloris		
1600 mm	Orange	A043213	**€ 36,-**
1800 mm	Orange	A043212	**€ 39,75**
2000 mm	Orange	A043214	**€ 46,50**
1600 mm	Vert foncé	A043215	**€ 36,75**
1800 mm	Vert foncé	A043216	**€ 39,75**
2000 mm	Vert foncé	A043199	**€ 46,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



coloris « vert 9 foncé »





résistant à 500°C

M0

CEPRO® LEADING IN WELDING SAFETY

Toile antichaleur - Résistante à 500 °C

- Utilisable aussi bien horizontalement que verticalement.

▲Attention, toile antichaleur livrée sans oeillet métallique, ni anneau acier > si vous désirez faire poser des oeillets, ceux-ci doivent être commandés en même temps que la toile. Dans ce cas, commandez autant d'oeillets que nécessaire, en indiquant leur emplacement sur la toile (sur largeur ou longueur), ainsi que l'espacement entre chaque oeillet (en cm). Pensez aussi à commander les anneaux.

Température d'utilisation maxi : 500 °C - **Classement au feu** : M0 - **Épaisseur** : 0,7 mm - **Grammage** : 600 g/m² - **Matériau** : Fibre de verre enduit de polyuréthane

Longueur	Largeur	Type		
200 cm	100 cm	Standard	A007806	**€ 79,50**
200 cm	200 cm	Standard	A007807	**€ 139,50**
200 cm	300 cm	Standard	A007808	**€ 186,50**
300 cm	300 cm	Standard	A007809	**€ 240,-**
400 cm	300 cm	Standard	A007810	**€ 355,-**
400 cm	400 cm	Standard	A007811	**€ 425,-**
2500 cm	100 cm	Rouleau	A007813	**€ 500,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



CEPRO® LEADING IN WELDING SAFETY

Écran toile mobile

- Panneau juxtaposable.
- Déplacements facilités par 2 roulettes.

▲Toiles de rechange disponibles.

Écran hauteur hors tout : 2000 mm - **Structure matériau** : Acier

Écran longueur hors tout	Coloris	Rideau matériau		
1450 mm	Vert	PVC	A068763	**€ 315,-**
1950 mm	Vert	PVC	A068766	**€ 369,-**
1450 mm	Vert	Polyuréthane	A068752	**€ 369,-**
1950 mm	Vert	Polyuréthane	A068754	**€ 399,-**
1450 mm	Noir	Néoprène	A068734	**€ 445,-**
1950 mm	Noir	Néoprène	A068732	**€ 505,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



CEPRO® LEADING IN WELDING SAFETY

écran 3 volets finition standard

Écran mobile à lanières - Finition standard

- Ecran très stable.
- 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins.

Écran hauteur hors tout : 2000 mm - **Coloris** : Orange - **Épaisseur** : 1 mm - **Rideau matériau** : PVC - **Norme EN** : EN 1598 - **Finition** : Finition standard

Écran longueur hors tout		
1860 mm	A043204	**€ 379,-**
3460 mm	A043205	**€ 609,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



GVS

CE

Kit ventilation assistée spécial soudure RPB Z4 - GVS

- Le kit de ventilation assistée Z4 est utilisé dans les environnements de soudage, offrant des niveaux élevés de protection contre les fumées de soudage à la fois pour une utilisation industrielle lourde et légère.
- Léger, DOUBLE DISTRIBUTION D'AIR - Le système de distribution d'air double en instance de brevet fournit 75 % à votre zone de respiration via une sortie multidirectionnelle.
- Les 25 % restants sont dirigés sur la visière de meulage pour éviter la formation de buée.
- FACILITÉ D'UTILISATION - Visière de soudage rabattable pour une vision optimale pendant le meulage.

> Casque Z4, joint facial FR, tube respiratoire, PAPR PX5.

CE : oui

A972974		**€ 2295,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



TELWIN JOIN THE INNOVATION

Poste MMA Infinity

- Poste de soudage inverter à électrode MMA, en courant continu (DC).
- Utilisation facile avec de multiples électrodes : rutiles, basiques, inox, fonte ...
- Compact et léger avec très haute stabilité du courant de soudage aux variations de tension.
- Protections thermostatique, survoltage, sous-voltage, surcourant, motogenerateur (+/- 15%).

> Composition :
- accessoires de soudage MMA
- mallette en carton.

Électrode Ø mini : 1,6 mm

Modèle	Puissance	Réf. Fabricant	Tension à vide	Intensité de soudage mini	Intensité de soudage maxi	Facteur de marche	Électrode Ø maxi	Poids		
INFINITY 120	2,3 kW	816078	72 V	10 A	80 A	5 %	2,5 mm	4,08 kg	A264450	**€ 269,-**
INFINITY 150	3,5 kW	816079	72 V	10 A	130 A	7 %	3,2 mm	4,75 kg	A264451	**€ 345,-**
INFINITY 170	4 kW	816080	60 V	20 A	150 A	25 %	4 mm	6,05 kg	A264452	**€ 379,-**
INFINITY 180	4,5 kW	816081	60 V	20 A	160 A	35 %	4 mm	7,13 kg	A264453	**€ 439,-**
INFINITY 220	6 kW	816082	60 V	20 A	200 A	35 %	4 mm	7,6 kg	A264454	**€ 565,-**
INFINITY 228 CE	6 kW	816084	60 V	20 A	200 A	35 %	4 mm	7,60 kg	A264455	**€ 619,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en France

GYS

Poste de soudure GYSMI E163

- Le poste de soudure GYSMI E163 assure des soudures professionnelles sur l'acier, la fonte et l'inox jusqu'à 10 mm d'épaisseur.
- Il est également pourvu de 3 procédés de soudage MMA, MMA Pulsé et TIG lift offrant des soudures du plus bel aspect de finition, grâce à sa fusion très douce.

Modèle : MMA - **Réf. Fabricant** : 036635 - **Tension à vide** : 72 V - **Intensité de soudage mini** : 10 A - **Intensité de soudage maxi** : 160 A - **Facteur de marche** : 90A - **Électrode Ø mini** : 4 mm - **Électrode Ø maxi** : 1,6 mm - **Poids** : 6,90 g - **Norme EN** : EN 60974-1

A386594	**€ 339,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en Italie

GYS

Électrode - Pour inox - Ø 2,5 mm

- Fusion douce et régulière.
- Électrode avec cordon de bel aspect.

Pour matériau : Inox - **Ø** : 2,5 mm - **Longueur** : 300 mm - **Réf. Fabricant** : 082335

Vendu par lot de : 10 pièces



A018754	**€ 21,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en Italie

GYS

Électrode rutile - Pour acier - Ø 2 à 4 mm

- Amorçage et désamorçage rapides.
- Cordons plats à légèrement bombés qui s'adaptent à vos diverses utilisations.
- Électrode qui offre bonne soudabilité en toute position.
- Décrassage facile.

Pour matériau : Acier



Ø	Longueur	Poids	Lot de		
1,6 mm	40,5 mm	0,41 kg	1 pièce	A149659	**€ 6,35**
4 mm	350 mm	2,24 kg	50 pièces	A045572	**€ 27,50**
3,2 mm	350 mm	1,50 kg	50 pièces	A045571	**€ 25,50**
3,2 mm	350 mm	4,85 kg	165 pièces	A018753	**€ 37,25**
2,5 mm	350 mm	1 kg	50 pièces	A045570	**€ 22,75**
2,5 mm	350 mm	4,46 kg	230 pièces	A018752	**€ 50,90**
2 mm	350 mm	0,71 kg	50 pièces	A045569	**€ 21,75**
2 mm	350 mm	4,82 kg	355 pièces	A018750	**€ 48,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France

GYS

Électrode pour fonte

- Électrode à enrobage graphito-basique.
- Haut pourcentage de nickel.
- Très résistant à la fissuration.
- Bon accrochage et hautes caractéristiques mécaniques.

Longueur : 40,5 cm



Ø	Poids	Réf. Fabricant		
2,5 mm	0,22 kg	083332	A149658	**€ 26,75**
3,2 mm	0,31 kg	083349	A149682	**€ 29,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

SOUDAGE MIG, À L'ARC ET COUPLAGE PLASMA

Fabriqué en France



2 ans

Poste de soudure PROTIG 201 AC/DC

- Soude facilement avec toutes les électrodes.
- Automatisme intégré qui vous aide à positionner l'électrode.
- Contrôle précis de l'intensité : poste de soudage muni d'un panneau de commande digitale.
- Rapidité d'utilisation : mise en mémoire jusqu'à 5 programmes.
- Économique, car nécessite une faible intensité.

> Livré avec 1 torche TIG, 1 coffret d'accessoires, 1 pince de masse, 1 porte-électrode et des câbles.

Modèle : Poste TIG - **Puissance** : 7,5 kW - **Réf. Fabricant** : 063945 - **Intensité de soudage mini** : 10 A - **Intensité de soudage maxi** : 200 A - **Facteur de marche** : 110A à 60% - **Poids** : 15 kg - **Alimentation** : 230V

A751934	**€ 2305,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Poste de soudage SmartMIG 162

- Poste de soudure semi-automatique SmartMIG 162 avec tableau SMART.
- Interface intuitif pour réglage rapide (puissance 4 positions et vitesse fil).
- Indication du réglage selon type et Ø de fil et épaisseur de tôle à souder.
- Torche démontable : changement de fil, de gaine et déplacement faciles.
- Faible consommation : alimentation sur une prise domestique 230 V - 16 A.
- Protection contre les surchauffes: équipé d'un ventilateur à débit constant.
- Déplacement aisé : poste de soudure semi-automatique monté sur roulettes.

> Composition :
- 1 poste de soudage
- 1 câble de masse
- 1 torche EURO 2.20 m

▲Attention, poste livré sans manomètre et sans bobine.

Modèle : Poste de soudure - **Tension à vide** : 40 V - **Intensité de soudage mini** : 30 A - **Intensité de soudage maxi** : 160 A - **Facteur de marche** : 70 A à 60 % - **Électrode Ø mini** : 2 mm - **Électrode Ø maxi** : 3,2 mm - **Poids** : 28,38 kg - **Norme EN** : EN 60974-1

A149685	**€ 649,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Coffret consommables torche TIG SR17

€ 19,25
A605402



Fabriqué en Allemagne

PENSEZ-Y !



Poste MIG-MAG Maxima Synergic

- Poste de soudage inverter à fil MIG-MAG/FLUX/BRAZING contrôlé par microprocesseur.
- Grande flexibilité d'utilisation: large variété de domaines d'application selon matériaux soudés (acier, acier inox, aluminium).
- Réglage rapide Synergic des paramètres de soudage: utilisation simplifiée du poste même sans expérimentation préalable.
- Poids réduit et très grande compacité: transport aisé dans tous les lieux d'intervention, que ce soit intérieur ou extérieur.

> Composition :
- poste de soudage
- torche de soudage MIGMAG
- câble
- pince de masse

▲Attention, poste de soudage prêt à l'emploi pour soudage NO GAZ/Flux.

Puissance : 2,6 kW - **Tension à vide** : 44 V - **Intensité de soudage mini** : 20 A - **Facteur de marche** : 20 % - **Électrode Ø mini** : 0,6 mm - **Électrode Ø maxi** : 1 mm

Modèle	Réf. Fabricant	Intensité de soudage maxi	Poids		
MAXIMA 160 SYNERGIC	816085	150 A	10,1 kg	A264461	**€ 725,-**
MAXIMA 190 SYNERGIC	816086	170 A	10,80 kg	A264462	**€ 895,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France



Découpeur plasma cutter 70 CT

- Découpeur plasma cutter 70 CT avec capacité de coupe de 35 mm d'épaisseur.
- Découpe tous les aciers et réfroidissement du poste optimisé.
- Dispose d'une mécanique très robuste et d'un panneau de commande intuitif.
- Précablé pour une utilisation sur table automatique de découpe.

> Livré avec une torche

Modèle : PLASMA - **Réf. Fabricant** : 013841 - **Intensité de soudage mini** : 20 A - **Intensité de soudage maxi** : 70 A - **Poids** : 22 g - **Coupe intensité mini** : 20 A - **Coupe intensité maxi** : 70 A - **Capacité de coupe acier** : 350 mm - **Capacité de coupe aluminium** : 250 mm - **Norme EN** : EN 60974-1 - **Alimentation** : 400 V

A472263	**€ 2830,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Pince de masse Croco T300.70 - GYS

- Pince de masse CROCO 300A avec connexion sur tresse cuivrée et contacts laiton.
- Facteur de marche : 300A à 35% / 250A à 60%.
- Section câble max : 70mm².

A605341	**€ 8,79**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en France

Station de soudage

- Station de soudage avec température régulée par microprocesseur de 50 à 450 °C.

> Livrée avec fer à souder traditionnel et repose-fer.

Puissance	Panne extrémité Ø	Modèle		
50 W	1,6 mm	Sans affichage	A021266	**€ 399,-**
50 W	1,6 mm	Avec affichage	A021265	**€ 519,-**
95 W	0,3 mm	Avec affichage	A021272	**€ 585,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fer à souder électrique HRT

- Performant : puissance élevée et chauffe rapide.
- Résistance blindée pour utilisation intensive.
- Fer à souder économe en énergie.
- Panne démontable traitée longue durée.
- Cordon incombustible.

Puissance	Panne extremité largeur	Panne extrémité épaisseur	Fil de soudure Ø		
400 W	40 mm	3 mm	15 mm	A020217	**€ 146,50**
150 W	26 mm	3 mm	9 mm	A020215	**€ 100,50**
100 W	16 mm	2 mm	7 mm	A020214	**€ 93,50**
300 W	35 mm	3,5 mm	13 mm	A020216	**€ 119,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Lampe à souder standard Lamp'Primera Piezo

- Brûleur inoxydable hautes performances.
- Bouton piézo pour un allumage instantané.
- Cliquet de sécurité pour empêcher démontage de la lampe en présence de gaz.
- Poignée ABS très résistante aux chocs.
- Pied cloche pour une bonne stabilité.

▲ Attention : Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Produit inflammable.

Flamme température : 1850 °C - **Fausse flamme longueur** : 170 mm - **Flamme longueur** : 60 mm - **Flamme Ø** : 6 mm - **Puissance** : 1650 W - **Autonomie** : 1,5 h - **Gaz débit** : 110 g/h

A020231	**€ 32,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Cartouche de gaz pour lampe à souder standard

- Cartouche de daz permettant d'éviter les fuites de gaz lors de la déconnexion de la cartouche grâce au clapet de sécurité.

▲ Attention : Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Produit inflammable. Doit être utilisé avec les produits Express

Norme EN : EN 417

A020226	**€ 2,69**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Lampe à souder professionnelle Lamp'piezo

- Bouton piézo pour un allumage instantané.
- Retournement immédiat de 5 secondes maxi.

▲ Attention : Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Produit inflammable.

Flamme température : 2000 °C - **Flamme longueur** : 60 mm - **Flamme Ø** : 20 mm - **Puissance** : 1150 W - **Autonomie** : 1,83 h - **Gaz débit** : 82 g/h

A020227	**€ 107,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Cartouche de gaz pour lampe à souder professionnelle

▲ Attention : Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Produit inflammable.

A020228	**€ 16,19**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué au Royaume-Uni

Lean

Manutan EXPERT



L'unité
€ 1,51
A159494

Autocollant marquage au sol en L 200 x 200 mm - Manutan Expert

- Autocollant marquage au sol en forme de L.
- Couche supérieure en PVC pour résister à une forte fréquentation.
- Avec couche de colle puissante et revêtement antidérapant.

▲Attention : avant l'application, vérifiez que la surface est propre et sèche.

Modèle : Forme en L - **Longueur** : 200 mm - **Largeur** : 200 mm - **Matériau** : PVC

Vendu par lot de : 10 pièces

Coloris		
Jaune	A015512	€ 15,05
Vert	A159494	€ 15,05
Rouge	A159520	€ 15,05
Bleu	A159506	€ 15,05

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué au Royaume-Uni

Lean

+ coloris Manutan.fr

Manutan EXPERT





L'unité
€ 2,33
A159497

Autocollant marquage au sol en T 200 x 300 - Manutan Expert

- Autocollant en forme de T pour marquage au sol.
- Conçus pour le marquage des zones et emplacements de stockage dans les entrepôts.

▲Attention : avant l'application, vérifiez que la surface est propre et sèche.

Modèle : Forme en T - **Longueur** : 200 mm - **Largeur** : 300 mm

Vendu par lot de : 10 pièces

Coloris		
Jaune	A015513	€ 23,25
Vert	A159497	€ 23,25
Bleu	A159527	€ 23,25
Rouge	A159508	€ 23,25

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué au Royaume-Uni

Lean

Manutan EXPERT



L'unité
€ 3,02
A159498

Autocollant marquage au sol 10 pieds 300 x 100 jaune - Manutan Expert

- Autocollant marquage au sol en forme de pieds.
- Excellente adhérence au sol.
- Pratique et facile à poser.

▲Attention : avant l'application, vérifiez que la surface est propre et sèche.

Modèle : FSY/F - **Longueur** : 300 mm - **Largeur** : 100 mm - **Coloris** : Jaune

Vendu par lot de : 10 pièces


A159498		€ 30,25

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué au Royaume-Uni

Lean

Manutan EXPERT



L'unité
€ 0,40
A015515

Élément de marquage au sol - Flèche ou croix - Manutan Expert

- Élément de marquage au sol efficace en PVC bien visible.
- Couche supérieure en PVC pour résister à une forte fréquentation.
- Avec couche de colle puissante et revêtement antidérapant.

▲Attention : avant l'application, vérifiez que la surface est propre et sèche.

Coloris : Jaune

Modèle	Longueur	Largeur	Lot de		
Flèche	90 mm	90 mm	100 pièces	A015515	€ 39,50
Forme en X	300 mm	300 mm	10 pièces	A015514	€ 33,25

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué au Royaume-Uni

+ coloris Manutan.fr

Lean

Manutan EXPERT



L'unité
€ 0,40
A159495

Autocollant marquage au sol rond 90 mm - Manutan Expert

- Autocollant marquage au sol rond.
- Marquez vos sols grâce à ces éléments de marquage très visibles.
- Couche supérieure en PVC pour résister à une forte fréquentation.
- Avec couche de colle puissante et revêtement antidérapant.

▲Attention : avant l'application, vérifiez que la surface est propre et sèche.

Modèle : Rond - **Ø** : 90 mm - **Longueur** : 90 mm - **Largeur** : 90 mm - **Matériau** : PVC

Vendu par lot de : 100 pièces

Coloris		
Bleu	A159495	€ 39,50
Rouge	A159496	€ 39,50
Vert	A159507	€ 39,50
Jaune	A015511	€ 39,50

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué au Royaume-Uni

Lean

BEAVERSWOOD



3 ans



Autocollant rectangulaire marquage sol A4 Frames4Floors - Beaverswood

- Autocollant rectangulaire A4 Frames 4 Floors permettant de fixer un message au sol.
- Adhésif résistant et adapté au trafic dans les entrepôts.
- Permet d'identifier rapidement des zones en entrepôt.

▲Attention : avant l'application, vérifiez que la surface est propre et sèche.

Longueur : 299 mm - **Largeur** : 212 mm - **Matériau** : PVC

Vendu par lot de : 10 pièces

Coloris		
Assorti	A159572	€ 134,25
Noir	A159570	€ 134,25
Vert	A159571	€ 134,25
Rouge	A159569	€ 134,25
Bleu	A159568	€ 134,25
Jaune	A159573	€ 134,25
Noir/jaune	A159512	€ 146,25

Délai en temps réel sur manutan.fr

9600 bonnes raisons de ne pas avoir tort.

10 ANS La qualité avant tout

Toujours disponible

Juste et compétitif

Manutan EXPERT



Fabriqué au Royaume-Uni

Lean





fixation sur lisse

3 ans

Plaque signalétique plastique

- Signalisation clairement visible jusqu'à 30 m.
- Fixation aisée sur montant ou sur traverse.

▲Indiquez les symboles souhaités lors de votre commande.

Modèle : Panneau d'identification pré-étiqueté - **Matériau** : Plastique - **Chiffre coloris** : Noir - **Fond coloris** : Jaune

Largeur	Hauteur	Nb de caractères	Caractère hauteur		
160 mm	95 mm	3	70 mm	A036951	**€ 18,59**
270 mm	220 mm	1	180 mm	A036952	**€ 21,75**
270 mm	220 mm	2	180 mm	A036953	**€ 27,25**
343 mm	660 mm	1	500 mm	A036954	**€ 41,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Manutan EXPERT

€ 23,25
A026226

Chiffre et lettre magnétique - Manutan Expert

- Pour étiqueter facilement toutes les surfaces en acier.
- Magnétique, donc facile à placer et déplacer.
- Caractère chiffre ou lettre 27 mm.

Largeur : 210 mm - **Hauteur** : 310 mm - **Nb de feuillets** : 1 - **Chiffre coloris** : Noir - **Caractère hauteur** : 43 mm - **Caractère largeur** : 27 mm - **Fixation** : Magnétique

Fabriqué au Royaume-Uni

Lean



Nb de caractères	Message	Fond coloris		
61	0-9	Blanc	A026227	**€ 23,25**
61	0-9	Jaune	A026229	**€ 23,25**
55	A-Z	Blanc	A026226	**€ 23,25**
55	A-Z	Jaune	A026228	**€ 23,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



L'unité
€ 0,39
A006535

Fabriqué au Royaume-Uni

Lean

Manutan EXPERT



fixation magnétique

Porte-étiquette - Magnétique - Manutan Expert

- Porte-étiquette en plastique blanc.
- Modification rapide et aisée en remplaçant ou en retournant l'étiquette.
- Support magnétique facile à déplacer.
- Peut-être utilisé dans les chambres froides.

> Fourni avec une étiquette blanche et une couverture de protection.

Type : Porte étiquette - **Coloris** : Marron - **Température d'utilisation mini** : -30 °C - **Température d'utilisation maxi** : 50 °C - **Type de fixation** : Magnétique

Longueur	Hauteur	Lot de		
80 mm	15 mm	100 pièces	A006535	**€ 38,50**
80 mm	20 mm	100 pièces	A006541	**€ 43,25**
80 mm	25 mm	100 pièces	A006542	**€ 45,75**
80 mm	30 mm	100 pièces	A006536	**€ 58,90**
80 mm	40 mm	100 pièces	A006543	**€ 60,50**
80 mm	50 mm	100 pièces	A006537	**€ 65,75**
100 mm	60 mm	100 pièces	A159521	**€ 123,50**
100 mm	70 mm	100 pièces	A159499	**€ 145,75**
200 mm	80 mm	50 pièces	A159509	**€ 168,75**
1000 mm	15 mm	10 pièces	A006545	**€ 65,75**
1000 mm	30 mm	10 pièces	A006544	**€ 71,75**
1000 mm	50 mm	10 pièces	A006546	**€ 83,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué au Royaume-Uni

Lean

€ 25,75
A026230

Manutan EXPERT



Panneau d'identification - Auto-adhésif ou Magnétique - Manutan Expert

- Panneau d'identification idéal pour marquer clairement les salles de stockage, les zones ou les rangées de rayonnages.
- S'utilise en combinaison avec des chiffres et lettres autocollants de L 140 x H 230 mm.

▲Attention: les chiffres et lettres requis sont à commander séparément.

Modèle : Panneau d'identification - **Hauteur** : 260 mm - **Matériau** : Aluminium - **Chiffre coloris** : Noir - **Fond coloris** : Jaune

Largeur	Nb de caractères	Fixation		
167 mm	1	Auto-adhésif	A026231	**€ 25,75**
310 mm	2	Auto-adhésif	A026233	**€ 37,25**
167 mm	1	Magnétique	A026230	**€ 25,75**
310 mm	2	Magnétique	A026232	**€ 37,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué au Royaume-Uni

Lean

€ 67,-
A026239

Manutan EXPERT



Étiquette - Lettre adhésive - Manutan Expert

- Étiquette de lettre adhésive idéal pour Marquer vos produits, bacs ou rayonnages.
- Facile à coller et à enlever.
- Pack de 26 étiquettes de lettre adhésive de A à Z.

> Fournies en feuilles de caractères identiques

Modèle : Lot de 26 planches de lettres (A à Z) - **Nb de feuillets** : 26 - **Chiffre coloris** : Noir - **Coloris** : Noir/jaune

Largeur	Hauteur	Nb d'étiquettes/ planche	Caractère hauteur	Fond coloris		
45 mm	45 mm	5	100 mm	Jaune	A026247	**€ 128,75**
14 mm	19 mm	36	16 mm	Blanc/jaune	A026239	**€ 67,-**
140 mm	230 mm	1	160 mm	Jaune	A026249	**€ 180,25**
21 mm	38 mm	12	26 mm	Blanc/jaune	A026241	**€ 67,-**
21 mm	56 mm	12	50 mm	Blanc/jaune	A026243	**€ 101,90**
38 mm	90 mm	6	75 mm	Blanc/jaune	A026245	**€ 120,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



L'unité
€ 0,54
A006532

Manutan EXPERT

Fabriqué au Royaume-Uni

Lean



fixation autoadhésif

Porte-étiquette - Autoadhésif - Manutan Expert

- Porte-étiquette en plastique blanc.
- Modification rapide et aisée en remplaçant ou en retournant l'étiquette.
- Les étiquettes sont protégées par une couche du film PVC transparent.
- Autoadhésif, pas de travail salissant avec de la colle.

> Fourni avec une étiquette blanche et une couverture de protection.

Type : Porte étiquette - **Coloris** : Blanc - **Température d'utilisation mini** : -30 °C - **Température d'utilisation maxi** : 170 °C - **Type de fixation** : Adhésif

Longueur	Hauteur	Lot de		
80 mm	15 mm	100 pièces	A006532	**€ 53,50**
80 mm	30 mm	100 pièces	A006533	**€ 68,-**
80 mm	50 mm	100 pièces	A006534	**€ 89,75**
1000 mm	15 mm	10 pièces	A006538	**€ 42,50**
1000 mm	30 mm	10 pièces	A006539	**€ 53,90**
1000 mm	50 mm	10 pièces	A006540	**€ 77,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

MARQUAGE POUR L'ENTREPÔT

Fabriqué au Royaume-Uni

Lean



L'unité

€ 1,07

A006547

Manutan EXPERT

Porte-étiquette transparent - Autoadhésif - Manutan Expert

- Porte-étiquette transparent permet la lecture des codes-barres sans extraire l'étiquette.
- Facilité d'utilisation en tirant la face vers l'avant : introduire ou actualiser vos informations.
- Autoadhésif, pas de travail salissant avec de la colle.

> Composition: Etiquettes blanches fournies.

Type : Porte-étiquette - **Coloris** : Transparent - **Type de fixation** : Autoadhésif

Longueur	Largeur	Hauteur	Lot de		
100 mm	100 mm	25 mm	100 pièces	A006547	€ 107,25
100 mm	100 mm	38 mm	100 pièces	A006548	€ 120,50
200 mm	200 mm	25 mm	50 pièces	A006551	€ 108,-
200 mm	200 mm	38 mm	50 pièces	A006552	€ 115,25
200 mm	200 mm	80 mm	50 pièces	A006554	€ 169,75
1000 mm	1000 mm	25 mm	10 pièces	A006555	€ 89,75
100 mm	1000 mm	38 mm	10 pièces	A006556	€ 103,25
100 mm	100 mm	54 mm	100 pièces	A006561	€ 122,75
100 mm	100 mm	80 mm	100 pièces	A006562	€ 123,75
200 mm	200 mm	54 mm	50 pièces	A006564	€ 121,50
1000 mm	1000 mm	54 mm	10 pièces	A006557	€ 117,25

Délai en temps réel sur manutan.fr

Lean

+ coloris Manutan.fr

Manutan EXPERT

€ 16,05

A006567

Fabriqué au Royaume-Uni



Bande magnétique effaçable pour marquage - 10 m - Blanc - Manutan Expert

- Système de bande magnétique efficace et rapide.
- Idéal, s'effaçable avec des lingettes humides.
- Pratique, se pose directement sur toute surface métallique.
- Écrivez sur la surface à l'aide d'un feutre, d'un stylo ou d'un marqueur.

Modèle : Étiquette magnétique - **Longueur hors tout** : 10 m - **Matériau** : PVC souple - **Coloris** : Blanc

Largeur hors tout		
10 mm	A006567	€ 16,05
15 mm	A006569	€ 27,75
20 mm	A006571	€ 42,50
25 mm	A006573	€ 47,90
30 mm	A006575	€ 61,50
40 mm	A006577	€ 68,-
50 mm	A006579	€ 76,75
60 mm	A128622	€ 82,75
70 mm	A006581	€ 118,50
80 mm	A014575	€ 128,75
90 mm	A006583	€ 140,90
100 mm	A128641	€ 149,75

Délai en temps réel sur manutan.fr

3 ans

BEAVERSWOOD

Lean


Fabriqué au Royaume-Uni

Pochette pour documents étanche - Magnétique - A4 horizontal

- Pochette magnétique et étanche pour document format A4.
- Protège les documents et messages importants (en intérieur et extérieur).

Largeur : 279 mm - **Hauteur** : 210 mm - **Pour format** : 210 x 297 mm (A4) - **Orientation** : Paysage - **Pochette coloris** : Transparent

Vendu par lot de : 10 pièces




A159513		€ 118,25

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué au Royaume-Uni

Lean

Manutan EXPERT



L'unité

€ 1,87

A006559



Porte-étiquette transparent - Magnétique - Manutan Expert

- Facilité d'utilisation en tirant la face vers l'avant : introduire ou actualiser vos informations.
- Lecture des codes-barres sans extraire l'étiquette.
- Support magnétique facile à déplacer.

> Cartes blanches incluses dans le pack.

Type : Porte-étiquette - **Coloris** : Transparent - **Type de fixation** : Magnétique

Largeur	Hauteur	Lot de		
100 mm	25 mm	100 pièces	A006559	€ 186,90
100 mm	38 mm	100 pièces	A006560	€ 192,90
200 mm	38 mm	50 pièces	A006563	€ 143,90
200 mm	80 mm	50 pièces	A006565	€ 289,-
1000 mm	25 mm	10 pièces	A006566	€ 116,25
2000 mm	25 mm	10 pièces	A014573	€ 170,75
2000 mm	38 mm	10 pièces	A014574	€ 199,-
200 mm	25 mm	50 pièces	A014571	€ 120,50
1000 mm	38 mm	10 pièces	A014572	€ 131,75
100 mm	54 mm	100 pièces	A006549	€ 196,50
100 mm	80 mm	100 pièces	A006550	€ 229,-
200 mm	54 mm	50 pièces	A006553	€ 148,50

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué au Royaume-Uni



Manutan EXPERT

€ 41,50

A159505



Bande magnétique et autocollante - Manutan Expert

- Bande magnétique et autocollante de qualité industrielle.
- Se découpe facilement à la longueur souhaitée.
- Pratique, face arrière autoadhésive.

Modèle : Bande magnétique et autocollante sur rouleau

Largeur hors tout	Longueur hors tout	Coloris		
20 mm	10 m	Blanc/Noir	A006607	€ 47,50
50 mm	10 m	Blanc/Noir	A006608	€ 85,75
25 mm	10 m	Blanc/Noir	A159505	€ 41,50
13 mm	30 m	Noir	A006606	€ 68,-

Délai en temps réel sur manutan.fr

3 ans

BEAVERSWOOD


Fabriqué au Royaume-Uni

Pochette pour documents étanche - Adhésif - Format A4

- Pochette adhésive et étanche pour document format A4.
- Protège les documents et messages importants (en intérieur et extérieur).

Pour format : 210 x 297 mm (A4) - **Pochette coloris** : Transparent

Vendu par lot de : 10 pièces



Largeur	Hauteur	Orientation		
279 mm	210 mm	Paysage	A159514	€ 104,75
210 mm	279 mm	Portrait	A159524	€ 104,75

Délai en temps réel sur manutan.fr



Marqueur peinture - Edding 750

- Marqueur peinture - Edding 750 pour une écriture très couvrante et permanente même sur des matériaux foncés et transparents.
- Marquage sur le métal, le verre, le plastique etc .. et en particulier toutes les surfaces lisses.
- Séchage rapide de la peinture, sans odeur.
- Résistant à l'eau, à la lumière, à la chaleur jusqu'à 400°c (1000°c pour certaines couleurs comme le blanc, jaune, argent) et résiste à l'abrasion.
- Débit d'encre modulé par la valve du marqueur.

▲Attention : Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Produit inflammable.

Modèle : Edding 750 - **Type de pointe** : Ogive - **Type** : Marqueur - **Ø** : 15 mm - **Longueur** : 142 mm - **Pointe largeur** : 2-4 mm - **Température d'utilisation maxi** : 400 °C - **Poids** : 19,4 g - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 80 %

Coloris		
Noir	A010385	€ 4,25
Bleu	A010386	€ 4,15
Rouge	A010387	€ 4,15
Blanc	A010388	€ 4,15
Jaune	A010389	€ 4,25
Or	A010390	€ 4,25
Gris	A010391	€ 4,25

Délai en temps réel sur manutan.fr



Marqueur peinture - Edding 751

- Marqueur peinture - Edding 751 pour une écriture très couvrante et permanente même sur des matériaux foncés et transparents.
- Marquage sur le métal, le verre, le plastique etc .. et en particulier toutes les surfaces lisses.
- Séchage rapide de la peinture, sans odeur.
- Résistant à l'eau, à la lumière, à la chaleur jusqu'à 400°c (1000°c pour certaines couleurs comme le blanc, jaune, argent) et résiste à l'abrasion.
- Débit d'encre modulé par la valve du marqueur.

▲Attention : Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Produit inflammable; Peut être mortel en cas d'ingestion.

Modèle : Edding 751 - **Type de pointe** : Ogive - **Type** : Marqueur - **Ø** : 14 mm - **Longueur** : 142 mm - **Pointe largeur** : 1-2 mm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 80 %

Coloris	Lot de		
Or	10 pièces	A014458	€ 41,75
Gris	10 pièces	A014459	€ 41,75
Jaune	1 pièce	A010416	€ 5,45
Blanc	1 pièce	A010417	€ 5,55
Noir	1 pièce	A010418	€ 5,55
Rouge	10 pièces	A014457	€ 41,75
Rose	10 pièces	A768367	€ 41,75
Marron	10 pièces	A768368	€ 45,90
Vert	10 pièces	A768369	€ 45,90
Bleu	10 pièces	A768370	€ 41,75
Orange	10 pièces	A768371	€ 45,90
Violet	10 pièces	A768372	€ 45,90
Bleu clair	10 pièces	A772444	€ 45,90

Délai en temps réel sur manutan.fr



Craie grasse industrielle - Edding 950

- Pâte colorée permanente.
- Craie grasse industrielle opaque et résistante à la lumière.
- Bâton de peinture indélébile après séchage.

▲Attention : lisez attentivement la notice, ce produit peut provoquer une irritation cutanée; peut provoquer une sévère irritation des yeux; nocif en cas d'ingestion

Type de pointe : Ogive - **Type** : Bâton de peinture - **Pointe largeur** : 10 mm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 80 %

Coloris		
Jaune	A010412	€ 8,65
Rouge	A010413	€ 8,39
Noir	A010414	€ 8,79
Blanc	A010415	€ 8,79
Bleu	A014464	€ 8,49

Délai en temps réel sur manutan.fr



Markal — Fabriqué en France — 3 ans

Peinture de sécurité pour vis - Markal

- Permet un contrôle visuel rapide et pratique pour repérer les assemblages, écrous, boulons desserrés accidentellement.
- Une fois sèche, la peinture devient un plombage qui se casse facilement lors du desserrage.
- Peinture de sécurité ne contient pas de xylène, sans risque pour l'utilisateur.
- Adhère parfaitement sur le métal.

Modèle : Markal Security Check Paint Marker - **Type** : Peinture de sécurité - **Température d'utilisation maxi** : 200 °C - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %

Coloris		
Orange	A168149	€ 12,95
Rouge	A168148	€ 12,95
Blanc	A168147	€ 12,95
Violet	A168152	€ 12,95
Jaune	A168151	€ 12,95
Bleu	A168154	€ 12,95

Délai en temps réel sur manutan.fr



Markal — Fabriqué en France — 3 ans

Marqueur peinture industriel Stylmark - Markal

- Marqueur peinture indélébile et opaque.
- Résiste aux intempéries, à l'eau et aux UV.
- Excellente adhérence sur les surfaces huileuses et humides.
- Marqueur à pointe à bille en métal pour un marquage sur la plupart des surfaces.
- Séchage rapide sans couler.

Type de pointe : Bille - **Type** : Marqueur - **Température d'utilisation mini** : -20 °C - **Température d'utilisation maxi** : 70 °C - **Contenance** : 50 mL - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %

Coloris		
Blanc	A463846	€ 5,29
Vert	A463836	€ 5,39
Bleu	A463825	€ 5,39
Noir	A463853	€ 4,99
Rouge	A463837	€ 5,29
Jaune	A463838	€ 5,29
Orange	A463848	€ 5,39

Délai en temps réel sur manutan.fr



edding — Fabriqué en Allemagne — 3 ans

Marqueur charpentier - Edding 8850

- Marqueur de précision pour un marquage durable dans des endroits difficiles d'accès.
- Utilisable sur presque tous les matériaux tels que le métal, la pierre, le verre, le bois, le plastique.
- Grâce à sa pointe très longue et fine, le marqueur convient parfaitement comme aide au montage dans les zones difficiles d'accès.
- La pointe ogive a une largeur de trait de 1 mm.
- L'encre à séchage rapide résiste à l'eau et à l'effacement au chiffon sec.

▲Attention : Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Produit inflammable; Provoque une irritation cutanée; Provoque des lésions oculaires graves; Nocif en cas d'ingestion; Peut provoquer somnolence ou vertiges; Susceptible d'induire des anomalies génétiques; Nocif pour les organismes aquatiques.

Modèle : Edding 8850 - **Type de pointe** : Extra-allongée fine - **Coloris** : Noir - **Type** : Marqueur - **Ø** : 10 mm - **Longueur** : 14 cm - **Pointe largeur** : 1 mm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 80 %

A010408		€ 8,19

Délai en temps réel sur manutan.fr

POUR VOUS SOUTENIR DANS VOTRE DÉMARCHE RSE

L'OFFRE RESPONSABLE

Manutan

JUSQU'À

49 000

DE NOS PRODUITS RÉPONDENT À NOS **EXIGENCES ÉCORESPONSABLES**

80% DE NOS PARTENAIRES AURONT **ADHÉRÉ À NOTRE CHARTE ÉTHIQUE** EN 2025

60% DE NOS PRODUITS SONT FABRIQUÉS **EN EUROPE**

UN PRODUIT ÉCORESPONSABLE EST :




SOIT porteur d'un **label environnemental** reconnu (ex : Ecolabel Européen, Ecocert...)



SOIT composé d'au moins **25% de matière recyclée**



SOIT de **seconde main** (d'occasion ou reconditionné)



L'**origine produit** vous offre plus de transparence

La RSE en détail **sur Manutan.fr**

ROCOL

3 ans

Machine de marquage et de traçage de lignes Traitvite® - Rocol

- Utilisable en intérieur ou en extérieur pour réaliser les places de parking, délimiter des zones de production, de stockage, de sécurité et des allées piétonnes.
- Permet d'obtenir des lignes droites, nettes, lumineuses et ultra résistantes grâce à un système breveté de flux d'air qui évite tout débordement de la peinture de part et d'autre de la ligne.
- Machine de marquage adaptée pour le traçage sur surfaces cimentées, époxydiques, goudron, macadam, bitume et autres revêtements routiers.
- Choisissez n'importe qu'elle largeur de ligne entre 5 et 1 mm.
- Roues arrières ajustables pour tracer près des murs, des bordures ou bien des lignes courbes.

> Livrée avec une mallette de transport ultra résistante, une notice d'utilisation, 2 jeux de caches précisions nettoyables et réutilisables et une pile LR6.

▲ Important, résultats optimaux avec les aérosols de la gamme Traitvite. Pensez à en commander.

Coloris : Bleu - **Garantie client** : 3 ans - **Hauteur** : 710 mm - **Largeur** : 255 mm - **Lean Management** : oui - **Longueur** : 305 mm - **Poids du produit** : 8 kg

A734356	**€ 490,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué au Royaume-Uni

Ergonomique

Lean



Peinture de traçage et de marquage Traitvite® - Rocol

ROCOL

PENSEZ-Y !



€ 35,25

A006760

Fabriqué au Royaume-Uni

10 ans

ampere system

Traceuse de ligne Smart Striper pour aérosol XL - Ampere System

- Traçages parfaitement droits, propres, précis et ultrarapides, 100 m en moins de 5 minutes.
- Positionnement automatique de l'aérosol grâce à son diffuseur exclusif AMPERE system qui assure un traçage bords nets, propre, sans gouttes ni brouillard.
- Réglage de la largeur du tracé: traçages larges de 5 à 10 cm et traçages fins de 3 à 5 cm.
- Equipé d'un support latéral pour traçage en déporté le long des palettes, machines, murs, bords de quai, etc...(10 mm minimum).
- Le châssis pare-vent assure un traçage parfait même s'il y a du vent ou des courants d'air.
- La zone de pulvérisation est protégée et permet une diffusion optimisée de la peinture.
- Châssis en acier riveté peint pour une robustesse inégalée.

> Traceuse de ligne livrée avec ses accessoires : poudre et cordeau de traçage, plan de parking, accessoire latérale de traçage.

Coloris : Jaune

A977324	**€ 235,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France





MARQUAGE PERMANENT



ROCOL

Fabriqué au Royaume-Uni



3 ans

Kit de traçage zébras de sécurité Traitvite® - Rocol

- Kit de traçage zébré pour porte et portail automatique Traitvite®..
- Peinture époxy ultra résistante, dure 2 à 3 fois plus longtemps que ses concurrents.
- Haute résistance à l'abrasion mécanique et chimique.
- Excellent pouvoir couvrant.
- Séchage rapide.

> Kit comprenant 1 pistolet de traçage à main + 3 aérosols de peinture jaune et 3 aérosols de peinture noire TraitVite®.

Emballage recyclable : Oui - 100 %

A500820	**€ 299,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr





ROCOL

Fabriqué au Royaume-Uni

3 ans

Pistolet de traçage à main Traitvite - Pour peinture en aérosol - Rocol

- Pistolet de traçage à main Traitvite permettant le marquage de distanciation sociale sur toute surface rapidement.
- Maniabilité et précision pour marquage à main levée.
- S'utilise pour créer des marquages spécifiques (distanciation sociale, création de zébras réglementaires, passages piétons…).
- Précision et netteté du traçage de distanciation sociale.
- Marquage brillant, résistant et endurant.
- Utilisable en intérieur comme en extérieur.

Emballage recyclable : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A015800	**€ 88,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

SOPPEC

3 ans

Lean

Kit de démarrage traçage de ligne SOPPEC DRIVER™ Parking Jaune - Soppec

- Kit de démarrage traçage de ligne SOPPEC DRIVER™ garantissant un trait rectiligne sur sol lisse ou texturé, à l'intérieur comme à l'extérieur.
- Performant sur surface lisse (béton) ou irrégulière (bitume).
- Son design étudié procure une très bonne visibilité de la mire et de la zone de marquage.
- La largeur de trait est réglable en continu de 5 à 12 cm.
- Carter de protection anti-vent utilisable avec le chariot d'application de peinture SOPPEC DRIVER™.
- Permet de fermer la zone de pulvérisation et la protège ainsi des courants d'air perturbateurs sur le parking.
- Protection du vent, moins de 15 nœuds ou 28 km/h.
- Mise en place en un instant et sans outil.

> Composé de : 1 Chariot de traçage de ligne SOPPEC DRIVER™, 18 peintures en aérosol SOPPEC TRACING® PRO 750ML - Jaune, Carter de protection anti-vent.



A915302	**€ 565,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

SOPPEC

3 ans

NSF

Lean

Peinture en aérosol TRACING® PRO - 750 ml - Soppec

- Peinture de traçage de ligne pour structurer l'espace ou optimiser la circulation.
- Permet de réaliser vos marquages à l'extérieur comme à l'intérieur, avec une qualité et une résistance à l'encrassement exceptionnelles.
- Possède un spray précis et un débit important sur une longue distance et permet alors de réaliser vos marquage plus rapidement et à moindre coût.

▲ Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi. S'utilise en complément du chariot de traçage Soppec Driver, pensez à le commander.



Conditionnement : Aérosol - **Aérosol brut/net** : 1 000 ml / 750 ml - **CLP - Produits inflammables** : oui - **Certifié NSF** : oui

Coloris	CLP - Dangereux pour la couche d'ozone	RAL		
Blanc	oui	9016	A787252	**€ 22,75**
Bleu		5017	A787253	**€ 22,75**
Jaune	oui	1023	A787254	**€ 22,75**
Noir		9017	A787255	**€ 22,75**
Rouge		3020	A787256	**€ 22,75**
Vert		6024	A787257	**€ 22,75**
Gris		7045	A787258	**€ 22,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

SOPPEC

Lean

2 ans

Aérosol de marquage Forestier fluorescent - Fluo Marker® - Soppec

- Aérosol de marquage forestier fluorescent.
- Marquage visible grâce à sa concentration élevée en pigments fluorescents.
- Précis via diffuseur adapté pour l'écriture et la réalisation de marquage.
- Excellent pouvoir couvrant et évite les coulures grâce à sa formule.

▲ Attention : Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Produit inflammable.



Aérosol brut/net : 500 mL

Coloris		
Bleu	A576037	**€ 11,69**
Rose	A576035	**€ 11,69**
Rouge	A576023	**€ 11,69**
Orange	A576010	**€ 11,69**
Jaune	A576005	**€ 11,69**
Vert	A576004	**€ 11,69**

Délai en temps réel sur manutan.fr

SOPPEC

Lean

3 ans

Fabriqué en France

Chariot de traçage de ligne SOPPEC DRIVER™ - Soppec

- Chariot de traçage garantissant un trait rectiligne sur sol lisse ou texturé, à l'intérieur comme à l'extérieur.
- Performant sur surface lisse (béton) ou irrégulière (bitume).
- Son design étudié procure une très bonne visibilité de la mire et de la zone de marquage.
- La largeur de trait est réglable en continu de 5 à 12 cm.

▲ Chariot vendu seul. S'utilise exclusivement avec les aérosols SOPPEC TRACING® PRO, pensez à les commander.



A787251	**€ 239,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Aérosol traceur de chantier fluorescent - Fluo TP® - 500 mL - Soppec

Fabriqué en France · Ergonomique · Lean

- Aérosol traceur de chantier fluorescent Fluo TP® destiné aux professionnels du BTP.
- Excellente adhérence sur béton, asphalte, gravier, gazon, bois et herbe, y compris sur supports humides.
- Permet de réaliser des marquages très visibles grâce à sa concentration élevée en pigments hautement fluorescents.

▲Attention : Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Utilisable avec les accessoires d'application suivant : Canne de marquage une roue - Poignée pistolet.

Aérosol brut/net : 500 mL - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 80 %



Coloris		
Violet	A576030	€ 6,45
Rouge	A576029	€ 6,45
Rose	A576028	€ 6,45
Orange	A576024	€ 6,45
Jaune	A576018	€ 6,45
Bleu	A576012	€ 6,45
Vert	A576003	€ 6,45

Délai en temps réel sur manutan.fr

Aérosol traceur fluorescent éphémère à base de craie - Tempo Marker - Soppec

Lean · Fabriqué en France

- Traceur de chantier fluorescent permet de réaliser des marquages très visibles.
- Sa formule est adaptée aux supports de types béton, asphalte, gravier, gazon, bois.
- Équipé du capot de sécurité breveté par Soppec.
- Aucune coulure et un tracé fin et précis qui permet la réalisation de marquages nets.

▲Attention : Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. TEMPO MARKER est utilisable avec les accessoires d'application suivant : Canne de marquage une roue - Poignée pistolet.

Aérosol brut/net : 500 mL - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 80 %



Coloris		
Orange	A576034	€ 8,79
Bleu	A576032	€ 8,79
Rose	A576027	€ 8,79

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France · Ergonomique

3 ans

Canne de marquage - Ergonomique - Trig-a-cap - Ampere System

- Canne de marquage permet de tracer facilement et longtemps.
- Bras en armature métallique pour une meilleure résistance.
- Poignée ergonomique pour travailler sans fatigue.

▲Attention : Produit compatible avec les traceurs de chantier Tig-a-cap.

Coloris : Gris/noir - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %



A140438	€ 72,25

Délai en temps réel sur manutan.fr

3 ans

Fabriqué en France

Peinture de marquage Universal Marker - Ampère

- Peinture de marquage longue durée.
- Avec embout spécifique pour un marquage fin et précis.
- Peinture résistante aux intempéries.
- Peinture multisupport : bois, conduits, métaux...
- Permets de réaliser des marquages visibles.

▲Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Aérosol brut/net : 500 mL - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %



Coloris		
Blanc	A006736	€ 11,59
Noir	A006740	€ 11,59
Jaune fluo	A006737	€ 11,59
Orange fluo	A006735	€ 11,59
Rouge fluo	A006733	€ 11,59
Vert fluo	A006734	€ 11,59
Bleu fluo	A006738	€ 11,59
Fuchsia	A006739	€ 11,59

Délai en temps réel sur manutan.fr

Lean · Fabriqué en France

3 ans

Aérosol traceur de chantier non fluorescent - Pro marker - 500 mL - Soppec

- Traceur de chantier non fluorescent Pro marker® destiné aux professionnels du BTP.
- Excellente adhérence sur béton, asphalte, gravier, gazon, bois et herbe, y compris sur supports humides.
- Pouvoirs couvrants élevés permet de masquer des marquages existants sur asphalte et béton.

▲Attention : Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Utilisable avec les accessoires d'application suivant : Canne de marquage une roue - Poignée pistolet.

Aérosol brut/net : 500 mL - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 80 %



Coloris		
Blanc	A576009	€ 6,45
Noir	A576007	€ 6,45
Marron	A575993	€ 6,45

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France

Traceur de chantier Top Automatique - Rocol

- Utilisable sur toutes les surfaces.
- Séchage rapide du traceur.
- Permet de réaliser des marquages extrêmement précis.
- Applicable même sur surface humide.
- Grande résistance aux intempéries.

▲Attention : Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Produit inflammable; Provoque une sévère irritation des yeux; Peut provoquer somnolence ou vertiges; Nocif pour les organismes aquatiques.

Aérosol brut/net : 650/500 mL - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 50 %



Coloris		
Blanc	A013268	€ 7,79
Jaune	A013269	€ 7,79
Orange	A013271	€ 7,79
Rouge	A013270	€ 7,79
Rouge foncé	A013274	€ 7,79
Vert	A013272	€ 7,79
Bleu	A013273	€ 7,79
Noir	A013275	€ 7,79

Délai en temps réel sur manutan.fr

RUBAN DE MARQUAGE

Manutan EXPERT


Ruban de marquage - 33 m - Manutan Expert

- Ruban de marquage Manutan.
- Souple et facile à mettre en place.
- Bonne adhérence.
- Résistant.

Largeur : 50 mm - **Longueur** : 33 m - **Épaisseur** : 0,16 mm - **Matériau** : PVC


€ 6,05
A266075

Lean



Coloris	Convient pour		
Noir/jaune	Convient pour le signalement de voies de circulation et de zones de restriction coloris noir et jaune.	A266076	€ 6,05
Rouge/blanc	Convient pour le marquage d'équipement de sécurité et repérage d'urgence coloris rouge et blanc.	A266075	€ 6,05

Délai en temps réel sur manutan.fr



jaune/noir

rouge/blanc

Lean

3 ans

tesa

Ruban adhésif de marquage au sol pour la prévention des risques - Tesa

- Ruban adhésif en PVC plastifié résistant.
- Masse adhésive en caoutchouc modifié, permet une adhésion sur différents substrats.
- Déchirable à la main.
- Convient pour le marquage d'équipement de sécurité et repérage d'urgence coloris rouge et blanc.
- Ou pour le signalement de voies de circulation et de zones de restriction coloris noir et jaune.

Modèle : 60760 - **Largeur** : 50 mm - **Type** : Sécurité - **Longueur** : 33 m - **Épaisseur** : 0,15 mm - **Matériau** : PVC - **Masse adhésive** : Caoutchouc

Coloris		
Rouge/blanc	A030714	€ 10,09
Noir/jaune	A030713	€ 10,09

Délai en temps réel sur manutan.fr



Lean

3 ans

3M

Ruban pour les avertissements - 5702 - 3M

- Ruban haute performance.
- Grande résistance à l'abrasion pour application au sol.
- Bonne tenue dans le temps des rayures.
- Accroche rapidement sur une grande variété de surfaces.
- S'enlève sans laisser de résidu.


Largeur : 50 mm - **Type** : Multi-usage - **Longueur** : 33 m - **Épaisseur** : 0,14 mm - **Matériau** : Vinyle - **Coloris** : Noir/jaune - **Masse adhésive** : Caoutchouc

A105036	€ 41,75

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France

Lean



GERGOSIGN

Rouleau de marquage 48 mm x 33 m - Gergosign

- Rouleau de marquage 48 mm x 33 m.
- 3 fois plus épais (400 µm) et plus résistant que les autres produits similaires du marché.
- Facile à poser grâce à leur rigidité et leur protecteur indéchirable.
- Adhésion sur tous types de sols : béton brut ou teinté, résine époxy, peinture PU, etc...
- Résistant au vieillissement, à l'usure, au fort trafic des chariots élévateurs, à la laveuse, à l'humidité, aux températures basses à élevées.

Modèle : Rouleau de 48mm - **Largeur** : 48 mm - **Longueur** : 33 m - **Épaisseur** : 400 µm - **Matériau** : PVC - **Masse adhésive** : Adhésif haute performance

Vendu par lot de : 6 pièces

Coloris	Convient pour		
Jaune	Sols industriels	A811298	€ 269,-
Blanc	Sols industriels	A811297	€ 269,-
Bleu	Sols industriels	A811302	€ 269,-
Orange	Sols industriels	A811300	€ 269,-
Rouge	Sols industriels	A811301	€ 269,-
Vert	sols industriels	A811303	€ 269,-
Noir	sols industriels	A811304	€ 269,-
Noir/jaune	Sols industriels	A811299	€ 445,-

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France

Lean



ampere system

Ruban adhésif Traffic S3 50 mm x 30 m x 1,2 mm - Ampere System

- Adhésif de signalisation le pour un marquage au sol de haute qualité.
- Adapté au passage des chariots élévateurs, transpalettes, autolaveuses.
- Extrêmement durable sur tous les sols lisses et propres.

Modèle : Traffic S3 - **Largeur** : 50 mm - **Longueur** : 30 m - **Épaisseur** : 1,2 mm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %

Coloris		
Rouge	A160425	€ 349,-
Jaune	A160426	€ 349,-
Blanc	A160424	€ 349,-

Délai en temps réel sur manutan.fr



9600 bonnes raisons de ne pas avoir tort.

10 ANS La qualité avant tout

Toujours disponible

Juste et compétitif

Manutan EXPERT



Lean



3 ans

Ruban vinyle d'usage général - 764 - 3M


- Ruban vinyle à usage général.
- Bonne adhérence sur de nombreuses surfaces.
- Bonne résistance à l'abrasion.

Largeur : 50 mm - **Type** : Multi-usage - **Longueur** : 33 m - **Épaisseur** : 0,125 mm - **Matériau** : Vinyle - **Masse adhésive** : Caoutchouc

Coloris		
Jaune	A028962	**€ 7,95**
Blanc	A028963	**€ 7,95**
Rouge	A028961	**€ 7,95**
Noir	A028958	**€ 7,95**
Bleu	A028959	**€ 7,89**
Vert	A028960	**€ 7,89**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Lean



3 ans

Ruban pour les avertissements - 767 - 3M

- Adhère parfaitement à de nombreuses surfaces.
- Stabilité durable du ruban.
- Ruban pour les avertissements résistant à l'abrasion et extensible.

Largeur : 50 mm - **Type** : Multi-usage - **Longueur** : 33 m - **Épaisseur** : 0,125 mm - **Matériau** : Vinyle - **Masse adhésive** : Caoutchouc

Modèle	Coloris	Convient pour		
767	Rouge/ blanc	Marquage d'équipement de sécurité et repérage d'urgence	A028936	**€ 7,09**
766	Noir/ jaune	Signalement de voies de circulation et de zones de restriction	A028935	**€ 7,09**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Lean

Fabriqué en Italie



3 ans

Ruban adhésif de marquage pour la distanciation sociale - 4169 - Tesa

- Applications en intérieur et en extérieur.
- Marquages au sol permanents pour lieux très fréquentés.
- Ruban adhésif PVC avec masse adhésive acrylique à base aqueuse.
- Marquage de zones de travail dans les ateliers et/ou de terrains dans les centres sportifs.

Largeur : 50 mm - **Type** : Multi-usage - **Longueur** : 33 m - **Épaisseur** : 0,18 mm - **Matériau** : PVC - **Convient pour** : Surface délicates et rugueuses - **Masse adhésive** : Acrylique

Coloris		
Jaune	A030709	**€ 16,69**
Blanc	A030708	**€ 16,69**
Rouge	A030710	**€ 16,69**
Noir	A030707	**€ 16,69**
Bleu	A030712	**€ 16,69**
Vert	A030711	**€ 16,69**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Lean

3 ans

Ruban vinyle hautes performances - 471 - 3M

- Utilisation polyvalente : masquage, étanchéification, réparation, convient pour zones de trafic modéré.
- Ruban constitué d'un support vinyle teinté dans la masse et d'un adhésif caoutchouc.
- Stabilité durable du ruban appliqué.
- Résistance à l'abrasion et aux substances chimiques.
- Enlèvement sans traces garanti.

Modèle : 471 - **Type** : Multi-usage - **Longueur** : 33 m - **Épaisseur** : 0,13 mm - **Matériau** : Vinyle - **Masse adhésive** : Caoutchouc - **Température d'utilisation mini** : 5 °C

Largeur	Coloris		
50 mm	Jaune	A028929	**€ 41,25**
50 mm	Blanc	A028931	**€ 41,-**
50 mm	Rouge	A028932	**€ 37,25**
50 mm	Noir	A028930	**€ 42,-**
50 mm	Bleu	A028933	**€ 40,-**
50 mm	Vert	A028934	**€ 42,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 10,50
A266073

Lean

Ruban de marquage au sol 33 m - Manutan Expert

- Ruban de marquage au sol 33 m Manutan.
- Pratique, s'adapte aux surfaces irrégulières.
- Possède une Bonne résistance.

Largeur : 50 mm - **Longueur** : 33 m - **Épaisseur** : 0,14 mm - **Matériau** : PVC

Coloris		
Bleu	A266074	**€ 10,50**
Vert	A266073	**€ 10,50**
Rouge	A266072	**€ 10,50**
Jaune	A266071	**€ 10,50**
Blanc	A266070	**€ 10,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3M

Fabriqué en Allemagne

Boîte de 100 dégraissants VHB

- Dégraissant en dosette VHB.
- Permet de dégraisser les surfaces.
- S'utilise avant la préparation des surfaces avant assemblage.
- Peut être utilisé sur différents matériaux (métaux, plastiques, surfaces peintes).

▲Attention : Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Produit inflammable; Provoque une sévère irritation des yeux; Peut provoquer somnolence ou vertiges.

CLP - Produits inflammables : oui

Vendu par lot de : 100 pièces

A245396	**€ 25,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en Italie

AMBRO-SOL

Dissolvant pour colle et étiquette - 200 ml

- Dissolvant pour colle et étiquette agit très rapidement en solubilisant les colles synthétiques diverses.
- L'étiquette ou la pièce collée se détache en quelques minutes.
- À base de solvants et de polymères synthétiques.

Bidon contenance : 200 mL

Vendu par lot de : 12 pièces

A951764	**€ 90,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en UE

RUST-OLEUM

3 ans

Primaire antirouille Hard Hat - Rust-Oleum - aérosol 500ml

- Primaire antirouille recouvrable après seulement 10 minutes, manipulable après 30 min.
- Pour surfaces neuves ou légèrement rouillées.
- Pénètre profondément la surface et empêche toute formation de rouille.
- Sans plomb ni chromate.

Délai avant recouvrement : 48 h

Coloris		
Rouge foncé	A311284	**€ 21,90**
Gris	A311285	**€ 21,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en UE

RUST-OLEUM

3 ans

Peinture pour sol en phase aqueuse - 5 L - Rust Oleum

- Peinture pour sol en phase aqueuse.
- Idéal pour un trafic modéré à intense.
- Facile à appliquer, aucun primaire requis.
- Finition brillante durable.
- Extrêmement résistant aux solvants, aux produits chimiques et aux pneus de voiture.

Coloris : Gris - **Pouvoir couvrant par volume** : 7 m²/L - **Contenance** : 5000 mL - **RAL** : 7001

A311291	**€ 179,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en UE

CRC

Nettoyant mousse PU

- Nettoie et dégraisse pistolets et embouts d'aérosols de mousse polyuréthane.
- Séchage ultra-rapide.
- Utilisable en spray ou en le vissant à un pistolet.

▲Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

CLP - Dangereux pour la couche d'ozone : H319 - Provoque une sévère irritation des yeux|H336 - Peut provoquer somnolence ou vertiges

A009673	**€ 17,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en UE

3 ans



Retouche pour galvanisation à chaud - CRC

- Revêtement protecteur anticorrosion très resistant.
- Donne l'aspect de galvanisation à chaud en sortie de bain.
- Retouche pour galvanisation à séchage ultra-rapide.
- Tenue à basse température et au brouillard salin.

▲Attention : Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Produit inflammable; Provoque une irritation cutanée; Provoque une sévère irritation des yeux; Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Temps de séchage : 10 min - **Aérosol brut/net** : 650 mL/500 mL - **Résistance au brouillard salin** : 100 h - **Contenance** : 500 mL

A069107		**€ 12,45**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en UE

3 ans



Revêtement anticorrosion Inox 200 - CRC

- Revêtement antioxydant et anticorrosion.
- Séchage rapide du revêtement.
- Résistance aux températures élevées.

▲Attention : lisez attentivement la notice, produits inflammables; ce produit peut causer de la somnolence ou des vertiges ; ce produit peut endommager les organes.

CLP - Dangereux pour la couche d'ozone : oui - **Contenance** : 0,5 L - **CLP - Produits inflammables** : oui - **Aérosol brut/net** : 650/500 mL - **CLP - Dangereux pour la santé** : oui

A068940		**€ 27,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans

Primaire et finition Combicolor gris anthracite - Rust-Oleum

- Primaire et couche de finition tout-en-un.
- Pour une application sur la rouille, le métal nu.
- Rendement élevé: 10,5 m² par litre.
- Résistant aux coulures, sans traces de pinceau.
- Applicable jusqu'à 5 °C.
- Diluable au white spirit.

Coloris : Anthracite - **Finition** : Ral 7016

Contenance		
2,5 L	A311286	**€ 116,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France



Galvanisation Procat ® Brillant 520 mL - Ampere System

- Protège de la corrosion et de l'oxydation.
- Grande résistance mécanique grâce à une excellente adhérence au métal.
- Très bonne homogénéité à l'application : ne coule pas.

▲Attention : Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Produit inflammable; Provoque une sévère irritation des yeux.

Conditionnement : Aérosol - **Contenance** : 520 mL - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %

A160452		**€ 9,29**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en UE

3 ans



Galvanisation à froid haute performance mat - En aérosol - CRC

- Film flexible et continu pour combattre la corrosion.
- Galvanisation à froid à forte concentration de particules de zinc extra-pur : protection longue durée.
- Protection des métaux ferreux, même griffés ou endommagés.
- Revêtement camouflable : peut être peint.

▲Attention : Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Produit inflammable; Provoque une sévère irritation des yeux; Peut provoquer somnolence ou vertiges; Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée; Très toxique pour les organismes aquatiques.

Conditionnement : Aérosol - **Temps de séchage** : 40 min - **Aérosol brut/net** : 650/500 mL - **Résistance au brouillard salin** : 350 h - **Pureté du pigment zinc (%)** : 99 % - **Contenance** : 500 mL

A068900		**€ 29,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en UE



Galvanisation à froid haute performance brillant

- Film flexible et continu pour combattre la corrosion.
- Zinc extrapur pour galvanisation efficace avec action antirouille.
- Protection des métaux ferreux même griffés ou endommagés.
- Aluminium pour l'aspect brillant.
- Sans solvants chlorés ni aromatiques.

▲Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Produit inflammable; Peut provoquer somnolence ou vertiges; Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée; Toxique pour les organismes aquatiques.

Temps de séchage : 20 min - **Aérosol brut/net** : 650/500 mL - **Résistance au brouillard salin** : 350 h - **Pureté du pigment zinc (%)** : 99 % - **Contenance** : 500 mL

A068892		**€ 26,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr

NETTOYANT ET DÉGRAISSANT INDUSTRIEL

Fabriqué en UE

CRC

Décolle-étiquettes - Label Off Super - CRC

- Décolle-étiquettes Label Off Super ne laisse pas de trace.
- Évaporation très rapide.
- Décolle-étiquettes sans effet sur les supports.
- Utilisation possible dans l'industrie alimentaire.

▲Attention : Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Produit inflammable; Provoque une irritation cutanée; Peut provoquer une allergie cutanée; Provoque une sévère irritation des yeux; Peut provoquer somnolence ou vertiges; Toxique pour les organismes aquatiques.

Aérosol brut/net : 650/400 mL - **Densité** : 0,78 g/cm³ - **Coloris** : Vert - **CLP - Produits inflammables** : oui - **CLP - Dangereux pour la couche d'ozone** : oui - **CLP - Dangereux pour l'environnement** : oui - **Contenance** : 650 mL



A068982 **€ 16,85**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en UE

3 ans

CRC

Dégraissant - Fast dry Degreaser - CRC

- Dissolution des saletés, poussières, graisses, huiles, lubrifiants.
- Aérosol multiposition : utilisation très pratique.
- Facilité d'application grâce à la gâchette.
- Pénétration rapide pour une efficacité optimale.
- Meilleur fonctionnement des équipements électriques.

▲Attention : Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Produit inflammable; Provoque une irritation cutanée; Provoque une sévère irritation des yeux; Peut provoquer somnolence ou vertiges; Toxique pour les organismes aquatiques.

Aérosol brut/net : 650/500 mL - **Densité** : 0,716 - **Coloris** : Transparent - **CLP - Dangereux pour la santé** : oui - **CLP - Produits inflammables** : oui - **CLP - Dangereux pour l'environnement** : oui - **Contenance** : 650 mL



A069085 **€ 10,80**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en UE

3 ans

CRC

NSF

Dépoussiérant - Dust free 360 - 250 mL - CRC

- Dépoussiérant Dust Free permettant d'éliminer les peluches, les particules d'oxyde et les impuretés sèches.
- Sans danger pour les plastiques, les revêtements et les composants délicats.
- Ne provoque pas d'oxydation.
- Ne laisse pas de résidu ni de condensation.
- Gaz ininflammable.

▲Attention, produit dangereux. Veuillez respecter les précautions d'emploi.

Aérosol brut/net : 650ml/250ml - **Contenance** : 250 mL



A227773 **€ 26,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

LOCTITE

Nettoyant mains SF 7850 - 3 L - Loctite

- Crème nettoyante universelle pour les mains.
- Apporte propreté irréprochable et douceur.
- Nettoyant mains adapté pour éliminer tous types de salissures en atelier.
- Sans solvants synthétiques, ni pétroliers pour le respect de la peau, de la santé et de l'environnement.

▲Attention : Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Peut provoquer une allergie cutanée ; Provoque une sévère irritation des yeux ; Toxique pour les organismes aquatiques.

CLP - Dangereux pour l'environnement : oui - **Aérosol brut/net** : 0 - **Contenance** : 3000 mL



A169746 **€ 54,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en UE

3 ans

3M

Nettoyant industriel aérosol - 500 mL - 3M

- Nettoyant/dégraissant puissant qui agit efficacement sur les substances difficiles à éliminer (résidus de rubans, huile, souillures...).
- Permet de dégraisser et nettoyer outils, verre, béton, pièces métalliques, aluminium ou acier inoxydables, métal peint ou non.
- Fabriqué à base d'huile d'agrumes et ne contient pas de composants chlorés ou de solvants.

▲Attention, produit dangereux. Veuillez respecter les précautions d'emploi

CLP - Dangereux pour l'environnement : oui - **CLP - Dangereux pour la couche d'ozone** : oui - **CLP - Produits inflammables** : oui - **Aérosol brut/net** : 500 ml - **Contenance** : 500 mL



A172821 **€ 34,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en Allemagne

3 ans

tesa

Nettoyant de résidus de colle - Aérosol 200 mL - 60042 - tesa

- Retire en toute fiabilité les résidus de la plupart des rouleaux adhésifs.
- Permet un retrait facile des étiquettes, des résidus de graisse, goudron, résine et autres tâches.
- Nettoyant à base de LIMONENE (élément naturel) sans silicone ni solvants chlorés.
- Sévapore sans laisser de traces.

▲Attention, produit dangereux. Veuillez lire les informations de sécurité sur la bombe de colle.

CLP - Dangereux pour l'environnement : oui - **CLP - Dangereux pour la couche d'ozone** : oui - **CLP - Produits inflammables** : oui - **CLP - Dangereux pour la santé** : oui - **Contenance** : 200 mL



A159434 **€ 12,95**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Prix HT et éco-contributions actualisés sur **Manutan.fr**

Fabriqué en UE

3 ans



Lubrifiant silicone alimentaire - CRC

- Réduit les frictions.
- Effet anti-adhérent efficace.
- Lubrifiant de haute qualité pour des utilisations avec ou sans métal.
- Sans danger pour la plupart des plastiques et caoutchoucs.
- Nouveau système double diffusion fixe Permalock pour la prévention de toute contamination alimentaire.

▲Attention : Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Produit inflammable; Provoque une irritation cutanée; Nocif pour les organismes aquatiques.

Aérosol brut/net : 650/500 mL - **Température d'utilisation mini** : -40 °C - **Température d'utilisation maxi** : 200 °C - **CLP - Dangereux pour la couche d'ozone** : oui - **CLP - Produits inflammables** : oui - **Norme** : NSF H1

A069106 **€ 12,59**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France

3 ans



Lubrifiant multifonction - Multi 500 - 650/500 mL net - Ampere System

- Dégrippe et lubrifie efficacement.
- Lubrifiant équipé de 2 positions: diffusion large / diffusion précise.
- Protège de l'humidité en laissant un film anti-rouille pour une protection continue (action durable et préventive).

▲Attention : Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Produit inflammable.

CLP - Produits inflammables : oui - **Contenance** : 500 mL - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %

A160422 **€ 13,29**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en France

3 ans



Lubrifiant - Multi 500® - 520 mL / 400 mL net - Ampere System

- Dégrippe et lubrifie efficacement.
- Agit rapidement.
- Equipé de 2 positions: diffusion large / diffusion précise.
- Lubrifiant avec valve haute performance permettant l'utilisation de l'aérosol dans toutes les positions.
- Protège de l'humidité en laissant un film anti-rouille pour une protection continue (action durable et préventive).

▲Attention : Usage réservé aux utilisateurs professionnels. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

CLP - Produits inflammables : oui - **CLP - Dangereux pour la couche d'ozone** : oui - **Contenance** : 400 mL - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %

A160423 **€ 9,49**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en UE

3 ans



Graisse multifonction - White Litium Grease - CRC

- Graisse multifonction permet une lubrification longue durée.
- PTFE pour augmenter le pouvoir lubrifiant.
- Résistance à l'eau, aux vibrations et aux hautes températures.
- Graisse avec additifs antioxydants, anti-usure et anticorrosion.
- Convient pour les surfaces verticales.
- Applications : câbles, glissières, rails, charnières, etc.

▲Attention : Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Produit inflammable; Provoque une irritation cutanée; Peut provoquer somnolence ou vertiges; Nocif pour les organismes aquatiques.

Aérosol brut/net : 650/500 mL - **Nature du savon** : Lithium/PTFE - **Huile nature** : Minérale - **Densité** : 0,794 g/cm³ - **Coloris** : Blanc - **Température d'utilisation mini** : -30 °C - **Température d'utilisation maxi** : 140 °C

A069070 **€ 20,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en Allemagne



Spray lubrifiant pour serrure - Abus

- Protège contre les effets corrosifs du sel, de l'eau et de l'humidité.
- Lubrifiant utilisable dans les domaines électrique et électronique.

▲Attention : produit dangereux, respecter les précautions d'emploi. Produit inflammable. Peut provoquer somnolences ou vertiges.

CLP - Produits inflammables : oui - **Contenance** : 50 mL

A102655 **€ 11,79**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en UE



Lubrifiant alimentaire haute performance

- Anti-usure et anticorrosion.
- Graisse multifonctionnelle.
- Lubrifiant de bonne stabilité mécanique et thermique.
- Tube capillaire pour une meilleure application du lubrifiant.
- Nouveau systeme double diffusion fixe Permalock, qui aide a la prévention de toute contamination alimentaire

▲Attention : Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Produit inflammable; Nocif pour les organismes aquatiques

Aérosol brut/net : 650/500 mL - **Température d'utilisation mini** : -20 °C - **Température d'utilisation maxi** : 140 °C - **Point éclair** : 200 °C - **Point de goutte** : 250 °C - **Viscosité à 40/100 °C** : 160 mm²/s - **CLP - Produits inflammables** : oui - **Norme** : NSF H1

A069114 **€ 31,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué au Royaume-Uni



3 ans

RUST-OLEUM

Mortier de réparation pour sol époxy résistant - 5 Kg - Rust Oleum

- Mortier de réparation prêt à l'emploi.
- Résiste à la circulation intense et à de nombreux produits chimiques.
- Ne rétrécit pas, ne se fissure pas.
- Pour usage intérieur et extérieur.

Temps de séchage complet : 6 h - **Contenance** : 5 kg - **Produit consistance** : Liquide

A311288 **€ 83,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en UE



3 ans

RUST-OLEUM

Mortier de réparation sol à base de ciment et d'eau - 5 kgs - Rust Oleum

- Mortier de réparation facile à appliquer : il suffit d'ajouter de l'eau.
- Recouvrable avec tous nos revêtements.
- Faible odeur.
- Pour usage intérieur et extérieur.
- Pour l'obturation des crevasses, des trous et des autres dégâts dans du béton.

Contenance : 15 kg - **Produit consistance** : Poudre

A311287 **€ 45,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en UE

3 ans

CRC

Mousse PU coupe feu 2 en 1- Manuelle et pistolable - CRC

- Mousse polyuréthane coupe-feu 2 heures multi supports.
- Résistance à la température : permanente : -40°C à +90°C temporaire : -40°C à +130°C.
- Polymérise à l'humidité de l'air (jusqu'à 2 à 3 fois pendant la prise).
- Résiste à la chaleur, à l'eau et à de nombreux produits chimiques.
- Étanche aux fumées et aux gaz.
- Structure cellulaire homogène, peut être peinte.

▲Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Volume en expansion : 43 L - **Temps de séchage** : 24 h - **Température d'utilisation mini** : 5 °C - **Température d'utilisation maxi** : 45 °C - **Aérosol brut/net** : 1000/750 mL - **Coloris** : Gris clair - **Norme EN** : EN 1366-4|EN 13501-2



A009674 **€ 42,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en UE

CRC

Mousse PU 2 en 1 - Manuelle et pistolable - CRC

- Mousse PU facile à utiliser, peut-être soit recouverte d'un enduit de finition soit d'une peinture.
- Appropriée pour l'étanchéité, l'isolation, le remplissage et la fixation.
- S'expand jusqu'à 2/3 fois par rapport au volume appliqué.
- Polymérise avec l'humidité de l'air et du support.
- Excellente isolation thermique et acoustique.

▲Attention : lisez attentivement la notice, produits inflammables; peut provoquer une irritation cutanée; ce produit peut peut provoquer une réaction allergique cutanée; peut provoquer une sévère irritation des yeux; susceptible de peut provoquerr le cancer; ce produit peut peut provoquerr des symptômes allergiques; nocif en cas d'ingestion; il ce produit peut irriter les voies respiratoires; ce produit peut endommager les organes

Volume en expansion : 27 L - **Temps de séchage** : 0.42 h - **Température d'utilisation mini** : -10 °C - **Température d'utilisation maxi** : 35 °C - **Aérosol brut/net** : 650/500 mL - **Coloris** : Vert



A009671 **€ 9,55**

Délai en temps réel sur manutan.fr

A partir de
€ 5,08
A266080



Manutan EXPERT

Ruban toilé - 50 m - Gris - Manutan Expert

- Ruban toilé multi usage.
- Bonne adhérence et résistance.
- Facile d'utilisation.
- Ne laisse pas de trace.

Coloris : Gris - **Largeur** : 50 mm - **Longueur** : 50 m - **Épaisseur totale** : 0,23 mm - **Matériau** : Polyéthylène - **Masse adhésive** : 18 N/pouce - **Pouvoir adhésif** : ≥18N/25mm

Remise par quantité		-	- 10 %
		1 - 4	5 +
A266080		€ 5,65	€ 5,08

Délai en temps réel sur manutan.fr



tesa

Adhésif toile américaine économique 4613 - Noir - 50 m x 48 mm - tesa

- Adhésif toile américaine économique 4613 composée d'un support tissé PET/coton 27 mesh et d'une masse adhésive en caoutchouc naturel.
- Ruban auto-adhésif avec des propriétés classiques pour une grande variété d'applications.
- Bon pouvoir adhésif même sur surfaces rugueuses.
- Facile à découper à la main.
- Convient pour la fermeture de tuyaux, fixation de films de protection, fermeture de sacs poubelles, fixation, fermeture, emballage et beaucoup d'autres.

Coloris : Noir - **Largeur** : 48 mm - **Longueur** : 50 m - **Épaisseur totale** : 0,18 mm - **Masse adhésive** : Caoutchouc - **Température d'utilisation maxi** : 95 °C - **Pouvoir adhésif** : 4.3N/cm

Remise par quantité		-	- 10 %
		1 - 4	5 +
A795407		€ 9,49	€ 8,54

Délai en temps réel sur manutan.fr





tesa

Ruban adhésif PVC orange pour bâtiment - 4843 - tesa

- Pour masquage, protection, étanchéité, raccordement, isolation.
- Pratique : se coupe à la main.
- Adhère parfaitement sur toutes surfaces, même irrégulières ou poussiéreuses.
- Résistance du ruban aux solvants, aux intempéries et à la température.

▲Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Largeur : 50 mm - **Type** : Multi-usage - **Longueur** : 33 m - **Coloris** : Orange - **Épaisseur totale** : 0,125 mm - **Matériau** : PVC - **Masse adhésive** : Acrylique - **Température d'utilisation maxi** : 80 °C

Remise par quantité			-	- 10 %	- 15 %
Le lot				1 - 9	10 - 14	15 +
Modèle	Lot de				
Rouleau	1 pièce	A030667	€ 7,79	€ 7,01	€ 6,62
Pack promo	6 pièces	A030691	€ 42,25	€ 38,02	€ 35,91

Délai en temps réel sur manutan.fr





tesa

Ruban adhésive 74613 - Gris - 50 m x 50 mm - Tesa

- Ruban toilé tesa PRO 74613 permet de réaliser tous vos travaux.
- Hydrofuge, facile à appliquer et doté d'une adhérence longue durée.
- Ruban adhésif convient à toutes les surfaces, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur.
- Adhésif universel avec son fort pouvoir adhésif est idéal pour les applications de réparation temporaire et permanente.

Coloris : Gris - **Largeur** : 50 mm - **Longueur** : 50 m - **Épaisseur totale** : 0,17 mm - **Matériau** : Polyéthylène - **Masse adhésive** : Caoutchouc - **Pouvoir adhésif** : 5.5N/cm

Remise par quantité		-	- 10 %
		1 - 4	5 +
A795408		€ 10,55	€ 9,49

Délai en temps réel sur manutan.fr

A partir de
€ 4,04
A266067



Manutan EXPERT

Ruban de maintenance - 33 m - Manutan Expert

- Ruban de maintenance facile à mettre en place.
- Adhésion immédiate.
- Grande souplesse.

Largeur : 50 mm - **Longueur** : 33 m - **Épaisseur totale** : 0,13 mm

Remise par quantité			-	- 10 %
			1 - 4	5 +
Coloris				
Noir		A266069	€ 4,49	€ 4,04
Orange		A266067	€ 4,49	€ 4,04

Délai en temps réel sur manutan.fr



3M

Ruban toilé 1900 en caoutchouc - 50 x 50

- Pour réparation temporaire, emballage, masquage.
- Adhère sur de nombreuses surfaces : métal, verre, plastique.
- Ruban avec toile imperméable.
- Déchirement facile à la main.

▲Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Largeur : 50 mm - **Longueur** : 50 m - **Masse adhésive** : Caoutchouc - **Température d'utilisation maxi** : 60 °C - **Pouvoir adhésif** : 8.5 N/mm - **Support épaisseur** : 0,17 mm

Remise par quantité		-	- 10 %
La pièce		1 - 4	5 +
A028951		€ 7,89	€ 7,10

Délai en temps réel sur manutan.fr

RUBAN ADHÉSIF DE RÉPARATION



3 ans

Ruban adhésif toilé enduit PE - 4688 - tesa

- Ruban adhésif toilé enduit PE résistant à l'eau.
- Forte adhérence même sur surfaces rugueuses.
- Ruban de déroulement aisé, déchirable à la main.
- Ruban toile tous usages, décliné en divers coloris.

Largeur : 50 mm - **Longueur** : 50 m - **Épaisseur totale** : 0,26 mm - **Masse adhésive** : Caoutchouc naturel - **Température d'utilisation mini** : 0 °C - **Température d'utilisation maxi** : 110 °C - **Pouvoir adhésif** : 3.4 N/cm

Coloris		
Noir	A030668	**€ 26,75**
Blanc	A030669	**€ 26,25**
Gris	A030670	**€ 26,90**
Jaune	A030671	**€ 26,90**
Rouge	A030672	**€ 26,90**
Vert	A030673	**€ 26,90**
Bleu	A030675	**€ 26,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Ruban adhésif toilé 389 imperméable résine caoutchouc adhésive

- Le ruban 389 est un ruban de maintien avec un tissu imprégné de polyéthylène.
- Son adhésif caoutchouc offre une forte adhésion sur de nombreuses surfaces.
- Pour de multiples applications d'usage général et de maintenance dans l'industrie.
- Sa toile fine permet une meilleure découpe à la main.

▲Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Longueur : 50 m - **Épaisseur totale** : 0,26 mm - **Masse adhésive** : Caoutchouc - **Température d'utilisation maxi** : 70 °C

Coloris	Largeur		
Noir	50 mm	A105046	**€ 46,75**
Rouge	50 mm	A105048	**€ 46,75**
Blanc	50 mm	A105049	**€ 46,75**
Noir	100 mm	A105047	**€ 106,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Ruban adhésif toilé Gaffer noir Mat - 53949 - tesa

- Ruban adhésif toilé Gaffer noir Mat.
- Fixation temporaire, masquage, réparation.
- Forte adhérence sur surfaces rugueuses et irrégulières.
- Absorbe la lumière.
- Ruban résistant à l'abrasion.

▲Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Coloris : Noir - **Largeur** : 48 mm - **Longueur** : 50 m - **Épaisseur totale** : 0,31 mm - **Allongement à la rupture** : 14 % - **Masse adhésive** : Caoutchouc - **Température d'utilisation mini** : 0 °C - **Température d'utilisation maxi** : 125 °C - **Pouvoir adhésif** : 8.3 N/mm - **Support épaisseur** : 0,24 mm

A030690	**€ 25,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans

Ruban adhésif toilé Power Tape étanche - 50 m - Gris-Pattex

- Ruban adhésif toilé Power Tape de 50 m.
- Ruban totalement étanche.
- Résistant aux fortes tractions.
- Pour tous supports, toutes fonctions.
- Permet de consolider, maintenir, étanchéifier, fixer, réparer, isoler.
- Se coupe à la main.

Coloris : Gris - **Largeur** : 50 mm - **Longueur** : 50 m - **Épaisseur totale** : 0,22 mm - **Masse adhésive** : Caoutchouc naturel - **Température d'utilisation mini** : -5 °C - **Température d'utilisation maxi** : 70 °C

A029297	**€ 14,79**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en Italie



Ruban adhésif aluminium avec protecteur - 50565 - 50 m x 50 mm - tesa

- Composé d'un film aluminium 50µm et d'une masse adhésive acrylique.
- Ruban adhésif disposant d'un bon pouvoir adhésif.
- Résistant à l'humidité, aux huiles et aux acides.
- Bonne conductivité thermique et ignifuge (UL 510).

Coloris : Gris - **Largeur** : 50 mm - **Longueur** : 50 m - **Épaisseur totale** : 0,09 mm - **Température d'utilisation mini** : -40 °C - **Température d'utilisation maxi** : 160

A159435	**€ 30,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr

A partir de
€ 6,47
A266079



Ruban aluminium - 50 m - Manutan Expert

- Ruban aluminium souple.
- Adhésif acrylique.
- Facile à mettre en place.
- Adhésion immédiate.

Coloris : Gris/argent - **Largeur** : 50 mm - **Longueur** : 50 m - **Épaisseur totale** : 0,06 mm

Remise par quantité	**-**	**- 10 %**
	1 - 4	5 +
A266079	**€ 7,19**	**€ 6,47**

Délai en temps réel sur manutan.fr

9600 bonnes raisons de ne pas avoir tort.

10 ANS La qualité avant tout | Toujours disponible | Juste et compétitif

Manutan EXPERT



A partir de
€ 4,22
A266078

Manutan EXPERT

Ruban mousse double face - 5 m - Blanc - Manutan Expert

- Ruban mousse double face 5 m blanc Manutan.
- Facile à mettre en place.

Largeur : 19 mm - **Longueur** : 5 m - **Épaisseur totale** : 1000 µm - **Matériau** : Éthylène-acétate de vinyle - **Coloris** : Blanc

Remise par quantité		-	- 10 %
		1 - 4	5 +
A266078		€ 4,69	€ 4,22

Délai en temps réel sur manutan.fr



3M

3 ans

Ruban mousse double face Scotchmount® - 4032 - 3M

- Pour coller miroirs, éléments de signalétique ou de décoration sur les murs.
- Application en intérieur.
- Contact élevé entre les matériaux pour une haute adhérence.
- Ruban double face résistant aux solvants.

Longueur : 66 m - **Épaisseur totale** : 800 µm - **Matériau** : Polyuréthane - **Masse adhésive** : Acrylique - **Coloris** : Blanc - **Température d'utilisation mini** : -40 °C - **Température d'utilisation maxi** : 193 °C

Largeur		
19 mm	A028912	€ 70,90
25 mm	A028913	€ 91,25

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en Allemagne

3M

3 ans


Ruban adhésif mousse acrylique double face transparente VHB™ - 4910 F - 3M

- Ruban mousse adhésive acrylique noire, haute performance de 1 mm d'épaisseur.
- Formule permettant une adhérence instantanément sans aucun temps de séchage.
- Fixation quasi invisible, permet de garder les surfaces lisses, sans têtes de rivet inesthétiques ou marques de soudure.
- Résistant à la température, aux U.V. et aux solvants.

Modèle : Ruban adhésif mousse double face VHB™ - 4910F - **Largeur** : 19 mm - **Longueur** : 11 m - **Coloris** : Transparent

A575991		€ 41,50

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en Allemagne

tesa

3 ans

Ruban adhésif double face mousse PE masse acrylique - 4957 - tesa

- Ruban adhésif double face, adhérence immédiate, même aux surfaces rugueuses.
- Très bonne conformabilité du ruban.
- Compense les écarts de tension entre les matériaux assemblés.

Longueur : 25 m - **Épaisseur totale** : 1100 µm - **Matériau** : Polyéthylène - **Masse adhésive** : Acrylique - **Coloris** : Blanc - **Température d'utilisation maxi** : 80 °C

Largeur		
19 mm	A030686	€ 15,59
25 mm	A030687	€ 23,50

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en Italie

Ruban mousse double face Euro 771

- Application à l'intérieur comme à l'extérieur.
- Résiste à l'humidité, aux plastifiants et aux températures élevées.
- Bonne fixation du ruban sur les surfaces irrégulières.

▲ Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Largeur : 19 mm - **Longueur** : 50 m - **Épaisseur totale** : 800 µm - **Matériau** : Polyéthylène - **Masse adhésive** : Acrylique - **Coloris** : Blanc - **Température d'utilisation maxi** : 90 °C - **Emballage recyclé** : 50 %

A030981		€ 23,90

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en Allemagne

VHB 4910 transparents

3M

3 ans

Ruban mousse adhésif double face acrylique transparent VHB™ - 4910F - 3M

- Ruban mousses double face acrylique.
- Assemblage haute performance.
- Excellente adhérence sur de nombreuses surfaces.
- Très grande résistance aux solvants, aux températures et aux UV.

Modèle : Transparent 4910 - **Longueur** : 33 m - **Épaisseur totale** : 1000 µm - **Masse adhésive** : Acrylique - **Coloris** : Transparent - **Température d'utilisation maxi** : 93 °C

Largeur		
12 mm	A028918	€ 81,50
19 mm	A028904	€ 141,75
25 mm	A028905	€ 165,25

Délai en temps réel sur manutan.fr

RUBAN ADHÉSIF D'ASSEMBLAGE ET DE FIXATION



3M

3 ans

Ruban Dual Lock™ - SJ 356 D - 3M

- Dual Lock™ : Système auto-adhésifs ouvrables, refermables, s'aggrippant sur eux-mêmes.
- Très bonne résistance mécanique.
- Permet un assemblage invisible.
- Ruban simple et rapide à assembler et à démonter.

> Livré dans une boîte distributrice.

Largeur : 25 mm - **Longueur** : 5 m - **Matériau** : Polypropylène - **Masse adhésive** : Acrylique - **Coloris** : Transparent - **Température d'utilisation mini** : -29 °C - **Température d'utilisation maxi** : 70 °C

A028894	**€ 239,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3M

3 ans

Ruban adhésif magnétique MG0 1317 - 3M

- Malin et pratique pour la décoration, la publicité, l'affichage temporaire.
- Économique, le ruban se repositionne et se réutilise facilement.
- Épouse les surfaces irrégulières sans craqueler ni fendiller.
- Excellente résistance aux intempéries et aux températures.

Modèle : MGO 1317 - **Largeur** : 25 mm - **Longueur** : 30 m - **Épaisseur totale** : 1520 µm - **Masse adhésive** : Caoutchouc - **Coloris** : Noir - **Température d'utilisation mini** : -40 °C - **Température d'utilisation maxi** : 70 °C - **Résistance au glissement** : 35 g/cm²

A028903	**€ 299,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en Italie



tesa

3 ans

Ruban universel double face - 56172 - tesa

- Ruban universel double face à forte prise.
- Adhésif double face transparent composé d'un support PP et d'une masse adhésive en caoutchouc synthétique (hotmelt).
- Pour poser une moquette, assembler des pièces plastiques, etc.
- Ruban double face déchirable à la main.

Modèle : 64620 - **Largeur** : 50 mm - **Longueur** : 25 m - **Application** : Adhésif de fixation classique - **Épaisseur totale** : 185 µm - **Masse adhésive** : Caoutchouc - **Coloris** : Beige - **Température d'utilisation maxi** : 80 °C

A030696	**€ 10,95**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en Allemagne



tesa

3 ans

Ruban adhésif double face toilé - 4964 - tesa

- Ruban composé d'un support tissu souple très résistant allié à une masse adhésive caoutchouc.
- Découpe à la main facile.
- S'enlève sans laisser de traces.

Longueur : 50 m - **Épaisseur totale** : 390 µm - **Masse adhésive** : Caoutchouc - **Coloris** : Jaune - **Température d'utilisation maxi** : 70 °C

Largeur		
19 mm	A030688	**€ 34,75**
50 mm	A030689	**€ 85,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en Allemagne



tesa

3 ans

Ruban adhésif double face non tissé masse acrylique blanc - 4959 - tesa

- Adhésif de fixation et de raccord double face.
- Résistant aux UV et au vieillissement ainsi qu'aux plastifiants.
- Support non tissé recouvert d'une masse adhésive acrylique avec une forte résistance au cisaillement et un tack élevé.

Modèle : 4959 - **Longueur** : 50 m - **Épaisseur totale** : 100 µm - **Masse adhésive** : Acrylique - **Coloris** : Blanc - **Température d'utilisation maxi** : 200

Largeur		
19 mm	A159431	**€ 16,-**
25 mm	A159436	**€ 20,50**
50 mm	A159432	**€ 41,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en Allemagne



tesa

3 ans

Ruban adhésif double face PET masse acrylique - 4965 - tesa

- Ruban adhésif double face polyester tesa® 4965.
- Adhésif double face résistant au déchirement et aux températures élevées.
- Fixation fiable même sur des substrats à faible énergie de surface.
- Utilisation immédiate après assemblage.
- Convient pour une fixation permanente.

Modèle : Tesa® 4965 - **Longueur** : 50 m - **Épaisseur totale** : 205 µm - **Matériau** : Polyester - **Coloris** : Transparent

Largeur		
9 mm	A149675	**€ 32,25**
12 mm	A149678	**€ 36,25**
50 mm	A149671	**€ 103,25**
19 mm	A149668	**€ 60,50**
25 mm	A149670	**€ 56,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans

Ruban Scotchmate - SJ 352 D - 3M

- Ruban Scotchmate avec système souple pour fixer le matériel d'exposition, de petites plaques, etc.
- Fermeture rapide, une fois comprimé, des centaines de crochets rigides accrochent des milliers de boucles souples.
- Système boucles et crochets ouvrable/refermable.
- Facile à mettre en place et à retirer.
- Très bonne résistance à l'humidité.

> Livré dans une boîte distributrice.

Largeur : 25 mm - **Longueur** : 5 m - **Masse adhésive** : Vinyle - **Coloris** : Noir - **Température d'utilisation mini** : -29 °C - **Température d'utilisation maxi** : 49 °C

A028896	**€ 70,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en Allemagne

3 ans

Ruban Dual Lock™ - SJ457D - 3 M

- Dual Lock™ : Système auto-adhésifs ouvrables, refermables, s'aggrippant sur eux-mêmes.
- Adaptable aux surfaces difficiles à coller comme le PE et le PP.

> Livré dans une boîte distributrice.

Largeur : 25 mm - **Longueur** : 10 m - **Épaisseur totale** : 1700 µm - **Masse adhésive** : Acrylate - **Coloris** : Transparent - **Température d'utilisation mini** : -30 °C - **Température d'utilisation maxi** : 70 °C

A034130	**€ 90,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en Allemagne

3 ans

Ruban Dual Lock™ - SJ 354 X - 3M

- Dual Lock™ : Système auto-adhésifs ouvrables, refermables, s'aggrippant sur eux-mêmes.
- Fixation invisible.
- Facile à monter et démonter.
- Pastilles prédécoupées pour une fixation amovible.
- Ruban pourvu d'une couche adhésive en caoutchouc.

Largeur : 25 mm - **Longueur** : 7,5 m - **Masse adhésive** : Caoutchouc - **Coloris** : Noir

A028895	**€ 118,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en UE

3 ans

Ruban de transfert - Modèle 904 ATG - 3M

- Ruban de transfert version ATG à usage général.
- Bonne adhésion sur la plupart des matériaux à haute énergie.
- Résistant aux températures: +85 °C.
- Bonne résistance aux solvants.

▲ Attention: Doit être appliqué avec le dévidoir ATG à commander séparément.

Modèle : 904 - **Longueur** : 44 m - **Épaisseur totale** : 50 µm - **Masse adhésive** : Acrylique - **Coloris** : Blanc

Largeur		
12 mm	A028964	**€ 6,69**
19 mm	A028965	**€ 10,89**

Délai en temps réel sur manutan.fr





3 ans

Ruban adhésif antidérapant noir/jaune - 60951 - tesa

- S'adapte à tous types de surface.
- Inamovible et indéchirable une fois en place.
- Revêtement antidérapant pour utilisation intensive.
- Résistant à l'eau, aux détergents, UV, à la lumière et aux variations de température.

Coloris : Noir/jaune - **Longueur** : 15 m - **Largeur** : 50 mm - **Épaisseur totale** : 810 µm - **Allongement à la rupture** : 200 % - **Pouvoir adhésif sur acier** : 10 N/cm - **Utilisation** : Industrie, entrepôt

A009427	**€ 64,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué au Royaume-Uni





3 ans

Ruban antidérapant auto-adhésif Safe Step - Rocol

- Ruban antidérapant auto-adhésif facile à mettre en place.
- Forte résistance à l'abrasion, huiles, sels et eau.
- Supporte de fortes variations de températures.
- Résiste aux températures comprises entre -30 et +80°C.

Coloris : Gris - **Longueur** : 18,25 m

Largeur		
25 mm	A013252	**€ 71,25**
50 mm	A013253	**€ 133,90**
100 mm	A013254	**€ 305,-**
150 mm	A013255	**€ 395,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

MASTIC D'ASSEMBLAGE ET DE FIXATION



Fabriqué en UE

3 ans

Colle aérosol repositionnable 75 - 500 mL - 3M™

- Aérosols 3M prêt à l'emploi.
- Repositionnable.
- Ne tâche pas et ne plisse pas les matériaux.
- Ne durcit pas au vieillissement.
- Colle aérosol sensible à la pression.
- ▲Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Aérosol brut/net : 650/500 mL - **Modèle** : Colle repositionnable 75 - **Coloris** : Transparent - **Température d'utilisation mini** : -20 °C - **Température d'utilisation maxi** : 50 °C

A007982 **€ 19,45**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en UE

3 ans

Colle multi-usage 77 - 500 mL - 3M™

- Colle en bonbonne multi-usage assemblant la plupart des matériaux légers.
- Adhésion instantanée très élevée.
- Haut pouvoir couvrant.
- Temps de prise rapide.
- ▲Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Aérosol brut/net : 650/500 mL - **Modèle** : Colle multi-usage 77 - **Coloris** : Transparent - **Température d'utilisation mini** : -30 °C - **Température d'utilisation maxi** : 60 °C

A007983 **€ 18,35**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en Allemagne

Mastic spécial vitrage HP - Translucide - Rubson

- Parfaite adhérence sur le verre et l'aluminium.
- Utilisations multiples : jointage, calfeutrage, isolation, finition...
- Très bonne résistance aux UV.
- Élasticité durable des joints.
- ▲Ne peut être peint. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Séchage complet pour joint Ø 5 mm : 48 h - **Composant principal (Matériau)** : Silicone hautes performances - **Température d'utilisation mini** : -40 °C - **Température d'utilisation maxi** : 200 °C - **Coloris** : Transparent - **Contenance** : 0,3 L

A018975 **€ 10,89**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en Allemagne

Mastic d'étanchéité résistant aux hautes températures - Rubson

- Mastic d'étanchéité résistant jusqu'à 260°C en continu.
- Adhérence multi-supports.
- Prise rapide.
- Application sur surface propre.

Temps de lissage après application : 7 min - **Allongement à la rupture** : 500 % - **Composant principal (Matériau)** : Silicone - **Température d'utilisation mini** : 5 °C - **Température d'utilisation maxi** : 40 °C - **Délai de recouvrement** : 7 min - **Coloris** : Rouge - **Température de pointe prolongée** : 300 °C - **Type** : Mastic silicone acétique

A514941 **€ 48,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Pistolet pro coaxial

€ 33,75
A159006



PENSEZ-Y !



Fabriqué en France

Colle mastics hybrides 760 - 600 ml - 3M

- Colle mastics gris destiné au collage et étanchéité.
- Très bonne adhésion sur la plupart des matériaux.
- Bonne résistance aux UV.
- Colle mono composant, sans isocyanate qui forme un assemblage élastique permanent.

Coloris : Gris - **Contenance** : 600 mL

A277972 **€ 21,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Prix HT et éco-contributions actualisés sur **Manutan.fr**

Comment **choisir vos vis ?**

La gamme de vis Manutan

Vis métaux (boulons)

6 pans creux à tête cylindrique, ronde ou fraisée	Pour l'assemblage d'éléments métalliques (type pièces usinées). Serrage puissant et précis.
Tête cylindrique fendue	Pour le montage de pièces métalliques (plaques, profilés...).
Tête hexagonale	Offre un grand couple de serrage.

Vis tôle

Tête cylindrique bombée, fraisée, fraisée bombée ou hexagonale à embase cylindrique	Pour la fixation de tôles de faible épaisseur (acier, plastique, aluminium...) sur ossatures. Les vis autoperceuses permettent une fixation directe sur la tôle sans écrou ni perçage préalable.

Vis bois aggloméré (VBA)

Tête hexagonale ou tire-fonds	Fixation dans le bois/l'aggloméré sans préperçage et sans éclatement du bois.
Vis Rocket à tête fraisée	Fixation dans le bois/l'aggloméré sans préperçage et sans éclatement du bois

Vis pour plaque de plâtre

Tête trompette	Pour la fixation de plaques de plâtres sur des structures en bois ou en métal. En acier phosphaté pour éviter la rouille.

Quelle empreinte pour quelle application ?

Fendue
La plus courante. Pour une utilisation standard.

Cruciforme Phillips®
Meilleur couple de serrage (4 points d'appui contre 2 pour l'empreinte fendue). Adaptée au travail à la visseuse-dévisseuse électrique.

Cruciforme Pozidriv®
Semblable à l'empreinte Phillips® elle permet à la vis de mieux tenir sur l'embout du tournevis facilitant ainsi le vissage dans les endroits difficilement accessibles.

Étoile Torx®
Empreinte d'appui multipoint offrant une meilleure répartition du serrage ainsi qu'une meilleure précision.

Hexagonale
Pour un serrage ferme à la clé plate ou à pipe.

6 pans creux
Souvent utilisée pour la mécanique, elle offre un serrage fin et puissant. Serrage par clé Allen.



VYNEX

3 ans

Boîte de pointes tête plate

- Lot de pointes tête plate en acier brut.

Tête Ø	Nb de pièces	Longueur		
1,6 mm	600	30 mm	A020309	**€ 10,69**
2 mm	750	35 mm	A020310	**€ 10,69**
2,2 mm	760	40 mm	A020311	**€ 10,95**
2,4 mm	760	50 mm	A020312	**€ 10,95**
2,5 mm	800	55 mm	A020313	**€ 10,69**
2,8 mm	810	60 mm	A020314	**€ 11,15**
3,1 mm	810	70 mm	A020315	**€ 11,15**
3,4 mm	830	80 mm	A020316	**€ 11,15**
4 mm	830	90 mm	A020317	**€ 11,15**

Délai en temps réel sur manutan.fr

ROCKET

Vis bois pozi acier tête fraisé

- Vis bois pozi acier .
- Dispose d'une entaille coupante qui permet le passage du corps de la vis sans altérer ses qualités de résistance à l'arrachement.
- Composées de stries sous tête pour une finition parfaite.

Matériau : Acier

Vendu par lot de : 500 pièces



Filetage Ø	Vis longueur		
4 mm	25 mm	A167227	**€ 12,90**
4 mm	35 mm	A167228	**€ 13,75**
4 mm	45 mm	A167229	**€ 19,25**
5 mm	40 mm	A167231	**€ 33,25**
5 mm	50 mm	A167232	**€ 37,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

ROCKET

Boîte de vis à empreinte étoile, filetage partiel - Tige Ø 6 mm

- Boîte de vis à filetage partiel.
- Meilleure prise pour l'embout du tournevis.
- Suppression du risque d'éclatement du bois.
- Forte résistance à l'arrachage.
- Haute résistance à la rupture.
- Grand couple de vissage.
- Précision de vissage.

Filetage Ø : 6 mm - **Matériau** : Acier - **Type** : Vis à bois

Vendu par lot de : 150 pièces



Vis longueur		
80 mm	A009449	**€ 31,90**
100 mm	A009450	**€ 44,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Coffret de vis à empreinte cruciforme Pozidriv®, filetage total - 1000 pièces - Rocket

- Assortiment de vis en acier bichromaté.
- Meilleure prise pour l'embout du tournevis.
- Suppression du risque d'éclatement du bois.
- Forte résistance à l'arrachage.

> Contenu du coffret (Ø x L) : 3,5 x 16 - 150 pcs / 3,5 x 20 110 pcs / 4 x 20 - 110 pcs / 4 x 25 - 80 pcs / 4 x 30 - 70 pcs / 4 x 35 - 50 pcs / 4 x 40 - 100 pcs / 4 x 50 - 80 pcs / 5 x 30 - 100 pcs / 5 x 40 - 70 pcs / 5 x 60 - 40 pcs / 5 x 70 - 40 pcs

Matériau : Acier - **Nb de pièces** : 1000 - **Empreinte vis** : Pozidriv - **Type de support** : Bois - **Forme de la tête de vis** : Fraisée - **Environnement d'utilisation** : Intérieur et extérieur

A009430	**€ 67,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Mallette 2210 vis Rocket tête fraisée pozi acier

- Malette composée de 2210 vis tête fraisée, empreinte Pozidriv pour le bois et l'aggloméré.

> 2 embouts inclus.
1500 vis filetage total : Ø 3,5 x 16 mm (400 pièces), Ø 4 x 20 mm (300 pièces), Ø 4 x 25 mm (300 pièces), Ø 4 x 30 mm (250 pièces), Ø 4 x 35 mm (250 pièces). 710 vis filetage partiel : Ø 4 x 40/22 mm (200 pièces), Ø 4,5 x 45/30 mm (130 pièces), Ø 5 x 50/30 mm (120 pièces), Ø 5 x 60/40 mm (80 pièces), Ø 5 x 70/45 mm (70 pièces), Ø 6 x 80/50 mm (60 pièces), Ø 6 x 100/700 mm (50 pièces).

Modèle : 35140009'3100 - **Nb de pièces** : 2210

A167202	**€ 154,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Coffret de vis à empreinte cruciforme Pozidriv® à tête fraisée, pour aggloméré - 1225 pièces

- Assortiment de vis en acier zingué.

> Contenu du coffret métallique :
M3,5 x 20 - 100 pcs / M3,5 x 25 - 100 pcs / M3,5 x 30 - 100 pcs / M3,5 x 35 - 100 pcs / M3,5 x 40 - 60 pcs / M4 x 17 - 100 pcs / M4 x 20 - 100 pcs / M4 x 25 - 60 pcs / M4 x 30 - 60 pcs / M4 x 35 - 60 pcs / M4 x 40 - 60 pcs / M4 x 45 - 60 pcs / M4 x 50 - 60 pcs / M4,5 x 30 - 60 pcs / M4,5 x 40 - 60 pcs / M4,5 x 50 - 40 pcs / M5 x 20 - 25 pcs / M5 x 60 - 20 pcs

Modèle : Coffret métaliique - **Matériau** : Acier - **Nb de pièces** : 1225 - **Empreinte vis** : Pozidriv - **Type de support** : Bois - **Forme de la tête de vis** : Fraisée - **Environnement d'utilisation** : Intérieur

A009739	**€ 101,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Boîte de vis à empreinte étoile, filetage partiel - Tige Ø 5 mm

- Meilleur prise pour l'embout du tournevis.
- Supression du risque d'éclatement du bois.
- Forte résistance à l'arrachage.

Filetage Ø : 5 mm - **Matériau** : Acier - **Type** : Vis à bois

Vis longueur	Lot de		
30 mm	500 pièces	A009445	**€ 34,50**
40 mm	500 pièces	A009446	**€ 37,25**
50 mm	500 pièces	A009447	**€ 42,75**
70 mm	200 pièces	A009448	**€ 31,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Vis bois étoile acier filetage partiel

- Vis bois étoile acier filetage partiel 5 mm.
- Dispose d'une entaille coupante qui permet le passage du corps de la vis sans altérer ses qualités de résistance à l'arrachement.
- Composées de stries sous tête pour une finition parfaite.

Matériau : Acier

Filetage Ø	Vis longueur	Lot de		
3,5 mm	40 mm	500 pièces	A167240	**€ 21,25**
5 mm	60 mm	200 pièces	A167244	**€ 28,50**
5 mm	80 mm	200 pièces	A167245	**€ 35,50**
5 mm	90 mm	200 pièces	A167246	**€ 39,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Vis bois étoile acier filetage partiel 6 mm

- Vis bois étoile acier filetage partiel 6 mm.
- Dispose d'une entaille coupante qui permet le passage du corps de la vis sans altérer ses qualités de résistance à l'arrachement.
- Composées de stries sous tête pour une finition parfaite.

Filetage Ø : 6 mm - **Matériau** : Acier

Vis longueur	Lot de		
50 mm	200 pièces	A167247	**€ 27,25**
60 mm	200 pièces	A167248	**€ 30,50**
90 mm	150 pièces	A167211	**€ 39,25**
120 mm	100 pièces	A167238	**€ 45,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



cheville zamak

fischer

Cheville zamak pour carton-plâtre - Fischer

- Cheville simple et rapide à installer.
- Filetage autotaraudant pour une fixation sûre.
- Fixation sûre par verrouillage de forme.
- Faible longueur de la cheville ne nécessite qu'un espace réduit à l'arrière de la plaque.

> Livrée avec vis.

Modèle : GKM-S 35 - **Perçage Ø** : 4,5 mm - **Perçage profondeur mini** : 35 mm - **Cheville longueur** : 35 mm - **Vis Ø** : 4,5 mm - **Matériau** : Zamak - **Vis longueur** : 35 mm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 63 %

Vendu par lot de : 100 pièces

A007222	**€ 55,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en France

3 ans

BÖLLHOFF

Coffret pince et écrous - Écrous tête affleurante

- Coffret pince et écrous à tête plate ou affleurante.

> Contenu du coffret plastique :
- 1 pince à main BRK01 ;
- des enclumes et tiges filetées M3, M4, M5 et M6 ;
- 150 écrous : M4 - 50 pcs / M5 - 50 pcs / M6 - 50 pcs.

A019807	**€ 166,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



1 an

Coffret pince et écrous GO 6110 professionnel - Degométal

- Coffret plastique transportable avec pince GO 611 et 150 écrous à sertir en aluminium et acier.
- Equipé d'un adaptateur goujons pour M4 à M8.

Hauteur : 76 mm - **Poids** : 3,945 kg - **Largeur** : 256 mm - **Longueur** : 586 mm

A962565	**€ 259,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en France

fischer


Pince d'expansion pour chevilles HM - À crémaillère

- Grande facilité de mise en oeuvre des chevilles dans les cloisons.
- Capacité de charge et sécurité augmentée via branches d'expansion et rayon de contact.
- Grande facilité de dépose et de réinstallation de pièces fixées grâce à sa fixation affleurante avec expansion permanente.
- Réarmement automatique de la pince.

Modèle : À crémaillère avec réarmement automatique

A007250	**€ 66,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en France

3 ans

BÖLLHOFF

Coffret pince et écrous - Écrous tête plate

- Coffret pince et écrous à tête plate ou affleurante.

> Contenu du coffret plastique :
- 1 pince à main BRK01 ;
- des enclumes et tiges filetées M3, M4, M5 et M6 ;
- 150 écrous : M4 - 50 pcs / M5 - 50 pcs / M6 - 50 pcs.

A019806	**€ 166,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



fischer

Cheville placo HM avec vis métrique pour corps creux - Fischer

- Tête détachable pour un retrait facile.
- Branches pré-cintrées pour une expansion optimale.
- Confort de pose optimal, avec pince, tournevis ou visseuse.
- Fabrication en une seule pièce, pas de soudure, pas de point de fragilité.

Matériau : Acier

Vendu par lot de : 50 pièces

Perçage Ø	Perçage profondeur mini	Cheville longueur		
8 mm	42 mm	32 mm	A975850	**€ 22,25**
8 mm	56 mm	46 mm	A975851	**€ 25,25**
8 mm	64 mm	54 mm	A975852	**€ 27,50**
8 mm	69 mm	59 mm	A975853	**€ 29,25**
10 mm	47 mm	37 mm	A975854	**€ 26,90**
10 mm	62 mm	52 mm	A975855	**€ 30,25**
10 mm	75 mm	65 mm	A975856	**€ 36,25**
10 mm	90 mm	80 mm	A975857	**€ 43,-**
11 mm	47 mm	37 mm	A975858	**€ 28,50**
11 mm	62 mm	52 mm	A975859	**€ 31,25**
11 mm	75 mm	65 mm	A975860	**€ 39,-**
11 mm	90 mm	80 mm	A975861	**€ 44,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans

Coffret pince à riveter avec 500 rivets - Mob

- Pince à riveter résistante via corps fixe en alliage d'aluminium moulé et bras mobile en tôle épaisseur 3mm.
- Recouverte de peinture epoxy résistante aux chocs et à l'abrasion.
- Dureté des embouchures : 44HRC (+/-3).
- Dureté des pinces du mécanisme interne : 58HRC (+/-2).
- Manches surmoulés en polyéthylène pour plus de confort.

> Composition :
Coffret 1 pince à riveter et 500 rivets.
Rivets tête standard : 4 x 8 mm : 100 pcs, 4 x 10 mm : 100 pcs, 4,8 x 8 mm : 100 pcs, 4,8 x 10 mm : 100 pcs.
Rivets tête large : 4x8 mm : 50 pcs, 4x10 mm : 50 pcs.

Type : CARACTÉRISTIQUES : Encombrement : L255 x l 78mm., Nombre total d'embouts : 4., Diamètres embouts : 2,4-3-4-4,8., Fixation embouts : Clé placée à l'intérieur du manchon

A111145	**€ 92,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans

DEGOMETAL

Pince à levier GO 849 - Pour rivets Ø 3,0 à 6,4 mm - Degometal

- Semi-industrielle.
- Manche de la pince à levier acier.
- Corps aluminium.

Convient pour : Rivets Ø 3.0 à 6.4 mm - **Poids** : 1,4 kg

A000990	**€ 180,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



DEGOMETAL

Rivet inox A2 TRS (par 500)

- Rivet en inox A2 TRS par 500.
- Tête ronde standard.
- Destiné à une application sur diverses appareils (chauffage, ventilation, équipement industriel, appareil médical).

Corps matériau : Inox A2 - **Tige matériau** : Inox

Ø	Corps longueur		
4 mm	8 mm	A159581	**€ 65,-**
4 mm	13 mm	A159582	**€ 86,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans

DEGOMETAL

Pince à main GO 980 - Pour rivets Ø 3,2 à 5 mm - Degometal

- Pince à main pour rivets aluminium, acier et inox.
- Alliage d'aluminium et acier allié traité.
- Double levier.
- Clé de démontage fixée sur l'outil.

> Livrée avec un jeu de mors de rechange.

Convient pour : Rivets Ø 3.2 à 5 mm - **Poids** : 0,7 kg

A000987	**€ 63,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans

DEGOMETAL

Coffret de rivets et pince professionnelle - Degometal

- Pince à riveter manuelle facile d'utilisation.
- Fiable et ergonomique pour une utilisation intensive et efficace.

> Pince professionnelle GO 980.
Assortiment de 1000 rivets.

Corps matériau : Aluminium - **Tige matériau** : Acier

A002187	**€ 155,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en France

3 ans

DEGOMETAL


Rivet tête large - Diamètre 4,8 mm - Degometal

- Rivet tête large technologie 4 mors.
- Valeur de rupture constante garantie.
- Suppression de tout risque de tréfilage lors d'une utilisation selon la norme.
- Permet sertissage homogène et rupture droite.

Ø : 4,8 mm - **Tête largeur** : 15 mm - **Corps matériau** : Aluminium - **Tige matériau** : Acier - **Norme EN** : EN 15977 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 95 %

Corps longueur	Plage de serrage mini	Plage de serrage maxi	Lot de		
12 mm	5 mm	7 mm	500 pièces	A002126	**€ 29,75**
14 mm	7 mm	9 mm	500 pièces	A002092	**€ 32,75**
16 mm	9 mm	11 mm	250 pièces	A002088	**€ 17,19**
18 mm	11 mm	13 mm	250 pièces	A002190	**€ 18,69**
20 mm	13 mm	15 mm	250 pièces	A002178	**€ 22,-**
25 mm	15 mm	20 mm	250 pièces	A002170	**€ 26,75**
30 mm	20 mm	25 mm	250 pièces	A002192	**€ 30,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Collier de serrage - Largeur 4,8 mm

- Flexible et facile à utiliser.
- Résiste aux intempéries et à l'eau.

Matériau : Nylon - **Largeur** : 4,8 mm - **Température d'utilisation mini** : -35 °C - **Température d'utilisation maxi** : 85 °C - **Coloris** : Blanc - **Nb de pièces** : 1000
Vendu par lot de : 1000 pièces

Longueur		
200 mm	A000174	**€ 64,25**
250 mm	A000175	**€ 108,90**
300 mm	A000176	**€ 122,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Collier de serrage Colring transparent

- Conçu pour l'assemblage en série de câbles électriques.
- Dispose d'une tête auto-bloquante.
- Conforme à la norme EN 62275 type 1 (NFC 68-146)..

Température d'utilisation mini : -40 °C - **Température d'utilisation maxi** : 75 - **Coloris** : Transparent

Matériau	Longueur	Lot de		
polyamide	180 mm	6000 pièces	A159132	**€ 1069,-**
polyamide	180 mm	4000 pièces	A159133	**€ 919,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en Allemagne



3 ans

Collier de serrage Serflex à bande pleine - Largeur 9 mm

- Collier de serrage Serflex à bande pleine.
- Altération des tuyaux évitée grâce à la bande estampée et non perforée du collier.
- Bande munie de bords relevés et d'une partie intérieure lisse.
- Crémaillère emboutie.

> Composition : bande inox, vis et boîtier en acier zingué.

Matériau : Inox - **Bande largeur** : 9 mm - **Norme** : DIN 3017.1

Serrage Ø mini	Serrage Ø maxi	Nb de pièces	Lot de		
8 mm	12 mm	50	50 pièces	A012869	**€ 79,25**
10 mm	16 mm	50	50 pièces	A012870	**€ 83,-**
12 mm	20 mm	50	50 pièces	A012871	**€ 84,-**
16 mm	27 mm	50	50 pièces	A012872	**€ 87,50**
20 mm	32 mm	50	50 pièces	A012873	**€ 91,50**
25 mm	40 mm	25	25 pièces	A012879	**€ 49,50**
32 mm	50 mm	25	25 pièces	A012874	**€ 52,25**
40 mm	60 mm	25	25 pièces	A012875	**€ 53,25**
50 mm	70 mm	25	25 pièces	A012876	**€ 54,25**
60 mm	80 mm	25	25 pièces	A012877	**€ 56,25**
70 mm	90 mm	25	25 pièces	A012878	**€ 62,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE



Collier de serrage - Largeur 3,6 mm

- Flexible et facile à utiliser.
- Résiste aux intempéries et à l'eau.

Matériau : Nylon - **Largeur** : 3,6 mm - **Température d'utilisation mini** : -35 °C - **Température d'utilisation maxi** : 85 °C - **Coloris** : Blanc - **Nb de pièces** : 1000
Vendu par lot de : 1000 pièces

Longueur		
140 mm	A000172	**€ 39,50**
300 mm	A000177	**€ 84,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Collier de serrage Colson noir

- Conçus pour assurer le maintien de torons, tubes et câbles dans les installations extérieures.
- Conformes à la norme EN 62275 type1 (NFC 68-146).

Matériau : polyamide - **Température d'utilisation mini** : -40 °C - **Température d'utilisation maxi** : 85 °C - **Coloris** : Noir

Longueur	Lot de		
185 mm	1000 pièces	A159126	**€ 359,-**
262 mm	1000 pièces	A159127	**€ 495,-**
357 mm	1000 pièces	A159128	**€ 669,-**
750 mm	100 pièces	A159129	**€ 209,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en UE



3 ans

Collier de serrage Serflex à bande ajourée - Largeur 8 mm

- Collier de serrage Serflex à bande ajourée.
- Très grande souplesse des colliers.
- Compensent les larges tolérences des tuyaux.

Matériau : Acier - **Bande largeur** : 8 mm - **Norme** : NF E27851

Serrage Ø mini	Serrage Ø maxi	Lot de		
8 mm	12 mm	50 pièces	A012900	**€ 59,90**
10 mm	16 mm	50 pièces	A012901	**€ 57,50**
14 mm	24 mm	50 pièces	A012902	**€ 59,90**
18 mm	28 mm	50 pièces	A012903	**€ 59,90**
24 mm	36 mm	25 pièces	A012904	**€ 37,25**
25 mm	45 mm	25 pièces	A012905	**€ 38,75**
32 mm	52 mm	25 pièces	A012906	**€ 41,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

MULTIPRISE ET RALLONGE

Ergonomique



Multiprise Super-Solid avec parasurtenseur - Brennenstuhl

- Disjoncteur 16A.
- Interrupteur à voyant lumineux.
- Crochet pour supsension ou fixation murale.
- Boîtier multiprise isolant.

▲Contenu du colis :1x Multiprise SUPER-SOLID Argenté, 4 prises,avec 2,5m de câble H05VV-F

Tension : 230 V - **Intensité** : 13500 A - **Interrupteur** : oui - **Cordon longueur** : 2,5 m - **Type de câble** : H05VV-F 3G1,5 - **Coloris** : Argent

Nb de prises		
5	A034965	**€ 31,25**
8	A034964	**€ 40,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Ergonomique



IP 44

Multiprise d'extérieur - Brennenstuhl

- Montage mural par œillet de fixation.
- Multiprise avec clapet de protection.
- Étanchéité IP44.

Type : 2P+T - **Tension** : 230 V - **Intensité** : 16 A - **Interrupteur** : non - **Cordon longueur** : 2 m - **Type de câble** : H07RN-F 3G 1,5 - **Protection IP** : IP 44 - **Coloris** : Noir

Nb de prises		
4	A067193	**€ 23,-**
6	A067192	**€ 28,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Rallonge pro

- Fiches et prises idéales pour alimenter certaines machines à fiches sortantes (coupe-carrelage, bétonnières).

Type de câble	Câble longueur		
H07RN-F 3G1,5	5 m	A011558	**€ 25,-**
H07RN-F 3G1,5	10 m	A011559	**€ 33,90**
H07RN-F 3G2,5	5 m	A011560	**€ 37,90**
H07RN-F 3G2,5	10 m	A011561	**€ 47,90**
H07RN-F 3G2,5	25 m	A011562	**€ 89,-**
H07RN-F 3G1,5	25 m	A013644	**€ 64,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 7,29
A154603



3 ans

Manutan EXPERT

Multiprise 16A 6 prises avec interrupteur GS - Manutan Expert

- Multiprise Manutan composée de 6 prises et d'un interrupteur.
- Prises orientées à 45° pour un branchement optimal de plusieurs fiches coudées.
- Dispose d'une protection enfants.

Nb de prises : 6 - **Intensité** : 16 A - **Cordon longueur** : 1,5 m - **Type de câble** : Ho05VV-F

A154603	**€ 7,29**

Délai en temps réel sur manutan.fr



legrand

Prolongateur 2P +T noir à vis

- Pour usage intensif ou extérieur.

Type de câble : H 07 RNF 3G

Vendu par lot de : 10 pièces

A159156	**€ 175,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 12,39
A154615



3 ans

Manutan EXPERT

Rallonge 16A pro 10 m GS - Manutan Expert

- Rallonge Manutan dédiée à un usage domestique.
- Permet de déplacer vos appareils tout en restant branché.

Câble longueur : 10 m

A154615	**€ 12,39**

Délai en temps réel sur manutan.fr

9600 bonnes raisons de ne pas avoir tort.

10 ANS La qualité avant tout

Toujours disponible

Juste et compétitif

Manutan EXPERT





3 ans

Enrouleur à rappel automatique - Avec pince de mise à la terre

- Enrouleur à rappel automatique avec pince de mise à la terre.
- Carter PVC haute résistance aux chocs.
- Course horizontale ou verticale.
- Avec bride pivotante.

▲Attention : Si usage vertical, option gratuite sur demande.

Protection IP : IP 42 - **Type de câble** : HO5VV-F - **Nb de brins** : 1 - **Tension** : 230 V

Section	Câble longueur	Poids	Longueur	Largeur	Hauteur		
6 mm²	7 m		115 mm	220 mm	190 mm	A526825	**€ 229,-**
16 mm²	11 m		160 mm	350 mm	290 mm	A526827	**€ 420,-**
6 mm²	16 m	5 kg	165 mm	375 mm	290 mm	A526826	**€ 325,-**
16 mm²	22 m		205 mm	470 mm	380 mm	A526828	**€ 769,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en Italie



3 ans

Enrouleur fermé multiprise Schulo - Zeca

- Pratique avec sa multiprise 3 entrées.
- Très léger grâce à son tambour plastique.

Type de câble : H05 VV-F - **Nb de brins** : 3 - **Section** : 1,5 mm² - **Tension** : 400 V - **Câble longueur** : 15 m - **Poids** : 5 kg - **Longueur** : 200 mm - **Largeur** : 350 mm - **Hauteur** : 160 mm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 15 %

A031806	**€ 187,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans IP 20

Enrouleur de câble électrique standard - 25 à 50 m

- Équipé de 4 prises 2P+T 16 A/230 V.
- Enrouleur tambour protégé de la surchauffe grâce à son disjoncteur thermique.
- Transport facile par poignée ergonomique.
- Doté d'un support en tube d'acier cintré.

Type de câble : H05 VV-F - **Nb de brins** : 3 - **Section** : 1,5 mm² - **Puissance maxi** : 3680 W - **Type** : Standard - **Protection IP** : IP 20

Câble longueur	Ø hors tout		
25 m	260 mm	A024679	**€ 77,50**
50 m	290 mm	A024680	**€ 114,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en Italie



3 ans IP 42

Enrouleur de mise à la terre - Zeca

- Boîtier plastique jaune antichoc.
- Avec pince rouge (mise à la terre).
- Dispositif guide-câble à rouleaux.
- Cliquet d'arrêt applicable tous les 50 cm.
- Enrouleur avec double contact de terre.

▲Livré sans câble d'alimentation.

Protection IP : IP 42 - **Type de câble** : H05VV-F - **Nb de brins** : 1 - **Section** : 6 mm² - **Câble longueur** : 16 m - **Câble Ø** : 8 mm - **Poids** : 5 kg - **Longueur** : 310 mm - **Largeur** : 185 mm - **Hauteur** : 335 mm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 15 %

A140987	**€ 186,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France



3 ans

Enrouleur ouvert de mise à la terre

- Câble souple en cuivre pour une meilleure conduction.
- Bonne protection du câble avec sa gaine PVC.
- Enrouleur fixe équipé d'une pince de mise à la terre.
- Haut degré de sécurité des personnes à proximité.
- Protégé des charges électrostatiques.

▲Pensez à commander un support pivotant pour enrouleur ouvert.

Type : Enrouleur fixe de mise à la terre - **Nb de brins** : 1 - **Section** : 6 mm² - **Câble longueur** : 12 m - **Poids** : 7 kg - **Longueur** : 320 mm - **Largeur** : 155 mm - **Hauteur** : 260 mm

A034453	**€ 519,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 49,90
A154608



Enrouleur de câble électrique GS - Manutan Expert

- Enrouleur de câble électrique Manutan composé de 4 prises 2P+ E16 A/230 V.
- Enrouleur tambour protégé de la surchauffe grâce à son disjoncteur thermique.
- Facilement transportable grâce à sa poignée ergonomique.
- Dispose d'une protection enfants afin d'éviter tout incident.

Nb de brins : 3 - **Section** : 1,5 mm² - **Puissance maxi** : 3200 W - **Nb de prises** : 4

Câble longueur		
25 m	A154608	**€ 49,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr



VELAMP

G

Energy A ← G

Ampoule Led Smd spot Gu10 - 6W à 8W - VELAMP

- Avec une durée de vie de 20000 heures (bien supérieure aux standards du marché), l'ampoule peut durer plus de 15 ans (avec une utilisation quotidienne de 3 heures). Elle vous offre 470 lumens de luminosité instantanée, sans avoir à attendre que l'ampoule se réchauffe. Diffuseur opalisé qui rend la lumière homogène, non éblouissante et bien diffusée (angle 120 degrés).
- Avec une température de couleur de 3000 Kelvin, l'ampoule fournit une lumière blanche chaude, créant une atmosphère confortable dans n'importe quelle pièce. Parfaite pour toutes les pièces de la maison telles que chambre, salon, salle de bain ... et pour le bureau. Idéal pour remplacer les lampes halogènes 40W dans les lampes de bureau, les appliques, les spots décoratifs ....
- Elle consomme 6 watts d'énergie et a un coût de fonctionnement inférieur à 2,50 euros par an et permet des économies d'énergie importantes par rapport à une ampoule à incandescence. Équivalente à une ampoule halogène de 40 W.L'indice de rendu des couleurs élevé (CRI supérieur à 80) offre une couleur naturelle et éclatante. Cette ampoule n'est pas dimmable, non compatible avec les variateurs.

Type de culot : GU10 - **Faisceau lumineux angle d'ouverture** : 110 ° - **Durée de vie** : 20000 h - **Tension** : 220 V - **Classe énergétique** : G

Couleur de la lumière	Température des couleurs		
Blanc chaud	3000 K	A917076	**€ 3,45**
Blanc lumière du jour	4000 K	A917077	**€ 3,45**
Blanc chaud	3000 K	A917078	**€ 4,19**
Blanc lumière du jour	4000 K	A917079	**€ 4,19**

Délai en temps réel sur manutan.fr



VELAMP

F

Energy A ← G

Pack de 3 ampoules LED standard E27 11W - Velamp

- Pack de 3 ampoules LED standard E27 11W.
- L'ampoule LED Velamp produit 1055 lumens de luminosité instantanée, sans avoir besoin d'attendre que l'ampoule se réchauffe.
- Diffuseur opalisé qui rend la lumière homogène, non éblouissante, et bien diffusée (angle 200°).

▲Cette ampoule n'est pas dimmable, non compatible avec les variateurs.

Type de culot : E27 - **Faisceau lumineux angle d'ouverture** : 200 ° - **Durée de vie** : 20000 h - **Classe énergétique** : F

Couleur de la lumière		
Blanc chaud	A984227	**€ 8,49**

Délai en temps réel sur manutan.fr

VELAMP

Ampoule Led Smd standard A60 12W culot E27 - VELAMP



- Ampoule Led Smd standard A60 avec une durée de vie de 20000 heures (bien supérieure aux standards du marché).
- Peut durer plus de 15 ans (avec une utilisation quotidienne de 3 heures).
- Offre 1055 lumens de luminosité instantanée, sans avoir à attendre que l'ampoule se réchauffe. Diffuseur opalisé qui rend la lumière homogène, non éblouissante et bien diffusée (angle 200 degrés).
- Avec une température de couleur de 3000 Kelvin, l'ampoule fournit une lumière blanche chaude, créant une atmosphère confortable dans n'importe quelle pièce.

▲Attention : Cette ampoule n'est pas dimmable, non compatible avec les variateurs.

Type de culot : E27

Couleur de la lumière		
Blanc chaud	A917049	**€ 3,45**
Blanc lumière du jour	A917050	**€ 3,45**
Blanc très froid	A917051	**€ 3,45**

Délai en temps réel sur manutan.fr

VELAMP

Ampoule à filament LED P45 4W culot E14 - VELAMP



- Ampoule à filament LED P45 4W avec une durée de vie de 20000 heures (bien supérieure aux standards du marché).
- Peut durer plus de 15 ans (avec une utilisation quotidienne de 3 heures).
- Offre 470 lumens de luminosité instantanée, sans avoir à attendre que l'ampoule se réchauffe. Diffuseur transparent qui rend la lumière très similaire aux anciennes ampoules à incandescence.
- La technologie "LED filament" donne un faisceau hyper diffus à 330 degrés.
- Avec une température de couleur de 2700 Kelvin, l'ampoule fournit une lumière blanche chaude, créant une atmosphère confortable dans n'importe quelle pièce.

▲Attention : Cette ampoule n'est pas dimmable, non compatible avec les variateurs.

Type de culot : E14

Couleur de la lumière	Puissance maxi		
Blanc chaud		A917088	**€ 3,59**
Blanc lumière du jour	40 W	A917089	**€ 3,35**

Délai en temps réel sur manutan.fr

OSRAM

A

Energy A ← G

Tube fluorescent Lumilux - T8 - 58 W



- Éclairage amélioré de 18 % par rapport aux tubes conventionnels T8.
- Bonne rentabilité.

> 25 pièces

Puissance maxi : 58 W - **Type de culot** : G13 - **Longueur** : 1560 mm - **Durée de vie** : 18000 h - **Tension** : 230 V - **Classe énergétique** : A

Vendu par lot de : 25 pièces

Température des couleurs		
3000 K	A065982	**€ 190,90**
4000 K	A065983	**€ 198,75**
6500 K	A065984	**€ 198,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

OSRAM

3 ans

A

Energy A ← G

Tube fluorescent - Lumilux T8 18 W - Osram



- Allumage instantané.
- Très basse consommation d'énergie.
- Sans rayons ultra-violets et infrarouges.
- Bonne durée de vie de l'ampoule.

Puissance maxi : 18 W - **Type de culot** : G13 - **Longueur** : 605 mm - **Durée de vie** : 20000 h - **Tension** : 230 V - **Classe énergétique** : A

Vendu par lot de : 25 pièces

Température des couleurs		
3000 K	A065981	**€ 148,75**
6500 K	A065988	**€ 141,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans IP 20

sunnex

Lampe LED d'atelier haute intensité

- Faisceau lumineux concentré pour une très basse consommation d'énergie.
- Luminosité équivalente à celle d'une lampe halogène de 20 W.
- Tête de lampe aluminium garantissant solidité et résistance aux chocs.

> Livrée avec ampoule et vis de fixation.

Protection IP : IP 20 - **Puissance** : 3 W - **Flexible longueur** : 500 mm

Tension		
230 V	A011686	**€ 259,-**
12-24 V	A012382	**€ 255,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en Allemagne

Waldmann

Système modulaire d'éclairage LED 4 x 38 W - Tameto SAHQ 88 - Waldmann

- Rampe d'éclairage LED 38W.
- Système 4 modules LED.
- Protection contre l'éblouissement par cache à prismes coniques.
- Durée de vie des sources lumineuses particulièrement longue.
- Économie d'énergie importante.
- Corps en aluminium extrêmement robuste.

> Livré avec 3 m de câble d'alimentation et fiche type CEE 7 / 7 (fiche secteur) ou connecteur Wieland GST18 / 3 pour les versions avec câblage passant.

Matériau : Aluminium - **Protection IP** : IP 20 - **Puissance** : 152 W - **Température des couleurs** : 4000 K - **Flexible longueur** : 300 mm - **Tête longueur** : 125,6 cm - **Tension** : 230 V

A127098		**€ 815,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en Allemagne

Waldmann

2 ans IP 20

Lampe sur bras articulés - ALD 1300 850 D - 16W - Waldmann

- Lampe sur bras articulés ALD 1300 850 D avec éclairage large sans ombre ni réflexion.
- Éclairage généreux de la zone de travail, combiné à la possibilité de gradation progressive, garantit un travail ergonomique.
- Tête de lampe articulée flexible, bras parfaitement équilibré.
- Dotée d'un cordon d'alimentation de 3 mètres environs.
- Lampe ALD est adaptée à tous les environnement industriels.
- Tête en matière plastique, gris clair, mat et bras articulé.

Technologie : LED - **Puissance** : 16 W - **Efficacité lumineuse** : 78 lm/W - **Tension** : 230 V - **Modèle** : ALD - **Type** : ALD 1300/850/D - **Tête longueur** : 360 mm - **Protection IP** : IP 20

A901321		**€ 445,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans IP 20

sunnex

Lampe Led Pluto - 1,7 W - 95 Lm


- Lampe Pluto compacte et robuste.
- Éclairage LED offre un faisceau de qualité.
- Excellent rendu de couleur.
- Longue durée d'utilisation du produit.
- Faible consommation.
- Tête de lampe ergonomique.

▲ Pensez à commander un transformateur type Europe.

Protection IP : IP 20 - **Efficacité lumineuse** : 58 lm/W - **Température des couleurs** : 4000 K - **Faisceau lumineux angle d'ouverture** : 25 ° - **Flexible longueur** : 500 mm - **Bras longueur** : 50 cm - **Tête longueur** : 65 mm - **Transformateur incorporé** : non - **Tension** : 12-24 V ac/dc

A149807		**€ 145,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en Allemagne

A+ IP 65

Energy A←G

Waldmann

Lampe led bras flexible Rocia focus RFF 600/850/D - Waldmann

- Lampe avec bras flexible avec technologie Led sans entretien.
- Dispose d'un bras flexible réglable avec précision.
- Permet de bouger et d'amener rapidement et directement la lumière.

Protection IP : IP 65 - **Efficacité lumineuse** : 67 lm/W - **Température des couleurs** : 5000 K

A170956		**€ 485,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en Allemagne

2 ans IP 20

Waldmann

Lampe LED sur bras articulé TANEO - Waldmann

- Lampe LED sur bras articulé TANEO avec protection contre l'éblouissement par diffuseur à prismes coniques (CDP).
- Température de couleur blanc neutre 4.000 K.
- Dispose d'un indice de rendu des couleurs (IRC) supérieur à 90.
- Bras compensé par ressort avec articulation 3D au niveau de la tête.
- Touche sensitive Marche / Arrêt et gradation de la lumière sur la tête.

Matériau : Aluminium - **Protection IP** : IP 20

Puissance	Efficacité lumineuse	Température des couleurs		
12 W	70 lm/W	4000 K	A916642	**€ 645,-**
23 W	79 lm/W	4000 K	A916643	**€ 729,-**
30 W	88 lm/W	4000 K	A916644	**€ 835,-**
23 W	71 lm/W	4000 K	A916645	**€ 929,-**
23 W	75 lm/W	4000 K	A916646	**€ 865,-**
27 W	54 lm/W	5000 K	A916647	**€ 865,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

BALADEUSE



3 ans

Baladeuse Led magnétique rechargeable - Zeca

- Baladeuse munie de Leds sur la face avant et sur le dessus pour une luminosité et praticité maximum.
- Large champ d'action grâce à son crochet orientable (le modèle 22+4 Leds comprend deux crochets).
- Base magnétique multipostions pour fixer la baladeuse en toute circonstance.

> Livrée avec chargeurs 240 V et 12/24 V, 1 second crochet et 1 dragonne pour le modèle 21 Leds.

Efficacité lumineuse : 90 lm/W - **Autonomie** : 5 h - **Tension** : 240 V 12/24 V - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 15 %

Puissance	Temps de charge	Longueur	Protection IP		
0,6 W	5 h	170 mm	IP 65	A010509	**€ 43,25**
0,85 W	3 h	185 mm	IP 20	A042477	**€ 61,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Ergonomique

3 ans IP 20

Baladeuse rechargeable 8 + 1 LED 400 lm - Zeca

- Baladeuse rechargeable Led multi-position.
- D'une longueur totale de 24 cm et baladeuse (partie avec les leds) pliée 15.5 cm.
- Peut s'accrocher n'importe où grâce à ses aimants et ses crochets.

> Composition: Câble USB, Chargeur

Puissance : 4 W - **Autonomie** : 3 h - **Temps de charge** : 3,5 h - **Longueur** : 24 cm - **Protection IP** : IP 20 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 15 %

A167277	**€ 71,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en Italie

3 ans IP 55

Baladeuse 30 LED filaire - Zeca

- Lumière 30 LED très blanche pour éclairage maximal.
- Longue poignée soft touch de 185 mm pour une meilleure prise en main.
- Grande liberté d'action grâce au crochet pivotant.
- Faible encombrement car le circuit d'alimentation se trouve dans la poignée.
- Sécurité de la baladeuse garantie par l'interrupteur et le presse-câble.

Longueur : 485 mm - **Largeur** : 52 mm - **Protection IP** : IP 55 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 15 %

Tension		
24 V	A010507	**€ 121,25**
230 V	A010506	**€ 121,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans IP X4

Baladeuse Hard Case Pro - 350 lm - Energizer

- 6 ampoules LED pour une excellente intensité lumineuse.
- Robuste résiste à une chute de 7 mètres.
- Longévité accrue (jusqu'à 20 ans).
- Crochet de suspension rétractable.
- Aimants intégrés pour une utilisation mains libres.
- Lentilles incassables, ne se rompt pas.

> Livrée avec 4 piles alcalines AA, incluses.

Autonomie : 10 h - **Protection IP** : IP X4

A121010	**€ 79,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr



IP 20

Baladeuse rechargeable Led - 220 lm - Zeca

- Lampe rechargeable Led ajustable.
- Dispose d'un indicateur de charge afin de contrôler le niveau de batterie.
- Peut s'accrocher n'importe où grâce à ses aimants et ses crochets.

> Composition: Câble USB, Chargeur

Puissance : 3 W - **Autonomie** : 3,5 h - **Temps de charge** : 3 h - **Protection IP** : IP 20 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 15 %

A167286	**€ 68,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en France

5 ans IP 54

Baladeuse pince aimant - GPR2.0 - 2 faisceaux avec Mode Vario - Lago

- Baladeuse conçu et fabriqué en France, dotée d'un aimant et d'une pince.
- Avec mode Vario, permet de choisir la puissance qui vous convient.
- Résiste aux intempéries et poussières.
- Double faisceau d'éclairage orientable vers le haut et le bas.
- Robuste, grande résistance aux chocs et à l'écrasement.
- Grande autonomie, jusqu'à 300 h (8 heures en VARIO maxi).
- S'aimante sur toute surface acier.

Autonomie : 300 h - **Longueur** : 93 mm - **Largeur** : 62 mm - **Protection IP** : IP 54 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A658002	**€ 63,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



IP X4

Phare LED rechargeable Hardcase Pro -Energizer

- Le phare Energizer® HARDCASE® PROFESSIONAL® possède des performances puissantes grâce à son faisceau mixte, qui permet d'éclairer une zone large et une longue distance : jusqu'à 4 stades de football. .
- Puissant, il possède 2 types d'éclairage : haute et basse intensité, afin de favoriser puissance et portée lumineuse ou autonomie. Robuste grâce à son revêtement en caoutchouc, c'est le projecteur est idéal pour bricoler dans les conditions les plus difficiles: résiste aux chutes jusqu'à 7 mètres, aux intempéries (IPX4). Rechargeable, les utilisateurs bénéficient de la possibilité de charger leurs appareils via une sortie de charge USB..

Type d'ampoule : Ampoule ou module à led - **Protection IP** : IP X4 - **Coloris** : Noir - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 1 % - **Produit recyclé** : 0,9 %

A938021 **€ 129,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans IP X4



Lanterne USB avec fonction Power Bank - Energizer

- Lanterne USB très puissante.
- Éclairage à 360°.
- Design épuré.
- Port USB pour recharger ses appareils.
- Technologie LED (éclaire une pièce entière).
- Résistante aux chocs.
- Étanchéité (IPX4) fiables.

Flux lumineux : 1000 lm - **Coloris** : Rouge - **Protection IP** : IP X4

A472793 **€ 123,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr





3 ans IP 43

Phare professionnel rechargeable - Stak

- Phare led rechargeable, LED anti-blackout avec une autonomie de 19 heures.
- Pratique avec fonctions spéciales: Powerbank 2A, lumière clignotante rouge indépendante à l'arrière.
- Possibilité de charger d'autres supports grâce à une sortie USB.
- Résistante via structure hyper en abs.
- En cas de panne de courant, le phare s'allume automatiquement.
- Peut être installée sur un trépied.

Puissance : 20 W - **Flux lumineux** : 1600 lm - **Tension** : 230 V - **Coloris** : Noir/jaune - **Protection IP** : IP 43 - **Portée** : 1500 m - **Emballage recyclé** : 40 %

A151086 **€ 104,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans IP 20

Lanterne LED SMD rechargeable anti-blackout - Velamp

- Lanterne LED SMD rechargeable.
- Lampe de secours portative.
- Fonction anti black-out : S'allume automatiquement en cas de coupure secteur.

Flux lumineux : 320 lm - **Coloris** : Blanc - **Protection IP** : IP 20 - **Emballage recyclé** : 40 %

A261337 **€ 40,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans IP 44

Phare rechargeable LED 5W - Velamp

- Phare rechargeable LED étanche.
- Robuste, résistant aux chocs.
- Doté d'un faisceau Focus Light.
- Système anti-coupure électrique.
- Facile à transporter.

> Livré avec : chargeur 220 V, adaptateur 12 V, bandoulière.

Puissance : 5 W - **Flux lumineux** : 350 lm - **Coloris** : Noir - **Efficacité lumineuse** : 5 lm/W - **Protection IP** : IP 44 - **Portée** : 574 m - **Emballage recyclé** : 40 %

A152441 **€ 49,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr





3 ans

Phare Expert LED à poignée - 500 lm - Energizer

- Intensité du faisceau ajustable par rotation de la tête.
- 3 types d'éclairage : projecteur,zone, projecteur et zone.
- Poignée ergonomique permettant le port d'un gant épais.
- Verre de protection en polycarbonate incassable.
- Résistant aux chocs, chutes (1m) et températures élevées.
- Longue durée de vie.

> Livré avec pile LR820 6V.

Flux lumineux : 500 lm - **Coloris** : Noir - **Portée** : 505 m

A018582 **€ 162,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

FACOM®

Éclairage indispensable pour la qualité et la sécurité de votre travail

Projecteur rechargeable 779 - 1000 lm - Facom

Ergonomique

€ 250,-

A804190

- Projecteur magnétique rechargeable équipé de 3 modes d'éclairage, éco 250 lm, normal 500 lm ou boost 1000 lm.
- Boîtier muni de 6 aimants puissants, permet de fixer le projecteur sur toute les sufaces métalliques.
- Equipé d'un crochet rotatif 360°, lanière de fixation ajustable pour une utilisation "main libres".
- Projecteur dispose d'une protection IP67, résistant aux chocs IK07.

Flux lumineux : 1000 lm - **Coloris** : Noir - **Protection IP** : IP 67





3 ans IP 54

PELI


Projecteur Peli 9455Z0

- Projecteur Peli 9455Z0 certifié Atex zone 0.
- Dédié à l'éclairage des zones difficiles d'accès.
- Dispose d'un mat déployable de 80 cm orientable à 360° .

Puissance : 21 W - **Flux lumineux** : 1600 lm - **Tension** : 10,8 V - **Coloris** : Jaune - **Protection IP** : IP 54

A226345 **€ 2559,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 225,-

A160411

Ergonomique Fabriqué en France

10 ans

Manutan EXPERT

Bras support pour projecteur de quai - Manutan Expert

- Bras support pliable pour projecteur, solution d'éclairage fiable et adaptable pour les quais de chargement et zones de manutention.
- Sa fonction pliable permet de minimiser l'encombrement lorsqu'il n'est pas utilisé, optimisant ainsi l'espace de travail.
- Pliable en 2 sections, passant de 131 cm à 66 cm plié, permet d'ajuster facilement la position du projecteur en fonction des besoins.
- Fabriqué en tube d'acier de Ø 50 x 25 mm avec une épaisseur de 2 mm, garantit une excellente résistance aux chocs et aux conditions environnementales difficiles.
- Fixation sur platines par 4 vis (non fournies) assure une installation stable et sécurisée sur différents types de surfaces.

Coloris : Jaune - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A160411 **€ 225,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



IP X4

PELI

Projecteur LED portable ultra-puissant - Peli 9430 - 3000 lm

- 3 modes d'éclairage : 100 %, 50 % et flash.
- Projecteur portable ultra-puissant rechargeable pour autonomie dans les endroits reculés.
- Éclairez l'endroit voulu avec sa tête télescopique et pivotante à 120°.
- Transport facile par large poignée de préhension.

Flux lumineux : 3000 lm - **Tension** : 230 V - **Coloris** : Jaune - **Protection IP** : IP X4 - **Portée** : 416 m

A021376 **€ 1365,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 69,90

AB55728



IP 65

Manutan EXPERT

Projecteur LED de chantier rechargeable 20W - Manutan Expert

- La lampe LED 20W de travail est simple et efficace: elle vous offre 1200 lumens de lumière pour 3 heures d'autonomie réelles.
- Autonomie 3 heures (batterie Li-ion 4,4 Ah). Fonction AC / dc: le phare se recharge en étant connecté au secteur et allumé.
- IP65 étanche et résistant : le projecteur a été construit en plastique ultra-épais et en aluminium moulé sous pression dans une structure qui répartit uniformément la chaleur.
- L'IP65 est étanche et peut résister aux journées pluvieuses et à toute autre condition météorologique.

Puissance : 20 W - **Flux lumineux** : 1200 lm - **Protection IP** : IP 65

AB55728 **€ 69,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans IP 65

VELAMP

Projecteur de chantier rechargeable LED 20W - Velamp Industries

- Projecteur LED rechargeable ne nécessitant pas de prise électrique.
- Portable grâce à sa poignée pratique.
- Utilisation intérieure et extérieure.
- Projecteur led professionnel 20W.

> Livré avec chargeur allume cigare et secteur.

Puissance : 20 W - **Flux lumineux** : 1200 lm - **Tension** : 220 V - **Coloris** : Rouge - **Efficacité lumineuse** : 1200 lm/W - **Matériau** : Aluminium - **Protection IP** : IP 65 - **Capacité (électrique)** : 2,5 Ah - **Emballage recyclé** : 30 %

A287589 **€ 95,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 39,75
A844048

3 ans IP 44

Manutan EXPERT

Lampe frontale rechargeable - 480 lm - Manutan Expert

- Lampe frontale rechargeable utilise une technologie COB, offre un excellent compromis entre puissance et autonomie.
- Polyvalente, le compagnon idéal des sportifs et des randonneurs.
- Son système d'éclairage est capable de générer un flux lumineux d'une puissance de 90/480 lumens.
- Bouton ON/OFF dispose d'un sélecteur de mode qui permet de choisir 4 niveaux de puissance.
- En le maintenant appuyé, on peut varier l'intensité de 10% à 100%.

Protection IP : IP 44 - **Portée** : 55 m - **Autonomie** : 4 h - **Pile fournie** : oui - **Alimentation** : 1 batterie 3.7V 1450mAh - **Nb de leds** : 2 - **Poids du produit** : 97 g - **Longueur** : 65 mm - **Largeur** : 39 mm - **Hauteur** : 38 mm - **Modèle** : TC-HEAD-480

A844048 **€ 39,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



7 ans IP 67

LEDLENSER

Lampe frontale rechargeable H7R Core - Ledlenser

- Lampe frontale H7R Core rechargeable, polyvalente et puissante.
- Dispose d'un éclairage haute performance via Xtreme LED.
- Dotée de la technologie "Flex Sealing", qui offre une protection extrêmement élevée contre la poussière et l'eau (IP67).
- Fonctionne avec une batterie Lithium-ion qui se recharge via un câble USB.

> Composition : 1 lampe frontale LED rechargeable H7R, 1 core, 1 batterie rechargeable système de charge magnétique.

Protection IP : IP 67 - **Portée** : 250 m - **Autonomie** : 65 h - **Pile fournie** : non - **Alimentation** : Batterie Li-ion - **Nb de leds** : 1 - **Poids du produit** : 259 g - **Modèle** : H7R Core

A779256 **€ 74,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Pile



5 ans IP 54

LEDLENSER

Lampe frontale LED rechargeable iH5R - 400 lm - Ledlenser

- Lampe frontale iH5R dotée d'un système de montage qui la convertit en frontale ou lampe polyvalente.
- Système de mise au point avancé pour un réglage facile et intuitif du faisceau lumineux.
- Alimentation avec pile rechargeable incluse ou 1 pile alcaline LR06/AA ordinaire.
- Montage de la lampe sur les casques via la dragonne en caoutchouc ou matériel de montage adhésif inclus.
- Nombreuses possibilités de fixation grâce au clip métallique situé à l'extérieur de la lampe.
- Boîtier compact et léger (98g) avec flux lumineux impressionnant.

> Composition : 1 Lampe frontale LED iH5R, 1 jeu de piles rechargeables, 1 système de charge magnétique, 1 set de montage.

▲ Attention : En cas de panne avec la batterie, cette Lampe Frontale Rechargeable iH5R accepte des piles alcalines standards LR06/AA 1,5V.

Protection IP : IP 54 - **Portée** : 180 m - **Autonomie** : 35 h - **Nb de leds** : 1 - **Poids du produit** : 98 g

A767830 **€ 53,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



5 ans IP 54

LEDLENSER

Lampe frontale LED iH5 - 200 lm - Ledlenser

- Lampe frontale LED iH5 compacte et simple à faire fonctionner.
- Dotée d'un système de montage qui la convertit en frontale ou lampe polyvalente.
- Avec bandeau de tête recouvert de caoutchouc garantit que la lampe reste en place sur votre casque.
- Nombreuses possibilités de fixation grâce au clip métallique situé à l'extérieur de la lampe.
- Système de mise au point avancée pour un réglage facile et intuitif du faisceau lumineux.
- Protection contre les éclaboussures.

> Composition : 1 Lampe frontale LED iH5, 1 jeu de piles.

▲ Attention : En cas de panne avec la batterie, cette Lampe Frontale Rechargeable iH5 accepte des piles alcalines standards LR06/AA 1,5V.

Protection IP : IP 54 - **Autonomie** : 35 h - **Nb de leds** : 1 - **Poids du produit** : 92 g

A767831 **€ 33,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans IP X4

Energizer

Lampe frontale 5 LED - Vision HD+ - 225 lm - Energizer

- Lampe frontale 5 LED polyvalente.
- 3 ampoules LED blanches.
- 2 ampoules LED rouges.
- Lentille incassable, bandeau réglable et tête orientable.
- Résistante aux intempéries.

> Fonctionne avec 3 piles AAA incluses.

▲ Attention : ne sont pas adaptées pour les casques.

Protection IP : IP X4 - **Portée** : 70 m - **Autonomie** : 7 h - **Alimentation** : 3AAA - **Nb de leds** : 5 - **Poids du produit** : 230 g - **Modèle** : Vision HD +

A128969 **€ 53,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr



5 ans IP 54

LAGO

Lampe frontale - BXR2.0 - 2 faisceaux avec Mode vario - Lago

- Lampe frontale conçu et fabriqué en France légère et puissante.
- Robuste, grande résistance aux chocs et à l'écrasement.
- Résiste aux intempéries et poussières.
- Grande autonomie, jusqu'à 300 h (8 heures en VARIO maxi).
- Avec mode Vario, permet de choisir la puissance qui vous convient.
- Double faisceau d'éclairage orientable vers le haut et le bas.

Protection IP : IP 54 - **Portée** : 81 m - **Autonomie** : 300 h - **Pile fournie** : oui - **Alimentation** : 3 piles alcalines LR03 ou accus RC03 - **Nb de leds** : 2 - **Poids du produit** : 90 g - **Longueur** : 48 mm - **Largeur** : 62 mm - **Hauteur** : 35 mm - **Modèle** : BXR2.0 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A658004 **€ 49,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

LAMPE FRONTALE




3 ans IP X4

Energizer

Lampe frontale - Vision Ultra Rechargeable - Energizer

- Lampe frontale polyvalente avec 7 modes d'éclairage.
- Contrôle d'intensité lumineuse de 100 à 10.
- Robuste via structure en plastique.
- Etanche, résiste aux intempéries.
- Dispose de la technologie LED haute performances.

Protection IP : IP X4 - **Portée** : 80 m - **Autonomie** : 4 h - **Alimentation** : Lithium Ion - **Nb de leds** : 2

A707404 **€ 77,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



IP 20

Lampe frontale LED IH510DL - 40 lm

- Fonction zoom.
- Éclairage réglable (50% ou 100%).
- Fonction flash.

▲Pensez à commander 3 piles AAA.

Protection IP : IP 20 - **Portée** : 30 m - **Autonomie** : 10 h - **Pile fournie** : non - **Alimentation** : 3 piles AAA - **Nb de leds** : 1 - **Poids** : 150 g - **Longueur** : 93 mm - **Largeur** : 42,5 mm

A104288 **€ 9,89**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Ergonomique IP 67

S·T·A·K

Lampe frontale LED rechargeable avec capteur de mouvement - Stak

- 3 modes d'éclairage: 100% de luminosité (300 lumens, 3 heures d'autonomie), 50% de luminosité (150 lumens, 7 heures d'autonomie), 15% de luminosité (14 heures d'autonomie). Vous pouvez la commander via l'interrupteur en caoutchouc, via le bouton rotatif avec dimmer (pratique si vous utilisez des gants de travail) ou via le capteur mains libres qui vous permettra d'allumer / d'éteindre l'éclairage sans toucher la lampe. Ultra lumineuse: Équipée de la dernière génération de LED (COB 3W) 300 lumens. Le faisceau est ouvert (110 °) pour vous permettre de travailler étroitement sur des surfaces sans éblouissement. Illumine jusqu'à 10 mètres. La bande élastique est antidérapante pour permettre une installation facile sur le casque de chantier, sans jamais tomber. Contrôle mains libres: vous pouvez activer l'interrupteur mains libres pour allumer / éteindre la lampe en passant simplement votre main devant la lampe. Pratique lorsque vous utilisez des gants ou lorsque vos mains sont occupées. IP67 étanche: protégée contre les projections d'eau. Lorsqu'il pleut, la lampe fonctionne normalement. Idéale pour toutes les activités de plein air telles que la course à pied, le camping, le cyclisme, la pêche de nuit, la réparation automobile.... ellr est également orientable afin de diriger le faisceau selon vos besoins. Fabriquée en polycarbonate avec renforts en caoutchouc: IK07. Rechargeable: batterie au lithium 1400mAh intégrée. Elle se recharge via le câble USB fourni, pas besoin d'acheter des piles. Autonomie de plus de 14 heures.

Protection IP : IP 67 - **Portée** : 10 m - **Autonomie** : 3 h - **Pile fournie** : oui - **Nb de leds** : 1

A978196 **€ 50,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr




3 ans IP X4

Energizer

Lampe frontale Hard case Pro aimantée- 250 lm - Energizer

- Lampe frontale technologie LED haute performance.
- Fonction double faisceau pour un usage optimal.
- Tête pivotante, module détachable et aimanté pour utilisation mains libres.
- 2 LED blancs : éclairage focalisé et éclairage large fonctionnant en duo.
- Résiste à une chute de 7 m.
- Lentilles incassables.

> Livrée avec 3 piles AAA.

Protection IP : IP X4 - **Portée** : 60 m - **Autonomie** : 3,45 h - **Alimentation** : 3 piles AAA - **Nb de leds** : 2 - **Modèle** : Hard Case Pro

A121026 **€ 57,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



PETZL



IP X4

Lampe frontale LED compacte Tikkina - Petzl

- Lampe frontale compacte 300 lumens Tikkina, son éclairage homogène et confortable convient aussi bien pour un usage professionel ou de loisir.
- Dotée de trois niveaux d'éclairage, MAX BURN TIME (autonomie maximale), STANDARD (meilleur équilibre puissance/autonomie) et MAX POWER (puissance maximale).
- Facile à utiliser dispose d'un bouton unique pour sélectionner facilement et rapidement le niveau d'éclairage.
- Bandeau démontable, lavable et à réglage symétrique pour faciliter l'ajustement.

> Livrée avec 3 piles AAA/LR03.

Efficacité lumineuse : 300 lm/W - **Protection IP** : IP X4 - **Portée** : 0,095 m - **Autonomie** : 100 h - **Pile fournie** : oui - **Nb de leds** : 1 - **Poids** : 0,12 kg - **Longueur** : 0,095 m - **Largeur** : 0,04 m - **Hauteur** : 0,095 m

A954052 **€ 24,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans IP 67

S·T·A·K

Lampe frontale LED - Stak

- Lampe frontale LED à sécurité intrinsèque.
- Jusqu'à 17h30 d'autonomie d'éclairage.

Efficacité lumineuse : 200 lm/W - **Protection IP** : IP 67 - **Portée** : 100 m - **Autonomie** : 17,3 h - **Pile fournie** : non - **Alimentation** : PILES 3XAAAA - **Nb de leds** : 1 - **Longueur** : 45 mm - **Largeur** : 50 mm - **Hauteur** : 80 cm - **Emballage recyclé** : 20 %

A152438 **€ 86,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans IP 44

Manutan EXPERT

Torche Stylo Led rechargeable - 300 lm - Manutan Expert

- Lampe torche Led rechargeable mini forme stylo.
- Avec une grande autonomie de 2 à 3 heures.
- Utilise 1 led COB en façade pour un éclairage ultra puissant (300 lumens).
- Dispose d'une portée confortable de 50 mètres.
- Intensité lumineuse variable.

Type d'ampoule : Ampoule ou module à led - **Portée** : 50 m - **Autonomie** : 3 h - **Poids** : 57 g - **Longueur** : 172 mm - **Largeur** : 23 mm - **Rechargeable** : oui - **Résistance aux chocs** : oui - **Hauteur** : 18 mm - **Résistant aux chutes** : oui - **Protection IP** : IP 44

A844047 **€ 28,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr





FACOM

Torche batterie stylo - Facom

- Torche batterie stylo légère.
- Compact permet d'éclairer les petits espaces.
- Jusqu'à 48 m de portée du faisceau.

> Livrée avec : 2 piles AAA et dragonne.

A612689 **€ 51,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans IP 54

Manutan EXPERT

Lampe torche compacte - 250 lm - Manutan Expert

- Lampe torche compacte et complète.
- Offre 3 modes au choix : intensité forte : 250 lm, intensité plus faible : 70 lm, et lumière stroboscopique.
- Dispose de la fonction focus, étend sa portée jusqu'à 120 mètres.
- Surface adhérente, pour une utilisation à une main, même avec des gants.
- Fonctionne avec 3 piles AAA fournies.

Type d'ampoule : Ampoule ou module à led - **Portée** : 110 m - **Pile fournie** : oui - **Autonomie** : 3 h - **Poids** : 103 g - **Longueur** : 120 mm - **Largeur** : 28 mm - **Résistance aux chocs** : oui - **Hauteur** : 35 mm - **Résistant aux chutes** : oui - **Protection IP** : IP 54 - **Coloris** : Bleu

A844049 **€ 21,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans IP X4

Energizer

Lampe torche X Focus Led - 50 lm - Energizer

- Résiste aux chocs et à la corrosion.
- Lentille incassable.
- Ultra-résistante aux intempéries.
- Lampe légère.
- Faisceau ajustable.

> Livrée avec 2 piles AA.

Portée : 35 m - **Autonomie** : 35 h - **Poids** : 100 g - **Longueur** : 145 mm - **Largeur** : 28 mm - **Hauteur** : 108 mm

A121022 **€ 14,85**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans

Energizer

Lampe torche -Tactical rechargeable - Energizer

- Lampe torche rechargeable en aluminium de qualité aéronautique.
- Rechargeable par port USB.
- Structure solide et grande résistance aux chocs.
- Dispose d'un bouton-poussoir arrière pour changer de mode en maintenant la lampe allumée.
- Possède 4 types d'éclairage : 3 niveaux d'intensité ainsi qu'un mode stroboscopique.
- Fonctionne avec une batterie Lithium Ion (incluse).

Portée : 100 m - **Autonomie** : 2 h - **Rechargeable** : oui - **Coloris** : Noir

A707406 **€ 88,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans IP 44

Manutan EXPERT

Lampe torche focus rechargeable - 1000 lm - Manutan Expert

- Lampe torche focus rechargeable ultra-puissante.
- 3 modes au choix. Intensité forte : 1000 lm, intensité plus faible : 320 lm et lumière stroboscopique.
- Avec batterie rechargeable 18650 Li-ion d'une capacité de 2200 mAh.
- Équipée d'un clip façon stylo.
- Fixation facile sur toute surface métallique via aimant.

Type d'ampoule : Ampoule ou module à led - **Portée** : 110 m - **Autonomie** : 3,5 h - **Poids** : 133 g - **Longueur** : 122 mm - **Largeur** : 31 mm - **Rechargeable** : oui - **Résistance aux chocs** : oui - **Hauteur** : 23 mm - **Résistant aux chutes** : oui - **Protection IP** : IP 44

A844050 **€ 56,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

LAMPE TORCHE

€ 34,90
A121013



IP X4

Lampe torche Hard Case Pro - 300 lm - Energizer

- Lampe torche étanche résistant aux intempéries.
- Structure robuste : résiste à une chute de 7 mètres.
- Extrême résistance aux chocs : lentille incassable.
- Grande autonomie d'éclairage, conçue pour durer 15 ans.
- 2 puissances d'éclairage intense/medium pour adapter la puissance.

> Livrée avec 2 piles alcalines AA.

Type d'ampoule : Ampoule ou module à led - **Portée** : 115 m - **Pile fournie** : oui - **Autonomie** : 6,5 h - **Résistance aux chocs** : oui - **Résistant aux chutes** : oui - **Protection IP** : IP X4 - **Coloris** : Noir

A121013 **€ 34,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans

Lampe torche LED XL 50 - 139 lm

- 3 modes d'éclairage avec faisceau réglable de large à concentré.
- Compacte car format de poche.
- Robuste grâce à son corps en aluminum.
- Étanche et anodisé pour une meilleure résistance à la corrosion.
- Simple à utiliser avec son allumage tactique.

▲Pensez à commander les piles LR3.

Portée : 213 m - **Autonomie** : 33 h - **Poids** : 59 g - **Longueur** : 120 mm - **Largeur** : 25 mm - **Résistance aux chocs** : oui - **Résistant aux chutes** : oui

A018844 **€ 51,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans IP 67

Lampe torche LED ATEX - 2D - 150 lm - Energizer

- Lampe torche LED ATEX extrêmement résistante aux chocs.
- Résistance à la température de -20°C à 40°C.
- Prise en main sécurisée grâce a son boîtier nervuré.
- Testé conformément à la norme ANSI FL 1 avec des piles Energizer MAX®.
- Résiste à des chutes de 1 m.
- Couleur orange de sécurité permet une reconnaissance instantanée.

Portée : 175 m - **Autonomie** : 65 h - **Résistance aux chocs** : oui - **Résistant aux chutes** : oui - **Protection IP** : IP 67 - **Atex** : oui

A692032 **€ 65,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans IP X4

Lampe torche led Maglite ML150LR

- Lampe torche led ML150LR Maglite.
- Lampe torche résistante aux chutes d'un mètre.
- Résistante à l'eau (IPX4).

Portée : 450 m - **Autonomie** : 30 h - **Longueur** : 271,45 mm - **Rechargeable** : oui - **Protection IP** : IP X4 - **Coloris** : Noir

A261256 **€ 299,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



2 ans IP 42



Kit Lampe d'inspection rechargeable + torche multifonctions - Velamp

- Lampe de travail 2 en 1 au design compact servant à éclairer une grande zone.
- Equipée de LED haute puissance 3 W, idéale pour une utilisation comme phare pour éclairer sur de longues distances.
- Rotation à 270 ° : la lampe de travail peut être pliée ou tournée avec un angle de rotation maximum de 270 degrés. Elle est donc en mesure de fournir un éclairage à plusieurs angles.
- Lampe avec aimant puissant et crochet de suspension, pour vous permettre de la fixer sur une surface métallique ou de l'aplatir pour laisser les mains libres pour faire d'autres travaux.

> Livrée avec un câble micro USB pour la charge.

Type d'ampoule : Ampoule ou module à led - **Portée** : 20 m - **Autonomie** : 3 h - **Rechargeable** : oui - **Protection IP** : IP 42 - **Emballage recyclé** : 5 %

A787262 **€ 30,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans IP X4

Lampe torche rechargeable LED 10W - Stak

- Lampe torche rechargeable en micro USB.
- Lampe tactique avec 2 réglages.
- Flux lumineux de 800 lumens.
- Corps de la lampe en aluminium, très résistant.
- Durée de vie des LED de 20000 heures.

> Livrée avec housse, Câble micro USB 50 cm et batterie.

Type d'ampoule : Ampoule ou module à led - **Portée** : 200 m - **Autonomie** : 3 h - **Poids** : 200 g - **Rechargeable** : oui - **Résistance aux chocs** : oui - **Hauteur** : 13,85 cm - **Résistant aux chutes** : oui - **Protection IP** : IP X4 - **Emballage recyclé** : 10 %

A287587 **€ 53,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Manutan EXPERT

Pile alcaline AA/LR06 - lot de 24 - Manutan Expert

- Pile alcaline AA/LR06 - lot de 24 non rechargeable.
- Idéale pour une variété d'appareils, y compris les contrôleurs de jeu, les jouets, les lampes de poche, les appareils photo numériques et les montres.
- Durée de conservation de 5 ans, conservation sans perte d'énergie.
- Dispose d'un joint étanche à l'air et aux liquides conserve l'énergie jusqu'à ce qu'il soit nécessaire, grâce à la conception améliorée, qui comprend un double sertissage, une nouvelle composition de zinc et des composants anti-corrosion.
- Fournit la quantité d'énergie nécessaire à un appareil spécifique.

Type de pile : AA/LR6 - **Tension** : 1,5 V

AA89354	**€ 9,89**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 9,89
AA89354



€ 2,99
AA89353

Manutan EXPERT

Pile alcaline AA/LR06 - lot de 4 - Manutan Expert

- Pile alcaline AA/LR06 Manutan, durée de conservation de 5 ans, conservation sans perte d'énergie.
- Joint étanche à l'air et aux liquides conserve l'énergie jusqu'à ce qu'il soit nécessaire, grâce à la conception améliorée, qui comprend un double sertissage, une nouvelle composition de zinc et des composants anti-corrosion.
- Fournit la quantité d'énergie nécessaire à un appareil spécifique.
- Idéal pour les contrôleurs de jeux, jouets, lampes de poche, appareils photo numériques, montres et plus encore.

▲Attention : ces piles ne sont pas rechargeables.

Type de pile : AA/LR6 - **Tension** : 1,5 V

AA89353	**€ 2,99**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 9,89
AA89352

Manutan EXPERT

Pile alcaline AAA/LR03 - lot de 24 - Manutan Expert

- Lot de 24 piles alcalines AAA 1,5 volts, idéales pour une variété d'appareils, y compris les contrôleurs de jeu, les jouets, les lampes de poche, les appareils photo numériques et les montres.
- Durée de conservation de 5 ans, conservation sans perte d'énergie.
- Dispose d'un joint étanche à l'air et aux liquides conserve l'énergie jusqu'à ce qu'il soit nécessaire, grâce à la conception améliorée, qui comprend un double sertissage, une nouvelle composition de zinc et des composants anti-corrosion.
- Fournit la quantité d'énergie nécessaire à un appareil spécifique.

Type de pile : AAA/LR03 - **Tension** : 1,5 V

AA89352	**€ 9,89**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 2,99
AA89351

Manutan EXPERT

Pile alcaline AAA/LR03 - lot de 4 - Manutan Expert

- Pile alcaline AAA/LR03 1,5 volts, idéale pour une variété d'appareils, y compris les contrôleurs de jeu, les jouets, les lampes de poche, les appareils photo numériques et les montres.
- Durée de conservation de 5 ans, conservation sans perte d'énergie.
- Dispose d'un joint étanche à l'air et aux liquides conserve l'énergie jusqu'à ce qu'il soit nécessaire, grâce à la conception améliorée, qui comprend un double sertissage, une nouvelle composition de zinc et des composants anti-corrosion.
- Fournit la quantité d'énergie nécessaire à un appareil spécifique.

Type de pile : AAA/LR03 - **Tension** : 1,5 V

AA89351	**€ 2,99**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Collecteur de piles et de smartphones - Manutan Expert

€ 235,-
A148605

Manutan EXPERT

IMPACT ENVIRONNEMENTAL
A B C D E

PENSEZ-Y !



Pile alcaline Max Plus AA/LR6 - Lot de 20 - Energizer

PRODUIT RESPONSABLE

€ 21,75

A472811



- Pile alcaline Max Plus AA/LR6 de haute performance.
- Dure plus longtemps.
- Durée de conservation de 12 ans.
- Protection contre les fuites de piles usagées jusqu'à 2 ans.

Pour alimenter des appareils ayant besoin de fortes intensités

Type : Pile - **Type de pile** : AA/LR6 - **Technologie** : Alcaline - **Nb de piles** : 20 - **Tension** : 1,5 V - **Éco-label - Nordic Swan** : oui
Vendu par lot de : 20 pièces



PRODUIT RESPONSABLE

12 ans

Pile alcaline Max Plus AAA/LR3 - Lot de 20 - Energizer

- Pile alcaline Max Plus AAA/LR3 de haute performance.
- Dure plus longtemps.
- Durée de conservation de 12 ans.
- Protection contre les fuites de piles usagées jusqu'à 2 ans.

Type : Pile - **Type de pile** : AAA/LR03 - **Technologie** : Alcaline - **Éco-label - Nordic Swan** : oui
Vendu par lot de : 20 pièces

A472810 **€ 17,45**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Pile Alkaline Power AAA/LR03 value box - Lot de 24 - Energizer

- Pile Alkaline Power AAA fournit une énergie durable.
- Offre une grande résistance aux fuites.
- Les piles ont une tension nominale de 1,5 V et une capacité de 1 200 mAh.

Type de pile : AAA/LR03 - **Technologie** : Alcaline - **Nb de piles** : 24 - **Tension** : 1,5 V
Vendu par lot de : 24 pièces

A472801 **€ 14,89**

Délai en temps réel sur manutan.fr



10 ans

Pile Alkaline Power AA value box - Lot de 24 - Energizer

- Pile Alkaline Power AA fournit une énergie durable.
- Offre une grande résistance aux fuites.
- Conçues pour fournir une alimentation fiable et durable.

Type : Pile AA - **Type de pile** : AA/LR6 - **Technologie** : Alcaline - **Nb de piles** : 24 - **Tension** : 1,5 V

A472800 **€ 15,95**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en UE

Nouveau



DURACELL

Pile alcaline AA Plus Powerboost - 24 unités - Duracell

- Pile alcaline AA Plus Powerboost offre jusqu'à 100 % de durée de vie supplémentaire grâce aux actifs Powerboost, ce qui les rend parfaites pour alimenter tous vos appareils du quotidien.
- Actifs Powerboost, formulées avec un mélange unique de lithium et de nickel, cette pile garantit des performances durables et fiables pour vos appareils.
- Avec fermeture supérieure en nylon, aide à prévenir les fuites, assurant ainsi une utilisation sécurisée et prolongée des piles.
- Grâce aux technologies avancées de Duracell, cette pile peux conserver son énergie jusqu'à 10 ans en stockage, garantissant qu'elle reste prête à l'emploi même après une longue période.

Type de pile : AA/LR6 - **Nb de piles** : 24 - **Tension** : 1,5 V - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Éco-label - Nordic Swan** : oui

Vendu par lot de : 24 pièces

AC62103	**€ 36,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en UE

Nouveau



DURACELL

Pile alcaline AAA Plus Powerboost - 24 unités - Duracell

- Pile alcaline AAA Plus Powerboost offre jusqu'à 100 % de durée de vie supplémentaire grâce aux actifs Powerboost, ce qui les rend parfaites pour alimenter tous vos appareils du quotidien.
- Actifs Powerboost, formulées avec un mélange unique de lithium et de nickel, cette pile garantit des performances durables et fiables pour vos appareils.
- Avec fermeture supérieure en nylon, aide à prévenir les fuites, assurant ainsi une utilisation sécurisée et prolongée des piles.
- Grâce aux technologies avancées de Duracell, cette pile peux conserver son énergie jusqu'à 10 ans en stockage, garantissant qu'elle reste prête à l'emploi même après une longue période.

Type de pile : AAA/LR03 - **Nb de piles** : 24 - **Tension** : 1,5 V - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Éco-label - Nordic Swan** : oui

Vendu par lot de : 24 pièces

AC62105	**€ 35,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



PRODUIT RESPONSABLE

3 ans

DURACELL

Pile Alcaline 9 V Plus 100 % - 2 unités - Duracell

- Duracell Plus sont des piles alcalines idéales pour alimenter tous vos appareils.
- La pile alcaline 9V Duracell Plus offre une durée de vie garantie à 100 %.
- Les piles Duracell inutilisées peuvent conserver toute leur énergie jusqu'à 10 ans dans leur emballage et dans des conditions normales de stockage.

▲Attention : Les résultats peuvent varier suivant l'appareil ou l'utilisation.

Type de pile : LR61/9 V - **Technologie** : Alcaline - **Nb de piles** : 2 - **Tension** : 9 V - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 94 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Éco-label - Nordic Swan** : oui

Vendu par lot de : 2 pièces

A812121	**€ 12,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



VELAMP

Lot de 24 piles alcalines- VELAMP

- 24 piles alcalines 1,5 volts. Durée de vie: 5 ans.
- Conservation sans fuites.
- Le joint d'étanchéité conserve l'énergie jusqu'à ce que vous en ayez besoin.
- Nouvelle composition: zinc et composants anticorrosion.
- Ces piles ne sont pas rechargeables.

Nb de piles : 24

Type de pile		
AAA/LR03	A919257	**€ 14,-**
AA/LR6	A919258	**€ 14,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr





9 (LR61)

VELAMP

Pile alcaline - Éco - LR61/9 V

- Pile alcaline à usage général.

▲Non rechargeables.

Type de pile : LR61/9 V - **Technologie** : Alcaline - **Tension** : 9 V - **Emballage recyclé** : 50 %

A021711	**€ 3,59**

Délai en temps réel sur manutan.fr



PRODUIT RESPONSABLE

3 ans

Energizer

Pile alcaline Industrial C/LR14 - Lot de 12 - Energizer

- Pile alcaline Industrial de grande qualité.
- Une énergie inépuisable.
- Conservent leur énergie dans leur emballage jusqu'à 10 ans.
- Technologie Alcaline respectant les dernière avancée en terme de durée de vie des piles.

Type de pile : C/LR14 - **Tension** : 1,5 V - **Éco-label - Nordic Swan** : oui

Vendu par lot de : 12 pièces

A707397	**€ 31,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PILE LITHIUM



DURACELL

3 ans

Pile bouton Lithium 2032 - Pack de 6 - Duracell

- Seule pile avec un goût amer pour aider à prévenir le risque d'ingestion.
- Les piles boutons au lithium Duracell format 2032 sont fabriquées à base de lithium de haute qualité apportant +70% de longévité à vos appareils.
- Garantie de stockage de 10 ans, vous assurant ainsi que ces piles bouton au lithium seront opérationnelles lorsque vous en aurez besoin.
- Pour aider à assurer la sécurité de vos enfants et prévenir le risque d'ingestion, Duracell a développé la technologie Sécurité Enfant avec un sticker imprégné au goût amer au dos de la pile et un emballage Sécurité enfant grâce à une double coque en plastique inviolable, afin qu'il soit impossible pour un enfant de l'ouvrir sans ciseaux.
- Conçues pour une utilisation dans les clés de voiture, les petites télécommandes, les balances, les objets connectés, les capteurs, les appareils médicaux (glucomètres, thermomètres digitaux) et les équipements sportifs (moniteurs de fréquence cardiaque, accessoires de vélo).

Type : Pile DL/CR 2032 - **Type de pile** : CR2032 - **Tension** : 3 V - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 86 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Vendu par lot de : 6 pièces

A523375 **€ 12,05**

Délai en temps réel sur manutan.fr



DURACELL

3 ans

Pile bouton Lithium CR2032 - Pack de 2 - Duracell

- Seule pile avec un goût amer pour aider à prévenir le risque d'ingestion.
- Piles boutons au lithium Duracell format 2032 sont fabriquées à base de lithium de haute qualité apportant +70% de longévité à vos appareils.
- Garantie de stockage de 10 ans, vous assurant ainsi que ces piles bouton au lithium seront opérationnelles lorsque vous en aurez besoin.
- Pour aider à assurer la sécurité de vos enfants et prévenir le risque d'ingestion, Duracell a développé la technologie Sécurité Enfant avec un sticker imprégné au goût amer au dos de la pile et un emballage Sécurité enfant grâce à une double coque en plastique inviolable, afin qu'il soit impossible pour un enfant de l'ouvrir sans ciseaux.
- Conçues pour une utilisation dans les clés de voiture, les petites télécommandes, les balances, les objets connectés, les capteurs, les appareils médicaux (glucomètres, thermomètres digitaux) et les équipements sportifs (moniteurs de fréquence cardiaque, accessoires de vélo).

▲Attention, produit ne pouvant être vendu et livré aux Etats Unis et en Turquie.

Type de pile : CR2032 - **Tension** : 3 V - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 86 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Vendu par lot de : 2 pièces

A277305 **€ 3,89**

Délai en temps réel sur manutan.fr



DURACELL

3 ans

Pile Lithium CR123 - Pack de 2 - Duracell

- Piles Duracell haute puissance au lithium 123 sont fabriquées à base de lithium de haute qualité apportant jusqu'à 40 % de puissance supplémentaire pour vos appareils intelligents (capteurs, verrous sans clé, détecteurs de fumée), flashs photographiques, lampes de poche, accessoires de vélo et colliers électroniques pour chiens.
- Garantie de stockage de 10 ans, vous avez ainsi l'assurance que ces piles au lithium seront opérationnelles quand vous en aurez besoin.

▲Attention, produit ne pouvant être vendu et livré aux Etats Unis et en Turquie.

Type de pile : CR123 - **Tension** : 3 V - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 88 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Vendu par lot de : 2 pièces

A277311 **€ 15,59**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Energizer

2 ans

Pile bouton Lithium CR 2032 - Lot de 4 - Energizer

- Pile bouton lithium garantie sans mercure.
- Fiable et performante.
- Longue durée de vie.

Type : Pile - **Type de pile** : CR2032 - **Tension** : 3 V

Vendu par lot de : 4 pièces



A472790 **€ 10,39**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Energizer

3 ans

Pile bouton - CR2450 - 3 V - Lot de 2 - Energizer

- Pile destinée aux appareils électroniques et montres.
- Sans mercure et multi-indépendance.

▲Non rechargeables.

Type : Bouton - **Type de pile** : CR2450 - **Tension** : 3 V

Vendu par lot de : 2 pièces

A128966 **€ 7,55**

Délai en temps réel sur manutan.fr



PRODUIT RESPONSABLE

Energizer

Pile Lithium - L91/AA - Energizer

- Pile Lithium - L91/AA fonctionne dans des températures extrêmes : de -40°à +60 °C.
- Grande durée de stockage : énergie conservée pendant 20 ans (si les piles sont dans emballage).
- Conception sécuritaire et sans coulures (basée sur un usage standard).
- Protection contre les coulures et la corrosion.
- 33 % plus légère qu'une pile alcaline.

Tension : 1,5 V - **Éco-label - Nordic Swan** : oui

Vendu par lot de : 10 pièces

A707395 **€ 67,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans

Energizer

Pile Alcaline Power AAA - Lot de 10 - Energizer

- Pile Alcaline performante.
- Technologie multi impédance.
- Longue durée.
- 0 % mercure.

Type : Pile - **Type de pile** : AAA/LR03 - **Technologie** : Alcaline - **Nb de piles** : 10 - **Tension** : 1,5 V - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %

Vendu par lot de : 10 pièces

A575936 **€ 8,55**

Délai en temps réel sur manutan.fr

DURACELL

Pile rechargeable 2500 mAh AA LR6 - Pack de 4 - Duracell

- Piles AA Duracell Rechargeables 2500 mAh sont nos piles qui durent le plus longtemps.
- Livrées chargées, ce qui vous permet d'alimenter vos appareils sans attendre.
- Non utilisées, elles resteront chargées jusqu'à 12 mois.

> Composition : Pile livrée chargée.

▲ Attention, produit ne pouvant être vendu et livré aux Etats Unis et en Turquie.



Type de pile : AA/LR6 - **Tension** : 1,2 V - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 86 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Vendu par lot de : 4 pièces

A277302 **€ 15,89**

Délai en temps réel sur manutan.fr

DURACELL

Pile rechargeable 900 mAh AAA LR3 - Pack de 4 - Duracell

- Capacité de 900 mAh, offrent une autonomie prolongée pour vos appareils, vous permettant de profiter de vos appareils plus longtemps sans interruption.
- Livrées chargées, ce qui vous permet d'alimenter vos appareils sans attendre.
- Non utilisées, elles resteront chargées jusqu'à 12 mois.

> Composition : livrée chargée, prête à être utilisée.

▲ Attention, produit ne pouvant être vendu et livré aux Etats Unis et en Turquie.



Type de pile : AAA/LR03 - **Tension** : 1,2 V - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 86 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Vendu par lot de : 4 pièces

A277301 **€ 17,15**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans

Energizer

Pile rechargeable recyclée Extreme - AA/LR06 - Lot de 4 - Energizer

- Pile durable haute performance.
- Dure 6 fois plus longtemps qu'une alcaline standard.
- Résistance aux cycles de charge.
- Fabriquées à partir de batteries recyclées.
- Charge maintenue jusqu'à 1 an sans utilisation.

Modèle : Extrême - **Type** : Rechargeable - **Type de pile** : AA/LR6 - **Technologie** : NiMH - **Tension** : 1,2 V

Vendu par lot de : 4 pièces



A141546 **€ 22,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Energizer

Pile rechargeable recyclée Extreme - AAA/LR03 - Lot de 4 - Energizer

- Pile rechargeable recyclée Extreme.
- Pile durable haute performance.
- Dure 6 fois plus longtemps qu'une alcaline standard.
- Résistance aux cycles de charge.
- Fabriquées à partir de batteries recyclées.
- Charge maintenue jusqu'à 1 an sans utilisation.

Modèle : Extrême - **Type** : Rechargeable - **Type de pile** : AAA/LR03 - **Technologie** : NiMH - **Tension** : 1,2 V

Vendu par lot de : 4 pièces



A141545 **€ 26,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

1 an

Energizer

Chargeur de piles Pro - AA et AAA - Energizer

- Technologie intelligente et ingénieuse.
- Indicateurs lumineux montrant les différentes étapes de la charge.
- Dispositif d'arrêt automatique permettant d'éviter la surcharge.
- Repère rouge apparaît quand une pile non rechargeable ou usée est dans le chargeur.

> Fourni avec 4 piles AA 2000 mAh.

Type de batterie : AA, AAA - **Tension** : 230 V - **Temps de charge indicatif** : 6 h



A120994 **€ 58,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Comment **choisir**
votre balance ?



Aujourd'hui, avec la multitude de produits proposés, il est difficile de choisir une balance qui convienne à vos besoins. Pour vous guider Manutan vous accompagne dans le choix de votre appareil de pesage adapté à votre utilisation. Cela va du pèse-colis, crochet peseur, balance de laboratoire, pèse-palette, plateforme ...

Quel modèle pour quel usage

Modèle	Balance de précision	Balance compacte	Pèse-lettre Pèse colis	Balance colonne	Pèse palette	Plate-forme
Usage	Laboratoires, alimentaires, pour des pesées précises	Commerces, commerces de bouche, comptage et le contrôle des articles en stock, colis	Expédition et réception lettres et petit colis	Colis, bac, jerrican, baril, fût, etc	Uniquement des palettes, pesage en milieux industriels, agricole, pour le pesage de gros volume	Milieux industriels, agricoles, cuve, baril, fûts, etc
Charge maxi	Jusqu'à 6 kg	Jusqu'à 60 kg	Jusqu'à 100 kg	Jusqu'à 600 kg	Jusqu'à 1500 kg	Jusqu'à 3000 kg

Les bonnes questions à se poser

1/Selon votre utilisation

Déterminez la charge maximale du produit à peser.
Prévoir une marge de sécurité de 5 kg (pour une charge de 15 kg prendre une capacité de 20 kg).

Quelle précision de pesage ?

Elle doit être inférieure au poids unitaire minimum des produits pesés.
Prévoir une marge de sécurité (pour une précision à 5 g prendre une balance d'une précision de 1 g)

Quelle précision de comptage et quelle forme de plateau ?

La précision de comptage doit être inférieure au poids unitaire minimum des pièces à compter.
Rond, carré, rectangulaire ou suspendu, la forme du plateau doit correspondre au type de produit à peser.

Quelles dimensions ?

Elles sont déterminées par l'encombrement prévu des charges à peser.

2/Selon votre environnement

En fonction de l'environnement dans lequel vous travaillez, choisissez votre finition de plateau.

Environnement	Finitions de plateau	Utilisation
Bureau	ABS	Standard
Atelier	Acier	Intensive
Laboratoire/ magasin	Inox	Industrie agroalimentaire, cosmétique, pharmaceutique, etc.

3/Bon à savoir

L'étanchéité et la protection des balances sont déterminées par l'IP (Indice Protection). Le premier chiffre correspond au niveau de protection contre les corps solides et le second chiffre contre les liquides. Pour les milieux humides et poussiéreux, une balance avec un IP67 à IP68 est nécessaire. Vous trouverez l'indice IP dans les caractéristiques techniques du produit.

Les indices de Protection IP			
Protection contre les solides		Protection contre les liquides	
Indice	Protection Poussières/ Particules	Indice	Protection contre l'eau
0	Non Protégé	0	Pas de protection spéciale
1	Protection contre l'entrée d'objets solides supérieurs à 50 mm	1	Contre les chutes verticales de gouttes d'eau
2	Protection contre l'entrée d'objets solides supérieurs à 12,5 mm	2	Contre les chutes de gouttes d'eau jusqu'à 15° de la verticale
3	Protection contre l'entrée d'objets solides supérieurs à 2.5 mm	3	Contre l'eau tombant en pluie jusqu'à 60° de la verticale
4	Protection contre l'entrée d'objets solides supérieurs à 1 mm	4	Contre les projections d'eau de toutes directions
5	Protégé contre les poussières et autres résidus microscopiques	5	Jusqu'à 6 kg
6	Totalement protégé contre les poussières	6	Contre les forts jets d'eau de toutes directions à la lance (buse de 12,5 mm, distance 2,5 m à 3 m, débit 100 l/min ±5 %)
7	-	7	Contre les effets de l'immersion temporaire
8	-	8	Contre les effets de la submersion (max. 30 min.)
9	-	9	Contre les effets de la submersion et le nettoyage à haute pression

Prix HT et éco-contributions actualisés sur **Manutan.fr**



Pèse-lettre et paquet WEDO - Portée 5 kg - Gris anthracite et argent

- Pèse-lettre et paquet.
- Précision de mesure, ce qui permet de déterminer avec précision les frais d'expédition.
- Capacité de poids élevée.

> Livré avec 4 piles AAA (LR6).

Portée : 5 kg - **Type** : Pèse-lettre de bureau - **Précision de pesage** : 1 g - **Type de balance** : Pèse-lettre/paquet - **Longueur hors tout** : 230 mm - **Largeur hors tout** : 165 mm - **Hauteur hors tout** : 40 mm - **Plateau longueur** : 150 mm - **Plateau largeur** : 130 mm - **Affichage** : LCG rétroéclairé - **Matériau** : ABS - **Certification** : Aucune - **Ajustage lieu d'utilisation** : non - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A018712	**€ 67,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans

Pèse-lettre design B3C - Portée 10 kg (Précision 1g)

- Pèse-lettre avec touche tactile pour une utilisation facile.
- Design et résistant avec le verre sécurit.
- Large plateau pour peser toutes vos lettres.
- Economisez de l'énergie avec la mise en veille automatique.
- Affichage lumineux hauteur 18 mm.

> Composition: 2 piles bouton CR2032.

▲Attention, fonctionne avec 2 piles bouton CR2032.

Portée : 10 kg - **Type** : Balance de bureau - **Précision de pesage** : 1 g - **Type de balance** : Pèse-lettre/paquet - **Longueur hors tout** : 250 mm - **Largeur hors tout** : 220 mm - **Hauteur hors tout** : 19 mm - **Plateau longueur** : 250 mm - **Plateau largeur** : 220 mm - **Affichage** : LCD - **Poids** : 0,85 kg - **Certification** : Aucune - **Ajustage lieu d'utilisation** : non

A071263	**€ 43,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans IP 54

Balance de comptoir multi-fonctions - Portée 30 à 60 kg

- Balance de comptoir multi-fonctions simple d'utilisation.
- Ajustage systématique de l'appareil en fonction du lieu de livraison.
- Pour pesage, tarage, comptage et totalisation.
- Indicateur solidaire du plateau ou séparé.
- Indicateur en ABS antichocs.
- Alimentation sur secteur et accu rechargeable (jusqu'à 40 h d'autonomie).

Type : Balance de bureau - **Type de balance** : Plate-forme - **Longueur hors tout** : 400 mm - **Largeur hors tout** : 300 mm - **Hauteur hors tout** : 90 mm - **Plateau longueur** : 400 mm - **Plateau largeur** : 300 mm - **Métrologie légale** : non - **Affichage** : LCD rétroéclairé hauteur 25mm - **Ajustage lieu d'utilisation** : oui

Portée	Précision de pesage	Certification		
30 kg	5 g	Contrôle qualité	A019372	**€ 295,-**
30 kg	5 g	Cofrac	A169754	**€ 430,-**
60 kg	10 g	Contrôle qualité	A019373	**€ 295,-**
60 kg	10 g	Cofrac	A169753	**€ 430,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Pèse-lettre et paquet WEDO - Portée 5 kg - Gris métallisé

- Le pèse-lettre et paquet WEDO est parfait pour mesurer précisément vos colis jusqu'à 5 kg.
- Son design compact et moderne en gris métallisé s'intègre facilement dans n'importe quel environnement de travail.
- Il offre une lecture facile grâce à son grand écran LCD.
- Idéal pour une utilisation quotidienne, il permet des mesures précises de lettres et paquets.
- Sa conception robuste garantit une longue durée de vie et une fiabilité à toute épreuve.

> Livré avec 4 piles AAA (LR6).

Portée : 5 kg - **Type** : Pèse-lettre de bureau - **Précision de pesage** : 1 g - **Type de balance** : Pèse-lettre/paquet - **Longueur hors tout** : 245 mm - **Largeur hors tout** : 186 mm - **Hauteur hors tout** : 40 mm - **Plateau longueur** : 150 mm - **Plateau largeur** : 130 mm - **Affichage** : LCD - **Matériau** : Inox - **Certification** : Aucune - **Ajustage lieu d'utilisation** : non - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %

A018707	**€ 88,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans IP 54

Pèse-colis design B3C - Portée 50 à 100 kg

- Indicateur déporté pour une meilleure lecture.
- Pèse-colis Design et résistant.
- 4 capteurs.
- Pesage/tarage/fonction HOLD (maintien du poids).
- Touches tactiles.

> 3 piles R6 fournies et bloc secteur fournis.

Type : Balance de bureau - **Type de balance** : Pèse-lettre/paquet - **Longueur hors tout** : 600 mm - **Largeur hors tout** : 500 mm - **Plateau longueur** : 600 mm - **Plateau largeur** : 500 mm - **Affichage** : LCD rétroéclairé hauteur 35 mm - **Poids** : 8,3 kg - **Protection IP** : IP 54

Portée	Précision de pesage	Certification	Ajustage lieu d'utilisation		
50 kg	20 g	Aucune	non	A071264	**€ 171,25**
100 kg	50 g	Aucune	non	A071265	**€ 171,25**
100 kg	50 g	Contrôle qualité	oui	A169743	**€ 259,-**
50 kg	20 g	Contrôle qualité	oui	A169752	**€ 259,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans IP 56

Balance compacte autonome haute précision 9260 - Portée 3 à 30 kg - B3C

- Utilisation simple et fiable.
- Destinée à des pesées en contrôle interne (HML).
- Plateau amovible en inox (AISI 304).
- Alimentation secteur et accu rechargeable (jusqu'à 40 h d'autonomie).
- Affichage LCD rétroéclairé hauteur : 18mm.
- Ajustage systématique de l'appareil en fonction du lieu de livraison.

> Avec housse de protection.

Type de balance : Compacte - **Longueur hors tout** : 340 mm - **Largeur hors tout** : 320 mm - **Hauteur hors tout** : 120 mm - **Plateau longueur** : 300 mm - **Plateau largeur** : 230 mm - **Métrologie légale** : non - **Affichage** : LCD rétroéclairé bleu - **Ajustage lieu d'utilisation** : oui

Portée	Précision de pesage	Certification		
3 kg	0,1 g	Contrôle qualité	A016141	**€ 319,-**
3 kg	0,1 g	Cofrac	A169775	**€ 389,-**
6 kg	0,2 g	Contrôle qualité	A016142	**€ 319,-**
6 kg	0,2 g	Cofrac	A169785	**€ 389,-**
15 kg	0,5 g	Contrôle qualité	A019360	**€ 319,-**
15 kg	0,5 g	Cofrac	A169727	**€ 389,-**
30 kg	1 g	Contrôle qualité	A019361	**€ 319,-**
30 kg	1 g	Cofrac	A169786	**€ 465,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

BALANCE DE PRÉCISION ET BALANCE COMPACTE



3 ans

Balance de précision LAB-S - Portée 0.41 à 5 kg - B3C

- Balance précise et rapide.
- Ajustage systématique de l'appareil en fonction du lieu de livraison.
- Confort de lecture via affichage rétro-éclairé bleu.
- Comptage par échantillonnage.
- Détermination des pesées en pourcentage (%).
- Unités de pesées : G, Ct, Oz, Dwt, PCS.
- Transmision de données par sortie interface RS232.

> Livré avec chambre de protection sur version 410 g.

Type : Balance - **Type de balance** : De précision - **Longueur hors tout** : 310 mm - **Largeur hors tout** : 230 mm - **Métrologie légale** : non - **Hauteur hors tout** : 90 mm - **Plateau longueur** : 225 mm - **Température d'utilisation mini** : 13 °C - **Température d'utilisation maxi** : 25 °C - **Ajustage lieu d'utilisation** : oui

Portée	Précision de pesage	Plateau Ø	Certification		
0,410 kg	0,001 g	115 mm	Contrôle qualité	A128876	**€ 845,-**
0,410 kg	0,001 g	115 mm	Cofrac	A169793	**€ 915,-**
1,2 kg	0,01 g	160 mm	Contrôle qualité	A128879	**€ 680,-**
1,2 kg	0,01 g	160 mm	Cofrac	A169803	**€ 749,-**
3,2 kg	0,01 g	160 mm	Contrôle qualité	A128877	**€ 759,-**
3,2 kg	0,01 g	160 mm	Cofrac	A169800	**€ 795,-**
5 kg	0,01 g	160 mm	Contrôle qualité	A128881	**€ 1055,-**
5 kg	0,01 g	160 mm	Cofrac	A169778	**€ 1069,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans

Balance de précision LAB-V - Portée 8 à 50 kg - B3C

- Balance précise et rapide avec indicateur séparé (15, 30 et 50 kg) ou sur colonne (8kg).
- Ajustage systématique de l'appareil en fonction du lieu de livraison.
- Confort de lecture via affichage rétro-éclairé bleu.
- Comptage par échantillonnage.
- Détermination des pesées en pourcentage (%).
- Unités de pesées : G, Ct, Oz, Dwt, PCS.
- Transmision de données par sortie interface RS232.

Type : Balance de laboratoire - **Type de balance** : De précision - **Longueur hors tout** : 385 mm - **Métrologie légale** : non - **Ajustage lieu d'utilisation** : oui

Portée	Précision de pesage	Largeur hors tout	Hauteur hors tout	Plateau Ø	Plateau longueur	Plateau largeur	Certification		
8 kg	0,1 g	340 mm	233 mm	240 mm			Contrôle qualité	A128874	€ 689,-
8 kg	0,1 g	340 mm	233 mm	240 mm			Cofrac	A169804	€ 815,-
15 kg	0,1 g	335 mm	135 mm		335 mm	385 mm	Contrôle qualité	A128878	€ 1245,-
15 kg	0,1 g	335 mm	135 mm		335 mm	385 mm	Cofrac	A169781	€ 1449,-
30 kg	0,2 g	335 mm	135 mm		335 mm	385 mm	Contrôle qualité	A128875	€ 1500,-
30 kg	0,2 g	335 mm	135 mm		335 mm	385 mm	Cofrac	A169806	€ 1569,-
50 kg	0,5 g	335 mm	335 mm		335 mm	385 mm	Contrôle qualité	A128880	€ 1190,-
50 kg	0,5 g	335 mm	335 mm		335 mm	385 mm	Cofrac	A169799	€ 1295,-

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans IP 54

Balance compacte C 13 AB - Portée 3 et 15 kg

- Balance facile à utiliser.
- Fonctions pesage et comptage simple.
- Clavier 5 touches à effet tactile.
- Batterie intégrée DC 6 V / 4 Ah.

Type de balance : Compacte - **Longueur hors tout** : 350 mm - **Largeur hors tout** : 300 mm - **Hauteur hors tout** : 11 mm - **Plateau longueur** : 220 mm - **Plateau largeur** : 290 mm - **Métrologie légale** : non - **Affichage** : LCD 6 digits de 26 mm avec backlight - **Ajustage lieu d'utilisation** : non

Portée	Précision de pesage	Certification		
3 kg	1 g	Aucune	A128883	**€ 299,-**
3 kg	1 g	Certificat d'étalonnage	A169509	**€ 400,-**
15 kg	5 g	Aucune	A128884	**€ 315,-**
15 kg	5 g	Certificat d'étalonnage	A169510	**€ 400,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 289,-
A578412

3 ans IP 67

Balance étanche en inox - TXI - Manutan Expert

- Balance compacte entièrement en acier inoxydable.
- Double écran avec affichage à leds rouges.
- Batterie rechargeable avec environ 80 heures d'autonomie.
- Dispose d'une protection contre les surcharges, la poussière et les projections d'eaux.

Type de balance : Compacte - **Hauteur hors tout** : 130 mm - **Plateau largeur** : 190 mm - **Métrologie légale** : non - **Affichage** : LED - **Ajustage lieu d'utilisation** : non

Portée	Précision de pesage	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Plateau longueur	Certification		
6 kg	0,5 g	330 mm	230 mm	280 mm	Contrôle qualité	A578421	**€ 289,-**
15 kg	1 g	330 mm	280 mm	230 mm	Contrôle qualité	A578412	**€ 289,-**
30 kg	2 g	330 mm	230 mm	280 mm	Contrôle qualité	A578401	**€ 289,-**
6 kg	0,5 g	330 mm	230 mm	280 mm	Certificat d'étalonnage	A774373	**€ 430,-**
15 kg	1 g	330 mm	230 mm	280 mm	Certificat d'étalonnage	A774374	**€ 430,-**
30 kg	2 g	230 mm	230 mm	230 mm	Certificat d'étalonnage	A774375	**€ 430,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 345,-
A578377

3 ans IP 54

Balance compacte - ACS - Manutan Expert

- Balance compacte et autonome grâce à sa batterie intégrée de série.
- Avec affichage LED très visible.
- Facile à transporter et à nettoyer grâce à son capot de protection.

Type de balance : Compacte - **Longueur hors tout** : 450 mm - **Largeur hors tout** : 360 mm - **Hauteur hors tout** : 170 mm - **Métrologie légale** : non - **Protection IP** : IP 54 - **Ajustage lieu d'utilisation** : non

Portée	Précision de pesage	Plateau longueur	Plateau largeur	Certification		
3 kg	1 g	280 mm	220 mm	Contrôle qualité	A578377	**€ 345,-**
6 kg	0,5 g	280 mm	220 mm	Contrôle qualité	A578424	**€ 359,-**
15 kg	1 g	280 mm	220 mm	Contrôle qualité	A578398	**€ 359,-**
30 kg	2 g	280 mm	220 mm	Contrôle qualité	A578397	**€ 359,-**
3 kg	0,2 g	220 mm	280 mm	Certificat d'étalonnage	A774359	**€ 500,-**
6 kg	0,5 g	220 mm	280 mm	Certificat d'étalonnage	A774360	**€ 500,-**
15 kg	1 g	220 mm	280 mm	Certificat d'étalonnage	A774361	**€ 500,-**
30 kg	2 g	220 mm	280 mm	Certificat d'étalonnage	A774362	**€ 500,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans IP 56

Balance compteuse 9860 - Portée 3 à 30 kg - B3C

- Pesage, tarage (directe ou par tabulation du poids de la tare).
- Comptage par échantillonnage ou tabulation du poids de la pièce.
- Parfaite lisibilité grâce aux 3 afficheurs : poids brut ou net, poids unitaire et nombre de pièces.
- 200 mémoires de poids de référence.
- Balance mobile résistante aux chocs.

> Livrée avec cordon d'alimentation secteur et batterie d'accumulateur. Avec housse de protection.

Type de balance : Compacte - **Longueur hors tout** : 340 mm - **Largeur hors tout** : 320 mm - **Hauteur hors tout** : 120 mm - **Plateau longueur** : 300 mm - **Plateau largeur** : 230 mm - **Métrologie légale** : non - **Protection IP** : IP 56 - **Ajustage lieu d'utilisation** : oui

Portée	Précision de pesage	Certification		
3 kg	0,05 g	Contrôle qualité	A019371	**€ 359,-**
3 kg	0,05 g	Cofrac	A169682	**€ 399,-**
6 kg	0,1 g	Contrôle qualité	A016185	**€ 359,-**
6 kg	0,1 g	Cofrac	A169683	**€ 399,-**
15 kg	0,2 g	Contrôle qualité	A016186	**€ 359,-**
15 kg	0,2 g	Cofrac	A169704	**€ 399,-**
30 kg	0,5 g	Contrôle qualité	A016187	**€ 359,-**
30 kg	0,5 g	Cofrac	A169707	**€ 399,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

9600 bonnes raisons de ne pas avoir tort.

10 ANS La qualité avant tout

Toujours disponible

Juste et compétitif

Manutan EXPERT





3 ans IP 56

Balance compacte autonome haute précision 9260 - Portée 3 à 30 kg - B3C

- Utilisation simple et fiable.
- Destinée à des pesées en contrôle interne (HML).
- Plateau amovible en inox (AISI 304).
- Alimentation secteur et accu rechargeable (jusqu'à 40 h d'autonomie).
- Affichage LCD rétroéclairé hauteur : 18mm.
- Ajustage systématique de l'appareil en fonction du lieu de livraison.

> Avec housse de protection.

Type de balance : Compacte - **Longueur hors tout** : 340 mm - **Largeur hors tout** : 320 mm - **Hauteur hors tout** : 120 mm - **Plateau longueur** : 300 mm - **Plateau largeur** : 230 mm - **Métrologie légale** : non - **Affichage** : LCD rétroéclairé bleu - **Ajustage lieu d'utilisation** : oui

Portée	Précision de pesage	Certification		
3 kg	0,1 g	Contrôle qualité	A016141	**€ 319,-**
3 kg	0,1 g	Cofrac	A169775	**€ 389,-**
6 kg	0,2 g	Contrôle qualité	A016142	**€ 319,-**
6 kg	0,2 g	Cofrac	A169785	**€ 389,-**
15 kg	0,5 g	Contrôle qualité	A019360	**€ 319,-**
15 kg	0,5 g	Cofrac	A169727	**€ 389,-**
30 kg	1 g	Contrôle qualité	A019361	**€ 319,-**
30 kg	1 g	Cofrac	A169786	**€ 465,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 410,-
A578410

3 ans IP 54

Balance compteuse - JSD - Manutan Expert

- Balance compteuse rapide et précise.
- Possède 3 écrans LCD rétro-éclairés.
- Autonome grâce à sa batterie intégrée de série.
- Batterie rechargeable dispose environ de 50 heures d'autonomie.

Type de balance : Compacte - **Longueur hors tout** : 450 mm - **Largeur hors tout** : 360 mm - **Hauteur hors tout** : 170 mm - **Métrologie légale** : non - **Protection IP** : IP 54 - **Ajustage lieu d'utilisation** : non

Portée	Précision de pesage	Précision de comptage	Plateau longueur	Plateau largeur	Certification		
6 kg	0,2 g	1 g	280 mm	220 mm	Contrôle qualité	A578415	**€ 410,-**
15 kg	0,5 g	0,5 g	280 mm	220 mm	Contrôle qualité	A578410	**€ 410,-**
30 kg	1 g	1 g	280 mm	220 mm	Contrôle qualité	A578379	**€ 410,-**
3 kg	0,1 g	0,1 g	220 mm	280 mm	Certificat d'étalonnage	A774363	**€ 565,-**
6 kg	0,2 g	1 g	220 mm	280 mm	Certificat d'étalonnage	A774364	**€ 565,-**
15 kg	0,5 g	0,5 g	220 mm	280 mm	Certificat d'étalonnage	A774365	**€ 565,-**
30 kg	1 g	1 g	220 mm	280 mm	Certificat d'étalonnage	A774366	**€ 565,-**
3 kg	0,1 g	0,1 g	280 mm	220 mm	Contrôle qualité	A578399	**€ 410,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans IP 56

Balance compteuse avec colonne lumineuse 9880 - Portée 3 à 30 kg - B3C

- Balance compteuse avec tarage direct ou par tabulation.
- Ajustage systématique de l'appareil en fonction du lieu de livraison.
- Comptage par échantillonnage ou par introduction directe du poids de référence.
- Grande autonomie de 20 à 70h selon utilisation de la colonne et du rétroéclairage.
- 10 mémoires de poids de référence.

Type de balance : Compacte - **Longueur hors tout** : 340 mm - **Largeur hors tout** : 310 mm - **Hauteur hors tout** : 115 mm - **Plateau longueur** : 300 mm - **Plateau largeur** : 230 mm - **Métrologie légale** : non - **Protection IP** : IP 56 - **Ajustage lieu d'utilisation** : oui

Portée	Précision de pesage	Précision de comptage	Certification		
3 kg	0,05 g	0,05 g	Contrôle qualité	A120814	**€ 549,-**
3 kg	0,05 g	0,05 g	Cofrac	A169708	**€ 640,-**
6 kg	0,1 g	0,1 g	Contrôle qualité	A120815	**€ 549,-**
6 kg	0,1 g	0,1 g	Cofrac	A169687	**€ 640,-**
15 kg	0,2 g	0,2 g	Contrôle qualité	A120816	**€ 549,-**
15 kg	0,2 g	0,2 g	Cofrac	A169681	**€ 669,-**
30 kg	0,5 g	0,5 g	Contrôle qualité	A120817	**€ 579,-**
30 kg	0,5 g	0,5 g	Cofrac	A169705	**€ 640,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



1 an IP 56

Balance compteuse S720 COFRAC - B3C

- Balances compteuses S720 est parfaitement adaptée aux environnements industriels.
- Protection du capteur par des butées de surcharge.
- Participe aux opérations répétitives (préparation de commande, conditionnement et ensachage, et travaux d'inventaire).
- Avec 3 afficheurs séparés (Poids brut/net, Poids de référence et Nombre total de pièces).
- Comptage par échantillonnage ou introduction d'un poids de référence.
- 200 mémoires de poids de référence.

Type : Compteuse industrielle - **Métrologie légale** : non - **Protection IP** : IP 56 - **Ajustage lieu d'utilisation** : oui - **Certification** : Cofrac

Portée	Précision de pesage	Précision de comptage	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Hauteur hors tout	Plateau longueur	Plateau largeur		
6 kg	0,2 g	0,2 g	300 mm	245 mm	120 mm		245 mm	A780729	**€ 669,-**
15 kg	0,5 g	0,5 g	335 mm	305 mm	120 mm	335 mm	305 mm	A780730	**€ 669,-**
30 kg	1 g	1 g	335 mm	305 mm	120 mm	335 mm	305 mm	A780731	**€ 669,-**
60 kg	2 g	2 g	550 mm	420 mm	120 mm	550 mm	420 mm	A780732	**€ 749,-**
150 kg	5 g	5 g	650 mm	500 mm	150 mm	650 mm	500 mm	A780733	**€ 899,-**
300 kg	10 g	10 g	800 mm	600 mm	190 mm	800 mm	600 mm	A780734	**€ 975,-**
600 kg	20 g	20 g	800 mm	600 mm	170 mm	800 mm	600 mm	A780735	**€ 975,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

BALANCE À COLONNE ET À PLATEFORME

Manutan EXPERT

3 ans IP 54

Balance colonne - TSX - 30 - 60 et 150 kg - Manutan Expert

- Balance plateforme TSX simple et robuste.
- Alimentation secteur, batterie interne rechargeable (30 h).
- Répond aussi aux exigences de l'industrie agroalimentaire.
- Plateau et colonne en acier inoxydable avec indicateur ABS.



€ 389,-
A578425

Type de balance : Colonne - **Largeur hors tout** : 440 mm - **Hauteur hors tout** : 175 mm - **Métrologie légale** : non - **Ajustage lieu d'utilisation** : non


Portée	Poids	Précision de pesage	Longueur hors tout	Alimentation	Plateau longueur	Plateau largeur	Certification		
30 kg	9,5 kg	5 g	640 mm	Batterie interne	400 mm	300 mm	Contrôle qualité	A600649	**€ 389,-**
60 kg	9,5 kg	10 g	640 mm	Alimentation secteur et batterie	400 mm	300 mm	Contrôle qualité	A578425	**€ 389,-**
150 kg	15 kg	20 g	785 mm	Alimentation secteur et batterie	500 mm	400 mm	Contrôle qualité	A578422	**€ 429,-**
30 kg	9,5 kg	5 g	640 mm	Alimentation secteur et batterie	400 mm	300 mm	Certificat d'étalonnage	A774370	**€ 545,-**
60 kg	9,5 kg	10 g	640 mm	Alimentation secteur et batterie	400 mm	300 mm	Certificat d'étalonnage	A774371	**€ 545,-**
150 kg	15 kg	20 g	785 mm	Alimentation secteur et batterie	500 mm	400 mm	Certificat d'étalonnage	A774372	**€ 575,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

3 ans IP 56

Balance de réception à colonne - Portée 150 kg - B3C

- Fonctions : pesage, comptage par échantillonnage, tares mémorisables et contrôle +/- .
- "Ajustage systématique de l'appareil en fonction du lieu de livraison.
- Colonne intégrée permettant une lisibilité parfaite des pesées encombrantes.
- Sortie de données RS232 sur PC ou imprimante.
- Plateau inox amovible.
- Batterie rechargeable.



+dimensions Manutan.fr



Portée : 150 kg - **Poids** : 14,4 kg - **Type de balance** : Colonne - **Alimentation** : Secteur et batterie incorporée - **Hauteur hors tout** : 25 mm - **Métrologie légale** : non - **Finition** : Inox - **Ajustage lieu d'utilisation** : oui

Précision de pesage	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Plateau longueur	Plateau largeur	Certification		
20 g	500 mm	400 mm	500 mm	400 mm	Contrôle qualité	A019365	**€ 449,-**
20 g	500 mm	400 mm	500 mm	400 mm	Cofrac	A169691	**€ 505,-**
20 g	600 mm	500 mm	600 mm	500 mm	Contrôle qualité	A019366	**€ 649,-**
20 g	600 mm	500 mm	600 mm	500 mm	Cofrac	A169692	**€ 739,-**
50 g	800 mm	600 mm	800 mm	600 mm	Contrôle qualité	A019368	**€ 685,-**
50 g	800 mm	600 mm	800 mm	600 mm	Cofrac	A169731	**€ 845,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Balance de réception à colonne - Portée 600 kg

- Utilisation en contrôle interne (HML).
- Ajustage systématique de l'appareil en fonction du lieu de livraison.
- Fonctions : pesage, comptage par échantillonnage, tares mémorisables et contrôle +/- .
- Colonne intégrée permettant une lisibilité parfaite des pesées encombrantes.
- Sortie de données RS232 sur PC ou imprimante.
- Plateau inox amovible.
- Batterie rechargeable.



Portée : 600 kg - **Type** : Balance industrielle - **Précision de pesage** : 200 g - **Type de balance** : Colonne - **Longueur hors tout** : 800 mm - **Largeur hors tout** : 600 mm - **Hauteur hors tout** : 25 mm - **Plateau longueur** : 800 mm - **Plateau largeur** : 600 mm - **Métrologie légale** : non - **Finition** : Inox - **Ajustage lieu d'utilisation** : oui

Alimentation	Certification		
Secteur et batterie incorporée	Cofrac	A169736	**€ 755,-**
Secteur	Contrôle qualité	A019370	**€ 659,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans

Plate-forme de pesage EPOXY + 2 rampes d'accès de 1500 et 3000 kg

- Plate-forme de pesage surbaissée: facilite l'accès à un transpalette ou à un chariot.
- Pesez en toute sécurité grâce à ses 2 longerons qui éviteront tout basculement.
- 2 rampes d'accès à faibles pentes et relevables pour un encombrement minimum.
- Robuste grâce à sa fabrication en acier avec finition époxy.
- Écran numérique avec affichage grande taille avec LED rouge pour une grande visibilité.

> Composée de: une plateforme + un écran numérique.

Alimentation : 230 VA - **Métrologie légale** : oui - **Finition** : Epoxy - **Ajustage lieu d'utilisation** : oui

Portée	Précision de pesage	Type de balance	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Plateau longueur	Plateau largeur		
1500 kg	500 g		2250 mm	1450 mm	1250 mm	1250 mm	A377247	**€ 2495,-**
1500 kg	500 g	Plate-forme	2500 mm	1700 mm	1500 mm	1500 mm	A377246	**€ 2705,-**
3000 kg	1000 g	Plate-forme	2500 mm	1700 mm	1500 mm	1500 mm	A377245	**€ 2975,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



TIMBER FABRICANT



4 ans IP 54

Balance plateforme Rubis - 15 - 30 et 60 Kg - Timber

- Balance plateforme Rubis avec inclinaison de l'indicateur réglable par molettes.
- Étanchéité renforcée à l'eau et à la poussière via 2 sorties par presse étoupe inox.
- De par sa conception, RUBIS® possède l'empreinte carbone la plus faible du marché.
- Répond aussi aux exigences de l'industrie agroalimentaire.
- Colonne adaptable des deux côtés de la balance.

Poids : 14,5 kg - **Type de balance** : Colonne - **Longueur hors tout** : 450 mm - **Largeur hors tout** : 310 mm - **Alimentation** : Alimentation secteur et batterie - **Hauteur hors tout** : 450 mm - **Plateau longueur** : 400 mm - **Plateau largeur** : 300 mm - **Métrologie légale** : non - **Ajustage lieu d'utilisation** : non

Portée	Précision de pesage	Certification		
15 kg	1 g	Contrôle qualité	A578432	**€ 565,-**
30 kg	5 g	Contrôle qualité	A578429	**€ 565,-**
60 kg	5 g	Contrôle qualité	A578426	**€ 565,-**
15 kg	1 g	Certificat d'étalonnage	A774369	**€ 755,-**
30 kg	5 g	Certificat d'étalonnage	A774367	**€ 755,-**
60 kg	5 g	Certificat d'étalonnage	A774368	**€ 755,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans IP 40

Dynamomètre Handifor™ - Capacité 20 à 200 kg

- Multiusage : mesures en industrie, contrôle de cartouches de gaz, dosage de matière en laboratoire.
- Affichage numérique mémorisable à cristaux liquides.
- Mesure des forces de traction (N) et évaluation des masses suspendues (kg).
- Indicateur de décharge des piles.
- Dynamomètre avec témoin de surcharge.

> Livré Dans un boîtier en carton contenant : 1 déclaration de conformité CE, 1 mousqueton, 1 crochet type S.

▲Pensez à commander vos piles Piles AAA.

Modèle : Traction - **Coefficient de sécurité** : 4 - **Température d'utilisation mini** : -10 °C - **Température d'utilisation maxi** : 50 °C - **Autonomie** : 100 h - **Protection IP** : IP 40 - **Norme EN** : EN 55022|EN 50082.2

Portée	Affichage mini (Poids)	Précision (Poids)		
20 kg	0,1 kg	± 0,1 kg	A042702	**€ 184,90**
50 kg	0,2 kg	± 0,25 kg	A042703	**€ 229,-**
100 kg	0,2 kg	0,3 kg	A042704	**€ 249,-**
200 kg	0,5 kg	1 kg	A042705	**€ 269,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Dynamomètre électronique à crochet - DIN - Timber

- Dynamomètre électronique à crochet avec affichage LCD très lumineux..
- Parfaitement adapté pour les petites capacités.
- Autonome grâce à sa batterie rechargeable.

> Livré avec télécommande et chargeur de batterie.

Température d'utilisation mini : 0 °C - **Température d'utilisation maxi** : 40 °C - **Autonomie** : 80 h - **Protection IP** : IP 54

Modèle	Portée	Affichage mini (Poids)		
DIN3-300	300 kg	1 kg	A578376	**€ 405,-**
DIN3-500	500 kg	2 kg	A578373	**€ 405,-**
DIN3-1000	1000 kg	1 kg	A578372	**€ 405,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



10 ans IP 54

Dynamomètre électronique - DHS - Timber

- Petit dynamomètre digital pratique.
- Facile à transporter.
- Alimentation par piles permet de l'utiliser dans n'importe quelle circonstance.

> Livré avec manille et crochet inox.

Température d'utilisation mini : 0 °C - **Température d'utilisation maxi** : 40 °C - **Autonomie** : 150 h - **Protection IP** : IP 54

Modèle	Portée	Affichage mini (Poids)	Précision (Poids)		
DHS-60	60 kg	0,1 kg	20 g	A578391	**€ 145,-**
DHS-150	150 kg	0,5 kg	50 g	A578390	**€ 145,-**
DHS-300	300 kg	1 kg	100 g	A578389	**€ 145,-**
DHS 60_CERT2	60 kg	0,1 kg	20 g	A774378	**€ 355,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans IP 65

Dynamomètre DYNAFOR série Industrial

- Dynamomètre électronique robuste et polyvalent, utilisé dans des applications de levage et de mesure de force.
- Basé sur la mesure par jauges de contrainte de l'allongement, le capteur génère un signal électrique.
- Compatible avec les manilles lyre standards.

Affichage mini (Poids) : 0 kg - **Coefficient de sécurité** : 4 - **Température d'utilisation mini** : -20 °C - **Température d'utilisation maxi** : 50 °C - **Autonomie** : 350 h - **Protection IP** : IP 65

Modèle	Portée	Force	Graduation (Poids)	Précision (Poids)		
LLZ2 1t	1000 kg	1 t	1000 g	3 kg	A235736	**€ 2290,-**
LLZ2 3,2t	3200 kg	3,2 t	2000 g	9,6 kg	A235738	**€ 2499,-**
LLZ2 6,3t	6300 kg	6,3 t	5000 g	18,9 kg	A235737	**€ 2899,-**
LLZ2 12,5t	12500 kg	12,5 t	10000 g	37,5 kg	A235739	**€ 3235,-**
LLZ2 20t	20000 kg	20 t	20000 g	60 kg	A235740	**€ 3595,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en Italie



Crochets peseurs CP-NB Access

- Le crochet peseur CPN-B Access de simple utilisation et de faible encombrement.
- Permet une mise en service facile et rapide.
- Équipé d'une télécommande infrarouge configurable.
- Protection contre les chocs et les surcharges.

> Composition: Piles fournies.

Portée : 6000 kg - **Autonomie** : 40 h - **Protection IP** : IP 54

Certification		
Aucune	A170733	**€ 1025,-**
Certificat d'étalonnage	A170719	**€ 1125,-**
Aucune	A170704	**€ 1245,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Dynamomètre électronique - FH 200 - Sauter

- Dynamomètre électronique avec affichage réversible et écran rétroéclairé.
- Interface de données RS-232, incluse.
- Avec mémoire des données interne (jusqu'à 10 valeurs mesurées).
- Affichage pivotant sur 180°, avec indicateur en N, kg et livres.
- Mesures de qualité professionnelle.

Température d'utilisation mini : 10 °C - **Température d'utilisation maxi** : 30 °C - **Autonomie** : 12 h - **Protection IP** : IP 54

A600650		**€ 685,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

MICROMÈTRE ET PIED À COULISSE

€ 26,50
A192899



3 ans

Manutan EXPERT

Micromètre mécanique 0-25 mm - Manutan Expert

- Micromètre mécanique 0-25 mm Manutan.
- Micromètre précis.
- Simple d'utilisation.

Capacité mini : 0 mm - **Capacité maxi** : 25 mm - **Lecture** : 1/100 mm

A192899	**€ 26,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans

Mitutoyo

Pied à coulisse Absolute Digimatic - Standard

- Mesure de précision d'extérieur, d'intérieur, d'épaulement et de profondeur.
- Affichage LCD de grande taille et double bec de précision.
- Garde en mémoire le zéro d'origine.
- Pied à coulisse sans molette de guidage.

> Livré en coffret plastique avec une pile SR44.

Réf. Fabricant : 500-181-30 - **Lecture** : 1/100 mm - **Capacité (Dimensions)** : 150 mm - **Bec longueur** : 40 mm - **Longueur totale** : 231 mm - **Raccord sortie** : Sans sortie de données - **Modèle** : Standard

A008877	**€ 139,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans

Mitutoyo

Pied à coulisse à vernier - Haute précision

- Lecture aisée grâce à l'angle d'inclinaison de la surface graduée du vernier.
- Surfaces de mesure extérieure/intérieure en pointe pour la mesure des petites cannelures et des trous.
- Molette de guidage et vis de blocage.
- Pied à coulisse avec double bec de précision.

Lecture : 1/50 mm - **Matériau** : Acier inoxydable/chromé mat

Réf. Fabricant	Capacité (Dimensions)	Bec longueur	Longueur totale		
530-122	150 mm	40 mm	229 mm	A008878	**€ 48,25**
530-123	200 mm	50 mm	288 mm	A008879	**€ 77,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans

Mitutoyo

Pied à coulisse digital 0-150mm

- Pied à coulisses disposant d'une une molette de réglage pour garantir des mesures fiables.
- Conçu avec un codeur AOS à induction électromagnétique.
- Mesures sur une plage de 0mm à 150mm.
- Très longue durée de vie de la batterie : 18 000 heures.

> Composition: coffret plastique, livré avec 1 pile SR-44.

Précision (Distance) : ±0,02mm

A169450	**€ 215,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans

Mitutoyo

Pied à coulisse digital 0-200mm

- Pied à coulisse digital offrant une fiabilité de mesure grâce à sa technologie de codeur AOS (Advanced Onsite Sensor).
- Adapté à la mesure des pièces juste dégrossies, pièces moulées, meules, etc.
- Le coulisseau offre un glissement fluide, un fonctionnement stable et un grand confort d'utilisation.

Précision (Distance) : ±0,02 mm

A169449	**€ 295,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

10 ans

Manutan EXPERT

Mètre Ruban 3 et 2 m x 16 mm et 5 m x 19 mm - ABS - Manutan Expert

- Mètre Ruban de 2 à 5m, grip ABS avec languette de sécurité.
- Avec lame rigide haute résistance doublée nylon (nylon wrap).
- Retour rapide via ressort robuste.

Boîtier matériau : ABS

Ruban longueur	Ruban largeur		
2 m	16 mm	A461774	**€ 3,29**
3 m	16 mm	A461767	**€ 5,45**
5 m	19 mm	A461768	**€ 8,99**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 3,29
A461774



€ 30,90
A192896



3 ans

Manutan EXPERT

Comparateur mécanique 0-10 mm - Manutan Expert

- Comparateur mécanique Manutan.
- Permet de mesurer les erreurs de dimension et de position.
- Convient à tous les types de surface.

Type : Comparateur mécanique - **Lecture** : 0,1 mm - **Cadran Ø** : 58 mm

A192896	**€ 30,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr



STANLEY

Mesure double marquage et magnétique Control-Lock 25mm - Stanley

- Ruban à mesurer, léger et compact avec un boîtier surmoulé en caoutchouc.
- Conçu de manière ergonomique pour assurer à la fois une prise en main confortable et une utilisation pratique tout en offrant une durabilité de qualité professionnelle et une portée étendue.
- Equipé d'un frein à doigt intégré, offrant aux utilisateurs un contrôle et une protection maximum lors de l'extension et de la rétraction de la lame.
- Les huit premiers centimètres de la lame ont été traités avec un revêtement BladeArmor® durable pour une résistance optimale à l'abrasion ou à la casse.

> Livré avec un aimant amovible et un crochet multi-prise pour une meilleure adhérence et une polyvalence ultime pour une utilisation sur toutes les surfaces.

Ruban largeur : 25 mm

Ruban longueur		
5 m	A926737	**€ 16,10**
8 m	A926738	**€ 21,-**
10 m	A926739	**€ 25,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 6,75
A192902

3 ans

Manutan EXPERT

Jauges d'épaisseur 20 lames - Manutan Expert

- Jauge d'épaisseur Manutan.
- Composée de 20 lames.
- Jauge conçue en acier.
- Assure une grande solidité.

Type : Jauge - **Nb de lames** : 20 lames - **Lame longueur** : 105 mm - **Lame épaisseur** : 0,05 - 0,10 - 0,15 - 0,20 - 0,25 - 0,30 - 0,35 - 0, 40 - 0, 45 - 0,50 - 0,55 - 0,60 - 0,65 - 0,70 - 0,75 - 0,80 - 0,85 - 0,90 - 0,95 - 1mm

A192902	**€ 6,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 30,50
A192895



3 ans

Manutan EXPERT

Support magnétique pour comparateur mécanique - Manutan Expert

- Support magnétique pour comparateur mécanique Manutan.
- Destiné au placement des comparateurs à cadran.
- Dispose d'une base magnétique permettant de fixer le montage horizontalement ou verticalement.

▲ Attention : produit compatible avec Base magnétique pour support de comparateur mécanique.

A192895	**€ 30,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

MÈTRE RUBAN ET TÉLÉMÈTRE



€ 6,29
A461772

10 ans

Manutan EXPERT

Mètre ruban ABS - 3, 5 et 8 m - Manutan Expert

- Mètre ruban 5 ou 8 m x 25 mm et 3 m x 19 mm ABS ergonomique avec languette de sécurité.
- Avec lame rigide haute résistance doublée nylon (nylon wrap).
- Retour rapide via ressort robuste.

Ruban longueur	Ruban largeur		
3 m	19 mm	A461772	€ 6,29
5 m	25 mm	A461766	€ 8,49
8 m	25 mm	A461773	€ 10,69

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 4,75
A461769

10 ans

Manutan EXPERT

Mètre Ruban 2 et 3 x 19 mm et 5 m x 25 mm - ABS Chrome-Noir - Manutan Expert

- Mètre Ruban grip ABS avec languette de sécurité.
- Avec lame rigide haute résistance doublée nylon (nylon wrap).
- Retour rapide via ressort robuste.

Ruban longueur	Ruban largeur		
2 m	19 mm	A461769	€ 4,75
3 m	19 mm	A461770	€ 6,19
5 m	25 mm	A461771	€ 11,85

Délai en temps réel sur manutan.fr

Nouveau

2 ans IP 54

CHAUVIN ARNOUX

Télémètre laser CA 1730 - Chauvin Arnoux



- Le télémètre LASER CA 1730 est un appareil de mesure de distance sans contact avec possibilité de calcul de surfaces ou de volumes.
- Avec fonction : surface, volume, addition, soustraction.
- Calcul de hauteur et mode de mesure en continu.
- Avec afficheur 4 lignes rétroéclairé.
- Mémoire avec historique de 20 données.
- A- Réglette pour mesure déportée.

> CA1730 livré en boite carton avec sacoche, 2 piles de type AAA, notice de fonctionnement 5 langues et attestation de vérification.

Portée : 60 m - **Pile fournie** : oui - **Nb de mesures avec piles** : 5000 - **Température d'utilisation mini** : 0 °C - **Température d'utilisation maxi** : 40 °C - **Classe laser** : 2 - **Unité de mesure** : m, ft, in - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %

AB12678	€ 168,50

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans IP 54

BOSCH

Laser combiné 5 points et 2 croix GCL 2-15 - Bosch

- Grande souplesse d'utilisation grâce au support multifonctions pivotant RM 1 Professional.
- Utilisation simple et interface graphique intuitive.
- Mise à niveau automatique (horizontale et verticale) jusqu'à ± 4° .
- Blocage du pendule pour un transport en toute sécurité.
- Mode lignes ou points sélectionnable au choix.

Largeur : 2100 mm - **Hauteur** : 3420 mm - **Protection IP** : IP 54 - **Classe** : 2 - **Plage d'utilisation** : ± 4° - **Autonomie** : 22 h

A159402	€ 209,-

Délai en temps réel sur manutan.fr



STANLEY

Trépied aluminium à colonne alu 5025 - Filetage 1/4 "

- Trépied très compact, bonne stabilité.
- Pratique grâce à un encombrement réduit.
- Blocage des pieds par pinces rapides.
- Le plateau inclinable est utilisable comme adaptateur " 5/8" et 1/4" ".
- Nivelle circulaire.

Filetage : 1/4 pouces - **Hauteur réglable mini** : 44 cm - **Hauteur réglable maxi** : 119 cm

A012286	€ 39,50

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans IP 54

BOSCH

Télémètre GLM 40 - Bosch

- Télémètre GLM 40 pour de nombreuses mesures.
- Grand écran de trois lignes rétro-éclairé pour une visibilité parfaite
- Télémètre avec fonction mémoire pour un accès simple aux 10 dernières mesures.
- Robuste grâce à son boîtiter anti-choc.
- Protection contre les poussières, les projections d'eau.

> Livré avec 1 étui de protection et 2 piles AAA LR03 1,5 V.

Portée : 40 m - **Pile fournie** : oui - **Nb de mesures avec piles** : 5000 - **Unité de mesure** : m, cm, ft, in

A128885	€ 98,90

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans IP 54

STANLEY

Niveau laser croix Fatmax - FCL-G (LI-ION) - Stanley

- Niveau laser croix faisceau vert.
- Batterie Li-ion interne.
- Précision : +/- 3 mm à 10 m.
- Diode pulsée pour utilisation avec cellule de détection LD 200G.
- Portée ligne 30m / 50m avec cellule de détection.
- Filetage 1/4" et 5/8" pour adaptation sur trépide.

> Composition : mallette TSTAK, cible, lunettes de protection, multi support, batterie 7,2V - 2Ah Li-Ion, chargeur.

Plage de nivellement : ± 4 ° - **Protection IP** : IP 54 - **Plage d'utilisation** : 30 m (50 m avec cellule) - **Autonomie** : 6,5 h

A524522	**€ 489,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr





3 ans

STANLEY

Niveau tubulaire magnétique Fatmax Pro - Stanley

- Combine légèreté et solidité grâce au corps tubulaire en aluminium renforcé.
- Facilité de lecture : 3 fioles haute visibilité (1 horizontale, 2 verticales).
- Semelle aimantée pour limiter les mouvements du niveau.
- Poignée bimatière ergonomique vissée.
- Embouts de protection anti-chocs.

Longueur		
60 cm	A104753	**€ 56,75**
120 cm	A104754	**€ 83,50**
200 cm	A104755	**€ 120,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans

STANLEY

Niveau à bulles magnétique - Torpedo Fatmax XL - Stanley

- Grande résistance aux chocs et à l'abrasion.
- Fioles réversibles haute visibilité.
- Avec fiole de déclivité 180° pour surfaces cylindriques.

Longueur : 25 cm - **Semelle type** : Rainurée en V et aimantée

A012287	**€ 39,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



STANLEY

Niveau à bulle de poche - Stanley

- • 2 Fioles faciles à lire : pour réaliser tous les alignements horizontaux et verticaux
- • Format mini pour se glisser dans toutes les poches
- • Base aimantée
- • Crochet à l'arrière permettant d'accrocher facilement le niveau à la ceinture

A193443	**€ 9,65**

Délai en temps réel sur manutan.fr



BOSCH

Kit Laser rotatif GRL 300 HV avec trépied

- Grande simplicité d'utilisation (confirmation des sélections par LED).
- Mise à niveau automatique horizontale et verticale.
- Fonction d'avertissement de chocs pour éviter toute erreur de mesure en case de vibrations ou de secousses.
- Visibilité optimales grâce aux 3 modes : rotation, ligne, point.

> Livré avec 1 batterie NiMH, 2 piles rechargeables 1,2 V HR20, 2 piles 1,5 V LR20, un coffret de transport, 1 paire de lunettes de vision de faisceau laser (rouge), 1 platine de mesure (rouge), 1 récepteur laser LR 1 Professional, 1 chargeur avec adaptateur, 1 support universel WM 4 Professional, 1 trépied BT 300 HD Professional, 1 télécommande RC1 Professional et 1 compartiment à piles.

Longueur : 190 mm - **Largeur** : 180 mm - **Hauteur** : 170 mm - **Plage de nivellement** : ± 4 ° - **Protection IP** : IP 54 - **Classe** : 3R - **Plage d'utilisation** : 60 m (300 m avec récepteur) - **Autonomie** : 30 h

A104670	**€ 1215,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

MULTIMÈTRE



3 ans

CHAUVIN ARNOUX

Multimètre de poche CA 703

- Très pratique avec sa lampe torche intégrée.
- Maniable et peu encombrant.
- Pas besoin de contact pour détecter la tension.

▲N'oubliez pas de commander 2 piles 1,5 V AAA.

Intensité AC maxi : 0,2 A - **Résistance maxi** : 20 MOhm - **Norme EN** : EN 61010, Cat. IV 600 V|EN 61010, Cat. III 1000 V

A007375	**€ 86,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

3 ans

metrix

Multimètre MTX 203

- Multimètre compact qui tient dans une main et se range dans la caisse à outils.
- Utilisation main libre via gaine aimantée.
- Béquille double position pour une parfaite lisibilité quelle que soit sa position.
- Lisibilité renforcée par le rétro-éclairage bleu de l'afficheur, 6 000 points.
- 3 touches permettent l'accès aux différentes fonctions.
- 600 V CAT III, IP54, les bornes d'entrée double-puits sont facilement accessibles.

> Livré avec : 1 gaine anti-choc, 1 cordon 1,5 m fiche coudée Ø 4 mm / Pointe de touche CAT III 600 V rouge, 1 cordon 1,5 m fiche coudée Ø 4 mm / Pointe de touche CAT III 600 V noire, 1 thermocouple K souple avec adaptateur Ø 4 mm, 1 notice de fonctionnement papier, 2 piles 1,5 V AA.



Tension AC mini : 0,6 V - **Tension AC maxi** : 750 V - **Tension DC mini** : 0,6 V - **Tension DC maxi** : 1000 V - **Intensité AC maxi** : 10 A - **Résistance mini** : 1 Ohm - **Résistance maxi** : 60 Ohm

A149565	**€ 295,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

À vie

Multimètre numérique - Fluke 175

- Multimètre numérique Fluke 175 simple d'utilisation robuste et fiable.
- Utilisation fiable pendant de nombreuses années.
- Avec sélection de gamme automatique et manuelle.
- Maintien de l'affichage et maintien automatique.
- Mesures de fréquence et de capacité.



Tension AC mini : 0,1 mV - **Tension AC maxi** : 1000 V - **Intensité AC mini** : 0,01 mA - **Tension DC mini** : 0,01 mV - **Tension DC maxi** : 1000 V - **Intensité AC maxi** : 10 A - **Intensité DC mini** : 0,01 mA - **Résistance mini** : 0,1 Ohm - **Résistance maxi** : 50 MOhm - **Fréquence mini** : 0,01 Hz - **Fréquence maxi** : 100 kHz - **Emballage recyclé** : 50 %

A757146	**€ 400,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans

FI française d'instrumentation

Multimètre FI 125

- Multimètre simple d'utilisation.
- Anti-choc grâce à un étui de protection.
- Mesure immédiate, fiable et sûr.
- Affichage bargraphe analogique.
- Mise hors tension analogique.

> Livré avec 1 jeu de cordon de mesure avec pointe de touches, 1 étui de protection antichocs et notice d'utilisation.

Intensité AC maxi : 10 A - **Résistance maxi** : 32 MOhm - **Fréquence mini** : 50 Hz - **Fréquence maxi** : 500 Hz - **Norme EN** : EN 61010, Cat. III 600 V - **Emballage recyclé** : 60 %

Certification		
Aucune	A008715	**€ 131,75**
Constat de vérification	A169219	**€ 255,-**
Certificat d'étalonnage	A169192	**€ 275,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

3 ans

FLUKE

Multimètre série 100 - FL114

- Boîtier compact sous étui amovible.
- Fonction selection automatique.
- Évite les mesures fantômes.

> Livré avec 1 pile 9 V, 1 jeu de cordons de mesure avec pointe de touches, 1 sonde de température type K.



Intensité AC maxi : 10 A - **Résistance maxi** : 40 MOhm - **Norme EN** : EN 61010, Cat. III 600 V - **Emballage recyclé** : 60 %

Certification		
Aucune	A008719	**€ 289,-**
Constat de vérification	A169218	**€ 400,-**
Certificat d'étalonnage	A169230	**€ 425,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France



3 ans

distrame

Kit de connectique pour multimètre

- Kit complet de connectique pour multimètre, comprenant une variété de câbles et de sondes.
- Permet de réaliser des mesures précises et fiables.
- Facilite la connexion du multimètre à divers dispositifs, tels que des circuits, des composants électroniques.

> Composé d'1 valisette de rangement renfermant 2 cordons mâles Ø 4 mm, 2 grippe-fils crocodile, 2 pointes de touche, 2 pinces tests (crocodile), 2 grippe-fils.

Longueur : 192 mm - **Largeur** : 140 mm - **Hauteur** : 40 mm

A008713	**€ 101,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 92,25
A192843



Manutan EXPERT

3 ans

Thermomètre digital à sonde double mesure - Manutan Expert

- Thermomètre digital à sonde double mesure Manutan.
- Thermomètre avec affichage LCD.
- Avec 1 sonde filaire (1200mm) pour mesurer la température ambiante.
- Produit adapté pour mesuré la température ambiante et de l'eau.

▲Attention : produit livré sans piles, pensez à commander vos piles LR61/9 V.

Température mesurée mini : -50°C - **Température mesurée maxi** : 1300 °C - **Longueur hors tout** : 145 mm - **Largeur hors tout** : 70 mm - **Poids** : 138 g

A192843	**€ 92,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 64,50
A192841



3 ans

Manutan EXPERT

Thermomètre alimentaire de poche à sonde - Manutan Expert

- Thermomètre alimentaire de poche Manutan (avec sonde de 1200mm).
- Mémoire Maxi/Mini.
- Extinction automatique du thermomètre après 1 heure.

> Livré avec piles AAA



Température mesurée mini : -50 °C - **Température mesurée maxi** : 300 °C - **Coloris** : Noir - **Longueur hors tout** : 145 mm - **Largeur hors tout** : 70 mm - **Pile fournie** : oui - **Poids** : 138 g - **Usage alimentaire** : oui

A192841	**€ 64,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



testo

IP 65

Thermomètre infrarouge 2 en 1 Testo 104 IR

- Thermomètre infrarouge étanche.
- Avec sonde repliable.
- Plusieurs utilisations : thermomètre infrarouge et d'immersion.
- Émissivité réglable librement.
- Marquage visée laser en 2 points avec une optique de 10:1 pour des mesures sans erreur.

Température mesurée mini : -20 °C - **Température mesurée maxi** : +50 °C - **Pile fournie** : oui - **Température résolution** : ±1% v.m. (+100 ... +250 °C) - **Temps de réponse** : 10 s - **Alimentation** : 2 piles AAA

A287408	**€ 140,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



testo

3 ans

HACCP

Thermomètre à visée laser Testo Quicktemp 826-T2

- Thermomètre conforme aux démarches HACCP.
- Mesures rapides et non destructives puisque sans contact avec les aliments.
- Alarme réglable pour un signalement immédiat du non respect des valeurs de consigne.

> Livré avec étui Topsafe® (protection contre l'eau, les poussières et les chocs), 2 piles et 1 clip de fixation à la ceinture ou mural.

Rapport distance-point de mesure : 6:1 - **Température mesurée mini** : - 50 °C - **Température mesurée maxi** : 300 °C - **Température résolution** : 0.5 °C - **Temps de réponse** : 2 s - **Longueur hors tout** : 344 mm - **Largeur hors tout** : 148 mm

A018740	**€ 229,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

3 ans

FI française d'instrumentation

Thermomètre laser FI 622TI

- Relevé de températures dans les endroits les plus inaccessibles.
- Fonction verrouillage pour des mesures ponctuelles et continues.
- Nombreux domaines d'application : agroalimentaire, lignes de production, maintenance électrique.
- Fonction maintien de mesure et enregistrement des valeurs mini et maxi.
- Programmation d'alarmes haute et basse.

> Livré avec une sacoche de rangement.



Rapport distance-point de mesure : 10:1 - **Température mesurée mini** : - 35 °C - **Température mesurée maxi** : 800 °C - **Température résolution** : 0.1 °C - **Temps de réponse** : 0,3 s - **Alimentation** : 1 pile 9 V 6LR61 (fournie) - **Longueur hors tout** : 160 mm - **Largeur hors tout** : 82 mm - **Épaisseur hors tout** : 42 mm - **Emballage recyclé** : 50 %

Certification		
Aucune	A018862	**€ 107,50**
Constat de vérification	A169214	**€ 255,-**
Certificat d'étalonnage	A169211	**€ 269,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

testo

3 ans

IP 40

Thermomètre laser Testo 810

- Technologie infrarouge à 2 canaux.
- Marquage laser ponctuel du point de mesure.
- Thermomètre aérien NTC intégré.
- Pourvu d'un affichage éclairé.
- Équipé d'un capot de protection.

> Livré avec protocole d'étalonnage et batteries.



Rapport distance-point de mesure : 6:1 - **Température mesurée mini** : Type de capteur NTC : -10 °C / Type de capteur infrarouge : -30 °C - **Température mesurée maxi** : 300 °C - **Température résolution** : 0.1 °C - **Alimentation** : 2 piles AAA - **Longueur hors tout** : 119 mm - **Largeur hors tout** : 46 mm - **Épaisseur hors tout** : 25 mm

A016169	**€ 134,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

THERMOHYGROMÈTRE



3 ans IP 20

Hygromètre de poche - Testo 606-1

- Hygromètre de poche mesurant l'humidité du bois (des murs, du plâtre, etc.).
- Confort de lecture grâce à l'écran rétroéclairé.

> Livré avec dragonne, étui, ceinture, capot de protection, piles et protocole d'étalonnage.

Modèle : Testo 606-1 - **Longueur hors tout** : 119 mm - **Largeur hors tout** : 46 mm - **Type** : Hygromètre - **Épaisseur** : 25 mm - **Poids** : 90 g - **Alimentation** : 2 piles LR3 - **Autonomie** : 200 h

A008470	**€ 139,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans IP 20

Thermohygromètre de poche - Testo 610

- Thermo-hygromètre en format de poche, confort de lecture grâce à l'écran rétroéclairé.
- Calcul du point de rosée et de la température humide.
- Capteur d'humidité testo stable à long terme.

> Livré avec dragonne, étui, ceinture, capot de protection, piles et protocole d'étalonnage.

Modèle : Testo 610 - **Longueur hors tout** : 119 mm - **Largeur hors tout** : 46 mm - **Épaisseur** : 25 mm - **Poids** : 90 g - **Alimentation** : 2 piles LR3 - **Autonomie** : 200 h

A006898	**€ 219,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Thermohygromètre- Testo 605-H1

- Mesure la température et le point de rosée.
- Capteur capacitif stable à long terme.
- Rétroéclairage de l'écran.
- Thermohygromètre avec tête pivotante.

Température mesurée mini : - 20 °C - **Température mesurée maxi** : 50 °C - **Température précision** : ± 0,5 °C - **Température résolution** : 0.1 °C - **Humidité relative mesurée** : 0 - 95 % - **Humidité relative précision** : ± 3 % - **Humidité relative résolution** : 0,1 %

A008474	**€ 139,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué au Royaume-Uni

3 ans

Indicateur irréversible - Thermax 8 températures

- Pour tout contrôle de température.
- Imperméable.
- Non toxique.
- Autocollant, s'applique sur les surfaces à contrôler.

Norme : BS 5750

Vendu par lot de : 10 pièces

Paliers de température	Précision		
37 / 40 / 43 / 46 / 49 / 54 / 60 / 65 °C	± 1 °C	A009405	**€ 27,50**
71 / 77 / 82 / 88 / 93 / 99 / 104 / 110 °C	± 1 °C	A009406	**€ 28,25**
116 / 121 / 127 / 132 / 138 / 143 / 149 / 154 °C	± 1 °C	A009407	**€ 28,25**
160 / 166 / 171 / 177 / 182 / 188 / 193 / 199 °C	± 1 %	A009408	**€ 30,75**
204 / 210 / 216 / 224 / 232 / 241 / 249 / 254 / 260 °C	± 1 %	A009409	**€ 30,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Nouveau



Pile





Thermohygromètre portatif économique - Hanna Instruments

- Thermohygromètre portatif avec gamme point de rosée.
- Humidité relative, température de l'air, point de rosée et température humide.
- Affichage simultané de l'humidité relative et de la température.
- Sonde déportée avec câble de 1m.

> L'appareil est livré en mallette de transport avec une sonde HR/°C et les piles.

Température mesurée maxi : 60 °C - **Pile fournie** : oui - **Humidité relative mesurée** : 0 - 100 % - **Humidité relative résolution** : 0,1 % - **Longueur hors tout** : 175 mm - **Largeur hors tout** : 70 mm - **Épaisseur hors tout** : 33 mm

AA89297	**€ 285,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Hygromètre Selina - Stadler Form

- Mesure précise du taux d'humidité et de la température.
- Hygromètre élégant et esthétique.

Longueur hors tout : 9 cm - **Largeur hors tout** : 9,3 cm - **Épaisseur** : 3,8 cm - **Poids** : 0,07 kg - **Emballage recyclé** : 20 % - **Produit recyclé** : 5 %

Coloris		
Noir	A121963	**€ 39,75**
Blanc	A121993	**€ 40,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

1 an

Mini anénomètre - FI 90 AN

- Anénomètre permettant de mesurer la vitesse du vent fonctionnant à l'intérieur comme à l'extérieur.
- Dispose d'un écran graphique rétroéclairé.
- Fonction Bluetooth permettant l'envoi de données vers un smarthphone.

Modèle : FI 90 AN - **Température mesurée mini** : 10 - **Température mesurée maxi** : 60 °C - **Emballage recyclé** : 50 %

A171189 **€ 99,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 54,75
A192893



3 ans

Tachymètre digital - Manutan Expert

- Tachymètre digital Manutan.
- Mémorisation des valeurs mini/maxi.
- Chronomètre pour mesurer les moyennes et intervalles entre 2 impulsions.

Vitesse mesurée sans contact mini : 6 tr/min - **Vitesse mesurée sans contact maxi** : 99999 tr/min - **Pile fournie** : oui - **Précision** : ± 0,05 % (+ 1 chiffre) - **Longueur** : 145 mm - **Poids** : 138 g - **Épaisseur** : 33 mm - **Distance de détection mini** : 50 mm - **Distance de détection maxi** : 200 mm

A192893 **€ 54,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr





2 ans

Anémomètre - Testo 410-2

- Mesure de la vitesse du vent.
- Mesure de la température et de l'humidité.
- Stabilité dans le temps du capteur capacitif Testo.

> Livré avec 2 piles LR3, dragonne, étui ceinture, capot de protection et protocole d'étalonnage.

Modèle : Testo 410-2 - **Vitesse du vent mesurée mini** : 0,5 m/s - **Vitesse du vent mesurée maxi** : 20 m/s - **Vitesse du vent précision** : ± 0.2 (+ 2 % VM) m/s - **Température mesurée mini** : - 10 °C - **Température mesurée maxi** : 50 °C - **Température précision** : ± 0,5 °C - **Humidité relative mesurée mini** : 0 % - **Humidité relative mesurée maxi** : 100 % - **Humidité relative précision** : ± 2,5 %

A006895 **€ 255,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Tachymètre - Testo 465

- Manipulation très simple à une main
- Enregistrement des valeurs moyenne, min. et max. et de la dernière valeur de mesure.
- Tachymètre robuste, notamment grâce à l'étui de protection fourni (SoftCase).
- Marques réfléchissantes comprises.
- Utilisez le tachymètre testo 465 pour la mesure rapide et facile de la vitesse de rotation aux pièces en rotation telles que les ventilateurs et les arbres.

> Livré avec 1 étui de protection, 1 mallette de transport en PVC, des bandes réfléchissantes, 2 piles AA (LR6) et 1 protocole d'étalonnage.

Modèle : Testo 465 - **Vitesse mesurée sans contact mini** : 1 tr/min - **Vitesse mesurée sans contact maxi** : 99999 tr/min - **Précision** : ± 0,02 % - **Distance de détection maxi** : 600 mm

A006896 **€ 320,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



2 ans

Anémomètre - Testo 410-1

- Mesure de la vitesse du vent et de la température ambiante.
- Facilité de lecture grâce à l'écran rétroéclairé de l'anémomètre.

> Livré avec 2 piles LR3, dragonne, étui ceinture, capot de protection et protocole d'étalonnage.

Modèle : Testo 410-1 - **Vitesse du vent mesurée mini** : 0,5 m/s - **Vitesse du vent mesurée maxi** : 20 m/s - **Vitesse du vent précision** : ± 0.2 (+ 2 % VM) m/s - **Température mesurée mini** : - 10 °C - **Température mesurée maxi** : 50 °C - **Température précision** : ± 0,5 °C

A008473 **€ 158,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Tachymètre Testo 470

- Combine la mesure optique et mécanique de la vitesse de rotation.
- Manipulation simple du tachymètre.
- Mesures de rotation, de vitesse et de longueur.
- Mémorisation des valeurs moyennes et maxi (dernière valeur).
- Contrôle du niveau de charge des piles.

> Livré avec 1 étui de protection, 1 mallette de transport PVC, 1 adaptateur, des embouts coniques, 1 roulette, des bandes réfléchissantes, 2 piles AA (LR6) et 1 protocole d'étalonnage.

Modèle : Testo 470 - **Vitesse mesurée sans contact mini** : 1 tr/min - **Vitesse mesurée sans contact maxi** : 99999 tr/min - **Vitesse mesurée avec contact mini** : 1 tr/min - **Vitesse mesurée avec contact maxi** : 19999 tr/min - **Précision** : ± 0.02 % - **Longueur** : 175 mm - **Poids** : 190 g - **Épaisseur** : 28 mm

A008472 **€ 435,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



TESTEUR DE QUALITÉ DE L'AIR



€ 62,25
A887793

3 ans

Mesureur de CO2 température et humidité - Manutan Expert

- Mesureur de qualité de l'air avec indication de la mesure du taux de CO2, de température et d'humidité.
- Équipé d'une alarme sonore qui se déclenche lorsque la concentration de CO2 dépasse 1500 ppm.
- Dispose d'un large écran couleur avec indication des mesures.
- Une fois complètement chargé, dispose d'une autonomie de 8 h.
- Fixation murale.

> Livré avec son câble USB-C et la notice d'utilisation.

Température mesurée mini : 0 °C - **Température mesurée maxi** : 50 °C - **Fixation murale** : oui - **Humidité relative mesurée mini** : 0 % - **Humidité relative mesurée maxi** : 99 %

A887793 **€ 62,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



2 ans

Mesureur de CO2 Quaelis 14 - Orium

- Mesureur de CO2 Quaelis 14 permet de mesurer la concentration du taux de CO2 de la pièce.
- Capteur de CO2 avec mesures et affichage en continu, adapté pour répondre au protocole sanitaire.
- Bon contraste pour une bonne lisibilité des informations.

▲Attention : adapté: pour répondre au protocole sanitaire mis en place par les autorités françaises et européennes pour surveiller le CO2 en intérieur afin de lutter contre la propagation du virus. Dans le cadre de la surveillance volontaire de la qualité de l'air (dispositif réglementaire de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans les établissements recevant du public. Décret n° 2015-1000 du 17 août 2015 (loi Grenelle II).

Température mesurée mini : - 9 °C - **Température mesurée maxi** : 50 °C - **Fixation murale** : non - **Humidité relative mesurée mini** : 1 % - **Humidité relative mesurée maxi** : 99 % - **Alimentation** : USB - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A844184 **€ 94,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Appareil de mesure du CO2 numérique - Testo 535

- Mesure simple, rapide et précise de la concentration de CO2.
- Alarme sonore en cas de dépassement des limites.
- Configuration rapide dans l'appli, courbe graphique, deuxième écran et mémoire de données de mesure dans l'App testo Smart.
- Haute reproductibilité des résultats de mesure grâce aux capteurs infrarouges stables à long terme.

Température mesurée maxi : 50 °C - **Fixation murale** : non - **Humidité relative mesurée maxi** : 0 % - **Vitesse du vent mesurée maxi** : 1000 m/s

AB39958 **€ 749,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Testeur d'humidité

- Testeur, meusure le taux d'humidité du bois de 6% à 44% avec une précision de +/-2%.
- Mesure l'humidité des bâtiments de 0.2% à 2.0% avec une précision de +/-1%.
- Dispose d'un écran LCD pour une meilleure visibilté des graphiques.
- Equipé de broches en inox filetées remplaçables.
- Capteur CO2 avec boîtier résistant aux chocs.
- Arrêt automatique de l'appareil pour économiser de la batterie.

Température mesurée mini : 0 - **Température mesurée maxi** : 50 °C - **Humidité relative mesurée mini** : 0,2 % - **Humidité relative mesurée maxi** : 44 %

A154062 **€ 66,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



2 ans

Mesureur qualité air intérieur - PM COV - Quaelis 24 - Orium

- Mesureur Quaelis 24 indispensable pour les personnes les plus sensibles et ayant des troubles respiratoires.
- Mesure les particules fines PM2.5 et particules très fines PM1.0, COV.
- Se focalise sur les particules très fines, vous informe visuellement de la qualité de l'air de votre intérieur pour agir au plus vite.
- Avec index couleur, permet de visualiser très rapidement la qualité de l'air.
- Capteur, dispose d'un écran LCD (7.8 x 5.5 cm).
- A utiliser dans les pièces principales de votre maison (salon, chambre...).

Température mesurée mini : 0° - **Température mesurée maxi** : +50 °C - **Fixation murale** : non - **Humidité relative mesurée mini** : 20 % - **Pile fournie** : non - **Humidité relative mesurée maxi** : 90 % - **Alimentation** : Batterie rechargeable

A755363 **€ 91,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr



2 ans

Mesureur de CO2 Quaelis 16 - Orium

- Mesureur de CO2 qui permet la surveillance de la qualité de l'air intérieur en continu.
- Enregistrement des données possible sur son ordinateur.
- Capteur de CO équipé d'une alarme visuelle et sonore personnalisable.
- Possède un écran LCD avec de grands chiffres de couleurs pour.
- Un parfait contraste qui assurent une bonne lisibilité.
- Discret, idéal pour poser sur son bureau.

> Vendu avec son câble USB et sa notice d'utilisation.

Température mesurée mini : -10°C - **Température mesurée maxi** : +70 °C - **Fixation murale** : non - **Alimentation** : Batterie rechargeable + cable USB avec adapatateur secteur - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A887549 **€ 235,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 19,09
A736536

3 ans

Manutan EXPERT

Compteur - Triple décompteur - Manutan Expert

- Chronomètre triple décompteur 1/100e sec de précision.
- Dépassement de temps en fin de cycle, mémorisation des 3 temps.
- Dispose d'une capacité de comptage 99 hr 59 min 59 sec.
- Avec comptage du temps supplémentaire après l'alarme.
- Écran avec affichage 3 lignes.
- Compteur avec fonction horloge, béquille et aimant.

> Composition : Chronomètre, 2 piles bouton LR44 AG13.

Pile fournie : oui - **Boîtier matériau** : ABS

A736536	€ 19,09

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 5,89
A736537

3 ans

Manutan EXPERT

Minuteur - Mécanique - Manutan Expert

- Minuteur mécanique, décompte de 0 à 60 min.
- Fixation murale possible du minuteur.
- Minuteur manuel facile à utiliser.

Pile fournie : non

A736537	€ 5,89

Délai en temps réel sur manutan.fr



ELAMI

Compteur décompteur digital

- Compteur digital permettant de compter de 0 à 9999.
- Vous avez également la possibilité d'additionner ou de soustraire.
- Le bouton "reset" permet d'allumer ou de réinitialiser votre compteur.

> Pile LR44 incluse.

Matériau : Plastique - **Type** : Comptant/décomptant - **Nb de chiffres** : 4 - **Boîtier longueur** : 65 mm - **Boîtier largeur** : 35 mm - **Boîtier Ø** : 20 mm

A778136	€ 7,19

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 5,10
A736535

3 ans

Manutan EXPERT

Compteur décompteur Blanc - 100 min - Manutan Expert

- Compteur, décompteur Manutan 1 canal.
- Utilisation simple et rapide.
- Dispose d'une capacité de comptage 99 min 59 sec.
- Posé à plat ou à la verticale via aimant / béquille.
- Pratique et discret grâce à son petit format.

> Composition : Compteur décompteur, 1 pile bouton LR44 AG13.

Longueur : 5,2 cm - **Largeur** : 6,2 cm - **Épaisseur** : 1,3 cm - **Pile fournie** : oui - **Poids** : 27 g

A736535	€ 5,10

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 9,55
A736531

3 ans

Manutan EXPERT

Chronomètre digital - 1/100e - Manutan Expert

- Chronomètre digital grand affichage, 1 ligne 6 chiffres.
- Résistant à l'eau et aux secousses.
- Avec mémoire du temps intermédiaire et total.

> Lanière et pile CR2032 fournies.

Nb de mémoires : 2 - **Pile fournie** : oui - **Coloris** : Noir

A736531	€ 9,55

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 100,90
A192891

3 ans

Manutan EXPERT

Chronomètre mécanique - Manutan Expert

- Chronomètre mécanique Manutan.
- Idéal pour mesurer des intervalles de temps courts ou moyens.
- Dispose d'un balancier métal unique en acier inoxydable.
- Échappement à ancre et une mécanique à 13 rubis.
- Fonctions remise à zéro et départ / arrêt.
- Affichage décimal.
- Chronomètre à mouvement d'horlogerie avec remontoir.

▲ Attention : Pensez à commander la boîte pour chronomètre mécanique - Manutan Expert.

Longueur : 70 mm - **Largeur** : 50 mm - **Épaisseur** : 16 mm - **Poids** : 120 g

A192891	€ 100,90

Délai en temps réel sur manutan.fr

LOUPE ET LAMPE LOUPE



€ 69,75
A133451

3 ans A

Manutan EXPERT

Lampe loupe circulaire LED 650 lm - Manutan Expert

- Lampe loupe circulaire avec clapet rabattable pour une meilleure protection.
- Faible consommation.
- Longue durée de vie des LED.
- Bras articulé avec réglage manuel.

> Fournie avec ballast électronique.

Type d'ampoule : Ampoule ou module à led - **Grossissement** : 1.75x - **Puissance (Dioptrie)** : 3 - **Flux lumineux** : 650 lm - **Puissance** : 9 W - **Tension** : 230 V - **Efficacité lumineuse** : 650 lm/W - **Température des couleurs** : 7000 K - **Lentille Ø** : 127 mm - **Bras longueur** : 80 cm - **Câble longueur** : 1650 mm - **Nb de leds** : 56 - **Type de fiche** : C (Euro) - **Type de fixation** : Pince-étau - **CE** : oui - **Coloris** : Blanc - **Type** : Lampe loupe

A133451	€ 69,75

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 7,45
A133454

3 ans

Manutan EXPERT

Ampoule de rechange 22 W pour lampe loupe - Manutan Expert

- Ampoule de rechange 22W pour votre lampe loupe circulaire.
- Modèle d'ampoule fluorescente G10Q
- Pensez à commander séparément votre lampe loupe Manutan.

▲Pensez à commander votre lampe loupe séparément.

Puissance : 22 W - **Type de culot** : G10Q - **Flux lumineux** : 1000 lm

A133454	€ 7,45

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 86,-
A369769

3 ans

Manutan EXPERT

Lampe loupe circulaire blanche LED - 600 lm - Manutan Expert

- Lampe loupe fonctionnelle avec clapet de protection.
- Idéal, à faible consommation.
- Longue durée de vie des LED.
- Fixation de la lampe avec une pince-étau.



Type d'ampoule : Ampoule ou module à led - **Grossissement** : 2.25x - **Puissance (Dioptrie)** : 5 - **Flux lumineux** : 600 lm - **Puissance** : 9 W - **Tension** : 220 V - **Température des couleurs** : 7000 K - **Bras longueur** : 800 mm - **CE** : oui - **Coloris** : Blanc - **Type** : Lampe loupe

A369769	€ 86,-

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 87,25
A133448

3 ans B

Lean

Manutan EXPERT

Lampe loupe circulaire fluo 1000 lm - Manutan Expert

- Lampe loupe circulaire avec bras articulé à réglage manuel.
- Protection de la lentille via clapet rabattable.
- Fixation de la lampe loupe par pince-étau.
- Objectif circulaire d'une taille de 5.

> Fournie avec ballast électronique.

Type d'ampoule : Ampoule ou module à led - **Grossissement** : 1.75x - **Puissance (Dioptrie)** : 3 - **Flux lumineux** : 1000 lm - **Puissance** : 22 W - **Tension** : 230 V - **Température des couleurs** : 6400 K - **Lentille Ø** : 127 mm - **Type de culot** : G10Q - **Type de fiche** : C (Euro) - **CE** : oui - **Coloris** : Blanc - **Type** : Lampe loupe

Bras longueur	Câble longueur	Type de fixation		
80 cm	1570 mm	Pince-étau	A133448	€ 87,25
60 cm	1745 mm	Sur socle	A133449	€ 137,25

Délai en temps réel sur manutan.fr



MAUL

Lampe loupe LED rectangulaire 1250 lm - Grossissement 1,75X

- Économique, consommation faible.
- Lampe loupe avec LED intégrée.
- Grande longévité, durée de vie LED (20.000h).
- Éclairage optimal sans altérer les couleurs.
- Bras métallique, orientable sur 360°
- Fixation de la lampe avec une pince-étau.

▲Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées.

Type d'ampoule : Ampoule ou module à led - **Grossissement** : 1.75x - **Puissance (Dioptrie)** : 3 - **Flux lumineux** : 1250 lm - **Puissance** : 17 W - **Tension** : 230 V - **Lentille longueur** : 178 mm - **Lentille largeur** : 132,5 mm - **Bras longueur** : 83 cm - **Câble longueur** : 1,5 m - **Nb de leds** : 84 - **Type de fixation** : Pince-étau - **Coloris** : Blanc - **Type** : Lampe loupe

A127395	€ 329,-

Délai en temps réel sur manutan.fr



MAUL

Lampe loupe LED rectangulaire 470 lm - Grossissement 1,75x

- Économique, consommation faible.
- Lampe loupe avec LED intégrée.
- Grande longévité, durée de vie LED (10.000h).
- Éclairage optimal sans altérer les couleurs.
- Bras métallique, orientable sur 360°.
- Fixation de la lampe avec une pince-étau.

▲Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées.

Type d'ampoule : Ampoule ou module à led - **Grossissement** : 1.75x - **Puissance (Dioptrie)** : 3 - **Flux lumineux** : 470 lm - **Puissance** : 7 W - **Tension** : 230 V - **Lentille longueur** : 195 mm - **Lentille largeur** : 157,5 mm - **Bras longueur** : 80 cm - **Câble longueur** : 1,6 m - **Nb de leds** : 108 - **Type de fixation** : Pince-étau - **Coloris** : Blanc - **Type** : Lampe loupe

A127563	€ 185,50

Délai en temps réel sur manutan.fr



FACOM

Miroirs télescopiques

- Miroir rétro éclairé par LED pour une meilleure visibilité dans les zones sombres.
- Avec glace en verre résistant aux rayures.
- Pièce plastique moulée autour du verre pour une meilleure protection des pièces travaillées et durée de vie de la glace.
- Articulation facilement réglable voire blocable par vis.
- Manche plastique ergonomique et résistant aux solvants : Skydroll, gasoil..

Miroir Ø	Tige longueur maxi	Longueur		
55 mm	850 mm	955 mm	A225575	**€ 36,-**
33 mm	850 mm	935 mm	A225578	**€ 32,90**
11 mm		915 mm	A225576	**€ 52,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



FACOM

Miroir télescopique 834B.RTIR - Facom

- Miroirs télescopiques 834B.RTIR rétro éclairé par LED pour une meilleure visibilité dans les zones sombres.
- Avec glace en verre résistant aux rayures.
- Pièce plastique moulée autour du verre pour une meilleure protection des pièces travaillées et durée de vie de la glace.
- Articulation facilement réglable voire blocable par vis.
- Manche plastique ergonomique et résistant aux solvants : Skydroll, gasoil...

Miroir longueur : 70 mm - **Miroir largeur** : 54 mm - **Tige longueur maxi** : 850 mm - **Longueur** : 970 mm

A225577	**€ 39,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Faites le choix
ÉCORESPONSABLE
pour votre entreprise

Retrouvez jusqu'à
49 000 PRODUITS
soigneusement sélectionnés

Les critères
"PRODUITS ÉCORESPONSABLES"

Porteur d'un **label environnemental** reconnu
(Ecolabel Européen, Ecocert...)

ou

Composé d'au moins
25% de matière recyclée

ou

De seconde main
(d'occasion ou reconditionné)





mob

Miroir télescopique - MOB

- Miroir orientable 30 mm orientable.
- longueur : 12-17 cm.
- diamètre du miroir : 30 mm.

Miroir Ø : 30 mm - **Tige longueur mini** : 170 mm - **Tige longueur maxi** : 480 mm

A108785	**€ 22,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Economy



Fabriqué en France

3 ans

MOTTEZ

Antivol bloque-roue

- Bloque efficacement toute manœuvre du véhicule.
- Empêche le dévissage des boulons de la roue.
- Antivol protégé par serrure haute sécurité.
- Très facile à démonter.

> Livré avec jeu de 2 clés.

Type : Antivol - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Modèle	Longueur	Largeur	Hauteur	Roue Ø mini	Roue Ø maxi	Roue largeur maxi		
Voiture VL	470 mm	260 mm	500 mm	530 mm	660 mm	220 mm	A006778	**€ 116,75**
Camionnette	700 mm	320 mm	350 mm	580 mm	760 mm	235 mm	A006779	**€ 595,-**
Camion et Caravanes	1180 mm	520 mm	810 mm	980 mm	1080 mm	38,5 mm	A160412	**€ 1179,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



GODET

3 ans

Filet de benne - Maille 25 x 25 mm

- Maintien du chargement sur camion.
- Stockage de produits légers dans benne extérieure.
- Filet de séparation pour camionnette.
- Imputrescible.
- Résistance à l'abrasion et aux UV.

Modèle : Maille 25 x 25 mm - **Longueur** : 4 m - **Poids** : 200 g/m² - **Matériau** : Polyéthylène - **Type** : Gilet d'arrimage

Largeur		
3 m	A008976	**€ 162,50**
5 m	A008977	**€ 279,-**
6 m	A008978	**€ 325,-**
7 m	A008979	**€ 380,-**
8 m	A008980	**€ 410,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



CONTACT SÉCURITÉ

3 ans

Gyrophare de signalisation - Fixation magnétique 8 LED B16M

- Gyrophare à fixation magnétique.
- Technologie 8 LED x 3 Watts.
- Choix de 11 types de flashs.
- Protection contre les inversions de polarité.
- Grande résistance aux vibrations.

Ø : 142 mm - **Nb de leds** : 8 - **Type d'ampoule** : Ampoule ou module à led - **Hauteur** : 80 mm - **Tension mini** : 12 V - **Tension maxi** : 24 V - **Type de fixation** : Magnétique - **Type** : Gyrophare - **Coloris** : Orange - **Norme** : ECE-R65

A126904		**€ 199,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en UE

3 ans

CRC

Rénovateur plastique 500 mL - CRC

- Permet de nettoyer et rafraîchir le plastique, le caoutchouc et le bois (tableaux de bord, vinyle, similicuir).
- Rénove l'intérieur des voitures, laissant une odeur fraîche d'orange.

▲Attention : Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Produit inflammable; Provoque une irritation cutanée; Peut provoquer somnolence ou vertiges; Toxique pour les organismes aquatiques.

Aérosol brut/net : 650ml/500ml

A169430	**€ 18,39**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en UE

CRC

Nettoyant tissus

- Mousse de nettoyage puissante à action rapide.
- Enlève les taches tenaces.
- Nettoyant à utiliser sur les housses de siège, les tapis, le tissu, le vinyle et le cuir.

▲Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Aérosol brut/net : 650ml/500ml

A159071	**€ 15,55**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en UE

3 ans

CRC

Bombe anti-crevaison FIX - CRC

- Fuite bouchée : formation d'un film caoutchouc à l'intérieur du pneu.
- Pneu regonflé par gaz propulseur.

▲Attention : Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Produit inflammable; Provoque une sévère irritation des yeux.

Aérosol brut/net : 405/300 mL

A020519	**€ 10,69**

Délai en temps réel sur manutan.fr





€ 625,-
A009658

Manutan EXPERT

10 ans

Béquille de sécurité pour remorque - Force 15 t - Manutan Expert

- Béquille, Tréteau, de Sécurité pour les chargements ou déchargements de remorques, pour une capacité de 15T.
- Hauteur réglable de 1080 mm à 1280 mm (5 niveaux) pour limiter l'espace avec la remorque.
- Grande surface d'appui 1200 mm en bois.
- Roues diamètre 200 mm increvables (amovibles).
- Vient de placer facilement sous l'avant de la remorque dételée (grâce à ses 2 roues amovibles) et empêche ainsi tout risque de basculement en cas de défaillance des béquilles de parking.

Force : 15 t - **Hauteur mini** : 1080 mm - **Hauteur maxi** : 1300 mm - **Longueur** : 1200 mm - **Largeur** : 550 mm - **Poids** : 75 kg - **Norme** : AINF - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A009658	**€ 625,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 769,-
A575942

Manutan EXPERT

10 ans

45 t

Béquille stabilisatrice à vis - Capacité 45 t - Manutan Expert

- Béquille stabilisatrice de conception très robuste pour charges lourdes.
- Conçue pour soutenir des charges statiques jusqu'à 45 tonnes, assure un maintien sûr et stable.
- Hauteur de levée réglable de 1100 à 1400 mm, elle s'adapte à une variété d'applications et de configurations d'équipements.
- Appliquable dans le secteur du transport et logistique lors des opérations de chargement et de déchargement.
- Ses roues intégrées facilitent grandement son déplacement et son positionnement précis sur les zones de travail.

Force : 45 t - **Hauteur mini** : 1100 mm - **Hauteur maxi** : 1400 mm - **Pied largeur** : 383 mm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A575942	**€ 769,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 445,-
A575943

Manutan EXPERT

10 ans

45 t

Béquille stabilisatrice pour remorque - Capacité 45 t - Manutan Expert

- Béquille stabilisatrice pour semi-remorques convient pour les opérations de chargement et de déchargement en toute sécurité.
- Grande capacité de de 45 tonnes, solution robuste et fiable pour garantir une grande stabilité.
- Réglage de la hauteur par vis ajustable grâce à un mécanisme à cliquet et un bras de levier.
- Grande mobilité grâce à ses deux roues de transport, facilitant son déplacement et son positionnement.
- Simple d'utilisation.

▲Attention : Il est recommandé d'utiliser deux béquilles.

Force : 45 t - **Hauteur mini** : 100 cm - **Hauteur maxi** : 130 cm - **Pied largeur** : 37,0 cm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A575943	**€ 445,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



L'unité
€ 75,75
A172571

Manutan EXPERT

10 ans

Cale roue pour camion jaune en métal - Manutan Expert

- Cale roue pour camion Manutan.
- Idéal pour une adhérence au sol et aux pneus.

▲Attention : En fonction de la référence commandée, vous recevrez soit 1 pièce ou 2 pièces.

Type : Cale roue - **Matériau** : Métal - **Longueur** : 340 mm - **Largeur** : 120 mm - **Hauteur** : 220 mm - **Poids** : 3,7 kg

Nb de pièces	Lot de		
1	1 pièce	A171881	**€ 77,50**
2	2 pièces	A172571	**€ 151,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE



L'unité
€ 64,13
A172570

Manutan EXPERT

10 ans

20000 kg

Cale roue camion en caoutchouc - Manutan Expert

- Cale roue idéal pour une parfaite adhérence au sol et aux pneus.
- Pratique, supporte un poids maximum de 20 tonnes à un angle de 30°.

Matériau : Caoutchouc - **Longueur** : 253 mm - **Largeur** : 160 mm - **Charge maxi** : 20000 kg - **Hauteur** : 190 mm - **Poids maxi supporté** : 20000 kg - **Poids** : 3 kg - **Produit recyclé** : 80 %

Nb de pièces	Lot de		
1	1 pièce	A171885	**€ 64,90**
2	2 pièces	A172570	**€ 128,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



L'unité
€ 81,38
A172617

Manutan EXPERT

10 ans

10000 kg

Cale roue camion en métal jaune avec poignée - Manutan Expert

- Cale roue pour camion en métal Manutan.
- Pratique, équipé d'une poignée pour positionner la cale sans se salir.

Type : Cale roue - **Matériau** : Métal - **Longueur** : 410 mm - **Largeur** : 245 mm - **Hauteur** : 185 mm - **Poids maxi supporté** : 10000 kg - **Poids** : 7,5 kg

Nb de pièces	Lot de		
1	1 pièce	A171882	**€ 84,50**
2	2 pièces	A172617	**€ 162,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PONT DE LIAISON



Fabriqué en Allemagne



3 ans 600 kg

ALTEC

Pont de liaison mobile - AWB - Force 600 kg - Altec

- Pont de liaison mobile avec poignées de transport.
- Surface de roulement antidérapante.
- Avec Support d'arrêt pour éviter de glisser.
- Nettoyage facile.
- Résistant aux intempéries.

Force : 600 kg - **Largeur hors tout** : 1250 mm - **Matériau** : Aluminium

Longueur hors tout	Réf. Fabricant		
750 mm	AWB 508	A690084	**€ 440,-**
1000 mm	AWB 510	A690067	**€ 555,-**
1250 mm	AWB 512	A690073	**€ 645,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en Allemagne



3 ans 1200 kg

ALTEC

Pont de liaison mobile - AWB - Force 1200 kg - Altec

- Pont de liaison mobile avec poignées de transport.
- Surface de roulement antidérapante.
- Avec Support d'arrêt pour éviter de glisser.
- Nettoyage facile.
- Résistant aux intempéries.

Force : 1200 kg - **Largeur hors tout** : 1250 mm - **Matériau** : Aluminium

Longueur hors tout		
1000 mm	A690069	**€ 675,-**
1200 mm	A690074	**€ 849,-**
1500 mm	A690075	**€ 1059,-**
1800 mm	A690079	**€ 1310,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en France

3 ans 4000 kg

Pont de liaison - Force 4000 kg

- Léger et facile à transporter.
- Surface antidérapante du pont type « pointe de diamant ».
- 2 cales métalliques inférieures pour empêcher le ripage.

▲Inadapté à l'utilisation des transpalettes électriques.

Force : 4000 kg - **Largeur hors tout** : 700 mm - **Avec rebord** : non - **Dénivelé maxi** : 100 mm - **Matériau** : Polyester - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %

Longueur hors tout		
1000 mm	A020471	**€ 559,-**
1500 mm	A020478	**€ 785,-**
2000 mm	A020490	**€ 989,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en Allemagne



3 ans 1200 kg


Pont de chargement PL - Capacité 1200 kg

- Pont de chargement PL, forme extra plate, pour le passage de matériels ayant de faible garde au sol.
- Adapté aux passages de transpalettes manuels et électriques, gerbeurs ayant de très faibles gardes au sol.
- Ailette centrale qui bloque le pont et évite tout risque de ripage.
- Blocage automatique entre le quai et le camion.

Force : 1200 kg - **Largeur hors tout** : 600 mm - **Avec rebord** : non - **Matériau** : Aluminium - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Longueur hors tout		
1000 mm	A020512	**€ 585,-**
1200 mm	A020513	**€ 699,-**
1500 mm	A020514	**€ 749,-**
2000 mm	A020518	**€ 930,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en France



3 ans 4000 kg

Pont de liaison avec timon de manœuvre - Force 4000 kg

- Manutention plus facile.
- Pont robuste.

Force : 4000 kg - **Largeur hors tout** : 1250 mm - **Avec rebord** : non - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Longueur hors tout	Dénivelé maxi	Matériau		
1500 mm	260 mm	Aluminium	A020515	**€ 1475,-**
1900 mm	350 mm	Aluminium	A020516	**€ 1775,-**
2500 mm	450 mm	Acier	A020517	**€ 2255,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Rampe de chargement - Forces 650 à 850 kg

- Surface en tôle à damier antidérapant.
- Large rampe solide.

Avec rebord : oui

Force	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Largeur utile	Dénivelé mini	Dénivelé maxi		
650 kg	3000 mm	990 mm	910 mm	300 mm	500 mm	A019087	**€ 2335,-**
700 kg	2400 mm	990 mm	910 mm	200 mm	400 mm	A019086	**€ 1779,-**
750 kg	2400 mm	740 mm	660 mm	200 mm	400 mm	A019084	**€ 1519,-**
800 kg	1800 mm	990 mm	910 mm	150 mm	300 mm	A019085	**€ 1485,-**
850 kg	1800 mm	740 mm	660 mm	150 mm	300 mm	A019083	**€ 1275,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en France



3 ans 200 kg

MOTTEZ

Rampes de chargement - Force 200 kg

- Rebords de sécurité.
- Rampe pliante pour gain de place.

> Vendues par paire.

Force : 200 kg - **Force/paire** : 200 kg - **Longueur hors tout** : 1830 mm - **Largeur hors tout** : 295 mm - **Hauteur hors tout** : 60 mm - **Matériau** : Aluminium - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A019900	**€ 440,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en Allemagne



3 ans 700 kg

ALTEC

Rampes de chargement - ABS - Forces 350 à 700 kg - Altec

- Surface antidérapante.
- Rampes ultralégères avec butée arrière.
- Transport et rangement faciles.
- Faible encombrement.

Largeur hors tout : 150 mm - **Avec rebord** : oui - **Matériau** : Aluminium

Vendu par lot de : 2 pièces

Force	Longueur hors tout	Dénivelé maxi		
350 kg	3000 mm	900 mm	A019907	**€ 515,-**
400 kg	2500 mm	750 mm	A019906	**€ 420,-**
500 kg	2000 mm	600 mm	A019905	**€ 380,-**
600 kg	1500 mm	450 mm	A019904	**€ 325,-**
700 kg	1000 mm	300 mm	A019903	**€ 335,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en Allemagne

3 ans 1200 kg

ALTEC

Rampe de chargement - AWB 1008 - Force 1200 kg - Altec

- Mise à niveau des différentes hauteurs.
- Rampe mobile avec poignées latérales.
- Surface antidérapante.

Force : 1200 kg - **Longueur hors tout** : 750 mm - **Largeur hors tout** : 1250 mm - **Avec rebord** : non - **Dénivelé maxi** : 100 mm - **Matériau** : Aluminium

A019902	**€ 609,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans 300 kg

Fabriqué en Allemagne

+dimensions Manutan.fr

ALTEC

Rampe d'accès - SBK - Force 300 kg - Altec

- Résistante aux intempéries.
- Rampe avec poignée de transport.
- Surface antidérapante.
- Sans entretien.

Force : 300 kg - **Largeur hors tout** : 1000 mm - **Avec rebord** : non



Longueur hors tout	Dénivelé maxi		
500 mm	20 mm	A019917	**€ 299,-**
500 mm	30 mm	A019918	**€ 299,-**
500 mm	40 mm	A019919	**€ 299,-**
500 mm	50 mm	A019920	**€ 299,-**
500 mm	60 mm	A019921	**€ 299,-**
500 mm	70 mm	A019922	**€ 299,-**
650 mm	70 mm	A019923	**€ 329,-**
650 mm	80 mm	A019924	**€ 329,-**
650 mm	90 mm	A019925	**€ 329,-**
650 mm	100 mm	A019926	**€ 329,-**
650 mm	110 mm	A019927	**€ 329,-**
650 mm	120 mm	A019928	**€ 329,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en Allemagne



3 ans 1070 kg

ALTEC

Rampe de chargement - AOS - Force 650 à 1070 kg - Altec

- Surface de conduite antidérapante.
- Rampe plane sans butée d'arrêt.
- Facile à manipuler.

> Livrée avec vis de fixation.

Avec rebord : non

Vendu par lot de : 2 pièces

Force	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Dénivelé maxi		
650 kg	2500 mm	300 mm	750 mm	A019914	**€ 930,-**
870 kg	1500 mm	200 mm	450 mm	A019908	**€ 410,-**
900 kg	2000 mm	300 mm	600 mm	A019913	**€ 749,-**
1070 kg	1500 mm	300 mm	450 mm	A019912	**€ 629,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en Allemagne



3 ans 600 kg

ALTEC

Rampe de chargement - AWB 508 - Force 600 kg - Altec

- Mise à niveau des différentes hauteurs.
- Rampe mobile avec poignées latérales.
- Surface antidérapante.

Force : 600 kg - **Longueur hors tout** : 750 mm - **Largeur hors tout** : 1250 mm - **Avec rebord** : non - **Dénivelé maxi** : 100 mm

A019901	**€ 525,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Bac de préparation de commande - Longueur 600 mm - 67 L

Bac recyclé

- Bac plastique gerbable et emboîtable pour préparation de commande.
- Gerbage sur barre pour une parfaite stabilité du bac une fois rempli.
- Large surface d'appui disponible à l'intérieur pour placer les produits.
- Parfaite préhension avec poignée ouverte sur petits et grands côtés.
- Bac avec périphérie extérieure lisse pour le passage sur convoyeurs.









Chariot connectable Dollyfix pour bac gerbable (Ref A122109)

Commandez-moi !

€ 35,75

A122107



Capacité : 67 L - **Type de fond** : Plein - **Type de paroi** : Ajourée - **Longueur hors tout** : 600 mm - **Largeur hors tout** : 400 mm - **Hauteur hors tout** : 366 mm - **Matériau** : Polypropylène - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 100 %

PRODUIT RESPONSABLE

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

Fabriqué en France

3 ans


Prix HT et éco-contributions actualisés sur **Manutan.fr**

EMBALLAGE ET BAC




- Adhésif, agrafeuse et collage 439 - 441
- Bac 365 - 389
- Caisse carton, enveloppe et boîte postale 428 - 433
- Contenant et fût 410 - 427
- Cutter et couteau de sécurité 434 - 435
- Feuillard et cerclage 442 - 445
- Film étirable, palette et caisse-palette 390 - 409
- Machine d'emballage et consommables 446 - 447
- Sachet, film bulle et calage 436 - 438

Manutan EXPERT



EMBALLAGE ET STOCKAGE
POUR FACILITER VOS EXPÉDITIONS

Protégez et expédiez vos colis en toute efficacité avec nos solutions d'équipements et de consommables pensés pour faciliter et optimiser la gestion de vos envois.



❶ **A026001** : Caisse-palette sur roues - poids : 14 kg - capacité : 300 L ❷ **A755470** : Bac à bec recyclé 30L ❸ **A311360** : 36 adhésifs PVC 50 mm transparent + dévidoir ❹ **A068361** : Caisse carton double cannelure - 600x400x400 mm ❺ **A016056** : Kit film étirable avec dérouleur métallique ❻ **A369045** : Table d'emballage complète 1600 mm ❼ **AC02025** : Cantine en acier 130L

Manutan EXPERT SELECTED WITH LOVE

Notre bac met vos pièces au carré, zéro perte.

Bac norme Europe régénéré - Longueur 600 mm - 60 L - Manutan Expert

A944570

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France

Retrouvez l'offre en détail sur Manutan.fr





€ 18,95

Le prix juste

10 ANS La qualité avant tout

Des produits toujours disponibles

Un prix juste et compétitif

PRODUIT RESPONSABLE

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

Fabriqué en France

3 ans

40 kg

Bac norme Europe - Plein - Noir recyclé

- Bac inaltérable même si charge mal répartie ou chocs.
- Structure renforcée pour grande stabilité au gerbage.
- Conception à angle droit pour volume intérieur optimal.
- Bac norme Europe transport aisé via poignées « coquille ».
- Résistance aux huiles, graisses, sels, acides et détergents.

Type de fond : Plein - **Type de paroi** : Pleine - **Gerbable** : oui - **Usage alimentaire** : non - **Matériau** : Polypropylène - **Bac coloris** : Noir - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 100 %



Capacité	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Hauteur hors tout	Gerbage statique maxi	Impact Environnemental		
4,6 L	300 mm	200 mm	120 mm	150 kg	D	A025930	**€ 4,85**
10 L	400 mm	300 mm	120 mm	200 kg	D	A025951	**€ 7,05**
20 L	400 mm	300 mm	220 mm	300 kg	C	A025952	**€ 11,29**
30 L	400 mm	300 mm	325 mm	300 kg	C	A025953	**€ 16,19**
22 L	600 mm	400 mm	120 mm	200 kg	C	A025954	**€ 12,55**
40 L	600 mm	400 mm	220 mm	300 kg	C	A025955	**€ 19,15**
60 L	600 mm	400 mm	325 mm	300 kg	C	A025956	**€ 23,50**
175 L	800 mm	600 mm	425 mm	600 kg	B	A025931	**€ 43,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

Fabriqué en France

3 ans

20 kg

Bac norme Europe plein - Longueur 400 mm - 6 à 30 L

- Inaltérable, même en cas de charge mal répartie ou de chocs.
- Grande stabilité au gerbage par sa structure renforcée.
- Bac norme Europe à volume intérieur optimal via ses angles droits.
- Transport facile avec ses poignées « coquilles ».
- Résistance aux huiles, graisses, sels, acides et détergents.

Type de fond : Plein - **Type de paroi** : Pleine - **Longueur hors tout** : 400 mm - **Largeur hors tout** : 300 mm - **Gerbable** : oui - **Usage alimentaire** : oui - **Matériau** : Polypropylène - **Bac coloris** : Gris - **Produit recyclable** : Oui - 100 %



Capacité	Hauteur hors tout	Charge maxi	Gerbage statique maxi	Impact Environnemental		
6 L	65 mm	10 kg	200 kg	D	A025935	**€ 7,45**
10 L	120 mm	15 kg	200 kg	D	A025936	**€ 11,05**
15 L	170 mm	15 kg	300 kg	C	A025937	**€ 12,15**
20 L	220 mm	20 kg	300 kg	C	A025938	**€ 11,30**
25 L	270 mm	20 kg	300 kg	C	A025939	**€ 13,69**
30 L	325 mm	20 kg	300 kg	C	A025940	**€ 17,15**

Délai en temps réel sur manutan.fr

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

Fabriqué en France

3 ans

25 kg

Bac norme Europe - Longueur 600 mm - 14 à 40 L

- Inaltérable, même en cas de charge mal répartie ou de chocs.
- Grande stabilité au gerbage par sa structure renforcée.
- Bac norme Europe à volume intérieur optimal via ses angles droits.
- Transport facile avec ses poignées « coquilles ».
- Résistance aux huiles, graisses, sels, acides et détergents.

Longueur hors tout : 600 mm - **Largeur hors tout** : 400 mm - **Gerbable** : oui - **Matériau** : Polypropylène - **Produit recyclable** : Oui - 100 %







Capacité	Type de fond	Type de paroi	Hauteur hors tout	Usage alimentaire	Charge maxi	Gerbage statique maxi	Bac coloris	Impact Environnemental		
14 L	Plein	Pleine	75 mm	oui	15 kg	200 kg	Gris	D	A025941	**€ 12,49**
22 L	Plein	Pleine	120 mm	oui	15 kg	200 kg	Gris	C	A025942	**€ 14,70**
22 L	Plein	Pleine	120 mm	non	15 kg	200 kg	Rouge	C	A025914	**€ 15,20**
30 L	Plein	Pleine	170 mm	oui	20 kg	300 kg	Gris	C	A025943	**€ 15,85**
40 L	Plein	Pleine	220 mm	oui	20 kg	300 kg	Gris	B	A025944	**€ 18,95**
40 L	Plein	Pleine	220 mm	non	20 kg	300 kg	Rouge	B	A025915	**€ 21,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

BAC NORME EUROPE



gerbez vos bacs et constituez des structures de rangement et de stockage stables et polyvalentes



ouverture latérale

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

Schoeller Allibert

3 ans

30 kg

Bac norme Europe à ouverture - Longueur 600 mm - 56 L

- Bac à large ouverture pour saisie facile de vos produits.
- Bonne résistance à la charge avec parois et fond pleins.
- Visualisation aisée du contenu via la porte transparente.
- Bac plastique compatible avec les palettes norme Europe.

▲Pensez à commander un couvercle pour fermer la partie supérieure du bac.

Capacité : 56 L - **Type de fond** : Plein - **Type de paroi** : Pleine - **Longueur hors tout** : 600 mm - **Largeur hors tout** : 400 mm - **Hauteur hors tout** : 300 mm - **Gerbable** : oui - **Usage alimentaire** : oui - **Charge maxi** : 30 kg - **Gerbage statique maxi** : 750 kg - **Matériau** : Polyéthylène haute densité - **Bac coloris** : Gris

Type d'ouverture	Impact Environnemental		
Frontale	C	A025871	**€ 36,50**
Latérale	C	A025872	**€ 38,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France



75 L

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

Schoeller Allibert

60 kg

Bac Norme europe à couvercle - Longueur 600 mm - 28 à 75 L

- Couvercle solidaire sur charnières pour ouverture et fermeture facilite.
- Marchandise sécurisée grâce à ses orifices de plombage.
- Structure nervurée et poignée intégrées pour une meilleure résistance à la charge.
- Compatible avec modèles norme Europe.

▲Pensez à commander le plateau tournant.

Type de fond : Plein - **Type de paroi** : Pleine - **Longueur hors tout** : 600 mm - **Largeur hors tout** : 400 mm - **Gerbable** : oui - **Usage alimentaire** : oui - **Matériau** : Polypropylène - **Couvercle coloris** : Gris - **Bac coloris** : Gris - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Capacité	Hauteur hors tout	Charge maxi	Gerbage statique maxi	Impact Environnemental		
28 L	161 mm	20 kg	600 kg	C	A022579	**€ 44,75**
33 L	186 mm	20 kg	500 kg	D	A022583	**€ 54,25**
45 L	246 mm	18 kg	600 kg	C	A022580	**€ 58,90**
54 L	291 mm	25 kg	500 kg	C	A022581	**€ 70,50**
75 L	423 mm	60 kg	850 kg	C	A022584	**€ 74,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France



20 L

10 L

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

Schoeller Allibert

20 kg

Bac Norme europe à couvercle - Longueur 400 mm - 10 à 30 L

- Couvercle solidaire sur charnières pour ouverture et fermeture facilité.
- Marchandise sécurisée grâce à ses orifices de plombage.
- Structure nervurée et poignée intégrées pour une meilleure résistance à la charge.
- Compatible alimentaire et avec modèles norme Europe.

▲Pensez à commander le plateau roulant.

Type de fond : Plein - **Type de paroi** : Pleine - **Longueur hors tout** : 400 mm - **Largeur hors tout** : 300 mm - **Gerbable** : oui - **Usage alimentaire** : oui - **Matériau** : Polypropylène - **Couvercle coloris** : Gris - **Bac coloris** : Gris - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Capacité	Hauteur hors tout	Charge maxi	Gerbage statique maxi	Impact Environnemental		
10 L	129 mm	20 kg	700 kg	E	A022576	**€ 25,-**
15 L	186 mm	15 kg	400 kg	D	A022577	**€ 35,25**
20 L	246 mm	20 kg	450 kg	D	A022578	**€ 39,-**
30 L	330 mm	12 kg	700 kg	D	A022582	**€ 35,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 6,75
A944568

Manutan EXPERT

Bac norme Europe régénéré - Longueur 300 à 600 mm - 4 à 60 L - Manutan Expert

- Bac gerbable très robuste.
- Grande stabilité au gerbage grâce à ses rebords renforcés.

Matériau : Plastique - **Type de fond** : Plein - **Type de paroi** : Pleine - **Gerbable** : oui - **Usage alimentaire** : non - **Matériau** : Polypropylène - **Bac coloris** : Vert - **RAL** : 6000 - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 97 %

Capacité	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Hauteur hors tout		
4 L	300 mm	200 mm	114 mm	A944568	€ 6,75
15 L	400 mm	300 mm	170 mm	A944569	€ 10,55
60 L	600 mm	400 mm	320 mm	A944570	€ 18,95
10 L	400 mm	300 mm	114 mm	A944571	€ 8,89
19 L	400 mm	300 mm	214 mm	A944572	€ 11,85
39 L	600 mm	400 mm	220 mm	A944573	€ 16,35

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France



€ 14,15
A944574

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

Manutan EXPERT

Bac norme Europe régénéré - Longueur 600 mm - 28 à 60 L - Manutan Expert

- Bac gerbable très robuste.
- Grande stabilité au gerbage grâce à ses rebords renforcés.

Matériau : Plastique - **Type de fond** : Plein - **Type de paroi** : Ajourée - **Longueur hors tout** : 600 mm - **Largeur hors tout** : 400 mm - **Gerbable** : oui - **Usage alimentaire** : non - **Matériau** : Polypropylène - **Bac coloris** : Vert - **RAL** : 6000 - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 97 %

Capacité	Hauteur hors tout	Impact Environnemental		
28 L	150 mm		A944574	€ 14,15
45 L	235 mm	B	A944575	€ 17,49
60 L	319 mm	B	A944576	€ 18,75

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France



€ 13,25
A944577

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

Manutan EXPERT

Bac norme Europe régénéré - Longueur 600 mm - 28 à 45 L - Manutan Expert

- Bac gerbable très robuste.
- Grande stabilité au gerbage grâce à ses rebords renforcés.

Matériau : Plastique - **Type de fond** : Ajouré - **Type de paroi** : Ajourée - **Longueur hors tout** : 600 mm - **Largeur hors tout** : 400 mm - **Gerbable** : oui - **Usage alimentaire** : non - **Matériau** : Polypropylène - **Bac coloris** : Vert - **RAL** : 6000 - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 97 %

Capacité	Hauteur hors tout	Impact Environnemental		
28 L	150 mm	C	A944577	€ 13,25
45 L	235 mm	B	A944578	€ 17,45

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France



9600 bonnes raisons de ne pas avoir tort.

10 ANS La qualité avant tout

Toujours disponible

Juste et compétitif

Manutan EXPERT




BAC NORME EUROPE

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

Fabriqué en France

€ 14,09
A145023



3 ans

20 kg

Bac gerbable norme Europe RAKO - 10 à 60 L

- Bac gerbable norme Europe.
- Equipé de parois pleines, fond plein et poignées coquilles.

Type de fond : Plein - **Type de paroi** : Pleine - **Gerbable** : oui - **Usage alimentaire** : non - **Matériau** : Polypropylène - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Capacité	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Hauteur hors tout	Charge maxi	Gerbage statique maxi	Bac coloris	Impact Environnemental		
60 L	600 mm	400 mm	325 mm	20 kg	300 kg	Gris	B	A025946	€ 25,25
60 L	600 mm	400 mm	325 mm	20 kg	300 kg	Rouge	B	A025916	€ 25,25
10 L	400 mm	300 mm	117 mm	15 kg	500 kg	Bleu	D	A145018	€ 14,85
15 L	400 mm	300 mm	170 mm	15 kg	350 kg	Bleu	C	A145023	€ 14,09
22 L	600 mm	400 mm	117 mm	15 kg	500 kg	Bleu	C	A145029	€ 23,90
30 L	600 mm	400 mm	170 mm	15 kg	300 kg	Bleu	C	A145032	€ 21,25
41 L	600 mm	400 mm	220 mm	15 kg	500 kg	Bleu	C	A145036	€ 22,50
60 L	600 mm	400 mm	323 mm	16 kg	400 kg	Bleu	B	A145040	€ 25,25

Délai en temps réel sur manutan.fr

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

Fabriqué en France



Bac-mallette Rako avec couvercle - Standard - Longueur 400 mm - 5 à 20 L

- Bac-mallette à couvercle avec charnières 2 renforts.
- Verrouillable avec 2 fermetures à ressort.
- Empilable sans risque de glisse.
- Entretien parfait avec parois lisses.
- Porte-étiquettes injectés sur 1 grand et 1 petit côtés.
- Mallette plastique avec poignée transport sur long côté.

Bac coloris : Gris - **Longueur hors tout** : 400 mm - **Largeur hors tout** : 300 mm - **Largeur utile** : 258 mm - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Capacité	Hauteur hors tout	Hauteur utile	Charge maxi	Impact Environnemental		
5 L	81 mm	62 mm	10 kg	E	A014656	€ 34,50
10 L	132 mm	114 mm	10 kg	E	A014657	€ 36,50
15 L	184 mm	165 mm	15 kg	D	A014658	€ 40,75
20 L	235 mm	217 mm	20 kg	D	A014659	€ 44,50

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E



20 kg

Bacs à couvercle RAKO gris - 600x400mm - 30 à 90 L

- Bac gerbable Norme Europe avec couvercle.
- Equipé de couvercle à charnière avec renforts ainsi que 2 fermetures à ressorts.
- Deux porte-étiquettes sur 2 côtés (1 sur un grand côté à l'avant du bac et 1 sur un petit côté).

Longueur hors tout : 600 mm - **Largeur hors tout** : 400 mm - **Gerbable** : oui - **Usage alimentaire** : non - **Matériau** : Polypropylène - **Couvercle coloris** : Gris - **Bac coloris** : Gris clair - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Capacité	Hauteur hors tout	Charge maxi	Impact Environnemental		
30 L	185 mm	15 kg	D	A145081	€ 58,50
40 L	235 mm	20 kg		A145084	€ 66,25
60 L	340 mm	20 kg	C	A145090	€ 97,25
90 L	440 mm	20 kg	C	A145092	€ 116,75

Délai en temps réel sur manutan.fr

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

Fabriqué en France



3 ans

Bac gerbable norme Europe jaune RAKO - 10 à 42 L

- Bac gerbable norme Europe.
- Equipé de parois pleines, fond plein et poignées coquilles.

Type de fond : Plein - **Type de paroi** : Pleine - **Gerbable** : oui - **Usage alimentaire** : non - **Gerbage statique maxi** : 500 kg - **Matériau** : Polypropylène - **Bac coloris** : Jaune - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Capacité	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Hauteur hors tout	Impact Environnemental		
10 L	400 mm	300 mm	117 mm	D	A145020	€ 16,09
20 L	400 mm	300 mm	220 mm	C	A145027	€ 17,89
42 L	600 mm	400 mm	220 mm	B	A145038	€ 25,50

Délai en temps réel sur manutan.fr

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

Fabriqué en France



Bacs RAKO ESD - Capacité 9 à 90 L

- Bacs gerbables Norme Europe en matière conductrice disposant de parois pleines, un fond plein ou compact et deux poignées coquilles ou pleines.

Type de fond : Plein - **Type de paroi** : Pleine - **Gerbable** : oui - **Usage alimentaire** : non - **Matériau** : Polypropylène - **Bac coloris** : Noir - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Capacité	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Hauteur hors tout	Gerbage statique maxi	Impact Environnemental		
9 L	300 mm	200 mm	220 mm	100 kg	E	A145093	€ 20,50
10 L	400 mm	300 mm	117 mm	500 kg	E	A145094	€ 25,90
20 L	400 mm	300 mm	220 mm	500 kg	E	A145095	€ 31,25
26 L	600 mm	400 mm	147 mm	500 kg	E	A145097	€ 41,-
53 L	600 mm	400 mm	278 mm	600 kg	D	A145098	€ 60,75
90 L	600 mm	400 mm	425 mm	400 kg	D	A145099	€ 64,50

Délai en temps réel sur manutan.fr

couvercles sur charnières

Fabriqué en France



Couvercle à charnières Rako - Avec clips de fermeture

- Couvercle recouvrant et fermant.
- 2 fermetures à ressort montées.
- Montage sur bac aisément réalisé.

Matériau : Polypropylène - **Coloris** : Gris - **Pour modèle** : Bac-mallette Rako - **Type de couvercle** : Couvercle à charnières - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Longueur	Largeur		
300 mm	200 mm	A042960	€ 5,85
400 mm	300 mm	A042961	€ 7,45
600 mm	400 mm	A042962	€ 12,75

Délai en temps réel sur manutan.fr

Manutan EXPERT SELECTED WITH LOVE

Nos bacs en matériaux recyclés ? Du tri sélectif à votre atelier, Vous agissez !

Conçus à partir des matériaux recyclés issus du tri sélectif ménager et industriel, ils sont recyclables à leur tour.

Bac norme Europe - Longueur 300 à 600 mm - 12 à 64L - Manutan Expert
AC29976



PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en Italie

€ 17,50

Le prix juste



Retrouvez l'offre en détail sur Manutan.fr

10 ANS — La qualité avant tout

Des produits toujours disponibles

Un prix juste et compétitif

BAC À BEC

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en Italie

A partir de € 1,25 A755467



Manutan EXPERT

Bac à bec recyclé - 1 à 30 L - Manutan Expert

- Bac à bec recyclé pratique pour ranger vos différents matériels.
- Doté d'un porte étiquette pour faciliter le travail au quotidien.
- Pratique grâce à la poignée de préhension à l'avant.
- Résistant aux variations de températures.

Bac coloris : Vert foncé - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 100 %

Capacité	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Hauteur hors tout	Poids	Impact Environnemental		
1 L	165 mm	103 mm	75 mm	0,076 kg	C	A755467	€ 1,25
3,5 L	240 mm	145 mm	125 mm	0,185 kg	C	A755468	€ 2,49
10 L	350 mm	208 mm	160 mm	0,468 kg	B	A755469	€ 5,30
30 L	480 mm	300 mm	190 mm	0,980 kg	B	A755470	€ 10,29

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en Italie

A l'unité à partir de € 10,54 A150356



Manutan EXPERT

Lean

Lot de 12 bacs à bec Kangourou - Longueur 485 mm - 30 L - Manutan Expert

- Rebords avec plots de blocage pour stabilité au gerbage.
- Grande robustesse grâce à ses nervures latérales.
- Fond plat et antidérapant pour une prise facile.
- Excellente prise en main par poignée avant.
- Bac plastique haute résistance aux chocs.

▲Pensez à commander des étiquettes.
Pour les volumes importants, consultez-nous pour obtenir des tarifs encore plus avantageux.

Capacité : 30 L - **Matériau** : Plastique - **Longueur hors tout** : 485 mm - **Largeur hors tout** : 303 mm - **Hauteur hors tout** : 190 mm - **Matériau** : Polyéthylène haute densité - **Étiquette compatible** : 35x94 mm - **Emballage recyclé** : 100 %

Vendu par lot de : 12 pièces

Remise par quantité		-	- 10 %	- 15 %
La pièce		1 - 9	10 - 19	20 +
Bac coloris				
Jaune	A150356	€ 148,75	€ 133,87	€ 126,44
Bleu	A150353	€ 150,25	€ 135,22	€ 127,71
Rouge	A150354	€ 154,50	€ 139,05	€ 131,32
Vert	A150355	€ 166,75	€ 150,07	€ 141,74

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en Italie

Lean

A partir de € 10,87 A036551



Manutan EXPERT

Bac à bec Kangourou - Longueur 485 mm - 30 L - Manutan Expert

- Rebords avec plots de blocage pour stabilité au gerbage.
- Grande robustesse grâce à ses nervures latérales.
- Fond plat et antidérapant pour une prise facile.
- Excellente prise en main par poignée avant.
- Bac plastique haute résistance aux chocs.

▲Pensez à commander des étiquettes.

Capacité : 30 L - **Matériau** : Plastique - **Longueur hors tout** : 485 mm - **Largeur hors tout** : 303 mm - **Hauteur hors tout** : 190 mm - **Matériau** : Polyéthylène - **Étiquette compatible** : 35x94 mm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Remise par quantité		-	- 10 %	- 15 %
La pièce		1 - 9	10 - 19	20 +
Bac coloris				
Jaune	A036565	€ 14,15	€ 12,73	€ 12,03
Bleu	A036551	€ 12,79	€ 11,51	€ 10,87
Rouge	A036550	€ 14,15	€ 12,73	€ 12,03
Vert	A036573	€ 14,15	€ 12,73	€ 12,03

Délai en temps réel sur manutan.fr

Lean

Fabriqué en Italie

A l'unité à partir de € 6,17 A150350



Manutan EXPERT

Lot de 20 bacs à bec Kangourou - Longueur 345 mm - 10 L - Manutan Expert

- Rebords avec plots de blocage pour stabilité au gerbage.
- Grande robustesse grâce à ses nervures latérales.
- Fond plat et antidérapant pour une prise facile.
- Excellente prise en main par poignée avant.
- Bac plastique haute résistance aux chocs.

▲Pensez à commander des étiquettes.
Pour les volumes importants, consultez-nous pour obtenir des tarifs encore plus avantageux.

Capacité : 10 L - **Matériau** : Plastique - **Longueur hors tout** : 345 mm - **Largeur hors tout** : 207 mm - **Hauteur hors tout** : 165 mm - **Matériau** : Polyéthylène haute densité - **Étiquette compatible** : 29x94 mm - **Emballage recyclé** : 100 %

Vendu par lot de : 20 pièces

Remise par quantité		-	- 10 %	- 15 %
La pièce		1 - 9	10 - 19	20 +
Bac coloris				
Jaune	A150352	€ 145,25	€ 130,72	€ 123,46
Bleu	A150349	€ 152,75	€ 137,47	€ 129,84
Rouge	A150350	€ 145,25	€ 130,72	€ 123,46
Vert	A150351	€ 145,25	€ 130,72	€ 123,46

Délai en temps réel sur manutan.fr

Lean

Fabriqué en Italie

A partir de € 6,45 A036553



Manutan EXPERT

Bac à bec Kangourou - Longueur 345 mm - 10 L - Manutan Expert

- Rebords avec plots de blocage pour stabilité au gerbage.
- Grande robustesse grâce à ses nervures latérales.
- Fond plat et antidérapant pour une prise facile.
- Excellente prise en main par poignée avant.
- Bac plastique haute résistance aux chocs.

▲Pensez à commander des étiquettes.

Capacité : 10 L - **Matériau** : Plastique - **Longueur hors tout** : 345 mm - **Largeur hors tout** : 207 mm - **Hauteur hors tout** : 165 mm - **Matériau** : Polyéthylène - **Étiquette compatible** : 29x94 mm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Remise par quantité		-	- 10 %	- 15 %
La pièce		1 - 9	10 - 19	20 +
Bac coloris				
Jaune	A036564	€ 7,65	€ 6,88	€ 6,50
Bleu	A036553	€ 7,59	€ 6,83	€ 6,45
Rouge	A036552	€ 7,65	€ 6,88	€ 6,50
Vert	A036572	€ 7,79	€ 7,01	€ 6,62

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en Italie

Lean

A l'unité à partir de € 2,48 A150346



Manutan EXPERT

Lot de 38 bacs à bec Kangourou - Longueur 240 mm - 3.5 L - Manutan Expert

- Rebords avec plots de blocage pour stabilité au gerbage.
- Grande robustesse grâce à ses nervures latérales.
- Fond plat et antidérapant pour une prise facile.
- Excellente prise en main par poignée avant.
- Bac plastique haute résistance aux chocs.

▲Pensez à commander des étiquettes.
Pour les volumes importants, consultez-nous pour obtenir des tarifs encore plus avantageux.

Capacité : 3,5 L - **Matériau** : Plastique - **Longueur hors tout** : 240 mm - **Largeur hors tout** : 145 mm - **Hauteur hors tout** : 125 mm - **Matériau** : Polyéthylène haute densité - **Étiquette compatible** : 29x73 mm - **Emballage recyclé** : 100 %

Vendu par lot de : 38 pièces

Remise par quantité		-	- 10 %	- 15 %
La pièce		1 - 9	10 - 19	20 +
Bac coloris				
Jaune	A150348	€ 110,90	€ 99,81	€ 94,26
Bleu	A150345	€ 111,50	€ 100,35	€ 94,77
Rouge	A150346	€ 110,90	€ 99,81	€ 94,26
Vert	A150347	€ 111,50	€ 100,35	€ 94,77

Délai en temps réel sur manutan.fr

3 ans 10 kg

NOVAP

Bac à bec European - Longueur 342 mm - 8 L

- Grande robustesse grâce à ses doubles parois et ses nervures de renfort.
- Bac à bec European résistant aux chocs, même en cas d'utilisation intensive.
- Identification facile par large porte-étiquette.

▲Pensez à commander une séparation longitudinale, une étiquette, un couvercle et une visière.

Capacité : 8 L - **Longueur hors tout** : 342 mm - **Largeur hors tout** : 210 mm - **Hauteur hors tout** : 150 mm - **Charge maxi** : 10 kg - **Matériau** : Polypropylène - **Étiquette compatible** : Oui - **Gerbage** : 4/1 - **Poids** : 0,49 kg - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Remise par quantité			-	- 10 %	- 15 %
La pièce		La pièce	1 - 9	10 - 19	20 +
Bac coloris	Impact Environnemental				
Rouge	C	A026502	€ 9,05	€ 8,14	€ 7,69
Vert	C	A026503	€ 9,05	€ 8,14	€ 7,69
Jaune	C	A026504	€ 9,05	€ 8,14	€ 7,69
Bleu	C	A026505	€ 9,05	€ 8,14	€ 7,69
Transparent	C	A026527	€ 7,75	€ 6,97	€ 6,59

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E





23 L

3 ans 14 kg

NOVAP

Bac à bec European - Longueur 500 mm - 23 L

- Grande robustesse grâce à ses doubles parois et ses nervures de renfort.
- Bac à bec European résistant aux chocs, même en cas d'utilisation intensive.
- Identification facile par large porte-étiquette.

▲Pensez à commander une séparation longitudinale, une étiquette, un couvercle et une visière.

Capacité : 23 L - **Longueur hors tout** : 500 mm - **Largeur hors tout** : 315 mm - **Hauteur hors tout** : 210 mm - **Charge maxi** : 14 kg - **Matériau** : Polypropylène - **Étiquette compatible** : Oui - **Gerbage** : 4/1 - **Poids** : 1,3 kg - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Remise par quantité			-	- 10 %	- 15 %
La pièce		La pièce	1 - 9	10 - 19	20 +
Bac coloris	Impact Environnemental				
Rouge	C	A026510	€ 18,99	€ 17,09	€ 16,14
Vert	C	A026511	€ 18,85	€ 16,96	€ 16,02
Jaune	C	A026512	€ 18,99	€ 17,09	€ 16,14
Bleu	C	A026513	€ 18,99	€ 17,09	€ 16,14
Transparent	C	A026529	€ 18,25	€ 16,42	€ 15,51

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France



NOVAP

Séparateur longitudinal pour bacs à bec European - Novap

- Séparateur longitudinale pour compartimenter les bacs à bec 8L, 11L ou 23L.
- Permet d'optimiser les espaces de stockage.

Coloris : Blanc - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Type de séparateurs		
BC4A	A026514	€ 6,35
BC4B	A026515	€ 6,15
BC5	A026516	€ 11,75

Délai en temps réel sur manutan.fr

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

Fabriqué en France

+ coloris Manutan.fr





8 L

PRODUIT RESPONSABLE

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

Fabriqué en France



NOVAP

Bac à bec recyclé - 3 à 28 L - NOVAP

- Bac à bec idéal pour une utilisation polyvalente de rangement, stockage ou manutention.
- Possède une réglette arrière pour un accrochage mural.
- Resistant aux hydrocarbures.

> Livré avec un porte-étiquette.

Bac coloris : Noir - **Matériau** : Polypropylène - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 90 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 100 %

Capacité	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Hauteur hors tout	Poids	Impact Environnemental		
3 L	225 mm	150 mm	125 mm	0,22 kg	C	A895192	€ 4,25
8 L	300 mm	200 mm	150 mm	0,45 kg	B	A895193	€ 7,39
16 L	380 mm	250 mm	180 mm	0,65 kg	B	A895194	€ 14,99
28 L	420 mm	280 mm	220 mm	1,05 kg	B	A895195	€ 19,89

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E





3 L

3 ans 5 kg

NOVAP

Bac à bec European - Longueur 230 mm - 3 L

- Grande robustesse grâce à ses doubles parois et ses nervures de renfort.
- Bac à bec European résistant aux chocs, même en cas d'utilisation intensive.
- Identification facile par large porte-étiquette.

▲Pensez à commander une séparation longitudinale, une étiquette, un couvercle et une visière.

Capacité : 3 L - **Longueur hors tout** : 230 mm - **Largeur hors tout** : 150 mm - **Hauteur hors tout** : 125 mm - **Charge maxi** : 5 kg - **Matériau** : Polypropylène - **Étiquette compatible** : Oui - **Gerbage** : 4/1 - **Poids** : 0,235 kg - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %


Remise par quantité			-	- 10 %	- 15 %
La pièce		La pièce	1 - 9	10 - 19	20 +
Bac coloris	Impact Environnemental				
Rouge	C	A026498	€ 5,25	€ 4,72	€ 4,46
Vert	C	A026499	€ 5,25	€ 4,72	€ 4,46
Jaune	C	A026500	€ 5,25	€ 4,72	€ 4,46
Bleu	C	A026501	€ 5,25	€ 4,72	€ 4,46
Transparent	C	A026526	€ 4,69	€ 4,22	€ 3,99

Délai en temps réel sur manutan.fr

Faites le choix ÉCORESPONSABLE pour votre entreprise

RETROUVEZ JUSQU'À 49 000 PRODUITS soigneusement sélectionnés

BAC À BEC



Fabriqué en France

3 ans

10 kg


Bac à bec dépliable - Longueur 380 mm - 5 L à 17 L

- Montage rapide et facile.
- Encombrement minimal quand à plat.
- Bonne résistance aux chocs.
- Nettoyage aisé.
- ▲Livré à plat.

Matériau : Plastique - **Longueur hors tout** : 380 mm - **Matériau** : Polypropylène - **Étiquette compatible** : Oui - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 20 %

Capacité	Largeur hors tout	Hauteur hors tout	Bac coloris	Charge maxi		
5 L	90 mm	105 mm	Orange	4 kg	A026102	€ 1,65
5 L	90 mm	105 mm	Bleu	4 kg	A026108	€ 1,65
5 L	90 mm	105 mm	Vert	4 kg	A026116	€ 1,59
7 L	180 mm	105 mm	Orange	5 kg	A026103	€ 1,65
7 L	180 mm	105 mm	Bleu	5 kg	A026109	€ 1,65
7 L	180 mm	105 mm	Vert	5 kg	A026117	€ 1,65
10,5 L	180 mm	155 mm	Orange	7 kg	A026104	€ 2,29
10,5 L	180 mm	155 mm	Bleu	7 kg	A026110	€ 2,29
10,5 L	180 mm	155 mm	Vert	7 kg	A026118	€ 2,29
17 L	295 mm	155 mm	Orange	10 kg	A026120	€ 2,85
17 L	295 mm	155 mm	Bleu	10 kg	A026111	€ 2,85

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en France

3 ans

1 kg


Bac à bec dépliable - Longueur 180 mm - 1.5 L

- Montage rapide et facile.
- Encombrement minimal quand à plat.
- Bonne résistance aux chocs.
- Nettoyage aisé.
- ▲Livré à plat.

Capacité : 1,5 L - **Matériau** : Plastique - **Longueur hors tout** : 180 mm - **Largeur hors tout** : 120 mm - **Hauteur hors tout** : 65 mm - **Charge maxi** : 1 kg - **Matériau** : Polypropylène - **Étiquette compatible** : Oui - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 20 %

Bac coloris		
Orange	A026098	€ 0,89
Bleu	A026105	€ 0,89

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en UE

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

+ coloris Manutan.fr

3 ans

Bac à bec empilable - Longueur 350 mm - 14 L


- Bonne résistance aux chocs.
- Empilé ou suspendu, à vous de choisir.
- Bac pour tous vos produits.
- Transport facile par poignées avant et arrière.
- Identification facile du contenu par large ouverture et porte-étiquette.

Capacité : 14 L - **Matériau** : Plastique - **Longueur hors tout** : 350 mm - **Largeur hors tout** : 205 mm - **Hauteur hors tout** : 200 mm - **Matériau** : Polypropylène - **Étiquette compatible** : Oui - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Remise par quantité

			-	- 10 %	- 15 %
			1 - 9	10 - 19	20 +
Bac coloris	Impact Environnemental				
Rouge	B	A025758	€ 11,65	€ 10,48	€ 9,90
Jaune	B	A025759	€ 11,65	€ 10,48	€ 9,90
Bleu	B	A025760	€ 11,65	€ 10,48	€ 9,90
Vert	B	A025761	€ 11,49	€ 10,34	€ 9,77
Gris	B	A025762	€ 11,65	€ 10,48	€ 9,90

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en France

3 ans

3 kg

Bac à bec dépliable - Longueur 280 mm - 2.5 L à 3.5 L

- Montage rapide et facile.
- Encombrement minimal quand à plat.
- Bonne résistance aux chocs.
- Nettoyage aisé.
- ▲Livré à plat.

Matériau : Plastique - **Longueur hors tout** : 280 mm - **Hauteur hors tout** : 105 mm - **Matériau** : Polypropylène - **Étiquette compatible** : Oui - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 20 %

Capacité	Largeur hors tout	Bac coloris	Charge maxi		
2,5 L	90 mm	Orange	2 kg	A026119	€ 1,25
2,5 L	90 mm	Bleu	2 kg	A026106	€ 1,25
2,5 L	90 mm	Vert	2 kg	A026114	€ 1,25
3,5 L	180 mm	Orange	3 kg	A026100	€ 1,35
3,5 L	180 mm	Bleu	3 kg	A026107	€ 1,35
3,5 L	180 mm	Vert	3 kg	A026115	€ 1,35

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en UE

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

+ coloris Manutan.fr

3 ans

Bac à bec empilable - Longueur 500 mm - 30 L

- Bonne résistance aux chocs.
- Empilé ou suspendu, à vous de choisir.
- Bac pour tous vos produits.
- Transport facile par poignées avant et arrière.
- Identification facile du contenu par large ouverture et porte-étiquette.

Capacité : 30 L - **Matériau** : Plastique - **Longueur hors tout** : 500 mm - **Largeur hors tout** : 300 mm - **Hauteur hors tout** : 200 mm - **Matériau** : Polypropylène - **Étiquette compatible** : Oui - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Remise par quantité

			-	- 10 %	- 15 %
La pièce			1 - 9	10 - 19	20 +
Bac coloris	Impact Environnemental				
Rouge	C	A025763	€ 23,-	€ 20,70	€ 19,55
Jaune	C	A025764	€ 23,-	€ 20,70	€ 19,55
Bleu	C	A025765	€ 23,-	€ 20,70	€ 19,55
Vert	C	A025766	€ 23,-	€ 20,70	€ 19,55
Gris	C	A025767	€ 23,-	€ 20,70	€ 19,55

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en UE

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

+ coloris Manutan.fr

3 ans

Bac à bec empilable - Longueur 250 mm - 4 L

- Bonne résistance aux chocs.
- Empilé ou suspendu, à vous de choisir.
- Bac pour tous vos produits.
- Transport facile par poignées avant et arrière.
- Identification facile du contenu par large ouverture et porte-étiquette.

Capacité : 4 L - **Matériau** : Plastique - **Longueur hors tout** : 250 mm - **Largeur hors tout** : 150 mm - **Hauteur hors tout** : 130 mm - **Matériau** : Polypropylène - **Étiquette compatible** : Oui - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Remise par quantité

			-	- 10 %	- 15 %
			1 - 9	10 - 19	20 +
Bac coloris	Impact Environnemental				
Rouge	C	A025748	€ 5,59	€ 5,03	€ 4,75
Jaune	C	A025749	€ 5,59	€ 5,03	€ 4,75
Bleu	C	A025750	€ 5,59	€ 5,03	€ 4,75
Vert	C	A025751	€ 5,59	€ 5,03	€ 4,75
Gris	C	A025752	€ 5,59	€ 5,03	€ 4,75

Délai en temps réel sur manutan.fr



Bac à bec pick in assemblable - Longueur 400 mm - 28 L

- Très grande résistance à la charge.
- Bac à bec picking gerbable et emboîtable avec autres bacs du même modèle.
- Poignée sur le côté pour transport aisé.
- Assemblable avec d'autres bacs par poignée latérale.
- Identification facile via double porte-étiquette.

▲Pensez à commander des étiquettes et des séparations longitudinales.

Capacité : 28 L - **Longueur hors tout** : 400 mm - **Largeur hors tout** : 400 mm - **Hauteur hors tout** : 240 mm - **Charge maxi** : 200 kg - **Matériau** : Polyéthylène - **Étiquette compatible** : Oui - **Gerbage** : 4/1 - **Poids** : 1,05 kg - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Remise par quantité			-	- 10 %	- 15 %
			1 - 9	10 - 19	20 +
Bac coloris	Impact Environnemental				
Jaune	C	A026488	**€ 26,75**	**€ 24,07**	**€ 22,74**
Bleu	C	A026487	**€ 22,25**	**€ 20,02**	**€ 18,91**
Transparent	C	A026489	**€ 26,75**	**€ 24,07**	**€ 22,74**
Gris	C	A170814	**€ 17,45**	**€ 15,70**	**€ 14,83**
Orange	C	A170815	**€ 17,45**	**€ 15,70**	**€ 14,83**
Vert fluo	C	A170816	**€ 18,85**	**€ 16,96**	**€ 16,02**
Rouge	C	A026538	**€ 26,75**	**€ 24,07**	**€ 22,74**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Bac à bec pick in assemblable - Longueur 600 mm - 45 L

- Très grande résistance à la charge.
- Bac à bec picking gerbable et emboîtable avec autres bacs du même modèle.
- Poignée sur le côté pour transport aisé.
- Assemblable avec d'autres bacs par poignée latérale.
- Identification facile via double porte-étiquette.

▲Pensez à commander des étiquettes et des séparations longitudinales.

Capacité : 45 L - **Longueur hors tout** : 600 mm - **Largeur hors tout** : 400 mm - **Hauteur hors tout** : 250 mm - **Charge maxi** : 200 kg - **Matériau** : Polyéthylène - **Étiquette compatible** : Oui - **Gerbage** : 4/1 - **Poids** : 1,9 kg - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Remise par quantité			-	- 10 %	- 15 %
			1 - 9	10 - 19	20 +
Bac coloris	Impact Environnemental				
Jaune	C	A026530	**€ 36,25**	**€ 32,62**	**€ 30,81**
Bleu	C	A026531	**€ 27,50**	**€ 24,75**	**€ 23,37**
Gris	C	A170817	**€ 26,90**	**€ 24,21**	**€ 22,86**
Orange	C	A170818	**€ 26,90**	**€ 24,21**	**€ 22,86**
Vert fluo	C	A170819	**€ 27,90**	**€ 25,11**	**€ 23,71**
Transparent	C	A026532	**€ 36,25**	**€ 32,62**	**€ 30,81**
Rouge	C	A026537	**€ 36,25**	**€ 32,62**	**€ 30,81**

Délai en temps réel sur manutan.fr




Bac à bec assemblable grand format - Longueur 700 mm - 90 L

- Grande robustesse à la charge via ses 12 rainures de renfort.
- Bac à bec assemblable et empilable avec modèle de même capacité.
- Identification facile par double porte-étiquette.

Capacité : 90 L - **Matériau** : Plastique - **Longueur hors tout** : 700 mm - **Largeur hors tout** : 440 mm - **Hauteur hors tout** : 300 mm - **Bac coloris** : Vert - **Charge maxi** : 78 kg - **Matériau** : Polypropylène - **Étiquette compatible** : Oui - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Séparateur longueur		
640 mm	A025768	**€ 55,75**
0 mm	A025770	**€ 52,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Bacs à bec carton kraft brun - Longueur 300 mm - 3,6 à 8,3 L

- Permet de stocker et/ou de transporter tous vos produits.
- Gain de place considérable car livrés à plat.

Longueur hors tout : 300 mm - **Hauteur hors tout** : 115 mm - **Matériau** : Carton - **Bac coloris** : Havane - **Charge maxi** : 10 kg - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 66 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 66 %

Vendu par lot de : 50 pièces

Remise par quantité			-	- 10 %	- 15 %
Le lot			1 - 4	5 - 9	10 +
Capacité	Largeur hors tout				
3,6 L	105 mm	A005539	**€ 33,50**	**€ 30,15**	**€ 28,47**
4,6 L	135 mm	A009825	**€ 37,25**	**€ 33,52**	**€ 31,66**
5,5 L	160 mm	A005540	**€ 43,50**	**€ 39,15**	**€ 36,97**
8,3 L	240 mm	A009826	**€ 52,25**	**€ 47,02**	**€ 44,41**

Délai en temps réel sur manutan.fr

RANGEMENT POUR BAC À BEC

Fabriqué en Allemagne



BITO LAGERTECHNIK

Rack fixe utilisation double face - Bac à bec série SK - Bito

- Rack fixe double face avec bacs à bec permet de ranger vos nombreux objets.
- Étagères mobiles offrent plus de flexibilité dans vos opérations.
- Côtés droits du rack permettent une bonne utilisation du volume.

▲Rack fixe utilisation double face fournit avec bacs à bec SK

Hauteur hors tout : 1885 mm - **Largeur hors tout** : 700 mm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Nb de bacs/coloris/capacité	Bac coloris		
140 x SK2311 Bleu	Bleu	A688995	**€ 1665,-**
120 x SK1610 Rouge/84 x SK2311 Bleu	Bleu/rouge	A689003	**€ 1769,-**
80 x SK1610 Rouge/42 x SK2311 Bleu/40 x SK3521 Rouge	Bleu/rouge	A688987	**€ 1789,-**
90 x SK3521 Rouge	Rouge	A688996	**€ 1829,-**
300 x SK1610 Rouge	Rouge	A688991	**€ 2005,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en Allemagne



BITO LAGERTECHNIK

Rack fixe utilisation simple face - Bac à bec série SK - Bito

- Rack fixe utilisation simple face avec bacs à bec permet de ranger vos nombreux objets.
- Étagères mobiles offrent plus de flexibilité dans vos opérations.
- Côtés droits du rack permettent une bonne utilisation du volume.


▲Rack fixe utilisation simple face fournit avec bacs à bec SK

Hauteur hors tout : 1885 mm - **Largeur hors tout** : 500 mm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Nb de bacs/coloris/capacité	Bac coloris		
70 x SK2311 Bleu	Bleu	A688988	**€ 780,-**
60 x SK1610 Rouge/42 x SK2311 Bleu	Bleu/rouge	A688998	**€ 905,-**
40 x SK1610 Rouge/21 x SK2311 Bleu/20 x SK3521 Rouge	Bleu/rouge	A688999	**€ 949,-**
45 x SK3521 Rouge	Rouge	A689001	**€ 949,-**
150 x SK1610 Rouge	Rouge	A689004	**€ 1019,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en Allemagne



BITO LAGERTECHNIK

Rack mobile double face - Bac à bec série SK - Bito

- Rack mobile double face avec bacs à bec permet de ranger vos nombreux objets.
- Étagères mobiles offrent plus de flexibilité dans vos opérations.
- Côtés droits du rack permettent une bonne utilisation du volume.

▲Rack mobile double face fournit avec les bacs à bec

Hauteur hors tout : 1705 mm - **Largeur hors tout** : 710 mm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Nb de bacs/coloris/capacité	Bac coloris		
112 x SK2311 Bleu	Bleu	A688993	**€ 1789,-**
80 x SK1610 Rouge/42 x SK2311 Bleu/20 x SK3521 Rouge	Bleu/rouge	A688989	**€ 1439,-**
70 x SK3521 Rouge	Rouge	A688994	**€ 1919,-**
120 x SK1610 Rouge/56 x SK2311 Bleu	Bleu/rouge	A689002	**€ 1929,-**
240 x SK1610 Rouge	Rouge	A688997	**€ 2065,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en Allemagne



BITO LAGERTECHNIK

Rack mobile simple face - Bac à bec série SK - Bito

- Rack mobile simple face avec bacs à bec permet de ranger vos nombreux objets.
- Étagères mobiles offrent plus de flexibilité dans vos opérations.
- Côtés droits du rack permettent une bonne utilisation du volume.

▲Rack mobile simple face fournit avec bacs à bec SK

Hauteur hors tout : 1705 mm - **Largeur hors tout** : 510 mm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Nb de bacs/coloris/capacité	Bac coloris		
56 x SK2311 Bleu	Bleu	A688985	**€ 985,-**
40 x SK1610 Rouge/21 x SK2311 Bleu/10 x SK3521 Rouge	Bleu/rouge	A688986	**€ 760,-**
35 x SK3521 Rouge	Rouge	A688990	**€ 1055,-**
60 x SK1610 Rouge/28 x SK2311 Bleu	Bleu/rouge	A688992	**€ 1065,-**
120 x SK1610 Rouge	Rouge	A689000	**€ 1129,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en Allemagne

Lean

BITO LAGERTECHNIK



7 kg

Bac-tiroir série RK - Longueur 300 mm- 2 à 7,1 L

- Multiples possibilités de cloisonnement intérieur.
- Bac-tiroir indéformable résistant aux huiles et graisses.
- Gerbable avec bacs série RK de même largeur.

Longueur extérieure : 290 mm - **Longueur hors tout** : 300 mm - **Bac coloris** : Bleu - **Matériau** : Polypropylène - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Capacité	Largeur hors tout	Hauteur hors tout	Longueur utile	Largeur utile	Hauteur utile	Charge maxi		
2 L	117 mm	90 mm	264 mm	94 mm	80 mm	2 kg	A002587	**€ 5,75**
4,4 L	234 mm	90 mm	234 mm	211 mm	80 mm	5 kg	A002586	**€ 7,05**
7,1 L	234 mm	140 mm	260 mm	210 mm	129 mm	7 kg	A002584	**€ 12,89**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en Allemagne

Lean

BITO LAGERTECHNIK



2.7 L

10 kg

Bac-tiroir série RK - Longueur 400 mm - 2,7 à 10 L

- Multiples possibilités de cloisonnement intérieur.
- Bac-tiroir indéformable résistant aux huiles et graisses.
- Gerbable avec bacs série RK de même largeur.

Longueur extérieure : 390 mm - **Longueur hors tout** : 400 mm - **Bac coloris** : Bleu - **Matériau** : Polypropylène - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Capacité	Largeur hors tout	Hauteur hors tout	Longueur utile	Largeur utile	Hauteur utile	Charge maxi		
2,7 L	117 mm	90 mm	364 mm	94 mm	80 mm	3 kg	A002580	**€ 6,95**
6 L	234 mm	90 mm	358 mm	211 mm	80 mm	6 kg	A002577	**€ 9,35**
9,9 L	234 mm	140 mm	356 mm	210 mm	129 mm	10 kg	A002583	**€ 16,39**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en Allemagne

Lean

BITO LAGERTECHNIK



13 kg

Bac-tiroir série RK - Longueur 500 mm - 3,5 à 12,6 L

- Multiples possibilités de cloisonnement intérieur.
- Bac-tiroir indéformable résistant aux huiles et graisses.
- Gerbable avec bacs série RK de même largeur.

Longueur extérieure : 490 mm - **Longueur hors tout** : 500 mm - **Bac coloris** : Bleu - **Matériau** : Polypropylène - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Capacité	Largeur hors tout	Hauteur hors tout	Longueur utile	Largeur utile	Hauteur utile	Charge maxi		
3,5 L	117 mm	90 mm	464 mm	94 mm	80 mm	4 kg	A002588	**€ 8,25**
7,8 L	234 mm	90 mm	458 mm	211 mm	80 mm	8 kg	A002579	**€ 11,20**
12,6 L	234 mm	140 mm	457 mm	210 mm	129 mm	13 kg	A002585	**€ 15,59**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en Allemagne

BITO LAGERTECHNIK



Couvercle transparent

Couvercle pour bac-tiroirs série RK

- Fixation facile par l'arrière du bac.

Matériau : Plexiglas - **Coloris** : Transparent - **Type de couvercle** : Couvercle transparent - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Pour modèle		
2L	A042974	**€ 5,20**
2,7L	A042975	**€ 6,69**
3,5L	A044887	**€ 7,55**
4,2L	A042980	**€ 7,99**
4,4L et 7,1L	A042976	**€ 8,29**
6,6L et 9,9L	A042977	**€ 8,60**
7,8 et 12,6	A042978	**€ 8,90**
9,4 et 15,4	A042979	**€ 9,79**

Délai en temps réel sur manutan.fr

BAC À BEC



Fabriqué en Allemagne

BITO LAGERTECHNIK

Option montage | 50 kg

Rayonnage avec bacs-tiroirs série RK - Profondeur 324 mm

- Stockage efficace, compact et propre de petites pièces.
- Grand volume grâce aux coins à angle droit et aux surfaces lisses.
- Montage rapide sans vis ni boulons.
- Tablette avec butée arrière comme protection anti-chute.
- Charge maxi pour l'ensemble : 500 kg.

Charge maxi par tablette : 50 kg - **Matériau** : Acier - **Coloris** : Galvanisé - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Nb de bacs/coloris/capacité	Nb de tablettes		
40/bleu-gris/300x234x140	10	A390024	**€ 949,-**
56/bleu-gris/300x234x90	14	A390028	**€ 1059,-**
32/bleu-gris/300x117x90/16/bleu-gris/300x234x90/16/bleu-gris/300x234x140	12	A390019	**€ 899,-**
112/bleu-gris/300x117x90	14	A390031	**€ 1335,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en Allemagne

BITO LAGERTECHNIK

Option montage | 50 kg

Rayonnage avec bacs-tiroirs série RK - Profondeur 424 mm

- Stockage efficace, compact et propre de petites pièces.
- Grand volume grâce aux coins à angle droit et aux surfaces lisses.
- Montage rapide sans vis ni boulons.
- Tablette avec butée arrière comme protection anti-chute.
- Charge maxi pour l'ensemble : 500 kg.

Charge maxi par tablette : 50 kg - **Matériau** : Acier - **Coloris** : Galvanisé - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Nb de bacs/coloris/capacité	Nb de tablettes		
40/bleu-gris/400x234x140	10	A390025	**€ 1169,-**
56/bleu-gris/400x234x90	14	A390021	**€ 1199,-**
32/bleu-gris/400x117x90/16/bleu-gris/400x234x90/16/bleu-gris/400x234x140	12	A390022	**€ 990,-**
112/bleu-gris/400x117x90	14	A390032	**€ 1639,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en Allemagne

BITO LAGERTECHNIK

Option montage | 50 kg

Rayonnage avec bacs-tiroirs série RK - Profondeur 524 mm

- Stockage efficace, compact et propre de petites pièces.
- Grand volume grâce aux coins à angle droit et aux surfaces lisses.
- Montage rapide sans vis ni boulons.
- Tablette avec butée arrière comme protection anti-chute.
- Charge maxi pour l'ensemble : 500 kg.

Charge maxi par tablette : 50 kg - **Matériau** : Acier - **Coloris** : Galvanisé - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Nb de bacs/coloris/capacité	Nb de tablettes		
40/bleu-gris/500x234x140	10	A390026	**€ 1279,-**
56/bleu-gris/500x234x90	14	A390030	**€ 1455,-**
32/bleu-gris/500x117x90/16/bleu-gris/500x234x90/16/bleu-gris/500x234x140	12	A390023	**€ 1235,-**
112/bleu-gris/500x117x90	14	A390036	**€ 1879,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en Allemagne

BITO LAGERTECHNIK

Option montage | 50 kg


Rayonnage avec bacs-tiroirs série RK - Profondeur 624 mm

- Stockage efficace, compact et propre de petites pièces.
- Grand volume grâce aux coins à angle droit et aux surfaces lisses.
- Montage rapide sans vis ni boulons.
- Tablette avec butée arrière comme protection anti-chute.
- Charge maxi pour l'ensemble : 500 kg.

Charge maxi par tablette : 50 kg - **Matériau** : Acier - **Coloris** : Galvanisé - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Nb de bacs/coloris/capacité	Nb de tablettes		
40/bleu-gris/600x234x140	10	A390027	**€ 1320,-**
56/bleu-gris/600x234x90	14	A390029	**€ 2029,-**
112/bleu-gris/600x117x90	14	A390034	**€ 2499,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E — Fabriqué en UE — Lean

3 ans — 75 kg

Schoeller Allibert

Bac-tiroirs série B - Longueur 300 à 500 mm - 1,5 à 5,3 L

- Bac-tiroirs divisibles polypropylène qualité alimentaire.
- Résistance aux chocs, produits chimiques, huiles, graisses et températures élevées.
- Adapté au transstockeur dynamique
- Rapidement et facilement modulable grâce aux glissères latérales.
- Large zone d'étiquetage en face avant.

▲Pensez à commander les séparateurs et les étiquettes avec protège-étiquettes.

Hauteur hors tout : 82 mm - **Hauteur utile** : 64 mm - **Bac coloris** : Bleu - **Matériau** : Polypropylène - **Température d'utilisation maxi** : 60 °C - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Capacité	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Longueur utile	Largeur utile	Charge maxi	Impact Environnemental		
1,5 L	300 mm	94 mm	270 mm	86 mm	25 kg	D	A000013	**€ 4,65**
2,4 L	400 mm	94 mm	370 mm	86 mm	25 kg	D	A000014	**€ 5,59**
3 L	500 mm	94 mm	470 mm	86 mm	25 kg	D	A000015	**€ 7,-**
3,1 L	300 mm	188 mm	270 mm	180 mm	50 kg	D	A000010	**€ 6,25**
4,3 L	400 mm	188 mm	370 mm	180 mm	50 kg	C	A000011	**€ 7,05**
5,3 L	500 mm	188 mm	470 mm	180 mm	75 kg	C	A000012	**€ 8,70**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans

Bac-tiroir de rangement - Longueur 500 mm - 2,7 à 5,8 L

- Résistant aux chocs et à la plupart des huiles et agents chimiques.
- Bac-tiroir de rangement gerbable.
- Fond strié pour une saisie facile des petites pièces.
- Poignées encastrées.
- Grands emplacements pour les étiquettes.


▲Pensez à commander les languettes de blocage, séparateurs transversaux et étiquettes vendus séparément.

Longueur hors tout : 500 mm - **Hauteur hors tout** : 81 mm - **Longueur utile** : 465 mm - **Hauteur utile** : 70 mm - **Température d'utilisation maxi** : 80 °C - **Tiroir hauteur utile** : 70 mm - **Nb de compartiments** : 9

Capacité	Largeur hors tout	Largeur utile	Bac coloris	Matériau	Tiroir largeur utile		
2,7 L	91 mm	80 mm	Bleu	Polypropylène	80 mm	A000808	**€ 11,79**
2,7 L	91 mm	80 mm	Transparent	Polystyrène	80 mm	A000833	**€ 11,79**
5,8 L	183 mm	170 mm	Vert	Polypropylène	170 mm	A000799	**€ 14,85**
5,8 L	183 mm	170 mm	Transparent	Polystyrène	170 mm	A000802	**€ 15,05**
5,8 L	183 mm	170 mm	Rouge	Polypropylène	170 mm	A000814	**€ 14,85**
5,8 L	183 mm	170 mm	Bleu	Polypropylène	170 mm	A000826	**€ 14,85**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en Allemagne — + coloris Manutan.fr — + dimensions Manutan.fr



avec séparateurs (en option)

3 ans

Bac-tiroir de rangement - Longueur 400 mm - 2,1 à 10,1 L

- Résistant aux chocs et à la plupart des huiles et agents chimiques.
- Bac-tiroir de rangement gerbable.
- Fond strié pour une saisie facile des petites pièces.
- Poignées encastrées.
- Grands emplacements pour les étiquettes.

▲Pensez à commander les languettes de blocage, séparateurs transversaux et étiquettes vendus séparément.

Longueur hors tout : 400 mm - **Température d'utilisation maxi** : 80 °C - **Nb de compartiments** : 7

Capacité	Largeur hors tout	Hauteur hors tout	Longueur utile	Largeur utile	Hauteur utile	Bac coloris	Matériau	Tiroir hauteur utile	Tiroir largeur utile		
2,1 L	91 mm	81 mm	365 mm	80 mm	70 mm	Rouge	Polypropylène	70 mm	80 mm	A000836	**€ 9,50**
2,1 L	91 mm	81 mm	365 mm	80 mm	70 mm	Transparent	Polystyrène	70 mm	80 mm	A000812	**€ 9,69**
2,1 L	91 mm	81 mm	365 mm	80 mm	70 mm	Bleu	Polypropylène	70 mm	80 mm	A000820	**€ 9,50**
2,1 L	91 mm	81 mm	365 mm	80 mm	70 mm	Vert	Polypropylène	70 mm	80 mm	A000821	**€ 9,50**
4,5 L	183 mm	81 mm	365 mm	170 mm	70 mm	Bleu	Polypropylène	70 mm	170 mm	A000827	**€ 12,45**
4,5 L	183 mm	81 mm	365 mm	170 mm	70 mm	Vert	Polypropylène	70 mm	170 mm	A000807	**€ 12,45**
4,5 L	183 mm	81 mm	365 mm	170 mm	70 mm	Rouge	Polypropylène	70 mm	170 mm	A000829	**€ 12,45**
4,5 L	183 mm	81 mm	365 mm	170 mm	70 mm	Transparent	Polystyrène	70 mm	170 mm	A000838	**€ 12,50**
10,1 L	235 mm	145 mm	355 mm	207 mm	134 mm	Rouge	Polypropylène	134 mm	207 mm	A002736	**€ 17,35**
10,1 L	235 mm	145 mm	355 mm	207 mm	134 mm	Bleu	Polypropylène	134 mm	207 mm	A002737	**€ 17,35**
10,1 L	235 mm	145 mm	355 mm	207 mm	134 mm	Vert	Polypropylène	134 mm	207 mm	A002738	**€ 17,35**
10,1 L	235 mm	145 mm	355 mm	207 mm	134 mm	Transparent	Polystyrène	134 mm	207 mm	A002739	**€ 17,55**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en Allemagne

Schoeller Allibert

Séparateur transversal pour bac-tiroirs divisibles

- Alternative budgétaire aux bacs de stockage et de manutention.
- Livrés avec étiquettes.

Type de séparateurs : Transversal - **Pour bac type** : Bac-tiroir - **Matériau** : Polypropylène - **Coloris** : Bleu - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Pour bac largeur	Longueur	Largeur		
188 mm	179 mm	75 mm	A026045	**€ 0,99**
94 mm	94 mm	80 mm	A026044	**€ 0,89**

Délai en temps réel sur manutan.fr



modèle avec 75 bacs de 4,3 L

SCHULTE

3 ans 150 kg

Rayonnage avec bacs-tiroirs divisibles série B - Profondeur 300 mm

- Bonne protection du contenu par bac antichoc.
- Identification facile du contenu par étiquette.

> Livré avec bacs.

▲Pensez à commander des séparations et des bacs supplémentaires.

Nb de tablettes : 16 - **Charge maxi par tablette** : 150 kg - **Hauteur hors tout** : 2000 mm - **Largeur hors tout** : 1000 mm - **Profondeur hors tout** : 300 mm - **Matériau** : Acier

Nb de bacs/coloris/capacité		
75/bleu/3,1 L	A069271	**€ 1065,-**
70/bleu/1,5 L/40/bleu/3,1 L	A069274	**€ 1209,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



modèle avec 75 bacs de 4,3 L

SCHULTE

3 ans 150 kg

Rayonnage avec bacs-tiroirs divisibles série B - Profondeur 400 mm

- Bonne protection du contenu par bacs antichoc.
- Identification facile du contenu par étiquettes.


> Livré avec bacs.

▲Pensez à commander des séparations et des bacs supplémentaires.

Nb de tablettes : 16 - **Charge maxi par tablette** : 150 kg - **Hauteur hors tout** : 2000 mm - **Largeur hors tout** : 1000 mm - **Profondeur hors tout** : 400 mm - **Matériau** : Acier

Nb de bacs/coloris/capacité		
75/bleu/4,3 L	A069272	**€ 1209,-**
70/bleu/2,4 L/40/bleu/4,3 L	A069275	**€ 1395,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



SCHULTE

3 ans 150 kg

Rayonnage avec bacs-tiroirs divisibles série B - Profondeur 500 mm

- Bonne protection du contenu par bacs antichoc.
- Identification facile du contenu par étiquettes.

> Livré avec bacs.

▲Pensez à commander des séparations et des bacs supplémentaires.

Nb de tablettes : 16 - **Charge maxi par tablette** : 150 kg - **Hauteur hors tout** : 2000 mm - **Largeur hors tout** : 1000 mm - **Profondeur hors tout** : 500 mm - **Matériau** : Acier

Nb de bacs/coloris/capacité		
75/bleu/5,3 L	A069273	**€ 1425,-**
70/bleu/3 L/40/bleu/5,3 L	A069276	**€ 1675,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en Italie



incassable

3 ans

Mobil Plastic

Bloc-tiroir Manuspace

- Bloc-tiroir économique et incassable.
- Gerbable avec blocs de même taille.
- Structure bleue et tiroir transparent.

Hauteur hors tout : 150 mm - **Bac coloris** : Bleu - **Matériau** : Polypropylène - **Tiroir hauteur utile** : 37 mm - **Tiroir largeur utile** : 60 mm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 20 %

Longueur hors tout	Largeur hors tout	Nb de tiroirs		
180 mm	220 mm	12	A000809	**€ 21,75**
225 mm	290 mm	20	A000834	**€ 29,25**
270 mm	365 mm	30	A000831	**€ 49,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en Allemagne

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

3 ans

60 kg

Bac pliant recyclé – Longueur 400 à 600 mm - 20 à 61 L

- Bac pliant en polypropylène recyclé, robuste, résistant et durable.
- Pratique, le bac est pliable en longitudinal ou transversal.
- Caisse avec poignées ergonomiques semi-ouvertes.
- Équipé de charnières renforcées et d'un rebord sécurisé pour le gerbage.
- Économique grâce à la réduction du volume des conteneurs. Cela réduit ainsi les coûts de stockage et de transport.

Bac coloris : Gris foncé - **Matériau** : Polypropylène - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 60 %



Capacité	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Hauteur hors tout	Hauteur pliée	Charge maxi	Gerbage statique maxi	Poids	Impact Environnemental		
20 L	400 mm	300 mm	220 mm	65 mm	25 kg	100 kg	1,10 kg	C	A709422	**€ 21,75**
41 L	600 mm	400 mm	220 mm	80 mm	60 kg	250 kg	2,26 kg	C	A709423	**€ 29,75**
61 L	600 mm	400 mm	320 mm	80 mm	60 kg	250 kg	2,56 kg	B	A709424	**€ 38,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

3 ans

13 kg

Bac pliant économique - Longueur 550 mm - 34 L

- Grand gain de place au transport et au stockage.
- Bac pliant à base renforcée pour une grande robustesse.

Capacité : 34 L - **Longueur hors tout** : 550 mm - **Largeur hors tout** : 370 mm - **Hauteur hors tout** : 190 mm - **Charge maxi** : 13 kg - **Gerbage statique maxi** : 280 kg - **Poids** : 1,55 kg - **Bac coloris** : Vert - **Matériau** : Polypropylène



Impact Environnemental		
C	A025962	**€ 13,29**

Délai en temps réel sur manutan.fr


IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

20 kg


Bac pliant PreLog® - Longueur 600 mm - 36 et 47 L

- Pliage et dépliage faciles et rapides.
- Compatible au gerbage avec l'ensemble des bacs de la gamme.
- Bac pliant empilable et palettisable avec produits norme Europe.
- Nettoyage aisé grâce à sa structure sans recoin.
- Parois traitées pour le contact alimentaire.

Longueur hors tout : 600 mm - **Largeur hors tout** : 400 mm - **Hauteur pliée** : 50 mm - **Charge maxi** : 20 kg - **Gerbage statique maxi** : 250 kg - **Bac coloris** : Vert - **Matériau** : Polypropylène



15 L




jusqu'à 82 % de gain de place à vide

Capacité	Hauteur hors tout	Poids	Impact Environnemental		
36 L	190 mm	1,9 kg	C	A025998	**€ 27,75**
47 L	235 mm	2,1 kg	B	A025999	**€ 39,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

BAC PLIANT

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E



3 ans 40 kg

WALTHER FALTBOX

Bac pliant - Longueur 400 mm - 22 L

- Bac plastique pliant approprié au contact alimentaire.
- Résiste à des températures de - 20°C à + 40°C.
- Fond et parois fermés lisses aisés à nettoyer.
- Équipé de charnières renforcées et d'un rebord sécurisé pour le gerbage.
- Caisse avec poignées ergonomiques semi-ouvertes.


▲Pensez à commander vos accessoires : couvercle amovible, scellé, plateau roulant, etc.

Bac coloris : Bleu - **Matériau** : Polypropylène

Capacité	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Hauteur hors tout	Hauteur pliée	Charge maxi	Gerbage statique maxi	Impact Environnemental		
20 L	400 mm	300 mm	220 mm	65 mm	25 kg	100 kg	C	A025985	**€ 27,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E — Fabriqué en Allemagne



3 ans 60 kg

WALTHER FALTBOX

Bac pliant - Longueur 600 mm - 42 et 54 L

- Bac plastique pliant approprié au contact alimentaire.
- Résiste à des températures de - 20°C à + 40°C.
- Fond et parois fermés lisses aisés à nettoyer.
- Équipé de charnières renforcées et d'un rebord sécurisé pour le gerbage.
- Caisse avec poignées ergonomiques semi-ouvertes.


▲Pensez à commander vos accessoires : couvercle amovible, scellé, plateau roulant, etc.

Longueur hors tout : 600 mm - **Largeur hors tout** : 400 mm - **Bac coloris** : Bleu - **Matériau** : Polypropylène - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Capacité	Hauteur hors tout	Hauteur pliée	Charge maxi	Gerbage statique maxi	Impact Environnemental		
41 L	220 mm	80 mm	60 kg	250 kg	C	A138554	**€ 38,75**
42 L	230 mm	83 mm	40 kg	120 kg	C	A138555	**€ 45,50**
54 L	280 mm	80 mm	60 kg	160 kg	C	A025996	**€ 40,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E — Fabriqué en Allemagne



3 ans 60 kg

WALTHER FALTBOX

Bac pliant - Longueur 600 mm - 60 à 68 L

- Bac plastique pliant approprié au contact alimentaire.
- Résiste à des températures de - 20°C à + 40°C.
- Fond et parois aisés à nettoyer.
- Équipé de charnières renforcées et d'un rebord sécurisé pour le gerbage.
- Caisse avec poignées ergonomiques semi-ouvertes et ouvertes pour le modèle à parois ajourées.


▲Pensez à commander vos accessoires : couvercle amovible, scellé, plateau roulant, etc.

Longueur hors tout : 600 mm - **Largeur hors tout** : 400 mm - **Charge maxi** : 60 kg - **Gerbage statique maxi** : 250 kg - **Bac coloris** : Bleu - **Matériau** : Polypropylène - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Capacité	Hauteur hors tout	Hauteur pliée	Impact Environnemental		
64 L	320 mm	70 mm	B	A025989	**€ 46,50**
57 L	300 mm	80 mm	B	A025991	**€ 46,50**
61 L	330 mm	80 mm	C	A025992	**€ 59,75**
61 L	320 mm	80 mm	B	A138556	**€ 43,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E — Fabriqué en Allemagne



3 ans 150 kg

WALTHER FALTBOX

Bac pliant - Longueur 800 mm - 171 L

- Bac plastique pliant approprié au contact alimentaire.
- Résiste à des températures de - 20°C à + 40°C.
- Fond et parois fermés lisses aisés à nettoyer.
- Équipé de charnières renforcées et d'un rebord sécurisé pour le gerbage.
- Caisse avec poignées ergonomiques semi-ouvertes.

▲Pensez à commander vos accessoires : couvercle amovible, scellé, plateau roulant, etc.

Capacité : 171 L - **Longueur hors tout** : 800 mm - **Largeur hors tout** : 600 mm - **Charge maxi** : 150 kg - **Gerbage statique maxi** : 450 kg - **Bac coloris** : Bleu - **Matériau** : Polypropylène - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Hauteur hors tout	Hauteur pliée	Poids	Impact Environnemental		
445 mm	130 mm	7 kg	C	A025988	**€ 155,50**
455 mm	140 mm	7,3 kg	C	A025990	**€ 186,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

Fabriqué en France

30 kg



Bac gerbable aller et retour - Longueur 600 mm - 32 à 70 L - Schoeller Allibert

- Emboîtable à 60% pour gain de place à vide.
- Manipulation confortable via ses larges poignées ergonomiques.
- Compatible avec tout type de convoyeur grâce à son fond lisse.
- Positions gerbage/emboîtement facilement identifiables par structure bicolore.

Longueur hors tout : 600 mm - **Largeur hors tout** : 400 mm - **Matériau** : Polyéthylène haute densité - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Capacité	Type de fond	Type de paroi	Hauteur hors tout	Charge maxi	Gerbage statique maxi	Hauteur d'emboîtage	Impact Environnemental		
32 L	Plein	Pleine	200 mm	15 kg	150 kg	140 mm	B	A033134	**€ 26,-**
50 L	Ajouré	Ajourée	300 mm	15 kg	200 kg	215 mm	A	A033150	**€ 33,90**
50 L	Plein	Pleine	300 mm	20 kg	200 kg	215 mm	B	A033172	**€ 35,75**
50 L	Plein	Pleine	300 mm	20 kg	200 kg	215 mm	B	A033173	**€ 35,75**
70 L	Plein	Pleine	400 mm	30 kg	280 kg	283 mm	A	A033146	**€ 38,25**
70 L	Ajouré	Ajourée	400 mm	24 kg	280 kg	283 mm	A	A033154	**€ 33,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

25 kg



IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E



emboîtables pour un gain de place à vide supérieur à 65 %

Bac gerbable Tellus industriel - Longueur 400 à 600 mm - 18 à 60 L - Shoeller Allibert

- Gerbable ou emboîtable par simple retournement grâce à sa structure asymétrique.
- Gain de place à l'emboîtement de 65%.
- Fond plat pour compatibilité avec convoyeurs automatiques.
- Bac gerbable compatible alimentaire.

▲Pensez à commander un couvercle.

Type de fond : Plein - **Type de paroi** : Pleine - **Gerbage statique maxi** : 300 kg - **Matériau** : Polypropylène - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Capacité	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Hauteur hors tout	Charge maxi	Impact Environnemental		
18 L	400 mm	300 mm	220 mm	20 kg	B	A025830	**€ 16,19**
32 L	600 mm	400 mm	180 mm	25 kg	C	A025831	**€ 28,25**
40 L	600 mm	400 mm	220 mm	25 kg	B	A025832	**€ 31,75**
50 L	600 mm	400 mm	270 mm	25 kg	A	A025833	**€ 34,-**
60 L	600 mm	400 mm	350 mm	25 kg	B	A025834	**€ 38,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

Fabriqué en France



3 ans

Bac de préparation de commande - Longueur 600 mm - 67 L - Utz

- Bac plastique gerbable et emboîtable pour préparation de commande.
- Gerbage sur barre pour une parfaite stabilité du bac une fois rempli.
- Large surface d'appui disponible à l'intérieur pour placer les produits.
- Parfaite préhension avec poignée ouverte sur petits et grands côtés.
- Bac avec périphérie extérieure lisse pour le passage sur convoyeurs.

▲Pensez à commander votre chariot connectable UTZ, avec ou sans timon.

Capacité : 67 L - **Type de fond** : Plein - **Type de paroi** : Ajourée - **Longueur hors tout** : 600 mm - **Largeur hors tout** : 400 mm - **Hauteur hors tout** : 366 mm - **Matériau** : Polypropylène - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 100 %

Impact Environnemental		
B	A122107	**€ 35,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

250 kg



Chariot connectable Dollyfix pour bac gerbable

- Chariot ergonomique et robuste pour bacs gerbables.
- Connexion aisée : glissement d'un chariot dans l'autre.
- Chariot gain de place : empilable vide de chargement.
- Déconnexion facile par simple pression sur une pédale.
- 4 roulettes pivotantes bandage caoutchouc (1 à frein).
- Déplacement aisé du petit train avec le modèle à timon.

▲Recommandation : 3 chariots maximum assemblés.

Pour bac type : Bac norme Europe - **Matériau** : Polypropylène - **Coloris** : Anthracite - **Longueur** : 600 mm - **Largeur** : 462 mm - **Hauteur** : 230 mm - **Charge maxi** : 250 kg - **Roulette Ø** : 100 mm

Hauteur hors tout	Poids	Modèle		
1046 mm	13,8 kg	Chariot connectable avec timon	A122108	**€ 245,-**
230 mm	6,3 kg	Chariot connectable	A122109	**€ 117,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

BAC GERBABLE



90 kg



Bac gerbable - Rouge - Longueur 200 à 630 mm - 3,6 à 85 L

- Bac gerbable d'excellente tenue aux chocs.
- Transport facile avec poignées de préhension.
- Résistance à tous acides et solvants courants.

▲Autres coloris : bleu, vert, jaune.


Type de fond : Plein - **Type de paroi** : Pleine - **Matériau** : Polypropylène

Capacité	Longueur hors tout	Hauteur hors tout	Charge maxi		
3,6 L	140 mm	130 mm	5 kg	A033963	**€ 11,19**
8,7 L	200 mm	145 mm	10 kg	A033953	**€ 21,-**
16,2 L	300 mm	120 mm	20 kg	A033955	**€ 35,50**
28 L	300 mm	200 mm	32 kg	A033957	**€ 42,25**
40,5 L	300 mm	300 mm	45 kg	A033968	**€ 53,75**
85 L	630 mm	300 mm	90 kg	A033967	**€ 86,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E



4 L

18 L

15 kg

Bac de transport gerbable - Longueur 300 à 400 mm - 4 à 18 L

- Grande robustesse grâce aux nervures latérales.
- Bac gerbable convenant pour tous les transports manuels et automatisés.
- 8 prises de manutention pour une adaptation à toutes les manutentions automatisées.
- Identification facile par porte-étiquette.

▲Pensez à commander un couvercle encastrable.


Type de fond : Plein - **Type de paroi** : Pleine - **Charge maxi** : 15 kg - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Bac coloris	Capacité	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Hauteur hors tout	Gerbage statique maxi	Impact Environnemental		
Beige	4 L	300 mm	200 mm	114 mm	225 kg	E	A028568	**€ 8,59**
Orange	9 L	400 mm	300 mm	114 mm	450 kg	D	A028569	**€ 10,49**
Ivoire	18 L	400 mm	300 mm	214 mm	450 kg	D	A028570	**€ 17,45**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en Allemagne

BITO LAGERTECHNIK



200 kg

Bac gerbable XL avec semelles - Longueur 800 mm - 121 à 206 L - Bito

- Bac gerbable très robuste grâce à son double fond.
- Manutention aisée avec poignées ergonomiques ouvertes.
- Grande stabilité au gerbage grâce à ses rebords renforcés.
- Bac haute résistance aux fortes variations de température.

Longueur hors tout : 800 mm - **Largeur hors tout** : 600 mm - **Charge maxi** : 200 kg - **Gerbage statique maxi** : 800 kg - **Matériau** : Polypropylène - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Capacité	Hauteur hors tout		
121 L	420 mm	A005533	**€ 102,90**
164 L	520 mm	A005534	**€ 117,25**
206 L	620 mm	A005535	**€ 141,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E





1 - parois intérieures lisses
2 - grande ouverture frontale
3 - porte étiquette
4 - nervures de renfort

200 kg

Bac gerbable à ouverture - Longueur 490 et 600 mm - 36 et 97 L

- Large ouverture pour un accès facile au contenu.
- Grande résistance via ses nervures de renfort.
- Bonne stabilité au gerbage.
- Identification facile par porte-étiquette.
- Bac gerbable à parois lisses : nettoyage facile assuré.


Charge maxi : 200 kg - **Matériau** : Polypropylène

Capacité	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Hauteur hors tout	Impact Environnemental		
36 L	490 mm	400 mm	240 mm	C	A025791	**€ 23,25**
36 L	490 mm	400 mm	240 mm	C	A025792	**€ 23,25**
97 L	600 mm	500 mm	400 mm	C	A025789	**€ 41,-**
97 L	600 mm	500 mm	400 mm	C	A025790	**€ 41,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E



39 L

59 L

15 kg

Bac de transport gerbable - Longueur 600 mm - 39 à 59 L

- Grande robustesse grâce aux nervures latérales.
- Bac gerbable convenant pour tous les transports manuels et automatisés.
- 8 prises de manutention pour une adaptation à toutes les manutentions automatisées.
- Porte-etiquettes intégré pour etiquettes normalisées Odette.

▲Pensez à commander un couvercle encastrable.

Longueur hors tout : 600 mm - **Largeur hors tout** : 400 mm - **Type de fond** : Plein - **Type de paroi** : Pleine - **Charge maxi** : 15 kg - **Gerbage statique maxi** : 600 kg - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Bac coloris	Capacité	Hauteur hors tout	Impact Environnemental		
Vert	39 L	214 mm	C	A028571	**€ 24,75**
Jaune	59 L	314 mm	C	A028572	**€ 28,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en Allemagne

BITO LAGERTECHNIK



200 kg

Bac gerbable XL sans semelle- Longueur 762 mm - 121 à 206 L - Bito

- Bac gerbable très robuste grâce à son double fond.
- Manutention aisée avec poignées ergonomiques ouvertes.
- Grande stabilité au gerbage grâce à ses rebords renforcés.
- Bac haute résistance aux fortes variations de température.

Longueur hors tout : 800 mm - **Largeur hors tout** : 600 mm - **Charge maxi** : 200 kg - **Gerbage statique maxi** : 800 kg - **Matériau** : Polypropylène - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Capacité	Hauteur hors tout		
121 L	320 mm	A014372	**€ 79,90**
164 L	420 mm	A014373	**€ 78,25**
206 L	520 mm	A014374	**€ 109,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Manutan EXPERT SELECTED WITH LOVE

Notre caisse-palette gerbable empile les solutions, pas les problèmes.

Caisse-palette gerbable Euro - Manutan Expert
A026012

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en Italie

Retrouvez l'offre en détail sur Manutan.fr



€ 199,-

Le prix juste



- **10 ANS** La qualité avant tout
- Des produits toujours disponibles
- Un prix juste et compétitif

BAC DE TRANSPORT

Fabriqué en Allemagne

Lean



35 kg

Bac multifonction à couvercle double rabat - Longueur 600 mm - 36 à 72 L

- Gerbable et emboîtable pour un gain de place maximum.
- Dimensions normalisées Norme Europe idéales pour le transport.
- Réduction des emballages grâce à couvercle rabattable intégré.
- Parois intérieures lisses pour une utilisation optimale du volume.
- Disponible en 4 formats.

▲Pensez à commander des scellés de sécurité.

Longueur hors tout : 600 mm - **Largeur hors tout** : 400 mm - **Matériau** : Polypropylène - **Gerbage dynamique maxi** : 150 kg - **Gerbage statique maxi** : 200 kg - **Type de couvercle** : Double battant - **Température d'utilisation mini** : -20 °C - **Température d'utilisation maxi** : 90 °C - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Capacité	Emboîtable	Hauteur hors tout	Bac coloris	Charge maxi		
36 L		240 mm	Bleu	30 kg	A014668	**€ 47,-**
36 L		240 mm	Transparent	30 kg	A014675	**€ 48,-**
45 L		290 mm	Bleu	30 kg	A014669	**€ 48,90**
54 L		340 mm	Transparent	35 kg	A014676	**€ 52,90**
54 L		340 mm	Bleu	35 kg	A014670	**€ 51,50**
72 L	oui	440 mm	Bleu	35 kg	A014671	**€ 49,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France

Lean



25 kg

Bac de transport à code couleur - Longueur 600 mm - 38 à 55 L

- Identification flux logistiques facilitée par le coloris des couvercles.
- Polyvalent, adapté aux manutentions manuelles et automatisées.
- Sécurisation du contenu via un couvercle plombable et scellable.
- Bac gerbable et emboîtable à vide pour un gain de place optimal.

▲Pensez à commander vos scellés de sécurité.

Bac coloris : Bleu - **Longueur hors tout** : 600 mm - **Largeur hors tout** : 400 mm - **Charge maxi** : 25 kg - **Gerbage statique maxi** : 100 kg - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Couvercle coloris	Capacité	Hauteur hors tout	Gerbage dynamique maxi		
Noir	38 L	235 mm	150 kg	A014695	**€ 31,75**
Vert	38 L	235 mm	150 kg	A014693	**€ 32,75**
Gris	55 L	315 mm	160 kg	A014691	**€ 33,75**
Noir	55 L	315 mm	160 kg	A014692	**€ 35,25**
Vert	55 L	315 mm	160 kg	A014690	**€ 34,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en Allemagne



3 ans

Bac de transport isolant thermique - Bito

- Bac de transport isolant thermique avec accumulateurs de froid.
- Maintien de la température de 2°C à 8°C pendant 12 heures.
- Revêtement d'isolation pour préserver le contenu du gel.
- Transport fiable et sécurisé avec possibilité de scellés.
- Bac solide : contenu protégé pendant le transport.

> Composition :
- 1 box Neopor® avec couvercle
- 1 insert en PS lavable
- 3 accumulateurs de froid par insert Icecatch® Solid Isolated

▲Important, système certifié garantissant une fraîcheur de +2°C à +8°C pendant au moins 12 heures. Fourni avec instructions pour l'adaptation aux températures d'été et d'hiver.

Bac coloris : Bleu clair - **Type de fond** : Plein - **Type de paroi** : Pleine - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Capacité	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Hauteur hors tout		
5 L	170 mm	170 mm	170 mm	A728934	**€ 80,25**
17 L	360 mm	260 mm	160 mm	A728935	**€ 109,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr



25 L

Lean

66 kg

Schoeller Allibert

Bac de transport Integra® - Longueur 600 mm - 46 à 64 L

- Bac de transport Integra® empilable et emboîtable à 65 % pour gain de place.
- Sécurité garantie par couvercle scellable.
- Porte-étiquette sur côté pour meilleure visibilité.

▲Pensez à commander les scellés de sécurité.

Couvercle coloris : Turquoise - **Bac coloris** : Turquoise - **Longueur hors tout** : 600 mm - **Largeur hors tout** : 400 mm - **Type de fond** : Plein - **Type de paroi** : Pleine - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Capacité	Hauteur hors tout	Charge maxi	Gerbage dynamique maxi	Gerbage statique maxi		
46 L	265 mm	66 kg	200 kg	320 kg	A014687	**€ 35,90**
55 L	300 mm	66 kg	200 kg	320 kg	A014688	**€ 39,90**
64 L	365 mm	53 kg	160 kg	400 kg	A014689	**€ 42,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

Fabriqué en UE

3 ans

35 kg

Schoeller Allibert

Bac de transport empilable - Longueur 400 à 600 mm - 14 à 54 L

- Fond et parois épais : solidité accrue.
- Bac empilable à l'hygiène irréprochable pour stockage sûr de vos produits.
- Sécurité lors du transport par poignées renforcées.
- Stabilité maximale sur transporteurs via fond plat.

Bac coloris : Bleu - **Matériau** : Polyéthylène haute densité - **Type de fond** : Plein - **Type de paroi** : Pleine - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Capacité	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Hauteur hors tout	Longueur intérieure	Largeur utile	Hauteur utile	Charge maxi	Gerbage statique maxi	Impact Environnemental		
14 L	400 mm	300 mm	165 mm	358 mm	258 mm	160 mm	25 kg	300 kg	C	A025841	**€ 19,-**
24 L	600 mm	400 mm	145 mm	537 mm	358 mm	140 mm	25 kg	500 kg	C	A025842	**€ 31,75**
40 L	600 mm	400 mm	225 mm	532 mm	345 mm	210 mm	35 kg	500 kg	B	A025843	**€ 39,75**
54 L	600 mm	400 mm	300 mm	532 mm	345 mm	210 mm	35 kg	500 kg	B	A025844	**€ 45,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

40 kg

CurTec

Bac standard à couvercle intégré - Longueur 400 mm - 45 à 60 L


- Manutentions manuelle (par poignées ergonomiques) et sur convoyeurs à rouleaux possibles.
- Bac empilable et gerbable.
- Fermeture simple et rapide.
- Charnières de scellement pour une fermeture plus efficace.

▲Pensez à commander scellés de sécurité et étiquettes pour identification facile du contenu.

Longueur hors tout : 600 mm - **Largeur hors tout** : 400 mm - **Matériau** : Polypropylène - **Bac coloris** : Gris - **Charge maxi** : 40 kg - **Gerbage dynamique maxi** : 140 kg - **Gerbage statique maxi** : 320 kg - **Température d'utilisation mini** : -25 °C - **Température d'utilisation maxi** : 50 °C

Capacité	Hauteur hors tout	Impact Environnemental		
45 L	275 mm	D	A014681	**€ 52,75**
52 L	320 mm	D	A014682	**€ 52,75**
60 L	374 mm	D	A014683	**€ 59,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

20 kg

Plasgad

Bac de distribution économique - Longueur 600 mm

- Bac gerbable et emboîtable à vide pour gain de place.
- Porte-étiquette sur face avant pour identification rapide.
- Manutention facilitée grâce à ses poignées de préhension.
- Fermeture sécurisée par couvercle à double rabat intégré.

Type de paroi : Pleine - **Longueur hors tout** : 600 mm - **Largeur hors tout** : 400 mm - **Gerbage statique maxi** : 100 kg - **Matériau** : Polypropylène

Capacité	Hauteur hors tout	Charge maxi	Impact Environnemental		
60 L	342,5 mm	25 kg	C	A991091	**€ 27,50**
45 L	250 mm	20 kg	D	A014696	**€ 22,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

Fabriqué en UE

Bac de transport - Longueur 410 mm - 14 L

- Spécialement étudié pour l'industrie alimentaire.
- Encombrement minimal par emboitement à vide.

Capacité : 14 L - **Longueur hors tout** : 410 mm - **Largeur hors tout** : 250 mm - **Hauteur hors tout** : 140 mm - **Matériau** : Polypropylène - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Bac coloris	Impact Environnemental		
Noir	B	A014610	**€ 8,65**
Gris	B	A014611	**€ 8,65**

Délai en temps réel sur manutan.fr

BAC MÉTALLIQUE



Bac de transport perforé en acier - Longueur 315 à 630 mm - 9,5 à 77 L

- Bonne visibilité du contenu grâce aux perforations.
- Grande stabilité par rainures de renforcement.
- Faible déformation dû à sa fabrication en acier lourd.
- Empilable sur plusieurs niveaux.
- Bac adapté au transport du métal.

Bac coloris : Gris

Capacité	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Hauteur hors tout	Largeur utile	Hauteur utile	Impact Environnemental		
9,5 L	315 mm	215 mm	162 mm	200 mm	150 mm	E	A005545	**€ 58,25**
15,5 L	365 mm	215 mm	212 mm	200 mm	200 mm	E	A005544	**€ 64,90**
29 L	475 mm	325 mm	212 mm	300 mm	200 mm	E	A005543	**€ 86,50**
28 L	525 mm	325 mm	212 mm	300 mm	200 mm	D	A005542	**€ 98,50**
77 L	630 mm	430 mm	315 mm	400 mm	300 mm	D	A005541	**€ 157,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Bac de transport en acier - Longueur 300 à 600 mm - 9 à 70 L

- Grande stabilité par rainures de renforcement.
- Faible déformation dû à sa fabrication en acier lourd.
- Bac adapté au transport du métal.

Bac coloris : Gris

Capacité	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Hauteur hors tout	Impact Environnemental		
9 L	300 mm	200 mm	150 mm	E	A005546	**€ 45,75**
14 L	350 mm	200 mm	200 mm	E	A005547	**€ 52,25**
26 L	450 mm	300 mm	200 mm	E	A005548	**€ 68,25**
28 L	500 mm	300 mm	200 mm	E	A005549	**€ 73,75**
70 L	600 mm	400 mm	300 mm	D	A005550	**€ 134,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France



70 kg

Panier en fil d'acier - Longueur 960 mm

- Remplissage et prélèvement aisés même quand les paniers sont empilés.
- Très robuste, il supporte jusqu'à 3 fois sa charge maxi unitaire.

Capacité : 70 L - **Charge maxi** : 70 kg - **Longueur hors tout** : 960 mm - **Matériau** : Acier zingué - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Largeur hors tout	Hauteur hors tout		
400 mm	400 mm	A006635	**€ 106,50**
500 mm	400 mm	A006636	**€ 128,90**
600 mm	500 mm	A006637	**€ 156,50**
700 mm	500 mm	A006638	**€ 177,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans

50 kg

Bac de transport aluminium - Longueur 578 mm - 36 à 55 L

- Résistance accrue aux déformations par nervures renforcées.
- Evitez la corrosion grâce au joint en caoutchouc bordant le pourtour.
- Stérilisation du bac possible pour une hygiène optimale.
- Empilable et léger pour un transport facile.

Bac coloris : Gris - **Longueur hors tout** : 578 mm - **Largeur hors tout** : 378 mm - **Longueur intérieure** : 548 mm - **Largeur utile** : 348 mm - **Type de fond** : Plein - **Type de paroi** : Pleine - **Charge maxi** : 50 kg - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclé** : 75 %

Capacité	Hauteur hors tout	Hauteur utile	Impact Environnemental		
36 L	230 mm	205 mm	E	A005517	**€ 106,50**
55 L	330 mm	305 mm	E	A005518	**€ 122,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France





30 kg

Panier en fil d'acier - Longueur 580 mm

- Remplissage et prélèvement aisés même quand les paniers sont empilés.
- Très robuste, il supporte jusqu'à 3 fois sa charge maxi unitaire.

▲Attention panier vendu sans séparation centrale. Pensez à le commander.

Capacité : 30 L - **Charge maxi** : 30 kg - **Longueur hors tout** : 580 mm - **Matériau** : Acier zingué - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Largeur hors tout	Hauteur hors tout		
400 mm	230 mm	A012624	**€ 46,25**
450 mm	330 mm	A012625	**€ 51,75**
500 mm	330 mm	A012626	**€ 64,50**
600 mm	330 mm	A012627	**€ 66,50**


Délai en temps réel sur manutan.fr

Séparation pour paniers fil d'acier

€ 9,95

A026630

Fabriqué en France



PENSEZ-Y !



Fabriqué en France

L'unité
€ 5,55
AB46510



Manutan EXPERT


Séparateur à découper - Manutan Expert

- Cloisonnement évolutif conçu pour bacs parois verticales d'une hauteur maximum de 220 mm.
- Découpe facile à la longueur souhaitée, installation facile.
- Optimisez l'organisation et le rangement de vos bacs.
- Divisez vos bacs en plusieurs compartiments pour ranger vos produits, outils ou pièces détachées de manière ordonnée et accessible.

Type de séparateurs : Transversal/longitudinal à découper - **Pour bac type** : Bac à bec - **Matériau** : Polypropylène - **Coloris** : Gris

Pour bac hauteur	Longueur	Hauteur	Lot de		
220 mm	1100 mm	150 mm	1 pièce	AB46508	**€ 12,10**
220 mm	1100 mm	190 mm	1 pièce	AB46509	**€ 14,29**
75 mm	1104 mm	45 mm	1 pièce	AB46510	**€ 5,55**
220 mm	1104 mm	88 mm	1 pièce	AB46511	**€ 7,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Séparateur pour bacs norme Europe

- Pratique : séparateur pouvant s'imbriquer les uns dans les autres.

Pour bac type : Bac norme Europe - **Hauteur** : 47 mm - **Matériau** : Polystyrène - **Coloris** : Gris - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Type de séparateurs	Pour bac longueur	Pour bac largeur	Longueur		
Longitudinal	300 mm	200 mm	258 mm	A025883	**€ 1,65**
Transversal	300 mm	200 mm	158 mm	A025884	**€ 1,29**
Longitudinal	400 mm	300 mm	352 mm	A025885	**€ 1,49**
Transversal	400 mm	300 mm	252 mm	A025886	**€ 1,59**
Longitudinal	600 mm	400 mm	552 mm	A025887	**€ 2,45**
Transversal	600 mm	400 mm	352 mm	A025888	**€ 1,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué au Royaume-Uni



BEAVERSWOOD

Pochette porte-document

- Protection optimale des documents.
- Mise en place facile par fixation adhésive.
- Marquage aisé des bacs.

Pour bac type : Bac norme Europe - **Type de fixation** : Adhésif - **Matériau** : PVC

Vendu par lot de : 10 pièces

Format	Hauteur	Longueur	Orientation		
74 x 105 mm (A7)	80 mm	115 mm	Paysage	A015925	**€ 14,95**
148 x 210 mm (A5)	158 mm	219 mm	Paysage	A015923	**€ 18,99**
148 x 210 mm (A5)	219 mm	158 mm	Portrait	A015924	**€ 18,99**
210 x 297 mm (A4)	217 mm	302 mm	Paysage	A015922	**€ 29,25**
210 x 297 mm (A4)	302 mm	217 mm	Portrait	A015926	**€ 29,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en Italie



BUNZL

Scellé câble acier qualité supérieure

- Scellé d'application simple et manuelle.
- Utilisation en intérieur ou à l'extérieur.
- Scellé numéroté avec tige solide acier.

Coloris : Gris - **Longueur hors tout** : 300 mm - **Tige Ø** : 1,6 mm - **Périmètre fermé** : 300 mm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 70 %

Vendu par lot de : 10 pièces

A067771	**€ 35,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France





Schoeller Allibert

Porte-étiquette - À riveter

- Pour un marquage durable de vos bacs.
- Optimisez l'identification et la gestion de vos stocks.
- Système de fixation par rivets et sécurisée.
- Conçu pour résister aux chocs et aux vibrations.

Pour bac type : Bac norme Europe - **Type de fixation** : À riveter - **Pour étiquette largeur** : 50 mm - **Pour étiquette longueur** : 106 mm - **Hauteur** : 57 mm - **Longueur** : 112 mm - **Matériau** : Polycarbonate - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A022587	**€ 9,39**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France



Porte-étiquette - À clipser

- S'adapte sur tous les bacs de transport Rako.

Pour bac type : Bac norme Europe - **Type de fixation** : À fixer - **Matériau** : Acier - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A014663	**€ 1,99**

Délai en temps réel sur manutan.fr

BAC DE RANGEMENT

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

€ 9,69
A709195



Manutan EXPERT

Lean

Fabriqué au Royaume-Uni

200 kg

NSF

Bac de rangement et couvercle - L320 à 580 mm - 10 à 70 L - Manutan Expert

- Bac de rangement solide et très stable.
- Pratique, le transport est facile grâce aux poignées.
- Reconnaissance rapide des objets à l'intérieur du bac grâce à a sa transparence.

Emboîtable : non - **Matériau** : Polypropylène - **Coloris** : Transparent - **Bac coloris** : Transparent - **Gerbage dynamique maxi** : 2m - **Gerbage statique maxi** : 2m - **Type de couvercle** : CLIP - **Température d'utilisation mini** : -15 °C - **Température d'utilisation maxi** : +80 °C

Capacité	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Hauteur hors tout	Charge maxi	Poids	Impact Environnemental		
15 L	470 mm	300 mm	170 mm	65 kg	1220 g	D	AB12003	€ 11,79
37 L	680 mm	440 mm	170 mm	159 kg	2260 g	C	AB12004	€ 20,25
48 L	490 mm	440 mm	320 mm	134 kg	2600 g	C	AB12005	€ 25,25
54 L	640 mm	380 mm	320 mm	173 kg	3060 g	C	AB12006	€ 25,75
10 L	350 mm	255 mm	155 mm	50 kg	776 g	D	A709195	€ 9,69
24 L	480 mm	380 mm	190 mm	50 kg	1613 g	D	A709196	€ 15,29
18,5 L	395 mm	255 mm	290 mm	50 kg	1170 g	C	A709197	€ 14,55
36 L	475 mm	380 mm	315 mm	150 kg	2200 g	C	A709198	€ 19,79
85 L	660 mm	440 mm	390 mm	140 kg	3780 g	C	A709200	€ 34,25
70 L	660 mm	440 mm	320 mm	200 kg	3200 g	C	A709199	€ 27,25

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 4,35
A907118



Manutan EXPERT

Couvercle pour bac de rangement - 32 et 52 L - Manutan Expert

- Couvercle très solide.
- Couvercle transparent ce qui permet d'identifier rapidement les différents objets.

Matériau : Polypropylène

Longueur	Largeur	Poids		
500 mm	350 mm	0,270 kg	A907118	€ 4,35
590 mm	400 mm	0,379 kg	A907119	€ 5,95

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué au Royaume-Uni

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

€ 7,65
A875364



Manutan EXPERT

Bac de rangement recyclé - 32 et 52 L - Manutan Expert

- Bac de rangement solide et empilable
- Grand confort grâce aux poignées.

▲Pensez à commander le couvercle correspondant.

Emboîtable : oui - **Matériau** : Polypropylène - **Coloris** : Noir - **Bac coloris** : Noir - **Température d'utilisation mini** : -15 °C - **Température d'utilisation maxi** : +80 °C - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 50 %

Capacité	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Hauteur hors tout	Impact Environnemental		
32 L	500 mm	350 mm	250 mm	B	A875364	€ 7,65
52 L	590 mm	400 mm	290 mm	B	A875365	€ 10,35

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 8,09
A875362

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E



120 kg

Manutan EXPERT

Bac de rangement et couvercle - 5,5 et 51L - Manutan Expert

- Pratique, le bac de rangement permet une visualisation immédiate du contenu.
- Grand confort grâce aux poignées.

Emboîtable : non - **Matériau** : Polypropylène - **Coloris** : Transparent - **Bac coloris** : Transparent - **Type de couvercle** : Transparent - **Température d'utilisation mini** : -15 °C - **Température d'utilisation maxi** : +80 °C

Capacité	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Hauteur hors tout	Charge maxi	Impact Environnemental		
5,5 L	400 mm	255 mm	80 mm		E	A875362	€ 8,09
51 L	660 mm	440 mm	230 mm	120 kg	C	A875363	€ 29,75

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué au Royaume-Uni

Lean



100 kg

Bac de rangement - Longueur 710 mm - Modèle translucide

- Identification rapide du contenu grâce à sa structure translucide.
- Entièrement renforcé pour une meilleure résistance à la charge et à l'écrasement.
- Gerbable avec ou sans couvercle entre bacs de même dimension.
- Protection du contenu contre la poussière et l'humidité.
- Transport facilité par les larges poignées.

Longueur hors tout : 710 mm - **Emboîtable** : non - **Largeur hors tout** : 440 mm - **Matériau** : Polypropylène - **Bac coloris** : Transparent - **Gerbage statique maxi** : 120 kg - **Température d'utilisation mini** : -15 °C - **Température d'utilisation maxi** : 80 °C - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 3 %

Capacité	Hauteur hors tout	Charge maxi		
50 L	230 mm	80 kg	A014632	**€ 26,50**
64 L	310 mm	100 kg	A014633	**€ 34,25**
84 L	380 mm	100 kg	A014634	**€ 47,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué au Royaume-Uni

Lean



50 kg

Bac de rangement - Longueur 395 mm - 9 à 19 L - Modèle translucide

- Identification rapide du contenu grâce à sa structure translucide.
- Entièrement renforcé: grande résistance à charge et écrasement.
- Gerbable avec ou sans couvercle entre bac de mêmes dimensions.
- Protection du contenu contre la poussière et l'humidité.
- Transport facilité par larges poignées.

▲Couvercle fourni.

Longueur hors tout : 395 mm - **Emboîtable** : oui - **Largeur hors tout** : 255 mm - **Matériau** : Polypropylène - **Bac coloris** : Transparent - **Température d'utilisation mini** : -15 °C - **Température d'utilisation maxi** : 80 °C - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 3 %

Capacité	Hauteur hors tout	Charge maxi	Gerbage statique maxi		
9 L	155 mm	25 kg	80 kg	A014629	**€ 10,79**
19 L	290 mm	50 kg	100 kg	A014652	**€ 19,30**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué au Royaume-Uni

Lean



80 kg

Bac de rangement - Longueur 480 mm - 18 à 35 L - Modèle translucide

- Identification rapide du contenu grâce à sa structure translucide.
- Entièrement renforcé: grande résistance à charge et écrasement.
- Gerbable avec ou sans couvercle entre bac de mêmes dimensions.
- Protection du contenu contre la poussière et l'humidité.
- Transport facilité par larges poignées.

> Livré avec couvercle transparent blanc.

▲Couvercle fourni.

Longueur hors tout : 480 mm - **Largeur hors tout** : 390 mm - **Matériau** : Polypropylène - **Température d'utilisation mini** : -15 °C - **Température d'utilisation maxi** : 80 °C - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 3 %

Capacité	Emboîtable	Hauteur hors tout	Bac coloris	Charge maxi	Gerbage statique maxi		
18 L	non	200 mm	Transparent	50 kg	100 kg	A014630	**€ 18,90**
35 L		310 mm	Transparent	80 kg	120 kg	A014631	**€ 26,90**
35 L		310 mm	Violet	80 kg	120 kg	A014639	**€ 26,90**
35 L		310 mm	Vert	80 kg	120 kg	A014641	**€ 26,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en France

Boites de rangement Clip'N Store - 9L à 45L

- Bac de rangement transparent premium à poignées, résistant à 60 kgs.
- 2 fermetures par poignées soft-touch, parois droites pour rangement optimum.
- Format 17 litres adapté au 24x32, format 45 litres adapté aux classeurs à levier.

Emboîtable : non - **Matériau** : Polypropylène - **Bac coloris** : Transparent

Capacité	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Hauteur hors tout	Poids		
9 L	38 cm	29 cm	13,1 cm	1,4 kg	A994484	**€ 8,89**
17 L	38 cm	29 cm	22 cm	0,815 kg	A994485	**€ 11,-**
27 L	50 cm	39 cm	20 cm	1,2 kg	A994486	**€ 14,45**
45 L	50 cm	39 cm	32,5 cm	1,52 kg	A994487	**€ 18,40**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Manutan EXPERT

€ 24,90
A991111

Palette emboîtable 9 plots - 1200x800 mm - Manutan Expert

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en UE

- Palette légère, ergonomique et emboîtable a 9 plots.
- Fabriquée en PEhD recyclé.
- De conception durable, elle convient pour l'export.
- Cette palette est conçue pour des charges en dynamique jusqu'à 650 kg.
- Rebords de 7 mm.



Palette base : 9 plots - **Longueur** : 1200 mm - **Largeur** : 800 mm - **Hauteur** : 1250 mm - **Rebord hauteur** : 7 mm - **Charge statique maxi** : 1500 kg - **Charge dynamique maxi** : 650 kg - **Usage alimentaire** : non - **Poids du produit** : 4,7 kg - **Nb d'entrées** : 4 - **Coloris** : Noir - **Produit recyclé** : 100 %

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en UE

€ 13,99
A029304



10 ans | 1100 kg | 2500 kg

Manutan EXPERT

Palette légère emboîtable recyclée - Manutan Expert

- Palette industrielle ajourée, ergonomique et légère.
- Matériau recyclé non poreux, n'absorbant pas les liquides.
- Construction entièrement monobloc (moulée en 1 seule pièce).
- Rebord pour un bon maintien des pièces entreposées sur la palette.
- Ultra hygiénique : lavable au nettoyeur haute pression et désinfectable.

▲ Attention, les palettes 9 plots peuvent être utilisées sur des convoyeurs à rouleaux en utilisant des semelles. Semelles non livrées, pensez à les commander (3 par palette).

matériau : PEhd recyclé - **Usage alimentaire** : non - **Nb d'entrées** : 6 - **Coloris** : Noir - **Température d'utilisation mini** : -20 °C - **Température d'utilisation maxi** : 60 °C - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 100 %

Palette base	Longueur	Largeur	Hauteur	Charge statique maxi	Charge dynamique maxi	Poids du produit		
6 plots	800 mm	600 mm	130 mm	700 kg	350 kg	2,8 kg	A029304	**€ 13,99**
9 plots	1200 mm	1000 mm	160 mm	2000 kg	1000 kg	6,7 kg	A029301	**€ 27,25**
9 plots	1200 mm	800 mm	150 mm	2500 kg	1100 kg	5,2 kg	AA90433	**€ 16,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 21,25
A029314



palette avec faible hauteur 120 x 80 cm

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en UE



palette pour transporteurs 80 x 60 cm

10 ans | 400 kg | 800 kg

Manutan EXPERT

Palette légère recyclée universelle - Manutan Expert

- Palette de conception monobloc, injectée en une pièce.
- Imperméable, elle est adaptée aux environnements humides.
- Facile à gerber pour réduire le volume au retour à vide.
- Utilisation sur convoyeur grâce à l'équipement semelle.

matériau : HDPP recyclé - **Usage alimentaire** : non - **Nb d'entrées** : 4 - **Coloris** : Noir - **Température d'utilisation mini** : -20 °C - **Température d'utilisation maxi** : 60 °C - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 100 %


Palette base	Longueur	Largeur	Hauteur	Charge statique maxi	Charge dynamique maxi	Poids du produit		
6 plots	800 mm	600 mm	150 mm	800 kg	400 kg	3,75 kg	A029314	€ 21,25

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 11,89
A172780

Fabriqué en UE

PRODUIT RESPONSABLE



10 ans | 300 kg | 600 kg

Manutan EXPERT

Mini palette légère emboîtable recyclée - Manutan Expert

- Mini palette industrielle ajourée, ergonomique et légère.
- Matériau recyclé non poreux, n'absorbant pas les liquides.
- Construction entièrement monobloc (moulée en 1 seule pièce).
- Rebord pour un bon maintien des pièces entreposées sur la palette.
- Ultra hygiénique : lavable au nettoyeur haute pression et désinfectable.

Palette base : 4 plots - **matériau** : PP recyclé - **Longueur** : 600 mm - **Largeur** : 400 mm - **Hauteur** : 115 mm - **Charge statique maxi** : 600 kg - **Charge dynamique maxi** : 300 kg - **Usage alimentaire** : non - **Poids du produit** : 1,75 kg - **Nb d'entrées** : 4 - **Coloris** : Noir - **Température d'utilisation mini** : -20 °C - **Température d'utilisation maxi** : 60 °C - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 100 %

A172780		**€ 11,89**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Faites le choix **ÉCORESPONSABLE** pour votre entreprise

RETROUVEZ JUSQU'À **49 000 PRODUITS** soigneusement sélectionnés

Manutan EXPERT

10 ans | 1000 kg | 4000 kg

Palette médium sur semelles - PEhD recyclé - Manutan Expert

- Palette plastique durable moulée en 1 seule pièce.
- Palette non poreuse, pas de rétention de liquides.
- Nettoyage soigné et sûr avec structure ouverte.
- Palette entreposable sur rack à palette classique.

Palette base : 3 semelles - **matériau** : Polyéthylène haute densité recyclé - **Longueur** : 1200 mm - **Largeur** : 800 mm - **Hauteur** : 150 mm - **Charge statique maxi** : 4000 kg - **Charge dynamique maxi** : 1000 kg - **Usage alimentaire** : non - **Nb d'entrées** : 4 - **Coloris** : Gris foncé - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 100 %

Modèle	Charge sur rack maxi	Poids		
Palette médium, sans renfort	500 kg	11 kg	A172831	**€ 59,75**
Palette médium, 3 renforts acier (renfort Ø 21,3 mm, épaisseur 1,5 mm)	900 kg	14 kg	A172830	**€ 71,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en UE

PRODUIT RESPONSABLE

€ 59,75
A172831





Smart Euro avec renfort

Fabriqué en France

Schoeller Allibert

1500 kg | 6000 kg

Palette médium Rackpal® - Sur semelles

- Palette plastique robuste nouvelle génération à plateforme lisse et ventilée.
- Parfaitement adaptée aux exigences de charges d'expédition assez élevées.
- Polypropylène vierge homogène de qualité, haute résistance : -20°C/+70°C.
- Partie ajourée du plateau supérieur favorisant le processus de refroidissement.
- Palette utilisable sur convoyeurs à rouleaux grâce à sa conception sur semelles.

Palette base : 3 semelles - **matériau** : Polypropylène vierge - **Longueur** : 1200 mm - **Largeur** : 800 mm - **Charge statique maxi** : 6000 kg - **Charge dynamique maxi** : 1500 kg - **Charge sur rack maxi** : 800 kg - **Usage alimentaire** : non - **Nb d'entrées** : 4 - **Coloris** : Noir - **Température d'utilisation mini** : -20 °C - **Température d'utilisation maxi** : 70 °C - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Modèle	Hauteur	Rebord hauteur		
Avec rebord 7 mm	166 mm	7 mm	A229886	**€ 74,50**
Sans rebord	159 mm	0 mm	A172461	**€ 75,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



avec rebord

Schoeller Allibert

650 kg | 1500 kg

Palette médium Packpal® - Sur plots

- Palette plastique de dimensions standard pour transport, stockage et manutention.
- Larges ouvertures pour le passage aisé des fourches des appareils de manutention.
- Matériau norme denrées alimentaires : aucune réaction à l'humidité ni aux bactéries.
- Avec bord anti-glissement pour que le chargement reste bien en place sur la palette.
- Palette gerbable sur pieds pour un gain de volume de 62% sur le chargement retour.

▲Palette medium est vendu sur plots.


Palette base : 9 plots - **matériau** : PEhd - **Longueur** : 1200 mm - **Hauteur** : 147 mm - **Rebord hauteur** : 7 mm - **Charge statique maxi** : 1500 kg - **Charge dynamique maxi** : 650 kg - **Usage alimentaire** : oui - **Nb d'entrées** : 4 - **Coloris** : Rouge - **Température d'utilisation mini** : -30 °C - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Largeur	Poids		
800 mm	6 kg	A029305	**€ 44,25**
800 mm	7,1 kg	A029307	**€ 54,75**
1000 mm	6,9 kg	A029306	**€ 64,25**
1000 mm	8,3 kg	A029308	**€ 75,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en France



Charge dynamique maxi | Charge maxi | Charge statique maxi

PALETTE PLASTIQUE LOURDE

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en UE

€ 69,75
A172829





10 ans 1500 kg 4500 kg

Manutan EXPERT

Palette lourde Smart Euro sur semelles 1200X1000 mm - Manutan Expert

- Palette plastique durable moulée en 1 seule pièce en PEhD recyclé.
- Palette non poreuse, pas de rétention de liquides.
- Nettoyage soigné et sûr avec structure ouverte.
- Palette entreposable sur rack à palette classique.

Palette base : 3 semelles - **Matériau** : Polyéthylène haute densité recyclé - **Longueur** : 1200 mm - **Largeur** : 1000 mm - **Hauteur** : 150 mm - **Charge statique maxi** : 4500 kg - **Charge dynamique maxi** : 1500 kg - **Usage alimentaire** : non - **Nb d'entrées** : 4 - **Coloris** : Gris foncé - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 100 %

Modèle	Charge sur rack maxi	Poids		
Palette lourde, sans renfort	500 kg	14 kg	A172829	**€ 69,75**
Palette lourde, 3 renforts acier (renfort Ø 21,3 mm, épaisseur 2 mm)	900 kg	17 kg	A172828	**€ 76,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

L'unité
€ 205,-
AC45148

Fabriqué en Allemagne

Nouveau



10 ans 1500 kg 7500 kg

Manutan EXPERT

Lot de 3 palettes lourdes lisses Heavy Duty - Manutan Expert

- Structure interne nid d'abeille pour une robustesse extrême.
- Bord anti-glisse pour anticiper les chutes demarchandises.
- Liaison le pied et la semelle pour garantir une capacité de charge très lourde.
- Matériau polyéthylène compatible denrées alimentaires.

Palette base : 3 semelles - **Longueur** : 1200 mm - **Hauteur** : 160 cm - **Charge statique maxi** : 7500 kg - **Charge dynamique maxi** : 1500 kg - **Usage alimentaire** : oui - **Nb d'entrées** : 4 - **Coloris** : Gris - **Température d'utilisation mini** : -30 °C - **Température d'utilisation maxi** : 45 °C - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Vendu par lot de : 3 pièces

Largeur	Charge sur rack maxi	Poids		
800 mm	1000 kg	18 kg	AC45148	**€ 615,-**
1000 mm	1250 kg	21,5 kg	AC45149	**€ 695,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en UE

Nouveau



2000 kg 7000 kg

mdm

Lot de 5 palettes noires lourdes et recyclées - MDM

- Palette lourde multi-usage à 3 semelles pour charges en racks jusqu'à 1000kg.
- Conception monobloc homogène.
- Économique et sans entretien.
- Résistante aux acides, solvants, insectes et bactéries.
- Températures d'utilisation de - 20°C à +40°C.

Palette base : 3 semelles - **Longueur** : 1200 mm - **Largeur** : 1000 mm - **Hauteur** : 160 mm - **Charge statique maxi** : 7000 kg - **Charge dynamique maxi** : 2000 kg - **Charge sur rack maxi** : 1000 kg - **Usage alimentaire** : non - **Poids** : 18,3 g - **Nb d'entrées** : 4 - **Coloris** : Noir - **Température d'utilisation mini** : -20 °C - **Température d'utilisation maxi** : 40 °C - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 100 %

Vendu par lot de : 5 pièces

AC42201		**€ 519,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Manutan EXPERT

10 ans | 1000 kg | 4000 kg

Palette métallique Poz - Manutan Expert

- Solide palette métallique.
- Finition résistante laquée.

Matériau : Acier - **Longueur** : 1200 mm - **Hauteur** : 150 mm - **Charge statique maxi** : 4000 kg - **Charge dynamique maxi** : 1000 kg - **Charge sur rack maxi** : 1000 kg - **Finition** : Laquée - **Coloris** : Gris clair - **Nb d'entrées** : 4 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Modèle	Largeur	Poids	Impact Environnemental		
2 semelles	800 mm	28 kg	C	A149614	**€ 389,-**
3 semelles	800 mm	33 kg	C	A149649	**€ 455,-**
3 semelles	1000 mm	37,5 kg	C	A149642	**€ 489,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en UE

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

€ 389,-
A149614



1200 kg

SAMETO technifil

Palette métallique - Largeur 800 mm

- Palette nervurée résistante en tôle d'acier emboutie.
- Accès des 4 côtés pour un diable ou un chariot élévateur.
- Créez un rayonnage pour palettes grâce aux rehausses pour palettes Londines.
- Équipées de glissières et de guides de gerbage dans les profilées d'angle.

▲Rehausse pour palette Londines disponible en accessoire.

Longueur : 1200 mm - **Largeur** : 800 mm - **Hauteur** : 150 mm - **Charge statique maxi** : 1200 kg - **Poids** : 20 kg - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Matériau		
Acier laqué	A012595	**€ 319,-**
Acier galvanisé	A012600	**€ 479,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France





1200 kg

SAMETO technifil

Palette métallique - Largeur 1 000 mm - Capacité de charge 1 200 kg

- Palette nervurée résistante en tôle d'acier emboutie.
- Accès des 4 côtés pour un diable ou un chariot élévateur.
- Créez un rayonnage pour palettes grâce aux rehausses pour palettes Londines.
- Équipées de glissières et de guides de gerbage dans les profilées d'angle.

▲Rehausse pour palette Londines disponible en accessoire.

Longueur : 1200 mm - **Largeur** : 1000 mm - **Hauteur** : 150 mm - **Charge statique maxi** : 1200 kg - **Poids** : 25 kg - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Matériau		
Acier laqué	A012597	**€ 345,-**
Acier galvanisé	A012602	**€ 499,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France



1000 kg | 4000 kg

Palette métallique 2 semelles en finition électrozinguée - 800x1200mm

- Reste légère grâce au plateau perforé.
- Robustesse et résistance aux chocs.
- 2 semelles pour convoyage ou utilisation en racks.
- Protection de surface par électrozingage.
- Légère grâce au plancher perforé.

Longueur : 1200 mm - **Largeur** : 800 mm - **Hauteur** : 135 mm - **Charge statique maxi** : 4000 kg - **Charge dynamique maxi** : 1000 kg - **Nb d'entrées** : 4 - **Poids** : 23500 g - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Impact Environnemental		
C	AA84292	**€ 355,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en Italie

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E



Charge dynamique maxi | Charge maxi | Charge statique maxi

PALETTE BOIS



L'unité
€ 59,85
A012493

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

Fabriqué en France

1500 kg 4000 kg

Palette Europe ISPM 15 - Manutan Expert

- Robuste et réutilisable, la palette Europe ISPM 15 est conçue pour vos exportations en Europe.
- Palette Europe ISPM 15 est pratique car elle possède 4 entrées.
- Haute qualité, celle-ci est standardisée, échangeable et est conforme aux normes NIMP15, UIC 435-2 et Assurance qualité ferroviaire AQF335.
- Pratique, la palette Europe ISPM 15 est agrée à l'export pour toutes destinations ce qui facilite la logistique.
- Sécurité importante grâce aux semelles chanfreinées et aux angles coupés.

Matériau : Bois - **Longueur** : 1200 mm - **Largeur** : 800 mm - **Hauteur** : 146 mm - **Semelle largeur** : 100 mm - **Semelle longueur** : 145 mm - **Passage de fourche petit côté** : 227,5 mm - **Passage de fourche grand côté** : 382,5 mm - **Charge statique maxi** : 4000 kg - **Charge dynamique maxi** : 1500 kg - **Charge sur rack maxi** : 1000 kg - **Poids** : 30 kg - **Norme** : ISPM 15 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Conditionnement	Impact Environnemental	Lot de		
5	C	5 pièces	A012490	**€ 365,-**
20	C	20 pièces	A012491	**€ 1325,-**
50	C	50 pièces	A012492	**€ 3045,-**
100	C	100 pièces	A012493	**€ 5985,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

Fabriqué en France

1000 x 1000 mm

1000 kg 3000 kg

Palette lourde - Longueur 1000 mm

- Palette en bois très robuste pour un usage prolongé.
- Angles extérieurs biseautés pour faciliter la prise avec un transpalette.

Matériau : Bois - **Longueur** : 1000 mm - **Largeur** : 1000 mm - **Hauteur** : 146 mm - **Semelle largeur** : 100 mm - **Semelle longueur** : 100 mm - **Passage de fourche petit côté** : 350 mm - **Passage de fourche grand côté** : 350 mm - **Charge statique maxi** : 3000 kg - **Charge dynamique maxi** : 1000 kg - **Charge sur rack maxi** : 1000 kg - **Poids** : 35 kg - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Conditionnement	Impact Environnemental	Lot de		
5	C	5 pièces	A012494	**€ 385,-**
20	C	20 pièces	A012495	**€ 1275,-**
50	C	50 pièces	A012496	**€ 2875,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



1200 x 1000 mm

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

Fabriqué en France

1200 x 1000 mm

3 ans 1000 kg 3000 kg

Palette lourde - Longueur 1200 mm

- Palette en bois très robuste pour un usage prolongé.
- Angles extérieurs biseautés pour faciliter la prise avec un transpalette.

Matériau : Bois - **Longueur** : 1200 mm - **Largeur** : 1000 mm - **Hauteur** : 146 mm - **Semelle largeur** : 145 mm - **Semelle longueur** : 145 mm - **Passage de fourche petit côté** : 282,5 mm - **Passage de fourche grand côté** : 382,5 mm - **Charge statique maxi** : 3000 kg - **Charge dynamique maxi** : 1000 kg - **Charge sur rack maxi** : 1000 kg - **Poids** : 47 kg - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Conditionnement	Impact Environnemental	Lot de		
5	C	5 pièces	A012497	**€ 439,-**
20	C	20 pièces	A012498	**€ 1475,-**
50	C	50 pièces	A012499	**€ 3175,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en UE

10 ans 500 kg 1500 kg

30-32-112

Palette en fibre de bois - Largeur 600 mm - Manutan Expert

- Palette gerbable pour gain de place optimal.
- Matériau fibre bois léger de grande résistance.
- Plots pour passage aisé d'outils de manutention.

Matériau : Fibres de bois et résines synthétiques - **Largeur** : 600 mm - **Hauteur** : 120 mm - **Charge sur rack maxi** : 0 kg - **Licence FSC** : oui - **Licence PEFC** : 30-32-112 - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 85 %

Type	Longueur	Charge statique maxi	Charge dynamique maxi	Poids		
F44	400 mm	750 kg	250 kg	3 kg	A008765	**€ 7,65**
F64	800 mm	1500 kg	500 kg	4,5 kg	A008766	**€ 10,09**

Délai en temps réel sur manutan.fr

9600 bonnes raisons de ne pas avoir tort.

10 ANS La qualité avant tout

Toujours disponible

Juste et compétitif

Manutan EXPERT

Manutan EXPERT

Rehausse-palette bois ISPM 15 - Pliante - 1200 x 800 mm - Manutan Expert

- Rehausse pliante en bois résineux surfacé et chanfreiné.
- Rivetage électrique pour les 8 rivets présents par charnière.
- Certifiée aux obligations phytosanitaires à l'export (ISPM 15).

Modèle : Pliante - **Matériau** : Bois - **Pour palette longueur** : 1200 mm - **Pour palette largeur** : 800 mm - **Longueur hors tout** : 1200 mm - **Largeur hors tout** : 800 mm - **Hauteur hors tout** : 200 mm - **Hauteur utile** : 200 mm - **Poids** : 10 kg - **Norme** : ISPM 15 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Lot de		
10 pièces	A012507	**€ 339,-**
50 pièces	A012508	**€ 1549,-**
110 pièces	A012509	**€ 3009,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



L'unité
€ 27,35
A012509

Fabriqué en UE



Fabriqué en UE

3 ans

Rehausse-palette bois ISPM 15 - Pliante et rabattable

- Transformez votre palette en caisse.
- Déterminez vous-même la hauteur de votre caisse-palette.
- Pliante, cette rehausse vous permet de gagner de l'espace lors du stockage et du transport.
- Assemblage simple.

Modèle : Pliante - rabattable - **Matériau** : Bois - **Hauteur hors tout** : 200 mm - **Norme** : ISPM 15 - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Pour palette longueur	Pour palette largeur	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Poids		
1000 mm	800 mm	1000 mm	800 mm	17 kg	A008799	**€ 50,75**
1200 mm	800 mm	1200 mm	800 mm	18 kg	A008800	**€ 49,90**
1200 mm	1000 mm	1200 mm	1000 mm	19 kg	A008803	**€ 51,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en UE

1 - séparateur en largeur
2 - séparateur en longueur



Séparateurs pour rehausses bois

- Subdivisez votre palette surélevée en bois grâce à ces séparateurs.
- Faciles à agrafer avec des agrafes métalliques.
- Convient très bien pour séparer de petits articles et autres commandes.

Matériau : Bois - **Hauteur** : 190 mm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %
Vendu par lot de : 10 pièces

Longueur		
758 mm	A012515	**€ 325,-**
1154 mm	A012514	**€ 365,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en UE



Rehausseur pour palette - Force 1000 kg

Modèle : Rehausseur - **Matériau** : Acier - **Longueur hors tout** : 300 mm - **Hauteur hors tout** : 200 mm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %
Vendu par lot de : 4 pièces

A000765		**€ 280,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Attache pour rehausse

- Attache acier galvanisé pour rehausse palette.
- Équilibre stable des rehausses associées sur palette.
- ▲Attention, choisir le modèle d'attache compatible avec le nombre de rehausses à associer (1, 2, 3 ou 4). Vendue à l'unité, il faut prévoir 1 attache pour chaque côté soit 4 au total.

Matériau : Acier - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %
Vendu par lot de : 10 pièces


Modèle		
Attache pour 1 rehausse	A012516	**€ 99,75**
Attache pour 2 rehausses	A012517	**€ 116,90**
Attache pour 3 rehausses	A012513	**€ 137,25**
Attache pour 4 rehausses	A012518	**€ 161,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Charge dynamique maxi
Charge maxi
Charge statique maxi

ACCESSOIRE POUR PALETTE

L'unité
€ 3,17
A023499



Lean

Fabriqué en UE



10 ans

Porte-étiquette pour palette pliante - Manutan Expert

- Permet un bon enregistrement et une bonne visibilité des marchandises présentes sur la palette.
- Fixez le support simplement en le cliquant.

▲Par lot de 10 pièces.

Coloris : Bleu - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Vendu par lot de : 10 pièces

Modèle	Largeur	Hauteur		
Pour format A5	235 mm	170 mm	A023499	**€ 31,75**
Pour format A4	305 mm	230 mm	A023500	**€ 59,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France



3 ans

Protection carton pour palettes - VPK

- Protégez votre chargement à l'aide de ces coiffes ou fonds en carton.
- En carton ondulé simple cannelure.
- Double renforcement sur les petits côtés.
- Force de 20 kg.

▲Article livré à plat par assortiment de 10 pièces.

Matériau : Carton - **Coloris** : Marron - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 66 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 66 %


Vendu par lot de : 10 pièces

A009834		**€ 74,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France



3 ans

Intercalaires de palettisation ÉCO

- Subdivisent et protègent vos produits.
- Insensibles aux intempéries : conviennent tout particulièrement au stockage extérieur.
- En plastique extrudé recyclé.

Matériau : Polypropylène - **Pour palette longueur** : 1200 mm - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 100 %

Vendu par lot de : 25 pièces

Pour palette largeur		
800 mm	A008327	**€ 87,75**
1000 mm	A008328	**€ 99,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Intercalaires de palettisation plastique

- Intercalaires de palettisation qui subdivisent et protègent vos produits.
- Résistent aux acides, aux bases et aux graisses.
- Nettoyage aisé.

Matériau : Plastique - **Pour palette longueur** : 1200 mm - **Pour palette largeur** : 800 mm - **Longueur** : 1180 mm - **Largeur** : 780 mm

Vendu par lot de : 10 pièces

A008336		**€ 93,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France



3 ans

Simple cannelure

Intercalaires de palettisation carton

- Séparez vos produits à l'aide de ces intercalaires.
- Intercalaires en carton ondulé simple cannelure.
- Force 8 kg.

Pour palette longueur : 1200 mm - **Longueur** : 1170 mm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 100 %

Vendu par lot de : 10 pièces

Pour palette largeur	Largeur		
800 mm	770 mm	A009823	**€ 28,50**
1000 mm	970 mm	A009822	**€ 35,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Manutan EXPERT SELECTED WITH LOVE

Notre calage biodégradable protège bien, mais ne pèse presque rien.

Particule de calage biodégradable 0.5 m³ - Manutan Expert
A104590

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en UE

Retrouvez l'offre en détail sur Manutan.fr



€ 50,75

Le prix juste



10 ANS La qualité avant tout

Des produits toujours disponibles

Un prix juste et compétitif

CAISSE-PALETTE PLASTIQUE

€ 199,-
A026012



PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en Italie

10 ans | 1000 kg | 500 kg | 2000 kg

Manutan EXPERT

Caisse-palette gerbable Euro - Manutan Expert

- Caisse-palette facile à gerber grâce aux bossages.
- Haute résistance aux températures extrêmes.
- Coins arrondis pour un nettoyage facile.

▲Caisse-palette vendu séparément. Pensez à commander le jeu de roulettes pour caisse-palette Euro.

Type : 600A - **Modèle** : Plein - **Palette base** : 4 plots - **Capacité** : 550 L - **Charge maxi** : 500 kg - **Charge dynamique maxi** : 1000 kg - **Charge statique maxi** : 2000 kg - **Longueur hors tout** : 1200 mm - **Largeur hors tout** : 800 mm - **Hauteur hors tout** : 850 mm - **Matériau** : PEHD - **Coloris** : Gris foncé - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 100 %

A026012	**€ 199,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en UE

€ 249,-
A026001

10 ans | 120 kg | 120 kg | 1200 kg

Manutan EXPERT

Caisse-palette empilable - Parois ajourées - Sur roues - Manutan Expert


- Plastique ultra-résistant aux produits chimiques et aux coups.
- Finition côté ajouré pour une meilleure ventilation du contenu.
- Modèle empilable même pourvu de roulettes ou d'un couvercle.
- Déplacement aisé de la caisse avec équipement de 4 roulettes.

▲Attention, couvercle non inclu. Pensez à le commander en accessoire.

Modèle : Ajouré - **Palette base** : 4 plots - **Capacité** : 300 L - **Charge maxi** : 120 kg - **Charge dynamique maxi** : 120 kg - **Charge statique maxi** : 1200 kg - **Longueur hors tout** : 1040 mm - **Largeur hors tout** : 640 mm - **Hauteur hors tout** : 700 mm - **Matériau** : PEHD - **Coloris** : Gris

A026001	**€ 249,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en France

3 ans | 1000 kg | 500 kg | 4500 kg

Schoeller Allibert

Caisse-palette - Sur semelle centrale fixe


- Caisse-palette robuste avec parois pleines et fond plein renforcés et fermés.
- Grande résistance lors du retournement de palette grâce à semelle centrale fixe.
- Conception permettant le renversement aisé de la caisse à l'aide d'un chariot élévateur.

▲Attention, livré sans couvercle, pensez à le commander (disponible en coloris gris clair uniquement).

Modèle : Plein - **Palette base** : 3 semelles - **Capacité** : 600 L - **Charge maxi** : 500 kg - **Charge dynamique maxi** : 1000 kg - **Charge statique maxi** : 4500 kg - **Longueur hors tout** : 1200 mm - **Largeur hors tout** : 1000 mm - **Hauteur hors tout** : 760 mm - **Matériau** : PEhD - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Coloris		
Gris	A026038	**€ 255,-**
Bleu	A026039	**€ 299,-**
Jaune	A150252	**€ 260,-**
Noir	A150253	**€ 245,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 144,25
A026029

10 ans | 300 kg | 300 kg | 2000 kg

Manutan EXPERT

Caisse-palette empilable - Parois pleines - Sur pieds - Manutan Expert

- Plastique ultra-résistant aux produits chimiques et aux coups.
- Parois et fond pleins pour une parfaite rétention des liquides.
- Modèle empilable même pourvu de pied ou bien d'un couvercle.
- Bac collecteur de grande stabilité reposant sur 4 pieds solides.

▲Attention, couvercle non inclu. Pensez à le commander en accessoire.

Modèle : Plein - **Palette base** : 4 plots - **Coloris** : Gris

Capacité	Charge maxi	Charge dynamique maxi	Charge statique maxi	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Hauteur hors tout	Matériau		
200 L	150 kg	150 kg	1500 kg	1040 mm	640 mm	550 mm	PEHD	A026029	**€ 144,25**
300 L	200 kg	200 kg	1800 kg	1040 mm	640 mm	670 mm	PEHD	A026002	**€ 158,50**
400 L	250 kg	250 kg	1800 kg	1030 mm	600 mm	840 mm	PEHD	A026026	**€ 279,-**
550 L	300 kg	300 kg	2000 kg	1200 mm	800 mm	800 mm	PEBD	A026006	**€ 319,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 61,75
A026013

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en Italie

10 ans

Manutan EXPERT

Couvercle pour palette empilable - Type Euro - Manutan Expert

- À utiliser en combinaison avec votre caisse-palette Euro Manutan.

Convient pour : Caisse-palette Euro Manutan - **Longueur hors tout** : 1200 mm - **Largeur hors tout** : 800 mm - **Hauteur hors tout** : 65 mm - **Matériau** : Polypropylène - **Coloris** : Gris - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 100 %

A026013	**€ 61,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Schoeller Allibert

Fabriqué en Allemagne

Couvercle renforcé pour caisse-palette

- Couvercle renforcé à utiliser en combinaison avec votre boîte sur palette.

▲N'oubliez pas de commander la caisse palette rigide compatible avec ce couvercle.

Convient pour : Caisse-palette - **Longueur hors tout** : 1200 mm - **Hauteur hors tout** : 79 mm - **Matériau** : PEhd - **Coloris** : Gris clair - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Largeur hors tout	Poids		
800 mm	6,5 kg	A026041	**€ 69,25**
1000 mm	7,8 kg	A026042	**€ 74,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



4500 kg

Caisse palette plastique - 510 et 600 L

- Caisse palette en PEHD vierge alimentaire.
- Sécurise le transport et le stockage.
- Pratique, grâce à sa facilité de manutention et de nettoyage.
- Structure légère résistante aux chocs et aux intempéries.

Longueur hors tout : 120 cm - **Coloris** : Gris


Vendu par lot de : 3 pièces

Modèle	Capacité	Charge maxi	Largeur hors tout	Hauteur hors tout		
Parois fermées	600 L	4500 kg	100 cm	75 cm	A887559	**€ 845,-**
Parois ouvertes	600 L	4500 kg	100 cm	75 cm	A887560	**€ 829,-**
Parois fermées	510 L	550 kg	80 cm	80 cm	A887561	**€ 930,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en Allemagne



double fond très résistant

BITO LAGERTECHNIK

3 ans 1000 kg 500 kg 1500 kg

Caisse-palette SL86 - Parois pleines - Sur semelles - 1 côté longitudinal rabattable

- Caisse-palette plastique de grande légèreté, robuste.
- Ouverture du grand côté pour un accès aisé au contenu.
- Sur semelles pour transport aisé par chariot élévateur à fourches.

Type : Ouverture grand côté - **Modèle** : Plein - **Palette base** : 2 semelles - **Charge maxi** : 500 kg - **Charge dynamique maxi** : 1000 kg - **Charge statique maxi** : 1500 kg - **Longueur hors tout** : 800 mm - **Largeur hors tout** : 600 mm - **Matériau** : Polypropylène - **Coloris** : Gris - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Capacité	Hauteur hors tout		
145 L	520 mm	A027830	**€ 259,-**
223 L	720 mm	A027832	**€ 279,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en UE



€ 895,-
A026034

Manutan EXPERT

10 ans 510 kg 510 kg 4800 kg

Caisse-palette à couvercle agréée ADR/UN - Manutan Expert

- Caisse-palette de transport agréée ADR/UN type 11H2/Y.
- Box compatible matières dangereuses de classe II et III.
- Serrure à clé triangulaire : fermeture parfaite et sûre.
- Couvercle à charnières inox renforcées et amovibles.
- Caisse-palette à parois pleines et lisses et fond plein.

Modèle : Plein, avec couvercle à 2 charnières - **Palette base** : 3 semelles - **Capacité** : 610 L - **Charge maxi** : 510 kg - **Charge dynamique maxi** : 510 kg - **Charge statique maxi** : 4800 kg - **Longueur hors tout** : 1200 mm - **Largeur hors tout** : 1000 mm - **Hauteur hors tout** : 840 mm - **matériau** : Polyéthylène haute densité - **Coloris** : Gris clair

A026034	**€ 895,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



535 L
3 semelles

Schoeller Allibert

3 ans 1000 kg 500 kg 4500 kg

Caisse-palette gerbable MaxiLog® - Sur semelles

- Caisse-palette légère et de grand volume pour maximisation et optimisation de la charge.
- Performante avec base renforcée pour 450 kg de charge unitaire avec déflexion minimale.
- Base prévue pour pion anti-glisse garantissant une manutention sécurisée supplémentaire.
- Solide avec conception optimisée des piliers d'angle pour des transferts de charge équilibrés.
- Lavage et séchage rapides avec la surface horizontale inclinée favorisant le drainage de l'eau.

Palette base : 3 semelles - **Charge statique maxi** : 4500 kg - **Longueur hors tout** : 1200 mm - **matériau** : Polyéthylène haute densité - **Coloris** : Gris - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Modèle	Capacité	Charge maxi	Charge dynamique maxi	Largeur hors tout	Hauteur hors tout		
Plein	535 L	500 kg	1000 kg	800 mm	790 mm	A034079	**€ 345,-**
Plein	610 L	450 kg	500 kg	1000 mm	760 mm	A150262	**€ 375,-**
Ajouré	610 L	450 kg	500 kg	1000 mm	760 mm	A150254	**€ 375,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Charge dynamique maxi — Charge maxi — Charge statique maxi

CAISSE-PALETTE PLASTIQUE

Fabriqué en Allemagne



Schoeller Allibert

1600 kg 750 kg 2800 kg

Caisse-palette pliable Magnum

- Caisse-palette design et robuste, pliable en un seul geste et par un seul opérateur.
- Structure soudée pour l'empilage de 8 caisses pliées grâce à une épaisseur réduite.
- Économique: volume utile +10 %, réduction de poids -25 %, réduction de gaz CO^2.
- Caisse de conception ergonomique avec poignées offrant des manutentions aisées.
- Porte-étiquettes sur les 4 côtés et parois munies de points d'accroche pour calage.
- Accès pour les verrouillages et les déverrouillages des panneaux à partir de 2 côtés.

▲Pensez à commander les accessoires : réhausse et couvercle (nécessaire pour le gerbage).

Modèle : Plein - **Palette base** : 3 semelles - **Capacité** : 847 L - **Charge maxi** : 750 kg - **Charge dynamique maxi** : 1600 kg - **Charge statique maxi** : 2800 kg - **Longueur hors tout** : 1200 mm - **Largeur hors tout** : 1000 mm - **Hauteur hors tout** : 975 mm - **Hauteur pliée** : 325 mm - **Matériau** : Polypropylène - **Coloris** : Gris foncé - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A150256	**€ 589,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en Allemagne

Schoeller Allibert

Couvercle pour caisse-palette Magnum

Type : Couvercle pour caisse-palette pliable Magnum - **Convient pour** : Caisse-palette pliable Magnum - **Longueur hors tout** : 1200 mm - **Largeur hors tout** : 1000 mm - **Hauteur hors tout** : 50 mm - **Matériau** : PP - **Coloris** : Noir - **Poids** : 5,18 kg - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A150257	**€ 60,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans 500 kg

WALTHER FALTBOX

Caisse-palette pliable Mega Pack - Parois pleines - 1 côté rabattable

- Pratique, grâce à l'abattant de prélèvement sur le long côté ce qui facilite l'accès.
- Compacte : une fois repliée, la Mega-Pack prend moins de place que les caisses palettes rigides.
- Transport économique et entreposage à encombrement réduit.
- Hygiénique et facile à nettoyer.
- La palette de base est emboîtable et peut être chargée depuis n'importe quel côté.
- Avec porte-documents, donc idéale pour tous les transports.

Type : Avec cloison latérale rabattable - **Modèle** : Plein - **Palette base** : 9 plots - **Charge maxi** : 500 kg - **Longueur hors tout** : 1200 mm - **Hauteur pliée** : 250 mm - **Matériau** : Polypropylène - **Coloris** : Gris - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 60 %

Capacité	Largeur hors tout	Hauteur hors tout		
620 L	800 mm	900 mm	A026024	**€ 425,-**
895 L	1000 mm	1000 mm	A025866	**€ 495,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en UE



3 ans 750 kg 750 kg 7000 kg

Caisse-palette pliable Smartbox - Avec clapet d'introduction

- Caisse-palette compatible avec les caisses-palettes non pliantes présentant la même taille de fond.
- Surface lisse pour un nettoyage facile.
- Surface de stockage optimisée.
- Le clapet permet un accès immédiat ainsi qu'une prise en main optimale.
- Procure une visibilité parfaite de vos produits.

Type : Avec abattant - **Modèle** : Plein - **Charge statique maxi** : 7000 kg - **Longueur hors tout** : 1200 mm - **Matériau** : PEhd - **Coloris** : Gris

Palette base	Capacité	Charge maxi	Charge dynamique maxi	Largeur hors tout	Hauteur hors tout		
2 semelles	515 L	650 kg	650 kg	800 mm	805 mm	A026017	**€ 629,-**
2 semelles	655 L	750 kg	750 kg	800 mm	978 mm	A026015	**€ 685,-**
3 semelles	668 L	750 kg	750 kg	1000 mm	805 mm	A026021	**€ 685,-**
3 semelles	839 L	580 kg	580 kg	1000 mm	978 mm	A026019	**€ 749,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en Italie



IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

750 kg 750 kg

Caisse-palette pliable gerbable Plibox - 565 & 720 L

- Caisse-palette plastique pliable.
- 2 semelles pour manipulation et gerbage sécurisés.
- Facile à nettoyer offrant une garantie d'hygiène parfaite.

Modèle : Plein - **Palette base** : 2 semelles - **Longueur hors tout** : 1200 mm - **Hauteur hors tout** : 805 mm - **Matériau** : PEHD - **Coloris** : Beige - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Capacité	Charge maxi	Charge dynamique maxi	Largeur hors tout	Impact Environnemental		
565 L	650 kg	650 kg	800 mm	C	A105566	**€ 695,-**
720 L	750 kg	750 kg	1000 mm	C	A105567	**€ 695,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

PRODUIT RESPONSABLE

€ 385,-
A006625

Fabriqué en UE

1- 2 parties rabattables

10 ans | 1500 kg | 1500 kg | 6000 kg

Manutan EXPERT

Caisse-palette Europool 2.0 - Grillagée - 1 côté rabattable - Manutan Expert

- Box en acier résistant avec fond en bois.
- Chargement et déchargement aisés grâce au côté équipé de deux panneaux rabattables.
- Les deux panneaux sont munis d'une tablette écritoire.
- Norme UIC 435-3, agréée EPAL.

Modèle : Semi-ouvert - **Matériau** : Acier - **Longueur hors tout** : 1240 mm - **Largeur hors tout** : 835 mm - **Hauteur hors tout** : 970 mm - **Coloris** : Gris - **Poids** : 70 kg - **Charge statique maxi** : 6000 kg - **Charge dynamique maxi** : 1500 kg - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Impact Environnemental		
D	A006625	**€ 385,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France

3 ans | 800 kg | 800 kg | 1000 kg

SAMETO technifil

Caisse-palette pliable - Paroi pleine - Avec couvercle


- Structure en acier très résistante convenant à une utilisation intensive.
- Repliable : économise de la place pendant le stockage ou le transport.
- Peut être recouvert du couvercle fourni et verrouillé avec un cadenas.

> Livré avec couvercle.

Modèle : Pliant - **Matériau** : Acier - **Longueur hors tout** : 1240 mm - **Largeur hors tout** : 840 mm - **Hauteur pliée** : 395 mm - **Coloris** : Vert - **Charge statique maxi** : 1000 kg - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Hauteur hors tout	Poids		
610 mm	65 kg	A008771	**€ 559,-**
990 mm	84 kg	A008772	**€ 645,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en UE

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E



cornières d'angle avec coins de gerbage pour un stockage 6/1 sécurisé

3 ans | 1000 kg | 1000 kg

Manutan EXPERT

Caisse-palette sur pieds - Empilable et gerbable - Manutan Expert

- Caisse-palette ultra-résistante en tôle d'acier nervurée.
- Gain d'espace : capacité d'empilage de 5 caisses-palette.
- Grande stabilité du gerbage avec profils d'angle montants.

Modèle : Sans abattant - **Palette base** : 4 plots - **Matériaux** : Acier - **Coloris** : Gris - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Longueur hors tout	Largeur hors tout	Hauteur hors tout	Poids	Impact Environnemental		
835 mm	635 mm	600 mm	37 kg	E	A012456	**€ 439,-**
1235 mm	835 mm	600 mm	54 kg	D	A012457	**€ 615,-**
1235 mm	835 mm	700 mm	61 kg	D	A012462	**€ 705,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en Italie

3 ans | 1000 kg | 1000 kg

Caisse-palette pliable gerbable - Paroi fil d'acier - 1 partie rabattable

- Box zingué résistant en fil d'acier.
- Repliable, permettant d'économiser de la place pendant le stockage ou le transport.
- Gerbable, aussi bien plié que déplié.
- Avec 1 partie rabattable en deux qui facilite le chargement et le déchargement.
- Accès des 2 côtés pour un diable ou un chariot élévateur.

Modèle : Pliant - **Matériau** : Acier - **Coloris** : Gris - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 76 %

Longueur hors tout	Largeur hors tout	Hauteur hors tout	Hauteur pliée	Poids		
865 mm	575 mm	665 mm	230 mm	20 kg	A010923	**€ 199,50**
1140 mm	849 mm	980 mm	250 mm	45 kg	A010924	**€ 289,-**
1200 mm	1000 mm	1180 mm	330 mm	54 kg	A010920	**€ 355,-**
1200 mm	800 mm	980 mm	250 mm	45 kg	A010925	**€ 335,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France

3 ans | 1000 kg | 1000 kg

SAMETO technifil

Caisse-palette pliable - Grillagée - Avec tablette écritoire

- Repliable : économie de place pour le stockage ou le transport.
- Capacité de 1 000 kg.
- Équipé d'une tablette écritoire sur la face avant.

Modèle : Pliant - **Matériau** : Acier - **Longueur hors tout** : 1225 mm - **Largeur hors tout** : 835 mm - **Hauteur hors tout** : 975 mm - **Hauteur pliée** : 310 mm - **Coloris** : Gris - **Poids** : 66 kg - **Charge statique maxi** : 1000 kg - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A005507	**€ 449,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en UE

3 ans | 1000 kg | 1000 kg

mdm

Caisse-palette empilable et gerbable - Paroi pleine - Sur pieds - 1 côté rabattable

- Caisse-palette ultra-résistante en tôle d'acier nervurée.
- Fonction charger/décharger aisée avec côté rabattable.
- Gain d'espace : capacité d'empilage de 6 caisses-palette.
- Grande stabilité du gerbage avec profils d'angle montants.

Modèle : Avec côté rabattable - **Palette base** : 4 plots - **Matériau** : Acier - **Hauteur hors tout** : 600 mm - **Coloris** : Gris - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Longueur hors tout	Largeur hors tout	Poids	Impact Environnemental		
835 mm	635 mm	38 kg	E	A012458	**€ 449,-**
1235 mm	835 mm	55 kg	D	A012460	**€ 659,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Charge dynamique maxi | Charge maxi | Charge statique maxi

Comment **choisir vos films étirables ?**

Pour chaque besoin, Manutan vous aide à choisir le film étirable le plus adapté à votre utilisation.

	Film étirable manuel	Film Cast	Film préétiré	Film soufflé	Film opaque
Résistance à la déchirure	✔	✔	✔	✔	✔
Angle peu saillant	✔	-	-	-	-
Angle très saillant	-	-	-	✔	-
Neutralisation des accroches avec les éléments extérieurs	✔	-	-	-	-
Excellente adhérence	✔	-	-	-	-
Silencieux	✔	✔	-	-	-
Résistance aux basses températures, manipulations brutales et traitements agressifs	-	-	-	✔	-
Haute protection UV	-	-	-	-	✔
Pour palettes homogènes à poids moyen	-	-	✔	✔	-
Pour palettes homogènes et non homogènes	-	-	-	✔	-
Pour les produits sensibles	-	-	-	-	✔
Collant en face interne	-	-	✔	-	-
Brillance	-	✔	-	-	-
Économique	-	-	-	✔	-

L'unité
€ 17,46
A016092



PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en UE



Manutan EXPERT

Film étirable cast manuel - Laize 500 mm - 17 à 23µ - Manutan Expert

- Film étirable d'excellente adhérence avec face interne collante.
- Couche externe glissante, neutralisant tous accrochages.
- Très haute résistance à la déchirure, étirabilité 100%.
- Malléable et à déroulement ultra-silencieux.
- Film cast de clarté exceptionnelle.

Laize : 500 mm - **Longueur** : 300 m - **Mandrin Ø** : 50 mm - **Matériau** : Polyéthylène tricouche - **Coloris** : Transparent - **Silencieux** : oui - **Type** : Face interne collante - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 1 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Vendu par lot de : 6 pièces

Épaisseur		
17 µm	A016092	**€ 104,75**
20 µm	A016093	**€ 163,25**
23 µm	A016094	**€ 186,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

L'unité
€ 10,79
A016103



PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en UE

Manutan EXPERT

Film étirable cast manuel - Laize 450 mm - 15 à 30µ - Manutan Expert

- Film étirable d'excellente adhérence avec face interne collante.
- Couche externe glissante, neutralisant tous accrochages.
- Très haute résistance à la déchirure, étirabilité 100%.
- Malléable et à déroulement ultra-silencieux.
- Film cast de clarté exceptionnelle.

Laize : 450 mm - **Longueur** : 300 m - **Mandrin Ø** : 50 mm - **Matériau** : Polyéthylène tricouche - **Coloris** : Transparent - **Silencieux** : oui - **Type** : Face interne collante - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 1 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Vendu par lot de : 6 pièces

Épaisseur		
15 µm	A016103	**€ 64,75**
17 µm	A016104	**€ 82,25**
20 µm	A016106	**€ 99,-**
23 µm	A016107	**€ 110,-**
30 µm	A016109	**€ 118,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

9600 bonnes raisons de ne pas avoir tort.

10 ANS La qualité avant tout

Toujours disponible

Juste et compétitif

Manutan EXPERT





L'unité
€ 22,71
A066103

Manutan EXPERT

10 ans

Kit film avec dérouleur métallique - 23 µm - Manutan Expert

- Support pour film à déroulé vendu avec 6 bobines de film.
- Adapté aux palettes entre 700 et 900 kg.
- Pratique et simple à utiliser.

> Composition :
- 1 dérouleur métallique solide
- 6 bobines de film Cast (l x ép x L : 450 mm x 23 µm x 300 m)

Modèle : Kit film et dérouleur - **Épaisseur** : 23 µm - **Laize** : 450 mm - **Longueur** : 300 m - **Matériau** : Dérouleur métal
Vendu par lot de : 6 pièces

A066103	**€ 136,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en UE

L'unité
€ 5,53
A021842

Manutan EXPERT

Bobinette de film étirable Cast - Avec dévidoir - Manutan Expert

- Dimensions ergonomiques.
- Ensemble film-dérouleur pratique et efficace.

Longueur : 150 m - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 1 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Épaisseur	Laize	Coloris	Lot de		
20 µm	100 mm	Transparent	10 pièces	A021842	**€ 55,25**
23 µm	125 mm	Noir	12 pièces	A021838	**€ 74,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en UE

L'unité
€ 5,33
A016120

Manutan EXPERT

Bobinette de film étirable Cast - Sans dévidoir - Manutan Expert

- Bobine de film étirable aux dimensions ergonomiques.
- Ensemble film-dérouleur pratique et efficace.
- Centralisé sur un tube en carton.
- Idéal pour palletiser ou pour simplement filmer.

Épaisseur : 20 µm - **Laize** : 100 mm - **Longueur** : 150 m - **Coloris** : Transparent - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 1 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %
Vendu par lot de : 10 pièces

A016120	**€ 53,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

FILM ÉTIRABLE CAST MANUEL



PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en UE



10 ans



L'unité
€ 34,83
A016056

Manutan EXPERT

Kit film étirable transparent avec dérouleur métallique - Manutan Expert

- Film étirable avec grande capacité d'extension.
- Face intérieure collante, anti-glisse, anti-chute.
- Face extérieure lisse garantie anti-accrochage.
- Résistance élevée au perçage et à la déchirure.

> Composition:
- 6 bobines de film cast
- 1 dérouleur métallique

Épaisseur : 20 µm - **Laize** : 500 mm - **Longueur** : 300 m - **Mandrin Ø** : 50 mm - **Coloris** : Transparent - **Matériau** : Stretch - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 1 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Vendu par lot de : 6 pièces

A016056	**€ 209,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Manutan EXPERT

Fabriqué en UE

L'unité
€ 22,42
A604892



Film étirable cast manuel - Laize 500 mm - 10 à 12 microns - Manutan Expert

- Film étirable d'excellente adhérence avec face interne collante.
- Couche externe glissante, neutralisant tous accrochages.
- Très haute résistance à la déchirure, étirabilité 100%.
- Malléable et à déroulement ultra-silencieux.
- Film cast de clarté exceptionnelle.

Laize : 500 mm - **Longueur** : 600 m - **Matériau** : Polyéthylène tricouche - **Coloris** : Transparent - **Silencieux** : oui - **Type** : Face interne collante - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 1 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Vendu par lot de : 6 pièces

Épaisseur		
10 µm	A604892	**€ 134,50**
12 µm	A604888	**€ 143,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Film étirable manuel régénéré Ecowrapp - Sans mandrin

- Haute force de serrage et grande rigidité.
- Forte résistance à l'impact et à la déchirure.
- Excellent maintien de la laize lors de l'utilisation.
- Film économique, utilisable jusqu'au dernier mètre.
- Bobine plus légère en l'absence de mandrin.

Épaisseur : 12 µm - **Laize** : 450 mm - **Longueur** : 270 mm - **Coloris** : Transparent

Vendu par lot de : 6 pièces

A907138	**€ 107,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr



bba EMBALLAGES

film sans mandrin



Film étirable technique sans mandrin - Laize 450 mm

- Haute force de serrage et grande rigidité.
- Forte résistance à l'impact et à la déchirure.
- Excellent maintien de la laize lors de l'utilisation.
- Film économique, utilisable jusqu'au dernier mètre.
- Bobine plus légère en l'absence de mandrin.

Épaisseur : 12 µm - **Laize** : 450 mm - **Longueur** : 270 m - **Mandrin Ø** : 50 mm - **Coloris** : Transparent

Vendu par lot de : 6 pièces

A016090	**€ 93,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en UE



L'unité
€ 18,08
A016118

Manutan EXPERT



30 % de déchets en moins

Film étirable cast préétiré - Épaisseur 8 à 10 µm - Manutan Expert

- Film cast d'application rapide et sans effort.
- Conserve sa largeur lors du filmage.
- Film cast préétiré silencieux.
- Bobine de film légère.

▲Attention, film non agréé contact alimentaire.
Attention: le poids pour 1 bobine: 1.19 kg et le lot de 6 bobines: 7.14 kg

Mandrin Ø : 50 mm - **Matériau** : Polyéthylène basse densité - **Coloris** : Transparent - **Silencieux** : oui - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 1 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %
Vendu par lot de : 6 pièces

Épaisseur	Laize	Longueur		
8 µm	450 mm	300 m	A016118	€ 108,50
10 µm	430 mm	240 m	A016119	€ 108,50

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en UE



L'unité
€ 10,25
A016111



Manutan EXPERT

Film étirable Handystretch - Laize 100 mm - Manutan Expert

- Adhésion parfaite aux produits sans coller.
- Film étirable auto-serrant pour une tension optimale.

▲Pensez à commander votre dérouleur (livré sans).

Épaisseur : 23 µm - **Laize** : 100 mm - **Longueur** : 150 m - **Matériau** : Stretch - **Coloris** : Transparent - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 1 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %
Vendu par lot de : 36 pièces

A016111	€ 369,-

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en UE



Dérouleur Handystretch - Film largeur 100 mm

Pour bobine largeur : 100 mm - **Matériau** : Plastique - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 1 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A016112	€ 8,15

Délai en temps réel sur manutan.fr

Faites le choix
ÉCORESPONSABLE
pour votre entreprise

Retrouvez jusqu'à
49 000 PRODUITS
soigneusement sélectionnés

Les critères
"PRODUITS ÉCORESPONSABLES"

Porteur d'un **label environnemental** reconnu
(Ecolabel Européen, Ecocert...)

ou

Composé d'au moins
25% de matière recyclée

ou

De seconde main
(d'occasion ou reconditionné)



FILM ÉTIRABLE OPAQUE

L'unité
€ 19,75
A017576



Manutan EXPERT

Film étirable Cast opaque - Laize 450 mm - Manutan Expert

- Haute protection contre les UV.
- Film opaque.

Laize : 450 mm - **Longueur** : 300 m - **Mandrin Ø** : 50 mm - **Matériau** : Polyéthylène tricouche - **Coloris** : Noir

Vendu par lot de : 6 pièces

Épaisseur		
17 µm	A017576	**€ 118,50**
23 µm	A021843	**€ 225,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Gants de manutention



L'unité
€ 43,17
A016091



Manutan EXPERT

Film étirable haute protection - Laize 500 mm - Manutan Expert

- Grande capacité d'extension.
- Face intérieure collante, anti-glisse et anti-chute.
- Face extérieure très lisse, anti-accrochage.
- Résistance élevée au perçage et à la déchirure.

Épaisseur : 23 µm - **Laize** : 500 mm - **Longueur** : 300 m - **Coloris** : Noir - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 1 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Vendu par lot de : 6 pièces

A016091	**€ 259,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Ergonomique

Offre spéciale ! 6 bobines film Cast opaque + dérouleur ergonomique

- Film opaque polyéthylène tricouche pour haute protection anti-UV.
- Dérouleur ergonomique et robuste avec mécanisme de tension film.

> Composition :
- 1 dérouleur ergonomique acier
- 6 bobines de film Cast noir opaque (l x ép x L : 450 mm x 23 µm x 300 m)

Épaisseur : 23 µm - **Laize** : 450 mm - **Longueur** : 300 m - **Mandrin Ø** : 50 mm - **Coloris** : Noir - **Matériau** : Polyéthylène tricouche - **Type** : Kit bobines + dérouleur acier

A066104	**€ 173,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr



L'unité
€ 23,21
A016097

Manutan EXPERT

Film étirable soufflé - Antivol - Manutan Expert

- Film polyéthylène qualité soufflé.
- Assure la confidentialité de vos marchandises palettisées.
- Protège vos produits contre le vol.
- Convient pour vos produits sensibles à la lumière.
- Forte résistance à la perforation et à la déchirure.
- Excellente adhésivité à la charge.

Épaisseur : 20 µm - **Longueur** : 300 m - **Laize** : 450 mm - **Mandrin Ø** : 50 mm - **Coloris** : Noir
Vendu par lot de : 6 pièces

A016097 **€ 139,25**
Délai en temps réel sur manutan.fr



antiperforation

Film étirable soufflé - Haute qualité

- Grande force mécanique : étirage horizontal et vertical de grande homogénéité.
- Résistance aux basses températures, manipulations brutales et traitements agressifs.
- Plus collant que le film Cast.
- Film étirable qualité supérieure.

Modèle : 6 bobines - **Épaisseur** : 20 µm - **Longueur** : 300 m - **Laize** : 450 mm - **Mandrin Ø** : 50 mm - **Type** : Collant face externe - **Coloris** : Transparent - **Matériau** : Polyéthylène
Vendu par lot de : 6 pièces

A016096 **€ 136,75**
Délai en temps réel sur manutan.fr

Manutan EXPERT SELECTED WITH LOVE

9600 bonnes raisons de ne pas avoir tort.

Retrouvez plus de 9600 références au prix juste !

10 ANS La qualité avant tout

Des produits toujours disponibles

Un prix juste et compétitif





Film étirable soufflé - Éco

- Homogénéité garantie lors de l'étirage.
- Film étirable silencieux.

Modèle : Soufflé éco - **Épaisseur** : 12 µm - **Longueur** : 300 m - **Laize** : 460 mm - **Mandrin Ø** : 12 mm - **Coloris** : Transparent - **Silencieux** : oui

A149191 **€ 16,65**
Délai en temps réel sur manutan.fr

DÉROULEUR



€ 34,75
A172921



10 ans

Manutan EXPERT

Dérouleur portable acier - Film largeur 450 mm - Manutan Expert

- Construction intégralement métallique.
- Déroulement tension du film ajustable.
- Dérouleur portatif réglable en hauteur.

Pour bobine largeur : 450 mm - **Pour mandrin Ø** : 38 mm|50 mm|75 mm - **Matériau** : Acier

A172921 **€ 34,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en UE

Ergonomique

Dérouleur portable ergonomique acier - Film largeur 500 mm

- Dérouleur métal optimal et robuste.
- Mécanisme performant de tension du film.
- Dérouleur de film étirable de conception ergonomique.

Pour bobine largeur : 500 mm - **Pour mandrin Ø** : 50 mm|77 mm - **Matériau** : Acier - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 1 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A016105 **€ 98,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Ergonomique





Dérouleur portable ergonomique acier - Film largeur 380 à 500 mm

- Solide dévidoir manuel acier de conception ergonomique.
- Poignée supérieure pour chargement facile de la bobine de film.
- Hauteur dévidoir ajustable à la largeur de la bobine à l'aide d'une clé.

▲Attention, compatible avec plusieurs largeurs de film : 380 à 500 mm.

Pour bobine largeur : 500 mm - **Pour mandrin Ø** : 50 mm|76 mm - **matériau** : Acier

A167281 **€ 73,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Film bulles





L'unité
€ 2,27
A136204

Embout dérouleur plastique pour film étirable

- À positionner de chaque côté de la bobine.

▲Vendu par lot de 2 embouts.

Pour mandrin Ø : 50 mm

Vendu par lot de : 2 pièces

A136204 **€ 4,55**

Délai en temps réel sur manutan.fr



bba EMBALLAGES

Embouts dérouleur pour film étirable manuel

- Embout pour film étirable toute largeur de bobine.
- Dérouleur léger et maniable, simple à utiliser.
- Préhension et mandrin indépendants.

> Composition :
- couple de 2 embouts dérouleur

▲Attention, exclusivement pour bobine avec mandrin.

Pour mandrin Ø : 50 mm - **Matériau** : Plastique rigide

A128013 **€ 10,15**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 29,50
A137038



10 ans

Manutan EXPERT

Bâche polyéthylène armé - Manutan Expert

- Grande résistance aux agents chimiques et aux graisses.
- Bâche imputrescible polyéthylène armé enduit 2 faces.
- Côtés doublés avec surpiqûres sur les 4 coins renforcés.
- Œillets traités antirouille tous les mètres sur le pourtour.
- Facile à déplier et à replier après usage pour réutilisation.

Matériau : Polyéthylène - **Coloris** : Bleu - **Résistance (Pression)** : 150 g/m² - **Température d'utilisation mini** : -40 °C - **Température d'utilisation maxi** : 70 °C

Longueur	Largeur		
3,91 m	2,91 m	A137038	**€ 29,50**
4,91 m	3,91 m	A137034	**€ 46,50**
5,91 m	4,91 m	A137037	**€ 71,-**
9,91 m	5,91 m	A137033	**€ 97,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr



distributeur

Ruban extensible Sanstrap®

- Ruban extensible de très grande élasticité.
- Simple d'usage : se tend autour de la palette.
- Adapté aux palettes norme Europe 800 x 1200.

> Boîte distributrice de 100 rubans.

Longueur : 1200 mm - **Largeur** : 100 mm - **Support épaisseur** : 40 µm

AC24093	**€ 78,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 6,85
A137035



Manutan EXPERT

Bâche de protection professionnelle non réutilisable - Manutan Expert

- Bâche de protection équipée d'ourlets périmétriques.
- Cette bâche imperméable à usage professionnel, vous apporte une protection contre la graisse, la peinture, la poussière ou la pluie.
- Œillets de fixation placés tous les mètres, pour une utilisation et une installation facilitées.
- Usage unique conseillé afin de garantir la protection de vos sols, matériaux ou objets entreposés.

Matériau : Polyéthylène - **Coloris** : Bleu foncé - **Résistance (Pression)** : 75 g/m²

Longueur	Largeur		
3 m	2 m	A137035	**€ 6,85**
5 m	4 m	A137036	**€ 27,90**
8 m	5 m	A137032	**€ 49,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en UE



Film de protection - Épaisseur 100 µm

- Film multi-usages transparent.
- Protégez efficacement vos surfaces et vos produits avec ce film de protection ultra-résistant.
- Adapté aux besoins des entreprises industrielles, commerciales et aux artisans.
- Solution de protection polyvalente et économique.

Film ép. : 100 µm - **Coloris** : Transparent - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Largeur	Longueur		
2 m	100 m	A016122	**€ 89,90**
4 m	50 m	A016124	**€ 89,90**
6 m	50 m	A016126	**€ 138,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



sur palette métalo-plastique

€ 419,-
A037390

Fabriqué en France

10 ans 2000 kg

Manutan EXPERT

Cuve de transport 1000L unicube standard + palette - Manutan Expert

- Utilisable en extérieur grâce à sa protection UV.
- Remplissage facile : ouverture par bouchon à visser.
- Armature métallique robuste et légère : excellente résistance aux chocs.
- Cuve de transport modulaire : éléments facilement remplaçables.

> Avec vanne à piston.

▲ Ne pas remplir avec des produits dont la température dépasse 60°C. Le bouchon de remplissage peut être plombé.

Modèle : Cuve + palette métalo-plastique - **Capacité** : 1000 L - **Longueur hors tout** : 1200 mm - **Largeur hors tout** : 1000 mm - **Hauteur hors tout** : 1150 mm - **Orifice de remplissage Ø** : 150 mm - **Matériau** : Polyéthylène haute densité - **Norme** : UN 31 HA1/Y - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A037390	€ 419,-

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 339,-
A037389

Fabriqué en France

10 ans 2000 kg

Manutan EXPERT

Cuve de transport unicube homologuée 1000L+ palette bois - Manutan Expert

- Protection UV et qualité alimentaire.
- Remplissage facile : ouverture par bouchon à visser.
- Armature métallique robuste et légère : excellente résistance aux chocs.
- Cuve de transport modulaire : éléments facilement remplaçables.

> Doté d'une vanne à bille 2".

▲ Ne pas remplir avec des produits dont la température dépasse 60°C. Le bouchon de remplissage peut être plombé.

Capacité : 1000 L - **Longueur hors tout** : 1200 mm - **Largeur hors tout** : 1000 mm - **Hauteur hors tout** : 1175 mm - **Orifice de remplissage Ø** : 150 mm - **Matériau** : Polyéthylène haute densité - **Norme** : UN 31 HA1/Y - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A037389	€ 339,-

Délai en temps réel sur manutan.fr



modèle rénové

€ 265,-
A038648

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France



vanne de vidange

10 ans 2000 kg

Manutan EXPERT

Cuve de transport 1000L rénovée et homologuée + palette - Manutan Expert

- Concept durable et économique : remise sur le marché des cuves d'occasion intégralement lavées.
- Cuve de transport avec vanne de vidange à bille 2".
- Ouverture de remplissage équipée d'un bouchon à visser.

▲ Il déconseillé de mettre de l'huile dans le produit. Il est plutôt fait pour des déchets.

Modèle : Sur palette bois - **Capacité** : 1000 L - **Longueur hors tout** : 1200 mm - **Largeur hors tout** : 1000 mm - **Hauteur hors tout** : 1175 mm - **Orifice de remplissage Ø** : 150 mm - **Matériau** : Polyéthylène haute densité - **Norme** : UN 31 HA1/Y - **Produit reconditionné** : oui - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A038648	€ 265,-

Délai en temps réel sur manutan.fr

Faites le choix ÉCORESPONSABLE pour votre entreprise

RETROUVEZ JUSQU'À 49 000 PRODUITS soigneusement sélectionnés



IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

Fabriqué en France

4056 kg

Cuve 1000L de transport UN – Cuve + palette plastique

- Cuve conçue pour le stockage et le transport de liquides dangereux ou non.
- Usage unique ou multiple.
- Avec l'homologation appropriée, il peut être utilisé pour les liquides classés dangereux des groupes d'emballage II et III.

Modèle : IBC MX1000 HOMOLOGUE UN - **Capacité** : 1000 L - **Ø hors tout** : 225 mm - **Orifice de remplissage Ø** : 50 mm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %

Impact Environnemental		
D	A389969	**€ 485,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

Fabriqué en France

4056 kg

Cuve 1000L de transport FOODCERT – Cuve + palette plastique

- Réduisez le risque de contamination pour vos produits avec cette cuve FOODCERT de SCHÜTZ homologué selon la norme FSSC 22000.
- La Food Safety System Certification (FSSC) 22000 est reconnue par la Global Food Safety Initiative (GFSI) et garantit un niveau de sécurité alimentaire des plus élevés.

▲ Cuve de transport foodcert homologuée UN transport dangereux. Housse de protection est intégrée.

Modèle : IBC MX1000 FOODCERT - **Capacité** : 1000 L - **Longueur hors tout** : 250 mm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %

Impact Environnemental		
C	A389970	**€ 505,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en France

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

Cuve 1000L de transport – Cuve + palette plastique

- Cuve palette plastique résistante aux intempéries et à la moisissure.
- Gerbage facile et efficace pour gagner de l'espace de stockage.
- Adaptée au transport en conteneurs ISO et à lentreposage en racks.

Capacité : 1000 L - **Longueur hors tout** : 1200 mm - **Largeur hors tout** : 1000 mm - **Hauteur hors tout** : 1160 mm - **Orifice de remplissage Ø** : 150 mm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %

Impact Environnemental		
D	A576076	**€ 450,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

Fabriqué en France

Cuve 1000L antistatique - palette métal UN

- Cuve antistatique avec palette métal très résistante.
- Pratique grâce à son ouverture de remplissage par bouchon à vis.
- Fiable, la cuve est fabiquée en polyéthylène.

Capacité : 1000 L - **Longueur hors tout** : 1200 mm - **Largeur hors tout** : 1000 mm - **Ø hors tout** : 150 mm - **Hauteur hors tout** : 1160 mm - **Matériau** : Polyéthylène - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %

Impact Environnemental		
C	A681164	**€ 485,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

CUVE

Fabriqué en Allemagne

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E



Cuve 125 à 600L PE rectangulaire transport et stockage

- Cuve rectangulaire polyéthylène de très haute qualité, résistant au vieillissement.
- Réservoir fabriqué par rotomoulage, PE moyenne densité d'épaisseur ≈ 5/7mm.
- Couvercle : soupape de surpression et d'aération, orifice remplissage 140 mm.
- Superposable : plots de blocage, passage de fourches intégré et poignées.
- Déplacement sûr de la cuve avec empreintes pour l'arrimage des sangles.

▲Attention, produit admissible : eau. Cuve manipulable en charge (avec chariot élévateur), gerbable à vide.

Matériau : Polyéthylène

Capacité	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Hauteur hors tout	Impact Environnemental		
125 L	800 mm	600 mm	450 mm	E	A266068	**€ 345,-**
200 L	800 mm	600 mm	590 mm	D	A264926	**€ 389,-**
450 L	1160 mm	760 mm	730 mm	D	A264927	**€ 635,-**
600 L	1160 mm	760 mm	1020 mm	C	A266081	**€ 785,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en UE

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E



cuve 2000 L : 2 sorties latérales supplémentaires de vidange



vidange totale 1" et insert moulé pour bride

Cuve 600 à 2000L PE transport et stockage

- Cuve compacte polyéthylène alimentaire , avec centre de gravité bas.
- Trou d'homme ø 380 mm avec couvercle monté sur charnière et manchette anti-vague.
- Pieds intégrés pour fixation directe sur châssis ou plateau de véhicule avec l'aide de sangles.
- Cuve polyéthylène alimentaire avec indicateur de niveau optique gradué, gravé dans la masse.

▲Attention, produit admissible : eaux, engrais liquides. Cuve NON-manipulable en charge. Gerbable et manipulable à vide (poignées de manutention intégrées).

Matériau : Polyéthylène

Capacité	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Hauteur hors tout	Impact Environnemental		
600 L	1200 mm	900 mm	900 mm	C	A264923	**€ 645,-**
1000 L	1450 mm	1140 mm	1000 mm	C	A264924	**€ 885,-**
2000 L	1900 mm	1350 mm	1170 mm	A	A264925	**€ 1325,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en Allemagne

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

Cuve 750 à 2000L PE verticale de stockage

- Cuve verticale polyéthylène haute densité pour le stockage.
- Opaque à la lumière, anti-UV, pour anticiper la prolifération des algues.
- Matériau polyéthylène haute densité de qualité épaisseur ≈ 4/7mm.
- Cuve avec dôme d'inspection, poignée et bouchon obturateur 2".

> Livrée avec : sortie 4 inserts M10 moulés, visserie inox, bride borgne d'obturation PE, joint Santoprène.

▲Attention, produit admissible : eau potable. Cuve NON-manipulable en charge, NON-gerbable. Utilisable exclusivement pour le stockage.

Matériau : Polyéthylène haute densité

Modèle	Capacité	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Hauteur hors tout	Impact Environnemental		
Sans bandage de renfort	750 L	730 mm	730 mm	1660 mm	A	A264928	**€ 389,-**
Avec bandage de renfort	1100 L	1450 mm	720 mm	1340 mm	C	A264930	**€ 785,-**
Avec bandage de renfort	1500 L	1520 mm	720 mm	1610 mm	C	A264931	**€ 879,-**
Avec bandage de renfort	2000 L	2030 mm	720 mm	1650 mm	C	A264932	**€ 1135,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en UE

Cuve 5000 à 12000L aérienne verticale fermée type « BOT »

- Cuve à réservoir étanche moulé d'1 seule pièce, sans soudure ni collage.
- Très hygiénique : surface intérieure lisse évitant tous types de dépôt.
- PEhd robuste résistant aux chocs, qualité alimentaire, stabilisé UV.
- Forme cylindrique verticale à fond plat, méplat en partie basse.

▲Attention, réservoir étudié et conçu pour le stockage des produits alimentaires et chimiques.

Matériau : Polyéthylène haute densité

Capacité	Largeur hors tout	Ø hors tout	Hauteur hors tout		
5000 L	1900 mm	1900 mm	2200 mm	A249338	**€ 2545,-**
12000 L	2400 mm	2400 mm	2900 mm	A249339	**€ 4709,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en Allemagne

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

1400 kg

Schoeller Allibert

Cuve 260 à 1060L Combo pliable plastique 3 semelles

- Conteneur polypropylène injecté pliable.
- 3 semelles pour passage de fourches.
- Couvercle plombable intégré.
- Fixation vanne de vidange.

▲Attention, conteneur pour liquide livré sans poche (sache). Pour les liquides alimentaires, pensez à commander les poches alimentaires.


Matériau : Polypropylène - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Modèle	Capacité	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Hauteur hors tout	Impact Environnemental	Lot de		
Cuve sans porte	264 L	805 mm	609 mm	833 mm	C	6 pièces	A277477	**€ 2929,-**
Cuve avec porte avant	1060 L	1155 mm	1155 mm	1132 mm	C	5 pièces	A277478	**€ 5145,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France





A : hauteur hors tout
B : largeur hors tout
C : longueur hors tout
D : orifice de remplissage

3 ans

Citerne 300 à 5000L multi-usages anti-UV - Citerne + vanne

- Construction monobloc sans collage ni soudure : risque de fuites limité.
- Vanne protégée par une niche.
- Citerne stable grâce à son fond plat.
- Produit non certifié ACS, ne peut donc pas être utilisé pour de l'eau potable.

> Modèles de 1000 à 3000 L montés sur palette bois.
Modèle 5000 L équipé d'un cadre métallique fixé sur palette bois.

Modèle : Citerne + vanne - **Matériau** : Polyéthylène haute densité

Capacité	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Hauteur hors tout	Orifice de remplissage Ø		
300 L	1030 mm	680 mm	690 mm	150 mm	A040444	**€ 545,-**
600 L	1340 mm	830 mm	760 mm	270 mm	A040445	**€ 729,-**
1000 L	1500 mm	960 mm	1105 mm	270 mm	A040446	**€ 1135,-**
1500 L	1900 mm	1050 mm	1235 mm	400 mm	A040447	**€ 1185,-**
2000 L	2140 mm	1180 mm	1365 mm	400 mm	A040448	**€ 1589,-**
3000 L	2100 mm	1440 mm	1595 mm	400 mm	A040449	**€ 1870,-**
5000 L	2200 mm	1900 mm	1845 mm	400 mm	A040450	**€ 2645,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr





robinet de soutirage

3 ans

PROMENS

Cuve 100 à 1000L de stockage

- Cuves moulées monobloc.
- Orifice de remplissage excentré pour une meilleure accessibilité.
- Cuve plane sur le dessus pour recevoir une pompe doseuse ou tout autre accessoire.

Modèle : Cuve - **Orifice de remplissage Ø** : 150 mm - **Matériau** : Polyéthylène

Capacité	Ø hors tout	Hauteur hors tout		
100 L	465 mm	840 mm	A040453	**€ 245,-**
200 L	560 mm	1015 mm	A040454	**€ 319,-**
300 L	675 mm	1010 mm	A040455	**€ 400,-**
500 L	815 mm	1140 mm	A040456	**€ 625,-**
1000 L	1080 mm	1445 mm	A040457	**€ 889,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

SEAU



Fabriqué en UE

€ 2,25
A106410

Manutan EXPERT

10 ans

Seau blanc avec couvercle – 1 à 30L - Manutan Expert

- Seau plastique empilable à vide.
- Qualité gerbable sur couvercle.
- Seau à languette d'inviolabilité.
- 3 types de poignées différentes.
- Ultra-hygiénique: seau fond plat.

> Livré avec couvercle.

▲ Attention, ne pas gerber les seaux quand ils sont encore chauds.

Matériau : Polypropylène - **Température d'utilisation mini** : -10 °C - **Température d'utilisation maxi** : 40 °C - **Coloris** : Blanc - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Modèle	Capacité	Base Ø	Hauteur		
Avec couvercle et anse plastique	1 L	105,3 mm	130,9 mm	A106410	€ 2,25
Avec couvercle et anse plastique	2,5 L	144,5 mm	157,4 mm	A106411	€ 3,55
Avec couvercle et anse plastique	3 L	168 mm	155,4 mm	A106412	€ 3,95
Avec couvercle et anse plastique	5 L	194 mm	187,6 mm	A106413	€ 4,75
Avec couvercle et anse plastique	10 L	255,5 mm	221 mm	A106414	€ 6,75
Avec couvercle et anse plastique	12,5 L	249 mm	255 mm	A106415	€ 9,95
Avec couvercle plastique et anse métal	17 L	283,5 mm	277 mm	A106416	€ 11,55
Avec couvercle plastique et anse métal	20 L	281,6 mm	327 mm	A106417	€ 15,-
Avec couvercle et poignées latérales plastique	27 L	318 mm	351 mm	A106418	€ 20,25
Avec couvercle et poignées latérales plastique	30 L	315 mm	388 mm	A106419	€ 16,25

Délai en temps réel sur manutan.fr



PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France

€ 10,25
AC41783

3 ans

Manutan EXPERT

Seau rond recyclé - 11 L - Manutan Expert

- Seau rond souple et multi-usage en polyéthylène basse densité.
- Seau gradué d'une grande contenance de 11 L.
- Léger et maniable, doté d'une bonne souplesse avec une anse montée en acier galvanisé pour faciliter la manutention.
- Seau emboîtable pour un encombrement minimum lors du stockage à vide.

Capacité : 11 L - **Base Ø** : 290 cm - **Hauteur** : 275 mm - **Matériau** : Polyéthylène basse densité - **Température d'utilisation mini** : -15 °C - **Température d'utilisation maxi** : 60 °C - **Coloris** : Vert - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 48 %

AC41783	€ 10,25

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en UE



Seau transparent avec couvercle – 1 à 10L

- Seau rond et robuste.
- Seau plastique équipé d'une anse.
- Ouverture et facile par pression.

Matériau : Polypropylène - **Anse matériau** : Polypropylène - **Coloris** : Transparent - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Capacité	Hauteur	Lot de		
10 L	201 mm	42 pièces	A603843	€ 164,50
5 L	187 mm	42 pièces	A603845	€ 101,50
3 L	155 mm	42 pièces	A603842	€ 88,-
2,5 L	156 mm	20 pièces	A603844	€ 44,50
1 L	132 mm	42 pièces	A603846	€ 40,25

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en Italie



Mobil Plastic

Seau blanc à bec verseur – 12 à 18L

- Seau à bec verseur précis et rapide.
- Limite les éclaboussures.
- Graduation en litre.

Modèle : Avec bec verseur - **Matériau** : Polyéthylène basse densité - **Température d'utilisation mini** : -10 °C - **Température d'utilisation maxi** : 80 °C - **Coloris** : Blanc - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Capacité	Hauteur		
12 L	275 mm	A044908	€ 8,85
15 L	285 mm	A044909	€ 10,49
18 L	315 mm	A044910	€ 11,45

Délai en temps réel sur manutan.fr

couvercle

Couvercle pour seau plastique

- Couvercle polypropylènre pour seau plastique.

▲ Couvercle vendu seul, pensez à commander le seau compatible.

Matériau : Polypropylène - **Coloris** : Blanc - **Type de couvercle** : Rond - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Ø		
132,3 mm	A068847	€ 0,30
174 mm	A068932	€ 1,29
200 mm	A068933	€ 1,49
225 mm	A068941	€ 1,65
293 mm	A068937	€ 2,85
292 mm	A068939	€ 2,25
326 mm	A068945	€ 3,25
385 mm	A068922	€ 3,45

Délai en temps réel sur manutan.fr

Seau métallique blanc avec couvercle plat – 2,5 à 5L

- Seau métallique avec anse métal et couvercle plat.
- Matériau fer : extérieur fer blanc, intérieur fer nu.
- Ouverture et fermeture très aisées, par pression.

Matériau : Fer - **Coloris** : Blanc

Capacité	Base Ø	Hauteur	Lot de		
2,5 L	148 mm	176 mm	40 pièces	A043814	**€ 315,-**
5 L	170 mm	255 mm	18 pièces	A043816	**€ 183,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



5 L

Fabriqué en Italie

Seau métallique blanc avec couvercle à levier – 7L

- Seau métallique avec anse métal et couvercle plat.
- Couvercle cercle à levier plombable et inviolable.
- Matériau fer: extérieur fer blanc, intérieur fer nu.
- Ouverture et fermeture très aisées, par pression.

Capacité : 7 L - **Base Ø** : 225 mm - **Hauteur** : 210 mm - **Matériau** : Fer - **Coloris** : Blanc - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Vendu par lot de : 12 pièces

A043817	**€ 240,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



7 L



Fabriqué en Italie

Bidon en fer avec bouchon utilisable en bec verseur – 0,25 à 5L

- Contenu sécurisé grâce au bouchon vissant inviolable.
- Fer électrolytique, coloris blanc extérieur, intérieur brut.
- Bouchon utilisable en bec verseur (en tirant puis dévissant).

> Livré avec bouchon rouge.

▲ Attention, le bouchon rouge n'est pas monté sur le bidon, il convient de le récupérer dans le carton d'emballage.

Coloris : Blanc - **Matériau** : Fer - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %

Capacité	Longueur	Largeur	Hauteur	Ouverture Ø	Lot de		
0,25 L	71 mm	36 mm	119 mm	23 mm	15 pièces	A020380	**€ 61,25**
0,5 L	114 mm	57 mm	106 mm	32 mm	6 pièces	A020381	**€ 18,05**
1 L	114 mm	57 mm	182 mm	42 mm	9 pièces	A020382	**€ 30,75**
2 L	147 mm	90 mm	194 mm	32 mm	10 pièces	A020383	**€ 38,25**
5 L	197 mm	126 mm	260 mm	42 mm	8 pièces	A020384	**€ 46,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



1 L 0.5 L 0.25 L

9600 bonnes raisons de ne pas avoir tort.

10 ANS La qualité avant tout

Toujours disponible

Juste et compétitif

Manutan EXPERT



Manutan EXPERT

10 ans

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

Fabriqué en France

L'unité
€ 4,06
A235388



Lot de jerrican gerbable - Homologué UN – 5 à 30L - Manutan Expert

- Jerrican plastique homologué pour le transport de marchandises.
- Haute résistance aux chutes, à la pression hydraulique et au gerbage.
- Emballage d'étanchéité parfaite : résultat d'épreuve au test de pression d'air.
- Jerrican de portage et manutention de grand confort avec poignée supérieure.
- Grande ouverture avec bouchon à vis, articulé et indicateur d'ouverture.

> Composition :
- 1 jerrican
- 1 bouchon (ø 51/61 mm PEhd avec joint PE et bague d'inviolabilité)

Matériau : Polyéthylène haute densité - **Norme** : ADR - **Température d'utilisation mini** : -18 °C - **Température d'utilisation maxi** : 40 °C - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %

Capacité	Ø	Longueur	Largeur	Hauteur	Coloris	Ouverture Ø	Impact Environnemental	Lot de		
5 L	51 mm	190 mm	152 mm	250 mm	Transparent	51 mm	C	16 pièces	A235388	**€ 64,90**
10 L	51 mm	228 mm	195 mm	309 mm	Transparent	51 mm	B	10 pièces	A235389	**€ 64,50**
20 L	61 mm	290 mm	245 mm	388 mm	Transparent	61 mm	B	6 pièces	A235390	**€ 91,75**
25 L	61 mm	290 mm	245 mm	464 mm	Transparent	61 mm	B	6 pièces	A235391	**€ 106,-**
30 L	61 mm	322 mm	285 mm	444 mm	Transparent	61 mm	B	4 pièces	A235392	**€ 79,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

Fabriqué en France



20 kg

Gilac

Jerrican avec bec verseur – 20L - Gilac

- Jerrican plastique avec bec verseur intégré (longueur 170 mm).
- Prise en main aisée à l'aide de sa poignée au niveau supérieur.
- Translucide : permet de contrôler facilement le niveau de liquide.
- Ne convient pas au stockage des hydrocarbures.
- Apte au contact alimentaire.

Capacité : 20 L - **Longueur** : 320 mm - **Largeur** : 200 mm - **Hauteur** : 460 mm - **Coloris** : Blanc - **Matériau** : Polyéthylène haute densité - **Poids du produit** : 1,435 kg - **Ouverture Ø** : 44 mm - **Température d'utilisation mini** : -40 °C - **Température d'utilisation maxi** : 90 °C - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Impact Environnemental		
B	A132363	**€ 42,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



position inclinée

10 ans

35 kg

FIMM

Inclineur de bidon

- Peut être posé au sol ou accroché contre un mur.
- Inclineur avec structure mécanosoudée.
- Simple d'utilisation.

▲Convient pour des bidons 32 x 30 x 45 cm (L x l x H).

Matériau : Acier - **Coloris** : Rouge - **Longueur** : 500 mm - **Largeur** : 450 mm - **Hauteur** : 940 mm - **Charge maxi** : 35 kg - **Poids** : 8 kg

A027833	**€ 175,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



position verticale

Fabriqué en France



Fabriqué en Italie

Mobil Plastic

Kit jerrican à robinet - 10 et 20 L

- Hermétique et hygiénique avec bouchons (x2) et robinet.
- Facile à remplir.

> Livré avec 1 grand bouchon de fermeture sur le dessus (Ø 53 mm), 1 robinet et 1 petit bouchon pour la base (1/4").

Coloris : Blanc - **Matériau** : Polyéthylène haute densité - **Ouverture Ø** : 95 mm - **Température d'utilisation mini** : -20 °C - **Température d'utilisation maxi** : 80 °C - **Emballage recyclé** : 100 %

Capacité	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids		
10 L	246 mm	156 mm	360 mm	0,62 kg	A042928	**€ 7,29**
20 L	322 mm	196 mm	432 mm	0,97 kg	A042929	**€ 9,65**

Délai en temps réel sur manutan.fr



5 L

Jerrican avec bouchon inviolable – 2 à 5L

- Sécurité garantie par bouchon vissant inviolable.
- Visibilité immédiate du contenu grâce à son coloris translucide.

Coloris : Blanc - **Matériau** : Polyéthylène haute densité - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Type	Capacité	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids du produit	Lot de		
Gerbable	2 L	153 mm	115 mm	176 mm	0,12 kg	25 pièces	A020343	**€ 89,-**
Non gerbable	5 L	186 mm	127 mm	290 mm	0,175 kg	4 pièces	A020342	**€ 13,05**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en UE

jerrican carburant

Jerrican carburant avec bec verseur – 10 à 20L

- Le jerrican carburant avec bec verseur est un accessoire indispensable pour le transport sécurisé de carburant.
- Conçu avec un matériau robuste, résistant aux chocs et aux fuites, garantissant une utilisation durable.
- Son bec verseur intégré permet un remplissage propre et précis, évitant tout gaspillage ou débordement.
- Ergonomique et facile à transporter grâce à sa poignée solide, il est idéal pour les déplacements ou le stockage de carburant.
- Ce jerrican offre ainsi une solution pratique et fiable pour tous vos besoins en carburant.

> Doté d'un bec verseur.

Type : Carburant - **Coloris** : Noir - **Matériau** : Polyéthylène haute densité

Capacité	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids du produit		
10 L	320 mm	130 mm	320 mm	5,67 kg	A016502	**€ 15,15**
20 L	360 mm	160 mm	390 mm	1 kg	A016503	**€ 20,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

BARIL

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

Fabriqué en UE



6 L



55 L avec poignées

CurTec

Baril grande ouverture scellable homologué UN-X - 3,6 à 68 L

- Baril plastique de transport à très large ouverture.
- Ouverture et fermeture rapide sans effet ventouse.
- Fûts à col large, ils sont faciles à nettoyer et à accéder.
- Fermeture hermétique et étanche par joint d'étanchéité.
- Stockage en toute sécurité grâce au couvercle à vis scellable.

▲Attention, scellés non livrés, pensez à les commander.

Coloris : Blanc - **Matériau** : Polyéthylène haute densité - **Norme** : UN X Groupe I - **Température d'utilisation mini** : -40 °C - **Température d'utilisation maxi** : 80 °C - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Type	Capacité	Hauteur	Ouverture Ø	Impact Environnemental		
Sans poignée	3,6 L	171 mm	137 mm	D	A014701	**€ 15,95**
Sans poignée	10 L	238 mm	203 mm	C	A014703	**€ 37,75**
Sans poignée	6 L	263 mm	137 mm	C	A014702	**€ 20,75**
Sans poignée	15 L	327 mm	203 mm	C	A014704	**€ 37,90**
Sans poignée	20 L	417 mm	203 mm	C	A014705	**€ 43,50**
Sans poignée	26 L	425 mm	203 mm	B	A014706	**€ 52,50**
Avec poignées	42 L	418 mm	282 mm	C	A014707	**€ 70,25**
Avec poignées	55 L	520 mm	282 mm	B	A014708	**€ 72,75**
Avec poignées	68 L	634 mm	282 mm	B	A014709	**€ 82,50**
Avec poignées	2,9 L	158 cm	136 mm	D	AB12007	**€ 13,15**
Avec poignées	5 L	520 cm	410 mm	C	AB12008	**€ 20,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



64 L

75 L

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

Fabriqué en UE

L'unité

€ 0,30

A067298

Fabriqué en Italie



IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

Fabriqué en UE



CurTec

Baril grande ouverture scellable homologué UN-X - 6 à 55 L - Anti-UV - Curtec

- Baril de transport noir à très large ouverture.
- Ouverture et fermeture rapide sans effet ventouse.
- Fermeture hermétique et étanche par joint d'étanchéité.
- Stockage en toute sécurité grâce au couvercle à vis scellable.
- Matériau polyéthylène insensible aux rayons : barrière anti-UV.

▲Attention, scellés non livrés, pensez à les commander.

Coloris : Noir - **Matériau** : Polyéthylène haute densité - **Norme** : UN X Groupe I - **Température d'utilisation mini** : -40 °C - **Température d'utilisation maxi** : 80 °C - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Capacité	Largeur	Hauteur	Poids	Ouverture Ø	Impact Environnemental		
6 L	187 mm	260 mm	0,42 kg	137 mm	C	A019005	**€ 14,50**
15 L	274 mm	327 mm	1,08 kg	203 mm	C	A277402	**€ 49,-**
26 L	316 mm	425 mm	1,2 kg	203 mm	B	A277403	**€ 55,90**
55 L	410 mm	495 mm	2,9 kg	354 mm	C	A277404	**€ 103,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

CurTec

Baril à ouverture totale - Homologué UN-X - 17 à 110L – Curtec

- Baril plastique à ouverture totale avec couvercle scellable.
- Fermeture par vis garante d'une étanchéité parfaite.
- Poignées extérieures pour une préhension aisée.
- Baril parois lisses pour un nettoyage efficace.

▲Attention, scellés non livrés, pensez à les commander.

Matériau : Polyéthylène haute densité - **Température d'utilisation mini** : -40 °C - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Type	Capacité	Ø	Hauteur	Coloris	Ouverture Ø	Température d'utilisation maxi	Impact Environnemental		
Sans poignées	17 L	340 mm	239 mm	Blanc	295 mm	70 °C	C	A277396	**€ 44,25**
Avec poignées	26 L	338 mm	359 mm	Blanc	295 mm	80 °C	C	A014716	**€ 58,75**
Avec poignées	34 L	338 mm	450 mm	Blanc	295 mm	80 °C	C	A014717	**€ 61,50**
Sans poignées	39 L	340 mm	492 mm	Blanc	295 mm	70 °C	B	A277397	**€ 71,25**
Avec poignées	55 L	410 mm	495 mm	Rouge foncé	354 mm	80 °C	C	A014719	**€ 92,75**
Avec poignées	64 L	410 mm	573 mm	Rouge foncé	354 mm	80 °C	B	A014720	**€ 96,25**
Avec poignées	75 L	410 mm	680 mm	Rouge foncé	354 mm	80 °C	B	A014721	**€ 99,75**
Avec poignées	110 L	455 mm	787 mm	Blanc	390 mm	80 °C	A	A014718	**€ 111,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Manutan EXPERT

Scellé pour camion - Manutan Expert

- Scellé à identification par numérotation unique.
- Marquage : chiffrage par série (1001, 1002, 1003, etc.).
- Scellé avec tige lisse avec mécanisme de fermeture métallique.

Longueur hors tout : 285 mm - **Longueur utile** : 200 mm - **Tige Ø** : 2,3 mm - **Périmètre fermé** : 280 mm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 70 %

Vendu par lot de : 100 pièces

Coloris		
Bleu	A067299	**€ 37,75**
Blanc	A067305	**€ 37,75**
Rouge	A067298	**€ 30,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

Fabriqué en UE



CurTec

Baril emboîtable et empilable étanche - 30 à 150L - Curtec

- Fût PEhd haute sécurité avec joint d'étanchéïté inviolable.
- Protection absolue contre l'humidité avec joint caoutchouc.
- Matériau plastique de qualité, résistant: réutilisable et durable.
- Empilable et emboîtable : faible encombrement, gain de place.
- Conteneur avec 2 poignées extérieures pour préhension aisée.

Coloris : Blanc - **Matériau** : Polyéthylène haute densité - **Norme** : UN X Groupe I - **Température d'utilisation maxi** : 70 °C

Capacité	Largeur	Hauteur	Ouverture Ø	Impact Environnemental		
30 L	374 mm	408 mm	326 mm		A066181	**€ 45,50**
40 L	374 mm	570 mm	326 mm		A066182	**€ 60,-**
50 L	374 mm	660 mm	326 mm		A066183	**€ 72,50**
60 L	374 mm	770 mm	326 mm	B	A277398	**€ 97,50**
115 L	450 mm	1005 mm	390 mm	B	A277399	**€ 132,50**
120 L	570 mm	732 mm	490 mm	C	A277400	**€ 173,50**
150 L	570 mm	870 mm	490 mm	B	A277401	**€ 183,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en Italie

Mobil Plastic

Baril à robinet avec poignées - 5 à 25L

- Baril à robinet de transport aisé avec 1 poignée métal ou 2 poignées plastique.
- Étanchéité garantie par large bouchon vissant rouge, équipé d'un joint.
- Robinet de soutirage remplaçable par un petit bouchon rouge.

> Composition : 1 grand bouchon de fermeture (dessus), 1 robinet et 1 petit bouchon (base).

Coloris : Blanc - **Matériau** : Polyéthylène haute densité - **Température d'utilisation mini** : -20 °C - **Température d'utilisation maxi** : 100 °C - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %



modèles 5, 10, 15 et 20 L avec 1 poignée métal



modèle 25 L, 2 poignées plastique

Type	Capacité	Ø	Hauteur	Poids	Ouverture Ø		
1 poignée métal	5 L	180 mm	280 mm	0,35 kg	85 mm	A014726	**€ 12,25**
1 poignée métal	10 L	232 mm	320 mm	0,53 kg	95 mm	A014729	**€ 13,45**
1 poignée métal	15 L	268 mm	370 mm	0,66 kg	95 mm	A014730	**€ 12,59**
1 poignée métal	20 L	292 mm	410 mm	0,96 kg	95 mm	A014731	**€ 15,15**
2 poignées plastique	25 L	320 mm	440 mm	1,16 kg	95 mm	A014732	**€ 20,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

CEMO

Baril à robinet DN19 avec poignées - 60 à 500L – Cemo

- Baril à robinet de grande contenance, série ovale.
- Manutention facilitée grâce à ses poignées rabattables.
- Sécurité du contenu garantie par couvercle vissant étanche.

Type : DN 18 - **Coloris** : Blanc|Transparent - **Matériau** : Polyéthylène haute densité - **Ouverture Ø** : 220 mm



500 L

Capacité	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids	Impact Environnemental		
60 L	500 mm	350 mm	570 mm	3,5 kg	C	A024383	**€ 150,90**
100 L	620 mm	420 mm	670 mm	5,5 kg	C	A024384	**€ 255,-**
150 L	650 mm	450 mm	740 mm	8,5 kg	C	A024385	**€ 315,-**
200 L	800 mm	480 mm	810 mm	11 kg	C	A024386	**€ 275,-**
300 L	870 mm	590 mm	890 mm	13,5 kg	B	A024387	**€ 415,-**
500 L	1000 mm	730 mm	1030 mm	21 kg	A	A024388	**€ 735,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

CAISSE DE TRANSPORT







Fabriqué en Allemagne

400 kg

Caisse de transport 150 à 750L – Cembox

- Box de transport multifonction.
- Avec emprunte pour le gerbage.
- 1 poignée rabattable acier chromé.
- Fermeture à levier inox cadenassable.
- Joint d'étanchéité intégré au couvercle.
- Passage de fourches pour chariot élévateur.

▲Attention, caisse superposable par 2 maximum.

Coloris : Gris - **Matériau** : Polyéthylène

Modèle	Capacité	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Hauteur hors tout	Charge maxi		
Cembox 150	150 L	800 mm	600 mm	530 mm	100 kg	A264916	**€ 305,-**
Cembox 250	250 L	1200 mm	600 mm	540 mm	200 kg	A264918	**€ 379,-**
Cembox 400	400 L	1200 mm	790 mm	750 mm	250 kg	A264919	**€ 579,-**
Cembox 750	750 L	1700 mm	840 mm	800 mm	400 kg	A264920	**€ 805,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr





Fabriqué en Allemagne

Caisse de transport 750L - Cembox avec trappe

- Box de transport multifonction.
- Trappe avec ouverture latérale.
- 1 poignée rabattable acier chromé.
- Fermeture à levier inox cadenassable.
- Joint d'étanchéité intégré au couvercle.
- Passage de fourches pour chariot élévateur.

▲Attention, caisse superposable par 2 maximum.

Modèle : Cembox 750 + trappe latérale - **Capacité** : 750 L - **Coloris** : Gris - **Longueur hors tout** : 1700 mm - **Largeur hors tout** : 840 mm - **Hauteur hors tout** : 800 mm - **Matériau** : Polyéthylène - **Charge maxi** : 400 kg

A264921 **€ 915,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en Allemagne

Caisse de transport 150L - Cembox tout terrain - Cemo

- Caisse de transport est pratique grâce à ses roues tout terrain ainsi qu'à son couvercle avec joint d'étanchéité.
- Possibilité d'être superposable.
- Fermeture à levier en acier inox cadenassables.

Capacité : 150 L - **Longueur hors tout** : 880 mm - **Largeur hors tout** : 730 mm - **Hauteur hors tout** : 610 mm - **Matériau** : Polyéthylène - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A804390 **€ 519,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en Allemagne

Caisse de transport 150L - Cembox avec trolley

- Box de transport multifonction.
- Poignée rabattable acier chromé.
- Fermeture à levier inox cadenassable.
- Joint d'étanchéité intégré au couvercle.
- Passage de fourches pour chariot élévateur.
- 2 roulettes bandage caoutchouc Ø 100 mm.

▲Attention, caisse superposable par 2 maximum.

Modèle : Cembox 150 + trolley - **Capacité** : 150 L - **Coloris** : Gris - **Longueur hors tout** : 800 mm - **Largeur hors tout** : 600 mm - **Hauteur hors tout** : 530 mm - **Matériau** : Polyéthylène - **Charge maxi** : 100 kg

A264917 **€ 539,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 139,-
AC87196

Nouveau



10 ans 90 kg

Manutan EXPERT

Cantine en acier - Manutan Expert

- Cantine ultra-résistante en matériau tôle d'acier XC ép 5/10 mm.
- Résistance à la superposition grâce aux renforts supérieurs soudés.
- Fond avec autres renforts soudés pour une protection accrue aux chocs.
- Conception intelligente : robustesse mais légèreté grâce aux parois nervurées.
- Modèle de cantine déposé et breveté garantissant une fabrication française de qualité.

Coloris : Gris/argent - **Matériau** : Acier

Capacité	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Hauteur hors tout		
130 L	113 cm	60 cm	41 cm	AC02025	**€ 159,-**
75 L	75 cm	40 cm	32 cm	AC87196	**€ 139,-**
225 L	110 cm	59 cm	43 cm	AC87197	**€ 195,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



1 - joint d'étanchéité
2 - sangle de maintien (ouverture à 110°)
3 - nervures de renfort
4 - grenouillère plombable ou cadenassable

3 ans 50 kg

ZARGES

Caisse de transport aluminium gerbable 27 à 240L

- Caisse hermétique avec joint intégré au couvercle.
- Coins de gerbage antidérapants pour plus de stabilité.
- Transport aisé : poignées ergonomiques à gaine plastique.

Coloris : Gris - **Matériau** : Aluminium - **Charge maxi** : 50 kg

Capacité	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Hauteur hors tout		
27 L	400 mm	300 mm	340 mm	A012544	**€ 249,-**
42 L	600 mm	400 mm	250 mm	A012545	**€ 319,-**
60 L	600 mm	400 mm	340 mm	A012546	**€ 319,-**
70 L	600 mm	400 mm	410 mm	A012547	**€ 329,-**
81 L	800 mm	400 mm	340 mm	A012548	**€ 445,-**
155 L	800 mm	600 mm	410 mm	A012549	**€ 525,-**
240 L	800 mm	600 mm	610 mm	A012550	**€ 605,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en Allemagne



PRODUIT RESPONSABLE

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

3 ans 75 kg

GMÜHLING

Caisse de transport aluminium 26 à 240L

- Caisse de transport aluminium esthétique et robuste.
- Finition arrondie des angles et profilés pour gain de place.
- Matériau haute résistance corrosion et fortes températures.
- Manipulation aisée de la caisse grâce aux poignées à ressort.
- Couvercle à charnière amovible avec joint en caoutchouc plein.

Coloris : Gris - **Matériau** : Aluminium - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclé** : 75 %

Modèle	Capacité	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Hauteur hors tout	Charge maxi	Impact Environnemental		
1 poignée (couvercle)	26 L	388 mm	288 mm	340 mm	30 kg	E	A005508	**€ 140,50**
3 poignées (1 grand côté + 2 petits côtés)	42 L	588 mm	388 mm	250 mm	50 kg	E	A005509	**€ 177,25**
2 poignées (petits côtés)	60 L	588 mm	388 mm	328 mm	50 kg	E	A005510	**€ 184,90**
2 poignées (petits côtés)	73 L	588 mm	388 mm	410 mm	50 kg	E	A005511	**€ 229,-**
2 poignées (petits côtés)	85 L	655 mm	455 mm	358 mm	50 kg	E	A005513	**€ 269,-**
2 poignées (petits côtés)	115 L	721 mm	521 mm	380 mm	75 kg	E	A005514	**€ 259,-**
2 poignées (petits côtés)	81 L	788 mm	388 mm	340 mm	50 kg	E	A005512	**€ 269,-**
2 poignées (petits côtés)	156 L	788 mm	588 mm	410 mm	75 kg	D	A005515	**€ 345,-**
2 poignées (petits côtés)	239 L	788 mm	588 mm	610 mm	75 kg	D	A005516	**€ 309,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



VISO

Malle aluminium haute résistance 37 à 470L

- Malle aluminium haute résistance et de belle finition.
- Matériau de fabrication de grande qualité, épaisseur 3 mm.
- Poignées latérales acier inoxydable, 1 ou 2 par côté selon les modèles.
- Verrous rivetés acier inoxydable avec fermeture par cadenas (non fourni).
- Couvercle avec joint d'étanchéité en caoutchouc en continu sur le pourtour.
- Fixable sur plateforme de chantier, camion ou pick-up avec filetage M10 sur chaque angle.

▲ Attention, jeu de 4 roues disponible pour transformer votre malle aluminium haute résistance en trolley. Pensez à le commander au besoin.

Matériau : Aluminium

Modèle	Capacité	Coloris	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Hauteur hors tout		
2 fermoirs, 2 poignées latérales	37 L	Argent/ zingué	622 mm	275 mm	270 mm	A261973	**€ 305,-**
2 fermoirs, 2 poignées latérales	70 L	Argent/ zingué	522 mm	375 mm	420 mm	A261974	**€ 349,-**
2 fermoirs, 2 poignées latérales	120 L	Argent/ zingué	622 mm	425 mm	520 mm	A261975	**€ 359,-**
2 fermoirs, 4 poignées latérales	234 L	Argent/ zingué	772 mm	525 mm	645 mm	A261976	**€ 649,-**
2 fermoirs, 4 poignées latérales	250 L	Argent/ zingué	1022 mm	525 mm	520 mm	A261977	**€ 685,-**
2 fermoirs, 4 poignées latérales	312 L	Argent/ zingué	1272 mm	525 mm	520 mm	A261978	**€ 745,-**
3 fermoirs, 4 poignées latérales	375 L	Argent/ zingué	1522 mm	525 mm	520 mm	A261979	**€ 865,-**
3 fermoirs, 4 poignées latérales	470 L	Gris	1896 mm	525 mm	520 mm	A261980	**€ 1060,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Faites le choix ÉCORESPONSABLE pour votre entreprise

RETROUVEZ JUSQU'À 49 000 PRODUITS soigneusement sélectionnés

Manutan EXPERT SELECTED WITH LOVE

Notre cantine garde votre matériel à l'abri, mais ne rempli pas votre estomac.

Cantine en acier - Manutan Expert
AC02025

Retrouvez l'offre en détail sur Manutan.fr



€ 159,-

Le prix juste



10 ANS La qualité avant tout

Des produits toujours disponibles

Un prix juste et compétitif

€ 62,50
A016818



10 ans

Manutan EXPERT

Fût 217 L rénové à ouverture totale - Manutan Expert

- Idéal pour stocker et transporter vos marchandises.
- Fût à ouverture totale récupéré et rénové.
- Fût équipé d'un couvercle avec collier acier pour une meilleure ouverture et fermeture.

▲Attention, selon arrivage, revêtement intérieur brut ou vernis, couvercle avec ou sans bonde, sans choix préalable possible.

Type : Couvercle avec ou sans bonde, intérieur brut ou vernis - **Ouverture** : À ouverture totale - **Capacité** : 217 L - **Hauteur hors tout mini** : 880 mm - **Hauteur hors tout maxi** : 925 mm - **Ø hors tout** : 610 mm - **Matériau** : Métal - **Coloris** : Bleu - **RAL** : 5010 - **Poids mini** : 18,8 kg - **Poids maxi** : 20,8 kg - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit reconditionné** : oui

Impact Environnemental		
D	A016818	**€ 62,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en UE

€ 67,25
A016819



10 ans

Manutan EXPERT

Fût 217 L rénové à 2 bondes - Manutan Expert

- Fût à 2 bondes récupéré et rénové.
- Conçu pour les huiles moteur et hydrauliques.
- De qualité équivalente à un fût neuf.

▲Attention, selon arrivage, revêtement intérieur brut ou vernis, sans choix préalable possible.

Type : Intérieur brut ou vernis - **Ouverture** : À bonde 2" et 3/4" - **Capacité** : 217 L - **Hauteur hors tout mini** : 884 mm - **Hauteur hors tout maxi** : 954 mm - **Ø hors tout** : 585 mm - **Matériau** : Métal - **Coloris** : Bleu - **RAL** : 5010 - **Poids mini** : 12,6 kg - **Poids maxi** : 20,6 kg - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit reconditionné** : oui

Impact Environnemental		
D	A016819	**€ 67,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en UE

€ 53,25
A020376



10 ans

Manutan EXPERT

Fût conique 60L - Ouverture totale - Manutan Expert

- Possibilité de gerbage et d'emboîtage.
- Intérieur brut : compatible toutes huiles moteur et hydrauliques.

Type : Intérieur brut - **Ouverture** : À ouverture totale - **Capacité** : 60 L - **Ø hors tout** : 395 mm - **Matériau** : Métal - **Homologation** : UN 1A2/Y1.4/100 - **Coloris** : Marron - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %

Impact Environnemental		
D	A020376	**€ 53,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

Fabriqué en Italie

9600 bonnes raisons de ne pas avoir tort.

10 ANS La qualité avant tout

Toujours disponible

Juste et compétitif

Manutan EXPERT







Fût 30 à 225L à 2 bondes 2" et 3/4" - Intérieur brut

- Fût acier avec triple sertissage et bondes capsulables.
- Intérieur brut : compatible huiles moteur et hydrauliques.

Type : Intérieur brut - **Ouverture** : À bondes 2" et 3/4" - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %

Capacité	Ø hors tout	Homologation	Coloris	Impact Environnemental		
30 L	289 mm	UN X 1,4/350	Rouge	E	A020374	**€ 53,-**
60 L	375 mm	UN X 1,2/250	Rouge	D	A020375	**€ 59,50**
120 L	476 mm	UN X 1,2/250	Bleu	D	A020373	**€ 103,50**
225 L	585 mm	UN X 1,2/250	Bleu	C	A020385	**€ 124,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



120 L intérieur vernis

Fût 30 à 225L à 2 bondes 2" et 3/4" - Intérieur vernis

- Fût acier avec triple sertissage et bondes capsulables.
- Intérieur vernis : compatible huiles moteur et hydrauliques.

Type : Intérieur verni - **Ouverture** : À bondes 2" et 3/4" - **Coloris** : Gris - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %

Capacité	Ø hors tout	Homologation	Impact Environnemental		
30 L	289 mm	UN X 1,4/350	E	A020369	**€ 52,90**
60 L	375 mm	UN X 1,2/250	D	A020370	**€ 72,75**
120 L	476 mm	UN X 1,2/250	D	A020371	**€ 97,90**
225 L	585 mm	UN X 1,2/250	C	A020372	**€ 143,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France



Fût 30 à 200L à 1 bonde - Intérieur Polyéthylène

- Fût intérieur PEhd à une bonde de 2 pouces.

Type : Intérieur PEhd - **Matériau** : Métal - **Coloris** : Rouge - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %

Capacité	Ø hors tout	Homologation	Impact Environnemental		
30 L	312 mm	UN X-1,2	E	A020377	**€ 72,50**
60 L	386 mm	UN X-1,2	D	A020378	**€ 89,25**
200 L	585 mm	UN X-1,5	D	A020379	**€ 190,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France



Sache pour fût 200 à 220L

- Sache pour fût permettant de ne pas endommager l'intérieur du fût.
- Fond rond soudé.

Modèle : Sache pour fût - **Capacité maxi** : 220 L - **Ø** : 610 mm - **Hauteur** : 1300 mm - **Matériau** : Polyéthylène - **Épaisseur** : 200 µm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %

Vendu par lot de : 10 pièces

A001386		**€ 106,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France



Fût 30 à 220L à ouverture totale homologué UN - Bleu

- Fût cylindrique PEhd pour stockage et transport sécurisés.
- Couvercle jointé et cercle acier galvanisé à levier plombable.
- Homologation ONU pour transport des matières dangereuses.
- Couvercle noir équipé d'un joint EPDM.
- Les modèles 120 L et 200 L ne possèdent pas de poignées.

▲Attention, fût livré sans scellés, penser à les commander.

Matériau : Polyéthylène haute densité - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Capacité	Ouverture Ø	Ø hors tout	Hauteur hors tout	Homologation		
30 L	263 mm	315 mm	520 mm	1H2/X61/S...	A261999	**€ 43,90**
60 L	338 mm	400 mm	625 mm	1H2/X74/S...	A262000	**€ 60,50**
120 L	395 mm	492 mm	800 mm	1H2/X161/S...	A262001	**€ 71,50**
220 L	471 mm	590 mm	976 mm	1H2/X318/S...	A262002	**€ 116,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

100 kg



Fût 100L à ouverture totale à poignées intégrée – Blanc - GILAC

- Adapté à un grand nombre d'utilisations dans le transport et le stockage des produits alimentaires liquides ou solides.
- Stockage sécurisé grâce au couvercle plastique avec fermeture par grenouillère et joint d'étanchéité.
- Parfaite protection du contenu qui est à l'abri de toute contamination grâce au couvercle étanche.
- Manutention facilitée et ouverture totale du couvercle.
- Fût plastique certifié contact alimentaire.

Capacité : 100 L - **Matériau** : Polyéthylène haute densité - **Ouverture Ø** : 396 mm - **Ø hors tout** : 492 mm - **Hauteur hors tout** : 654 mm

Impact Environnemental		
B	A019635	**€ 107,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en UE



Schoeller Allibert

Entonnoir de remplissage pour fût 220 L


- Remplissage aisé et sans risque.
- Entonnoir résistant à certains produits chimiques.

Ø hors tout : 550 mm - **Matériau** : Polyéthylène - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Coloris		
Vert	A028089	**€ 96,75**
Jaune	A033148	**€ 96,75**
Bleu	A033149	**€ 96,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 495,-
A249205



3 ans | 1 | 360 kg

Basculeur de fût - Force 360 kg - Pour chariot élévateur à fourches

- Basculeur de fût pivotant.
- Blocage du fût par chaîne et tendeur manuel.
- Commande par chaîne longueur 6 m, contrôlable depuis le siège conducteur.
- Réceptacle soudé sur châssis : permet de recueillir la chaîne pendant le déplacement du chariot.
- Force 36 kg.

Modèle : Avec réducteur - **Force** : 360 kg - **Capacité (nb de fûts)** : 1 - **Largeur hors tout** : 670 mm - **Longueur hors tout** : 990 mm - **Hauteur hors tout** : 480 mm - **Réf. Fabricant** : SH-D17063 - **Poids** : 57 kg

A249205	**€ 495,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 205,-
A172253



Ceinture chauffante souple pour fût 25 à 200L – Puissance 300 à 1000W

- Ceinture souple pour manipulation aisée du fût.
- Elle permet de fluidifier les liquides visqueux ou de maintenir une température constante.
- Son design souple et résistant garantit une pose facile et une grande longévité.
- Avec une puissance réglable de 300 à 1000 watts, elle s'adapte à de nombreux besoins industriels.
- Une solution idéale pour les laboratoires, ateliers ou industries chimiques.
- Pliable pour le rangement : gain de place.

> Composition : 1 ceinture chauffante, 1 câble d'alimentation.

Type : Avec thermostat - **Température mini** : 0 °C

Puissance	Fût capacité	Poids	Fût Ø maxi	Fût Ø mini	Température maxi		
300 W	25 L	1 kg	285 mm	275 mm	120 °C	A172253	**€ 205,-**
500 W	55 L	1 kg	330 mm	320 mm	120 °C	A172252	**€ 255,-**
1000 W	200 L	1 kg	605 mm	577 mm	120 °C	A172254	**€ 285,-**
2500 W	200 L	1,9 kg	605 mm	577 mm	145 °C	A354029	**€ 455,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 425,-
A249189



Pince verticale ajustable pour fût 220L - Force 440 kg

- Pince ajustable à bras à ouverture automatique.
- Vis de serrage pour fourches chariot élévateur.
- Pince à fût ajustable très simple d'utilisation.

▲ Important, le chariot élévateur sur lequel va être montée la pince doit posséder des angles d'inclinaison AV/ AR compatibles. Les chariots équipés de mâts triplex sont souvent incompatibles.

Force : 440 kg - **Capacité (nb de fûts)** : 1 - **Fût capacité** : 220 L - **Longueur hors tout** : 1195 mm - **Largeur hors tout** : 550 mm - **Hauteur hors tout** : 140 mm - **Entrée pour fourches largeur** : 623 mm - **Fourreau section largeur** : 550 mm - **Fourreau section longueur** : 560 mm - **Poids** : 55 kg - **Type** : Bras à ouverture automatique

A249189	**€ 425,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en Italie

Scellé pour conteneur universel

- Application simple et manuelle.
- Retrait du scellé par cisaille.

Coloris : Or - **Longueur hors tout** : 230 mm - **Longueur utile** : 200 mm - **Tige Ø** : 3,5 mm - **Passage largeur** : 3,7 mm - **Périmètre fermé** : 250 mm - **Norme** : ISO 17712|C-TPAT - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 70 %

Vendu par lot de : 10 pièces

A067765	**€ 31,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en Italie

L'unité

€ 0,30

A067298

10 ans

Manutan EXPERT

Scellé pour camion - Manutan Expert


- Scellé à identification par numérotation unique.
- Marquage : chiffrage par série (1001, 1002, 1003, etc.).
- Scellé avec tige lisse avec mécanisme de fermeture métallique.

Longueur hors tout : 285 mm - **Longueur utile** : 200 mm - **Tige Ø** : 2,3 mm - **Périmètre fermé** : 280 mm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 70 %

Vendu par lot de : 100 pièces

Coloris		
Bleu	A067299	**€ 37,75**
Blanc	A067305	**€ 37,75**
Rouge	A067298	**€ 30,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en UE

Scellé standard à tige perlée


- Usage multiple : fermeture de sacs, conteneurs, véhicules et autres.
- Peuvent regrouper des faisceaux de câbles.
- Numérotation estampillée.
- Scellés solides.

Coloris : Rouge - **Longueur hors tout** : 210 mm - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Vendu par lot de : 200 pièces

A027103	**€ 61,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en Italie

Scellé feuillard

- Tête extra-plate.
- Retrait du scellé par cisaille.
- Identification par numérotation.

Coloris : Gris - **Longueur hors tout** : 195 mm - **Longueur utile** : 160 mm - **Passage largeur** : 10 mm - **Périmètre fermé** : 195 mm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 70 %

Vendu par lot de : 1000 pièces

A067231	**€ 359,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en Italie

3 ans

Scellé pour camion

- Scellé tige plate de 6 mm.
- Pose et retrait manuels.
- Identification unique.

Longueur hors tout : 215 mm - **Longueur utile** : 170 mm - **Passage largeur** : 6 mm - **Périmètre fermé** : 210 mm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 70 %

Vendu par lot de : 100 pièces

Coloris		
Rouge	A067230	**€ 44,75**
Vert	A067772	**€ 44,75**
Jaune	A067773	**€ 43,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France



2 ans

Flacon PEHD avec couvercle vissant - 60 à 1000ml

- Pot rond avec couvercle vissant. Couleur Naturel et certifié contact alimentaire; adapté pour une utilisation en cosmétique et/ou autres domaines d'activités.

Matériau : Polyéthylène haute densité

Capacité	Ø	Largeur	Hauteur	Col Ø	Ouverture Ø	Poids	Lot de		
60 mL	25 mm	39 mm	79 mm	25 mm	25 mm	8 g	130 pièces	A972960	**€ 183,75**
110 mL	42 mm	65 mm	66 mm	40 mm	40 mm	11 g	60 pièces	A972961	**€ 71,25**
150 mL	42 mm	65 mm	77 mm	40 mm	40 mm	13 g	35 pièces	A972962	**€ 50,50**
250 mL	42 mm	65 mm	102 mm	40 mm	40 mm	18 g	20 pièces	A972963	**€ 42,25**
500 mL	42 mm	73 mm	158 mm	40 mm	40 mm	33 g	12 pièces	A972964	**€ 36,90**
1000 mL	42 mm	89 mm	205 mm	40 mm	40 mm	43 g	13 pièces	A972965	**€ 55,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en Allemagne





1 - 100 mL
2 - 150 mL
3 - 500 mL
4 - 1000 mL
5 - 1500 mL

Flacon PEHD avec bouchon inviolable – 100 à 1500 ml

- Fermeture par bouchon étanche et inviolable.
- Flacon agréé contact alimentaire pour le transport de tous vos produits sensibles.
- Flacon non gradué.

> Livré avec bouchon.

▲ Attention: les flacons sont vendu par lot.
Le produit n'est pas traité anti-UV.

Matériau : Polyéthylène haute densité - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Capacité	Ø	Largeur	Longueur	Hauteur	Col Ø	Lot de		
100 mL	45 mm	45 mm	45 mm	101 mm	25 mm	32 pièces	A020319	**€ 96,50**
250 mL	60 mm	60 mm	60 mm	127 mm	28 mm	15 pièces	A020320	**€ 54,25**
500 mL	75 mm	75 mm	75 mm	161 mm	42,4 mm	20 pièces	A020321	**€ 73,50**
1000 mL	85 mm	85 mm	85 mm	210 mm	42,4 mm	12 pièces	A020322	**€ 51,25**
1500 mL	111 mm	111 mm	111 mm	209 mm	68,5 mm	6 pièces	A020323	**€ 43,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France



1 L



0.5 L / 5 L

Flacon PEHD avec bouchon vissant – 500 à 5 000 ml

- Résistant à la plupart des solvants, arômes et produits agressifs grâce à sa conception multicouche.
- Haute sécurité par barrière intérieure fluocarbonée.

Col Ø : 42 mm - **Matériau** : Polyéthylène

Capacité	Ø	Largeur	Longueur	Hauteur	Lot de		
500 mL	88,5 mm	0 mm	0 mm	135,3 mm	24 pièces	A020324	**€ 58,75**
1000 mL	88,5 mm	0 mm	0 mm	223 mm	12 pièces	A020325	**€ 45,90**
5000 mL		137 mm	187 mm	285 mm	4 pièces	A020326	**€ 39,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Flacon PEBD avec bouchon vissant – 27 à 1 000 ml

> Composition :
- flacon
- bouchon vissant classique (non inviolable)

Produit recyclable : Oui - 100 %

Capacité	Ø	Hauteur	Col Ø	Matériau	Poids	Lot de		
27 mL	30 mm	63 mm	13 mm	Polyéthylène basse densité	4 g	350 pièces	A020344	**€ 225,-**
60 mL	38 mm	78 mm	18 mm	Polyéthylène basse densité	10 g	200 pièces	A020345	**€ 142,25**
125 mL	49 mm	84 mm	25 mm	Polyéthylène haute densité	12,5 g	100 pièces	A020346	**€ 90,25**
250 mL	56 mm	125 mm	25 mm	Polyéthylène haute densité	19,5 g	50 pièces	A020347	**€ 54,75**
500 mL	77 mm	146 mm	20 mm	Polyéthylène haute densité	29,5 g	50 pièces	A020348	**€ 79,50**
1000 mL	86 mm	227 mm	42 mm	Polyéthylène haute densité	50 g	30 pièces	A020318	**€ 51,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

CAISSE-CARTON SIMPLE CANNELURE



A l'unité à partir de
€ 0,36
A067778

Simple cannelure

Manutan EXPERT

Caisse carton recyclée - Simple cannelure - Petite cannelure - Manutan Expert

- Caisse carton multi-usages solide : petite cannelure,
- Bonne résistance à l'éclatement et aux compressions verticales.
- Carton de faible sensibilité à l'humidité et écarts de température.

▲Livrée à plat.

Cannelure : Simple cannelure - **Matériau** : Carton kraft - **Norme** : LNE - **Qualité (Poids)** : 10 kg

Longueur intérieure	Largeur intérieure	Hauteur intérieure	Lot de		
140 mm	90 mm	80 mm	50 pièces	A037357	€ 30,25
160 mm	120 mm	110 mm	25 pièces	A067778	€ 10,69
180 mm	130 mm	120 mm	25 pièces	A037423	€ 14,65
200 mm	140 mm	140 mm	25 pièces	A068405	€ 12,49
200 mm	200 mm	110 mm	25 pièces	A067805	€ 10,69
250 mm	180 mm	150 mm	25 pièces	A067777	€ 18,29
250 mm	250 mm	250 mm	25 pièces	A037342	€ 35,75
260 mm	200 mm	180 mm	25 pièces	A068393	€ 18,69
300 mm	200 mm	175 mm	25 pièces	A067786	€ 20,25
300 mm	250 mm	200 mm	25 pièces	A067784	€ 27,50
300 mm	300 mm	300 mm	25 pièces	A068356	€ 37,90
310 mm	220 mm	100 mm	25 pièces	A067787	€ 21,25
350 mm	220 mm	200 mm	25 pièces	A037392	€ 26,-
350 mm	230 mm	250 mm	25 pièces	A067806	€ 26,-
350 mm	350 mm	350 mm	25 pièces	A068355	€ 54,75
400 mm	300 mm	160 mm	25 pièces	A037395	€ 33,-
400 mm	300 mm	200 mm	25 pièces	A067825	€ 28,50
430 mm	300 mm	330 mm	25 pièces	A067804	€ 39,75
450 mm	280 mm	150 mm	25 pièces	A068394	€ 29,90
450 mm	310 mm	240 mm	25 pièces	A067827	€ 39,90
550 mm	350 mm	330 mm	25 pièces	A068280	€ 65,25

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France



fond renforcé

Simple cannelure

Caisse semi-automatique - Simple cannelure

- Caisse préformée pour dépliement ultra-rapide.
- Solide avec fond double épaisseur.
- Caisse carton à poignées latérales.

Cannelure : Simple cannelure - **Matériau** : Carton kraft - **Qualité** : 20 kg - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 90 %

Vendu par lot de : 30 pièces

Longueur intérieure	Largeur intérieure	Hauteur intérieure		
392 mm	292 mm	184 mm	A028660	€ 60,75
492 mm	392 mm	284 mm	A028661	€ 102,75
592 mm	392 mm	284 mm	A028662	€ 119,90

Délai en temps réel sur manutan.fr



PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France

Simple cannelure

Caisse de déménagement - Simple cannelure - À poignée

- Caisse de déménagement avec poignées latérales.

Modèle : À poignée - **Cannelure** : Simple cannelure - **Matériau** : Carton kraft - **Qualité** : GC20 - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 70 %

Longueur intérieure	Largeur intérieure	Hauteur intérieure	Lot de		
350 mm	275 mm	300 mm	20 pièces	A038930	€ 45,50
480 mm	320 mm	360 mm	20 pièces	A037376	€ 51,25
550 mm	350 mm	350 mm	10 pièces	A038939	€ 38,25

Délai en temps réel sur manutan.fr

L'unité
€ 0,04
A030776

Fabriqué en France



10 ans

Manutan EXPERT

Pochette porte-documents - « Document ci-inclus » - Manutan Expert

- Pochette matériau plastique transparent intégral.
- Bandeau signalétique fond rouge, écriture noire.
- Film supérieur polyéthylène traité corona 1 face.
- Dos kraft blanc siliconé entièrement autoadhésif.
- Pochette d' excellente adhérence tous supports.


Message : Document ci-inclus - **Coloris** : Transparent - **Fond coloris** : Rouge - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 %

Largeur utile	Hauteur utile	Épaisseur	Lot de		
130 mm	120 mm	30 µm	1000 pièces	A030776	€ 42,75
162 mm	120 mm	30 µm	1000 pièces	A030777	€ 53,50
228 mm	120 mm	30 µm	1000 pièces	A030778	€ 67,75
228 mm	165 mm	30 µm	1000 pièces	A030779	€ 106,90
315 mm	240 mm	35 µm	500 pièces	A030780	€ 59,75

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France



Simple cannelure

Caisse carton Éco - Simple cannelure - Petite cannelure

- Caisse carton multi-usages petite cannelure.

Cannelure : Simple cannelure - **Longueur intérieure** : 592 mm - **Largeur intérieure** : 392 mm - **Matériau** : Carton kraft - **Norme** : LNE - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 90 %

Vendu par lot de : 20 pièces

Hauteur intérieure		
284 mm	A235756	€ 44,50
384 mm	A235757	€ 50,75

Délai en temps réel sur manutan.fr

A l'unité à partir de
€ 9,50
A128067



Triple cannelure

Manutan EXPERT

Caisse américaine recyclée - Triple cannelure - Par lot de 5 - Manutan Expert

- Carton triple cannelure antichoc et antiperforation.
- Très robuste : très bonne résistance à la compression verticale.
- Caisse carton américaine résistante au gerbage.
- Idéale pour le transport aérien et maritime.

Cannelure : Triple cannelure - **Longueur intérieure** : 500 mm - **Largeur intérieure** : 400 mm - **Hauteur intérieure** : 400 mm - **matériau** : Carton kraft - **Qualité (Poids)** : 100 kg - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 90 %

Vendu par lot de : 5 pièces

Remise par quantité	-	- 10 %	- 15 %
Le lot	1 - 4	5 - 9	10 +
A128067	**€ 55,90**	**€ 50,31**	**€ 47,51**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France



Double cannelure

Caisse - Double cannelure

- Bonne tenue au gerbage.
- Caisse carton avec rabats.
- Adhérence parfaite des rubans adhésifs.
- Résistance à l'écartement.
- Format palettisable.

Cannelure : Double cannelure - **Norme** : LNE - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 90 %

Longueur intérieure	Largeur intérieure	Hauteur intérieure	Capacité	Lot de		
388 mm	288 mm	126 mm	16 L	20 pièces	A037443	**€ 33,50**
388 mm	288 mm	176 mm	21 L	20 pièces	A037442	**€ 37,25**
388 mm	288 mm	276 mm	32 L	20 pièces	A037441	**€ 43,50**
588 mm	388 mm	226 mm	55 L	20 pièces	A037440	**€ 55,90**
588 mm	388 mm	276 mm	65 L	10 pièces	A037439	**€ 31,50**
988 mm	588 mm	476 mm	280 L	5 pièces	A037437	**€ 49,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 1,09
AC39465



Manutan EXPERT

Adhésif silencieux transparent - Longueur 66 m - Manutan Expert

- Adhésif polypropylène à déroulement sans bruit.
- Excellente résistance au vieillissement.
- Utilisable avec tous les dérouleurs manuels et les machines classiques.
- Equilibre optimal entre le tack et une grande résistance au cisaillement.
- Apporte une fermeture immédiate après application.

Matériau : Polypropylène - **Largeur** : 48 mm - **Longueur** : 66 m - **Coloris** : Transparent - **Silencieux** : oui

Support épaisseur		
28 µm	AC39464	**€ 1,85**
35 µm	AC39465	**€ 1,09**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France

A l'unité à partir de
€ 0,55
A067808



Double cannelure

Manutan EXPERT

carton recyclée - Double cannelure - Manutan Expert

- Caisse carton américaine robuste : double cannelure force qualité BC.
- Haute résistance aux chocs, à l'éclatement, aux compressions verticales.
- Carton kraft de faible sensibilité à l'humidité, aux écarts de température.

▲ Caisse carton est livrée à plat.

Cannelure : Double cannelure - **Qualité (Poids)** : 30 kg - **Norme** : LNE

Longueur intérieure	Largeur intérieure	Hauteur intérieure	Capacité	Lot de		
200 mm	140 mm	140 mm	3,9 L	20 pièces	A067808	**€ 13,05**
300 mm	200 mm	200 mm	12 L	20 pièces	A235762	**€ 33,25**
350 mm	260 mm	165 mm	15 L	20 pièces	A235764	**€ 34,25**
400 mm	400 mm	400 mm	64 L	10 pièces	A067835	**€ 41,-**
500 mm	300 mm	300 mm	45 L	20 pièces	A235767	**€ 63,-**
500 mm	400 mm	400 mm	80 L	10 pièces	A068385	**€ 40,50**
600 mm	400 mm	400 mm	96 L	10 pièces	A068361	**€ 38,-**
800 mm	500 mm	500 mm	200 L	5 pièces	A067846	**€ 42,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France



modèle C avec coiffe

Caisse carton – Simple et double cannelure

- Bonne tenue au gerbage.
- Caisse carton sans rabat.
- Adhérence parfaite des rubans adhésifs.
- Résistance à l'écartement.
- Format palettisable.

▲ Caisse carton vendu sans couvercle.

Norme : LNE - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 90 %


Longueur intérieure	Largeur intérieure	Hauteur intérieure	Cannelure	Capacité	Lot de		
288 mm	188 mm	78 mm	Simple cannelure	5,4 L	50 pièces	A037400	**€ 36,75**
288 mm	188 mm	113 mm	Simple cannelure	7,5 L	20 pièces	A037412	**€ 14,45**
288 mm	188 mm	188 mm	Simple cannelure	12 L	20 pièces	A037410	**€ 18,55**
388 mm	288 mm	138 mm	Double cannelure	18 L	20 pièces	A037409	**€ 27,25**
388 mm	288 mm	188 mm	Double cannelure	24 L	20 pièces	A037408	**€ 25,25**
388 mm	288 mm	288 mm	Double cannelure	54 L	20 pièces	A037406	**€ 41,-**
588 mm	388 mm	188 mm	Double cannelure	48 L	20 pièces	A037405	**€ 44,50**
588 mm	388 mm	288 mm	Double cannelure	72 L	20 pièces	A037403	**€ 50,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France

Nouveau

€ 55,25
AC43194



Manutan EXPERT

Feuillard polypropylène - Manutan Expert

- Le cerclage en polypropylène est un bon choix pour les applications légères et moyennes.
- Conçu pour les paquets, les liasses, les journaux et les magazines.
- Protection supplémentaire pour les marchandises fragiles et de valeur.
- Solution économique pour la sécurité de la logistique et du transport.

Largeur : 12 mm - **Épaisseur** : 0,6 mm

Longueur	Résistance	Mandrin Ø	Coloris		
2000 cm	180 kg	406 mm	Bleu	AC43191	**€ 59,50**
2000 cm	200 kg	406 mm	Noir	AC43192	**€ 59,50**
1800 cm	220 kg	406 mm	Noir	AC43193	**€ 56,75**
3000 cm	118 kg	200 mm	Bleu	AC43194	**€ 55,25**
3000 cm	148 kg	200 mm	Bleu	AC43195	**€ 62,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr

CAISSE-PALETTE CARTON

Fabriqué en France

PRODUIT RESPONSABLE



L'unité
€ 38,50
A106422

Double cannelure



Manutan EXPERT

Caisse-conteneur antichoc pour palette - Double cannelure - Manutan Expert

- Caisse-conteneur kraft résistante au gerbage.
- Double cannelure antichoc et anti perforation.
- Robuste : grande résistance à la compression verticale.
- À poser et agrafer ou cercler sur une palette pour solidarisation de l'ensemble.
- Choix de conteneur sans ou avec abattant de chargement pour faciliter le remplissage.

▲Attention, livrée à plat.

Cannelure : Double cannelure - **Matériau** : Carton - **Coloris** : Havane - **Norme** : LNE

Longueur intérieure	Largeur intérieure	Hauteur intérieure	Longueur extérieure	Largeur extérieure	Hauteur extérieure	Lot de		
1180 mm	780 mm	900 mm	1186 mm	786 mm	900 mm	1 pièce	A106422	**€ 38,50**
1180 mm	990 mm	900 mm	1186 mm	986 mm	900 mm	1 pièce	A106421	**€ 42,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en Allemagne



Double cannelure



INKA PRESSWOOD PALLETS

Caisse-palette PW - Double cannelure

- Ouverture sur le côté : chargement plus facile.
- Palette sans clous ni vis pour plus de sécurité.
- Montage simple et rapide sans cerclage.
- Boîte sur palette légère et réutilisable.
- Excellente protection des produits.

> Composition :
- 1 palette bois aggloméré hauteur 120 mm
- 1 caisse carton double cannelure avec 4 clips de fermeture

Cannelure : Double cannelure - **Norme** : ISPM 15 - **Produit recyclé** : 25 %

Modèle	Longueur intérieure	Largeur intérieure	Hauteur intérieure	Longueur extérieure	Largeur extérieure	Hauteur extérieure		
PWB635	780 mm	580 mm	750 mm	800 mm	600 mm	750 mm	A069277	**€ 45,25**
PWB850	1180 mm	780 mm	597 mm	1200 mm	800 mm	550 mm	A069278	**€ 64,50**
PWB870	1180 mm	780 mm	770 mm	1200 mm	800 mm	770 mm	A069279	**€ 69,-**
PWB810	1180 mm	780 mm	1070 mm	1200 mm	800 mm	1070 mm	A069280	**€ 82,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Triple cannelure

Caisse-conteneur pour palette - Triple cannelure

- Caisse-conteneur robuste pour une protection maximale.
- Carton kraft triple cannelure antichoc et antiperforation.
- Grande résistance au gerbage et à la compression verticale.
- À poser et agrafer ou cercler sur palette pour solidariser l'ensemble.
- Stockage à plat gain de place: 70 caisses-conteneurs = 2 m de hauteur.

Cannelure : Triple cannelure - **Longueur intérieure** : 1190 mm - **Longueur extérieure** : 1200 mm - **Hauteur extérieure** : 900 mm - **Matériau** : Carton kraft - **Coloris** : Havane - **Qualité** : 3.1 - **Norme** : LNE

A106420	**€ 46,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Boîte d'expédition carton - Éco - Havane

Standard carton recyclé



€ 39,75

A235794









Commandez-moi !

Longueur utile : 350 mm - **Largeur utile** : 220 mm - **Hauteur utile** : 130 mm - **Longueur hors tout** : 356 mm - **Largeur hors tout** : 226 mm - **Hauteur hors tout** : 136 mm - **Coloris** : Havane - **Norme** : LNE - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 100 %

Vendu par lot de : 50 pièces

EMBALLAGE D'EXPÉDITION

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en UE



Tube d'expédition cylindrique

- Tube à fermeture rapide par embout plastique.
- Ouverture facile par languette de préhension.

Matériau : Carton kraft - **Coloris** : Havane - **Emballage recyclé** : 60 % - **Produit recyclé** : 95 %

Ø utile	Longueur utile	Longueur hors tout	Lot de		
70 mm	975 mm	1000 mm	24 pièces	A027111	**€ 63,50**
70 mm	845 mm	870 mm	24 pièces	A027110	**€ 46,50**
60 mm	605 mm	630 mm	24 pièces	A027109	**€ 34,25**
60 mm	425 mm	450 mm	24 pièces	A027108	**€ 38,25**
50 mm	425 mm	450 mm	44 pièces	A027107	**€ 52,75**
50 mm	305 mm	330 mm	44 pièces	A027106	**€ 41,25**
40 mm	215 mm	240 mm	51 pièces	A027105	**€ 50,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France



Simple cannelure

Étui-fourreau d'expédition - Intérieur mousse

- Étui-fourreau double protection intérieure et extérieure.
- Boîte capitonnée de 2 plaques mousse non abrasive.
- Gaine de carton kraft ondulé haute résistance.

Coloris : Havane - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 80 %

Vendu par lot de : 50 pièces

Longueur utile	Largeur utile	Hauteur utile	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Hauteur hors tout		
200 mm	140 mm	60 mm	200 mm	140 mm	60 mm	A028670	**€ 114,-**
240 mm	230 mm	80 mm	240 mm	230 mm	80 mm	A028666	**€ 145,50**
300 mm	220 mm	80 mm	300 mm	220 mm	80 mm	A028667	**€ 169,50**
350 mm	280 mm	80 mm	350 mm	280 mm	80 mm	A028668	**€ 239,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Double cannelure

Étui d'expédition carton Sécuripack - Intérieur mousse

- Emballage ultra-performant à fort pouvoir d'absorption de chocs.
- Haute résistante mécanique notamment au gerbage.
- Fourreau carton à plaques rainées avec intérieur mousse.
- Poche de rétention interne avec absorbant inerte.
- Étui d'expédition de système breveté, modèle déposé.

▲Livré monté, prêt à l'emploi.

Coloris : Havane - **Norme** : UN X Groupe I - **Groupe** : I (grand danger) - **Norme UN Transport** : oui - **Capacité gerbage maxi** : 40 kg

Longueur utile	Largeur utile	Hauteur utile	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Hauteur hors tout	Capacité		
130 mm	130 mm	215 mm	130 mm	130 mm	215 mm	0,25 L	A028613	**€ 39,75**
180 mm	180 mm	315 mm	180 mm	180 mm	315 mm	0,5 L	A028614	**€ 43,75**
212 mm	212 mm	300 mm	212 mm	212 mm	300 mm	1 L	A028615	**€ 62,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Simple cannelure

Étui d'expédition format livre - Éco

- Solide boîte d'expédition en carton kraft havane.
- Structure spécialement adaptée aux formats livre.

Hauteur utile : 60 mm - **Coloris** : Havane

Vendu par lot de : 50 pièces

Longueur utile	Largeur utile		
240 mm	180 mm	A028645	**€ 26,75**
310 mm	220 mm	A028646	**€ 38,25**
330 mm	250 mm	A028647	**€ 46,25**
430 mm	310 mm	A028648	**€ 62,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

1 an

JoviPack

Pochettes matelassées de bulles - Kraft - 100 pièces

- Pochettes matelassées de film à bulles Jovimail.
- Idéal pour l'envoi de vos produits fragiles .
- Frais postaux réduits avec pochettes plus légères qu'un carton.
- Amortissement des chocs garanti.

> Cartons de 100 pochettes.

Coloris : Marron - **Avec fenêtre** : non - **Grammage** : 70 g/m² - **Intérieur matériau** : Polyéthylène - **Licence FSC** : oui - **Produit recyclé** : 80 %

Vendu par lot de : 100 pièces

Largeur	Largeur utile	Hauteur	Hauteur utile		
15 cm	14 cm	21 cm	20 cm	A978236	**€ 19,25**
18 cm	17 cm	26 cm	25 cm	A978237	**€ 21,75**
22 cm	21 cm	26 cm	25 cm	A978238	**€ 28,50**
24 cm	23 cm	33 cm	32 cm	A978239	**€ 40,50**
27 cm	26 cm	36 cm	35 cm	A978240	**€ 41,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France

1 an

JoviPack

Enveloppes matelassées papier - Jovipack

- Pochette matelassée Jovimail Kraft.
- Amortissement optimal.
- Matelassage de papier Kraft perforé en alvéole " nid d'abeille".
- 2 couches de papiers kraft brun (2 x 80gr/m²).
- 5 dimensions disponibles.

Épaisseur : 0,3 mm - **Coloris** : Marron - **Avec fenêtre** : non - **Grammage** : 125 g/m² - **Intérieur matériau** : Papier - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 70 %

Largeur	Largeur utile	Hauteur utile	Lot de		
16,5 cm	15 cm	20,8 cm	200 pièces	AB90401	**€ 42,-**
19,5 cm	18 cm	26 cm	200 pièces	AB90402	**€ 49,-**
23,5 cm	22 cm	26 cm	200 pièces	AB90403	**€ 59,-**
25,5 cm	24 cm	33 cm	100 pièces	AB90404	**€ 40,-**
28,5 cm	27 cm	36 cm	100 pièces	AB90405	**€ 43,-**
36,5 mm	35 mm	47 mm	100 pièces	AB90406	**€ 68,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France

JoviPack

Pochettes matelassées de bulles

- Enveloppe Jovimail ecobulle en polyètylène blanc matelassée de film à bulles.
- Film glissant pour insertion facile objets et documents.
- Imperméable, indéchirable
- Pochette à fermeture bande auto-adhésive.

Coloris : Blanc - **Avec fenêtre** : non - **Grammage** : 90 g/m² - **Intérieur matériau** : Polyéthylène

Largeur	Largeur utile	Hauteur	Hauteur utile	Lot de		
290 mm	270 mm	410 mm	360 mm	100 pièces	A468321	**€ 78,-**
260 mm	240 mm	380 mm	330 mm	100 pièces	A578590	**€ 38,90**
170 mm	150 mm	260 mm	210 mm	100 pièces	A030933	**€ 30,75**
200 mm	180 mm	310 mm	260 mm	100 pièces	A030934	**€ 45,50**
480 mm	460 mm	510 mm	470 mm	50 pièces	A230395	**€ 58,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr





Fabriqué en France

JoviPack

Pochettes matelassées de bulles - 100 pièces

- Enveloppe jovimail en kraft blanc matelassée de film à bulles ultra légère pour des coûts d'affranchissemnts réduits.
- Idéal pour envoyer vos produits fragiles.
- Film glissant pour une insertion facile d'objets et documents.
- Support papier lisse pour écriture souple et douce.
- Pochette à fermeture bande auto-adhésive.

Coloris : Blanc - **Avec fenêtre** : non - **Intérieur matériau** : Polyéthylène - **Licence FSC** : oui - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 60 %

Largeur utile	Hauteur utile	Grammage	Lot de		
180 mm	260 mm	72 g/m²	100 pièces	A027116	**€ 24,50**
220 mm	260 mm	72 g/m²	100 pièces	A027117	**€ 33,75**
150 mm	210 mm	72 g/m²	100 pièces	A027122	**€ 23,90**
350 mm	470 mm	72 g/m²	50 pièces	A886222	**€ 27,-**
300 mm	440 mm	72 g/m²	50 pièces	A886221	**€ 25,75**
240 mm	330 mm	79 g/m²	100 pièces	A465681	**€ 44,50**
270 mm	360 mm	79 g/m²	100 pièces	A465684	**€ 44,90**
220 mm	330 mm	79 g/m²	100 pièces	A465683	**€ 34,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en France

COUTEAU MULTIFONCTION ET DE SÉCURITÉ





Couteau de sécurité - 4 en 1 en magnésium - Grepin 2

- Idéal pour tout travail de manutention : dessangle, découpe, déchire et défilme.
- Une sécurité empêche la sortie de la lame de façon intempestive.
- Une sécurité oblige à ne travailler qu'une extrémité après l'autre.
- Couteau de sécurité en magnésium très résistant et robuste.
- Grande précision de coupe.

Lame rétractable : oui - **Usage alimentaire** : non - **Coupe profondeur** : 30 mm - **Longueur hors tout** : 180 mm - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A659996	**€ 36,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Couteau multifonction ergonomique - Cenon

- Couteau composite multifonction jetable.
- Sécurité totale : aucun contact entre les doigts et la lame.
- Forme ergonomique : préserve des troubles musculo-squelettiques.

▲Attention, couteau jetable, sans changement possible de lame. Livré sans cordon de portage, pensez au cordon-enrouleur Zicou.

Lame rétractable : non - **Usage alimentaire** : non - **Longueur hors tout** : 153 mm - **Coloris** : Orange

Lot de		
1 pièce	A015884	**€ 5,25**
10 pièces	AA89339	**€ 49,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Couteau de sécurité à gâchette Quairie – Lame à bout arrondi - Mure et Peyrot

- Idéal pour le travail de la manutention.
- Couteau de sécurité avec possibilité de régler la profondeur de coupe et verouiller la lame.
- Lame rétractable et réversible par ressort en inox.
- Changement de lame facile.
- Couteau de sécurité ergonomique, confort gestuel.

Lame rétractable : oui

Vendu par lot de : 10 pièces

A522683	**€ 164,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Couteau multifonction - Sofiac

- Déchire et coupe bande adhésive, sangle, film plastique.
- Couteau multifonction très robuste avec nez en acier.
- Corps résistant: matériau polyamide et fibre de verre.
- Aucun contact avec la lame lors de son utilisation.

> Composition : 1 couteau Sofiac, 1 lame acier.

▲Attention, livré avec une lame, pensez au réapprovisionnement. Livré sans cordon de portage, pensez au cordon-enrouleur Zicou.

Lame rétractable : non - **Longueur hors tout** : 179 mm - **Corps matériau** : Polyamide/fibre de verre - **Coloris** : Gris foncé|Jaune - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A015883	**€ 13,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Ergonomique

Fabriqué en Allemagne

martor

Couteau de sécurité - Secumax 350 - Martor

- Couteau de sécurité secumax 350 léger et ergonomique avec lame protégée en permanence.
- Pratique, le couteau permet de réaliser les travaux de déballage : films, cerclages et cartons, en toute sécurité pour l'utilisateur et les marchandises.
- Changement de lame innovant et sûr.

Lame rétractable : non - **Usage alimentaire** : non - **Coupe profondeur** : 6 mm - **Longueur hors tout** : 154 mm - **Corps matériau** : Plastique renforcé de fibres de verre - **Coloris** : Noir - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 92,2 % - **GS_BG Prufzert** : oui

Vendu par lot de : 10 pièces

A755445 — **€ 132,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Ergonomique

Fabriqué en Allemagne

martor

Couteau de sécurité - Secunorm 500 - Martor

- Couteau de sécurité secunorm 500 robuste avec manche ergonomique en aluminium et rétraction de lame semi-automatique.
- Adapté pour droitiers et gauchers, grâce à son curseur pouvant être actionné des deux côtés.
- Pratique, pour toutes les opérations de coupe courantes.

Lame rétractable : oui - **Usage alimentaire** : non - **Coupe profondeur** : 19 mm - **Longueur hors tout** : 143 mm - **Corps matériau** : Aluminium - **Coloris** : Gris - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 92,2 %

Vendu par lot de : 10 pièces

A755449 — **€ 187,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



PRODUIT RESPONSABLE

Ergonomique

Fabriqué en Allemagne

martor

Couteau de sécurité recyclé - Secumax 350 SE - Martor

- Le SECUMAX 350 SE permet de couper sûrement et efficacement les films, cerclages et cartons (jusqu'à double cannelure).
- La lame robuste et protégée en permanence permet de préserver l'utilisateur ainsi que les marchandises.
- Couteau léger et ergonomique, trouve sa place dans toutes les poches sans aucun risque.
- Le corps noir du manche est composé à 98% de plastique recyclé.
- Une lame est montée d'origine, une lame de rechange se trouve dans le manche.

Lame rétractable : non - **Usage alimentaire** : non - **Coupe profondeur** : 6 mm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 92 % - **GS_VPA** : oui - **Produit recyclé** : 98 %

AA68438 — **€ 13,79**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Couteau de sécurité à lame rétractable Ausonne 2 - Mure et Peyrot

MURE & PEYROT

€ 124,-

AA69828

- Couteau de sécurité en bi-matière à lame rétractable.
- Parfait pour les travaux de manutention, l'ouverture de cartons et d'emballages.
- La lame se rétracte automatiquement dès que le curseur est relâché.
- Livré avec une lame à bout arrondi, réversible pour une utilisation prolongée.
- Convient aussi bien aux droitiers qu'aux gauchers.
- Curseur antidérapant strié en bi-matière pour une meilleure prise en main.
- Équipé d'un coupe-lien intégré.
- Compatible avec l'enrouleur ZICOU.



Lame rétractable : oui - **Usage alimentaire** : non - **Coupe profondeur** : 25 mm - **Longueur hors tout** : 161 mm

Vendu par lot de : 10 pièces

Gants de manutention





Ergonomique

MURE & PEYROT

Couteau de sécurité- Multi-usage à lame rétractable Gemel 2 - Mure et Peyrot

- Couteau de sécurité à curseur et à lame rétractable.
- L'intérieur est en métal.
- Idéal pour ouvrir tout emballage.
- Sécurité au repos, la lame se bloque grâce à un verrou.

Lame rétractable : oui - **Usage alimentaire** : non - **Coupe profondeur** : 22 mm - **Longueur hors tout** : 148 mm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %

Vendu par lot de : 10 pièces

A870541 — **€ 105,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PENSEZ-Y !

Lame pour couteau de sécurité Secunorm 540 - Martor

€ 106,50

A755451

Vendu par lot de : 100 pièces

martor

Fabriqué en UE



SACHET PLASTIQUE

Manutan EXPERT

PRODUIT RESPONSABLE

L'unité
€ 0,09
A991277



Sachets zip Recyclés - Vert 100 µm – Manutan - Manutan Expert

- Sachet zip vert avec ouverture et fermeture par zip.
- Voile strié pour une meilleure prise en main.
- Sachet avec trou de suspension.
- Assure une protection importante des produits en les isolant de la poussière.

Épaisseur : 100 µm - **Matériau** : Polyéthylène - **Coloris** : Vert - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 30 %
Vendu par lot de : 100 pièces

Largeur	Hauteur		
100 mm	150 mm	A991277	**€ 9,45**
120 mm	180 mm	A991278	**€ 12,99**
150 mm	200 mm	A991279	**€ 15,25**
160 mm	230 mm	A991280	**€ 18,25**
220 mm	280 mm	A991281	**€ 26,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Manutan EXPERT

PRODUIT RESPONSABLE

L'unité
€ 0,08
A991272



Sachets zip recyclé - Vert transparent 50 µm - Manutan Expert

- Sachet zip vert avec ouverture et fermeture par zip.
- Voile strié pour une meilleure prise en main.
- Sachet avec trou de suspension.
- Assure une protection importante des produits en les isolant de la poussière.

Épaisseur : 50 µm - **Matériau** : Polyéthylène - **Coloris** : Vert - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 30 %
Vendu par lot de : 100 pièces

Largeur	Hauteur		
100 mm	150 mm	A991272	**€ 8,09**
120 mm	180 mm	A991273	**€ 9,69**
150 mm	200 mm	A991274	**€ 11,25**
160 mm	230 mm	A991275	**€ 14,-**
220 mm	280 mm	A991276	**€ 17,15**

Délai en temps réel sur manutan.fr

L'unité
€ 0,04
A128434



Lean



Manutan EXPERT

Sachets zip - Transparent 50 µm - Manutan Expert

- Ouverture et fermeture par zip.
- Voile strié pour une meilleure prise en main.
- Sachet avec trou de suspension.

Épaisseur : 50 µm - **Matériau** : Polyéthylène - **Coloris** : Transparent
Vendu par lot de : 1000 pièces

Largeur	Hauteur		
100 mm	150 mm	A128434	**€ 39,50**
120 mm	180 mm	A128436	**€ 47,75**
180 mm	250 mm	A128440	**€ 69,50**
220 mm	280 mm	A128442	**€ 90,50**
250 mm	350 mm	A128444	**€ 132,75**
350 mm	450 mm	A128445	**€ 172,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

L'unité
€ 0,02
A128446





Manutan EXPERT

Sachets zip - Bandes blanches 50 µm - Manutan Expert

- Ouverture et fermeture par zip.
- Voile strié pour une meilleure prise en main.
- Sachet avec trou de suspension.

Épaisseur : 50 µm - **Modèle** : bandes blanches - **Matériau** : Polyéthylène - **Coloris** : Transparent
Vendu par lot de : 1000 pièces

Largeur	Hauteur		
60 mm	80 mm	A128446	**€ 17,99**
80 mm	120 mm	A128448	**€ 37,25**
100 mm	150 mm	A128449	**€ 31,25**
120 mm	180 mm	A128450	**€ 37,25**
150 mm	200 mm	A128451	**€ 51,75**
160 mm	230 mm	A128452	**€ 60,25**
220 mm	280 mm	A128453	**€ 87,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

L'unité
€ 0,02
A682849





Manutan EXPERT

Sachets zip - Transparent 100 µm - Manutan Expert


- Ouverture facile grâce à la fermeture par zip.
- Voile strié pour une meilleure prise en main.
- Sachet avec trou de suspension.

Épaisseur : 100 µm - **Matériau** : Polyéthylène - **Coloris** : Transparent - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %
Vendu par lot de : 100 pièces

Largeur	Hauteur		
60 mm	80 mm	A682849	**€ 1,99**
80 mm	120 mm	A682845	**€ 3,75**
100 mm	150 mm	A682846	**€ 5,15**
120 mm	180 mm	A682847	**€ 7,15**
160 mm	220 mm	A682848	**€ 11,35**
350 mm	450 mm	A689756	**€ 48,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr

L'unité
€ 0,50
A886395



Manutan EXPERT

Sachets zip - Noir à bandes blanches 50 µm - Manutan Expert

- Ouverture et fermeture par zip.
- Voile strié pour une meilleure prise en main.
- Sachet avec trou de suspension.

Matériau : Polyéthylène - **Coloris** : Noir - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %
Vendu par lot de : 100 pièces

Largeur	Hauteur		
100 mm	150 mm	A886395	**€ 49,75**
120 mm	180 mm	A886396	**€ 63,25**
150 mm	200 mm	A886397	**€ 81,90**
160 mm	230 mm	A886398	**€ 95,90**
220 mm	280 mm	A886399	**€ 135,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

L'unité
€ 27,25
A027095

Fabriqué en France



Manutan EXPERT

Film à bulles - Ø 10 mm - 35 µ - Manutan Expert

- Films à bulles ultra-protecteur contre chocs, humidité et poussière.
- Souple, adaptable à toutes formes.
- Fariqué en France.

Bulle Ø : 10 mm - **Mandrin Ø** : 60 mm - **Matériau** : Polyéthylène - **Film ép.** : 35 µm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 10 %

Rouleau Ø	Rouleau largeur	Rouleau longueur	Lot de		
660 mm	500 mm	100 m	2 pièces	A027095	**€ 54,50**
660 mm	1000 mm	100 m	1 pièce	A027093	**€ 54,50**
740 mm	1500 mm	150 m	1 pièce	A027094	**€ 86,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France



JoviPack

hyper résistant, pour les produits fragiles ou très lourds

Film à grosses bulles - Ø 18 mm - 60 µm

- Film à grosses bulles avec la technologie barrière JoviCap.
- Film à grosses bulles permet un meilleur amortissement des chocs.
- Idéal pour protéger vos produits plus lourds.

Bulle Ø : 18 mm - **Rouleau Ø** : 725 mm - **Rouleau longueur** : 100 m - **Matériau** : Polyéthylène - **Film ép.** : 55 µm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Rouleau largeur	Lot de		
800 mm	2 pièces	A138546	**€ 91,75**
500 mm	2 pièces	A027097	**€ 85,50**
1000 mm	1 pièce	A027098	**€ 85,50**
1500 mm	1 pièce	A027099	**€ 129,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France





JoviPack

Film à bulles barrière & gain de place Ø 10 mm - 35 µm

- Film à bulles nouvelle génération permet un gain de place innovant grâce à la technologie barrière JoviCap qui permet d'utiliser moins de matière première et la forme conique de ses bulles lui permet un gain de place d'environ 30%.
- Se déchire à la main pour une meilleure sécurité.

Bulle Ø : 10 mm - **Matériau** : Polyéthylène - **Film ép.** : 35 µm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 10 %

Rouleau largeur	Rouleau longueur	Lot de		
500 mm	50 m	3 pièces	A138551	**€ 30,75**
500 mm	100 m	3 pièces	A138547	**€ 59,50**
1000 mm	220 m	1 pièce	A138549	**€ 84,90**
500 mm	150 m	1 pièce	A106103	**€ 75,-**
750 mm	150 m	1 pièce	A106105	**€ 63,25**
1000 mm	150 m	1 pièce	A106104	**€ 75,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Manutan EXPERT

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France

L'unité
€ 25,95
A783943



Film à bulles translucide recyclé - Ø 10 mm - Manutan Expert

- Film à bulles recyclé est idéal pour protéger vos produits avec un amortissements des chocs optimums.
- Petit rouleau permet de gagner un gain de place, une optimisation du transport et donc du bilan carbone.
- La technologie du film barrière JoviCap permet l'utilisation de moins de matières premières fossiles tout en gardant un qualité d'amortissement des chocs optimums.

Bulle Ø : 10 mm - **Rouleau Ø** : 550 mm - **Rouleau longueur** : 100 m - **Matériau** : Polyéthylène - **Film ép.** : 0,035 mm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 50 %

Rouleau largeur	Poids	Lot de		
500 mm	3,2 kg	2 pièces	A783943	**€ 51,90**
1000 mm	3,2 kg	1 pièce	A783944	**€ 51,90**
1500 mm	4,7 kg	1 pièce	A783945	**€ 80,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France



JoviPack

Film à très grosses bulles - Ø 32 mm - 70 µm

- Film à très grosses bulles avec la technologie barrière JoviCap.
- Film à bulle à très grosses bulles permet un amortissemnt maximum des chocs.
- Idéal pour protéger vos produits fragiles et lourds.

Bulle Ø : 32 mm - **Rouleau Ø** : 800 mm - **Rouleau longueur** : 50 m - **Matériau** : Polyéthylène - **Film ép.** : 70 µm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Rouleau largeur	Lot de		
500 mm	2 pièces	A030928	**€ 80,75**
1200 mm	1 pièce	A030929	**€ 85,25**
1500 mm	1 pièce	A030930	**€ 100,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en UE





JoviPack

Film mousse en rouleau

- Film haute densité avec mousse légère polyéthylène technologie Cell-Aire.
- Excellente protection de surface avec mousse fine et douce anti-rayure.
- Très souple, très malléable, enveloppe toutes formes et sortes d'objet.
- Imperméable, protège de l'humidité, de l'eau et aussi de la poussière.
- Film mousse imputrescible pour l'emballage, sans risque de toxicité.


Rouleau Ø : 800 mm - **Matériau** : Mousse polyéthylène - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Épaisseur	Rouleau longueur	Rouleau largeur		
1 mm	500 m	1000 mm	A006787	**€ 170,-**
2 mm	250 m	1000 mm	A006788	**€ 171,-**
2 mm	250 m	1600 mm	A009486	**€ 295,-**
3 mm	175 m	1000 mm	A009485	**€ 153,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PAPIER DE PROTECTION ET CARTON ONDULÉ

Fabriqué en France



€ 65,25
A016051

Manutan EXPERT

Papier kraft - Naturel - Rouleau - 70 g/m² - Manutan Expert

- Papier kraft robuste, résistant et multifonction.
- Fabriqué à partir de fibres vierges.
- Antistatique, permet d'éviter les dépôts poussiéreux.
- Destiné à l'emballage de tous types de produits.
- Aspect brillant.

Conditionnement : Rouleau - **Longueur** : 300 m - **Rouleau Ø** : 200 mm - **Coloris** : Havane - **Grammage** : 70 g/m² - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 5 %

Largeur	Poids		
50 cm	12 kg	A016051	€ 65,25
65 cm	14 kg	A016049	€ 68,90
100 cm	24 kg	A016048	€ 107,90
120 cm	28 kg	A017698	€ 141,-
140 cm	33 kg	A017699	€ 169,90

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France



€ 53,50
A016050

Manutan EXPERT

Papier kraft - Naturel - Rouleau - 90 g/m² - Manutan Expert

- Papier kraft robuste, résistant et multifonction.
- Fabriqué à partir de fibres vierges.
- Antistatique, permet d'éviter les dépôts poussiéreux.
- Destiné à l'emballage de tous types de produits.
- Aspect brillant.

Conditionnement : Rouleau - **Longueur** : 250 m - **Rouleau Ø** : 200 mm - **Coloris** : Havane - **Grammage** : 90 g/m² - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 5 %

Largeur	Poids		
100 cm	24 kg	A016047	€ 109,50
50 cm	12 kg	A016050	€ 53,50
120 cm	28 kg	A017700	€ 136,25
140 cm	33 kg	A017701	€ 154,75

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France



€ 49,-
A017707

Manutan EXPERT

Papier kraft - Recyclé - Manutan Expert

- Assure la protection de vos colis.
- Papier très résistant.

Conditionnement : Rouleau - **Longueur** : 300 m - **Rouleau Ø** : 200 mm - **Coloris** : Havane - **Grammage** : 72 g/m² - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 100 %

Largeur	Poids		
50 cm	11 kg	A017707	€ 49,-
100 cm	22 kg	A017702	€ 95,-
120 cm	26 kg	A017703	€ 113,-
140 cm	38 kg	A017704	€ 128,50

Délai en temps réel sur manutan.fr

Manutan EXPERT

Fabriqué en France



€ 89,-
A016053

Manutan EXPERT

Lot de 500 feuilles papier kraft - Manutan Expert

- Haute résistance à l'éclatement et à la déchirure.
- Surface antistatique pour éviter les dépôts poussiéreux sur vos objets.
- Fabriqué à partir de fibres vierges.
- Destiné à l'emballage de tous types de produits.
- Aspect brillant.

Conditionnement : Feuille - **Matériau** : Papier kraft - **Coloris** : Havane - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 5 %

Largeur	Longueur	Grammage	Modèle	Poids		
65 cm	1 m	72 g/m²	Pack de 500 feuilles	12 kg	A016053	€ 89,-

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France



€ 33,75
A015917

Manutan EXPERT

Carton ondulé - Manutan Expert

- Matériau économique et malléable.
- Carton résistant à la perforation.
- Ondulation amortisseur de chocs.
- Emballage optimal, simple à utiliser.
- Diamètre du rouleau 5 cm.

Conditionnement : Rouleau - **Matériau** : Carton - **Longueur** : 50 m - **Coloris** : Havane - **Grammage** : 365 g/m² - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 100 %

Largeur	Poids		
50 cm	9 kg	A015917	€ 33,75
60 cm	11 kg	A015918	€ 39,75
80 cm	15 kg	A017708	€ 50,75
100 cm	18 kg	A015919	€ 63,25
120 cm	22 kg	A015920	€ 73,25
140 cm	25 kg	A015921	€ 81,90

Délai en temps réel sur manutan.fr

L'unité
€ 1,17
A172951



Adhésif polypropylène - Hot Melt - Manutan Expert

- Ruban adhésif polypropylène à déroulement rapide.
- Adhérence instantanée même sur les cartons recyclés.

Matériau : Polypropylène - **Support épaisseur** : 0,045 mm - **Largeur** : 48 mm - **Silencieux** : non
Vendu par lot de : 36 pièces

Longueur	Coloris		
66 m	Marron	A172951	€ 42,25
100 m	Marron	A172950	€ 71,-
66 m	Transparent	A172948	€ 43,25
100 m	Transparent	A172949	€ 64,25

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en Italie

Adhésif biosourcé Tesa - 60400

- Fort pouvoir adhésif.
- Fabrication sans solvant.
- Excellents résultats sur cartons recyclés.
- Fermeture de cartons de poids moyen (15 - 30kg).
- Teneur totale en carbone biosourcé de 98%.
- Le matériau choisi pour le support est un acide polylactique fréquemment nommé PLA.
- Le PLA est composé à 100% de matières renouvelables, telles que l'amidon de maïs, les racines de tapioca ou la canne à sucre.

Support épaisseur : 10 mm - **Largeur** : 50 mm - **Longueur** : 66 m - **Coloris** : Blanc/noir - **Allongement à la rupture** : 185 % - **Silencieux** : non - **Produit recyclé** : 100 %

A870115	€ 11,29

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en Italie



FSC

Adhésif papier kraft Tesa - 4313

- Excellent pouvoir adhésif sur tous types de carton.
- Allongement important pour absorption des chocs.
- Adhésif papier kraft très souple et très résistant.

▲Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Support épaisseur : 107 µm - **Largeur** : 50 mm - **Longueur** : 50 m - **Coloris** : Havane - **Masse adhésive** : Hot Melt - **Allongement à la rupture** : 8 % - **Silencieux** : non - **Licence FSC** : oui - **Produit recyclable** : Oui - 100 %
Vendu par lot de : 36 pièces

A027199	€ 229,-

Délai en temps réel sur manutan.fr



Adhésif polypropylène Tesa - 4089 - Transparent

- Adhérence rapide et fiable.
- Utilisable sur de nombreux supports.
- Adhésif facile à manipuler.

Matériau : Polypropylène - **Support épaisseur** : 28 µm - **Coloris** : Transparent - **Allongement à la rupture** : 145 % - **Silencieux** : non

Largeur	Longueur	Lot de		
48 mm	100 mm	6 pièces	A030699	€ 24,25
48 mm	100 mm	36 pièces	A030695	€ 121,25
50 mm	66 m	36 pièces	A027193	€ 101,50
75 mm	100 m	24 pièces	A030701	€ 133,50

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en Italie



Ruban adhésif en polyester recyclé 60412 -Transparent -Tesa

- Ruban adhésif Tesa 60412 doté d'un support solide et résistant à l'abrasion avec d'excellentes propriétés de résistance aux frottements et à l'usure.
- Support PET solide, résistant à la déchirure et à la perforation.
- Masse adhésive acrylique polyvalente à base d'eau.
- Déroulement doux et silencieux.

Coloris : Transparent - **Silencieux** : non - **Produit recyclé** : 90 %

AA91086	€ 4,55

Délai en temps réel sur manutan.fr



Ruban adhésif papier Box Lock™ Scotch®

- Le ruban d'emballage papier Box Lock™ Scotch® a la propriété puissante d'une adhérence extrême pour garantir que les paquets restent bien fermés.
- Fabriqués à 45 % avec des matériaux bio, le ruban, sa bague et l'étiquette d'emballage sont recyclables après utilisation.

Silencieux : non
Vendu par lot de : 8 pièces

AA50286	€ 48,25

Délai en temps réel sur manutan.fr

PISTOLET À COLLE

Fabriqué au Royaume-Uni



MARSH

Pistolet à colle TEC 806

- Pistolet à colle professionnel très léger pour usage intensif.
- Montée en température très rapide : 3 minutes.
- Profil très effilé pour excellente visibilité et précision accrue.
- Pistolet à colle avec témoin lumineux et interrupteur On/Off.
- Grand confort : poignée pleine main et levier gachette ajustable.

Pour bâton de colle Ø : 12 mm - **Capacité d'extrusion** : 1800 g/h - **Buse Ø** : 1,2 mm - **Puissance mini** : 30 W - **Puissance maxi** : 250 W - **Tension** : 110-250 V - **Poids** : 0,45 kg - **Modèle** : TEC 808

A128020 **€ 154,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Pistolet à colle TEC 808 sans fil

- Pistolet à colle professionnel robuste et léger.
- Fonctionne avec une batterie rechargeable en lithium.
- Pratique, ne dispose pas de câble électrique, il est portatif.
- Profil effilé procurant une très bonne visibilité et une très grande précision pour la dépose de colle.

Pour bâton de colle Ø : 12 mm - **Température de chauffe** : 195 °C - **Poids** : 930 g - **Modèle** : TEC 808

A886780 **€ 789,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Rapid

Pistolet à colle EG313 - Rapid

- Pistolet à colle interchangeable
- Gâchette ergonomique 4-doigts

Pour bâton de colle Ø : 12 mm - **Poids** : 0,700 kg

A903696 **€ 74,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Rapid

Pistolet air chaud électrique R2200-E et accessoires - Rapid

- Pistolet air chaud électrique avec débits d'air et températures, système de chauffe en céramique, régulation électronique de puissance, 3 réglages de débit d'air. Livré en coffret.

Poids : 2,14 kg

A903691 **€ 124,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en UE

Ergonomique



Agrafeuse manuelle - Rapid 13

- Puissance réglable.
- Agrafeuse à poignée rabattable.

Pour agrafe largeur : 10,6 mm - **Chargeur capacité (nb d'agrafes)** : 156 - **Longueur** : 180 mm - **Largeur** : 30 mm - **Hauteur** : 115 mm - **Poids** : 0,31 kg - **Matériau** : ABS - **Modèle** : Rapid 13 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %

A012538 — **€ 31,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Ergonomique



Agrafeuse R64 - Rapid

- Force réglable, sans recul. Réglage maximum pour les longues agrafes ou les matériaux durs.
- Applications possibles pour l'isolation, moulures.

Pour agrafe largeur : 10,6 mm - **Longueur** : 280 mm - **Largeur** : 33 mm - **Hauteur** : 175 mm - **Poids** : 0,400 kg - **Matériau** : Plastique

A903693 — **€ 37,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Ergonomique



Agrafeuse-cloueuse manuelle ergonomique - Rapid Alu 940

- Agrafeuse-cloueuse nouvelle génération de technologie PowercurveTM brevetée.
- Design ergonomique pour bonne prise en main et meilleure dextérité dans l'usage.
- Utilisation facile : effort réduit de 65 % grâce à pression de gâchette plus souple.
- Force de frappe de 3 niveaux brevetée offrant le choix de la puissance déployée.
- Agrafeuse-cloueuse manuelle robuste avec un chargeur pleine bande tout acier.

▲Utilisez des agrafes fil plat n° 140 (6-14 mm) et des pointes n° 8 (15 mm).


Chargeur capacité (nb d'agrafes) : 84 - **Poids** : 600 g - **Matériau** : Aluminium / Acier - **Modèle** : Rapid Alu 940

A127208 — **€ 54,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Agrafe - Rapid 13 & 19

€ 15,45
A012542



PENSEZ-Y !



Ergonomique

Agrafeuse-cloueuse électrique R606 - Rapid

- Ajustement automatique de la force de frappe. Guide pour la pose de clips à lambris inclus.
- Système anti-rebond. Gâchette de sécurité.

Pour agrafe largeur : 6 mm - **Longueur** : 323 mm - **Largeur** : 80 mm - **Hauteur** : 235 mm - **Poids** : 3,535 kg - **Matériau** : Plastique, métal, électronique

A903688 — **€ 319,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Clous Galva 8 - Rapid

Vendu par lot de : 5000 pièces

€ 24,75
A903704



PENSEZ-Y !

FEUILLARD POLYPROPYLÈNE ET POLYESTER

€ 44,-
A579609



10 ans

Trousse cerclage PP bleu - Manutan Expert

- Logement boucles et dévidage dessus ou côté de boîte.
- Serrage du feuillard effectué par une tension manuelle.
- Maintien cerclage bien assuré par boucle autobloquante.
- Solution simple et économique, pratique, prête à l'usage.

> Composition :
- 1 bobine de feuillard polypropylène
- boucles plastique

Largeur : 12 mm - **Épaisseur** : 0,55 mm - **Longueur** : 600 m - **Nb de boucles** : 250 - **Résistance** : 136 kg - **Coloris** : Bleu - **Modèle** : Boîte distributrice - **Matériau** : Polypropylène

A579609	**€ 44,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

L'unité
€ 20,38
A604623



10 ans

Feuillard polypropyléne noir manuel - Manutan Expert

- Feuillard plastique souple, élastique, malléable.
- Épouse idéalement toutes formes d'emballage.
- Belle résistance aux variations de température.
- Scellement par chapes semi-ouvertes/ouvertes.
- Feuillard polypropylène de nature imputrescible.

▲Attention, livré sans chapes, pensez à les commander.

Mandrin Ø : 65 mm - **Coloris** : Noir - **Matériau** : Polypropyléne

Largeur	Épaisseur	Longueur	Résistance	Lot de		
15 mm	0,5 mm	1500 m	176 kg	2 pièces	A604622	**€ 101,25**
12 mm	0,6 mm	660 m	143 kg	4 pièces	A604623	**€ 81,50**
15 mm	0,6 mm	500 m	329 kg	4 pièces	A604624	**€ 116,75**
15 mm	0,5 mm	600 m	187 kg	4 pièces	A604625	**€ 91,25**
12 mm	0,5 mm	800 m	135 kg	4 pièces	A604626	**€ 91,25**
15 mm	0,6 mm	1000 m	239 kg	2 pièces	A604627	**€ 93,-**
12 mm	0,4 mm	2000 m	112 kg	2 pièces	A604628	**€ 88,-**
12 mm	0,6 mm	1500 m	135 kg	2 pièces	A604629	**€ 77,90**
12 mm	0,5 mm	1500 m	124 kg	2 pièces	A604630	**€ 74,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 119,50
A172916



PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en UE



10 ans

Feuillard polyester haute résistance - Manutan Expert

- Feuillard haute résistance à la rupture y compris dans les angles saillants.
- Faible allongement mais bonne absorption avec excellente élasticité.
- Insensible aux variations de température et à l'humidité.
- Feuillard polyester souple de manipulation aisée.
- Résistance à l'abrasion et à la corrosion.

> Bobine vendue à l'unité.

Mandrin Ø : 406 mm - **Bobine largeur** : 147 mm - **Coloris** : Vert - **Type** : Gaufré - **Température de stockage mini** : -10 °C - **Température de stockage maxi** : +70 °C - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 50 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 100 %

Largeur	Épaisseur	Longueur	Résistance		
12,5 mm	0,55 mm	2500 m	250 kg	A172918	**€ 123,50**
12,5 mm	0,6 mm	2500 m	300 kg	A172917	**€ 160,50**
15,5 mm	0,6 mm	1800 m	370 kg	A172916	**€ 119,50**
16 mm	0,8 mm	1200 m	550 kg	A172915	**€ 131,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 50,50
A579606



10 ans

Trousse cerclage textile - Manutan Expert


- Logement boucles et dévidage dessus ou côté de boîte.
- Serrage du feuillard effectué par une tension manuelle.
- Maintien cerclage bien assuré par boucle autobloquante.
- Solution simple et économique, pratique, prête à l'usage.

> Composition :
- 1 bobine de feuillard textile
- boucles plastique

Modèle : Boîte distributrice - **Coloris** : Blanc - **Feuillard épaisseur** : 0,55 mm - **Résistance** : 136 kg - **Poids** : 3,4 kg

Feuillard matériau	Feuillard largeur	Feuillard longueur	Nb de boucles		
J	16 mm	200 m	80	A579607	**€ 53,25**
Textile	13 mm	250 m	100	A579606	**€ 50,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Feuillard polypropylène en bobine

- Feuillard polypropylène souple, léger et imperméable.
- Malléable et adaptable à différentes formes de colis.
- Ruban utilisable avec ou sans dispositif de serrage.
- Fermeture : boucle plastique, chape métallique.
- Feuillard de grande résistance aux intempéries.

Épaisseur : 0,73 mm - **Longueur** : 2000 m - **Mandrin Ø** : 200 mm - **Conditionnement** : Bobine - **Matériau** : Polypropylène

Largeur	Résistance	Coloris		
13 mm	230 kg	Noir	A027239	**€ 137,50**
16 mm	300 kg	Gris	A027240	**€ 176,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr







Kit de cerclage mobile - Feuillard polyester

- Kit de cerclage complet et robuste pour feuillard ployester.
- Dévidoir à bac-outils de cerclage monté sur roues caoutchouc.
- Large disque acier pour support bobine compatible tous feuillards.
- Combiné manuel tendeur-sertisseur-coupeur, utilisable verticalement.

> Composition :
- 1 dévidoir mobile
- 2 bobines de feuillard polyester
- 1 combiné manuel tendeur-sertisseur OR4000
- 1000 chapes ORP

▲Attention, avec le combiné tendeur-sertisseur OR4000, utilisez des chapes semi-ouvertes ORP exclusivement.

Modèle : Dévidoir sur roulettes - **Feuillard matériau** : Polyester - **Feuillard largeur** : 16 mm - **Feuillard longueur** : 1800 m - **Feuillard épaisseur** : 0,6 mm - **Résistance** : 370 kg - **Poids** : 49,3 kg

A023710	**€ 1639,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 94,50
A172964

10 ans

Manutan EXPERT

Tendeur - Feuillard polypropylène - Manutan Expert

- Cerclage à plat, horizontal ou vertical.
- Tendeur pour feuillard polypropylène léger et robuste.

Pour feuillard : Polypropylène - **Pour feuillard largeur mini** : 9 mm - **Pour feuillard largeur maxi** : 19 mm - **Pour feuillard épaisseur mini** : 0,5 mm - **Pour feuillard épaisseur maxi** : 0,9 mm - **Poids** : 1,8 kg

A172964	**€ 94,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Nouveau

€ 80,90
AC43187

3 ans

Manutan EXPERT

Feuillard polyester haute résistance - Manutan Expert

- Les cerclages en polyester (PET), conçus pour la palettisation et l'unitisation de charges moyennes à lourdes, peuvent être appliqués à l'aide d'outils manuels ou d'équipements de cerclage.
- Plus léger d'environ 80 % que le cerclage en acier et dépourvu de bords vifs, ce feuillard est plus facile à manipuler que le feuillard en acier.

Épaisseur : 0,84 mm - **Mandrin Ø** : 406 mm - **Coloris** : Vert

Largeur	Longueur	Résistance		
16 mm	1500 cm	550 kg	AC43187	**€ 80,90**
14 mm	2500 cm	301 kg	AC43188	**€ 80,90**
15 mm	2000 cm	360 kg	AC43189	**€ 86,75**
13 mm	2500 cm	250 kg	AC43190	**€ 95,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Combiné manuel tendeur-sertisseur - Feuillards polypropylène

- Sertit, tend et coupe vos feuillards.
- Tension rapide grâce au cabestan démultiplié.
- Combiné simple à utiliser.

▲S'utilise avec des chapes semi-ouvertes SHD.

Pour feuillard : Polypropylène

Pour feuillard largeur mini	Pour feuillard largeur maxi	Poids		
12 mm	13 mm	3,45 kg	A016089	**€ 325,-**
15 mm	16 mm	3,3 kg	A016072	**€ 325,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Gants de manutention







ORGAPACK

Combiné tendeur-sertisseur OR 4000 - Feuillards polyester & polypropylène

- Sertit, tend et coupe le feuillard.
- Dévidoir de cerclage acier, robuste.
- Possibilité de cerclage position verticale.

▲Attention, utilisez des chapes semi-ouvertes ORP exclusivement.

Pour feuillard : Polypropylène, polyester - **Emballage recyclé** : 100 %

Pour feuillard largeur mini	Pour feuillard largeur maxi	Pour feuillard épaisseur mini	Pour feuillard épaisseur maxi		
12 mm	13 mm	0,4 mm	0,7 mm	A016073	**€ 1060,-**
15 mm	16 mm	0,5 mm	1 mm	A016071	**€ 1420,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Manutan EXPERT SELECTED WITH LOVE

9600 bonnes raisons de ne pas avoir tort.

Retrouvez plus de 9600 références au prix juste !

10 ANS La qualité avant tout

Des produits toujours disponibles

Un prix juste et compétitif



FEUILLARD TEXTILE ET ACIER

L'unité
€ 53,95
A604619



10 ans

Manutan EXPERT

Feuillard textile collé - carton de 2 bobines - Manutan Expert

- Feuillard léger et très maniable.
- Adapté à vos pièces de toutes formes.
- Imputrescible et résistant aux variations climatiques.
- Le liseré rouge permet d'identifier qu'il s'agit d'un feuillard renforcé.

▲S'utilise avec boucles en acier, tendeurs et sertisseurs simples. Vendu par lot de 2 bobines.

Conditionnement : Rouleau trancanné - **Coloris** : Blanc - **Température d'utilisation mini** : -40 °C - **Température d'utilisation maxi** : 80 °C - **Matériau** : Polyester

Vendu par lot de : 2 pièces

Largeur	Longueur	Résistance		
25 mm	500 m	1030 kg	A604612	**€ 155,50**
19 mm	500 m	758 kg	A604613	**€ 130,90**
16 mm	600 m	660 kg	A604614	**€ 127,25**
13 mm	750 m	540 kg	A604615	**€ 142,75**
19 mm	600 m	510 kg	A604619	**€ 107,90**
16 mm	850 m	440 kg	A604620	**€ 121,90**
13 mm	1100 m	370 kg	A604621	**€ 136,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

L'unité
€ 71,63
A604616



10 ans

Manutan EXPERT

Feuillard textile tissé - carton de 2 bobines - Manutan Expert

- Grande résistance à la rupture.
- Adapté à vos pièces de toutes formes.
- Feuillard insensible aux conditions climatiques.
- Matériau souple mais robuste, sans risques de fibrilles.
- Le liseré rouge permet d'identifier qu'il s'agit d'un feuillard renforcé.

▲S'utilise avec boucles en acier, tendeurs et sertisseurs simples.

Conditionnement : Rouleau trancanné - **Coloris** : Blanc - **Température d'utilisation mini** : -40 °C - **Température d'utilisation maxi** : 80 °C - **Matériau** : Polyester

Vendu par lot de : 2 pièces

Largeur	Longueur	Résistance		
19 mm	500 m	750 kg	A604608	**€ 172,75**
25 mm	500 m	1250 kg	A604609	**€ 151,25**
16 mm	600 m	620 kg	A604610	**€ 146,-**
13 mm	750 m	550 kg	A604611	**€ 178,50**
19 mm	600 m	580 kg	A604616	**€ 143,25**
16 mm	850 m	460 kg	A604617	**€ 185,75**
13 mm	1100 m	400 kg	A604618	**€ 178,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

L'unité
€ 0,05
A579603



10 ans

Manutan EXPERT

Boucle feuillard textile métal - Manutan Expert

- Boucle feuillard en métal adaptée aux importantes tensions du feuillard textile.
- Résistantes, les boucles maintiennent très bien le cerclage.
- Utilisation facile.

Matériau : Métal

Largeur	Lot de		
16 mm	1000 pièces	A579608	**€ 58,50**
13 mm	1000 pièces	A579603	**€ 51,75**
19 mm	1000 pièces	A579601	**€ 83,50**
32 mm	250 pièces	A579602	**€ 102,25**
25 mm	500 pièces	A579604	**€ 121,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en UE

10 ans

Manutan EXPERT

€ 71,25
A016063



Bobine feuillard acier - Galette - Manutan Expert

- Feuillard acier : tension ultra fiable sur la durée.
- Matériau d'une extrême résistance à la rupture.
- Feuillard en galette, non graisseux, anticorrosion.
- Bords arrondis pour une pose manuelle sécurisée.

▲Attention, pour un cerclage plus résistant à la corrosion, préférez le feuillard laqué noir.

Modèle : Galette - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Largeur	Épaisseur	Longueur	Résistance	Coloris	Poids		
13 mm	0,5 mm	300 m	520 kg	Bleu	17 kg	A016063	**€ 71,25**
13 mm	0,5 mm	340 m	520 kg	Noir	17 kg	A016060	**€ 83,75**
16 mm	0,5 mm	336 m	650 kg	Bleu	21 kg	A016064	**€ 79,90**
16 mm	0,5 mm	336 m	650 kg	Noir	21 kg	A016061	**€ 103,25**
19 mm	0,5 mm	432 m	780 kg	Bleu	25 kg	A016065	**€ 130,25**
19 mm	0,5 mm	337 m	780 kg	Noir	25 kg	A016066	**€ 121,25**
19 mm	0,8 mm	212 m	1250 kg	Noir	25 kg	A020776	**€ 120,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



10 ans

Manutan EXPERT

€ 190,50
A020771



Feuillard acier - Trancanné - Manutan Expert

- Feuillard acier : tension ultra fiable sur la durée.
- Matériau d'une extrême résistance à la rupture.
- Feuillard trancanné, non graisseux, anticorrosion.
- Bords arrondis pour une pose manuelle sécurisée.

▲Attention, pour un cerclage plus résistant à la corrosion, préférez le feuillard laqué noir.

Modèle : Trancanné - **Poids** : 49 kg

Largeur	Épaisseur	Longueur	Résistance	Coloris		
13 mm	0,5 mm	980 m	520 kg	Bleu	A020770	**€ 209,-**
13 mm	0,5 mm	980 m	520 kg	Noir	A016067	**€ 219,-**
16 mm	0,5 mm	784 m	650 kg	Bleu	A020771	**€ 190,50**
16 mm	0,5 mm	784 m	650 kg	Noir	A016068	**€ 215,-**
19 mm	0,5 mm	661 m	780 kg	Noir	A016069	**€ 209,-**
19 mm	0,8 mm	416 m	1250 kg	Noir	A020774	**€ 209,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



chape à oreilles

EMBALLAGES

Cerclage acier - Chape inox type R

Vendu par lot de : 100 pièces

Pour feuillard largeur	Largeur		
9,5 mm	9,5 mm	A006856	**€ 31,25**
12,7 mm	12,7 mm	A006857	**€ 32,25**
15,9 mm	15,9 mm	A006858	**€ 38,50**
19 mm	20 mm	A006859	**€ 36,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Manutan EXPERT

10 ans

Cisaille de sécurité ergonomique - Feuillard acier - Manutan Expert

- Cisaille courbe de conception ergonomique.
- Glisse facilement sous tout feuillard solidement serré.
- Aucun retour : coupe en retenant les 2 extrémités du feuillard.

Pour feuillard : Acier - **Pour feuillard largeur mini** : 10 mm - **Pour feuillard largeur maxi** : 32 mm - **Pour feuillard épaisseur maxi** : 0,9 mm - **Poids** : 0,83 kg

A136205	**€ 93,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 93,-
A136205

Ergonomique

JOSEF KIHLBERG

3 ans

Combiné manuel sans chape - Feuillard acier

- Pour tendre, sertir par matriçage et couper le feuillard acier.
- Adaptable à différentes largeurs par modification du guide-feuillard.
- Utilisable aisément en position verticale ou horizontale.
- Tendeur-sertisseur léger et robuste utilisable sans chape.

> Livré avec 3 guides-feuillards.

Pour feuillard : Acier - **Pour feuillard largeur mini** : 13 mm - **Pour feuillard largeur maxi** : 19 mm - **Pour feuillard épaisseur maxi** : 0,6 mm - **Poids** : 4,5 kg - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A006839	**€ 1490,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en UE

Fabriqué en UE



JOSEF KIHLBERG

Dévidoir mobile bleu - Feuillard acier trancanné

- Dévidoir pour feuillard très résistant chocs et usure.
- Pratique avec plateau pour outils et accessoires.
- Dévidoir mobile équipé de roulettes et de frein.

Pour feuillard : Acier trancanné - **Longueur** : 430 mm - **Largeur** : 650 mm - **Hauteur** : 930 mm - **Poids** : 33 kg - **Coloris** : Bleu - **Mandrin Ø** : 406 mm - **Pour feuillard largeur mini** : 10 mm - **Pour feuillard largeur maxi** : 19 mm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A006844	**€ 595,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 479,-
A235312

Dévidoir mobile tout feuillard - Feuillard acier, plastique et textile

- Dévidoir robuste pour tous feuillards : acier, plastique et textile.
- Chargement aisé du feuillard par une simple dépose dans le bac.
- Ajustement simple à la nature et aux dimensions de la bobine.
- Large et profond réceptacle outils sur la face avant du dévidoir.
- Dévidoir confortable : poignée ajustable à différentes hauteurs.
- Dévidoir équipé de 2 larges roues increvables sur cylindre acier.

Pour feuillard : Acier, plastique & textile - **Longueur** : 580 mm - **Largeur** : 530 mm - **Hauteur** : 1030 mm - **Poids** : 38,5 kg

A235312	**€ 479,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

SOUDEUSE ET BANDEROLEUSE



AUDION

Soudeuse indutrielle ISMS 420 Inox - Audion

- Soudeuse à impulsion totalement électrique à verrouillage par électroaimant.
- Idéale pour les milieux humides ou difficiles.
- Capable de souder des films en polyéthylène et polypropylène.
- Pratique, elle n'est pas encombrante.
- Permet de travailler en continue avec une utilisation intensive.

Soudure longueur : 420 mm - **Soudure largeur** : 5 mm - **Épaisseur maxi soudable** : 2 x 150 µm - **Alimentation** : mono - **Tension** : 230 V - **Puissance** : 950 W

A889764		**€ 4709,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



AUDION

Soudeuse industrielle ISM 620 - Audion

- Soudeuse à impulsion totalement électrique à verrouillage par électroaimant.
- Idéale pour les milieux humides ou difficiles.
- Capable de souder des films en polyéthylène et polypropylène.
- Pratique, elle n'est pas encombrante.
- Permet de travailler en continue avec une utilisation intensive.

Soudure longueur : 620 mm - **Soudure largeur** : 5 mm - **Épaisseur maxi soudable** : 2 x 150 µm - **Alimentation** : mono - **Tension** : 230 V - **Puissance** : 1500 W

A889766		**€ 4025,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France



Gaine plastique transparente - 50 µm

- Gaine plastique spéciale soudeuse résistante.

Film ép. : 50 µm - **Matériau** : Polyéthylène basse densité - **Longueur** : 700 m

Largeur		
100 mm	A006867	**€ 89,75**
120 mm	A011318	**€ 75,25**
140 mm	A006868	**€ 82,75**
160 mm	A011319	**€ 91,25**
180 mm	A006869	**€ 101,75**
220 mm	A006870	**€ 124,-**
250 mm	A011320	**€ 142,-**
300 mm	A006871	**€ 153,50**
350 mm	A011321	**€ 176,25**
400 mm	A006872	**€ 205,-**
600 mm	A011323	**€ 299,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Film étirable Cast 120 %

- Bonne résistance déchirure et perforation.
- Film pour palette homogène et non homogène.

Modèle : Collant face interne - **Laize** : 500 mm - **Mandrin Ø** : 77 mm - **Coloris** : Transparent - **Élasticité** : 120 % - **Matériau** : Polyéthylène - **Poids** : 16,60 kg

Remise par quantité			**-**	**- 10 %**	**- 15 %**
La pièce			1 - 9	10 - 19	20 +
Épaisseur	Longueur				
17 µm	2000 m	A016115	**€ 91,90**	**€ 82,71**	**€ 78,11**
20 µm	1700 m	A016116	**€ 91,90**	**€ 82,71**	**€ 78,11**
23 µm	1500 m	A016117	**€ 91,90**	**€ 82,71**	**€ 78,11**

Délai en temps réel sur manutan.fr



2400 kg

SIAT

Banderoleuse Onewrap-M

- Banderoleuse semi-automatique pour les emballages de palette avec du film étirable.
- 10 programmations et 5 modes de fonctionnement possibles (manuel/automatique).
- Vitesse de plateau variable en fonction de la phase engagée (montée ou descente).
- Tension du film réglable par clé à molette + ressort (par pression sur disque Ferodo).
- Banderoleuse avec système verrouillable et déverrouillable par une manette-levier.

▲Attention, banderoleuse livrée avec mât à plat sur le plateau tournant (à redresser tout simplement). Pour une mise en fonction aisée, optez pour le forfait installation. Le déchargement et manipulation doit être effectuée par vos soins.

Charge maxi : 2400 kg - **Palette longueur maxi** : 1200 mm - **Palette largeur maxi** : 1000 mm - **Palette hauteur maxi** : 2400 mm - **Bobine hauteur maxi** : 500 mm - **Bobine Ø** : 300 mm

Remise par quantité		**-**	**- 10 %**	**- 15 %**
		1 - 2	3 - 4	5 +
A172930		**€ 6549,-**	**€ 5894,10**	**€ 5566,65**

Délai en temps réel sur manutan.fr



2400 kg

SIAT

Banderoleuse Onewrap-LP

- Banderoleuse semi-automatique pour les emballages de palette avec du film étirable.
- 10 programmations et 5 modes de fonctionnement possibles (manuel/automatique).
- Vitesse de plateau variable en fonction de la phase engagée (montée ou descente).
- Tension du film (taux de pré-étirage motorisé) gérée depuis le pupitre du commande.
- Souplesse et gain de temps avec déverrouillage automatique en fin de cycle.

▲Attention, banderoleuse livrée avec mât à plat sur le plateau tournant (à redresser tout simplement). Pour une mise en fonction aisée, optez pour le forfait installation.

Charge maxi : 2400 kg - **Palette longueur maxi** : 1200 mm - **Palette largeur maxi** : 1000 mm - **Palette hauteur maxi** : 2400 mm

Remise par quantité		**-**	**- 10 %**	**- 15 %**
		1 - 2	3 - 4	5 +
A172928		**€ 10685,-**	**€ 9616,50**	**€ 9082,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Manutan EXPERT

10 ans

300 kg

Table d'emballage complète - Manutan Expert

- Solide poste d'emballage ultra-ergonomique.
- Compact : très faible encombrement au sol.
- Table conçue avec un équipement optimal.
- Pieds munis de vérin pour ajustement idéal.
- La bobine peu supporter jusqu'à 15kg maximum.

> Composition :
- 1 plateau mélaminé (épaisseur 20 mm)
- 2 piètements (800x800 mm)
- 1 axe dérouleur sur table (L 1375 mm)
- 1 tablette métallique pour accessoires, ajustable en hauteur (1400/1500 mm)
- 1 tablette métallique avec 8 séparateurs, ajustable en hauteur (1800/1900 mm)
- 1 barre de coupe sécurisée
- 1 axe dérouleur supplémentaire sous table

Profondeur hors tout : 1010 mm - **Hauteur hors tout** : 2205 mm - **Charge maxi** : 300 kg - **Plateau coloris** : Gris clair - **Plateau épaisseur** : 20 mm - **Coupe largeur** : 1250 mm - **Plateau profondeur** : 800 mm - **Structure matériau** : Acier - **Piétement coloris** : Anthracite - **Hauteur réglable mini** : 1800 mm - **Hauteur réglable maxi** : 1900 mm - **Tube section Longueur** : 40 mm - **Finition** : Époxy

Longueur hors tout	Poids		
1600 mm		A369045	**€ 489,-**
2000 mm	75 kg	A369044	**€ 569,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué au Royaume-Uni



ROCHOLZ

3 ans

100 kg

Table d'emballage compacte - Complète

- Table d'emballage acier ultra-robuste.
- Équipée d'un kit complet d'accessoires.

> Composition:
- 1 plateau mélaminé
- 1 axe dérouleur (l 1375 mm)
- 1 tablette métallique pour accessoires ajustable en hauteur (1400/1500 mm)
- 1 tablette métallique avec 8 séparateurs ajustable en hauteur (1800/1900 mm)
- 1 barre de coupe sécurisée
- 1 axe dérouleur supplémentaire


Profondeur hors tout : 1010 mm - **Hauteur hors tout** : 2205 mm - **Charge maxi** : 100 kg - **Plateau coloris** : Gris clair - **Plateau épaisseur** : 19 mm - **Coupe largeur** : 1250 mm - **Plateau profondeur** : 800 mm - **Structure matériau** : Acier - **Piétement coloris** : Bleu - **Hauteur réglable mini** : 1800 mm - **Hauteur réglable maxi** : 1900 mm - **Tube section Longueur** : 40 mm - **Finition** : Époxy

Longueur hors tout	Poids		
1600 mm	70,0 kg	A159390	**€ 745,-**
2000 mm	80,0 kg	A159391	**€ 809,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France





MOTTEZ

Dérouleur-coupeur vertical fixe - Rouleau Ø 400 maxi

- Lourde barre-couteau pour coupe franche et bien nette.
- Dérouleur coupeur économique parfait pour papier kraft.
- Solide dérouleur vertical avec sa structure en tube acier.

▲ Livré plié.
La tige se retire pour pouvoir positionner le rouleau.

Rouleau Ø maxi : 400 mm - **Largeur hors tout** : 650 mm - **Profondeur hors tout** : 560 mm - **Rouleau poids maxi** : 100 kg - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Coupe largeur	Hauteur hors tout		
1200 mm	1500 mm	A024623	**€ 390,-**
1600 mm	1900 mm	A024624	**€ 435,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr





ROCHOLZ

Dérouleur-coupeur vertical mobile - Rouleau Ø 450 et 750 maxi

- Usage polyvalent de matériau léger : feuilles, papier & carton fin.
- Manœuvre facilitée par le bras de maintien.
- Dérouleur avec lame coulissante sur rail.
- Déplacement fluide sur roulettes.

> Livré avec 2 paires de cône compatible tous types de mandrin.

pour rouleaux Ø 450 mm

Rouleau poids maxi : 200 kg

Rouleau Ø maxi	Coupe largeur	Largeur hors tout	Profondeur hors tout	Hauteur hors tout		
450 mm	1000 mm	570 mm	490 mm	1250 mm	A016040	**€ 655,-**
450 mm	1600 mm	570 mm	490 mm	1850 mm	A016042	**€ 720,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Manutan EXPERT

10 ans

Dérouleur-coupeur - Manutan Expert

- Découpeur-coupeur très robuste.
- Pour un découpage efficace, froissez le papier et coupez le avec la lame intégrée.

Rouleau Ø maxi	Largeur hors tout	Profondeur hors tout	Hauteur hors tout		
240 mm	1240 mm	1300 mm	420 mm	A607548	**€ 219,-**


Délai en temps réel sur manutan.fr



Boldair
PARFUMEUR D'AMBIANCE
PROFESSIONAL

LE PRODUIT *SIMPLE ET EFFICACE* POUR DÉTRUIRE MAUVAISES ODEURS **SANS EFFORTS !**

- Détruit les mauvaises odeurs : tabac, cuisine, peinture, renfermé, animaux, ...
- Efficace dans une pièce de maximum 30m² et pendant 8 semaines.
- Simple et pratique à utiliser : ouvrez, posez et laissez agir.
- Large choix de parfums. Rémanence parfum : 2 semaines.
- Action continue longue durée.



Citron
A170265

Grand Large
A170416

Fleur d'oranger
A170446

Neutre
A909512

Thé vert
Aloe Vera
A170417

Bois Ambré
A909511

Fleur de coton
A170418

NOS PETITS NOUVEAUX !



Karité
Monoï
A909733

Thé blanc
Vanille
A909734

FABRIQUÉ EN FRANCE

Proven : 100-101 Terrasse Boeldieu, 92800 Puteaux **N°SIREN** : 422 607 515 RCS LYON

HYGIÈNE




- Appareil et produit insecticides 460
- Chariot à linge et armoire à linge 461
- Chariot de nettoyage 462
- Cireuse à chaussures 459
- Équipement sanitaires, douche et salle de bain 475 - 477
- Essuyage industriel 483 - 487
- Gestion des déchets 488 - 515
- Machine de nettoyage 452 - 458
- Matériel de nettoyage et d'entretien 463 - 468
- Papier toilette et mouchoir 482
- Produit d'entretien 470 - 474
- Savon et hygiène de la personne 478 - 479

Manutan EXPERT



ENTRETENIR ET **PRÉSERVER**

Assurez une hygiène irréprochable de vos sanitaires. Optimisez l'usage de consommables et contribuez à la préservation de l'environnement avec les meilleurs équipements. Manutan Expert vous accompagne pour répondre à ces enjeux.



❶ **A889821** : Poubelle sanitaire à couvercle basculant 50 litres ❷ **A991110** : Distributeur d'essuie-mains - ABS 100% recyclé ❸ **A991511** : Distributeur de savon push compatible gel ❹ **A136279** : Chevalet de signalisation « Sol glissant » ❺ **A974436** : Manche aluminium 1,5 m et balai souple HACCP bleu ❻ **A991108** : Distributeur maxi Jumbo - ABS 100% recyclé ❼ **A261922** : Chariot de lavage 2 seaux avec presse et sac plastifié.

NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU CHAUDE

Fabriqué en Allemagne





3 ans

KÄRCHER makes a difference

Nettoyeur haute pression Kärcher - HDS 5/11 - U - Eau chaude

- Nettoyeur avec connexion EASY!Lock : durable, robuste et 5 fois plus rapide.
- Protection efficace de la pompe haute pression contre l'encrassement.
- Nettoyage sans effort avec la poignée-pistolet EASY!Force.
- Pompe aisément démontable de l'extérieur.
- Arrêt automatique de l'appareil via capteur de température des gaz de combustion.

> Ensemble complet livré avec jeu d'accessoires.

▲ Attention, en complément pensez à commander votre produit nettoyeur.

Poids : 68 kg - **Pression maxi** : 110 bar - **Puissance moteur** : 2200 W - **Débit d'eau** : 450 L/h - **Longueur** : 62 cm - **Largeur** : 62 cm - **Flexible longueur** : 10 m - **Tension** : 230 V - **Hauteur** : 99 cm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %

A014319 **€ 2175,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Lunettes de protection



Faites le choix
ÉCORESPONSABLE
pour votre entreprise

Retrouvez jusqu'à **49 000 PRODUITS** soigneusement sélectionnés

Les critères
"PRODUITS ÉCORESPONSABLES"

Porteur d'un **label environnemental** reconnu (Ecolabel Européen, Ecocert...)

ou

Composé d'au moins **25% de matière recyclée**

ou

De seconde main (d'occasion ou reconditionné)





3 ans

KÄRCHER makes a difference

Nettoyeur haute pression Kärcher - HDS 5/11 - UX - Eau chaude

- Nettoyeur avec connexion EASY!Lock : durable, robuste et 5 fois plus rapide.
- Protection efficace de la pompe haute pression contre l'encrassement.
- Nettoyage sans effort avec la poignée-pistolet EASY!Force.
- Pompe aisément démontable de l'extérieur.
- Arrêt automatique de l'appareil via capteur de température des gaz de combustion.

> Ensemble complet livré avec jeu d'accessoires.

▲ Attention, en complément pensez à commander votre produit nettoyeur.

Poids : 68 kg - **Pression maxi** : 110 bar - **Puissance moteur** : 2201 W - **Débit d'eau** : 450 L/h - **Longueur** : 62 cm - **Largeur** : 62 cm - **Flexible longueur** : 15 m - **Tension** : 230 V - **Hauteur** : 99 cm

A014320 **€ 2285,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

3 ans

KÄRCHER
makes a difference

Nettoyeur haute pression Kärcher HD5/11 P

- Nettoyeur haute pression ultra-mobile via poignée de transport intégrée.
- Coupure automatique du moteur pour plus de protection des composants et longue la durée de vie de l'appareil.
- Mobilité facilité grâce à sa structure compacte et son faible poids.
- Pratique, dispose de multiples espaces de rangement pour les accessoires.
- Système EASY!Lock fiable et sécurisé, la connexion des accessoires est 5 fois plus rapide.

▲Attention, en complément pensez à commander votre produit nettoyeur, nettoyant protection et le kit nettoyage voiture Kärcher.



Type : HD 5/11 C - **Pression maxi** : 115 bar - **Puissance moteur** : 2,2 kW - **Débit d'eau** : 490 L/h - **Eau température maxi** : 60 °C - **Flexible longueur** : 10 m - **Tension** : 230 V - **Hauteur** : 93,5 cm - **Largeur** : 36 cm - **Poids du produit** : 20,5 kg

A011729 — **€ 779,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

3 ans

KÄRCHER
makes a difference

Nettoyeur haute pression HD 5/15 C+ - Karcher

- Nettoyeur haute pression à eau HD 5/15 C+ avec un poids allégé et des dimensions améliorées.
- Pistolet à main, EASY !Force et poignée sur l'avant.
- Nettoyeur haute pression à eau froide mobile.
- Dispositif d'enroulement du câble avec sangle de maintien et guidon en aluminium réglable en hauteur.
- Grande résistance aux chocs et à la corrosion.
- Pompe haute pression et le moteur protégés contre les dommages et les souillures via l'habillage antichoc.
- Troubles musculo-squelettiques considérablement diminués.
- Tuyau HD 10 m et tuyau de pulvérisation 840 mm.
- Triple buse.

Fabriqué en Allemagne



Pression maxi : 200 bar - **Puissance moteur** : 2,8 kW - **Débit d'eau** : 500 L/h - **Tension** : 230 V - **Hauteur** : 93 cm - **Largeur** : 38 cm - **Poids du produit** : 25,2 kg - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %

A194161 — **€ 959,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

KÄRCHER
makes a difference

Nettoyeur haute pression HD 5/11 P+ - Karcher

- La structure compacte et la poignée de transport à l'avant font du HD 5/11 P+ un nettoyeur haute pression à eau froide ultra-mobile.
- Flexible, il fonctionne à l'horizontale et à la verticale.
- En position horizontale, il bénéficie d'une stabilité maximale.
- Sa lance courte de 840 mm est très maniable et dispose de deux positions : "parking" et "transport".
- Pratique et ergonomique, il est équipé de compartiments pour buse triple et rotabuse ainsi que d'une sangle pour le rangement du câble et de la poignée-pistolet EASY!Force.
- Pour un plus grand confort, la poignée pistolet permet de réduire la force de recul à zéro et de diminuer les risques de troubles musculo-squelettiques.
- Elle est équipée d'une connexion EASY!Lock fiable et 5 fois plus rapide.
- L'HD 5/11 P+ est parfait pour les artisans.

Fabriqué en Allemagne



Pression maxi : 160 bar - **Puissance moteur** : 2,2 kW - **Débit d'eau** : 490 L/h - **Tension** : 230 V - **Hauteur** : 90 cm - **Largeur** : 35,1 cm - **Poids du produit** : 20,5 kg - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %

A194196 — **€ 739,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Numatic INTERNATIONAL

Nettoyeur Haute Pression Eau Froide Monophasé Compact - Numatic

- Pompe professionnelle avec tête en Laiton.
- Stop Total Immédiat.
- Equipé avec enrouleur 10 M de flexible.
- Equipé avec 4 Buses encliquetable.
- Equipé avec Canon à mousses.
- Réservoir 1L de détergent.



€ 889,-

AC96901

Pression maxi : 170 bar - **Puissance moteur** : 2500 W



Ergonomique

3 ans

Nilfisk ALTO

Nettoyeur haute-pression - 150-10 EU - Nilfisk alto

- Robuste et économique pour un usage fréquent.
- Pistolet ergonomique orientable sur 360°.
- Comprend 2 buses (Tornado et Powerspeed) et un réservoir de détergent amovible 2,5 l.
- Flexible renforcé d'acier armé pour une plus grande résistance et une meilleure longévité.

Type : P150.2-10 - **Pression maxi** : 150 bar - **Puissance moteur** : 2,9 kW - **Débit d'eau** : 610 L/h - **Flexible longueur** : 10 m - **Tension** : 230 V - **Hauteur** : 95,5 cm - **Largeur** : 38 cm - **Poids** : 23 kg

A010016 — **€ 709,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

AUTOLAVEUSE ET MONOBROSSE



Ergonomique

Fabriqué en Italie

3 ans

ghibli & wirbel

Monobrosse Ghibli Ergoline - Poignée ergonomique - SB133

- Moteur à induction très robuste, silencieux.
- Utilisation longue durée, de haute performance.
- Double protection contre les démarrages accidentels.
- Monobrosse légère et simple à manier.
- Poignéee ergonomique.

▲Attention : Le réservoir est vendu séparement. Voir brosses et support disque en accessoires.

Modèle : Ergoline SB133 - **Puissance** : 550 W - **Vitesse de rotation** : 190 tr/min - **Largeur de travail** : 33 cm - **Type** : 13" - **Brosse Ø** : 330 mm - **Tension** : 230 V - **Hauteur** : 112 cm - **Longueur** : 42 cm - **Largeur** : 34 cm - **Poids** : 25 kg

A017113 **€ 1059,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Ergonomique

Fabriqué en Italie

3 ans

ghibli & wirbel

Monobrosse Ghibli Ergoline - Poignée ergonomique - SB150 L16

- Moteur à induction très robuste, silencieux.
- Poignée ergonomique et large surface de travail (505 mm).
- Utilisation longue durée, de haute performance.
- Double protection contre les démarrages accidentels.
- Monobrosse à usage professionnel, simple à manier.

▲Voir brosses et support disque en accessoires.

Modèle : Ergoline SB150 L16 - **Puissance** : 1600 W - **Vitesse de rotation** : 154 tr/min - **Largeur de travail** : 50 cm - **Type** : 20" - **Brosse Ø** : 500 mm - **Tension** : 230 V - **Hauteur** : 120 cm - **Longueur** : 62,5 cm - **Largeur** : 50 cm - **Poids** : 49 kg

A017115 **€ 1769,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en UE

KÄRCHER

makes a difference

Autolaveuse BR 30/4 C - Karcher

- Aspiro-laveuse BR 30/4 C filaire est la solution hygiénique et rapide des petites surfaces.
- Sols lavés et séchés en un seul passage.
- Maniable et simple d'utilisation, même sous les meubles.

Réservoir eau propre capacité : 4 L - **Réservoir eau sale capacité** : 4 L - **Puissance** : 820 W - **Vitesse maxi de rotation** : 1450 tr/min - **Hauteur** : 118 cm - **Longueur** : 33,5 cm - **Largeur** : 39 cm - **Poids** : 11,5 kg - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %

A194078 **€ 1630,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué au Royaume-Uni

3 ans

Numatic

Monobrosse Numatic LoLine NLL332

- Pour entretenir, cirer, récurer, dégraisser, polir et astiquer tous vos sols en combinaison avec différents pads.
- Manche repliable, ce qui permet de gagner de l'espace de stockage ou de le transporter plus facilement.
- Hauteur de travail ramenée à 19 cm à peine, passe facilement sous les armoires, bancs et tables.

▲Fourni sans porte-pad ni brosse.

Puissance : 400 W - **Vitesse de rotation** : 200 tr/min - **Largeur de travail** : 33 cm - **Type** : Numatic LoLine - **Brosse Ø** : 330 mm - **Hauteur** : 113,5 cm - **Longueur** : 54 cm - **Largeur** : 36 cm - **Poids** : 19 kg

A017111 **€ 1205,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Disque pour monobrosse - Vert

€ 68,75

A002282

Vendu par lot de : 5 pièces

3M

PENSEZ-Y !



Manutan EXPERT SELECTED WITH LOVE

Notre aspirateur fait la chasse aux poussières, l'hygiène respire.

€ 220,–

Le prix juste

Aspirateur poussière 900W - Cuve plastique 12L - Manutan Expert

A945558

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en Italie

Ergonomique

Retrouvez l'offre en détail sur Manutan.fr





3 ANS La qualité avant tout

Des produits toujours disponibles

Un prix juste et compétitif

ASPIRATEUR À POUSSIÈRE

Numatic INTERNATIONAL

Aspirateur balai Henry Quick HEN100G graphite - Numatic




- Henry Quick offre un nettoyage puissant sans fil jusqu'à 60 minutes.
- Sa batterie interchangeable alimente un moteur numérique et une tête
- de brosse à entraînement direct pour des performances de nettoyage
- ultimes.
- Le système ingénieux des capsules comprime la poussière pour augmenter la capacité, afin de nettoyer plus et vider moins.
- La capsule est un filtre, donc avec chaque nouvelle capsule vous bénéficiez de nouvelles performances.

€ 435,-

AA46631

Hauteur : 1220 mm - **Puissance** : 300 W - **Largeur** : 240 mm - **Coloris** : Gris - **Niveau sonore** : 77 dB





3 ans

C

KÄRCHER makes a difference

Aspirateur Kärcher - 7 L

- Aspirateur très robuste, fonctionnel et puissant pour un usage quotidien.
- Châssis compact en polypropylène, résistant aux chocs.

> Fourni avec kit d'accessoires diam. 32 mm : 1 tuyau (2 m), 1 tuyau courbe avec réglage de la puissance d'aspiration, 2 tuyaux d'aspiration, 1 brosse combinée pour sol et tapis.

Hauteur : 38,5 cm - **Capacité** : 7 L - **Classe énergétique** : C - **Débit d'air** : 54 dm³/s - **Puissance** : 800 W - **Largeur** : 31 cm - **Coloris** : Gris - **Niveau sonore** : 67 dB - **Dépression** : 245 mbar - **Type** : Aspirateur avec sac

A025442	**€ 191,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans

B

Numatic INTERNATIONAL

Aspirateur Numatic NVQ 380 B-21 - 15 L - Acier inoxydable

- Utilisable dans toute collectivité et société de nettoyage.
- Fonctionnement très silencieux grâce à un système unique d'atténuation des bruits.
- Face supérieure en métal avec peinture époxy, réservoir indestructible en structofoam (matériau en nid d'abeille).
- Avec fil de 8,4 m et 4 roulettes pivotantes pour manœuvrer facilement.

> Fourni avec kit d'accessoires Ø 32 mm, 1 tuyau (2,5 m), 1 tuyau courbe avec réglage de la puissance d'aspiration, 2 tubes d'aspiration en inox, 1 brosse combinée pour sol et tapis, 1 adaptateur pour accessoires, 1 brosse ronde Ø 65 mm, 1 brosse à meubles (150 mm) et 1 embout d'aspiration pour plinthes (240 mm).

▲ Les sacs à poussière et les filtres à pollen/acariens Hepaflo sont à commander séparément.

Hauteur : 48,5 cm - **Capacité** : 15 L - **Classe énergétique** : B - **Débit d'air** : 42 dm³/s - **Puissance** : 780 W - **Largeur** : 35,5 cm - **Niveau sonore** : 75 dB - **Dépression** : 260 mbar - **Type** : Aspirateur avec sac

A019728	**€ 490,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué au Royaume-Uni



3 ans

Numatic INTERNATIONAL

Aspirateur Numatic Henry et Hetty - 9 L

- Aspirateur extrêmement facile à utiliser pour tous les travaux au quotidien.
- Le modèle de base est équipé d'un système d'enroulement du câble unique.
- Ce système permet de minimiser les risques d'incidents électriques et mécaniques et de ranger le câble de 10 mètres en un tournemain.

> Fourni avec kit d'accessoires diam. 32 mm : 1 tuyau (2,5 m), 1 tuyau courbe avec réglage de la puissance d'aspiration, 1 flexible (2,2m), 2 tubes en inox, 1 capteur poussières combinée pour sols et tapis, 1 capteur poussières tapisserie (remplace brosse meubles), 1 bec suceur plat (remplace embout pour plinthes).

▲ Les Filtre TriTex et sac poussières HepaFlo haute filtration sont à commander séparément.

Hauteur : 37 cm - **Capacité** : 9 L - **Débit d'air** : 32 L/s - **Puissance** : 620 W - **Largeur** : 34 cm - **Niveau sonore** : 64 dB - **Dépression** : 230 mbar - **Type** : Aspirateur avec sac

Coloris		
Rouge	A017183	**€ 219,-**
Vert	A017187	**€ 245,-**
Bleu	A017186	**€ 249,-**
Rose	A017188	**€ 245,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en UE



KÄRCHER makes a difference

Aspirateur à poussières T 7/1 Classic tube métal - Karcher

- Léger, robuste, excellente maniabilité.
- Puissance d'aspiration maximale et faible niveau sonore.
- Sacs avec une triple épaisseur.
- Larges roues à l'arrière pour une excellente maniabilité.

Capacité : 7,5 L - **Puissance** : 850 W - **Niveau sonore** : 62 dBA

AB40292	**€ 129,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

KÄRCHER

makes a difference

Aspirateur eau et poussières Kärcher - 30 L - NT 30/1 Tact L

€ 509,-
A171819

Ergonomique

Fabriqué en UE



- Aspirateur eau et poussière robuste et polyvalent.
- Choix et réglage du programmes d'aspiration par sélecteur rotatif central.
- Grande manœuvrabilité grâce aux roulettes directionnelles.
- Rangement pratique du câble d'alimentation .
- Retrait et mise en place du filtre sans soulever de poussières grâce au carter de filtre amovible.

▲**Attention, pensez à commander vos accessoires de rechange.**

Type de déchet : Poussière/eau - **Largeur** : 56 cm - **Longueur** : 37 cm - **Hauteur** : 58 cm - **Coloris** : Gris - **Débit d'air** : 74 dm³/s - **Poids du produit** : 13,5 kg - **Puissance** : 1380 W - **Niveau sonore** : 69 dB - **Capacité** : 30 L - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %

KÄRCHER makes a difference

3 ans

Fabriqué en UE

Aspirateur eau et poussières NT 22/1 L - Karcher

- Aspirateur compactes et robuste.
- Particulièrement adapté aux applications mobiles dans le secteur de l'artisanat.
- Elimine efficacement les liquides, les salissures grossières et les poussières fines.
- Equipé d'un filtre à cartouche PES résistant à l'humidité.
- Le décolmatage semi-automatique assure une qualité d'aspiration élevée et constante.
- Tous les accessoires peuvent être stockés sur la machine, évitant ainsi leur perte lors des déplacements.



Poids du produit : 5700 g - **Puissance** : 1300 W - **Niveau sonore** : 72 dB - **Capacité** : 22 L - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %

A471367 — **€ 219,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Manutan EXPERT

3 ans

PRODUIT RESPONSABLE

€ 295,-
A945559

Aspirateur eau et poussière 1350W - 27L - Manutan Expert

- Aspirateur eau et poussière idéal pour aspirer l'eau ou la poussière.
- Adapté à une utilisation intensive.
- Design compact très pratique.
- Aspirateur professionnel robuste et performant avec moteur haute puissance.Aspirateur eau et poussière idéal pour aspirer l'eau ou la poussière.
- Adapté à une utilisation intensive.
- Design compact très pratique.
- Aspirateur professionnel robuste et performant avec moteur haute puissance.



Poids du produit : 9 kg - **Puissance** : 1500 W - **Niveau sonore** : 70 dB - **Capacité** : 27 L - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 57 %

A945559 — **€ 295,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Sac microfibre 27L pour aspirateur eau et poussière - Manutan Expert

Vendu par lot de : 10 pièces

Manutan EXPERT

€ 47,-
AA77329

PENSEZ-Y !



VIPER

Aspirateur Viper eau et poussières - LSU375

- Aspirateur facile d'utilisation et d'entretien avec tuyau de vidange.
- Conception modulaire pour une puissance optimale d'aspiration à 3 étages.
- Possède de larges roues à l'arrière et roulettes pivotantes à l'avant pour une meilleure manipulation.
- Support de câble et stockage des accessoires.
- Châssis robuste.

> Livré avec 1 bavette en caoutchouc, 1 lamelle brosse, 1 ensemble de tube d'aspiration, 1 tube en acier et filtre à poussière.



Type de déchet : Poussière/eau - **Largeur** : 58,6 cm - **Longueur** : 63,4 cm - **Hauteur** : 98,8 cm - **Coloris** : Noir/gris - **Poids du produit** : 28 kg - **Puissance** : 3000 W - **Niveau sonore** : 79 dB - **Capacité** : 75 L

A136586 — **€ 729,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

ASPIRATEUR À EAU ET POUSSIÈRE



3 ans

Aspirateur à poussière et à eau Kärcher - 27 L

- Aspirateur très robuste, résiste aux chocs et à la rouille.
- Performant pour le nettoyage de petites surfaces.
- Grande manœuvrabilité, facile à déplacer.
- Rangement pratique des accessoires dans la machine.
- Avec poignée pour un transport aisé.

Type de déchet : Poussière/eau - **Largeur** : 42 cm - **Longueur** : 42 cm - **Hauteur** : 52,5 cm - **Coloris** : Gris - **Débit d'air** : 67 dm³/s - **Poids du produit** : 7,5 kg - **Puissance** : 1380 W - **Niveau sonore** : 72 dB - **Capacité** : 27 L

A025446	**€ 235,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Ergonomique

Fabriqué en UE



Aspirateur eau et poussières Karcher NT 40/1 et NT 50/1 Tact Te L

- Aspirateur eau et poussière avec système de nettoyage automatique du filtre.
- Tuyau de vidange intégré, facilite le vidage de liquides.
- Passez de l'utilisation humide vers une utilisation à sec via bouton de commande central.

Largeur : 59,7 cm - **Longueur** : 39,7 cm - **Coloris** : Anthracite - **Débit d'air** : 74 dm³/s - **Puissance** : 1380 W - **Niveau sonore** : 68 dB - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %

Hauteur	Poids	Capacité		
74 cm	14,4 kg	40 L	A225025	**€ 695,-**
104,8 cm	18,3 kg	50 L	A225026	**€ 809,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Aspirateur Viper eau et poussière - LSU 275P

- Aspirateur facile d'utilisation et d'entretien avec tuyau de vidange.
- Conception modulaire pour une puissance optimale d'aspiration à 2 étages.
- Possède de larges roues à l'arrière et roulettes pivotantes à l'avant pour une meilleure manipulation.
- Support de câble et stockage des accessoires.
- Châssis robuste.

> Livré avec 1 bavette en caoutchouc, 1 lamelle brosse, 1 ensemble de tube d'aspiration, 1 tube en acier et filtre à poussière.

Type de déchet : Poussière/eau - **Largeur** : 58,6 cm - **Longueur** : 63,4 cm - **Hauteur** : 98,8 cm - **Coloris** : Gris - **Poids du produit** : 25 kg - **Puissance** : 2000 W - **Niveau sonore** : 78 dB - **Capacité** : 75 L

A136582	**€ 679,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en UE

Ergonomique



1 an

Aspirateur eau et poussières Kärcher - 30 L - NT 30/1 Tact L

- Aspirateur eau et poussière robuste et polyvalent.
- Choix et réglage du programmes d'aspiration par sélecteur rotatif central.
- Grande manœuvrabilité grâce aux roulettes directionnelles.
- Rangement pratique du câble d'alimentation .
- Retrait et mise en place du filtre sans soulever de poussières grâce au carter de filtre amovible.

▲Attention, pensez à commander vos accessoires de rechange.

Type de déchet : Poussière/eau - **Largeur** : 56 cm - **Longueur** : 37 cm - **Hauteur** : 58 cm - **Coloris** : Gris - **Débit d'air** : 74 dm³/s - **Poids du produit** : 13,5 kg - **Puissance** : 1380 W - **Niveau sonore** : 69 dB - **Capacité** : 30 L - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %

A171819	**€ 509,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans

Aspirateur à eau Numatic 70 L - WVD1800DH 2 et WVD1800AP 2

- Facile à manœuvrer grâce aux roues de guidage.
- Aspirateur à eau équipé de 2 moteurs By-Pass à turbine 2 étages.
- Changement rapide et sans outil du câble via Système NUPLUG.
- Cuve incassable via matériau en Structofoam.
- Grande résistance à la corrosion et très léger.

▲Disponible avec cuve basculante permettant une vidange facile, ou avec pompe submersible pour une vidange automatique.

Type de déchet : Eau - **Largeur** : 78,5 cm - **Longueur** : 68,4 cm - **Hauteur** : 93,5 cm - **Coloris** : Bleu - **Débit d'air** : 80 dm³/s - **Puissance** : 2400 W - **Niveau sonore** : 61 dB - **Capacité** : 70 L

Poids		
35 kg	A019726	**€ 3019,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en Italie



3 ans

Aspirateur à poussière et à eau Ghibli - Type AS27

- Aspire-tout professionnel avec réservoir en plastique et moteur puissant.
- Comprend un ensemble d'accessoires complet.

> Tuyères d'aspiration courbes en métal
Embout pour plinthes
Embout pour meubles
Plumeau

Type de déchet : Poussière/eau - **Largeur** : 38 cm - **Longueur** : 41 cm - **Hauteur** : 49 cm - **Coloris** : Gris - **Débit d'air** : 53 dm³/s - **Poids du produit** : 9,7 kg - **Puissance** : 1000 W - **Niveau sonore** : 60 dB - **Capacité** : 27 L

A017175	**€ 430,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Nettoyeur à chaussures - Var

€ 225,-
A626211

- Nettoyeur à chaussures en tôle d'acier striée galvanisée à chaud.
- Très efficace avec 3 brosses et 4 pieds sous socle antidérapant.

▲**Attention, livré monté.**

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en Allemagne

Hauteur : 170 mm - **Largeur** : 290 mm - **Nb de brosses** : 3 - **Poids du produit** : 7 kg - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 75 % - **Produit recyclé** : 30 %



PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en Allemagne



3 ans

Cireuse à chaussures Easy Comfort

- Manipulation aisée à l'aide des pieds grâce au bouton de marche / arrêt sur la partie supérieure.
- Brosses en laine et crin.
- Cireuses à chaussures équipée d'une brosse de nettoyage et de 2 brosses de polissage.

Brosse Ø : 130 mm - **Hauteur** : 31 cm - **Largeur** : 49 cm - **Nb de brosses** : 3 - **Réservoir capacité** : 0,2 L - **Coloris** : Noir - **Tension** : 230 V - **Poids du produit** : 11 kg - **Puissance moteur** : 100 W - **Brosse largeur** : 6 cm - **Emballage recyclé** : 75 % - **Produit recyclé** : 40 %

A000133 **€ 289,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en Allemagne



€ 187,25
AA76033

10 ans

Nettoyeur à chaussures - Manutan Expert

- Nettoyeur chaussure très robuste.
- Pour le nettoyage à sec et l'élimination de la poussière, du sable et des salissures sèches.
- Avec deux brosses remplaçables.

Hauteur : 455 mm - **Largeur** : 355 mm - **Nb de brosses** : 2 - **Puissance moteur** : 0 kW

AA76033 **€ 187,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en Allemagne

3 ans



Cireuse à chaussures Solomat 90

- 4 brosses de nettoyage à l'avant et 2 brosses de polissage.
- Poignée ergonomique pour plus de stabilité et de sécurité.
- Tiroir amovible pour récolter les saletés.

Brosse Ø : 20 mm - **Hauteur** : 114 cm - **Largeur** : 56 cm - **Nb de brosses** : 6 - **Réservoir capacité** : 0,75 L - **Coloris** : Rouge - **Tension** : 230 V - **Poids du produit** : 47 kg - **Puissance moteur** : 240 W - **Brosse largeur** : 3 cm - **Emballage recyclé** : 75 % - **Produit recyclé** : 60 %

A000137 **€ 2825,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en Allemagne

3 ans



Cireuse à chaussures Elegance Couleur Plus

- Bonne stabilité pendant le cirage de vos chaussures.
- Cireuse équipée d'un chronomètre pratique, d'un tapis ergonomique en caoutchouc et d'un distributeur avec rabat à billes en acier inoxydable.
- 1 brosse de nettoyage et 2 brosses de polissage.

Brosse Ø : 130 mm - **Hauteur** : 86 cm - **Largeur** : 50 cm - **Nb de brosses** : 3 - **Réservoir capacité** : 0,75 L - **Coloris** : Gris - **Tension** : 230 V - **Poids du produit** : 28 kg - **Puissance moteur** : 130 W - **Brosse largeur** : 7 cm - **Emballage recyclé** : 75 % - **Produit recyclé** : 50 %

A000345 **€ 1279,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

DESTRUCTEUR D'INSECTES



ROSSIGNOL

Destructeur d'insectes Kileo 20 et 40 watts

- Électrocute les insectes grâce à une grille électrifiée.
- Destructeur d'insectes facile d'entretien grâce au bac collecteur amovible.
- Équipé de tubes TL anti-explosion.
- Conforme aux normes européennes.

> Livré avec un cordon d'alimentation et une chaîne de suspension.

▲Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Largeur : 8,2 cm - **Conditionnement** : Boîte - **Nb de lampes** : 2

Longueur	Hauteur	Surface d'action	Puissance	Lampe puissance		
38 cm	32,5 cm	80 m²	20 W	15 W	A000777	**€ 126,25**
63 cm	39,2 cm	150 m²	40 W	20 W	A000779	**€ 185,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



EUROM

Destructeur d'insectes - Fly Away 11 Oval

- Destructeur d'insectes à suspendre ou à poser.
- Moustique et moucherons attirés par la lumière ultra-violette.
- Grille électrifiée pour une destruction rapide et hygiénique des insectes.
- Récipient de réupération d'insectes démontable sous l'appareil.
- Entretien facile et rapide.

▲Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Conditionnement : Boîte - **Surface d'action** : 90 m² - **Puissance** : 1000 W - **Poids du produit** : 0,46 kg

A227782	**€ 20,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Manutan EXPERT SELECTED WITH LOVE

9600 bonnes raisons de ne pas avoir tort.

Retrouvez plus de 9600 références au prix juste !

10 ANS La qualité avant tout

Des produits toujours disponibles

Un prix juste et compétitif



Manutan EXPERT

Fabriqué en Italie

10 ans

Chariot Linen pour sac à linge - 3 unités - 3 x 70 L - Manutan Expert



€ 655,-
A261926

- Chariot pour sac à linge avec couvercle de couleur pour trier et ramasser votre linge.
- Déplacement facile grâce aux 2 roulettes pivotantes Ø 80 mm.
- Ouverture du couvercle via pédale pour une hygiène optimale.
- Dispose d'un plateau repose sac.

> Composition : chariot Linen 3 x 70 L + couvercle bleu/rouge/vert et pédales. Livré non monté.

Capacité : 210 L - **Type** : E235+CRI - **Largeur** : 45 cm - **Nb de sacs** : 3 - **Longueur** : 110,5 cm - **Structure matériau** : Acier - **Hauteur** : 102,5 cm - **Couvercle** : non - **Matériaux** : Acier traitement anti corrosion rilsan - **Emballage recyclé** : 46 %

A261926	**€ 655,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Rubbermaid Commercial Products

3 ans

Support pour chariot à linge X-Cart - 150 et 300 L - Rubbermaid

- Support chariot à linge facile à manipuler.
- Installation facile et rapide.
- Facile à ranger grâce à son cadre pliant.
- Plié, le chariot reste à la verticale.
- Robuste, le support en acier à revêtement poudré est inoxydable.

> Composition : 1 support.

▲ Attention, pensez à commander les sacs à linge pour le support.

Longueur : 61,3 cm - **Structure matériau** : Vinyle - **Hauteur** : 83,9 cm - **Couvercle** : non - **Matériaux** : Acier à revêtement poudré

Capacité	Largeur		
150 L	51,6 cm	A169667	**€ 131,50**
300 L	88,9 cm	A169666	**€ 185,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué au Royaume-Uni



Numatic International

Chariot pour sacs à linge Servo-X

- Chariot pour sacs à linge pliant avec sac à linge amovible de 200 litres, sangle de suspension et système de fermeture pratique.
- S'emploie également comme chariot de tri des déchets.

Coloris : Gris - **Capacité** : 200 L - **Largeur** : 46 cm - **Longueur** : 76 cm - **Hauteur** : 96 cm - **Matériaux** : Acier

A017099	**€ 345,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Sac à linge pour chariot X-Cart - 150 et 300 L - Rubbermaid

€ 59,50
A169668

Rubbermaid Commercial Products



PENSEZ-Y !

Sac pour chariot à linge Linen - Manutan Expert

€ 41,75
A277280

Manutan EXPERT



Chariot de lavage Nickita 2x25L et cassette de rangement - TTS

- Chariot lavage double avec presse professionnelle à mâchoires.
- Design soigné, discret et agréable à l'oeil.
- Léger et compact, facile à utiliser et à conduire pendants les opérations de nettoyage.
- Châssis empilable pour résoudre les problèmes d'espace de stockage.



€ 147,-
A692514

Capacité : 50 L - **Hauteur** : 87 cm - **Largeur** : 3,8 cm - **Longueur** : 6,55 cm - **matériau** : Polypropylène - **Coloris** : Anthracite

Fabriqué en Italie

Ergonomique



Chariot de nettoyage Green-Line Plus - Avec seau à poignée ergonomique

- Chariot de nettoyage pour balais à franges en boucle.
- Les seaux possèdent des graduations et des poignées ergonomiques.
- Structure de base robuste en plastique avec tubes en acier enduit.
- Roues avec bords de protection.

> Fourni avec : presse d'essorage, porte-sac poubelle, pince à balai, 2 plateaux, 4 seaux (2 x 12 L et 2 x 15 L).

▲Attention, le porte sac poubelle est vendu SANS couvercle. Pensez à le commander si nécessaire.

Capacité : 30 L - **Hauteur** : 110 cm - **Largeur** : 65 cm - **Longueur** : 123 cm - **matériau** : Plastique - **Coloris** : Vert

A017104	**€ 480,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en Italie

Ergonomique

PRODUIT RESPONSABLE



€ 173,25
A261918

10 ans

Chariot de lavage avec presse - 2 x 15 L - Manutan Expert

- Chariot de lavage 2x 15L fabriqué à base de polypropylène recyclé.
- Déplacement facilité par 4 roues (Ø 80 mm) pivotantes.
- Timon réversible traité anticorrosion (Rilsan).
- Facile à nettoyer et à désinfecter.

> Composition : chariot avec 2 seaux de 15 L, 1 presse à machoires, 1 bac produit, timon réversible de transport.
Livré non monté.

Capacité : 30 L - **Hauteur** : 88 cm - **Largeur** : 43,5 cm - **Longueur** : 78 cm - **matériau** : Polypropylène recyclé/timon acier E235 anti corrosion Rilsan - **Coloris** : Noir - **Emballage recyclé** : 46 % - **Produit recyclé** : 60 %

A261918	**€ 173,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Chariot avec support sac, zone de stockage, kit de lavage

- Compact et pratique, l'ECO-Matic 3 ReFlo possède un collecteur de déchets de 120L avec couvercle et une zone de stockage avec des étagères de rangement.
- Montage rapide du chariot ! Technologie ReFlo : l'ECO-Matic 3 est composé à 97% de plastique recyclé - matériau 100% Structofoam, imputrescible et inoxydable.
- Cette robuste structure alliée aux galets de protection lui confère une grande solidité dans le temps.
- Kit accessoires SRK21 inclus : 4 seaux 4 couleurs 5L, 4 galets de protection, 4 accroche-balais amovibles et 2 support-balais amovibles.
- Kit accessoires SRK16 inclus : presse universelle, 1 seau 17L anse rouge, 1 seau 17L anse bleue.

Capacité : 20 L - **Hauteur** : 100 cm - **Largeur** : 54,5 cm - **Longueur** : 116 cm - **matériau** : Recyclé haute qualité - **Coloris** : Noir/gris

A657746	**€ 399,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Chevalet de signalisation "sol mouillé" - Manutan Expert

€ 16,70
A464102

PENSEZ-Y !



€ 11,59
A277188



Manutan EXPERT

Balai coco embout encastrable - Monture bois - Manutan Expert

- Balai coco avec monture en bois Manutan.
- Fibres de coco naturelles et résistantes.
- Permet de balayer des surfaces rugueuses et dures.

Coloris : Marron - **Fibre matériau** : coco et bois - **Largeur** : 15 cm - **Ø** : 28 mm - **Hauteur** : 60 mm - **Type d'accessoire ménager** : Balai

Longueur		
60 cm	A277188	**€ 11,59**
80 cm	A277189	**€ 16,35**
100 cm	A277190	**€ 18,45**
120 cm	A277191	**€ 27,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



SAM

Balai de piste

- Balai avec manche et monture bois
- Porte manche et douille métalique
- Garniture PVC
- Longueur manche: 140cm
- Monture: 600x55mm

Fibre matériau : Fibre PVC - **Type d'accessoire ménager** : Balai - **Balai largeur** : 60 cm

A165393	**€ 45,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en UE



Porte-outils pour rail - Toolflex

- Porte-outils à monter individuellement ou sur rail.
- Cadre et tiges en plastique ABS.
- Poignée en plastique TPE.
- Se place facilement sur le rail.

Type : Accessoire de suspension - **Largeur** : 7,2 cm - **Longueur** : 3,5 cm - **matériau** : Polypropylene - **Coloris** : Noir - **Type d'accessoire ménager** : Porte-balai - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A137020	**€ 5,05**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en Italie

€ 4,29
A277185



Manutan EXPERT

Manche en bois 140 à 150 cm - Manutan Expert

- Manche en bois 140 à 150 cm Manutan.
- Manche en bois résistant.
- Adapté à différents types de balais.


Coloris : Chêne - **Type d'embout** : Encastrable - **Type d'accessoire ménager** : Manche

Longueur	Ø		
140 cm	2,8 cm	A277184	**€ 5,65**
150 cm	2,4 cm	A277185	**€ 4,29**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en UE



Rail de suspension de 500 à 900 mm - Toolflex

- Rail très solide via matériau en aluminium.
- Installation facile et rapide.
- Démontable pour un nettoyage complet.
- Gain de place.

> Composition : 1 rail + 3 ou 5 porte-outils en fonction de la référence commandée.

Type : Accessoire de suspension - **Longueur** : 5,5 cm - **matériau** : Aluminum - **Coloris** : Gris - **Type d'accessoire ménager** : Porte-balai - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 50 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 25 %

Largeur		
51,6 cm	A137025	**€ 23,75**
91,6 cm	A137021	**€ 35,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en Allemagne

Ergonomique

€ 53,50
A134175



Manutan EXPERT

Pince de ramassage - Ergonomique - Manutan Expert

- Pince de ramassage pratique et ergonomique.
- Poignée gâchette pour plus de confort de travail.
- Solide avec une pince de préhension puissante.
- Supporte un poids maximum de 5 kg.

Coloris : Noir - **Longueur** : 7,6 cm - **Largeur** : 13,6 cm - **Hauteur** : 92 cm - **Type d'accessoire ménager** : Pince de ramassage

A134175	**€ 53,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

BALAI DE LAVAGE



€ 95,90
A016930

Fabriqué en Italie

Manutan EXPERT

Balai-ciseau à franges - Manutan Expert

- Balai de nettoyage idéal pour nettoyer les grandes surfaces ouvertes.
- Cadre en acier.
- 2 franges en coton.

Coloris : Gris - **Manche longueur** : 140 cm - **Fibre matériau** : Coton - **Longueur** : 100 cm - **Largeur** : 26 cm - **Type d'accessoire ménager** : Balai

A016930	**€ 95,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France

L'unité
€ 2,31
A017688



Manutan EXPERT

Serpillière en coton mélangé - Manutan Expert

- Serpillière en coton mélangé de qualité, pour une grande absorption d'eau.
- Facile à rincer.
- Lavable en machine à 90°C.

Coloris : Blanc - **Emballage recyclé** : 98 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 95 %

Longueur	Largeur	Lot de		
50 cm	45 cm	12 pièces	A017688	**€ 27,75**
100 cm	60 cm	6 pièces	A017689	**€ 27,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr





Système de balai à franges plat 40 cm complet

- Ultra-légers.
- Facile d'utilisation.
- Système de lavage à plat à haut rendement.
- Manche en aluminium et un cadre en plastique.
- Système de fermeture automatique et ouverture au pied, facilite le trempage de la frange.

> Fourni avec 1 support de 40 x 13 cm, 1 manche alu 140 cm Ø 2.3 cm et 1 frange microfibre.

Longueur : 40 cm - **Largeur** : 13 cm - **Type d'accessoire ménager** : Balai - **Coloris** : Bleu - **Ø** : 23 mm

A066725	**€ 51,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en Italie

€ 22,25
A277201



Manutan EXPERT

Seau et frange et manche télescopique - Manutan Expert

- Set de lavage au sol.
- Dispose d'un seau, d'un manche télescopique ainsi que de franges.

Longueur : 25,5 cm - **Largeur** : 27,5 cm - **Coloris** : Gris - **Nb de pièces** : 1 - **Hauteur** : 35 cm

A277201	**€ 22,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Lingette microfibres pour système humide

€ 9,69
A016944

PRODUIT RESPONSABLE

Ergonomique

Fabriqué en Italie

PENSEZ-Y !




Frange de rechange pour balai-ciseau - Manutan Expert

€ 38,25
A016931

Vendu par lot de : 2 pièces

Manutan EXPERT

Fabriqué en Italie



Fabriqué en France

Ergonomique

€ 11,05
A691590



Manutan EXPERT

Ensemble pelle et balayette HACCP - Manutan Expert

- Ensemble pelle et balayette alimentaire en polypropylène.
- Fibres balayette résistantes en polyester PBT (téréphtalate de butylène).

Type : Pelle et balayette - **HACCP** : oui - **Pelle largeur** : 21,5 cm - **Type d'accessoire ménager** : Pelle - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 80 %

Coloris		
Bleu	A691590	€ 11,05
Blanc	A691592	€ 11,05

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France

Ergonomique

€ 17,39
A690051



Manutan EXPERT

Balai souple 29 cm HACCP - Manutan Expert

- Balai 29 cm souple avec douille droite.
- Fibres polyester 6 rangs.
- Douille vis intégrée.

Longueur : 29 cm - **Largeur** : 7 cm - **HACCP** : oui - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %

Coloris		
Bleu	A690055	€ 17,39
Blanc	A690051	€ 17,39

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France

€ 12,85
A691585



Manutan EXPERT

Manche en aluminium 1m50 HACCP - Manutan Expert

- Manche en aluminium.
- Poignée polypropylène avec orifice d'accrochage.

Matériau : Aluminium - **Longueur** : 1500 mm - **HACCP** : oui - **Type d'embout** : à vis - **Ø** : 25 mm - **Type d'accessoire ménager** : Manche - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %

Coloris		
Bleu	A691588	€ 12,85
Blanc	A691585	€ 12,85

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France

Ergonomique

€ 4,35
A690053



Manutan EXPERT

Brosse à main multi-usage médium 14 cm HACCP - Manutan Expert

- Brosse à main polyvalente, grand modèle polyester, ultra-résistante.
- Matériau support polypropylène, fibres de brosse polyester, 6 rangs.


Type : Brosse - **Largeur** : 4,5 cm - **Longueur** : 12,8 cm - **HACCP** : oui - **Structure matériau** : Polypropylène - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 80 %

Coloris		
Bleu	A690058	€ 4,35
Blanc	A690053	€ 4,35

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France

€ 27,25
A974423



Manutan EXPERT

Manche aluminium 1m50 et raclette en mousse HACCP - Manutan Expert

- Raclette pour nettoyage des sols.
- Mousse blanche.
- Manche en aluminium.
- Poignée polypropylène avec orifice d'accrochage.


Largeur : 6 cm - **HACCP** : oui - **Longueur** : 55 cm - **Type d'accessoire ménager** : Balai - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 32 %

Coloris	Usage alimentaire		
Blanc	non	A974423	€ 27,25

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France

€ 16,15
A691593



Manutan EXPERT

Raclette en mousse 55 cm HACCP - Manutan Expert

- Raclette pour nettoyage des sols.
- Mousse blanche.

Type : Raclette - **Matériau** : Polypropylène - **Type d'embout** : à vis - **Largeur** : 6 cm - **HACCP** : oui - **Longueur** : 55 cm - **Type d'accessoire ménager** : Raclette - **Usage alimentaire** : oui - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 80 %

Coloris		
Bleu	A691593	€ 16,15
Blanc	A691594	€ 16,15

Délai en temps réel sur manutan.fr

ÉPONGE ET BROSSE



Rouleau à récurer Scotch-Brite

- Rouleau de 40 tampons verts prédécoupés pour un nettoyage en profondeur des surfaces dures.
- Se déroule par dévidoir en plastique centralisé qui réduit les risques de proliférations bactériennes.

Largeur : 10 cm - **Longueur** : 16,5 cm - **Coloris** : Vert

A018512	**€ 30,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en Allemagne



Éponge MiraClean big blanc - Vileda

- Éponge qui éliminer les taches difficiles.
- Ne nécessite pas l'usage de produits chimique, l'eau suffit.
- Élimination optimale des taches difficiles sans effort.
- Gain de temps- 26 fois plus efficace qu'une lavette en microfibre classique.

Hauteur : 3,8 cm - **Largeur** : 7,5 cm - **Longueur** : 12 cm - **Coloris** : Blanc

Vendu par lot de : 8 pièces

A387165	**€ 13,55**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en UE



Éponge à récurer rectangulaire - Petit ou grand modèle - Spontex

- Absorption de l'éponge 20 fois son poids sec.
- Efficacité standard : Abrasivité Branca 200 mg/1000 tours.
- Excellente capacité d'absorption et rinçage facile.
- Lavable en machine jusqu'à 60°C avec une lessive classique.

Hauteur : 2,2 cm - **Coloris** : Beige

Vendu par lot de : 10 pièces

Largeur	Longueur		
7 cm	11 cm	A890767	**€ 6,15**
8,4 cm	13 cm	A890768	**€ 8,65**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en UE



Éponge lavage et récurage - Sponrex 100 - Spontex

- Éponge grattant éco-responsable bi-fonction.
- Microfibres recyclées, idéales pour tout type de surfaces.
- Excellente durabilité et lavable en machine.
- Absorption jusqu'à 20% de son poids et enlève les traces de graisse.
- Sans colorant ajouté.
- Lot de 10 éponges.

Hauteur : 2,6 cm - **Largeur** : 8,4 cm - **Longueur** : 12,8 cm - **Coloris** : Marron

Vendu par lot de : 10 pièces

A825982	**€ 13,79**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en UE



Brosse flexible - Fibre souple - 530 mm

- Brosse flexible et articulée s'adapte à la forme de la surface à nettoyer.
- Brosse adaptable sur un manche à pas de vis

▲Avant utilisation, les nouveaux équipements doivent être nettoyés, désinfectés et stérilisés et toutes les étiquettes doivent être retirées, conformément à l'usage prévu, en distinguant par exemple les zones de production alimentaire à risque élevé des zones à risque faible, les zones hospitalières générales des unités de soins intensifs, etc.

Type : Brosse flexible - **Largeur** : 23 cm - **Longueur** : 53 cm - **Coloris** : Bleu

A227578	**€ 46,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en UE



Écouvillon Fibre médium - 500 mm - Ø 50 mm

- Idéal pour les tuyaux et les bouteilles.
- Facile à entretenir, longévité élevée.
- Convient très bien, entre autres, à l'industrie agroalimentaire.

Ø : 50 mm - **Type** : Nettoyage vaisselle - **Longueur** : 11 cm

Coloris		
Bleu	A021240	**€ 11,19**
Blanc	A021249	**€ 11,19**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Manutan EXPERT

Chiffon microfibre - Manutan Expert

- Ce chiffon microfibre attire la saleté comme un aimant.
- Nettoie toutes les surfaces sans laisser de trace.
- Idéal pour enlever la poussière sèche, pour dégraisser et pour le nettoyage général.
- Chiffon microfibre lavable plusieurs fois, ne peluche pas.
- Pas besoin de détergent.

Conditionnement : 5 - **Largeur** : 40 cm - **Longueur** : 40 cm - **Matière** : Microfibre

Vendu par lot de : 5 pièces

Coloris		
Vert	A028176	**€ 24,50**
Rouge	A028173	**€ 27,25**
Jaune	A028175	**€ 24,50**
Bleu	A028174	**€ 24,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



L'unité
€ 4,90
A028174

€ 66,75
A172860



Fabriqué en UE

Ikatex

Lavette - 38 x 30 cm - 500 pièces - Ikatex

- Grande capacité d'absorption de la lavette.
- Douce ne raye pas et ne peluche pas.
- Lavette hygiénique.
- Utilisation sec ou humide.
- Réutilisable.
- Ikatex, la marque experte du Groupe Manutan.

Conditionnement : 500 lavettes - **Largeur** : 30 cm - **HACCP** : oui - **Longueur** : 38 cm - **Matière** : Polyester - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 79,20 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Coloris		
Vert	A172874	**€ 73,-**
Rouge	A172872	**€ 73,-**
Jaune	A172860	**€ 66,75**
Bleu	A172885	**€ 73,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en France

L'unité
€ 6,23
A028162

Manutan EXPERT

Torchon 100 % coton - Manutan Expert

- Torchon en coton robuste avec dessin tissé.
- Très résistant, absorbe facilement l'humidité.
- Torchon lavable en machine à 90°C.

Largeur : 65 cm - **Longueur** : 65 cm - **Matériau** : Coton - **Emballage recyclé** : 98 %

Vendu par lot de : 12 pièces

A028162		**€ 74,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en UE



TORK Think ahead.

Chiffon coloré HACCP

- Très absorbant et facile à essorer pour une meilleure hygiène.
- Un chiffon pour chaque tâche de nettoyage.
- Satisfait à la norme HACCP.
- Le codage couleur évite la contamination croisée.

▲Boîte de 40 chiffons

Conditionnement : 40 chiffons par pièce - **Largeur** : 38,5 cm - **HACCP** : oui - **Longueur** : 30 cm - **Matière** : Microfibre - **Emballage recyclé** : 33 % - **Produit recyclé** : 50 %

Vendu par lot de : 8 pièces

Coloris		
Jaune	A028179	**€ 109,25**
Bleu	A028180	**€ 87,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE



vileda PROFESSIONAL

Lavette Microfibre r-MicroTuff Swift - Vileda

- Haute prestation de nettoyage 100% microfibre.
- Enlève jusqu'à 99.99% du coronavirus Bovin sur les surfaces en vinyle, testé par un laboratoire tiers .
- Très haut niveau de captation des particules.
- Très absorbant, idéal pour les liquides.
- Durabilité supérieure, jusqu'à 500 lavages.

Largeur : 35 cm - **Longueur** : 38 cm - **Matière** : Polyester - **Éco-label - Nordic Swan** : oui

Vendu par lot de : 5 pièces

Coloris		
Bleu	A916730	**€ 10,19**
Jaune	A916731	**€ 10,19**
Rouge	A916732	**€ 10,19**
Vert	A916733	**€ 10,19**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Faites le choix **ÉCORESPONSABLE** pour votre entreprise

RETROUVEZ JUSQU'À **49 000 PRODUITS** soigneusement sélectionnés

PERCHE ET RACLETTE À VITRE

€ 54,50
A261943

Fabriqué en Italie



Manutan EXPERT

Perche télescopique aluminium - Longueur 3 x 2 m - Manutan Expert

- Perche téléscopique pour tête de loup.
- Allonger la perche à la hauteur souhaiter (6 m maxi).
- Épaisse et résistante.
- Manipulation simple et facile.

Manche longueur mini : 3 m - **Manche longueur maxi** : 6 m - **Type d'accessoire ménager** : Porte-balai - **Coloris** : Gris - **Emballage recyclé** : 46 %

A261943 **€ 54,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 12,70
A261938

Fabriqué en Italie



Manutan EXPERT

Lave vitres complet - Largeur 35 cm - Manutan Expert

- Mouilleur de vitres complet simple d'utilisation.
- Nettoyage rapide et facile des vitres.
- Fermeture par bouton pression.
- S'adapte sur perche pour le nettoyage en hauteur.

Largeur : 18 cm - **Longueur** : 35 cm - **Coloris** : Noir - **Emballage recyclé** : 46 %

A261938 **€ 12,70**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 7,05
A261939

Fabriqué en Italie



Manutan EXPERT

Mouilleur de rechange pour mouilleur de vitre - L35 cm - Manutan Expert

- Mouilleur de rechange simple à mettre en place.
- Lavable en machine 60°.
- Fermeture par pression.

Largeur : 7,5 cm - **Longueur** : 35 cm - **Coloris** : Blanc - **Emballage recyclé** : 46 %

A261939 **€ 7,05**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 11,89
A261936

Fabriqué en Italie



Manutan EXPERT

Grattoir Scrap sol et vitre manche aluminium - Longueur 25 cm - Manutan Expert

- Grattoir Scrap sol et vitre.
- Efficace et simple d'utilisation.
- Enlève facilement peinture et autre saletés.
- Manche en aluminium renforcé.

Modèle : extrudé anodisé - **Largeur** : 11 cm - **Longueur** : 33 cm - **Coloris** : Gris - **Emballage recyclé** : 46 %

A261936 **€ 11,89**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en Italie



TTS

Kit lave-vitre

- Set pratique pour nettoyer vos vitres sans laisser de traces.

> Ce set comprend : seau de 8 l, raclette de 25 cm, Ø 25 mm, lave-vitres de 25 cm, Ø 25 mm.

Modèle : Kit vitres complet - **Largeur** : 36 cm - **Longueur** : 16 cm - **Coloris** : Bleu - **Hauteur** : 23 cm - **Type** : Kit de nettoyage

A024640 **€ 34,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Nettoyant vitre et surface Greenspeed

€ 5,55
A105676

GREENSPEED

PENSEZ-Y !



PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en UE

9600 bonnes raisons de ne pas avoir tort.

10 ANS La qualité avant tout

Toujours disponible

Juste et compétitif

Manutan EXPERT



Conteneur rond avec conduits d'aération gris 121 L

Rubbermaid® Commercial Products

Peut aussi convenir aux environnements où des produits alimentaires sont manipulés

- Conteneur antichoc, anti-rayure et indéformable.
- Facile à incliner grâce aux poignées intégrées.
- Double fond pour plus de stabilité et de capacité de charge.
- Fixation des sacs sans faire de noeuds via attaches intégrées.
- Longue durée de vie grâce au matériau de qualité et traitement UV.
- Couvercle et support à roulettes non fournis, à commander séparément





Commandez-moi !

€ 73,90
A025797



Socle à roulette (Ref A025815)



Couvercle (Ref A343843)

Type : Conteneur - **Modèle** : Standard - **Matériau** : Polyéthylène - **Coloris** : Gris - **Capacité** : 121 L - **Hauteur** : 69,2 cm - **Ø** : 55,9 cm

10 ans

NETTOYANT SOL ET SURFACE



Fabriqué en UE

Lingettes antibactériennes St Marc - paquet de 30

- Lingettes désinfectantes.
- Actif sur virus de la COVID-19.
- Lingettes 100% fibres de viscose (42 jours).

> 1 sachet de 30 lingettes.

▲Nettoient, désinfectent et assainissent.
Elimine 99,9% des bactéries en 5 minutes.
Sans javel.
Bactéricide EN 1276 / EN 13697.
Virucide EN 14476.
Actif sur les virus de la Covid-19.
Lingettes composées de fibres de viscose.
Disparaît en moins de 42 jours de compost.

Conditionnement : Lingettes - **Produit désinfectant** : oui - **Pour type de sol** : Multisurface - **Longueur** : 21 mm - **Largeur** : 240 mm

A951982	**€ 5,65**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Nettoyant universel Mr. Propre

- Nettoyant efficace qui élimine rapidement la graisse et les saletés.
- Combat les effets nocifs du calcaire.
- Ne laisse pas de voile ni de trace.
- Convient à toutes les surfaces lavables.

▲Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Conditionnement : Bidon - **Produit désinfectant** : non - **Pour type de sol** : Multisurface - **Type** : Nettoyant universel

Parfum		
Fraîcheur océane	A028254	**€ 16,75**
Agrumes	A028253	**€ 16,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en UE



Nettoyant alcalin pour sol - Bidon 5 L

- Nettoyant alcalin particulièrement efficace sur le gras pour les sols (usage périodique).
- Puissant nettoyant professionnel.
- Détergent.
- Utilisation manuel ou autolaveuse.

▲Attention, produit dangereux. Respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Conditionnement : Bidon - **Produit désinfectant** : non - **Parfum** : Pin - **Pour type de sol** : Multisurface - **Contenance** : 5 L - **Surface d'utilisation** : Sols - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 50 % - **Éco-label - Label écologique européen** : oui

A171220	**€ 24,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en France

Nettoyant dégraissant triple action Jex Pro Fleur d'oranger

- Nettoyant multi-usages dégraissant pour sols et surfaces.
- Triple action : dégraisse, nourrit et fait briller.
- Elimine les taches tenaces.
- S'utilise sans rincer sur toutes les surfaces lavables.
- Compatible contact alimentaire.
- A base d'ingrédients d'origine naturelle et de savon noir.
- Sans ingrédients controversés et parfum sans allergènes.

Conditionnement : Bidon - **Produit désinfectant** : non - **Pour type de sol** : Multisurface - **Longueur** : 12,7 cm - **Largeur** : 18,9 cm - **Parfum** : Parfum discret et léger de fleur d'oranger pour faciliter sont utilisation dans le secteur alimentaire. - **Type** : Nettoyant multi-usages dégraissant pour les sols et les surfaces

A896526	**€ 21,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France



Dégraissant pour cuisine Enzypin - 0.75 L

- Dégraissant à usage multiple, efficace pour tous types de surfaces dans la cuisine.
- Une combinaison d'enzymes accélère la dissolution des graisses et des matières organiques.
- Nettoie sans traces.
- Doux pour la peau.
- Prêt à l'emploi.

▲Attention : Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Provoque des lésions oculaires graves.

Conditionnement : Spray - **Produit désinfectant** : non - **Type** : Dégraissant - **Pour type de sol** : Multisurface - **Contenance** : 0.75 L - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Éco-label - Label écologique européen** : oui

A067376	**€ 12,65**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en France

Nettoyant et désodorisant multi-surfaces - 5L - Boldair

- Multi-surfaces : sol, cuisine, surfaces.
- Nettoie et désodorise.
- Dégraisse et élimine les taches tenaces.
- Formule respectueuse.
- Sans EDTA.
- Sans allergène.
- Aucun agent de conservation.
- Bouteille 100% recyclée.

▲Verser 50ml de produit dans un seau et ajouter 1L d'eau. Appliquer sur la surface à nettoyer. Concernant les taches tenaces, vous pouvez appliquer directement le produit sans faire la dilution.

Conditionnement : Bidon - **Produit désinfectant** : non - **Pour type de sol** : Multisurface - **Contenance** : 5 L

Parfum		
Eucalyptus	A993423	**€ 25,90**
Lys	A993424	**€ 25,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Nouveau

Fabriqué en France



SPADO L'EXPERT DE MA MAISON

Tablettes lave-vaisselle 6en1 x160 - Spado

- Tablettes sous film hydrosoluble pour lave-vaisselle ménage.
- Les 6 fonctions : lavage, rinçage, sel, agent désincrustant, agent protecteur verrerie et protecteur machine garantissent une vaisselle impeccable à chaque cycle.
- Contient des enzymes pour éliminer les salissures les plus tenaces même sans prélavage.
- Cycle long et cycle court.
- 6 actions : lavage, rinçage, sel, agent désincrustant, agent protecteur verrerie, agent protecteur machine.

Conditionnement : Seau - **Produit désinfectant** : non

Vendu par lot de : 160 pièces

AC50822	**€ 64,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en France

Sel régénérant STER - 2kg

- Evite l'entartrage du lave vaisselle et de la vaisselle.
- Assure un meilleur résultat de lavage.
- Complément indispensable du produit de lavage et de rinçage.

> 6 x 2 Kg.

▲ Se reporter au mode d'emploi du lave vaisselle.

Conditionnement : Boîte - **Produit désinfectant** : oui

Vendu par lot de : 6 pièces

A978109	**€ 33,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en UE

Zone

Liquide vaisselle citron - 1L - Extra

- Le liquide vaisselle EXTRA est là pour votre vaisselle.
- Avec son parfum de citron, il est puissant contre la saleté et garantit une vaisselle propre et brillante.
- Détergent concentré de haute qualité pour le lave-vaisselle, qui redonne rapidement à la vaisselle l'éclat du neuf.
- Convient pour le lavage de la vaisselle à la main et avec un parfum de citron ajouté.

Conditionnement : Flacon - **Produit désinfectant** : non

A975829	**€ 2,59**

Délai en temps réel sur manutan.fr



PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en UE

GREENSPEED

Liquide vaisselle concentré - Greenspeed

- Liquide vaisselle professionnel concentré sans parfum.
- Dégraissage parfait grâce à ces détergents.
- Dispersion rapide des restes séchés ou brûlés sur la vaisselle.
- Son pH neutre permet une bonne compatibilité avec la peau.
- Ne contient pas de chlore ou autre composé halogéné.
- Détergents d'origine pétrolière et de phosphates ou de remplaçants des phosphates.
- Faible impact sur la vie aquatique.

▲ Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Conditionnement : Flacon - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 50 % - **Éco-label - Label écologique européen** : oui

Contenance	Poids		
1 L	1,086 kg	A105683	**€ 5,25**
5 L	5,323 kg	A105684	**€ 24,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en France

Boldair

Liquide vaisselle - Pamplemousse / Citron vert - 5L -Boldair

- Liquide de lavage ultra-concentré spécialement conçu pour laver toute la vaisselle à la main.
- Nettoie et dégraisse sans laisser de traces et accélère le séchage de la vaisselle lavée.
- Economique : 1 ml de produit pur suffit pour laver 25 assiettes.
- Son parfum de citron et de pamplemousse rend son utilisation agréable.
- Aspect : liquide jaune.
- PH pur : 5,50 +/- 0,5.

> 5L.

▲ For moderately oily dishes, pour 15ml of Jex Professional hand dishwashing liquid for 10L of water.
Rinse with drinking water and leave to dry without wiping.

Conditionnement : Bidon - **Produit désinfectant** : non

A993782	**€ 26,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



MAPA PROFESSIONAL

Gants étanches latex naturel Jersette 300 - Mapa

- Gants résistants à la déchirure et aux acides dilués.
- Forme anatomique pour une aisance des gestes.
- Intérieur des gants offrant confort et utilisation prolongée.

Matière : Latex - **Coloris** : Bleu - **Modèle** : Jersette 300 - **Finition** : Extérieure lisse

Gant taille		
7	A105104	**€ 4,55**
8	A105105	**€ 4,99**
9	A105106	**€ 4,99**
10	A105107	**€ 4,55**

Délai en temps réel sur manutan.fr

LESSIVE ET SOIN DU LINGE

Fabriqué en France



Action Verte lessive liquide concentrée - 142 lavages

- Lessive liquide efficace sur tous types detaches même à basse température.
- Formule concentrée de la lessive liquide Action Verte économique.
- Hypoallergénique.
- Assure une plus grande protection de l'environnement.

Conditionnement : Bidon - **Type** : Lessive liquide - **Contenance** : 5 L

A192739 **€ 63,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en UE



Lessive liquide universelle - 5L

- Excellents résultats à basse température.
- Elimine rapidement et complètement les taches de graisse.
- Lessive utilisable à toutes températures jusqu'à 60°.

▲Attention, dangereux, respecter les précautions d'emploi.

Conditionnement : Bidon - **Type** : Lessive liquide - **Contenance** : 5 L - **Parfum** : oui - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 50 % - **Éco-label - Cradle to Cradle** : oui - **Éco-label - Label écologique européen** : oui

A171219 **€ 44,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Lessive en poudre - 8 kg

- Détergent puissant qui peut être utilisé à la fois pour le linge blanc et le linge coloré.
- Impact pour l'environnemental faible.
- Pour 80 lavages.

Conditionnement : Sac - **Poids** : 8 kg

A390138 **€ 22,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en UE



Assouplissant textile parfum Floral - Bidon 5 L

- Assouplissant textiles accélère le séchage.
- Facilite le repassage.
- Respecte la peau.
- Protège les fibres végétales et synthétiques.

▲Attention, dangereux, respecter les précautions d'emploi.

Conditionnement : Bidon - **Type** : Assouplissant - **Contenance** : 5 L - **Parfum** : oui - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 50 %

A171218 **€ 24,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en UE



Lessive en poudre - 7.5 kg - Greenspeed

- Excellents résultats de lavage, même à basses températures.
- Pour une propreté parfaite.
- Lessive en poudre qui contient des anticalcaires et des agents de blanchiment oxygénés.
- Convient pour le linge blanc et les couleurs grand teint.
- Ne contient pas d'azurants optiques.
- Parfum floral.

▲Attention : Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Provoque des lésions oculaires graves.

Conditionnement : Sac - **Contenance** : 7.5 kg - **Parfum** : Floral - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %

A472249 **€ 71,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France



Tablettes lessive linge parfumées Ecocert x 60 -Action Verte

- Efficace dès 30°C sur tous les textiles blancs et couleurs.
- Formulée à base d'enzymes pour un résultat impeccable même à basse température.
- Elimine les taches les plus difficiles.
- Conserve la blancheur du linge, respecte les fibres et les couleurs.
- Parfume agréablement le linge avec un parfum fleur de coton 100% d'origine naturelle.
- Sans allergène étiquetable, sans perturbateurs endocriniens en l'état actuel de nos connaissances.
- 96% du total des ingrédients sont d'origine naturelle.

▲Afin de permettre une bonne dissolution de la tablette et un lavage optimal, veillez à ne pas trop charger la machine et à bien utiliser le filet.
Disposez la tablette dans le filet puis posez l'ensemble au fond du tambour vide avant de disposer le linge.
Pour respecter l'environnement, faites tourner votre lave-linge à pleine charge, privilégiez les cycles de lavage à basse température et suivez les instructions de dosage.

Conditionnement : Seau

Vendu par lot de : 8 pièces

AA92438 **€ 259,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

TORK
Think ahead.

Distributeur automatique pour désodorisant Tork



- Un parfum frais 24 heures sur 24, pendant 90 jours.
- Fréquence de vaporisation programmable.
- Recharge rapide, entretien aisé.
- Avec indicateur de niveau faible.

> Kit de fixation fourni.

▲ Piles (1,5 V/LR14) et recharge non fournies. Dangereux, respecter les précautions d'emploi.

Conditionnement : Boîte - **Contenance** : 75 mL - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %

A007059		**€ 106,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr

TORK
Think ahead.

Fabriqué en UE

Recharge pour désodorisant automatique Tork



- Rafraîchit les locaux de 170 m³ maxi.

▲ Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Conditionnement : Aérosol - **Contenance** : 75 mL

Vendu par lot de : 12 pièces

Parfum		
Agrumes	A007060	**€ 295,-**
Assortiment	A028167	**€ 295,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France



Boldair

Gel destructeur d'odeurs Boldair - 300g

- Destructeur d'odeurs permanent sous forme de gel solide.
- Ne masque pas les mauvaises odeurs mais les détruit radicalement.
- Agit sur toutes les mauvaises odeurs (tabac, cuisine, poubelles, toilettes, moisissures, renfermé, animaux, peinture...).
- Non toxique. Ne dégage pas de gaz.

Conditionnement : Pot - **Contenance** : 300 g - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %

Parfum		
Thé vert	A170417	**€ 9,10**
Fleur de coton	A170418	**€ 8,75**
Marine	A170416	**€ 9,10**
Fleur d'oranger	A170446	**€ 9,10**
Citron	A170265	**€ 9,10**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Boldair



Aérosol parfumant Boldair - 750ml

- Aérosol parfumant Boldair.
- Elimine les mauvaises odeurs et parfume agréablement.
- Parfum de haute qualité.
- Forte rémanence.
- Pulvérisation sèche, sans retombées humides.

▲ Attention : Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Produit inflammable; Nocif pour les organismes aquatiques.

Conditionnement : Aérosol - **Contenance** : 750 mL

Parfum	Lot de		
Mangue pamplemousse	12 pièces	A896022	**€ 134,25**
Pêche rose	1 pièce	A264349	**€ 11,05**
Bouquet marin	1 pièce	A264348	**€ 11,05**
Citron lotus	1 pièce	A264347	**€ 11,05**
Karité jasmin	1 pièce	A264351	**€ 11,05**

Délai en temps réel sur manutan.fr

ROSSIGNOL



Désodorisant automatique

- Réglez le désodorisant selon vos désirs : pour la journée, la nuit ou en continu.
- Fréquence réglable avec des intervalles de 5 à 40 minutes.
- Grâce à l'indicateur, vous savez précisément quand une recharge est nécessaire.

> Avec kit de fixation.

▲ Attention, diffuseur vendu seul. Pensez à commandez les piles AA pour le fonctionnent ainsi que les recharges disponibles séparément.

Conditionnement : Boîte - **Contenance** : 35 mL - **Parfum** : Assortiment 3 pièces

A017194		**€ 87,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



ROSSIGNOL

Recharge pour désodorisant automatique

- Neutralise les odeurs indésirables.
- Inoffensif pour la couche d'ozone, respecteur de l'environnement.

▲ Attention : Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Produit inflammable; Nocif pour les organismes aquatiques.

Conditionnement : Aérosol

Vendu par lot de : 3 pièces

Contenance	Parfum		
35 mL	Jasmin	A017196	**€ 36,50**
35 mL	Citron	A017195	**€ 36,50**
75 mL	Marine	A017197	**€ 36,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



À vie

Distributeur manuel lunette de toilettes - 400 ml - Blanc - Rubbermaid

- Distributeur compatible avec les recharges en format spray
- Distributeur équipé d'un poussoir de protection antimicrobienne dont la technologie aux ions d'argent réduit les risques de contamination croisée

> Vendu sans recharge.

Hauteur : 21,4 cm - **Largeur** : 13,5 cm - **Profondeur** : 10,5 cm - **Coloris** : Blanc

A120831 **€ 47,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en UE

Recharge Seat & handle pour siège de toilettes - 400 mL - Rubbermaid

- Spray nettoyant pour lunettes de toilettes.
- Sèche rapidement pour plus de confort.
- La recharge Seat & handle est basée sur une formule alcoolisée qui tue les bactéries.

▲ Attention : Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Produit inflammable; Provoque une sévère irritation des yeux.

Conditionnement : Sac - **Produit désinfectant** : oui - **Contenance** : 0.4 L - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %

A067442 **€ 7,19**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en Italie



Ecran pour urinoir Tropical - Medial

- Grille urinoir parfumée, conserve le parfum des urinoirs jusqu'à 30 jours.
- Libère le parfum de manière constante au fil du temps.
- Pratique, elle est anti-éclaboussures.
- Empêche le colmatage des canalisations.

Conditionnement : Pochette - **Produit désinfectant** : non - **Poids** : 0,07 kg - **Parfum** : Tropical - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Vendu par lot de : 2 pièces

A896498 **€ 7,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France



Détartrant et désodorisant sanitaire - Floral - 5L -Boldair

- Aérosol one shot permettant la purification de l'air et la désinfection des surfaces.
- Large spectre de désinfection.
- Bactéricide EN 1276 et EN 13697.
- Fongicide EN 1650 et EN 13697.
- Virucide EN 144769.
- Jusqu'à 90m3.
- Usage préventif et curatif.

> Carton de 12 aérosols 150ml.

▲ Stockage entre +5°C et +35°C. Péremption 3 ans.

Conditionnement : Aérosol - **Produit désinfectant** : oui - **Poids** : 160 g

A993814 **€ 33,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Éponge sanitaire - Grattante douce rectangulaire - Spontex

€ 18,29
A372208

Vendu par lot de : 10 pièces

Fabriqué en UE



PENSEZ-Y !



€ 36,25
A572462

10 ans

Manutan EXPERT

Abattant WC - Manutan Expert

- Ensemble abattant WC en MDF laqué blanc.
- Charnières ajustables en plastique.
- Visserie en plastique.

Longueur : 445 mm - **Largeur** : 375 mm - **Hauteur** : 40 mm - **Matériau** : Plastique - **Coloris** : Blanc - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A572462 **€ 36,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



ROSSIGNOL

Abattant WC Majestic - Blanc

- Abattant thermodurée : haute qualité, inrayable.
- Double-frein de chute.
- Déclipsable en 1 clic : nettoyage optimal.

Longueur : 45 cm - **Largeur** : 38 cm - **Hauteur** : 4 cm - **Matériau** : Thermodur - **Coloris** : Blanc - **Type** : Abattant WC

A192774 **€ 47,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 13,05
A572464

10 ans

Manutan EXPERT

Porte-balayette - Manutan Expert

- Porte-balayette avec bac de récupération liquide en plastique.
- Brosse de couleur blanche.

Type : Brillant - **Hauteur** : 380 mm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A572464 **€ 13,05**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en Allemagne

Brosse WC avec porte-brosse

- Brosse WC avec poignée confortable, donc très ergonomique.
- Brosse grand format pour un nettoyage efficace des toilettes.
- La brosse WC rentre parfaitement dans le support.

Type : Brosse - **Hauteur** : 12 cm - **Matériau** : Plastique - **Coloris** : Blanc

A028328 **€ 7,95**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Lingette de nettoyage des mains Tork

€ 103,90
A028164

Vendu par lot de : 4 pièces

TORK Think ahead.



PRODUIT RESPONSABLE

PENSEZ-Y !

€ 45,25
A883255



10 ans

Miroir sanitaire - 40 x 60 cm - Manutan Expert

- Miroir plat avec bords polis non coupant.
- Résiste aux rayures.
- Pour les milieux dans lesquels le verre est interdit.
- Résiste aux griffures.
- Miroir rectangulaire avec film de sécurité pour éviter les bris de glace en cas de dommage accidentel.
- Très bonne qualité optique.
- Facile d'entretien.

▲Livré sans fixation.

Largeur hors tout : 40 cm - **Forme** : Rectangle - **Hauteur hors tout** : 60 cm - **Poids** : 1,4 kg - **Épaisseur** : 5 mm

A883255	**€ 45,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 50,75
A955297



10 ans

Miroir sanitaire rond 60 cm - Manutan Expert

- Miroir plat avec bords polis non coupant.
- Résiste aux rayures.
- Pour les milieux dans lesquels le verre est interdit.
- Résiste aux griffures.
- Miroir rond avec film de sécurité pour éviter les bris de glace en cas de dommage accidentel.
- Très bonne qualité optique.
- Facile d'entretien.

▲Attention: livré sans fixation

Largeur hors tout : 610 mm - **Forme** : Rond - **Hauteur hors tout** : 610 mm - **Épaisseur** : 25 mm

A955297	**€ 50,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 90,-
A951277



Fabriqué en France

10 ans

Miroir pour sanitaire incassable avec cadre PVC - Manutan Expert

- Miroir incassable pour sanitaire en plexiglass très robuste, indéformable et inaltérable.
- Très bonne qualité optique.
- Se fixe à l'intérieur.
- Kit de visserie fourni pour fixation murale.

Forme : Rectangle - **Structure coloris** : Blanc - **Épaisseur** : 100 mm

Largeur hors tout	Hauteur hors tout		
40 cm	32 cm	A951277	**€ 90,-**
75 cm	53 cm	A951278	**€ 181,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 11,65
A572463



10 ans

Tablette de lavabo - Manutan Expert

- Tablette de lavabo en ABS.
- Montage et entretien faciles.

▲Visserie fournie.

Matériau : ABS - **Profondeur** : 125 mm - **Largeur** : 450 mm - **Hauteur** : 40 mm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A572463	**€ 11,65**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en Allemagne



Support mural inox pour boîte de mouchoirs/gants - Inox

- Support mural pour gants ou mouchoirs simple, double, triple.
- Fabriqué en inox de haute qualité, mat, brossé.

> Composition: accessoire de montage pour fixation murale.

Profondeur : 8 cm - **Hauteur** : 25 cm - **Matériau** : Inox - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 75 % - **Produit recyclé** : 30 %

Largeur	Capacité (nb d'essuie-mains)	Poids		
13 cm	1	0,6 kg	A173103	**€ 63,50**
22,5 cm	2	0,9 kg	A173102	**€ 71,75**
38 cm	3	1,2 kg	A173104	**€ 84,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 8,59
A024611

Fabriqué en UE



10 ans

Patère métallique pour salle de bain - Manutan Expert

- Bonne résistance à l'humidité, facile à nettoyer.

> Livrée avec kit de fixation.

Profondeur : 6,5 cm - **Hauteur** : 4 cm - **Patère matériau** : Acier - **Coloris** : Blanc

Nb de patères	Largeur	Poids		
1	6,5 cm	0,09 kg	A024611	**€ 8,59**
2	24 cm	0,21 kg	A024612	**€ 11,75**
3	28 cm	0,28 kg	A024613	**€ 17,95**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Faites le choix ÉCORESPONSABLE pour votre entreprise

RETROUVEZ JUSQU'À 49 000 PRODUITS soigneusement sélectionnés



Valera

Sèche-cheveux Action 1200W

- Sèche-cheveux à tuyère fine, 2 niveaux de soufflerie.
- Réglez tout simplement la température sur chaud ou froid.
- Finition antidérapante.

Puissance nominale : 1200 W - **Profondeur** : 17 cm - **Hauteur** : 21 cm - **Capot matériau** : Plastique - **Coloris** : Noir - **Tension** : 230 V - **Niveau sonore** : 72 dB

A017263	**€ 52,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



manusec

Sèche-cheveux flexible bouton poussoir

- Sèche-cheveux avec tuyère et bouton poussoir en zamak chromé.
- Vis de sécurité antivandalisme.
- Anti-vandalisme fermeture avec clé spéciale Saniflow.
- Moteur universel avec fusible de sécurité.
- Résitance protégée par un limiteur thermique de sécurité.

Puissance nominale : 1000 W - **Largeur** : 34,4 cm - **Profondeur** : 21 cm - **Hauteur** : 25,5 cm - **Capot matériau** : Aluminium - **Coloris** : Blanc - **Tension** : 230 V - **Niveau sonore** : 70 dB - **Débit d'air** : 40 dm³/s

A111352	**€ 570,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France



JVD

3 ans

IP 44

Sèche-mains EXP'AIR à air pulsé 800 W - JVD

- Sèche-mains automatique par détection capacitive, à air pulsé, classe II.
- Temps de séchage : 10 à 15 s.
- Récupérateur d'eau et réservoir faciles à nettoyer.
- Anti-vandalisme : capot en aluminium.
- Eclairage de la zone de séchage.

Largeur : 34,3 cm - **Profondeur** : 23,2 cm - **Hauteur** : 43 cm - **Débit d'air** : 140 m³/h - **Température de sortie d'air** : 40 °C - **Puissance nominale** : 800 W - **Tension** : 220 V - **Niveau sonore** : 75 dB - **Capot matériau** : Aluminium - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 90 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 27 %

Coloris		
Blanc	A398435	**€ 699,-**
Noir	A526057	**€ 980,-**
Gris	A398425	**€ 909,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



JVD

3 ans

IP 21

Sèche-mains Ouragan à air chaud 2600 W - JVD

- Sèche-mains à air chaud, classe I.
- Buse de sortie d'air orientable sur 360°.
- Temps de séchage : 20 à 30 s.
- Sécurité électrique en cas de dysfonctionnement.
- Remplacement facile d'un sèche-mains existant.

Largeur : 26,5 cm - **Profondeur** : 20 cm - **Hauteur** : 24 cm - **Débit d'air** : 270 m³/h - **Température de sortie d'air** : 55 °C - **Puissance nominale** : 2600 W - **Tension** : 220 V - **Niveau sonore** : 78 dB - **Capot matériau** : Acier

Coloris		
Blanc	A398385	**€ 385,-**
Argent	A526071	**€ 415,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



ROSSIGNOL

Sèche-mains automatique horizontal - 1400W

- Sèche-mains automatique horizontal Rossignol.
- Coque robuste en inox anticorrosion.
- Déclenchement automatique.

Largeur : 29,5 cm - **Profondeur** : 17 cm - **Hauteur** : 32 cm - **Température de sortie d'air** : 40 °C - **Puissance nominale** : 1400 W - **Tension** : 220 V - **Capot matériau** : Inox

Coloris		
Blanc	A264174	**€ 309,-**
Gris/argent	A264172	**€ 309,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PENSEZ-Y !

Boîte de 100 mouchoirs

€ 1,79

A708546



DISTRIBUTEUR DE SAVON

€ 19,99
A991511



PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en UE

Manutan EXPERT

3 ans

Distributeur de savon push - compatible gel - Manutan Expert

- Distributeur de savon robuste ayant une bonne tenue à la corrosion.
- Distribution manuelle déclenchée par un bouton poussoir.
- Système anti-gouttes.
- Fenêtre de contrôle évitant les ruptures de consommable.
- Serrure à clé : antivol (protection du consommable).

Hauteur : 210 mm - **Commande distributeur** : Poussoir - **Largeur** : 112 mm - **Type de recharge** : Remplissage - **Profondeur** : 105 mm - **Coloris** : Blanc - **Produit recyclé** : 100 %

A991511	€ 19,99

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 62,50
A991109





Manutan EXPERT

3 ans

Distributeur de savon automatique - compatible gel - Manutan Expert

- Distribution par capteur infrarouge automatique.
- Réservoir d'une contenance de 0,850 L et fenêtre de contrôle du consommable.
- Réglage du Débit : Niveau 1 : 0,5 ml - Niveau 2 : 2,5 ml.
- Simplicité de mise en place et retrait du consommable.
- Alimentation par 4 piles LR6 (non fournies).
- Clé permettant le verrouillage du réservoir par le dessus.
- Économique, elle distribue la bonne dose de gel désinfectant à chaque utilisation.
- Commande automatique évitant le contact des mains avec le distributeur.
- Compatible avec les gels hydroalcooliques (sauf microbilles) (non fourni).

> 1.

Hauteur : 260 mm - **Commande distributeur** : Automatique - **Largeur** : 110 mm - **Type de recharge** : Remplissage - **Profondeur** : 120 mm - **Coloris** : Blanc

A991109	€ 62,50

Délai en temps réel sur manutan.fr



ROSSIGNOL

Distributeur de savon - Transparent

- Distributeur semi-transparent permettant de voir quand il est nécessaire de remplir le réservoir de savon.
- Facile à remplir par le haut grâce au couvercle amovible.
- Avec clé en plastique et serrure.
- À conseiller pour les sanitaires à forte fréquentation.

Hauteur : 20 cm - **Commande distributeur** : Poussoir - **Largeur** : 11,5 cm - **Type de recharge** : Remplissage - **Profondeur** : 10,3 cm

Coloris		
Blanc	A023677	€ 30,75
Transparent	A264178	€ 24,50

Délai en temps réel sur manutan.fr



MEDIAL

Distributeur de savon liquide ou gel - 1L

- Distributeur de savon liquide ou gel avec réservoir en plastique à remplissage (1L).
- Convient pour tous types de savon liquide sans microbilles.
- Distributeur de savon équipé de fenêtre de contrôle du savon restant et système de fermeture à clé.

> Livré avec visserie.

Hauteur : 222 mm - **Commande distributeur** : Poussoir - **Largeur** : 155 mm - **Type de recharge** : Remplissage - **Profondeur** : 135 mm - **Coloris** : Blanc - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A732349	€ 17,65

Délai en temps réel sur manutan.fr



Arvix

Distributeur de savon plastique - Blanc - Arvix

- Distributeur de savon en plastique blanc offrant une solution pratique pour garder vos mains propres.
- Accessoire essentiel pour votre salle de bains.
- Simple d'utilisation.

AA52659	€ 3,15

Délai en temps réel sur manutan.fr

Savon liquide Tork Extra hygiénique - S1

€ 110,75
A028310

Vendu par lot de : 6 pièces

TORK
Think ahead.

PENSEZ-Y !



Fabriqué en UE

9600 bonnes raisons de ne pas avoir tort.

10 ANS La qualité avant tout

Toujours disponible

Juste et compétitif

Manutan EXPERT



Savon Mains Lavande 250ml et 5L - Ecover



Fabriqué en UE

- Formule anti-dessèchement.
- Savon doux avec la peau.
- Convient aux peaux sensibles et pH neutres.
- Parfum frais.
- Contient de l'Aloe vera, réputé pour ses propriétés adoucissantes pour la peau.
- Biodégradation totale du produit.

Type de produit lavant : Savon - **Parfum** : Lavande - **Savon consistance** : Liquide

Contenance	Conditionnement		
250 mL	Flacon à pompe	A472243	**€ 5,45**
500 mL	Bidon	A472242	**€ 52,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Savon crème Isabel - 500 mL



- Nettoyant pour les mains dans un flacon à pompe.
- Assure des mains douces.
- Dégage un agréable parfum de fraîcheur.

Contenance : 0,5 L - **Type de produit lavant** : Savon - **Parfum** : Frais - **Savon consistance** : Crème - **Conditionnement** : Flacon

Vendu par lot de : 15 pièces

A028289	**€ 23,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France



Wyritol savon liquide désinfectant - pompe 500ml

- Wyritol savon désinfectant.
- Formulé pour le lavage quotidien des mains en milieu alimentaire, médical, collectivités.
- Nettoie, dégraisse et désinfecte.
- Bactéricide, levuricide, virucide.
- Enrichi à la glycérine pour préserver la douceur des mains.
- Formule non grasse, sans colorant, sans parfum qui laisse une sensation de fraîcheur et de peau saine.
- Flacon pompe de 500 ml.

Modèle : Flacon pompe 500 ml - **Type de produit lavant** : Savon - **Parfum** : Sans parfum - **Savon consistance** : Liquide - **Conditionnement** : Flacon

A896524	**€ 11,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 11,19
A172875

Fabriqué en UE



Lingette non-tissé nettoyage des mains et des surfaces - Ikatex

- Lingette non-tissé légèrement abrasif.
- Pré-imbibée d'une solution de savon doux.
- Parfumé et très résistante.
- Boîte distributrice facile à transporter.
- Multi-usage, netoyage des mains et des surfaces.
- Ikatex, la marque experte du Groupe Manutan.

Format largeur : 23 cm - **Type de produit lavant** : Lingette - **Format longueur** : 27 cm - **Nb de feuilles/paquet** : 50 - **Type de lingette** : Nettoyante - **Conditionnement** : Lingettes - **Coloris** : Bleu - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 79,20 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A172875	**€ 11,19**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Poubelle sanitaire Inox à pédale Manutan - Manutan Expert

€ 40,25
A386568

Manutan EXPERT

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

PENSEZ-Y !



Essuie mains rouleaux blanc 200M

ARGOS

Assurent une absorption rapide grâce à la duplication des plis

- Garantissent confort et résistance améliorés avec un gaufrage double plis pour une meilleure prise en main.
- Les essuie-mains rouleaux blanc 200 m Argos sont compatibles avec tous les distributeurs acceptant des laizes de 18,1 cm pour une intégration facile.
- Proposés en sachets individuels sans carton, ils réduisent les déchets d'emballage et simplifient la manutention sur site.



€ 47,50

AC45647



Commandez-moi !

Feuille largeur : 18,1 cm - **Feuille longueur** : 23,5 cm - **Coloris** : Blanc - **Nb de feuilles/paquet** : 851 - **Usage alimentaire** : oui - **Nb de plis** : 2 - **Éco-label - Label écologique européen** : oui

Vendu par lot de : 6 pièces

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France

EU Ecolabel

Prix HT et éco-contributions actualisés sur **Manutan.fr**

Comment **choisir** **son essuyage ?**



Essuie-mains

Pour s'essuyer les mains, deux types de pliage de papier sont disponibles. **Faites votre choix !**

Enchevêtré

Plus pratique et plus hygiénique, le retrait d'une feuille de papier déclenche automatiquement la sortie de la feuille suivante et permet une consommation limitée.


Pliage enchevêtré

Plié en C

C'est le pliage classique, les feuilles sont simplement superposées dans le distributeur.


Pliage en C

Essuyages industriels

Papier, textile ou non tissé, à chaque matière sa performance... **Faites votre choix !**

Le papier

La ouate de cellulose, fabriquée à partir de fibres de papier : un usage standard.

- **Pour l'essuyage courant, liquides, poussière, saletés, essuyage des mains, etc.**

Les bobines traitées WS un usage performant :

- **Pour les travaux salissants, liquides, surfaces délicates, etc.**

Les bobines aspect gaufré un usage performant pour les milieux exigeants.

- **Pour les travaux graisseux et très salissants (industrie lourde, mécanique, etc.) avec un fort besoin d'absorption.**



Le textile

Les chiffons classiques en tissu réutilisable : une résistance optimale et un fort pouvoir absorbant.

- **Pour les graisses ou hydrocarbures par exemple de l'industrie automobile, électronique, pétrolière, etc.**



Le non tissé

Ce type de chiffon est obtenu en assemblant entre elles des fibres synthétiques et/ou naturelles par le biais de différents traitements.

Ses avantages :



- **Universel,** il peut tout essuyer et permet de faire des économies.
- **Résistant et plus performant que le papier,** il est recommandé pour les usages répétés, avec une forte capacité d'absorption et de résistance. Il est même recommandé pour les essuyages lourds notamment des solvants, encres, acides, huiles ou graisses.
- **Plus léger,** et moins encombrant que le chiffon textile, il est de taille identique et prêt à l'emploi (inutile de trier, système de distribution adapté, etc.).
- **De qualité uniforme,** il ne comporte aucune épingle ni bouton.
- **Doux et souple**, il est parfait pour les essuyages délicats.

Papier toilette

Pour le papier toilette, toutes les tailles de rouleaux existent en fonction de votre besoin. **Faites votre choix !**

Pour un taux de passage élevé

- **Les « maxi » rouleaux** en ouate de cellulose : ils correspondent à 20 rouleaux standards.
- **Les paquets** à partir de 200 feuilles (formats enchevêtrées et pliés), recommandés en cas de fort trafic.
  Un « maxi-paquet » correspond à 7 rouleaux.



En + : le papier toilette à pliage enchevêtré permet une distribution feuille à feuille plus économique.

Pour un taux de passage moyen

Les petits rouleaux.

- Les « mini-rouleaux » en ouate de cellulose correspondent à 10 rouleaux standards.



Pensez aux paquets !

Pour un taux de passage faible

Les petits paquets.



Retrouvez tous nos modèles sur **www.manutan.fr**

PAPIER TOILETTE ET DISTRIBUTEUR



€ 20,75
A991107

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en UE

10 ans

Manutan EXPERT

Distributeur mini et Maxi Jumbo -ABS 100% recyclé - Manutan Expert

- Robustesse et bonne tenue à la corrosion.
- Fenêtre évitant les ruptures de consommable.
- Serrure à clé : antivol (protection du consommable).
- Ouverture frontale facilitant le réapprovisionnement.

Coloris : Blanc - **Global Recycled Standard** : oui

Hauteur	Largeur		
270 mm	115 mm	A991107	**€ 20,75**
325 mm	120 mm	A991108	**€ 27,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en UE

TORK Think ahead.

Distributeur de papier toilette - Tork T4

- Pour tous les rouleaux de papier toilette classiques.
- Accueille deux rouleaux, de sorte qu'il y ait toujours un rouleau de réserve.
- Convient également pour les rouleaux « Advanced » (extra longs).

Hauteur : 16,7 cm - **Largeur** : 16,6 cm - **Profondeur** : 29,3 cm - **Matériau** : Plastique - **Type** : 557000 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %

Coloris		
Blanc	A007058	**€ 59,50**
Noir	A007061	**€ 72,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en UE

TORK Think ahead.

Distributeur papier toilette SmartOne® T8 - Tork

- Système de distribution innovant et efficace en feuille à feuille.
- Visibilité du niveau de consommable avec capot transparent.
- Pratique avec système de distribution au centre du boîtier.
- Hygiénique, seule la feuille distribuée peut être touchée.
- Simple et fonctionnel avec mécanisme de verrouillage.

▲Attention, compatible avec les rouleaux Tork SmartOne® T8.

Hauteur : 26,9 cm - **Largeur** : 26,9 cm - **Profondeur** : 15,6 cm - **Matériau** : ABS - **Coloris** : Blanc - **Ø** : 26,9 cm - **Type** : T8

A692506		**€ 53,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



L'unité
€ 4,92
A943932

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France

Manutan EXPERT

Papier toilette Maxi Jumbo - Manutan Expert

- Adapté au collectivités et plus généralement aux toilettes sur les lieux de grands passages.
- Testé pour un délitage optimal.
- Grande autonomie de fonctionnement du fait des 350 mètres.

▲Ce rouleau ne posséde pas de prédécoupe.

Rouleau longueur : 350 m - **Rouleau Ø** : 25,5 cm - **Nb de plis** : 2 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Éco-label - Label écologique européen** : oui

Vendu par lot de : 6 pièces

A943932	**€ 29,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en Allemagne

TORK Think ahead.

Papier toilette Tork Universal - Rouleau T4

- Papier toilette à gaufrage blanc en ouate cellulose absorbante.
- Traditionnel de qualité standard.
- Résistant par sa double épaisseur.

▲Compatibles avec les distributeurs Tork Économique T4.

Type : Rouleau - **Feuille largeur** : 94 mm - **Feuille longueur** : 118 mm - **Matériau** : Ouate de cellulose - **Coloris** : Blanc - **Nb de formats/rouleau** : 250 - **Nb de plis** : 3 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 33 % - **Produit recyclé** : 50 % - **Éco-label - Label écologique européen** : oui

Vendu par lot de : 72 pièces

A106227	**€ 93,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr



PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France

TORK Think ahead.

Papier toilette Tork Advanced Smart One - Rouleau - T8

- Papier toilette double épaisseur, gauffrage feuille de laurier Tork.
- Consommation réduite de 40 % grâce à la distribution feuille à feuille.
- Mandrin facile à retirer grâce à sa technologie SmartCore.
- Diamètre du rouleau : 15 cm.

▲Convient aux distributeurs Tork SmartOne T8. Emballage Tork Easyhandling.

Type : Rouleau - **Feuille largeur** : 134 mm - **Matériau** : Cellulose - **Coloris** : Blanc - **Nb de formats/rouleau** : 1150 - **Nb de plis** : 2 - **Produit recyclé** : 100 % - **Éco-label - Label écologique européen** : oui

Vendu par lot de : 6 pièces

A031492	**€ 48,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en UE



€ 23,25
A991110

10 ans

Manutan EXPERT

Distributeur d'essuie-mains - ABS 100% recyclé - Manutan Expert

- Robustesse et bonne tenue à la corrosion.
- Fenêtre évitant les ruptures de consommable.
- Serrure à clé : antivol (protection du consommable).
- Ouverture frontale facilitant le réapprovisionnement.

Hauteur : 360 mm - **Largeur** : 271 mm - **Profondeur** : 131 mm - **Coloris** : Blanc - **Capacité (nb d'essuie-mains)** : 600 - **Global Recycled Standard** : oui

A991110	**€ 23,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en UE



€ 81,90
A943929

10 ans

Manutan EXPERT

Distributeur d'essuie-main - Blanc - Manutan Expert

- Distributeur à découpe automatique pour une utilisation en laboratoire, cuisine et collectivité.
- Fabriqué intégralement en ABS de haute qualité et résistant.
- Fermeture à clé.
- Témoin de charge papier partie frontale abattable.

▲Fixation à l'aide de vis et chevilles fournies.

Hauteur : 360 mm - **Largeur** : 285 mm - **Profondeur** : 235 mm - **Coloris** : Blanc - **Capacité (nb d'essuie-mains)** : 1 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 67 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A943929	**€ 81,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr

TORK Think ahead.

Fabriqué en Allemagne



Distributeur maxi bobine Tork M2

- Le distributeur d'essuie-tout Tork M2 réduit les risques de contamination, car le papier est protégé à l'intérieur.
- Distributeur d'entretien facile et pratique.
- Débit illimité permettant aux utilisateurs de prélever la quantité de papier nécessaire.
- Design solide et fonctionnel.
- Facile à installer et simple à entretenir grâce à la fenêtre de visualisation.

▲Compatible avec les maxi bobines M2 à dévidage central Tork.

Hauteur : 36 cm - **Largeur** : 23,9 cm - **Profondeur** : 22,7 cm - **Matériau** : Plastique - **Capacité (nb d'essuie-mains)** : 450 - **Modèle** : Fixation murale - **Convient pour** : Maxi bobine M2 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %

Coloris		
Blanc	A007056	**€ 64,75**
Noir	A007057	**€ 60,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France



L'unité
€ 1,70
A149718

Manutan EXPERT

Essuie-tout pure ouate 2 plis - Manutan Expert

- Essuie-tout économique.
- Super absorbant et ultra-résistant.
- Essuie-tout à usage unique.

Feuille longueur : 22 cm - **Matériau** : Ouate de cellulose - **Coloris** : Blanc - **Usage alimentaire** : oui - **Pliage** : Enchevêtré - **Nb de plis** : 2 - **Modèle** : Confort - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 5 % - **Éco-label - Label écologique européen** : oui

Type	Feuille largeur	Nb de feuilles/paquet	Lot de		
Essuie-tout plié Z	23 cm	150	25 pièces	A149729	**€ 47,25**
Essuie-tout plié W	34 cm	100	27 pièces	A149718	**€ 45,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France



L'unité
€ 9,46
A943930

Manutan EXPERT

Bobine d'essuie-mains Autocut - Pure ouate blanche - Manutan Expert

- Bobine d'essuie-mains en ouate pure cellulose finition gaufrée collée.
- Offre une bonne tenue en mains et bonnes caractéristiques mécaniques.
- Rouleau de belle présentation possédant une grande autonomie.

Coloris : Blanc - **Nb de plis** : 2 - **Longueur** : 150 m - **Feuille largeur** : 19,8 cm - **Ø** : 39 mm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Éco-label - Label écologique européen** : oui

Vendu par lot de : 6 pièces

A943930	**€ 56,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en UE



TORK Think ahead.

Bobine d'essuyage Maxi Tork Plus M2

- Bobine d'essuyage Maxi Tork Plus M2 multi-usages.
- Emballage ergonomique en carton facile à transporter, à ouvrir et à jeter.
- Essuie-mains à absorption élevée résistant à l'humidité.
- Séchage hygiénique des mains avec sensation agréable au toucher.
- Agréé pour les contacts alimentaires courts et écolabel européen.

▲Compatible avec les distributeurs à dévidage central Tork M2.

Type : Bobine de papier - **Coloris** : Blanc - **Nb de formats/rouleau** : 457 - **Feuille largeur** : 24,5 cm - **Modèle** : M2 - **Ø** : 19 cm - **Produit recyclé** : 50 % - **Éco-label - Label écologique européen** : oui

Vendu par lot de : 6 pièces

Nb de plis	Longueur		
1	27500 cm	A028153	**€ 78,90**
2	16000 cm	A028154	**€ 107,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

ESSUIE-MAINS ET DISTRIBUTEUR

€ 33,25
A991510



PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en UE

10 ans

Manutan EXPERT

Distributeur bobine - ABS recyclé - Manutan Expert

- Capacité : rouleaux jusqu'à 450 formats.
- Robustesse et bonne tenue à la corrosion.
- Serrure à clé : antivol (protection du consommable).
- Ouverture frontale facilitant le réapprovisionnement.

> 1.

Hauteur : 310 mm - **Largeur** : 220 mm - **Profondeur** : 220 mm - **Coloris** : Blanc - **Ø** : 220 mm - **Produit recyclé** : 100 %

A991510	**€ 33,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

L'unité
€ 4,15
A149717



Manutan EXPERT

Bobine de ouate 450 formats - Manutan Expert

- Bobine d'essuyage industriel Manutan ultra-résistante.
- Bobine très absorbante avec un ou deux plis.
- Agréée pour le contact alimentaire.

Type : Bobine de papier - **Feuille longueur** : 18 cm - **Grammage** : 16,5 g/m² - **Nb de formats/rouleau** : 450 - **Feuille largeur** : 23 cm - **Ø** : 19 cm - **Nb de plis** : 2 - **Coloris** : Blanc - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Licence FSC** : oui - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 5 % - **Éco-label - Label écologique européen** : oui

Vendu par lot de : 6 pièces

A149717	**€ 24,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr

L'unité
€ 3,31
A909147



PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France

Manutan EXPERT

Bobine de ouate 450 formats 2 plis - Blanche - Manutan Expert

- Bobines en ouate de cellulose, 2 plis x 450 format.
- Destinée aux hôpitaux et autres collectivités, les bobines en pure ouate de cellulose sont issues de matières vierges donnant ainsi une très bonne résistance au papier et les fibres ne peluchent pas.
- Plus absorbant et résistant qu'un essuyeur industriel standard.

Type : Bobine - **Format largeur** : 18,10 cm - **Grammage** : 16,50 g/m² - **Longueur** : 23 m - **Nb de formats/rouleau** : 450 - **Ø** : 17 cm - **Nb de plis** : 2 - **Coloris** : Blanc - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 5 % - **Éco-label - Label écologique européen** : oui

Vendu par lot de : 6 pièces

A909147	**€ 19,89**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en Allemagne



TORK Think ahead.

Bobine d'essuyage industriel Tork ultra-résistant - 350 formats

- Papier doté d'un pouvoir d'absorption supérieur.
- Qualité QuickDry : plus résistant et absorbant qu'un papier ordinaire.
- Protection des mains de la chaleur et de la saleté.
- Très efficace pour essuyer l'huile.
- Ultra-résistant même mouillé.

▲Compatible avec les dérouleurs muraux et sur pieds Tork W1 et W2

Type : Bobine de papier - **Feuille longueur** : 23 cm - **Longueur** : 11900 cm - **Nb de formats/rouleau** : 350 - **Feuille largeur** : 23,5 cm - **Ø** : 26,2 cm - **Nb de plis** : 3 - **Coloris** : Bleu - **Produit recyclé** : 50 % - **Éco-label - Label écologique européen** : oui

Vendu par lot de : 2 pièces

A016900	**€ 53,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France



BVCert. 6020053

MPH1865

Bobine d'essuyage - 1500 formats

- Bobine d'essuyage industriel.
- Deux fois plus résistant et plus absorbant que le papier standard.
- Très résistant même humide.
- Ne peluche pas, ne se dédouble pas.
- Agréée contact alimentaire et certifiée Ecolabel.

Type : Bobine de papier - **Modèle** : Bobine - **Feuille longueur** : 23 cm - **Grammage** : 16,5 g/m² - **Nb de formats/rouleau** : 1500 - **Feuille largeur** : 30 cm - **Ø** : 30 cm - **Nb de plis** : 2 - **Coloris** : Blanc - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 0 % - **Origine France garantie** : BVCert. 6020053 - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 5 % - **Éco-label - Label écologique européen** : oui

Vendu par lot de : 2 pièces

A018720	**€ 49,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

TORK Think ahead.

Dérouleur sur pied Tork - W1

- Dérouleur sur pied très stable au design ergonomique.
- Facile à déplacer grâce à ses 2 roulettes à l'arrière.
- Rechargement très simple.
- Dents renforcées en fibre de verre pour une coupe sûre et fiable.

▲Compatible avec les bobines Tork au système W1.

Hauteur : 100 cm - **Largeur** : 60,5 cm - **Profondeur** : 80,5 cm - **Matériau** : Métal et plastique - **Modèle** : Support sur pied - **Convient pour** : Bobines avec système W1 - **Ø** : 71 mm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %



Coloris		
Rouge	A007071	**€ 186,75**
Bleu	A007072	**€ 143,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Prix HT et éco-contributions actualisés sur **Manutan.fr**

Fabriqué en Italie



€ 21,50
A312398

10 ans

Manutan EXPERT

Dérouleur essuie-mains mural - Manutan Expert

- Dérouleur essuie-mains avec barre réglable et ciselée pour faciliter la découpe du papier.
- Barre de support de longueur 330 mm et diamètre 150 mm.
- Lame de coupe de longueur 350 mm et hauteur 50 mm.
- Dérouleur compatible avec bobine de diamètre maximum 260 mm.

▲Kit de fixation non fourni.

Hauteur : 28 cm - **Largeur** : 39 cm - **Profondeur** : 225 mm - **Matériau** : Acier poudré - **Capacité (nb d'essuie-mains)** : 1 - **Coloris** : Blanc - **Ø** : 260 mm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A312398	**€ 21,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en Allemagne



TORK Think ahead.

Bobine d'essuyage Tork Plus - 750 formats

- Essuie-tout jetable double épaisseur solide et absorbant.
- 40 % d'absorption en plus par rapport à un papier traditionnel.
- Multi-usages : convient pour presque toutes les tâches d'essuyage.
- Agréé pour les contacts alimentaires courts et écolabel européen.

▲Compatible avec les supports muraux et sur pieds Tork W1 et W2.

Type : Bobine de papier - **Modèle** : Bobine - **Feuille longueur** : 34 cm - **Longueur** : 25500 cm - **Nb de formats/rouleau** : 750 - **Feuille largeur** : 23,5 cm - **Ø** : 26,2 cm - **Nb de plis** : 2 - **Produit recyclé** : 50 % - **Éco-label - Label écologique européen** : oui

Vendu par lot de : 2 pièces

Coloris		
Blanc	A016904	**€ 47,50**
Bleu	A016925	**€ 42,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en UE





TORK Think ahead.

Distributeur pour Smallpacks - Tork

- Tork Distributeur pour chiffons pliés petits paquets blanc W8.
- Dans certains lieux de travail exigus, le stockage des produits de nettoyage est problématique.
- Notre Distributeur Tork de chiffons pliés est pratique car il est fixé au mur.
- Le personnel gagne du temps en ayant facilement accès, à tout moment, aux chiffons de nettoyage.
- Ce distributeur de chiffons pliés est économique : il réduit la consommation et le gaspillage grâce à un système de distribution feuille-à-feuille.
- L'hygiène est améliorée car le personnel ne touche que les chiffons qu'il utilise.

Hauteur : 148 cm - **Largeur** : 109 mm - **Profondeur** : 216 cm - **Coloris** : Blanc - **Ø** : 0 cm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %

Vendu par lot de : 4 pièces

AB12112	**€ 42,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en Italie



L'unité
€ 14,13
A173088

Manutan EXPERT

Bobine industrielle recyclée 800 formats - Blanc - Manutan Expert

- Bobine d'essuyage industriel Manutan.
- Papier à base de fibres recyclées.
- Extra absorbant et résistant même humide.
- Agrée contact alimentaire et certifié Ecolabel.
- Texture gaufrée.

Type : Bobine de papier - **Feuille longueur** : 25 cm - **Grammage** : 17 g/m² - **Nb de formats/rouleau** : 800 - **Feuille largeur** : 23,3 cm - **Ø** : 24 cm - **Nb de plis** : 2 - **Coloris** : Blanc - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 100 % - **Éco-label - Label écologique européen** : oui

Vendu par lot de : 2 pièces

A173088	**€ 28,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



TORK Think ahead.

Dérouleur mural Tork - W1

- Dérouleur verrouillable au design ergonomique.
- Mural, il permet de gagner de l'espace au sol.
- Très grande capacité et facile à recharger.
- Dents renforcées en fibre de verre pour une coupe sûre et fiable.

▲Compatible avec les bobines Tork au système W1.

Hauteur : 46,3 cm - **Largeur** : 64,6 cm - **Profondeur** : 27,4 cm - **Matériau** : Métal et plastique - **Modèle** : Fixation murale - **Convient pour** : Bobines avec système W1 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %

Coloris		
Rouge	A007073	**€ 96,-**
Bleu	A007074	**€ 111,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



TORK Think ahead.

Chiffon de nettoyage Industriel Plié Top-Pak - W4 - Tork

- Le Chiffon de Nettoyage Industriel Tork constitue une excellente alternative aux chiffons.
- Textiles.
- Sa douceur et sa flexibilité permettent de l'utiliser dans les petits espaces et sur les composants.
- Délicats sans en érafler la surface.
- Suffisamment résistant pour éponger l'huile, la graisse et les saletés, et s'utilise avec la plupart des solvants.
- Il est adapté au distributeur pour Papiers/Chiffons pliés Tork qui protège les consommables de la saleté et offre une distribution feuille à feuille pour réduire la consommation.

Matière : Tissu - **Feuille largeur** : 35,5 cm - **Coloris** : Gris

Vendu par lot de : 4 pièces

A901515	**€ 127,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

CHIFFON NON TISSÉ / CHIFFON TEXTILE

Fabriqué en UE



€ 52,25
A149735

Ikatex

Chiffon non tissé - Boîte distributrice 200 formats - Ikatex

- Chiffons non-tissé Ikatex crêpé (pliés en Z).
- Très absorbant, doux, sans peluches.
- Nettoyage universel, efficace avec des solvants, désinfectants et nettoyants.
- Emballage économique, pratique à transporter grâce sa poignée.
- Ikatex, la marque experte du Groupe Manutan.

Matière : Papier - **Feuille largeur** : 38 cm - **Grammage** : 70 g/m² - **Feuille longueur** : 42 cm - **Nb de formats/rouleau** : 200 - **Nb de plis** : 1 - **Coloris** : Bleu

A149735	**€ 52,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en UE



€ 87,75
A235318

Ikatex

Bobine non-tissé Profitextra - 500 formats - Bleu - 38x30cm - Ikatex

- Bobine de non-tissé Ikatex.
- Non-tissé crêpé.
- Très absorbant, doux, sans peluches.
- Efficace avec des solvants, désinfectants et nettoyants.
- Nettoyage universel (solvants, désinfectants et nettoyants).
- Ikatex, la marque experte du Groupe Manutan.

Matière : Cellulose - **Feuille largeur** : 30 cm - **Grammage** : 70 g/m² - **Feuille longueur** : 38 cm - **Nb de formats/rouleau** : 500 - **Nb de plis** : 1 - **Coloris** : Turquoise - **Qualité de résistance** : Très forte - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 79,20 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A235318	**€ 87,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en UE



TORK Think ahead.

Chiffon non-tissé Tork ultra-résistant - 280 formats

- Chiffon très épais suffisamment résistant pour les tâches résistantes.
- Bonne absorption des huiles, eaux et utilisable avec la plupart des solvants.
- Nettoyage de qualité professionnelle grâce à sa technologie exelCLEAN™.

Feuille largeur : 32 cm - **Feuille longueur** : 38 cm - **Nb de formats/rouleau** : 280 - **Nb de plis** : 1 - **Coloris** : Blanc - **Emballage recyclé** : 33 % - **Produit recyclé** : 50 %

A016905	**€ 81,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en UE



€ 23,50
A149731

Ikatex

Chiffon non tissé - Feuille 150 formats - Ikatex

- Boîte distributrice feuille à feuille (pliée en Z).
- Chiffons d'essuyage non-tissé Ikatex.
- Très absorbant, doux, sans peluches.
- Efficace avec des solvants, désinfectants et nettoyants.
- Emballage économique et facile à emporter.
- Ikatex, la marque experte du Groupe Manutan.

Matière : Papier - **Feuille largeur** : 30 cm - **Nb de formats/rouleau** : 150 - **Nb de plis** : 1

Grammage	Feuille longueur	Coloris		
70 g/m²	38 cm	Bleu	A149734	**€ 26,25**
57 g/m²	35 cm	Blanc	A149731	**€ 23,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Nouveau



€ 17,95
AC24054

10 ans

Manutan EXPERT

Chiffons couleur foncée textile – Manutan Expert

- Parfaits pour les travaux de nettoyage intensifs.
- Matière absorbante adaptée à l'essuyage d'huiles, de graisses et de saletés tenaces.
- Prêts à l'emploi pour une utilisation immédiate.
- Solution économique fabriquée à partir de textile.
- Conditionnement en vrac pour une gestion simplifiée et un approvisionnement durable.
- Carton de 10 kg.

Type d'accessoire ménager : Serpillière - **Matière** : Coton

AC24054	**€ 17,95**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en UE



€ 76,25
A172866

Ikatex

Chiffon blanc textile à plat - boîte distributrice -Ikatex

- Boîte distributrice de chiffons textiles Ikatex.
- Chiffons résistants et multi-usages.
- Ikatex, la marque experte du Groupe Manutan.

Matière : Tissu - **Feuille largeur** : 370 mm - **Feuille longueur** : 370 mm - **Coloris** : Blanc - **Poids du produit** : 3,5 kg - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 79,20 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 100 %

A172866	**€ 76,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Prix HT et éco-contributions actualisés sur **Manutan.fr**

Chiffon de nettoyage industriel Plié Handy box - W7

- Le Chiffon de Nettoyage Industriel Tork constitue une excellente alternative aux chiffons textiles.
- Sa douceur et sa flexibilité permettent de l'utiliser dans les petits espaces et sur les composants délicats sans en érafler la surface.
- Ce produit est fourni dans une Handy-Box protectrice et portative, et donc toujours à portée de main lorsque nécessaire.
- Chiffons de nettoyage industriel Tork 1 couche.
- Boîte de 210 chiffons.

Suffisamment résistant pour éponger l'huile, la graisse et les saletés, et s'utilise avec la plupart des solvants.





€ 59,75
A901514


Commandez-moi !

Matière : Tissu - **Feuille longueur** : 23,8 cm - **Feuille largeur** : 35,5 cm - **Coloris** : Gris - **Nb de feuilles/paquet** : 210

Usage alimentaire

Comment **choisir votre tri des déchets ?**

Pour la compréhension des usagers, nous vous recommandons d'utiliser des pictogrammes de tri sélectif (disponibles sous forme de stickers).



Comment trier ?

- **Créez votre espace de recyclage** dans la zone concernée (open-space, entrepôt, cuisine, espace extérieur..).
- **Choisissez votre coloris** de poubelle
  Vert : verre (bouteilles, pot,...).
  Jaune : plastique, cartons, canettes, conserves et papier.
  Bleu : papier, journaux, annuaires, prospectus.
  Noir/ Gris : déchets courants ne convenant pas aux autres catégories.



la réglementation

Sur le Tri 5 flux.

Le décret n° 2016-288 du 10 mars 2016 oblige depuis le 1er juillet 2016 au tri à la source et à la valorisation de 5 flux de déchets (Art. D 543 à 287 du code de l'Environnement). Le tri à la source favorise le développement de l'économie circulaire.

En triant efficacement vos déchets (carton, papier, plastique ou métal), ils peuvent devenir source de revenu (rachat par le collecteur).

infos

Les déchets dangereux

- **Type de déchet :** pile, batterie, peinture, solvant...
- **Type de tri :** utilisez un emballage étanche et stockez les produits séparément, dans un lieu approprié (propre, à l'abri, équipé d'une rétention et d'extincteurs, ventilé..).
  Article R541-50 du code de l'environnement.



Fabriqué en Allemagne



PRODUIT RESPONSABLE

PAPERFLOW



Fabriqué en UE

Lean

Corbeille de tri sélectif – Blanche – 60L – PAPERFLOW

- Collecteur pour tri collectif.
- En polystyrène haute résistance, robuste et durable.
- Capacité 60 litres.
- Système de tri des déchets en polystyrène de qualité.
- Pictogrammes qui facilitent le tri des déchets.

Capacité : 60 L - **Hauteur** : 76 cm - **Largeur** : 36,3 cm - **Longueur** : 26,3 cm - **Matériau** : Polystyrène - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %



Corps coloris		
Marron clair	A825670	€ 139,25
Bleu	A825671	€ 139,25
Vert foncé	A825672	€ 139,25
Blanc/bleu	A755255	€ 109,25
Noir	A825673	€ 139,25
Rouge clair	A825674	€ 139,25
Jaune	A825675	€ 139,25
Fuchsia	A825676	€ 139,25

Délai en temps réel sur manutan.fr

VAR

Module de recyclage en plastique - 1, 2, 3 ou 4 (60 L)

- Module de recyclage en plastique.
- Différente modulation en fonction de vos besoins.

> Fourni avec pictogrammes autocollants pour un tri efficace des déchets.

▲ Les couvercles, bacs intérieurs et le chariot sont en option. Pensez à commander les sacs poubelle.

Coloris : Gris - **Hauteur** : 57 cm - **Largeur** : 40,5 cm - **Matériau** : Polystyrène - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 75 %

Capacité	Longueur		
60 L	36 cm	A027952	€ 77,75
120 L	71 cm	A027953	€ 129,50
180 L	106 cm	A027954	€ 189,90
240 L	141 cm	A027955	€ 265,-

Délai en temps réel sur manutan.fr

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

Lean

probbax

Poubelle de tri 3 flux - 40 et 60 L

- Poubelle avec 3 compartiments amovibles : 20L + 10L + 10L (pour le modèle 40L) et 30L + 15L + 15L (pour le modèle 60L).
- Facile à vider via poignées intégrées.
- Autocollants pour identifier vos déchets.
- Entretien facile.

> Autocollants livrés avec la poubelle.

Forme : Rond - **Tri sélectif** : oui - **Ø** : 35,5 cm - **Ouverture** : À pédale - **Finition** : Époxy - **Type** : 3 flux (3 bacs intérieurs) - **Emballage recyclé** : 70 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %



Corps coloris	Capacité	Hauteur	Matériau	Impact Environnemental		
Gris	40 L	47 cm	Inox	C	A148633	€ 191,75
Noir	40 L	47 cm	Acier	C	A148588	€ 166,75
Gris	60 L	67 cm	Inox	C	A148606	€ 249,-
Noir	60 L	67 cm	Acier	C	A148589	€ 215,-

Délai en temps réel sur manutan.fr

Manutan EXPERT

10 ans

Corbeille à papier noire 14 L - Manutan Expert

- Corbeille à papier au design élégant.
- Prise de main facile et confortable grâce aux 2 poignées ergonomiques et rayonnées.
- Corbeille empilable pour un gain de place en stockage et dans les rayons.
- Sac poubelle conseillé : capacité de 30L.

Capacité : 14 L - **Coloris** : Noir - **Hauteur** : 33,4 cm - **Largeur** : 20,9 cm - **Longueur** : 30,5 cm - **Ø** : 30,5 cm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 100 %

Impact Environnemental		
A	A525987	**€ 5,15**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 5,15
A525987

PRODUIT RESPONSABLE

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

Fabriqué en France

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E



PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France

cep

5 ans

Corbeille ajourée - 16 L - CEP

- Corbeille en plastique facile d'entretien.
- Manipulation facile via rebord.
- Peut être posée sous n'importe quel bureau.

Capacité : 16 L - **Coloris** : Noir - **Hauteur** : 31,7 cm - **Forme** : Rond - **Ø** : 30 cm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 100 %

Impact Environnemental		
A	A018669	**€ 3,19**

Délai en temps réel sur manutan.fr

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E



PRODUIT RESPONSABLE

Rubbermaid Commercial Products

10 ans

Poubelle rectangulaire Rubbermaid de bureau bleue - 26 L - Rubbermaid

- Poubelle de bureau pratique.
- Gain de place via forme compacte.
- Possibilité d'agrandir la poubelle en ajoutant des bacs de tri à l'intérieur ou à l'extérieur.
- Grâce à ces bacs, triez facilement vos déchets.
- Structure entièrement en plastique qui prévient la formation d'éclats, de rouille et d'entailles.

▲Bacs de tri séparation non fournis

Capacité : 26 L - **Coloris** : Bleu - **Hauteur** : 38 cm - **Corps coloris** : Bleu - **Largeur** : 26,6 cm - **Longueur** : 36,5 cm - **Matériau** : Résine - **Forme** : Rectangulaire - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 30 %

Impact Environnemental		
C	A019498	**€ 12,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E



PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France

MOTTEZ

Corbeille à papier à fenêtre - Mottez

- Corbeille à papier équipée d'une fenêtre permettant d'y glisser tout type de papier, magazine, dossier.
- Poignet de maintient sur les extrémités.
- Ouverture sur le dessus pour faciliter le dépôt de vos papiers.

Hauteur : 40 cm - **Largeur** : 30 cm - **Capacité** : 36 L - **Matériau** : Carton - **Coloris** : Beige - **Longueur** : 30 cm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Licence FSC** : oui - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 100 %

Impact Environnemental		
D	A370375	**€ 4,49**

Délai en temps réel sur manutan.fr



PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en UE

DURABLE

Corbeille à papier - 16L - Durable

- Poubelle ronde à l'aspect élégant.
- Surfaces intérieures lisses et donc faciles à nettoyer.
- Avec poignée pour faciliter le transport.

Capacité : 16 L - **Coloris** : Gris - **Hauteur** : 33 cm - **Corps coloris** : Gris - **Matériau** : Polypropylène - **Forme** : Rond - **Ø** : 31,5 cm - **Produit recyclé** : 80 % - **Éco-label - Blauer Engel** : oui

AA40083		**€ 9,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

9600 bonnes raisons de ne pas avoir tort.

10 ANS La qualité avant tout

Toujours disponible

Juste et compétitif

Manutan EXPERT



Manutan EXPERT SELECTED WITH LOVE

Notre poubelle à clapet avale sans odeur, vos locaux respirent.

Poubelle à clapet-poussoir ignifuge 40 L - Manutan Expert
A680849

A B C D E



Retrouvez l'offre en détail sur Manutan.fr

€ 85,50
Le prix juste



- 10 ANS — La qualité avant tout
- Des produits toujours disponibles
- Un prix juste et compétitif

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

€ 36,50
A461780



10 ans

Manutan EXPERT

Poubelle antifeu Manutan - 20 L à 110 L - Noir ou Gris - Manutan Expert

- Poubelle métal équipée d'un étouffoir.
- Aucun risque de voir les flammes se propager.
- Compacte sûre et pratique.

Couvercle coloris : Noir - **Matériau** : Acier - **Type** : Poubelle

Capacité	Corps coloris	Coloris	Hauteur	Ø	Impact Environnemental		
20 L	Noir	Noir	30,7 cm	29,5 cm	C	A461780	**€ 36,50**
30 L	Noir	Noir	45,7 cm	29,5 cm	C	A461782	**€ 44,75**
50 L	Noir	Noir	59,3 cm	33,4 cm	C	A461786	**€ 62,75**
50 L	Gris	Gris	59,3 cm	33,4 cm	C	A461785	**€ 56,25**
80 L	Noir	Noir	65,4 cm	40 cm	C	A461784	**€ 87,50**
110 L	Noir	Noir	89,2 cm	40 cm	C	A461778	**€ 115,-**
110 L	Gris	Gris	72,5 cm	40 cm	C	A461777	**€ 115,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en UE

3 ans

M4

DURABLE

Poubelle en métal antifeu - 60 L

- Robuste et ignifuge.
- Couvercle étouffoir empêchant la propagation du feu.
- En métal avec traitement epoxy polyester protégeant des éraflures.

Capacité : 60 L - **Matériau** : Acier - **Hauteur** : 66 cm - **Ø** : 37 cm - **Type** : Poubelle - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 80 % - **GS TUV Rheinland** : oui - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 60 %



Corps coloris	Coloris	Couvercle coloris		
Noir	Noir	Noir	A025233	**€ 116,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



VEPA BINS

Poubelle à pédale industrielle résistant au feu - 110 L

- Poubelle à pédale industrielle anti-feu.

Capacité : 110 L - **Matériau** : Aluminium - **Hauteur** : 80 cm - **Largeur** : 39 cm - **Longueur** : 39 cm - **Type** : Poubelle

Coloris	Poids		
Blanc	7,66 kg	A010822	**€ 569,-**
Gris	11,86 kg	A010823	**€ 699,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en Italie

€ 325,-
A497914



10 ans

Manutan EXPERT

Conteneur mobile à pédale anti-feu inox brillant 70 L - Manutan Expert

- Poubelle avec pédale et poignée en inox.
- Fermeture de sac par bande élastique.
- Deux roues en caoutchouc pour une meilleure manoeuvrabilité.
- Corps hermétique pour empêcher la propagation du feu.

Capacité : 70 L - **Coloris** : Gris - **Matériau** : Inox - **Hauteur** : 75,5 cm - **Largeur** : 48 cm - **Longueur** : 42 cm - **Poids** : 11 kg - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A497914		**€ 325,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



VEPA BINS

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

+ coloris Manutan.fr

3 ans

Poubelle antifeu - 15 L

- Poubelle métal équipée d'un étouffoir.
- Le couvercle redirige vers le bas les gaz générés et le feu s'étouffe immédiatement.
- Aucun risque de voir les flammes se propager.
- Nettoyer la corbeille à l'aide d'un chiffon humide et utiliser éventuellement un nettoyant ménager.

Capacité : 15 L - **Matériau** : Acier - **Hauteur** : 36 cm - **Ø** : 25,5 cm - **Ouverture Ø** : 120 mm - **Type** : Poubelle

Coloris	Impact Environnemental		
Noir	C	A021644	**€ 30,50**
Gris/argent	C	A021645	**€ 30,50**
Gris	C	A025234	**€ 30,50**
Rouge	C	A021647	**€ 30,50**
Blanc	C	A021648	**€ 30,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



MEDIAL

Fabriqué en Italie

Corbeille noir anti-feu avec couvercle 90L

- Poubelle métal équipée d'un étouffoir.
- Le couvercle redirige vers le bas les gaz générés et le feu s'étouffe immédiatement.
- Aucun risque de voir les flammes se propager.
- Tête antifeu certifié par le CNPP, arrête la combustion et évite la propagation du feu.
- Nettoyer la corbeille à l'aide d'un chiffon humide et utiliser éventuellement un nettoyant ménager.

Capacité : 90 L - **Corps coloris** : Noir - **Matériau** : Acier - **Hauteur** : 75 cm - **Ø** : 40 cm - **Ouverture Ø** : 140 mm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Coloris		
Gris	A497867	**€ 150,90**
Blanc	A497865	**€ 150,90**
Bleu	A497859	**€ 150,90**
Jaune	A497858	**€ 150,90**
Rouge	A497853	**€ 150,90**
Vert	A497852	**€ 150,90**
Noir	A497874	**€ 150,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Faites le choix **ÉCORESPONSABLE** pour votre entreprise

RETROUVEZ JUSQU'À **49 000 PRODUITS** soigneusement sélectionnés

POUBELLE SANITAIRE

€ 27,75
A889821

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en UE

10 ans

Manutan EXPERT

Poubelle sanitaire à couvercle basculant 50 L - Manutan Expert

- Poubelle avec couvercle permettant de dissimuler le bord du sac.
- Ouverture large pour un dépot des déchets propre et rapide.
- Poignées intégrées pour faciliter le déplacement du conteneur.

Capacité : 50 L - **Hauteur** : 66 cm - **Largeur** : 29 cm - **Longueur** : 38,5 cm - **Coloris** : Gris - **Poids** : 1,39 kg - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 100 %



A889821	**€ 27,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 27,75
A889822

PRODUIT RESPONSABLE

Manutan EXPERT

Poubelle sanitaire à couvercle basculant 50 L - Manutan Expert

- Ouverture large pour un dépot des déchets propre et rapide.
- Poubelle avec couvercle permettant de dissimuler le bord du sac.
- Poignées intégrées pour faciliter le déplacement du conteneur.

Capacité : 50 L - **Longueur** : 290 mm - **Coloris** : Blanc - **Hauteur hors tout** : 660 mm - **Largeur hors tout** : 385 mm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %



A889822	**€ 27,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

€ 13,65
A386571

10 ans

Manutan EXPERT

Poubelle sanitaire Inox à pédale Manutan - Manutan Expert

- Poubelle avec seau intérieur.
- Anse de préhension pour faciliter le vidage.
- Base en caoutchouc pour protéger les sols.
- Résiste à la corrosion.

Ø : 17 cm - **Matériau** : Acier - **Coloris** : Gris/argent



Capacité	Hauteur	Impact Environnemental		
3 L	24 cm	E	A386571	**€ 13,65**
5 L	28 cm	D	A386570	**€ 20,75**
12 L	34,5 cm	C	A386569	**€ 29,-**
20 L	43,5 cm	C	A386568	**€ 40,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 51,50
AB14138

10 ans

Manutan

Collecteur hygiène féminine - 20L - Manutan

- Poubelle à pédale pour protections hygiéniques d'une capacité de 20L.
- Fabriquée en ABS robuste.
- Pour une utilisation dans les toilettes hors foyer.
- Large ouverture actionnée par la pédale pour le dépôt des déchets sans contact avec les mains.
- Porte-sac amovible à l'intérieur pour faciliter le vidage.
- Surfaces lisses et faciles à nettoyer.
- Design mince qui s'insère facilement entre un mur et la cuvette des toilettes.

Capacité : 20 L - **Matériau** : ABS - **Hauteur** : 41,3 cm - **Largeur** : 49,2 cm - **Longueur** : 17,9 cm - **Coloris** : Blanc



AB14138	**€ 51,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

Fabriqué en Italie

Poubelle pour serviettes hygiéniques - 17 L

- Couvercle conçu de manière à masquer l'intérieur de la poubelle lorsqu'on l'ouvre.
- Avec porte-sac, support pour désodorisant et support pour désinfectant.
- Poubelle peu encombrante grâce à son ouverture à pédale.

Capacité : 17 L - **Matériau** : Polypropylène - **Hauteur** : 54 cm - **Largeur** : 20 cm - **Longueur** : 42 cm - **Poids** : 1,4 kg



Coloris	Impact Environnemental		
Blanc	A	A016711	**€ 56,50**
Gris	A	A016712	**€ 56,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

ROSSIGNOL

Poubelle à pédale pour sanitaire - 5 à 50 L

- Poubelle avec seau intérieur en plastique très résistante.
- Retrait du seau facilité par sa anse plastique.
- Ouverture rapide via pédale.
- Facile à entretenir.

Matériau : Polypropylène - **Coloris** : Blanc



Capacité	Hauteur	Largeur	Longueur		
5 L	24,5 cm	20,2 cm	20,2 cm	A140341	**€ 14,-**
7 L	28,2 cm	22,8 cm	23,1 cm	A140344	**€ 23,-**
11 L	32,8 cm	25,7 cm	26,4 cm	A140342	**€ 26,-**
18 L	39 cm	30,1 cm	30,5 cm	A140345	**€ 35,-**
50 L	56,3 cm	40,7 cm	41,8 cm	A140343	**€ 65,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Manutan EXPERT SELECTED WITH LOVE

Notre poubelle tient le pavé, la rue reste propre.

Poubelle de rue noire - 80L
Manutan Expert
A692488

Retrouvez l'offre en détail sur Manutan.fr



€ 26,-
Le prix juste



10 ANS La qualité avant tout

Des produits toujours disponibles

Un prix juste et compétitif

STATION D'APPORT VOLONTAIRE

3 ans

probbax

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

Collecteur tri sélectif sans couvercle - 60 L

- Collecteur rectangulaire permet une utilisation dans des espaces étroits.
- Manipulation facilitée par des poignées.
- Empilable pour un stockage sans encombrement.
- Facile à nettoyer

▲Attention : produit compatible avec les couvercle Dôme ou plat pour tri sélectif.

Capacité : 60 L - **Hauteur** : 58 cm - **Longueur** : 31,5 cm - **Matériau** : Polypropylène - **Forme** : Rectangulaire - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %



Coloris	Largeur	Impact Environnemental		
Bleu	46 cm	A	A311141	**€ 51,75**
Vert	46 cm	A	A311142	**€ 51,75**
Blanc	46 cm	A	A311143	**€ 51,75**
Transparent	46 cm	A	A825832	**€ 67,50**
Jaune	31,5 cm	A	A825833	**€ 51,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

3 ans

probbax

Insert clapet compatible avec cadre pour poubelle 60 et 80 L

- Insert clapet robuste en polypropylène.
- Se place facilement sur votre poubelle.
- Utiliser en combinaison avec l'insert et le couvercle de tri.
- Facile à nettoyer.

Hauteur : 17 cm - **Largeur** : 28,2 cm - **Matériau** : Polypropylène - **Longueur** : 23 cm - **Convient pour** : Cadre pour poubelle de 60 et 80 L - **Matériau** : Plastique - **Coloris** : Gris foncé - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 50 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %



A311139	**€ 17,65**

Délai en temps réel sur manutan.fr

10 ans

Rubbermaid Commercial Products

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

Poubelle Slim Jim Tri avec conduits d'aération 60 et 87 L - Rubbermaid

- Poubelle robuste et durable.
- Facile d'entretien.
- Bonne prise en main lors du vidage grâce à ces poignées moulées.
- Forme étudiée pour les endroits étroits.
- Conduits d'aération intégrés - Facilitent la circulation de l'air dans le collecteur et facilitent de 80 % l'extraction des sacs, pour réduire les risques de blessures

▲Couvercles et socle à roulettes à commander séparément.

Largeur : 28 cm - **Matériau** : Résine - **Forme** : Rectangulaire



Capacité	Coloris	Hauteur	Corps coloris	Longueur	Impact Environnemental		
60 L	Vert	63 cm	Vert	55,8 cm	E	A169662	**€ 51,75**
60 L	Noir	63 cm	Noir	55,8 cm	E	A169624	**€ 51,75**
60 L	Bleu	63 cm	Bleu	55,8 cm	E	A169625	**€ 51,75**
87 L	Jaune	76,2 cm	Jaune	55,8 cm	E	A169623	**€ 74,50**
87 L	Marron	76,2 cm	Marron	55,8 cm	E	A169633	**€ 74,50**
87 L	Rouge	76,2 cm	Rouge	55,8 cm	E	A169622	**€ 74,50**
87 L	Gris	76,2 cm	Gris	55,8 cm	A	A019466	**€ 74,50**
87 L	Noir	76,2 cm	Noir	55,8 cm	A	A019465	**€ 74,50**
87 L	Bleu	76,2 cm	Bleu	55,8 cm	A	A019467	**€ 74,50**
87 L	Vert	76,2 cm	Vert	55,8 cm	A	A019468	**€ 74,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

+ coloris Manutan.fr

probbax

Cadre pour poubelle - 60 et 80 L

- Cadre robuste en polypropylène.
- Se place facilement sur votre poubelle.
- Utiliser en combinaison avec l'insert.
- Facile à nettoyer.

Hauteur : 2 cm - **Largeur** : 32,5 cm - **Matériau** : Polypropylène - **Longueur** : 45,5 cm - **Convient pour** : Contenant de 60 et 80 L - **Matériau** : Plastique



Coloris		
Noir	A311126	**€ 17,65**
Bleu	A311127	**€ 17,65**
Marron	A311128	**€ 17,65**
Gris	A311130	**€ 17,65**
Vert	A311131	**€ 17,65**
Rouge	A311133	**€ 17,65**
Jaune	A311134	**€ 17,65**
Blanc	A311135	**€ 17,65**
Orange	AB12569	**€ 16,25**
Violet	AB12570	**€ 16,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en Allemagne

Lean



Station de tri sélectif - 240 L

- Tête avec poignées pratiques, amovibles.
- Station de tri sélectif 2 portes avec serrure à panneton double (1 clé).
- Trappes à fermeture automatique et de couleur pour faciliter le tri.
- Ajustage facile via quatre pieds réglables.

Coloris : Anthracite - **Tri sélectif** : oui - **Capacité** : 240 L - **Ouverture** : À pousser - **Hauteur** : 99,5 cm - **Matériau** : Acier - **Largeur** : 108 cm - **Longueur** : 37,5 cm - **Finition** : Galvanisée - **Type** : Station de tri - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 75 % - **Produit recyclé** : 30 %

A120856	**€ 859,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Rubbermaid Commercial Products

3 ans



Couvercle gris basculant pour Slim Jim Vented 60 et 87 L - Rubbermaid

- Couvercle basculant cachant les déchets.
- Mise en place rapide et facile.
- Grande facilité d'entretien.
- Ouverture et fermeture sans contact

▲S'adapte aux poubelles Slim Jim Vented 60 et 87 L.

Tri sélectif : oui - **Largeur** : 29 cm - **Type** : Poubelle de bureau - **Modèle** : Couvercle - **Longueur** : 52 cm - **Matériau** : Plastique - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %

Hauteur	Type de couvercle	Matériau	Coloris		
13 cm	Couvercle basculant		Gris clair	A016639	**€ 46,25**
7 cm	Ouverture allongée	Polyéthylène basse densité	Bleu	A019432	**€ 39,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en Allemagne



VAR

Poubelle de tri sélectif - 70L - Inox - VAR

- Fabriqué d'acer inoxydable brossé.
- Toutes poubelle sont équipées d'une tête amovible pour fixer le sac plastique et pour vider la poubelle.
- Poubelle de tri sélectif.

Corps coloris : Gris - **Forme** : Rond - **Tri sélectif** : oui - **Capacité** : 70 L - **Ø** : 355 mm - **Ouverture** : À fente - **Hauteur** : 700 mm - **Matériau** : Inox

Couvercle coloris		
Jaune	A969384	€ 269,-
Anthracite	A969385	€ 269,-
Bleu	A969386	€ 269,-

Délai en temps réel sur manutan.fr

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E



€ 35,75
A021287

10 ans

Manutan EXPERT

Poubelle de tri sélectif - 60 et 80 L - Manutan Expert

- Poubelle très pratique convient pour l'intérieur.
- Forme rectangulaire permet de l'installer pratiquement partout où bon vous semble.
- Couvercles de couleur indiquent dans quel bac chaque type de déchets doit être jeté.
- Possibilité de créer une station de tri mobile avec le chariot (en option).

▲Couvercle et chariot à commander séparément.

Coloris : Gris - **Couvercle coloris** : Multicolore - **Corps coloris** : Gris - **Largeur** : 32 cm - **Longueur** : 46 cm - **Matériau** : Polypropylène - **Forme** : Rectangulaire - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Capacité	Hauteur	Impact Environnemental		
60 L	58 cm	A	A021287	€ 35,75
80 L	76,2 cm	B	A021291	€ 56,90

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE



€ 59,25
A106210

10 ans

Manutan EXPERT

Chariot mobile pour poubelle 60 L et 80 L - Manutan Expert

- Chariot pour déplacer votre système de recyclage en toute sécurité.
- Système permettant de relier les chariots pour créer une station de tri.
- Facile d'utilisation grâce aux roulettes stables.
- Son faible poids allège la charge de travail.
- Rentabilisation de votre temps.

▲Attention : Chariot vendu sans poubelle.

Type : Piètement mobile - chariot - **Coloris** : Noir - **Convient pour** : Poubelle 40 et 80 L - **matériau** : Polypropylène - **Hauteur** : 14,5 cm - **Produit recyclé** : 50 %

A106210	€ 59,25

Délai en temps réel sur manutan.fr

+ coloris Manutan.fr



€ 18,30
A021288



10 ans

Manutan EXPERT

Couvercle pour poubelle - 60 et 80 L - Manutan Expert

- Ouverture pratique.
- Tri des déchets facilité par ces différentes ouvertures.
- Couvercle compatible avec les protocoles HACCP.

Tri sélectif : oui - **Matériau** : Polypropylène - **Matériau** : Plastique - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %





Type de couvercle	Type	Longueur	Coloris		
Fente papier	Couvercle dôme	45 cm	Bleu	A021290	€ 18,30
Standard	Couvercle dôme	45 cm	Gris	A021288	€ 18,30
Bouteille	Couvercle dôme	45 cm	Vert	A021289	€ 18,30
Bouteille	Couvercle plat	45,3 cm	Bleu	A106211	€ 19,40
Cannette	Couvercle plat	45,3 cm	Jaune	A106212	€ 19,40
Fente papier	Couvercle plat	45,3 cm	Bleu	A106213	€ 19,40

Délai en temps réel sur manutan.fr

POUBELLE AGGROALIMENTAIRE

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

10 ans

Manutan EXPERT

€ 65,75
A153567



Conteneur rond agréé alimentaire -120 L - Manutan Expert

- Poignées antidérapantes permettent d'emboîter les conteneurs sans les bloquer.
- Retrait des sacs poubelles pleins facilité par la structure moulée du conteneur.
- Conteneur agrées alimentaire, peuvent servir de bacs à ingrédient.
- Facile à nettoyer grâce à son matériau.

▲Pensez à commander votre couvercle et votre socle.

Capacité : 120 L - **Type** : Poubelle - **Hauteur** : 72 cm - **Modèle** : À poser - **Largeur** : 55 cm - **Longueur** : 63 cm - **Matériau** : Polyéthylène - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Coloris	Impact Environnemental		
Blanc	A	A153567	€ 65,75
Gris	A	A153576	€ 65,75

Délai en temps réel sur manutan.fr



IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

Ergonomique

10 ans

Rubbermaid Commercial Products

Collecteur Brute® orange 121 L - Rubbermaid

- Conteneur antichoc, anti-rayure et indéformable.
- Facile à incliner grâce aux poignées intégrées.
- Double fond pour plus de stabilité et de capacité de charge.
- Fixation des sacs sans faire de noeuds via attaches intégrées.
- Longue durée de vie grâce au matériau de qualité et traitement UV.

▲Couvercle et support à roulettes non fournis, à commander séparément.

Matériau : Polyéthylène haute densité - **Coloris** : Orange - **Corps coloris** : Orange - **Forme** : Rond

Capacité	Hauteur	Largeur	Longueur	Impact Environnemental		
121 L	69,2 cm	63,5 mm	55,5 mm	A	A920855	€ 85,-
166,5 L	79,6 cm	71,7 mm	61,2 mm	A	A920856	€ 135,25

Délai en temps réel sur manutan.fr

Nouveau

€ 169,90
AC44976



Manutan EXPERT

Composteur en bois 300L - Manutan Expert

- Fabriqué en bois de qualité supérieure, le composteur en bois 300L Manutan Expert est conçu pour résister aux intempéries et garantir une longévité exceptionnelle.
- S'intègre harmonieusement dans le paysage et confère une touche authentique à votre espace extérieur.
- Sa structure aérée favorise une décomposition rapide et efficace des matières organiques, produisant un compost de qualité supérieure utilisable pour enrichir vos propres espaces verts ou ceux de vos partenaires.

Capacité : 300 L - **Hauteur hors tout** : 80 cm - **Coloris** : Marron - **Largeur hors tout** : 69 cm - **Longueur hors tout** : 69 cm

AC44976		€ 169,90

Délai en temps réel sur manutan.fr

probbax

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

Fabriqué en Italie

PRODUIT RESPONSABLE

Bio-seau 10L - Probbax

- Seau de petit volume pour collecter les biodéchets dans les petites cuisines de bureaux par exemple.
- Peut être lavé dans le lave vaisselle.
- Seau équipé d'une poignée rabattable pour une manipulation facile et pour maintenir le couvercle en position fermée.
- Les seaux sont empilables et emboîtables.
- Bords arrondis pour un nettoyage facile.
- Le couvercle à charnière à 270° est perforé pour la ventilation (perforations de diamètre 3 mm chacune).







Capacité : 10 L - **Matériau** : Polypropylène - **Coloris** : Marron - **Produit recyclé** : 70 %

Impact Environnemental		
B	AA83825	€ 15,35

Délai en temps réel sur manutan.fr

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

PRODUIT RESPONSABLE

probbax





1 an

Poubelle agroalimentaire en plastique - Probbax

- Poubelle à pédale robuste en plastique Idéale pour la collecte des déchets en intérieur.
- Une encoche permet de placer aisément le sac poubelle.
- Compatible avec les protocoles de désinfections et procédures HACCP.

> Livrée avec 6 autocollants de tri.

Matériau : Polypropylène - **Coloris** : Gris foncé - **Corps coloris** : Gris foncé - **Couvercle coloris** : Gris foncé - **Forme** : Rectangle - **Produit recyclé** : 50 %

Capacité	Hauteur	Largeur	Longueur	Impact Environnemental		
30 L	43,5 cm	39,8 cm	41 cm	B	AA74426	€ 64,25
45 L	60 cm	39,8 cm	41 cm	B	AA74427	€ 78,25
70 L	67,3 cm	49,5 cm	41,2 cm	B	AA74428	€ 97,90
90 L	82 cm	50 cm	41,2 cm	B	AA74429	€ 127,50

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

probbax



Conteneur pour déchets organiques - Probbax

- Collecteur rectangulaire avec couvercle, très pratique.
- Le collecteur pour déchets organiques est la solution pratique pour trier vos déchets alimentaires et végétaux de manière responsable.
- Manipulation facilitée par des poignées.
- Forme rectangulaire permettant de l'installer même dans des espaces étroits.

Couvercle coloris : Marron - **Corps coloris** : Noir - **Largeur** : 32 cm - **Longueur** : 46 cm - **Matériau** : Polypropylène - **Type de déchet tri sélectif** : Déchet ménager - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Capacité	Hauteur		
60 L	52 cm	AA76183	€ 78,25
80 L	76,2 cm	AA76184	€ 86,75

Délai en temps réel sur manutan.fr

Support sacs 2 flux CitWin - 2 x 75 L

ROSSIGNOL PRO

- Finition : Traité anticorrosion et poudré anti-uv.
- Ceinture élastique pour bon maintien des sacs.
- Couvercles de coloris différents pour gestion aisée des déchets.
- À poser simplement au sol ou à fixer (facultatif).

Support pour 2 flux distincts





€ 365,-
A104340

Commandez-moi !



matériau : Acier - **Type** : Poubelle d'extérieur - **Pour sac capacité** : 110 L - **Coloris** : Gris - **Modèle** : 2 flux - **Hauteur** : 90 cm - **Finition** : Traité anticorrosion et poudré anti-uv

Support sac-poubelle repliable - 400 L

VEPA BINS

€ 165,75
A016719

- Mise en place et remplacement du sac aisés.
- Structure robuste en acier, démontable.

▲**Livré non monté.**
▲**Sac non fourni.**



Idéal pour trier les déchets sur le lieu de travail



Sac poubelle régénéré transparent 400 L - Vepabins- (A924082)

Type de produit : Fixe - **Longueurs** : 60 cm - **Largeur** : 60 cm - **Hauteur** : 130 cm - **Matériau** : Métal - **Coloris** : Bleu - **Pour sac capacité** : 400 L

€ 138,75
A518379



IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

10 ans

Manutan EXPERT

Support sac poubelle à clapet - Manutan Expert

- Collecteur pour sacs jusqu'à 110 litres.
- Largeur de la pince 70cm.
- Construction robuste en inox.
- Facile à entretenir et à nettoyer.
- Le support poubelle est conçu pour un usage modéré.

Type de produit : Support sac - **Nb de compartiments** : 1 - **Longueurs** : 55 cm - **Largeur** : 42,5 cm - **Hauteur** : 98 cm - **Matériau** : Plastique - **Couvercle coloris** : Gris - **Coloris** : Gris - **Pour sac capacité** : 110 L - **Pour sac capacité mini** : 110 L - **Pour sac capacité maxi** : 160 L - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 80 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Impact Environnemental		
D	A518379	**€ 138,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en Italie

Lean

€ 161,90
A261947



10 ans

Manutan EXPERT

Chariot porte-sac poubelle avec couvercle et pédale - 120 L - Manutan Expert

- Support avec bords arrondis et surfaces lisses pour faciliter le nettoyage extérieur.
- Large ouverture du couvercle pour un stockage facile des déchets.
- Chariot porte-sac léger et maniable.
- 2 roues (Ø 175 mm) pour un déplacement facile du chariot.
- Contamination manuportée évitée grâce à sa large pédale d'ouverture.

Longueurs : 50 cm - **Largeur** : 50 cm - **Hauteur** : 91 cm - **Matériau** : Plastique - **Couvercle coloris** : Gris - **Coloris** : Gris - **Pour sac capacité** : 110 L - **Finitions** : Polypropylène - **Pour sac capacité mini** : 50 L - **Pour sac capacité maxi** : 130 L - **Emballage recyclé** : 46 %

A261947	**€ 161,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr

9600 bonnes raisons de ne pas avoir tort.
10 ANS La qualité avant tout
Toujours disponible
Juste et compétitif
Manutan EXPERT

Manutan EXPERT

10 ans

Support sac-poubelle avec couvercle pour l'extérieur - 110 L - Manutan Expert

- Support résistant à la corrosion via matériau.
- Maintien du sac par ceinture élastique.
- Installation et entretien facile.
- Pour la fixation sur poteau les supports sont bien livrés avec les fixations.
- Il ne faut pas que le poteau fasse plus de 5 cm de diamètre.

▲Pensez à commander le poteau et le matériel de fixation.

Matériau : Acier - **Type** : Poubelle d'extérieur - **Pour sac capacité** : 110 L - **Modèle** : Standard - **Finition** : Poudré anti-UV



€ 110,-
A104322

Fabriqué en France

Coloris		
Vert	A104322	€ 110,-
Vert foncé	A104321	€ 110,50
Anthracite	A104323	€ 110,-
Bleu	A104332	€ 110,-
Jaune	A104333	€ 110,-

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France

€ 71,75
A007086



Manutan EXPERT

10 ans

Support pour sac-poubelle sans couvercle pour l'extérieur 110 L - Manutan Expert

- Support résistant à la corrosion via matériau.
- Maintien du sac par ceinture élastique.
- Installation et entretien facile.

▲Pensez à commander le poteau.

Matériau : Acier - **Type** : Poubelle d'extérieur - **Pour sac capacité** : 110 L - **Coloris** : Gris - **Modèle** : Standard - **Hauteur** : 10 cm - **Finition** : Galvanisé à chaud

A007086	€ 71,75

Délai en temps réel sur manutan.fr

ROSSIGNOL

Support pour sac-poubelle avec poteau sur socle - 110 L

- Support pour sac-poubelle en acier galvanisé poudré polyester pour l'extérieur.
- Doté d'un anneau maintenant les sacs en place.
- Le socle et le porte-sacs sont soudés au poteau.
- Fixation du poteau au sol en 3 points.

> Livré avec poteau sur socle.

Matériau : Acier - **Type** : Poubelle d'extérieur - **Pour sac capacité** : 110 L - **Coloris** : Vert - **Modèle** : Standard - **Hauteur** : 98 cm - **Finition** : Poudré anti-UV



A012555	€ 153,-

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en Allemagne



Support sac-poubelle avec couvercle - 120 L

- Support sac poubelle avec couvercle plastique.
- Coloris de couvercle au choix selon le type de tri sélectif.
- Fabrication robuste et grande finition pour une protection optimale.
- Extraction simple du sac par un anneau de fixation métallique.
- Utilisation possible avec sac papier ou plastique.

Type : Fixe - **Longueur** : 50 cm - **Largeur** : 53 cm - **Hauteur** : 98 cm - **Couvercle Ø** : 38 cm - **Matériau** : Métal - **Pour sac capacité** : 120 L - **Finition** : Galvanisé - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 75 % - **Produit recyclé** : 30 %

Couvercle coloris	Coloris		
Noir	Noir	A136079	€ 92,90
Rouge	Rouge	A136053	€ 88,-
Vert	Vert	A136052	€ 88,-
Jaune	Jaune	A136067	€ 88,-
Bleu	Bleu	A136051	€ 92,90
Gris	Argent	A136075	€ 88,-

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

Fabriqué en Italie



€ 22,-
A234803

Manutan EXPERT

10 ans

Support sac-poubelle 110 L avec couvercle - Manutan Expert

- Support sac-poubelle avec entourage ajouré pour éviter au sac de voler au vent.
- Couvercle pour empêcher les déchets de s'envoler.
- Maintien du sac par lien.

Coloris : Vert - **Couvercle coloris** : Vert - **Hauteur** : 85 cm - **Ø** : 51 cm - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 85 %

Impact Environnemental		
A	A234803	€ 22,-

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en Italie

€ 58,25
A991058



10 ans

Manutan EXPERT

Poubelle Full Color - 120 L - Manutan Expert

- Conteneur poubelle pratique et manipulable grâce aux poignées et roues solides.
- Plusieurs coloris disponibles pour faciliter le tri des déchets et l'identification du contenu.
- Roues pleines de 200 mm de diamètre.
- En polyéthylène haute densité de premier choix.
- Résistant aux UV et résistant aux chocs.

Capacité : 120 L - **Largeur** : 55 cm - **Hauteur** : 93 cm - **Matériau** : Polyéthylène haute densité - **Produit recyclé** : 62 %

Coloris	Corps coloris	Couvercle coloris		
Vert	Vert	Vert	A991058	€ 58,25
Rouge	Rouge	Rouge	A991059	€ 58,25
Marron	Marron	Marron	A991060	€ 58,25
Jaune	Jaune	Jaune	A991061	€ 58,25
Bleu	Bleu	Bleu	A991062	€ 58,25
Blanc	Blanc	Blanc	A991063	€ 58,25

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en Italie

€ 83,75
A991069



10 ans

Manutan EXPERT

Poubelle Full Color - 240 L - Manutan Expert

- Conteneur poubelle pratique et manipulable grâce aux poignées et roues solides.
- Plusieurs coloris disponibles pour faciliter le tri des déchets et l'identification du contenu.
- Roues pleines de 200 mm de diamètre.
- En polyéthylène haute densité de premier choix.
- Résistant aux UV et résistant aux chocs.

Capacité : 240 L - **Largeur** : 73 cm - **Hauteur** : 107 cm - **Matériau** : Polyéthylène haute densité - **Produit recyclé** : 63 %

Coloris	Corps coloris	Couvercle coloris		
Vert	Vert	Vert	A991069	€ 83,75
Rouge	Rouge	Rouge	A991070	€ 83,75
Marron	Marron	Marron	A991071	€ 83,75
Jaune	Jaune	Jaune	A991072	€ 83,75
Bleu	Bleu	Bleu	A991073	€ 83,75
Blanc	Blanc	Blanc	A991074	€ 83,75

Délai en temps réel sur manutan.fr



PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

3 ans 150 kg

SULO

Poubelle mobile SULO - 360 L

- Poubelle en plastique très robuste.
- Couvercle ergonomique évite la rétention des eaux de pluies.
- Collecte facilitée par maniabilité et sécurité des poignées.

Capacité : 360 L - **Longueur** : 62 cm - **Largeur** : 62 cm - **Hauteur** : 109 cm - **Coloris** : Vert - **Corps coloris** : Gris - **Couvercle coloris** : Vert - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 100 %

Impact Environnemental		
A	A016730	€ 186,75

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

50 kg

SULO



Conteneur PO - 120 L - Gris

- Bonne étanchéité de la cuve.
- Déplacement facile via 2 roues solides.
- Préhension frontale et ventrale (Afnor).
- Conforme aux normes européennes 840-1 à 840-6.

Capacité : 120 L - **Type** : Om/Verre/Emballage - **Longueur** : 55 cm - **Largeur** : 48 cm - **Hauteur** : 96 cm - **Coloris** : Gris - **Corps coloris** : Gris - **Couvercle coloris** : Gris - **Matériau** : Polyéthylène haute densité - **Préhension** : Prise frontale - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 100 %

Impact Environnemental		
B	A132288	€ 86,25

Délai en temps réel sur manutan.fr



PRODUIT RESPONSABLE

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E



3 ans 385 kg

Rubbermaid Commercial Products

Conteneur basculant mobile mousse structurée noir - 400 L - Rubbermaid

- Conteneur basculant à poignée ergonomique pour une meilleure prise en main.
- Vidage facile par une seule personne.
- Roues à bandage caoutchouc, silencieuses, souples et fiables.
- Manoeuvrabilité optimale grâce à ces de 2 roues pivotantes et 2 roues fixes.
- Permet de transporter facilement des charges lourdes jusqu'à 386 kg.

▲Couvercle pour conteneur basculant à commander séparément.

Type : Poubelle d'extérieur - **Matériau** : Polyéthylène - **Corps coloris** : Noir - **Nb de roues** : 4 - **Couvercle coloris** : Noir - **Produit recyclé** : 50 %

Capacité	Longueur	Hauteur	Largeur	Charge maxi	Impact Environnemental		
400 L	145,7 cm	86 cm	68,3 cm	385 kg	A	A019460	€ 805,-

Délai en temps réel sur manutan.fr

Faites le choix ÉCORESPONSABLE pour votre entreprise

RETROUVEZ JUSQU'À 49 000 PRODUITS soigneusement sélectionnés

Manutan EXPERT

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

PRODUIT RESPONSABLE

10 ans

510 kg

Conteneur à déchet - 1100 L - Manutan Expert

- Conteneur à déchet Manutan en polyéthylène haute densité (pehd) stabilisé aux uv.
- Manipulation facile via 4 roues pivotantes (Ø 200 mm) dont 2 avec freins.
- Poignées sur 3 faces pour plus de maniabilité.
- Facile à entretenir.

Capacité : 1100 L - **Longueur** : 137 cm - **Hauteur** : 134,4 cm - **Largeur** : 112,7 cm - **Matériau** : Polyéthylène haute densité - **Nb de roues** : 4 - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 70 %

Corps coloris	Couvercle coloris	Impact Environnemental		
Vert	Vert	B	A264361	€ 539,-
Gris	Gris	B	A264362	€ 539,-
Bleu	Bleu	B	A462066	€ 539,-
Jaune	Jaune	B	A264363	€ 539,-

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 539,-
A264363



€ 480,-
A264358

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

PRODUIT RESPONSABLE

Manutan EXPERT

10 ans

510 kg

Conteneur à déchet - 770 L - Manutan Expert

- Conteneur à déchet Manutan en polyéthylène haute densité (pehd) stabilisé aux uv.
- Manipulation facile via 4 roues pivotantes (Ø 200 mm) dont 2 avec freins.
- Poignées sur 3 faces pour plus de maniabilité.
- Facile à entretenir.

Capacité : 770 L - **Longueur** : 137 cm - **Hauteur** : 136,5 cm - **Largeur** : 83,6 cm - **Matériau** : Polyéthylène haute densité - **Nb de roues** : 4 - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 70 %

Corps coloris	Couvercle coloris	Impact Environnemental		
Bleu	Bleu	C	A462067	€ 480,-
Vert	Vert	C	A264358	€ 480,-
Gris	Gris	C	A264359	€ 480,-
Jaune	Jaune	C	A264360	€ 480,-

Délai en temps réel sur manutan.fr



PRODUIT RESPONSABLE

€ 435,-
A264355

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

Manutan EXPERT

10 ans

510 kg

Conteneur à déchet - 660 L - Manutan Expert

- Conteneur à déchet Manutan en polyéthylène haute densité (pehd) stabilisé aux uv.
- Manipulation facile via 4 roues pivotantes (Ø 200 mm) dont 2 avec freins.
- Poignées sur 3 faces pour plus de maniabilité.
- Facile à entretenir.

Capacité : 660 L - **Longueur** : 137 cm - **Hauteur** : 122,8 cm - **Largeur** : 77,8 cm - **Matériau** : Polyéthylène haute densité - **Nb de roues** : 4 - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 70 %

Corps coloris	Couvercle coloris	Impact Environnemental		
Bleu	Bleu	C	A462068	€ 435,-
Vert	Vert	C	A264355	€ 435,-
Gris	Gris	C	A264356	€ 435,-
Jaune	Jaune	C	A264357	€ 435,-

Délai en temps réel sur manutan.fr



IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France

SULO

3 ans

300 kg

Conteneur à 4 roues - 660 et 750 L

- En polyéthylène haute densité (pehd) stabilisé aux uv.
- Prise latérale par tourillon.
- Sécurisé grâce à 2 roulettes freins + 2 roulettes libres avec blocage directionnel.
- Roues à bandage caoutchouc, silencieuses, souples et fiables.

Longueur : 126 cm - **Largeur** : 77,2 cm - **Matériau** : Polyéthylène - **Corps coloris** : Gris - **Nb de roues** : 4 - **Couvercle coloris** : Vert - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 100 %

Capacité	Hauteur	Charge maxi	Impact Environnemental		
660 L	116 cm	270 kg	B	A016743	€ 549,-
750 L	130,5 cm	300 kg	B	A016744	€ 599,-

Délai en temps réel sur manutan.fr



IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France

SULO

3 ans

150 kg

Conteneur à 2 roues - 360 L et prise frontale - Sulo

- Prise latérale (DIN) pour que le conteneur s'incline facilement lors de la collecte.
- Le conteneur est résistant aux UV et convient tout particulièrement pour l'extérieur.
- Roues en caoutchouc pour un déplacement sans bruit et aisé.

Capacité : 360 L - **Longueur** : 62 cm - **Largeur** : 85 cm - **Hauteur** : 109 cm - **Corps coloris** : Gris - **Matériau** : Polyéthylène - **Préhension** : Prise frontale - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Coloris	Couvercle coloris	Impact Environnemental		
Vert	Vert	A	A022695	€ 245,-
Jaune	Jaune	A	A022722	€ 245,-
Bleu	Bleu	A	A022694	€ 239,-
Rouge	Rouge	A	A022696	€ 245,-

Délai en temps réel sur manutan.fr

POUBELLE D'EXTÉRIEUR PLASTIQUE

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

Fabriqué en UE

PRODUIT RESPONSABLE

€ 48,-
A148603



10 ans

Manutan EXPERT

Conteneur 100 L - Manutan Expert

- Conteneur pour le tri très léger.
- Déplacement et prise en main facile via poignée de préhension.
- Fabrication durable et solide.
- Équipé de larges roulettes pour un déplacement aisé.
- Porte-sac intégré.

▲Couvercle à commander séparement.

Capacité : 100 L - **Couvercle coloris** : Noir - **Hauteur** : 92 cm - **Matériau** : Polypropylène - **Corps coloris** : Noir - **Coloris** : Noir - **Largeur** : 54 cm - **Longueur** : 51 cm - **Produit recyclé** : 85 %

Impact Environnemental		
A	A148603	€ 48,-

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 45,75
A287610

PRODUIT RESPONSABLE



10 ans

Manutan EXPERT

Poubelle avec couvercle - 60 L et 100 L - Manutan Expert

- Couvercle à charnière.
- Transport facilité par poignée sur le côté.
- Légère et rigide.
- Entretien facile.

> Composition : poubelle et couvercle.

Couvercle coloris : Noir - **Coloris** : Noir - **Produit recyclé** : 85 %

Capacité	Hauteur	Modèle	Ø		
60 L	60 cm	60 L	32,8 cm	A287610	€ 45,75
100 L	88 cm	100 L	36,5 cm	A287595	€ 67,75

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 17,45
AA92463



10 ans

Manutan EXPERT

Couvercle pour conteneur 100 L - Manutan Expert

- Large ouverture du couvercle.
- Facile à ouvrir et permet de vider aisément le conteneur.
- Couvercle rabattable à 270°.
- Tri des déchets aisé grâce aux couvercles de différentes couleurs.

▲S'adapte sur des conteneurs de 100 L à commander séparement.

Tri sélectif : oui - **Largeur** : 54 cm - **Type** : Couvercle - **Modèle** : 1 flux - **Matériau** : Polypropylène - **Longueur** : 51 cm - **Convient pour** : Base conteneur 100 L - **Matériau** : Plastique

Coloris		
Vert	A148585	€ 19,19
Rouge	A148586	€ 19,19
Noir	A148584	€ 19,19
Jaune	A148623	€ 19,19
Bleu	A148637	€ 19,19
Marron	AA92463	€ 17,45

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 26,-
A692488

10 ans

Manutan EXPERT

Poubelle de rue noire - 80L - Manutan Expert

- Poubelle en plastique polyéthylène haute densité.
- Couvercle avec système de verrouillage.
- Poignées intégrées.

Capacité : 80 L - **Couvercle coloris** : Noir - **Hauteur** : 67 cm - **Matériau** : Polyéthylène haute densité - **Coloris** : Noir - **Tri sélectif** : non

A692488	€ 26,-

Délai en temps réel sur manutan.fr

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

VEPA BINS



Poubelle d'extérieur plastique - 50 L

- Poubelle à fixer au mur ou sur poteau.

▲Attention, pour une fixation sur poteau, les attaches ne sont pas fournis. Pensez à les commander.

Capacité : 50 L - **Hauteur** : 74 cm - **Matériau** : Polyéthylène - **Modèle** : Poubelle - **Largeur** : 43 cm - **Longueur** : 33,5 cm

Coloris	Impact Environnemental		
Vert	C	A134614	€ 89,-
Orange	C	A134615	€ 89,-

Délai en temps réel sur manutan.fr

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

3 ans

BAMMENS

Poubelle Capitole - 50 L

- Robuste et fonctionnel.
- Poubelle très résistante en métal anti-feu.
- La large ouverture invite à jeter les déchets et à garder les rues propres.
- Bac intérieur amovible pour faciliter le vidage.
- Porte avec fermeture.

> Composition : Poubelle, bac intérieur et clé triangulaire.

▲ Attention, support mural et fixation non fourni.

Capacité : 50 L - **Hauteur** : 72,5 cm - **Matériau** : Acier - **Modèle** : Corbeille - **Largeur** : 30,5 cm - **Longueur** : 40 cm - **Tri sélectif** : non



Coloris	Impact Environnemental		
Vert	E	A016739	€ 365,-
Rouge	E	A016733	€ 365,-
Gris	E	A016732	€ 365,-
Noir	E	A016734	€ 365,-
Jaune	E	A016731	€ 365,-

Délai en temps réel sur manutan.fr

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

VEPA BINS

Poubelle d'appoint en acier galvanisé - 110 L

- Poubelle anti-feu avec couvercle. Diamètre ouverture 51 cm et 44 cm à la base.

Capacité : 110 L - **Hauteur** : 95 cm - **Coloris** : Gris - **Modèle** : Poubelle - **Ø** : 51 cm



Impact Environnemental		
C	A134575	€ 157,75

Délai en temps réel sur manutan.fr

ROSSIGNOL

Poubelle Tulipe - 60 L

- Poubelle solide pour l'extérieur.
- S'intègre parfaitement dans les espaces verts tels que les parcs ou les jardins publics.
- Fixez le sac poubelle au support afin de jeter vos déchets proprement dans la poubelle.

Capacité : 60 L - **Coloris** : Vert - **Ouverture** : Sans couvercle - **Matériau** : Acier - **Hauteur** : 80 cm - **Ø** : 50 cm



A016987		€ 229,-

Délai en temps réel sur manutan.fr

3 ans

Poubelle acier extérieur Titan - 95 L

- Poubelle acier extérieur avec cuve et structure en acier zingué.
- Support sac intérieur et couvercle pliable pour l'extraction facile.
- Couche primaire époxy et thermo laquage.
- Fixation au sol par 4 vis Ø10, non fournies.

▲ Attention : pensez à commander vos vis Ø 10.

Capacité : 95 L - **Coloris** : Noir - **Ouverture** : Sans couvercle - **Hauteur** : 102,5 cm - **Longueur** : 51 cm - **Forme** : Ovale



A277638		€ 180,90

Délai en temps réel sur manutan.fr



ROSSIGNOL

Corbeille sur pieds Arkea - 60 L

- Corbeille sur pieds.
- Système de verrouillage discret sans clé.
- Traitement anticorrosion.
- Anti-UV.

Capacité : 60 L - **Matériau** : Acier - **Modèle** : Corbeille



Coloris		
Gris	A104314	€ 415,-
Anthracite	A104313	€ 375,-

Délai en temps réel sur manutan.fr

VAR

Fabriqué en Allemagne



Poubelle de tri sélectif WSG 25 R - VAR

- Revêtement en poudre de haute qualité.
- Châssis de sol galvanisé.
- Embout verrouillable.
- Intérieur galvanisé.

Couvercle coloris : Argent - **Coloris** : Galvanisé - **Forme** : Carré - **Tri sélectif** : oui - **Capacité** : 60 L - **Ø** : 0 mm - **Ouverture** : À fente - **Hauteur** : 674 mm - **Matériau** : Inox - **Largeur** : 250 mm - **Longueur** : 250 mm - **Finition** : Zinguée



Corps coloris	Type de déchet tri sélectif		
Marron	Organique	AB35516	€ 400,-
Jaune	Plastique	AB35517	€ 400,-
Gris clair	Déchet ménager	AB35518	€ 400,-
Bleu	Papier	AB35519	€ 400,-

Délai en temps réel sur manutan.fr

POUBELLE D'EXTÉRIEUR BOIS





ROSSIGNOL

Poubelle en métal et en bois - 40 L

- Lattes en bois posées sur le châssis en acier donnent à cette poubelle un aspect rustique.
- Parfaite pour un jardin public ou un parc.
- Dimensions des ouvertures confortables mais empêchent l'insertion de gros objets.
- Fixation au sol par 3 trous.
- Peut être verrouillée à clé.

Capacité : 40 L - **Nb de sacs** : 1 - **Coloris** : Marron - **Ouverture** : À fente - **Hauteur** : 78 cm - **Ø** : 35 cm

A023694	**€ 225,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

MEDIAL

Corbeille extérieur effet bois - 60L

- Poubelle en acier traité par cataphorèse.
- Poudrage époxy noir pour une utilisation en extérieur.
- Entourage en lattes polystyrène (anti UV et imputrescible).
- Seau intérieur en acier galvanisé avec poignées latérales.
- Fond perforé pour permettre le drainage des eaux de pluie.

> Visserie et serrure par clé triangulaire incluses.

Capacité : 60 L - **Couvercle coloris** : Noir - **Hauteur** : 106 cm - **Matériau** : Polystyrène - **Coloris** : Pin - **Ø** : 41,1 cm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Impact Environnemental		
C	A497902	**€ 435,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans

Poubelle bois d'extérieur Genève - 100 L

- Poubelle bois d'extérieur Genève avec habillage 17 lames s'ouvrant par charnière pour un accès rapide au sac.
- Armature et support de sac en acier laqué brun.
- A fixer sur sol dur par scellement (boulons, 3 tiges filetées L 25 cm Ø 10 mm fournis).

Capacité : 100 L - **Coloris** : Marron - **Hauteur** : 85 cm - **Forme** : Ronde - **Ø** : 46 cm

Ouverture		
Sans couvercle	A277642	**€ 359,-**
Frontale	A277641	**€ 455,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Pince à déchet - Longueur 100 cm - Manutan Expert

€ 18,25
A277179

Manutan EXPERT

PENSEZ-Y !



10 ans

Manutan EXPERT

Cendrier et poubelle usage intérieur et extérieur 38 L - Manutan Expert

- Cendrier poubelle Manutan avec toit renforcé amovible et 3 ouvertures.
- Seau intérieur en métal amovible.
- Avec bac récepteur noir et tamis chromé.
- Utilisation facile.

Modèle : Cendrier et poubelle - **Cendrier capacité** : 3 L - **Poubelle capacité** : 38 L - **Matériau** : Acier - **Hauteur** : 91 cm - **Largeur** : 39,5 cm - **Longueur** : 39,5 cm - **Poids** : 20 kg - **Environnement** : Intérieur et extérieur - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 75 % - **Produit recyclé** : 30 %

Coloris	Impact Environnemental		
Gris	A	A022290	**€ 305,-**
Bleu	A	A016982	**€ 305,-**
Anthracite	A	A016983	**€ 289,-**
Rouge		A277829	**€ 305,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 289,-
A016983

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en Allemagne

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

€ 285,-
A386591



10 ans

Manutan EXPERT

Cendrier-poubelle ou cendrier colonne sur socle Manutan - Manutan Expert

- Cendrier avec étouffoir intégré et socle lesté.
- Traité anti-UV, anti-rouille, insensible aux intempéries.
- Surface d'écrasement du mégot en inox.
- Entretien aisé : extraction du bac intérieur par le côté pour vidage.
- Cendrier avec système verrouillable à clé.

Matériau : Acier - **Coloris** : Anthracite - **Hauteur** : 110 cm - **Largeur** : 27 cm - **Longueur** : 35,5 cm - **Environnement** : Extérieur

Modèle	Cendrier capacité	Poubelle capacité	Poids	Impact Environnemental		
Avec poubelle	2 L	8 L	16,1 kg	D	A386590	**€ 309,-**
Sans poubelle	13 L	0 L	15,8 kg	D	A386591	**€ 285,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

€ 419,-
A106204



10 ans

Manutan EXPERT

Cendrier-poubelle sur pied - 29 et 48 L - Manutan Expert

- Cendrier-poubelle sur pied avec sérigraphie.
- Robuste, entièrement galvanisé, résistant aux intempéries et aux UV.
- Surface d'écrasement du mégot en inox.
- Entretien aisé : extraction du bac intérieur par le côté et vidage.
- Construction limitant les émissions de fumées.

Modèle : Sur pied - **Matériau** : Acier - **Coloris** : Anthracite - **Hauteur** : 99 cm - **Largeur** : 25 cm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Cendrier capacité	Poubelle capacité	Longueur	Poids	Impact Environnemental		
3 L	29 L	30 cm	15,8 kg	C	A106204	**€ 419,-**
4,7 L	48 L	48 cm	22,5 kg	C	A106205	**€ 535,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

V-PART

Poubelle-cendrier ronde - Inox - 12,5 L

- Poubelle-cendrier ronde avec seau intérieur en acier galvanisé.
- Grille qui éteindra le mégot facilement.
- Poignée sur le seau intérieur pour facilité le retrait.
- Ignifugé, résiste au feu.

Cendrier capacité : 4 L - **Poubelle capacité** : 12,5 L - **Matériau** : Inox - **Coloris** : Gris - **Hauteur** : 61 cm - **Ø** : 25 cm - **Poids** : 3,055 kg



Impact Environnemental		
C	A134930	**€ 72,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

€ 61,90
A461801



10 ans

Manutan EXPERT

Poubelle-cendrier avec ouverture - 30 L ou 50 L - Manutan Expert

- Poubelle-cendrier anti-feu ronde avec liner en métal.
- Équipée d'un tamis et d'une plaque noire.
- Grille qui éteindra le mégot facilement.
- Poignée sur le haut pour facilité la vidange.

Matériau : Acier - **Environnement** : Extérieur

Cendrier capacité	Poubelle capacité	Coloris	Hauteur	Ø	Poids	Impact Environnemental		
30 L	30 L	Gris	61,2 cm	26 cm	3,23 kg	C	A461802	**€ 61,90**
30 L	30 L	Noir	61,2 cm	26 cm	3,23 kg	C	A461801	**€ 61,90**
50 L	50 L	Gris	72 cm	33,5 cm	5,6 kg	C	A461789	**€ 102,25**
5 L	50 L	Noir	72 cm	33,5 cm	5,6 kg	C	A461788	**€ 102,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

probbax

Cendrier sur pied cigarette - Blanc et orange - Probbax



€ 185,25

AC40790

- Cendrier extérieur professionnel sur pied.
- Cendrier extérieur grande capacité très robuste.
- Kits de montage et de fixation au sol inclus.
- Adapté à tous les environnements extérieurs.
- Capacité +/- 900 mégots.

Cendrier capacité : 3 L - **Coloris** : Orange/blanc - **Environnement** : Extérieur

Justrite

Cendrier Elite TM 15 L



- Forme étroite permettant une extinction rapide de la cigarette et évite la formation de fumée.
- Les différents éléments se clipsent entre eux pour un montage simple.
- Facile à vider, il suffit de dévisser la partie haute de la base.
- Seau intérieur en acier galvanisé permettant un nettoyage facile.
- Résiste aux intempéries.

▲Attention, pensez à commander les sacs aluminium pour cendrier Elite TM - 15 L.

Modèle : Sur pied - **Cendrier capacité** : 15 L - **Coloris** : Noir - **Hauteur** : 96,5 cm - **Ø** : 30,5 cm - **Poids du produit** : 5 kg

A022108		**€ 170,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr

probbax

Cendrier colonne Totem 12.5 L - Probbax





- Réalisation robuste, résiste aux UV et intempéries.
- Réalisé en acier galvanisé, couche époxy.
- Fermable à clé.
- Facile à ouvrir, vider et nettoyer.
- Base alourdi pour plus de stabilité.

Cendrier capacité : 12,5 L - **Coloris** : Anthracite - **Hauteur** : 104 cm - **Largeur** : 40 cm - **Longueur** : 26 cm - **Environnement** : Extérieur

A572400		**€ 325,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 120,25

A386582

Manutan EXPERT

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

10 ans

Cendrier colonne sur socle à poser - 11L - Manutan Expert



- Design élégant.
- Grande capacité et résistant aux intempéries.
- Grâce à sa structure enveloppante en acier, les cigarettes s'éteignent plus rapidement et moins de fumée sort du réceptacle.
- Facile et rapide à vider grâce au bac intérieur avec poignée.
- Gain de place et de stabilité grâce à la forme unique du socle

▲A poser, ne peut pas être fixé au sol.

Cendrier capacité : 11 L - **Coloris** : Noir - **Hauteur** : 103,3 cm - **Largeur** : 30 cm - **Longueur** : 30 cm - **Ø** : 30 cm - **Poids du produit** : 7,6 kg - **Environnement** : Extérieur

Impact Environnemental		
C	A386582	**€ 120,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Rubbermaid Commercial Products

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

5 ans

Cendrier Groundskeeper Tuscan Noir - 600 mégots - Rubbermaid



- Cendrier sur pied renforcé assure la propreté de vos fumoirs et entrées.
- Grande capacité de stockage.
- Nettoyage facile.
- Plaque en acier inoxydable pour éteindre sa cigarette.
- Design se fondant dans n'importe quel décor

▲Kit de sécurité à commander séparémment

Modèle : Sur pied - **Cendrier capacité** : 2,9 L - **Hauteur** : 100 cm - **Largeur** : 31 cm - **Longueur** : 31 cm - **Ø** : 40 cm - **Poids du produit** : 6 kg - **Environnement** : Extérieur - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %

Coloris	Impact Environnemental		
Noir	A	A019438	**€ 163,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Prix HT et éco-contributions actualisés sur **Manutan.fr**

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

Lean



€ 88,25
A461790



10 ans

Manutan EXPERT

Cendrier à sable rond - 60L - Manutan Expert

- Cendrier bac à sable pour éteindre les cigarettes rapidement sans risque de feu.
- Tamis métallique pour écraser votre cigarette.
- Plateau de 2 L pour mettre le sable et récupérer mégots et cendres.
- Anse de préhension pour retirer facilement le tamis.
- Anti-odeur et amovible.
- Facile à nettoyer.

▲Vendu sans sable. Pensez à le commander séparement.

Cendrier capacité : 60 L - **Hauteur** : 72 cm - **Largeur** : 33,5 cm - **Ø** : 33,5 cm - **Poids du produit** : 3 kg - **Environnement** : Extérieur

Coloris	Impact Environnemental		
Argent	C	A461791	€ 117,-
Noir	C	A461790	€ 88,25
Gris	C	A461792	€ 88,25

Délai en temps réel sur manutan.fr







probbax

Cendrier colonne 3 L - Probbax

- Cendrier sur pied très robuste, fin et élégant.
- Capot amovible permettant un accès aisé au bac intérieur.
- Entièrement galvanisé, traité anti-UV.
- Base lestée pour plus de stabilité.
- Serrure avec clé.

Cendrier capacité : 3 L - **Coloris** : Anthracite - **Hauteur** : 108 cm - **Largeur** : 30 cm - **Longueur** : 30 cm

A572401		€ 150,-

Délai en temps réel sur manutan.fr

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E



5 ans

Rubbermaid Commercial Products

Cendrier Metropolitan Station Noir - 1800 mégots - Rubbermaid

- Design contemporain, élancé et élégant.
- Finition imperméable avec revêtement poudré Uni-Koat®.
- Haute sécurité : mégot bien éteint avec plaque inox de chaque côté.
- Stabilité : base lestée, boulonnable pour ancrage à béton éventuel.
- Cendrier colonne à couvercle basculant pour vidage aisé.

Modèle : Sur pied - **Cendrier capacité** : 6 L - **Coloris** : Noir - **Hauteur** : 107,3 cm - **Largeur** : 46,1 cm - **Profondeur** : 21,8 cm - **Poids du produit** : 17,69 kg - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %



Impact Environnemental		
B	A105646	€ 295,-

Délai en temps réel sur manutan.fr

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E



5 ans

Rubbermaid Commercial Products

Cendrier haute capacité Infinity Noir en acier 8000 mégots -Rubbermaid

- Collecteur anti-rouille.
- Ultra-résistant à toutes conditions climatiques.
- Facile à poser et à vider.
- Efficace et esthétique.
- Ne se décolore pas.

Modèle : Sur pied - **Cendrier capacité** : 25,5 L - **Coloris** : Noir - **Hauteur** : 100 cm - **Ø** : 40 cm - **Poids du produit** : 15 kg - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %



Impact Environnemental		
B	A019453	€ 339,-

Délai en temps réel sur manutan.fr

Lean

Justrite

Réceptacle de mégot cigarette Smoker 15 L - Justrite

- Modèles ne nécessitant que peu d'entretien.
- En plastique spécial extrêmement robuste et ignifuge.
- Réduction de l'afflux d'oxygène étouffant les flammes.
- Ouverture protégée de la pluie des deux côtés.
- Grand seau intérieur en tôle d'acier galvanisée: intervalles de nettoyage moins fréquents.

Modèle : Receptacles pour fumeurs - **Cendrier capacité** : 15 L - **Hauteur** : 98 cm - **Largeur** : 42 cm - **Profondeur** : 98 cm - **Longueur** : 42 cm - **Ø** : 42 cm - **Poids du produit** : 5,7 kg



Coloris		
Beige	A616190	€ 126,75
Noir	A616194	€ 110,90
Vert	A616191	€ 126,75
Gris	A616193	€ 110,90
Marron	A616192	€ 115,-

Délai en temps réel sur manutan.fr

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

Ergonomique



€ 120,25
A825831



10 ans

Manutan EXPERT

Cendrier plastique ignifugé - Gris anthracite - 10 L - Manutan Expert

- Construction en plastique résistante aux intempéries et aux chocs.
- Plaque d'écrasement en inox résistant à la rouille.
- Traité anti UV pour préserver la couleur du matériau.
- Livré avec un seau intérieur galvanisé amovible de 1 litres pour un vidage rapide.
- Assemblage sans outils pour une installation rapide et facile.

Cendrier capacité : 10 L - **Coloris** : Anthracite - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Impact Environnemental		
B	A825831	€ 120,25

Délai en temps réel sur manutan.fr

9600 bonnes raisons de ne pas avoir tort.

10 ANS La qualité avant tout

Toujours disponible

Juste et compétitif

Manutan EXPERT



CENDRIER MURAL

€ 103,75
A106203



IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

10 ans

Manutan EXPERT

Cendrier mural - 3 L - Manutan Expert

- Cendrier mural élégant et discret.
- Construction solide en acier galvanisé, anticorrosion.
- Résistance aux ultra-violets et aux intempéries.
- Surface d'écrasement du mégot en inox.
- Cendrier avec système de fermeture par clé.

> Livré avec kit de fixation murale.

Modèle : Mural - **Cendrier capacité** : 3 L - **Matériau** : Acier - **Coloris** : Gris foncé - **Hauteur** : 35,5 cm - **Largeur** : 6,4 cm - **Longueur** : 19,1 cm - **Poids** : 3,54 kg - **Environnement** : Extérieur - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Impact Environnemental		
C	A106203	€ 103,75

Délai en temps réel sur manutan.fr

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

€ 122,50
A169674

10 ans

Manutan EXPERT



Cendrier mural avec serrure - 3 L - Manutan Expert

- Cendrier mural facile à vider via bac intérieur amovible de 1.5 L.
- Résistant à la corrosion et traité anti-UV.
- Plaque d'écrasement du mégot pour éteindre votre cigarette.
- Bas du cendrier équipé d'un drain d'évacuation de l'eau de pluie.

▲Attention, en option vous pouvez commander le poteau avec base à fixer au sol.

Cendrier capacité : 3 L - **Matériau** : Powder Coated Metal - **Coloris** : Gris foncé - **Hauteur** : 50 cm - **Largeur** : 6,4 cm - **Longueur** : 10 cm - **Poids** : 3,1 kg - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Impact Environnemental		
D	A169674	€ 122,50

Délai en temps réel sur manutan.fr





VAR

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en Allemagne

3 ans

Cendrier mural - 3.7 L

- Cendrier mural fabriqué en acier inoxydable de qualité supérieure.
- Équipé d'une serrure peut-être entièrement refermé.
- Facile à entretenir et à vider en faisant basculer le bac vers l'avant.
- Son design épuré et compact donne à votre bureau un aspect net.
- Convient pour l'intérieur et l'extérieur.

> Matériel pour fixation murale fourni.

Cendrier capacité : 3,7 L - **Matériau** : Inox - **Coloris** : Gris - **Hauteur** : 41 cm - **Largeur** : 15 cm - **Longueur** : 18 cm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 75 % - **Produit recyclé** : 30 %

A035948		€ 279,-

Délai en temps réel sur manutan.fr

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

€ 64,75
A031631



1.5 L

10 ans

Manutan EXPERT

Cendrier mural - 1.5 L - Manutan Expert

- Cendrier mural élégant et discret.
- Construction solide en acier galvanisé, anticorrosion.
- Résistance aux ultra-violets et aux intempéries.
- Surface d'écrasement du mégot, visserie et serrure en inox.
- Cendrier avec système de fermeture par clé.

> Livré avec kit de fixation murale.

Modèle : Mural - **Cendrier capacité** : 1,5 L - **Matériau** : Acier - **Coloris** : Gris foncé - **Hauteur** : 25,5 cm - **Largeur** : 6,4 cm - **Longueur** : 15,2 cm - **Poids** : 2,13 kg - **Environnement** : Extérieur - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Impact Environnemental		
D	A031631	€ 64,75

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 85,50
A169673

10 ans

Manutan EXPERT



Poteau et base pour cendrier mural 3 L - Manutan Expert

- Poteau et base à fixer au sol.
- Résistance accrue à la corrosion via matériaux.
- Discret et fin.
- Fixation au mur ou sur le pied très facile à monter (visserie fournie).

▲Attention, produit en option pour Cendrier mural avec serrure - 3 L - Manutan Expert

Matériau : Powder Coated Metal - **Hauteur** : 100 cm - **Coloris** : Gris foncé - **Poids** : 3,5 kg - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A169673		€ 85,50

Délai en temps réel sur manutan.fr

VAR

PRODUIT RESPONSABLE

3 ans



Cendrier mural acier - Avec toit - 4.2L

- Cendrier mural avec toit de protection et tamis pour l'écrasement cigarettes.
- Fabrication en acier INOX avec finition poli ou brossé mat.
- Equipé d'une serrure triangulaire (1 clé).
- Vidange facile par clapet à la base du cendrier.

> Livré avec accessoires de montage pour la fixation mural ou sur poteau.

Cendrier capacité : 4,2 L - **Matériau** : Inox - **Coloris** : Gris/argent - **Hauteur** : 53 cm - **Largeur** : 12 cm - **Longueur** : 18 cm - **Ø** : 12 cm - **Poids** : 2 kg - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 75 % - **Produit recyclé** : 30 %

Modèle		
Poli	A276910	€ 171,75
Brossé	A276912	€ 171,75

Délai en temps réel sur manutan.fr

Faites le choix ÉCORESPONSABLE pour votre entreprise

RETROUVEZ JUSQU'À 49 000 PRODUITS soigneusement sélectionnés



Fabriqué en France

3 ans 1800 kg

Goubard

Benne à copeaux autobasculante GS à hauteur réduite 200 à 1000 L - Sur roulettes

- Benne autobasculante étanche en tôle d'acier avec châssis tubulaire intégré.
- Charnières et graisseurs faciles à entretenir.
- Déclenchement automatique du basculement par levier.
- Loquet de sécurité évitant tout déclenchement intempestif lors de déplacements.
- Munie de roues fixes et pivotantes et d'un timon pour une facilité d'utilisation optimale.

> Livré avec une chaîne de protection.

▲ Disponible en 5 capacités. Centre de gravité situé en bout de fourches : bien contrôler la capacité à ne pas dépasser.

Modèle : Sur roulettes - **Matériau** : Acier - **Coloris** : Jaune - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Type	Largeur hors tout	Hauteur hors tout	Charge maxi	Capacité		
GSP02120	78,5 cm	63 cm	1200 kg	200 L	A029951	**€ 1225,-**
GSP03120	91,5 cm	69 cm	1200 kg	300 L	A029955	**€ 1330,-**
GSP05121	108 cm	79 cm	1200 kg	500 L	A029959	**€ 1655,-**
GSP07121	128 cm	89 cm	1200 kg	700 L	A029960	**€ 1825,-**
GSP10151	128 cm	98,5 cm	1800 kg	1000 L	A029961	**€ 2005,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



sur roulettes

Fabriqué en France

3 ans 1800 kg

Goubard

Benne autobasculante GIE sur pivot central - Sur roulettes

- Déclenchement automatique du basculement par contact et basculement manuel par levier.
- Loquet de sécurité évitant tout déclenchement intempestif lors des transferts.
- Réenclenchement facilité par appui de l'avant sur collecteur.
- Soudures extérieures continues et intérieures discontinues.
- Articulations sur paliers indéformables avec graisseurs et bec avant de remplissage.

> Livrée avec une chaîne de sécurité.
Comprend 2 roulettes fixes et 2 pivotantes et un arceau de poussée.

▲ Également disponible avec frais suplémentaires en modèle galvanisé et dans d'autres coloris. : vert RAL 6029, rouge RAL 3000 ou bleu RAL 5015 à préciser à la commande.

Modèle : 4 roulettes - **Matériau** : Acier - **Coloris** : Jaune - **RAL** : 1028 - **Finition** : Peint - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Largeur hors tout	Capacité	Hauteur hors tout	Charge maxi		
103 cm	480 L	113 cm	1200 kg	A029986	**€ 1665,-**
129,5 cm	960 L	140,5 cm	1800 kg	A029987	**€ 2035,-**
189 cm	1440 L	141 cm	1800 kg	A029988	**€ 2250,-**
239 cm	1920 L	142,5 cm	1800 kg	A029989	**€ 2639,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

Fabriqué en Allemagne



3 ans 300 kg

BAUER SÖDLOHN

Benne basculante - KW - Avec entrée de fourches - 250 à 1000 L

- Structure de la benne stable.
- Poignée de poussée ultra-solide.
- Protection contre le basculement intempestif.
- Utilisation facile.
- Étanche à l'huile et à l'eau.
- Entrée de fourches pour le transport à l'aide d'un chariot élévateur.

▲ Équipée de 2 roulettes en caoutchouc massif (diam. 25 cm), et de 1 ou 2 roulettes pivotantes avec frein.

Modèle : Avec entrée de fourche - **Charge maxi** : 300 kg - **Matériau** : Acier - **Coloris** : Bleu - **Finition** : Époxy

Type	Largeur hors tout	Hauteur hors tout	Capacité	Impact Environnemental		
KW 250	82 cm	99 cm	250 L	C	A028031	**€ 675,-**
KW 400	90 cm	109 cm	400 L	C	A028033	**€ 705,-**
KW 600	107 cm	122 cm	600 L	C	A028036	**€ 925,-**
KW 1000	134 cm	122,8 cm	1000 L	B	A028039	**€ 1165,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

Fabriqué en Allemagne



robinet de vidange

3 ans 300 kg

BAUER SÖDLOHN

Benne basculante - SKW - Avec entrée de fourches - 250 à 1000 L

- Benne robuste en acier.
- Étanche à l'huile et à l'eau grâce à sa finition.
- Benne basculante équipée d'une barre de poussée et d'une protection contre le basculement intempestif.
- Entrée de fourches pour le transport à l'aide d'un chariot élévateur.
- Équipés d'un tamis et d'un robinet de vidange.

▲ Équipée de 2 roulettes en caoutchouc massif (diam. 25 cm), dont 1 roulette pivotante avec frein.

Modèle : Avec entrée de fourche - **Charge maxi** : 300 kg - **Matériau** : Acier - **Coloris** : Bleu - **Finition** : Époxy

Type	Largeur hors tout	Hauteur hors tout	Capacité	Impact Environnemental		
SKW 250	82 cm	99 cm	250 L	D	A028032	**€ 725,-**
SKW 400	90 cm	109 cm	400 L	C	A028034	**€ 770,-**
SKW 600	107 cm	114 cm	600 L	C	A028037	**€ 975,-**
SKW 1000	134 cm	122 cm	1000 L	B	A028040	**€ 1185,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

BENNE À FOND OUVRANT



Fabriqué en Allemagne

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

3 ans 2000 kg

BAUER SÜDLOHN

Benne à fond ouvrant bleu - BKB - 1 compartiment - Sur socle - 500 à 1000 L

- Structure stable avec profilé renforcé.
- Déplacement facile à l'aide d'un chariot élévateur ou d'une grue.
- Ouverture du fond aisée par corde.
- Fond ouvrant permettant un vidage en une seule fois.
- Fermeture du fond automatique lors de la pose au sol.
- Glissement et basculement évité grâce à une chaîne de protection.

> Chaîne de protection contre les glissements fournie.

▲ D'autres coloris sont disponibles sur demande.

Modèle : Sur socle - **Nb de compartiments** : 1 - **Largeur hors tout** : 104 cm - **Profondeur hors tout** : 104 cm - **Matériau** : Acier - **Coloris** : Bleu - **RAL** : 5012


Type	Hauteur hors tout	Charge maxi	Capacité	Impact Environnemental		
BKB 500	72 cm	1000 kg	500 L	C	A028009	**€ 1005,-**
BKB 750	97 cm	1500 kg	700 L	C	A028010	**€ 1085,-**
BKB 1000	127 cm	2000 kg	1000 L	C	A028011	**€ 1159,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr





benne sur socle



B - profondeur hors tout
C - largeur hors tout
E - hauteur hors tout

Fabriqué en Allemagne

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

3 ans 1000 kg

BAUER SÜDLOHN

Benne à fond ouvrant - FB - 1 compartiment - Sur socle ou roulettes - 750 L

- Ouverture depuis la cabine à l'aide d'un câble.
- Benne équipée d'un pare-chocs en caoutchouc pour amortir l'impact du fond ouvrant lors de la vidange.
- Fermeture du fond automatique lors de la pose au sol.
- Construction robuste pour une longue durée de vie.

Type : FB 750 - **Largeur hors tout** : 124,5 cm - **Profondeur hors tout** : 73,1 cm - **Charge maxi** : 1000 kg - **Matériau** : Acier - **Capacité** : 750 L

Modèle	Hauteur hors tout	Coloris	RAL	Impact Environnemental		
Sur socle	114,4 cm	Bleu	5012	C	A028065	**€ 1205,-**
Sur socle	114,4 cm	Orange	2000	C	A035856	**€ 1325,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr






benne sur roulettes



benne sur socle



B - profondeur hors tout
C - largeur hors tout
E - hauteur hors tout

Fabriqué en Allemagne

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

3 ans 1250 kg

BAUER SÜDLOHN

Benne à fond ouvrant - FB - 1 compartiment - Sur socle ou roulettes - 1 000 L

- Ouverture depuis la cabine à l'aide d'un câble.
- Benne équipée d'un pare-chocs en caoutchouc pour amortir l'impact du fond ouvrant lors de la vidange.
- Fermeture du fond automatique lors de la pose au sol.
- Construction robuste pour une longue durée de vie.

Type : FB 1000 - **Largeur hors tout** : 124,5 cm - **Profondeur hors tout** : 93,1 cm - **Charge maxi** : 1250 kg - **Matériau** : Acier - **Capacité** : 1000 L

Modèle	Hauteur hors tout	Coloris	RAL	Impact Environnemental		
Sur socle	114,4 cm	Bleu	5012	B	A028066	**€ 1289,-**
Sur socle	114,4 cm	Orange	2000	B	A035858	**€ 1399,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr





Fabriqué en France

1500 kg

Goubard

Benne pour chariot à tête rotative - Sur socle - 500 à 2000 L

- Benne à vidage intégral par retournement.
- Modèle sur socle gerbable, pratique avec prise transpalette entre les fourreaux.
- Intérieur à fond plat pour éviter tout colmatage.
- Caisse avec ceinture supérieure renforcée par rebord 3 plis anti-coupure.

Type : BR - **Modèle** : Sur socle - **Charge maxi** : 1500 kg - **Matériau** : Acier - **Coloris** : Jaune - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Largeur hors tout	Hauteur hors tout	Capacité		
128,5 cm	63,5 cm	500 L	A136064	**€ 919,-**
128,5 cm	117,5 cm	1000 L	A136046	**€ 1059,-**
128,5 cm	117 cm	1250 L	A136074	**€ 1105,-**
128,5 cm	114 cm	1500 L	A136047	**€ 1245,-**
156 cm	148,5 cm	2000 L	A136065	**€ 1575,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en France

1200 kg

Goubard

Benne pour chariot à tête rotative - Avec roulettes - 500 à 2000 L

- Benne à vidage intégral par retournement.
- Équipée de 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec main courante.
- Pratique avec prise transpalette entre les fourreaux.
- Intérieur à fond plat pour éviter tout colmatage.
- Caisse avec ceinture supérieure renforcée par rebord 3 plis anti-coupure.

Type : BR - **Modèle** : Avec 4 roues - **Charge maxi** : 1200 kg - **Matériau** : Acier - **Coloris** : Jaune - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Largeur hors tout	Hauteur hors tout	Capacité		
156 cm	71 cm	500 L	A136048	**€ 1195,-**
128,5 cm	124,5 cm	1000 L	A136081	**€ 1325,-**
128,5 cm	124 cm	1250 L	A136049	**€ 1395,-**
165 cm	121 cm	1500 L	A136066	**€ 1505,-**
165 cm	156 cm	2000 L	A136050	**€ 1849,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Comment **choisir**
vos sacs poubelle ?



Le guide

En fonction de la taille de votre poubelle

Pour un même litrage, une poubelle ou une corbeille peut avoir des dimensions totalement différentes. Pour ne pas vous retrouver avec un sac à la mauvaise dimension, prenez les mesures de hauteur ET de largeur de votre poubelle et faites votre choix en fonction de votre usage :

	Votre litrage...
Sanitaires	5 L à 20 L
Bureaux, cuisines, hall d'immeubles, de gares ou d'aéroports	30 L - 50 L - 100 L 130 L - 150 L
Supports de sacs de voiries et chariots de nettoyage	110 L
Housses conteneurs, bacs pour collecte des ordures	120 L à 1100 L

En fonction de votre usage

Collecter des déchets légers, courants ou lourds

Contrôler le contenu du sac et collecter des déchets légers et courants et des déchets volumineux

Organiser le tri sélectif et collecter des déchets légers et courants

Composter et collecter des déchets verts

Protéger les conteneurs 2 et 4 roues avec des housses

Retrouvez l'ensemble de notre gamme sur **www.manutan.fr**

En fonction de vos déchets

Déchets coupants (boîte de conserve, ce.), lourds ou légers	**Les sacs polyéthylène basse densité - sacs PEBD** Avec un aspect brillant, ils sont souples au toucher. Leur épaisseur varie de 25µ à 80µ. Ils sont résistants à la perforation.
Déchets non coupants lourds ou légers	**Les sacs polyéthylène haute densité - sacs PEHD** Ils sont reconnaissables à leur "bruit de papier froissé". Leur épaisseur varie de 10µ à 20µ. => Le sac PEHD a la même résistance à la charge qu'un sac PEBD avec deux fois moins d'épaisseur.
Pour tous les déchets ! Les courants et même coupants, les déchets de bureau, des commerces, de l'agroalimentaire, du médical, des collectivités, etc.	**Les sacs supertène** Cette nouvelle génération de matériau est plus résistante, offre un excellent rapport qualité prix et une performance environnementale supérieure aux autres sacs avec l'utilisation de matières recyclées et une épaisseur de film diminuée. Sa performance est liée à sa fabrication, par un tramage entrecroisé qui améliore sa qualité et à épaisseur moindre, le rend plus résistant à l'allongement et à la déchirure. Tramage traditionnel  Tramage Supertène 

infos

Faites votre choix !
Les fermetures par liens simples sont plus économiques. Les liens coulissants permettent quant à eux d'utiliser la totalité du volume du sac.



la réglementation

- **NF :** certification écologique officielle française qui garantit la qualité et la sécurité des produits. Les sacs NF intègrent les dernières avancées techniques, à un prix juste.
- **NF environnement :** extension écologique de la norme NF qui garantit la résistance des sacs poubelles, la biodégradabilité des sacs en plastique, le faible impact sur l'environnement, l'absence de substance dangereuse pour la santé et l'environnement et une quantité d'encre limitée.

Prix HT et éco-contributions actualisés sur **Manutan.fr**

PRODUIT RESPONSABLE

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

€ 1,10
A135790



Manutan EXPERT

Housse transparente pour conteneur grand volume - 400 à 2500 L - Manutan Expert

- Housse pour container convenant tout particulièrement aux ateliers et entrepôts.
- Sa transparence permet d'en vérifier facilement le contenu ou de savoir quand le sac est plein.

Type de déchet tri sélectif : Gravats - **Coloris** : Transparent

Remise par quantité - - 10 %

Capacité	Type de produit	Impact Environnemental	Lot de		1 - 4	5 +
400 L	Perforé	B	100 pièces	A135790	€ 121,75	€ 109,57
600 L	Classique	A	100 pièces	A137046	€ 130,90	€ 117,81
1000 L	Classique	A	50 pièces	A129730	€ 120,50	€ 108,45
1500 L	Classique	A	50 pièces	A129732	€ 125,25	€ 112,72
2500 L	Classique		50 pièces	AB27252	€ 136,50	€ 122,85

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France

A partir de
€ 40,41
A956363

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E



Manutan EXPERT

Sac-poubelle transparent - Déchet courant - 30 à 110 L - Manutan Expert

- Sac poubelle résistant, fin et étanche.
- Sac idéal dans les celliers et bureaux.
- Fermeture par lien à détacher.
- Sac-poubelle transparent permet de voir le contenu.
- Tous les produits Manutan sont testés et approuvés par nos équipes.

Type de déchet tri sélectif : Déchet ménager - **Matériau** : PEhd - **Coloris** : Transparent - **Type de lien** : Classique

Remise par quantité - - 10 %

Capacité	Nb de pièces	Impact Environnemental		1 - 4	5 +
30 L	1000	B	A017052	€ 70,90	€ 63,81
50 L	500	C	A017053	€ 65,75	€ 59,17
110 L	250	C	A956363	€ 44,90	€ 40,41

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en Allemagne



Sac-poubelle en PEhd pour conteneurs - 240 L

- Sacs poubelle résistants de haute densité.
- Pour récupérer tous vos déchets et laisser votre conteneur propre.
- Les sacs poubelle sont très résistants et ne se déchirent pas.

Capacité : 240 L - **Hauteur** : 140 cm - **Longueur** : 120 cm - **Épaisseur** : 50 µm - **Matériau** : PEHD - **Coloris** : Bleu

Vendu par lot de : 100 pièces

A017004		€ 131,50

Délai en temps réel sur manutan.fr

Manutan EXPERT

Fabriqué en France

€ 0,35
A017034

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E



Sac-poubelle transparent - Déchet lourd - 30 à 110 L - Manutan Expert

- Convient tout particulièrement à l'industrie ou aux bureaux.
- Facile à fermer grâce au lien à détacher pour lier le sac poubelle.
- Contrôle du contenu grâce à la transparence du sac.

Type de déchet tri sélectif : Gravats - **Matériau** : PEbd - **Coloris** : Transparent - **Type de lien** : Classique - **Norme EN** : EN 13592 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Remise par quantité - - 10 %

Le lot		Le lot		1 - 4	5 +
Capacité	Impact Environnemental	Lot de			
30 L	B	1 pièce	A017032	€ 93,50	€ 84,15
50 L	C	1 pièce	A017033	€ 90,50	€ 81,45
110 L	C	200 pièces	A017034	€ 77,75	€ 69,97

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en UE



Sac-poubelle blanc Otje - Épais et réutilisable - Déchet lourd -110 et 168 L

- 2 fois plus épais (0,1 mm) que les sacs poubelle traditionnels.
- Forte résistance à la déchirure.
- Impression de signalisation des deux côtés.
- Sac-poubelle réutilisable.

Type de déchet tri sélectif : Gravats - **Épaisseur** : 100 µm - **Matériau** : PEbd - **Coloris** : Blanc - **Type de lien** : Aucun - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Capacité	Hauteur	Longueur	Type	Lot de		
110 L	100 cm	70 cm	Otje	100 pièces	A017002	€ 108,50
168 L	120 cm	90 cm	Super Otje	50 pièces	A017003	€ 83,75

Délai en temps réel sur manutan.fr



NF

Sac-poubelle - Tri sélectif- Déchet courant - 168 L

- En polyéthylène écologique (PEHD).
- En cas d'incendie, aucun gaz ou substance toxique ne se dégage.

Capacité : 168 L - **Type de déchet tri sélectif** : Déchet ménager - **Hauteur** : 120 cm - **Épaisseur** : 35 µm - **Matériau** : PEhd - **Type de lien** : Classique - **Norme EN** : EN 13592 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Vendu par lot de : 200 pièces

Coloris		
Bleu	A017041	€ 98,75
Jaune	A017040	€ 97,90
Gris	A017044	€ 98,75
Rouge	A017042	€ 96,50
Vert	A017043	€ 97,90

Délai en temps réel sur manutan.fr

Faites le choix ÉCORESPONSABLE pour votre entreprise

RETROUVEZ JUSQU'À 49 000 PRODUITS soigneusement sélectionnés

SAC-POUBELLE

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

PRODUIT RESPONSABLE



A l'unité à partir de
€ 0,23
A017050

Fabriqué en France

Sac-poubelle noir - Déchet lourd - 110 L et 200 L - Manutan Expert

- Grande résistance à la déchirure.
- Le produit est composé de 5 rouleaux de 20 sacs, donc 100 sacs.
- Facile à mettre en place sur toutes les poubelles.
- Sacs poubelle pré-découpés avec lien classique.
- Scellés sur 4 faces pour un renfort supplémentaire et effet de rondeur à la base du sac.

▲Disponibles en différentes versions et épaisseurs.

Type de déchet tri sélectif : Gravats - **Matériau** : LDPE - **Coloris** : Noir - **Type de lien** : Classique - **Norme EN** : EN 13592 - **Produit recyclé** : 95 %

Remise par quantité - - 10 %

Le lot				1 - 4	5 +
Capacité	Impact Environnemental	Lot de			
200 L	B	100 pièces	A017051	€ 40,-	€ 36,-
110 L	C	200 pièces	A017050	€ 51,25	€ 46,12

Délai en temps réel sur manutan.fr

A l'unité à partir de
€ 0,41
A041851

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E



PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France

Sacs-poubelle blanc - Déchet lourd - 60 à 160 L - Manutan Expert

- Sacs-poubelle de qualité supérieure réutilisable.
- Fermeture par lien métallo-plastique pour un sac plus hermétique.
- Résistance équivalente à celle d'un sac à gravat.
- Convient également pour les liquides.

Type de déchet tri sélectif : Gravats - **Matériau** : PEbd - **Coloris** : Blanc - **Type de lien** : Classique

Remise par quantité - - 10 %

Le lot		Le lot		1 - 4	5 +
Capacité	Impact Environnemental	Lot de			
60 L	C	100 pièces	A041851	€ 45,25	€ 40,72
160 L	C	50 pièces	A041853	€ 51,50	€ 46,35

Délai en temps réel sur manutan.fr





NF

Sac-poubelle - Tri sélectif- Déchet courant - 120 L

- En polyéthylène écologique (PEHD).
- En cas d'incendie, aucun gaz ou substance toxique ne se dégage.

Capacité : 120 L - **Type de déchet tri sélectif** : Déchet ménager - **Hauteur** : 110 cm - **Épaisseur** : 35 µm - **Matériau** : PEhd - **Type de lien** : Aucun - **Norme EN** : EN 13592 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Vendu par lot de : 200 pièces

Coloris		
Gris	A017039	€ 62,50
Vert	A017038	€ 62,50
Jaune	A017035	€ 71,50
Rouge	A017037	€ 60,50
Bleu	A017036	€ 62,50

Délai en temps réel sur manutan.fr

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

PRODUIT RESPONSABLE



A l'unité à partir de
€ 0,48
A017006

Fabriqué en France

Sacs-poubelle noir - Déchet léger - 60 à 160 L - Manutan Expert

- Sacs-poubelle de qualité supérieure réutilisable.
- Fermeture par lien métallo-plastique pour un sac plus hermétique.
- Résistance équivalente à celle d'un sac à gravat.
- Convient également pour les liquides.

Type de déchet tri sélectif : Déchet ménager - **Matériau** : PEbd - **Coloris** : Noir - **Type de lien** : Classique - **Produit recyclé** : 95 %

Remise par quantité - - 10 %

Le lot		Le lot		1 - 4	5 +
Capacité	Impact Environnemental	Lot de			
60 L	C	100 pièces	A017006	€ 53,75	€ 48,37
110 L	C	100 pièces	A017007	€ 65,75	€ 59,17
160 L	C	1 pièce	A017008	€ 52,75	€ 47,47

Délai en temps réel sur manutan.fr



Housse noire pour conteneur - Déchet léger - 240 L

- Housse pour conteneur résistante.
- Permet de garder propre le conteneur à déchets.
- Sac poubelle pour déchet léger.

Capacité : 240 L - **Hauteur** : 140 cm - **Longueur** : 115 cm - **Épaisseur** : 18 µm - **Matériau** : PEhd - **Coloris** : Noir - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Vendu par lot de : 240 pièces

A016634	€ 112,75

Délai en temps réel sur manutan.fr



PRODUIT RESPONSABLE

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

Fabriqué en France

JETSAC



Sac-poubelle Vigipirate - Déchet lourd - 110 L

- Recommandé pour les lieux publics : gares, aéroports et centres commerciaux.
- Le sac étant transparent, vous voyez immédiatement s'il contient des objets suspects.
- Très grande résistance et haute densité.
- Pour supports fixes ou mobiles.

Capacité : 110 L - **Type de déchet tri sélectif** : Gravats - **Hauteur** : 110 cm - **Longueur** : 70 cm - **Épaisseur** : 38 µm - **Matériau** : PEbd recyclé - **Coloris** : Vert - **Conditionnement** : 250 sacs

Vendu par lot de : 250 pièces

Impact Environnemental		
B	A022670	€ 83,25

Délai en temps réel sur manutan.fr

9600 bonnes raisons de ne pas avoir tort.

10 ANS La qualité avant tout

Toujours disponible

Juste et compétitif

Manutan EXPERT





L'unité
€ 71,90
A463696



Fabriqué en France

1000 kg

Manutan EXPERT

Sacs à gravats Big Bag 1000 kg - Lot de 10 - Manutan Expert

- Sac à gravats en matériau flexible.
- 4 sangles de levage, une à chaque coin du sac.
- Spécialement conçu pour recevoir des poudres, granulés et produits pâteux.
- Le sac en toile enduite garantit une charge plus élevée.
- La large ouverture vous permet de traiter rapidement les gravats, tandis que la trémie vous permet de les éliminer rapidement.

▲Les doublures sont à commander séparément.

Modèle : Goulotte de remplissage - **Type de toile** : Toile enduite - **Hauteur** : 120 cm - **Largeur** : 90 cm - **Longueur** : 90 cm - **Charge maxi** : 1000 kg - **Capacité** : 1000 L - **Goulotte hauteur** : 500 mm - **Goulotte Ø** : 450 mm - **Norme** : AFNOR H 34012

Vendu par lot de : 10 pièces

A463696	**€ 719,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en France

MONDELIN

Sac à gravats non réutilisable, fond plat - Mondelin

- Polypropylène tissé.
- Fond plat.
- 4 anses de levage de 30 cm.
- Coefficient : 5.1.

Modèle : Sac à gravats - **Largeur** : 100 cm - **Longueur** : 100 cm - **Capacité** : 1500 L

A487244	**€ 26,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en UE



mdm

Support pour sac à gravats Big Bag

- Support acier galva solide et stable pour sac à gravats.
- Compatible avec une majorité de modèle de sacs.

> Structure composée de :
- 1 embase sol sur pieds
- 1 cadre supérieur avec crochets et capuchons de finition

▲Attention, montants tube non livrés avec la structure, pensez à les commander. 3 hauteurs possibles : 1050, 1680 et 2100 mm. Sac à gravats non fourni.

Type : Support sac - **Largeur** : 112,5 cm - **Longueur** : 112,5 cm - **Matériau** : Acier - **Coloris** : Gris - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A023505	**€ 459,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



1500 kg

TALIA

Sac à gravats Big Bag - Modèle tissé

- Sac à gravats robuste.
- Convient tout particulièrement aux déchets de construction et de démolition, au sable et aux pierres.
- Avec 4 boucles de levage.


Hauteur : 120 cm - **Largeur** : 90 cm - **Longueur** : 90 cm - **Charge maxi** : 1500 kg - **Capacité** : 1500 L - **Goulotte hauteur** : 500 mm - **Goulotte Ø** : 450 mm

Modèle		
Fond plat	A018523	**€ 19,39**
Avec goulotte	A018525	**€ 43,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France





500 kg

SAMETO technifil

Support big bag Light sur base roulante grillagée - Sameto

- Base roulante facilitant le déplacement de Big Bag.
- Permet de supporter et de déplacer en toute sécurité les big bags ouverts d'une capacité de 500 kilos.
- Utilisable en intérieur et extérieur sur tout type de sol.
- Idéal pour chantier, stockage temporaire, nomade et lors d'intervention sur site.

▲Base roulante pouvant être associé au Support Big bag light - Sameto.

Largeur : 1240 mm - **Longueur** : 1240 mm - **Capacité** : 0 L - **Charge maxi** : 500 kg - **Coloris** : Galvanisé

AA89268	**€ 379,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France





prise fourches

2000 kg

Goubard

Palonnier pour support - Big-bag

- Palonnier pour une manipulation simple et sûre du big-bag.
- Modèle 1 : Prise grue pour chargement et déchargement avec grue de camion ou manutention au palan.
- Fabriqué en tube rond de 45 mm de diamètre.
- Équipé de taquets de 100 mm de hauteur pour la retenue des sangles.
- Modèle 2 : Prise fourche pour un montage direct sur les fourches du chariot élévateur avec système de verrouillage aux talons.
- Équipé de 4 crochets de sécurité pour l'accrochage des anses du big-bag.

▲À utiliser avec un big-bag.
Également disponible en coloris vert (RAL 6029), rouge (RAL 3000) ou bleu (RAL 5015).

Matériau : Acier - **Coloris** : Jaune - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Type	Poids	Charge maxi		
Prise grue	18 kg	1700 kg	A030000	**€ 1235,-**
Prise fourches	70 kg	2000 kg	A030001	**€ 1435,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Manutan EXPERT SELECTED WITH LOVE

Nos gants anticoupure tranchent la question, vos mains restent intactes.

Gants anticoupure enduction PU T9 gris - Manutan Expert
A148278

Norme EN 420

CE

Retrouvez l'offre en détail sur Manutan.fr





€ 3,15
Le prix juste

3 ANS La qualité avant tout

Des produits toujours disponibles


Un prix juste et compétitif

SÉCURITÉ ET SÉCURITÉ




- Absorbant et bac de dégraissage 609 - 617
- Accessibilité 570
- Alarme et vidéosurveillance 571
- Armoire et coffre de bureau 572 - 575
- Bac de rétention et matériel de rétention 596 - 607
- Badge et pointeuse 562 - 563
- Barrière et poteau 586 - 594
- Équipement de protection individuelle 521 - 560
- Miroir de sécurité 576 - 578
- Protection et amortisseur 582 - 583
- Serrurerie et condamnation 564 - 569
- Signalétique et sécurité routière 579 - 595
- Stockage pour produits dangereux 619 - 623

Manutan EXPERT



SÉCURISEZ **VOTRE CHANTIER**

Garantissez la sécurité de vos employés avec des mesures de prévention, des solutions de protection individuelle et des équipements de signalisation. Découvrez notre sélection de qualité au meilleur prix !



1 **A194338** : Barrière de sécurité à platine Ø 59 mm 2 **AA51707** : Casque de protection 3 **A839429** : Badge de sécurité 1 carte 4 **AA88974** : Gilet haute visibilité Orange 5 **A310009** : Chaussures de sécurité hautes S3 SRC Marron 6 **A264356** : Conteneur à déchet - 660 L 7 **A297606** : Cône de balisage avec bandes réfléchissantes


Comment **choisir ses gants ?**






Pour bien choisir

TAILLE DU GANT	6	7	8	9	10	11
Longueur minimale (mm)	220	230	240	250	260	270
A - Tour de main (mm)	152	178	203	229	254	279
B - Longueur de main (mm)	160	171	182	192	204	215



Pour l'entretien industriel

Les enductions : nitrile, PVC, latex, polyuréthane (PU), PVA
Hautes qualités d'étanchéité, grande résistance mécanique. Bonne résistance aux produits chimiques (enductions nitrile, PVC et PVA).

Pour la manutention générale

La croûte de bovin
Résistance à l'abrasion.

Pour la dextérité

Le coton
Confort exceptionnel, excellente capacité d'absorption de la sudation. Pouvoir isolant contre la chaleur.

Pour les travaux abrasifs et coupants

Le Kevlar®
Confort, résistance aux coupures et à la chaleur, solidité et dextérité, très bonne protection multirisque.

Pour la manutention légère

Le polyamide et le polyester
Confort, résistance à l'abrasion.

Pour la manutention en milieu humide

Le cuir hydrofuge
Imperméable durant 60 à 180 min. Lavable, reste souple si séchage à l'air libre.

la réglementation

Différentes normes européennes permettent de définir les indices de protection des gants.
La plupart de normes sont symbolisés par un pictogramme associé à une liste de niveaux de performance pouvant aller de 0 à 5.

Risques mécaniques Norme EN388 : 2016

2 3 4 X F (P)
- Résistance à l'abrasion (4 niveaux)
- Résistance à la coupure par tranchage (5 niveaux)
- Résistance à la déchirure (4 niveaux)
- Résistance à la perforation (4 niveaux).
- Résistance à la coupure selon test ISO 13997 (5 niveaux)
- Résistance contre les chocs - Test optionnel

2 3 4 X F (P)

Risques thermiques Norme EN407

1 2 1 X 1 X
- Comportement au feu (4 niveaux)
- Chaleur de contact (4 niveaux)
- Chaleur convective (4 niveaux)
- Chaleur radiante (4 niveaux)
- Petites projections de métal fondu (5 niveaux)
- Grosses projections de métal fondu (4 niveaux)

1 2 1 X 1 X

Risques liés au froid Norme EN511

2 3 1
- Froid convectif (4 niveaux)
- Froid de contact (4 niveaux)
- étanchéité à l'eau (1 niveau)

2 3 1

Risques liés aux micro-organismes Norme EN374-1 : 2016

VIRUS

Test d'étanchéité à l'air et à l'eau
Test ISO 16604 (2004) pour protection contre les VIRUS

échelle de performance

0 Résultat nul — **5/ F** Niveau de performance le plus élevé

0 : résultat nul
5 : niveau de performance le plus élevé
F : niveau de performance le plus élevé
X : non testé

Risques liés aux produits chimiques Norme EN374-1 : 2016

Test d'étanchéité à l'air et à l'eau
Test de perméation (3 niveaux) : A / B / C

Norme EN 374-1 Type A :	A J K L P R	Jusqu'à 30 minutes pour au moins 6 produits chimiques de la liste ci-dessous
Norme EN 374-1 Type B :	J K L	Jusqu'à 30 minutes pour au moins 3 produits chimiques de la liste ci-dessous
Norme EN 374-1 Type C :		Jusqu'à 10 minutes pour au moins 1 produit chimique de la liste ci-dessous

Liste des produits chimiques applicables à la norme EN 374-1			
A	Méthanol	J	n-Heptane
B	Acétone	K	Hydroxyde de sodium 40%
C	Acétonitrile	L	Acide sulfurique 96%
D	Dichlorométhane	M	Acide nitrique 65%
E	Bisulfure de carbone	N	Acide acétique 99%
F	Toluène	O	Ammoniaque 25%
G	Diéthylamine	P	Peroxyde d'hydrogène 30%
H	Tétrahydrofuranne	Q	Acide fluorhydrique 40%
I	Acétate d'éthyle	R	Formaldéhyde 37%

Prix HT et éco-contributions actualisés sur **Manutan.fr**

€ 3,75
A148315



3 ans 3233X

Manutan EXPERT

Gants de manutention cuir - Manutan Expert

- Gants de type "docker" avec montage américain.
- Serrage élastique sur le dos de la main.
- Renfort sur la paume des gants.

Gant taille : 10 - **Matière** : Cuir - **Coloris** : Bleu

A148315	**€ 3,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



2121X

SINGER safety

Gants de manutention en cuir fleur de bovin - Singer Safety

- Grande résistance.
- Gants respirants.
- Souplesse et confort.

Gant taille : 10 - **Matière** : Cuir - **Coloris** : Blanc

Vendu par lot de : 10 paires

A016254	**€ 59,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

L'unité
€ 1,64
A148309



3 ans 3111X

Manutan EXPERT

Gants docker croute et toile - Manutan Expert

- Gant de type " docker" de montage américain.
- Grande dextérité.

Gant taille : 10 - **Matière** : Cuir - **Coloris** : Jaune

Vendu par lot de : 12 paires

A148309	**€ 19,65**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3233BP

DELTAPLUS

Gants de manutention EOS

- Protection optimale contre les pincements et les impacts grâce aux renforts flexibles.
- Attenue les chocs de 44%, limite les gênes au niveau du poignet: protection des métacarpiens 2 J.
- Résistants à l'abrasion et à la coupure.
- Manchette de 8 cm en néoprène : sécurité et confort.
- Fermeture auto-agrippante pour un meilleur ajustement.
- Double épaisseur de polyamide, polyuréthane sur paume avec picots PVC : antidérapant.

Matière : Polyuréthane - **Coloris** : Noir

Gant taille		
9	A105250	**€ 41,90**
10	A105251	**€ 41,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr



4132XP

MAPA PROFESSIONAL

Gants manutention lourde anti-chocs Titan 850 - Mapa

- Gants de manutention offrant un excellent grip grâce à sa technologie spécifique.
- Zones spécifiques renforcées offrant une protection et une absorption des chocs.
- Résistant à la graisse et l'huile pour une meilleure protection de la peau.
- L'enduction permet une durabilité du gant dans le temps.

Matière : Nitrile - **Enduction matière** : Nitrile - **Surface d'enduction** : Paume - **Coloris** : Orange

Gant taille		
9	A169318	**€ 13,19**
10	A169313	**€ 13,19**

Délai en temps réel sur manutan.fr



MAPA PROFESSIONAL

Gants manutention lourde dos aéré Titan 397 - Mapa

- Confort assuré par l'épaisseur du coton et l'aération de la main.
- Dextérité et souplesse par le gantage proche de la main.
- Résistance à l'abrasion pour une bonne durée de vie.

Gant protection : Mécanique - **Matière** : Coton - **Enduction matière** : Nitrile - **Surface d'enduction** : 3/4 main - **Coloris** : Jaune

Gant taille		
9	A105080	**€ 3,15**
10	A105081	**€ 3,15**

Délai en temps réel sur manutan.fr

GANTS DE MANUTENTION - MILIEU SEC



Gants de manutention coton - Sans enduction - Manutan Expert

- Gants tricotés à poignets élastiqués, s'adaptant à la forme de la main.
- Protège à la fois les mains et le produits manipulé.
- Confortables.

Matière : Coton - **Enduction matière** : Aucune - **Surface d'enduction** : Aucune - **Coloris** : Blanc

Gant taille		
8	A148297	€ 2,75
9	A148289	€ 2,59
10	A148304	€ 2,75

Délai en temps réel sur manutan.fr



Gants de manutention à picots - Manutan Expert

- Gants tricotés sans couture.
- Paume et bouts des doigts recouverts de picots noirs pour une meilleure préhension.
- Poignet élastiqué pour un bon maintien du gant.

Matière : Coton et polyester - **Coloris** : Blanc

Gant taille		
7	A148313	€ 2,95
8	A148317	€ 2,95
9	A148321	€ 2,95
10	A148314	€ 2,95

Délai en temps réel sur manutan.fr



Gants de manutention gris à picots PVC - Manutan Expert

- Gants de manutention confortables via mailles fines extensibles (jauge 15).
- Renforcement paume grâce aux picots en PVC.
- Poignets élastiques pour un meilleur maintien du poignet.

Matière : Nylon - **Coloris** : Gris

Gant taille		
9	A148277	€ 3,79
10	A148299	€ 3,79

Délai en temps réel sur manutan.fr

4131A



Gants de manutention ergonomique HyFlex® 11-840

- Gants de manutention offrant 2 fois plus de résistance à l'abrasion que d'autres gants légers tricotés enduits.
- Enduction FORTIX ™ plus respirante maintenant les mains au frais et au sec.
- Support tricoté épousant les contours naturels de la main pour un effet seconde peau.
- Gants sans silicone afin d'éviter la contamination des pièces métalliques.

Matière : Nylon - **Enduction matière** : Nitrile - **Surface d'enduction** : Paume - **Coloris** : Noir/gris - **Modèle** : Poignet tricot - **Emballage recyclé** : 70 % - **Éco-label - Oeko-Tex Standard 100** : Oeko-Tex Standard 100, 1408033, Centexbel

Gant taille	Lot de		
7	12 paires	A169317	€ 64,25
8	12 paires	A169314	€ 64,25
9	12 paires	A169315	€ 64,25
10	12 paires	A169316	€ 64,25
7	1 paire	A784598	€ 6,69
8	1 paire	A784599	€ 6,69
9	1 paire	A692395	€ 6,69
10	1 paire	A692396	€ 6,69

Délai en temps réel sur manutan.fr



Gants respirants manutention fine Ultrane 510 - Mapa

- Gants idéal pour les travaux d'assemblage de pièces métalliques, petits travaux de maintenance et manutention légère.
- Usages métiers : industrie mécanique et travaux de maintenance.
- Revêtement respirant pour un meilleur confort d'utilisation.
- Forme anatomique pour un gantage de précision.
- Durable et adapté au port longue durée.

Gant protection : Mécanique - **Matière** : Polyamide - **Enduction matière** : Polymère à base aqueuse - **Surface d'enduction** : Paume - **Coloris** : Vert - **Éco-label - Oeko-Tex Standard 100** : Oeko-Tex Standard 100, CQ 979/2, IFTH

Gant taille		
7	A151158	€ 4,60
8	A151161	€ 4,60
9	A151175	€ 4,50
10	A151162	€ 4,60

Délai en temps réel sur manutan.fr



Gants de manutention G-TEK® 3RX enduction PU en plastique recyclé - PIP

- Gants fabriqués à partir de bouteilles plastiques recyclées.
- Possèdent une enduction en polyuréthane sur la paume et le bout des doigts offrant une excellente résistance à l'abrasion et une adhérence sur surface sèche ou humide.
- Enduction respirante et très confortable à porter.
- Compatible avec les écrans tactiles

Matière : Polyéthylène - **Enduction matière** : Polyuréthane - **Surface d'enduction** : Paume - **Coloris** : Blanc/gris - **Modèle** : 31-131R - **Global Recycled Standard** : oui - **Produit recyclé** : 70 %

Vendu par lot de : 12 paires

Gant taille		
8	A910711	€ 24,25
9	A910712	€ 24,25
10	A910713	€ 24,25

Délai en temps réel sur manutan.fr

Prix HT et éco-contributions actualisés sur **Manutan.fr**

€ 1,85
A148311



3 ans 4133X

Manutan EXPERT

Gants de manutention nylon enduction nitrile - Manutan Expert

- Gants tricot sans couture (jauge 13).
- Souplesse et dextérité.
- Poignet élastique.
- Couleur non salissante.

Matière : Nylon - **Enduction matière** : Nitrile - **Surface d'enduction** : Paume - **Coloris** : Bleu

Gant taille		
9	A148319	€ 1,85
10	A148311	€ 1,85

Délai en temps réel sur manutan.fr



3121X

MAPA PROFESSIONAL

Gants travaux de précision Ultrane 548 - Mapa

- Gants à forme anatomique offrant un gantage de précision.
- Très fins, ils offrent une excellente sensibilité.
- Texture spécifique favorisant l'aération de la main.
- Grip assurant une parfaite prise en main des objets.

Gant protection : Mécanique - **Matière** : Polyuréthane - **Enduction matière** : Polyuréthane - **Surface d'enduction** : Paume - **Coloris** : Noir

Gant taille		
7	A105076	€ 1,20
8	A105077	€ 1,20
9	A105078	€ 1,20
10	A105079	€ 1,20

Délai en temps réel sur manutan.fr



PRODUIT RESPONSABLE

4121X

MAPA PROFESSIONAL

Gants manutention fine Grip & Proof Ultrane 526 - Mapa

- Gants de protection à enduction complète avec une dextérité imbattable.
- Très résistants, ils repoussent la pénétration de l'huile pour une meilleure protection de la peau.
- Excellente résistance à l'abrasion grâce à son enduction nitrile.
- Rentabilité garantie car gant lavable.

Norme EN 388 : 4121X - **Surface d'enduction** : Totale - **Enduction matière** : Nitrile - **Gant protection** : Mécanique

Gant taille		
8	A131447	€ 5,65
9	A131433	€ 5,15
10	A131443	€ 5,65

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE



3131A

Ansell

Gants HyFlex® Foam 11 800

- Gants offrant un équilibre parfait entre confort, dextérité et protection.
- Technologie de tricotage de pointe assurant élasticité et souplesse.
- Grande liberté de mouvement grâce à sa légereté.

Gant protection : Mécanique - **Matière** : Nylon - **Enduction matière** : Polyuréthane - **Surface d'enduction** : Paume - **Coloris** : Blanc - **Emballage recyclé** : 70 % - **Éco-label - Oeko-Tex Standard 100** : Oeko-Tex Standard 100, 1408033, Centexbel

Vendu par lot de : 12 paires

Gant taille		
9	A141479	€ 50,75
10	A141490	€ 50,75

Délai en temps réel sur manutan.fr



4121X

DELTAPLUS

Gants de manutention VE722

- Gants tricotés (jauge 13) sans couture pour un meilleur confort.
- Enduction mousse de nitrile: facilitant le maintien d'objets glissants.
- surface d'enduction : paume et bout des doigts.

Gant protection : Mécanique - **Matière** : Polyester - **Enduction matière** : Nitrile - **Surface d'enduction** : Paume - **Coloris** : Noir

Gant taille		
8	A128004	€ 2,09
9	A128006	€ 2,09
10	A128005	€ 2,09

Délai en temps réel sur manutan.fr



Ansell

Gants de protection chimique Alphatec® 58-535W - Ansell

- Grâce à leur revêtement ANSELL GRIP™, les gants de sécurité AlphaTec® 58-535W minimisent la force nécessaire pour manipuler des composants huileux ou humides.
- Leur revêtement intérieur en nylon blanc améliore le confort et les rend parfaits pour les applications intérieures.
- La construction collée des gants de travail AlphaTec® 58-535W, dotée d'un polymère d'enduction qui ne pénètre pas dans la doublure lors de la fabrication, limite les fuites de liquides et de produits chimiques.
- Ils présentent également une résistance à l'abrasion conforme à la norme ANSI/EN.
- Outre la résistance aux produits chimiques, ils satisfont à la norme EN 407 relative à la chaleur de contact de niveau 1, ce qui renforce encore la sécurité sur le lieu de travail.

> 6 paires

Matière : Nitrile - **Coloris** : Vert/gris - **Norme EN** : EN 1149-5

Vendu par lot de : 6 paires

Gant taille		
8	A141495	€ 62,25
9	A141502	€ 62,25
10	A682844	€ 62,25

Délai en temps réel sur manutan.fr

MAPA PROFESSIONAL

€ 14,45
A369201

Gants anticoupures Krytech 615 niveau D - Doigts tactiles - Mapa

PRODUIT RESPONSABLE

- Gants protection coupures tricotés sans couture pour un très bon ajustement, une bonne dextérité et flexibilité.
- Peut être utilisé avec des appareils et un écrans tactiles.
- Niveau de coupure facile à identifier grâce au marquage au dos du gant.
- Bonne durabilité qui offre une meilleure productivité et optimise vos coûts.
- Lavable jusqu'à 3 fois à 60°C, pour allonger la durée de vie d'un gant et réduire les coûts et les déchets.

Norme EN 388 : 4X43D - **Gant taille** : 9 - **Coupure ISO 13997** : D - **Gant matière** : Polyéthylène haute densité - **Surface d'enduction** : Paume - **Enduction matière** : Polyuréthane - **Jauge gant** : 13 - **Gant protection** : Coupure - **Éco-label - Oeko-Tex Standard 100** : Oeko-Tex Standard 100, CQ 979/2, IFTH





€ 3,15
A148278

3 ans

Manutan EXPERT

Gants anticoupures enduction PU - Manutan Expert

- Gants tricotés sans couture pour un meilleur confort.
- Mailles fines extensibles et confortables.
- Bonne réssitance à l'abrasion et aux coupures.

Norme EN 388 : 4342C - **Coupure ISO 13997** : C - **Gant matière** : Polyester - **Surface d'enduction** : 3/4 main - **Enduction matière** : Polyuréthane - **Gant protection** : Coupure

Gant taille		
8	AA51751	**€ 3,15**
9	A148278	**€ 3,15**
10	A148292	**€ 3,15**

Délai en temps réel sur manutan.fr



MAPA PROFESSIONAL

Gants anticoupures niveau B milieux secs Krytech 579 - Mapa

- Gants ergonomiques pour manipulations très fines.
- Idéals pour les opérations de précisions.
- Résistance à l'abrasion pour les travaux longue durée.

Norme EN 388 : 4342B - **Coupure ISO 13997** : B - **Gant matière** : Polyéthylène haute densité - **Surface d'enduction** : Paume - **Enduction matière** : Polyuréthane - **Jauge gant** : 13 - **Gant protection** : Coupure

Gant taille		
9	A105086	**€ 7,75**
10	A105087	**€ 7,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en UE



Ansell

Gants anticoupures HyFlex 11-423

- Les gants industriels HyFlex® 11-423 sont dotés d'un système de code couleur qui permet aux travailleurs de savoir quand les utiliser en toute sécurité.
- Composés de fibres haute performance, ce qui leur permet de résister à une chaleur allant jusqu'à 100°C/212°F.
- Résistants, avec une résistance à l'abrasion EN et ANSI de niveau 4.
- Le revêtement en polyuréthane à base d'eau assure un confort respirant et une meilleure adhérence.
- Certification de résistance à l'abrasion EN et ANSI: excellente durabilité.

> 12 paires

Norme EN 388 : 4X32B - **Coupure ISO 13997** : B - **Surface d'enduction** : Paume - **Enduction matière** : Polyuréthane - **Jauge gant** : 13 - **Gant protection** : Coupure - **Emballage recyclé** : 100 %

Vendu par lot de : 12 paires

Gant taille		
8	A132224	**€ 130,75**
9	A132254	**€ 130,75**
10	A132225	**€ 130,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE



PIP

Gants anticoupure G-TEK® 3RX enduction PU en plastique recyclé - PIP

- Gants résistants à la coupure de niveau C.
- Fabriqués à partir de bouteilles plastique recyclées.
- Support tricoté sans couture pour plus de confort.
- Enduction polyuréthane paume et bout des doigts offrant une excellente résistance à l'abrasion.
- Compatibilité avec écrans tactiles.

Norme EN 388 : 4X42C - **Coupure ISO 13997** : C - **Surface d'enduction** : Paume - **Enduction matière** : Polyuréthane - **Jauge gant** : 13 - **Gant protection** : Coupure - **Global Recycled Standard** : oui - **Produit recyclé** : 55 %

Vendu par lot de : 6 paires

Gant taille		
8	A910714	**€ 35,75**
9	A910715	**€ 35,75**
10	A910716	**€ 35,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



4X43D

Gants anticoupures polyéthylène

- Gants offrant une bonne résistance à la coupure tout en offrant une meilleure dextérité.
- Bonne protection contre l'abrasion et déchirure en condition de manutention sèche.
- Poignet tricot élastique permettant un bon maintien du gant.
- Montage sans couture: améliore le confort de l'utilisateur.
- Le dos aéré laisse respirer la main pour un plus grand confort.

Norme EN 388 : 4X43D - **Coupure ISO 13997** : D - **Surface d'enduction** : Paume - **Enduction matière** : Polyuréthane - **Jauge gant** : 13 - **Gant protection** : Coupure

Vendu par lot de : 10 paires

Gant taille		
9	A140712	**€ 111,50**
10	A140713	**€ 111,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE



Gants protection coupure et tactile KryTech 622 - Mapa

- Gant tricoté sans couture pour un très bon ajustement, une bonne dextérité et flexibilité.
- Durabilité optimale offrant une meilleure productivité et optimise vos coûts.
- Niveau de coupure facile à identifier grâce au marquage au dos du gant.
- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant la peinture.
- Compatible avec les écrans et dispositifs tactiles.

Norme EN 388 : 4X43E - **Coupure ISO 13997** : E - **Gant matière** : Polyéthylène haute densité - **Surface d'enduction** : Paume - **Enduction matière** : Polyuréthane - **Jauge gant** : 13 - **Gant protection** : Coupure - **Éco-label - Oeko-Tex Standard 100** : Oeko-Tex Standard 100, CQ 979/2, IFTH

Gant taille		
8	A804767	**€ 11,85**
9	A804768	**€ 11,85**
10	A804769	**€ 11,85**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Gants protection coupures HyFlex® 11-724

- Certifiés ANSI et EN, les gants industriels HyFlex® 11-724 offrent une résistance élevée à l'abrasion.
- L'enduction PU sur la paume des gants de travail industriels HyFlex® 11-724 garantit une excellente adhérence dans des conditions d'huile légère.
- Leur revêtement léger en PU améliore également leur dextérité, pour une manipulation simplifiée.
- La technologie de résistance aux coupures INTERCEPT™ les aide à atteindre la protection contre les coupures EN ISO B/ANSI A2.
- La doublure HyFlex® 11-724 de calibre 13 des gants de sécurité, avec HPPE Lycra® et Spandex®, les rend exceptionnellement confortables en cas d'utilisation continue.

> 12 paires

Norme EN 388 : 4342B - **Coupure ISO 13997** : B - **Surface d'enduction** : Paume - **Enduction matière** : Polyuréthane - **Jauge gant** : 13 - **Gant protection** : Coupure

Vendu par lot de : 12 paires

Gant taille		
8	A460689	**€ 116,50**
9	A460688	**€ 116,50**
10	A460687	**€ 116,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PORTWEST

€ 259,-

A829380

Gant anticoupure niveau C anti-impact A729 - Portwest

- Gants thermique anti impact résistant à la coupure en TPR et nitrile.
- Résistance maximale aux chocs.
- Très fléxibles et adhérents.
- Protection supérieures contre les liquides et la pénétration de l'eau.
- Confortables et très pratiques.





Norme EN 388 : 4X42CP - **Gant taille** : 10 - **Coupure ISO 13997** : C - **Surface d'enduction** : Paume - **Enduction matière** : Nitrile - **Jauge gant** : 10 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Éco-label - Oeko-Tex Standard 100** : Oeko-Tex Standard 100, 20.HBD.26244, Hohenstein HTTI

Vendu par lot de : 12 paires

PRODUIT RESPONSABLE



Gants anticoupures Krytech 615 niveau D - Doigts tactiles - Mapa

- Gants protection coupures tricotés sans couture pour un très bon ajustement, une bonne dextérité et flexibilité.
- Peut être utilisé avec des appareils et un écrans tactiles.
- Niveau de coupure facile à identifier grâce au marquage au dos du gant.
- Bonne durabilité qui offre une meilleure productivité et optimise vos coûts.
- Lavable jusqu'à 3 fois à 60°C, pour allonger la durée de vie d'un gant et réduire les coûts et les déchets.

Norme EN 388 : 4X43D - **Coupure ISO 13997** : D - **Gant matière** : Polyéthylène haute densité - **Surface d'enduction** : Paume - **Enduction matière** : Polyuréthane - **Jauge gant** : 13 - **Gant protection** : Coupure - **Éco-label - Oeko-Tex Standard 100** : Oeko-Tex Standard 100, CQ 979/2, IFTH

Gant taille		
8	A369202	**€ 14,45**
9	A369201	**€ 14,45**
10	A369200	**€ 14,45**

Délai en temps réel sur manutan.fr



2X4XD X1XXXX

Manchettes anticoupures Dynarm 50

- Manchettes tricotées sans couture pour un meilleur confort.
- Gants ambidextres avec passage pouce.
- Bande auto-agrippante sur le haut du bras.

Taille : Unique - **Matériau** : Polyéthylène haute densité - **Coloris** : Noir - **Protection coupure** : 5

A016449	**€ 34,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr

GANTS À USAGE UNIQUE

L'unité
€ 0,09
A148281



Manutan EXPERT

Gants jetables latex non poudrés - Manutan Expert

- Gants en latex, souples pour une bonne dextérité.
- Gants à usage unique.

Coloris : Blanc

Vendu par lot de : 100 pièces

Gant taille		
8	A148281	**€ 9,-**
9	A148300	**€ 9,-**
10	A148282	**€ 9,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

L'unité
€ 0,07
A148284



Manutan EXPERT

Gants jetables vinyle non poudrés - Manutan Expert

- Gants en vinyle, souples pour une bonne dextérité.
- Gants à usage unique.

Coloris : Blanc

Vendu par lot de : 100 pièces

Gant taille		
8	A148284	**€ 7,49**
9	A148295	**€ 7,49**
10	A148285	**€ 7,49**

Délai en temps réel sur manutan.fr

L'unité
€ 0,12
A148287



Manutan EXPERT

Gants jetables nitrile non poudrés - Manutan Expert

- Gants en nitrile, souples pour une bonne dextérité.
- Gants à usage unique.

Coloris : Bleu

Vendu par lot de : 100 pièces

Gant taille		
8	A148287	**€ 11,75**
9	A148301	**€ 11,75**
10	A148288	**€ 11,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Ansell

Gants Microflex® 93-852

- Gants de protection noire sans latex et non poudré contre produits chimiques et liquides.
- Entièrement adhérisé, avec une formulation non moussante pour une préhension ferme lors de la manipulation d'objets humides.
- Risque d'allergie ou d'irritation de la peau réduit.

▲Caoutchouc naturel, sans latex et non poudré.

Coloris : Noir - **Longueur** : 24,5 cm - **Modèle** : Manchette courte 24 cm - **Emballage recyclé** : 80 %

Vendu par lot de : 100 pièces

Gant taille		
7	A141472	**€ 14,15**
8	A141473	**€ 14,15**
9	A141384	**€ 14,15**
10	A141444	**€ 14,15**

Délai en temps réel sur manutan.fr



JKT

MAPA PROFESSIONAL

Gants usage unique en nitrile Solo 977 - Mapa

- Gants chimiques de catégorie 3.
- Bon compromis entre épaisseur, souplesse et résistance.
- Chloriné pour un meilleur enfilage.
- Granitée sur le bout des doigts pour une bonne prise en main.

Coloris : Vert - **Longueur** : 24,5 cm

Vendu par lot de : 100 pièces

Gant taille		
6	A151169	**€ 19,29**
7	A151166	**€ 17,99**
8	A151172	**€ 17,69**
9	A151167	**€ 17,69**
10	A276306	**€ 18,99**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Virus

PIP

Gants jetable nitrile noir Grippaz - PIP

- Gants jetables robustes, confortables et grip exceptionnel.

Coloris : Noir - **Conditionnement** : boite de 50 - **Longueur** : 24 cm

Vendu par lot de : 50 pièces

Gant taille		
9	A910723	**€ 14,90**
10	A910724	**€ 14,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Type B :
KPT 3131X

MAPA PROFESSIONAL

Gants de protection chimique en PVC Telsol 369 - Mapa

- Gant de protection chimique à haute visibilité et en PVC.
- Protection mécanique longue durée face aux risques chimiques faibles.
- Excellente résistance aux graisses.
- Bonne préhension d'objets glissants grâce au relief antidérapant.

Matière : PVC - **Coloris** : Orange - **Épaisseur** : 1,2 mm

Gant taille		
9	A969415	**€ 5,15**
10	A969416	**€ 5,15**

Délai en temps réel sur manutan.fr



JKT 4111B X1XXXX

Ansell

Gants Alphatec® 39-124

- Gants solides offrant un confort optimal parfaitementt adaptés aux tâches prolongées.
- Possèdent un niveau élevé de préhension humide et sèche.
- Surface de préhension rugueuse pour un meilleur grip.
- Excellente dextérité.

Matière : Nitrile - **Coloris** : Vert

Gant taille		
8	A025704	**€ 8,15**
9	A025705	**€ 8,15**

Délai en temps réel sur manutan.fr



MAPA PROFESSIONAL

Gants chimique anticoupure niveau C Ultranitril 410 - Mapa

- Gants chimique niveau C Ultranitril 410 avec protection coupure pour plus de sécurité.
- Excellent grip lors de la manipulation de pièces très huileuses.
- Bonne résistance mécanique.
- Excellente résistance à l'abrasion grâce à l'enduction Nitrile et PVC.

Matière : Nitrile - **Coloris** : Noir

Gant taille		
9	A984237	**€ 18,95**
10	A984238	**€ 18,95**

Délai en temps réel sur manutan.fr



JKLOPT 2121A

Ansell

Gants nitrile ergonomique AlphaTec® 58-128 - Ansell

- Gants de protection chimique nitrile garantissant une protection supérieure de la main contre les liquides de contact irritants.
- Technologie Ansell Grip Technology™ permettant une manipulation plus précise des petites pièces humides ou huileuses.
- Offrent dextérité, sensibilité tactile et confort accrus.
- Antistatique en vertu de la norme EN1149.

Matière : Nitrile - **Coloris** : Vert/noir - **Modèle** : Alphatec 58-128 - **Épaisseur** : 0,175 mm - **Finition** : Supporté

Vendu par lot de : 12 paires

Gant taille		
9	A460680	**€ 105,25**
10	A460679	**€ 105,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Virus

Ansell

Gants chimique AlphaTec® 29-500

- Gants très souples, confortables et absorbants grâce à sa fabrication en caoutchouc naturel.
- Sa formule néoprène protège les mains contre une large gamme de produits chimiques.
- Élasticité et flexibilité exceptionnelles même à basses températures.
- Fatigue moins les mains que d'autres gants pour applications lourdes.

Matière : Latex - **Coloris** : Noir - **Norme EN 374-5** : Virus

Vendu par lot de : 12 paires

Gant taille		
7	A141496	**€ 45,90**
8	A141507	**€ 45,90**
9	A141503	**€ 45,90**
10	A141497	**€ 45,90**
11	A141498	**€ 45,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr



ABCILMNOS 1121X

MAPA PROFESSIONAL

Gants butyle haute protection chimique Butoflex 650 - Mapa

- Gants souples avec une dexterité incomparable.
- Premiers gants butyle supportés textile du marché.
- Finition extérieure grip antidérapant pour manipuler les objets glissants sans risque.

Matière : Butyle - **Coloris** : Noir - **Norme EN** : EN 1149-5

Gant taille		
9	A105116	**€ 57,25**
10	A105117	**€ 57,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

GANTS DE PROTECTION THERMIQUE

€ 43,25
A148316



3 ans | 2541X | 4331XX

Manutan EXPERT

Gants de protection chaleur jusqu'a 100°C - Manutan Expert

- Gants ambidextres tricotés sans couture.
- Manchette en croûte de cuir de 13 cm.
- Matérieau Kevlar® pour une performance supérieure à la chaleur.

Gant taille : 10 - **Matière** : Cuir - **Coloris** : Noir - **Modèle** : Avec manchette - **Protection coupure** : 4

A148316	**€ 43,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 47,90
A148279





3 ans | 2222X | 221

Manutan EXPERT

Gants protection froid - Manutan Expert

- Gants protection froid de forme américaine.
- Manchette ajustable par bande auto-agrippante : ajustage et dé-gantage facilité.
- Entièrement doublé polaire.

Gant taille : 10 - **Matière** : Cuir - **Coloris** : Beige

A148279	**€ 47,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr



4111X | X1XXXX

MAPA PROFESSIONAL

Gants antichaleur enduction nitrile TempDex 710 - Mapa

- Gants anti-chaleur avec enduction et picots pour une isolation optimale.
- Excellente résistance à l'abrasion pour une durabilité supérieure.
- Forme anatomique et finesse pour plus de dextérité.
- Revêtement grip pour travailler en environnement moyennement huileux.

Matière : Nitrile - **Coloris** : Jaune - **Protection coupure** : 1

Gant taille		
7	A725227	**€ 5,10**
9	A105118	**€ 5,10**
11	A105119	**€ 5,10**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3231X | X2X

SINGER safety

Gant spécial froid t ninja ice - Singer Safety

- Gant tricoté une pièce sans couture en polyamide, avec dos aéré et poignet élastique.
- Enduction souple, flexible et spongieuse qui repousse les liquides (propriétés dépérlantes).
- Doublure chaude molletonnée pour une isolation douce et confortable.
- Préhension ferme des objets en milieu humide et huileux. Absorption des vibrations.
- Traitement Actifresh® pour une meilleure hygiène des mains.

Surface d'enduction : Paume - **Matière** : Nylon - **Enduction matière** : PVC - **Coloris** : Noir

Vendu par lot de : 5 paires

Gant taille		
8	A153530	**€ 41,90**
9	A153532	**€ 41,90**
10	A153531	**€ 41,25**
11	A153533	**€ 41,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr



2241B | X2XXXX

Ansell

Gants antichaleur ActivArmr® 42-474

- Gants souples et confortables permettant la manipulation intermittente d'objets secs jusqu'à 180 °C.
- Résistance aux coupures et déchirures.
- Préhension sur surfaces sèches et grasses.
- Absorption de la transpiration.

Gant taille : 9 - **Matière** : Polyester - **Coloris** : Gris - **Protection coupure** : 2

A025700	**€ 22,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Virus

MAPA PROFESSIONAL

Gants antifroid 100% étanche Templce 780 - Mapa

- Gants thermique spécialement conçu pour une utilisation par grand froid (-10°C) tout en préservant la souplesse du gant.
- Excellente résistance aux huiles, graisses et hydrocarbures.

Matière : PVC - **Coloris** : Orange

Gant taille		
10	A909185	**€ 11,79**
9	A909186	**€ 11,79**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en UE





Gants isolant électrique classe 00 500V AC - Catu

- Protection individuelle contre les chocs électriques lors de travaux sous tension de 500 à 36000V AC (classe 00 à 4).
- Gants en élastomère à utiliser avec des surgants en cuir pour une protection mécanique.
- L'utilisation de sous-gants fins en coton est recommandée pour un meilleur confort et une bonne hygiène.

Classe isolation : 00 (500 V) - **Matière** : Latex - **Coloris** : Beige

Gant taille		
9	A812230	**€ 24,75**
10	A812231	**€ 24,75**
11	A812232	**€ 24,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en UE





Gants isolant électrique classe 0 1000V AC - Catu

- Gants en élastomère à utiliser avec des surgants en cuir pour une protection mécanique.
- Protection individuelle contre les chocs électriques lors de travaux sous tension de 500 à 36000V AC (classe 00 à 4).
- L'utilisation de sous-gants fins en coton est recommandée pour un meilleur confort et une bonne hygiène.

▲ Pensez à commander les Surgants en cuir Catu compatible.

Tension d'utilisation : 36000 V - **Classe isolation** : 0 (1000 V) - **Matière** : Latex - **Coloris** : Beige

Gant taille		
9	A812239	**€ 35,75**
10	A812240	**€ 32,50**
11	A812241	**€ 36,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France



Kit EPI de vérification d'absence de tension électrique BT - Catu

- Kit de protection individuelle et de vérification d'absence de tension : adapté aux interventions sur ouvrage électrique basse tension.
- Protection de l'intervenant avec les EPI fournis: protection de la face avec la visière, isolation des mains avec les gants (isolation), sous-gants (confort) et surgants (protection mécanique), isolation du sol avec le tapis isolant.

> Kit comprenant :
1x Écran arc flash classe 1 avec serre-tête
1x Sur-gants pour la protection mécanique des gants isolants
1x Gants isolants classe 0, taille 10
1x Détecteur de tension BT pour vérification d'absence de tension
1x Sous-gants améliorant le confort et l'hygiène
1x Tapis isolant classe 0.

Gant taille : 10 - **Classe isolation** : 0 (1000 V) - **Coloris** : Beige

A812235	**€ 380,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE



Combinaison de protection Arc Flash et multirisques - Catu

- Combinaison CAT'ARC offrant une protection multirisque optimisée grâce à de nombreuses astuces.
- Vêtement couvrant pour une meilleure protection (col montant, poignets resserrables, etc).
- Zip anti-panique permettant de retirer rapidement le blouson en cas d'accident.
- Renforts aux genoux et à l'entrejambe pour limiter l'usure.

Matière : Coton - **Norme** : ASTM F1959|ISO 11612 - **Coloris** : Gris - **Norme EN** : EN 1149-5|EN 61482-2 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 90 %

Taille		
M	A812242	**€ 191,-**
L	A812243	**€ 191,-**
XL	A812244	**€ 191,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en Italie



Casque à visière intégrée avec protection Arc Flash - Catu

- Casque complet avec écran et idéal pour la protection de la tête contre les choc mécaniques et électriques.
- Coque isolante jusqu'à 20 kV(ANSI) -7,5 kV(IEC).
- Ecran facial de protection, totalement rétractable à l'intérieur du casque, offrant un confort visuel optimum avec une transmission de la lumière > 60%.

Coque matériau : Polypropylène - **Poids** : 790 g - **Coloris** : Blanc - **Jugulaire** : oui - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A812236	**€ 275,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en Italie



Casque de protection contre les arcs électriques - Catu

- Casque industriel d'électricien avec écran facial intégré.
- Coque résistante contre les chocs et isolée 1000 V alternatif.
- Visière pour une protection du visage aux projections de métal en fusion et à l'énergie d'un arc électrique.

Coque matériau : Polypropylène - **Poids** : 736 g - **Coloris** : Blanc - **Jugulaire** : non - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A812229	**€ 245,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Comment **choisir** ses chaussures de sécurité ?

Les Normes & marquages

- **EN 20347 : 2011 :** chaussures de travail sans embout.
- **EN 20345 : 2011 :** chaussures de sécurité avec embout résistant à un choc d'une énergie de 200 joules avec un marquage S.

À ces normes principales s'ajoutent des classifications supplémentaires :

Norme EN 20345	Antistatique (A)	Talon absorbeur d'énergie (E)	Imperméable (WRU)	Résistant aux hydrocarbures (FO)	Antiperforation (P)
S1	•	•			
S2	•	•	•	•	
S3	•	•	•	•	•
S4	•	•		•	
S5	•	•		•	•

Les autres propriétés les plus courantes sont :
- HRO : Résistance à la chaleur par contact
- CI : Isolation au froid
- SRC : Résistance au glissement
- ESD : Protection électrostatique
- AN : Protection de la cheville et des malléoles


embout de protection


insert antiperforation


semelle résistante aux hydrocarbures

Fabriqué en France



240 J

Gaston MILLE

Surchaussures Millenium Premium - Gaston Mille

- Surchaussures de sécurité design avec embout composite.
- Taille identifiable facilement grâce à son embout coloré: jaune, orange ou bleu.
- Semelle de marche résistante à l'abrasion et aux hydrocarbures.
- Ultralégère et amagnétique.
- Matière étanche et lavable.

Coloris : Noir - **Embout protection** : 240 J

Pointure		
36-39	A890290	**€ 48,-**
40-44	A890291	**€ 48,-**
45-48	A890292	**€ 48,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

JLFPro

Chaussettes de travail DRY FEET - JLF Pro

- Chaussettes avec tige en coton confortable.
- Légères, résistantes et confortables grâce à sa tige en coton.
- Resserrages au niveau du pied et de la cheville apportant un bon maintien de la chaussette sur le pied.
- Le Dryarn® permet aux pieds de rester au sec en évacuant la transpiration et en séchant plus vite.

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en UE



Emballage recyclable : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 90 %

Vendu par lot de : 2 paires

Pointure		
36-38	A761457	**€ 11,55**
39-42	A761458	**€ 11,49**
42-44	A761459	**€ 11,49**
45-47	A761460	**€ 11,49**
48-50	A761461	**€ 11,49**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE



JLFPro

Semelles anatomiques Techni'gel

- Semelle thermoformée anatomique pour un maintien du pied optimal
- Capsule en gel pour absorber les chocs au niveau du talon.
- Traitement S3F® prévenant le développement des bactéries et champignons responsables des mycoses.
- Semelle aérée apportant confort grâce à une bonne absorption de la transpiration.

Emballage recyclable : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 80 %

36-37	38-39	40-41	42-43	44-45	46-47	
A158993	A159013	A158994	A159024	A158995	A159014	**€ 12,15**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PARADE

Sabots de travail mixtes EN 20347 OB SRA ESD HUPPY - Parade



- Sabots autoclavables mixte répondant aux métiers du bloc opératoire.
- Coloris bleu et motifs géométriques en relief pour allier style et protection au quotidien.
- Sabots d'hôpitaux antistatiques, équipés d'un système d'aération du pied, anti-microbe et composés de matières très légères diminuant la fatigue.

ESD : oui - **Modèle de tige** : Bas - **Coloris** : Bleu - **Embout de sécurité** : Aucun - **Norme EN** : EN 20347 OB

35-36		37-38		39-40		41-42		43-44		45-46		47-48	
A725222	**€ 41,90**	A725220	**€ 41,90**	A725223	**€ 40,90**	A725224	**€ 41,90**	A725219	**€ 41,90**	A725225	**€ 40,90**	A725221	**€ 30,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PARADE

200 J

Chaussures de sécurité mixtes Josio S2 SRC - Parade



- Semelle système VPS : maintien de la voûte plantaire.
- Première de propreté complète.
- Antitranspiration.
- Antifongicide.
- Antibactérienne.
- Semelle extérieure de la chaussure antidérapante, antistatique.

Modèle de tige : Bas - **Insert antiperforation** : Non équipé - **Embout de sécurité** : Métallique - **Semelle matériau** : Polyuréthane double densité - **Coloris** : Noir - **Norme EN** : EN 20345 S2 SRC

36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46	
A024218	**€ 77,50**	A024219	**€ 77,25**	A024220	**€ 70,50**	A024322	**€ 72,50**	A024323	**€ 77,50**	A024324	**€ 77,50**	A024325	**€ 75,90**	A024326	**€ 75,90**	A024327	**€ 77,50**	A024328	**€ 77,50**	A024329	**€ 77,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Manutan EXPERT

3 ans

Mocassins agroalimentaire blanc - S2 SRC - Manutan Expert



- Mocassins de sécurité mixtes, spécialement conçus pour la restauration, l'agroalimentaire et les milieux médicaux.
- Antidérapants.

Semelle intercalaire : Polyuréthane - **Modèle de tige** : Bas - **Norme EN** : EN 20345 S2 SRC - **Tige matériau** : Microfibre - **Embout protection** : 200 J - **Coloris** : Blanc - **Embout de sécurité** : Métallique

36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	
A603942	A603950	A603947	A603951	A603943	A603944	A603952	A603948	A603945	A603946	A603949	**€ 29,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PARADE

Mocassins agroalimentaire Sugar S2 SRC



- Première de propreté complète amovible.
- Antistatique.
- Antidérapante.
- Chaussures imperméables.
- Unisexes.

Semelle intercalaire : non - **Modèle de tige** : Bas - **Norme EN** : EN 20345 S2 SRC - **Tige matériau** : Microfibre - **Doublure matériau** : Polyamide - **Embout protection** : 200 J - **Coloris** : Blanc - **Embout de sécurité** : Métallique

36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47	
A024272	**€ 46,75**	A024273	**€ 46,75**	A024274	**€ 46,75**	A024275	**€ 43,90**	A024276	**€ 45,75**	A024277	**€ 45,25**	A024278	**€ 47,50**	A024279	**€ 47,50**	A024280	**€ 47,50**	A024281	**€ 47,50**	A024282	**€ 47,50**	A472233	**€ 45,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr

DUNLOP

Bottes de sécurité agroalimentaire PVC S5



Fabriqué en France

- Bottes entièrement en PVC nitrile résistant aux huiles, graisses, alcalins et acides.
- Nettoyage facile grâce à fabrication en matériau unique.
- Semelle avec relief antidérapant très cranté, résistante aux glissements.
- Embout et semelle antiperforation acier.

▲ Prendre votre pointure habituelle

Coloris : Blanc - **Semelle matériau** : PVC - **Norme EN** : EN 20345 S5

37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	
A121345	A121346	A121347	A121348	A121349	A121350	A121351	A121352	A121353	A121354	A121355	**€ 40,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr

DELTAPLUS

Bottes blanches agroalimentaires PU AEROFOOD S4 CI SRC - Delta Plus



- Bottes de sécurité les plus légères et les plus résistantes que les bottes fabriquées traditionnellement en PVC.
- Produit ergonomique épousant parfaitement le galbe du mollet et le contour du pied.
- Peuvent être lavées à grande eau et disposent de guides fluides facilitant l'évacuation rapide de tous liquides ou autres projections qui viendraient les salir.
- Les impuretés et résidus de tous ordres sont également éliminés avec efficacité, un impératif dans l'agroalimentaire.

Modèle de tige : Haut - **Embout de sécurité** : Métallique - **Coloris** : Blanc - **Antistatique** : oui - **Norme EN** : EN 20345 S4 CI SRC

37	38	39	40	41	42	43	44	45	
AA38161	AA38162	AA38163	AA38164	AA38165	AA38166	AA38167	AA38168	AA38169	**€ 60,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ BASSES - S1PS/L

Manutan EXPERT

3 ans 200 J

Chaussures de sécurité basses S1P SRC - Manutan Expert

- Chaussures de sécurité basses.
- Modèle polyvalent.
- Fermeture à lacets.

▲Prenez votre pointure habituelle.

Poids : 940 g - **Modèle de tige** : Bas - **Insert antiperforation** : Acier - **Embout de sécurité** : Métallique - **Semelle matériau** : Polyuréthane double densité - **Coloris** : Noir - **Norme EN** : EN 20345 S1 P SRC



€ 25,25
A147977

39	40	41	42	43	44	45	46	
A147977	A147978	A147979	A147980	A147981	A147982	A147983	A147984	**€ 25,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PARADE

Nouveau

Chaussures de sécurité basses VALLEY S1PS - Noir - Parade

- Chaussure de sécurité S1PS en toile, qui garantit une évacuation optimale de la transpiration.
- Norme EN ISO 20345 : 2022 S1PS SR FO.
- Avec sa technologie VPS SYSTEM (Voûte Plantaire Suspendue), elle est idéale pour les longues journées de travail et les pieds sensibles.
- Chaussure unisexe.

Modèle de tige : Bas - **Embout de sécurité** : Métallique - **Coloris** : Noir - **Norme EN** : EN 20345 - **Amagnétique** : non



36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	
AB34209	AB34210	AB34211	AB34212	AB34213	AB34214	AB34215	AB34216	AB34217	AB34218	AB34219	AB34220	AB34221	**€ 60,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PUMA SAFETY

200 J

Chaussures de sécurité basses femme Fuse TC Wns S1P ESD SRC

- Chaussures de sécurité basses femme aliant sécurité, confort et style.
- Semelle ulta souple avec profil Wafer offrant un bon support sur des sols industriels.
- Embout acier spécialement adapté au pied féminin.
- Tige microfibre respirant, hydrophobe et ulta résistant.
- Baskets de sécurité électrostatiques: elles dissipent l'électricité statique.

Embout de sécurité : Métallique - **Insert antiperforation** : Textile - **Coloris** : Noir - **Norme EN** : EN 20345 S1 P SRC - **ESD** : oui



36		37		38		39		40		41	
A469536	**€ 95,25**	A469535	**€ 95,25**	A469534	**€ 95,25**	A469533	**€ 95,25**	A469532	**€ 95,25**	A469531	**€ 95,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PUMA SAFETY

200 J

Chaussures de sécurité Elevate Knit Black S1P ESD HRO SRC

- Chaussures de sécurité basses style baskets entièrement amagnétiques.
- Élément IdCELL intégré sous le talon assure une absorption optimale des chocs lors des contacts avec le sol.
- Embout de protection en fibre de verre plus léger qu'un embout acier.
- Semelle en caoutchouc résistante à la chaleur jusqu'à 300°C.

▲Prenez votre pointure habituelle.

Modèle de tige : Bas - **ESD** : oui - **Embout de sécurité** : Non métallique - **Coloris** : Noir/gris - **Norme EN** : EN 20345 S1 P HRO SRC - **Amagnétique** : oui



39	40	41	42	43	44	45	46	
A469550	A469549	A469548	A469547	A469546	A469545	A469544	A469543	**€ 91,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PUMA SAFETY

Chaussures de sécurité ICONIC BLACK LOW S1PL ESD Noir - Puma Safety

- Chaussure de sécurité Iconic Puma avec embout en fibre de verre et protection antiperforation flexible.
- Semelle extérieure antidérapante et résistante à la chaleur jusqu'à 300°C pour une adhérence optimale et un amortissement parfait.
- La semelle intérieure Evercushion® RELIEF assure un soulagement optimal de la pression grâce au soutien spécial de la voûte plantaire.
- Extrêmement confortable, les éléments d'absorption des chocs au niveau du talon et de l'avant-pied absorbent les secousses et les coups lorsque le pied touche le sol.

Modèle de tige : Bas - **ESD** : oui - **Embout de sécurité** : Non métallique - **Coloris** : Noir



42	43	44	45	46	
A991183	A991184	A991185	A991186	A991187	**€ 110,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Manutan EXPERT

3 ans 200 J







€ 24,-
A147969

Chaussures de sécurité hautes S1P SRC - Manutan Expert

- Modèle haut à fermeture à lacets.
- Classique et polyvalent.

▲Prenez votre pointure habituelle.

Poids : 1450 g - **Modèle de tige** : Haut - **Insert antiperforation** : Acier - **Embout de sécurité** : Métallique - **Semelle matériau** : Polyuréthane double densité - **Coloris** : Noir - **Norme EN** : EN 20345 S1 P SRC|EN 20345

39	40	41	42	43	44	45	46	
A147969	A147970	A147971	A147972	A147973	A147974	A147975	A147976	**€ 24,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Manutan EXPERT

3 ans 200 J





€ 39,90
A147922

Chaussures de sécurité hautes S1P SRC Vert/gris - Manutan Expert

- Chaussures montantes confortables au look sportif.
- Bon amorti.
- Fermeture par lacets.

▲Prenez votre pointure habituelle.

Poids : 1250 g - **Modèle de tige** : Haut - **Embout de sécurité** : Non métallique - **Semelle matériau** : Polyuréthane - **Coloris** : Gris - **Norme EN** : EN 20345 S1 P SRC

39	40	41	42	43	44	45	46	
A147932	A147933	A147934	A147935	A147936	A147937	A147923	A147922	**€ 39,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr

200 J





Chaussures de sécurité Lydia S1P SRC Amblers

- Chaussures de sécurité légères et souples spécialement concues pour les femmes.
- Très confortables grâce à son col matelassé.
- Semelle conçue afin d'éviter les glissades et les chutes.

Embout de sécurité : Non métallique - **Tige matériau** : Cuir lisse enduit - **Insert antiperforation** : oui - **Semelle matériau** : PU injecté - **Coloris** : Noir - **Norme EN** : EN 20345 S1 P SRC

37	38	39	40	41	
A524534	A524533	A524532	A524531	A524530	**€ 68,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

200 J





Chaussures de sécurité Dicka S1P SRC - Parade

- Maintien correct de la voûte plantaire grâce à sa technologie VPS.
- Chaussures avec première de propreté amovible textile et feutre.
- Première de propreté antitranspirante, antifongique, et antibactérie.

Modèle de tige : Haut - **Insert antiperforation** : Acier - **Embout de sécurité** : Métallique - **Semelle matériau** : Polyuréthane double densité - **Coloris** : Bleu - **Norme EN** : EN 20345 S1 P SRC

39		40		41		42		43		44		45		46	
A069453	**€ 80,50**	A069454	**€ 79,50**	A069455	**€ 79,50**	A069456	**€ 79,50**	A069457	**€ 87,90**	A069458	**€ 87,90**	A069459	**€ 82,25**	A069460	**€ 80,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

200 J





Chaussures de sécurité Torka S1P

- Chaussures de sécurité légères à fermeture par lacets.
- Semelle antidérapante pour éviter les chutes.
- Première de propreté amovible pour une meilleure hygiène.

Modèle de tige : Haut - **Insert antiperforation** : Non métallique - **Embout de sécurité** : Non métallique - **Semelle matériau** : PU2D - **Coloris** : Gris - **Norme EN** : EN 20345 S1 P

39		40		41		42		43		44		45		46	
A140319	**€ 87,90**	A140329	**€ 84,75**	A140320	**€ 87,90**	A140334	**€ 87,90**	A140321	**€ 85,90**	A140330	**€ 87,90**	A140322	**€ 87,90**	A140338	**€ 87,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr

1 an





Chaussures de sécurité Runner Mid Blue S3 - Honeywell

- Chaussure sportive montante S3, légère et confortable.
- Indicateurs d'usure.
- Eléments de sécurité non métalliques.
- ESD.
- Semelle d'usure en caoutchouc pour une extrême résistance à l'abrasion.
- Extrême adhérence sur sol glissant.

Modèle de tige : Haut - **ESD** : oui - **Embout de sécurité** : Non métallique - **Coloris** : Noir/bleu - **Norme EN** : EN 20345 S3 SRC - **Amagnétique** : oui

39	40	41	42	43	44	
A974492	A974493	A974494	A974495	A974496	A974497	**€ 96,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ BASSES - S3S/L

Chaussures de sécurité basses Jet3 S3SRC - Deltaplus



- Chaussures de sécurité en cuir, basses pour hommes.
- Semelle antiperforation et coque de protection résistante aux coups et aux chocs en acier inoxydable.
- Doublure en polyamide absorbant.
- Chaussures étanches et résistantes à la glisse.

▲Prenez votre pointure habituelle.

Modèle de tige : Bas - **Insert antiperforation** : Métal - **Embout de sécurité** : Métallique - **Semelle matériau** : PU Bi-densité - **Coloris** : Noir - **Norme EN** : EN 20345 S3 SRC

39	40	41	42	43	44	45	46	
A767902	A767903	A767904	A767905	A767906	A767907	A767908	A767909	**€ 35,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Chaussures de sécurité basses Blaze Knit S1P HRO SRC



- Chaussures de sécurité basses style baskets entièrement amagnétiques.
- Embout de protection en fibre de verre plus léger qu'un embout acier.
- Élément IdCELL intégré sous le talon assure une absorption optimale des chocs lors des contacts avec le sol.
- Semelle en caoutchouc résistante à la chaleur jusqu'à 300°C.

▲Prenez votre pointure habituelle.

Modèle de tige : Bas - **Embout de sécurité** : Non métallique - **Coloris** : Bleu - **Norme EN** : EN 20345 S1 P HRO SRC - **Amagnétique** : oui

39	40	41	42	43	44	45	46	
A469582	A469581	A469580	A469579	A469578	A469577	A469576	A469575	**€ 100,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Chaussure de sécurité basse Vargas S3S - Noir - Parade



- Tige en cuir.
- Doublure quartier 100% polyester.
- Doublure empeigne 100% polyester.
- Semelle en Polyuréthane bi-densité.
- Embout en acier.
- Première de propreté en textile sur mousse amovible.
- Insert anti perforation non métallique.
- Antistatique.

Poids : 1,14 kg - **Embout de sécurité** : Non métallique - **Coloris** : Noir - **Norme EN** : EN 20345

36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	
AA81746	AA81747	AA81748	AA81749	AA81750	AA81751	AA81752	AA81753	AA81754	AA81755	AA81756	AA81757	AA81758	**€ 99,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Chaussures de sécurité Brooklyn S3 HRO SRC - Delta Plus

200 J





- Chaussures de sécurité basses entièrement amagnétique.
- Support arrière de la tige réfléchissant pour une visibilité accrue.
- Col et languette matelassés pour une réduction des points de pression au niveau du laçage.
- Protection renforcée de l'avant du pied grâce à son pare-chocs de protection caoutchouc.

▲Pensez à compléter votre équipement avec des chaussettes adaptées à vos chaussures de sécurité.

Poids : 1,85 kg - **Modèle de tige** : Bas - **Insert antiperforation** : Composite - **Embout de sécurité** : Non métallique - **Semelle matériau** : Caoutchouc Nitrile - **Coloris** : Noir/orange - **Norme EN** : EN 20345 S3 HRO SRC - **Amagnétique** : oui

39		40		41		42		43		44		45		46		
A577213	**€ 77,25**	A577212	**€ 93,25**	A577211	**€ 93,25**	A577210	**€ 93,25**	A577209	**€ 93,25**	A577208	**€ 93,25**	A577207	**€ 93,25**	A577206	**€ 93,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Chaussures de sécurité basses Suzuka S3 HRO ESD- Facom



- Chaussures de sécurité au design sportif haut de gamme FACOM.
- Semelle EVA SRC, à la fois souple, légère et particulièrement adhérente.
- Equipées d'un embout en composite et d'un insert antiperforation non métallique.
- Adaptées aux secteurs automobile, second œuvre, industrie, commerce, distribution et aux environnements ATEX.

▲Prendre votre pointure habituelle.

Poids : 1124 g - **Modèle de tige** : Bas - **ESD** : oui - **Embout de sécurité** : Non métallique - **Coloris** : Noir/gris - **Norme** : ESD 61340-4-3 - **Norme EN** : EN 20345 S3 HRO SRC|EN 61340-4-1

35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	
A921597	A921598	A921599	A921600	A921601	A921602	A921603	A921604	A921605	A921606	A921607	A921608	A921609	A921610	**€ 99,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Chaussures de sécurité basses SPRINT S3 HI CI SRC

200 J



- Chaussures de sécurité basses ultra légères grâce à son embout composite.
- Col matelassé pour un confort maximum.
- Première de propreté complète anti-bactéries, antistatique et amovible ergonomique excellente absorption d'eau.
- Amagnétique, isolant thermique et inaltérable.

Modèle de tige : Bas - **ESD** : oui - **Embout de sécurité** : Non métallique - **Semelle matériau** : Polyuréthane double densité - **Coloris** : Noir/marron - **Norme EN** : EN 20345 S3 HI CI SRC - **Amagnétique** : oui

39	40	41	42	43	44	45	46	
A526192	A526191	A526190	A526189	A526188	A526187	A526186	A526185	**€ 82,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Manutan EXPERT

3 ans 200 J



€ 48,25
A147985

Chaussures de sécurité hautes S3 SRC - Manutan Expert

- Chaussures de sécurité montantes type treck;
- Robustes, idéales pour un usage sur chantier.
- Fermeture à lacets.

▲Prenez votre pointure habituelle.

Poids : 1280 g - **Modèle de tige** : Haut - **Insert antiperforation** : Acier - **Embout de sécurité** : Métallique - **Semelle matériau** : Polyuréthane double densité - **Coloris** : Noir - **Norme EN** : EN 20345 S3 SRC

39	40	41	42	43	44	45	46	
A147985	A147986	A147987	A147988	A147989	A147990	A147991	A147992	**€ 48,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

DELTAPLUS



Chaussures de sécurité hautes Jumper3 S3

- Chaussures de sécurité hautes en cuir pour hommes.
- Protection à l'extérieur de la chaussure pour éviter l'usure de l'embout/du bout lors de travaux effectués à genoux.
- Possèdent une semelle antistatique résistante aux perforations.
- Résistantes à l'eau.
- Antidérapantes.

▲Prenez votre taille habituelle.

Modèle de tige : Haut - **Insert antiperforation** : Métal - **Embout de sécurité** : Métallique - **Semelle matériau** : PU Bi-densité - **Coloris** : Noir - **Norme EN** : EN 20345 S3 SRC

39	40	41	42	43	44	45	46	
A767910	A767911	A767912	A767913	A767914	A767915	A767916	A767917	**€ 35,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

200 J

Honeywell



Chaussures de sécurité hautes SPRINT S3 HI CI SRC

- Chausures de sécurité hautes ultra légères grâce à son embout composite.
- Col matelassé pour un confort maximum.
- Première de propreté complète anti-bactéries, antistatique et amovible ergonomique excellente absorption d'eau.
- Amagnétique, isolant thermique et inaltérable.

Modèle de tige : Haut - **ESD** : oui - **Embout de sécurité** : Non métallique - **Semelle matériau** : Polyuréthane double densité - **Coloris** : Noir/marron - **Norme EN** : EN 20345 S3 HI CI SRC - **Amagnétique** : oui

39	40	41	42	43	44	45	46	
A526184	A526183	A526182	A526181	A526180	A526179	A526178	A526177	**€ 87,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Gaston MILLE



Fabriqué en France

Chaussures de sécurité hautes femme Hot Eris S3 AN SRA ESD - Mille

- Chaussures de sécurité hautes adaptées à la morphologie du pied féminin, avec un style affirmé, élégant et assumé pour les femmes au travail.
- Destinées aux métiers de l'industrie, du BTP et de la logistique.

▲Pensez à compléter votre équipement avec d' autres EPI comme un casque de sécurité, vêtements de travail, etc.

Modèle de tige : Haut - **Embout de sécurité** : Non métallique - **Coloris** : Noir/rose - **Norme EN** : EN 20345 S3 SRA - **ESD** : oui - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 50 %

36	37	38	39	40	
A815745	A815746	A815747	A815748	A815749	**€ 98,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



PUMA SAFETY

200 J

Chaussures de sécurité Dash Wheat Mid S3 SRC HRO

- Chaussures de sécurité basses en cuir et amagnétiques pour un style Urban.
- Embout de protection en fibre de verre pour une chaussure plus légère qu'avec un embout acier.
- Elément IdCELL intégré sous le talon assure une absorption optimale des chocs lors des contacts avec le sol.
- Semelle en caoutchouc résistante à la chaleur jusqu'à 300°C.
- Cuir nubuck imperméable et respirant.

▲Prenez votre pointure habituelle.

Modèle de tige : Bas - **Embout de sécurité** : Non métallique - **Coloris** : Beige - **Norme EN** : EN 20345 S3 HRO SRC - **Amagnétique** : oui

40	41	42	43	44	45	46	
A469596	A469595	A469594	A469593	A469592	A469591	A469590	**€ 100,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



CAT

200 J

Chaussures de sécurité Powerplant S3 HRO SRA - Caterpillar

- Chaussure de sécurité pour hommes, haute pour une protection des malléoles optimale.
- Antidérapante, antistatique, hydrofuge, anti-perforation.
- Travaillez en toute sécurité grâce à ses crampons, une absorption des chocs du talon et une coque de protection.
- Possède 2 crochets pour un lacage rapide.
- Tige en cuir nubuck résistant à l'eau.
- Col matelassé pour un meilleur confort.

Poids : 2,06 kg - **Modèle de tige** : Haut - **Insert antiperforation** : oui - **Embout de sécurité** : Métallique - **Semelle matériau** : Acier - **Norme EN** : EN 20345 S3 HRO SRA - **Amagnétique** : non - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %

	Noir		Beige	
Pointure				
40	A822655	**€ 141,75**	A822662	**€ 141,75**
41	A822656	**€ 141,75**	A822663	**€ 141,75**
42	A822657	**€ 141,75**	A822664	**€ 141,75**
43	A822658	**€ 151,75**	A822665	**€ 141,75**
44	A822659	**€ 141,75**	A822666	**€ 141,75**
45	A822660	**€ 141,75**	A822667	**€ 141,75**
46	A822661	**€ 141,75**	A822668	**€ 141,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

BOTTES DE SÉCURITÉ ET BOTTES FOURRÉES

Honeywell

Bottes de sécurité Quad (i)xtrem S3



- Botte à tige montante en cuir pleine fleur gras hydrofuge.
- Mousse de confort pour le maintien de la cheville.
- Embout de sécurité PREMIUM 200J ultra léger: 50% plus léger que les embouts acier.
- Intercalaire antiperforation FLEXIUM™ non métallique qui protège l'intégralité de la surface du pied.
- Bonne respirabilité et souplesse.

▲Prenez votre pointure habituelle.

Embout de sécurité : Non métallique - **Coloris** : Marron - **Semelle intercalaire** : oui - **Antistatique** : oui - **Semelle matériau** : PU/nitrile - **Norme EN** : EN 20345 S3 HRO HI CI SRC

39	40	41	42	43	44	45	46	
A132058	A132418	A132304	A132469	A132305	A132419	A132306	A132503	**€ 155,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

DELTAPLUS

200 J

Bottes de sécurité PVC Bronze2 S5 - Deltaplus



Fabriqué en France

- Bottes de sécurité à gros crampons résistant à la glisse.
- Protection renforcée des malléoles minimisant le risque de blessure aux chevilles.
- Soufflet renforcé permettant de mieux protéger le pied des chocs frontaux et de faciliter la flexion lors de la marche.
- Résistance à la glisse.

▲Prenez votre taille habituelle.

Embout de sécurité : Métallique - **Coloris** : Vert/noir - **Type** : Bottes de sécurité - **Poids** : 2,52 g - **Semelle matériau** : PVC - Nitrile - **Norme EN** : EN 20345 S5

39	40	41	42	43	44	45	46	
A767882	A767883	A767884	A767885	A767886	A767887	A767888	A767889	**€ 34,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

DELTAPLUS

Demi-bottes de sécurité fourrées Nickel S5 CI SRC - Deltaplus



Fabriqué en Italie

- Bottes mi-hautes fourrées offrant une isolation thermique idéales par températures rudes.
- Facile à chausser grâce à ses anses de préhension.
- Protection renforcée des malléoles réduisant ainsi les risques de blessure aux chevilles.

▲Prenez votre pointure habituelle.

Embout de sécurité : Métallique - **Coloris** : Noir - **Type** : Bottes de sécurité - **Poids** : 2,45 kg - **Antistatique** : oui - **Semelle matériau** : PVC - Nitrile - **Norme EN** : EN 20345 S5 CI SRC

39	40	41	42	43	44	45	46	
A767918	A767919	A767920	A767921	A767922	A767923	A767924	A767925	**€ 63,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Honeywell

200 J

Bottes de sécurité Silvex Evo S3 CI SRC - Honeywell



- Bottes de sécurité hautes avec tige en cuir huilé hydrofuge de haute qualité.
- Doublure molletonnée pour une protection supplémentaire contre le froid.
- Antibactérienne, antistatique et amovible, la semelle intérieure ergonomique assure une absorption efficace contre l'eau.

▲Prenez votre pointure habituelle.

Modèle de tige : Haut - **Embout de sécurité** : Non métallique - **Coloris** : Marron - **Antistatique** : oui - **Norme EN** : EN 20345 S3 CI SRC

39	40	41	42	43	44	45	46	
A825352	A825353	A825354	A825355	A825356	A825357	A825358	A825359	**€ 107,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PARADE

Nouveau

Bottes de sécurité fourrées S3S Nordik - Parade



- Bottes de sécurité S3S adaptées aux terrains accidentogènes, offrant une protection complète contre les risques de perforation, de glissement, de chocs, et d'écrasement.
- Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2022 S3S SR FO LG SC CI HI pour une sécurité renforcée.
- Doublure en fourrure imitation, moelleuse et isolante pour garder les pieds au chaud même par temps froid.
- Semelle antidérapante et isolante contre les températures extrêmes.
- Idéales pour les professionnels du BTP et des espaces verts.

Poids : 1,6 g - **Modèle de tige** : Haut - **Embout de sécurité** : Non métallique - **Coloris** : Marron - **Norme EN** : EN 20345 - **Amagnétique** : oui

36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	
AC38054	AC38055	AC38056	AC38057	AC38058	AC38059	AC38060	AC38061	AC38062	AC38063	AC38064	AC38065	AC38066	AC38067	AC38068	AC38069	**€ 99,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Veste de travail polaire Polnoir

- Chaude et confortable.
- Polaire entièrement doublée.
- Fermeture à glissière.
- Serrage bas par cordons et stoppeurs.
- Isolation du froid via poignets élastiques.

Matière : Polyester - **Coloris** : Noir - **Type de doublure** : Polaire

Taille		
XS	A168287	**€ 35,90**
S	A032783	**€ 35,75**
M	A032784	**€ 35,75**
L	A032785	**€ 35,75**
XL	A032786	**€ 35,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



T shirt thermique

- Tee-shirt thermique à manches longues raglan.
- Coupe ergonomique.
- Tissu léger avec élasthane.

Matière : Polyamide - **Coloris** : Noir/gris

Taille		
S	A148840	**€ 30,75**
M	A148852	**€ 30,75**
L	A148841	**€ 30,75**
XL	A148862	**€ 30,75**
XXL	A148842	**€ 30,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Caleçon thermique

- Caleçon thermique long.
- Coupe ergonomique.
- Tissu léger avec élasthane.

Matière : Polyamide - **Coloris** : Noir/gris

Taille		
S	A148853	**€ 22,75**
M	A148843	**€ 22,75**
L	A148858	**€ 22,75**
XL	A148844	**€ 22,75**
XXL	A148854	**€ 22,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Gilet de travail matelassé Gilalpa - Singer Safety

- Fermeture à glissière.
- Serrage élastique à la taille.
- Rembourrage chaud.
- Gilet avec poches très pratiques.

Matière : Coton et polyester - **Coloris** : Bleu

Taille		
M	A032787	**€ 16,75**
L	A032788	**€ 14,99**
XL	A032789	**€ 14,99**
XXL	A032790	**€ 16,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Parka Finnmark2 - Deltaplus

- Parka longue pour une protection accrue contre le froid.
- Manches amovibles aux coutures étanches.
- Liserés rétro-réfléchissants décoratifs manches.
- Fermeture par zip sous rabat agrippant.
- Capuche amovible ouatinée.

Enduction matière : Polyuréthane - **Matière** : Polyester - **Coloris** : Bleu - **Type de doublure** : Taffetas polyester matelassée - **Norme EN** : EN 343 - **Grammage** : 385 g/m²

Taille		
M	A767898	**€ 81,90**
L	A767899	**€ 81,90**
XL	A767900	**€ 81,50**
XXL	A767901	**€ 81,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr





Ensemble de pluie PVC

- Ensemble veste-pantalon imperméable à double enduction (PVC support coton et polyester).
- Veste à dos ventilé avec fermeture glissière, rabat à pressions et cordelette de serrage bas.
- Col capuche: capuche fixe avec cordelette de serrage. Manche avec serrage coupe-vent.
- Pantalon avec braguette à pression et serrage (élastique à la taille, à pression aux jambes).
- 2 poches avec rabat horizontal (veste) et 1 poche passe main (pantalon).

Matière : Coton et polyester

Taille	Coloris		
L	Vert	A148932	**€ 10,55**
L	Jaune	A148933	**€ 10,55**
XL	Jaune	A148936	**€ 10,55**
XL	Vert	A148938	**€ 10,55**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Quelles sont **les normes sur**

les combinaisons de protection contre les risques chimiques ?

Les vêtements de protection contre le risque chimique sont des vêtements de catégorie 3 (risques graves ou mortels).

Les combinaisons de protection contre le risque chimique sont classées en 6 catégories dites "types". Chaque type de combinaison répond à une norme certifiant que cette dernière a passé avec succès les tests d'étanchéité de la combinaison entière. Il s'agit des **"normes liées à la combinaison de protection".**

En fonction de l'environnement dans lequel on travaille, d'autres normes peuvent venir compléter ces premières normes. Dans ce cas, on parle des **"normes liées à l'environnement de travail".**

Normes liées à la combinaison de protection

Type 1 – Combinaison étanche au gaz	 **EN943**	Combinaison de protection «scaphandre» **étanche aux gaz** avec adduction d'air interne ou externe, pour une utilisation en environnement hautement toxique.
Type 2 – Combinaison non étanche au gaz	 **EN943**	Combinaison de protection «scaphandre» **non étanche aux gaz,** avec adduction d'air interne ou externe, pour une utilisation en présence de produits chimiques hautement toxiques.
Type 3 – Combinaison étanche aux projections liquides sous forme de jet continu	 **EN14605**	Combinaison de protection entièrement recouvrante **étanche aux produits chimiques liquides** sous forme de jet continu.
Type 4 – Combinaison étanche aux pulvérisations	 **EN14605**	Combinaison de protection entièrement recouvrante **étanche aux brouillards** c'est-à-dire résistante à la pénétration de produits chimiques liquides pulvérisés.
Type 5 – Combinaison étanche aux particules chimiques solides	 **EN I SO 13982-1**	Combinaison de protection entièrement recouvrante pour une utilisation en présence de **particules solides et/ou de fibres en suspension dans l'air.**
Type 6 – Combinaison étanche aux petites projections et aux éclaboussures	 **EN13034**	Combinaison entièrement recouvrante pour une utilisation en présence de **pulvérisations fines ou d'éclaboussures accidentelles de produits chimiques liquides.** Ex: aérosols.

Normes liées à l'environnement de travail



EN 1149-5

Protection Antistatique

Efficace uniquement :

- si l'humidité relative est inférieure à 25%
- si le vêtement et son utilisateur bénéficient d'une mise à la terre appropriée en permanence.



EN 1073-2

Protection contre la contamination radioactive

Attention ! Cela ne signifie pas que la combinaison protège contre les radiations radioactives



EN 14116

Protection contre la chaleur et les flammes



EN 14126

Protection contre les agents infectieux

Identifiés par la lettre "B" après le type de protection chimique. Exemple : Type 5-B



OneProtek

Charlotte jetable blanche alimentaire HACCP

- Charlotte ronde et blanche pour cheveux en polypropylène non tissé, sans latex.
- Non stérile, la charlotte est à usage unique et devront être jetées après chaque utilisation.
- S'adapte à tous types de coiffures et morphologies pour une hygiène irréprochable et utilisable dans divers domaines.
- Légère et compacte, chaque charlotte peut être portée longtemps sans gêne.
- Double élastique pour une meilleure tenue.

Matière : Polypropylène - **Coloris** : Blanc - **Taille** : Unique

Vendu par lot de : 100 pièces

A903284	**€ 3,59**

Délai en temps réel sur manutan.fr



OneProtek

Manchette imperméable à usage unique en PE - OneProtek

- Manchette de protection en polyéthylène de faible densité à usage unique.
- Résistante et imperméables aux éclaboussures non dangereuses et aux taches.
- Protège les avant-bras des salissures et projections.
- Convient aux contacts avec des denrées alimentaires.
- Élastiques aux extrémités pour une bonne tenue.

Vendu par lot de : 100 pièces

A911038	**€ 3,99**

Délai en temps réel sur manutan.fr



OneProtek

Masque chirurgical type IIR - Boîte de 50

- Masque chirurgical 3 plis jetable à usage unique.
- Dispositif médical conforme à la norme EN14683.
- Type IIR: Efficacité de Filtration Bactérienne (EFB) ≥ 98%.
- Fixation facile et rapide par élastiques auriculaires.
- Modèle plissé avec barrette nasale pour une meilleure ergonomie faciale.
- La bonne utilisation de ce masque limite la transmission des virus respiratoires, et protège aussi bien son porteur, que les autres ainsi que les produits travaillés.

Type : IIR - **Coloris** : Bleu - **Modèle** : Jetable

Vendu par lot de : 50 pièces

A887957	**€ 3,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Tyvek

Tablier jetable Tyvek®500

- Bavette avec 2 liens à nouer dans le dos du tablier.

Hauteur : 100 cm - **Largeur** : 70 cm - **Coloris** : Blanc - **Matière** : Polyéthylène - **Taille** : Unique

Vendu par lot de : 25 pièces

A007762	**€ 72,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



OneProtek

Surchaussures antidérapantes polypropylène compatible agroalimentaire

- Surchaussures antidérapantes jetables en polypropylène non-tissé.
- Non stériles avec semelle antidérapante à usage unique sont adaptées à de nombreux secteurs d'activité pour une hygiène irréprochable.
- Taille unique et ouverture élastiquée pour une mise en place facile et un bon maintien sur tous types de chaussures et à la plupart des pointures.

Matière : Polypropylène - **Taille** : Unique - **Coloris** : Bleu

Vendu par lot de : 100 pièces

A903287	**€ 6,69**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Tyvek

Sur-chaussures avec antidérapant Tyvek® 500 - Tyvek®Dupont™

- Couvre-chaussures avec semelle antidérapante.
- Élastique de maintien à la cheville.
- Coutures internes cousues.

Coloris : Blanc

Vendu par lot de : 200 pièces

Pointure		
36-42	A788162	**€ 219,-**
42-46	A788163	**€ 219,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

9600 bonnes raisons de ne pas avoir tort.

10 ANS La qualité avant tout

Toujours disponible

Juste et compétitif

Manutan EXPERT



VÊTEMENT DE PROTECTION CHIMIQUE



Blouse jetable Tyvek®500

- Blouse jetable avec fermeture par boutons-pression.
- Manches longues pour une bonne protection de vos vêtements contre toute salissure.
- Dotée de 3 poches, une sur la poitrine et deux basses.
- Col classique.

Matière : Polypropylène - **Antistatique** : oui - **Coloris** : Blanc

Vendu par lot de : 10 pièces

3 poches

M	L	XL	
A017811	A017812	A017813	**€ 69,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Combinaison WeePro Catégorie 3 - Type 5/6 - Weesafe

- Combinaison jetable étanche aux projections liquides légères à concentrations limitées.
- Répond aux normes complémentaires de la catégorie 3 Type 5/6, notamment les risques biologiques, particules radioactives.
- Le matériau WeePro permet d'évacuer la chaleur accumulée par le porteur.
- Son design assure une liberté de mouvements pour tous types de travaux.
- Élastiques aux poignets, chevilles, taille et capuche.

▲Pour renforcer encore mieux votre protection, pensez à commander des Masques respiratoires, des Gants de protection ainsi que des Surchaussures.

Coloris : Blanc - **Emballage recyclé** : 37 %

Taille		
M	A854089	**€ 4,85**
L	A854090	**€ 4,85**
XL	A854091	**€ 4,85**
XXL	A854092	**€ 4,85**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Combinaison jetable Tyvek® 500 Xpert - Blanc

- Combinaison jetable légère et résistante.
- Design innovant et ergonomique : pleine liberté de mouvement et d'ajustement.
- Languette fermeture éclair pensée pour un usage avec des gants.
- Capuche ajustable aux contours du visage et au masque.
- Perméable à l'air et à la vapeur d'eau.

▲Pour une tenue complète, pensez à compléter votre équipement avec d'autres EPI: gants de manutention, lunettes de protection, etc.

Catégorie : 3 - **Type de protection** : 5, 6 - **Matière** : Polyéthylène - **Coloris** : Blanc - **Norme EN** : EN 14126

Taille		
M	A041865	**€ 7,55**
L	A041866	**€ 7,55**
XL	A041867	**€ 7,95**
XXL	A041868	**€ 7,55**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Combinaison jetable Tyvek® 600 Plus

- Combinaisonjetable à capuche, recommandé pour les travaux liés à l'amiante.
- Étanchéité via coutures cousues et recouvertes.
- Résistance aux éclaboussures de substances chimiques à base d'eau et à faible pression.
- Rabat auto-adhésif sur menton.
- Fermeture à glissière double sens.

Catégorie : 3 - **Type de protection** : 4, 5, 6 - **Matière** : Polyéthylène - **Coloris** : Blanc - **Norme EN** : EN 14126

M		L		XL		XXL	
A028685	**€ 9,19**	A028686	**€ 9,19**	A028687	**€ 9,19**	A028688	**€ 9,35**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Combinaison SMS jetable AlphaTec® 1500 PLUS Modèle 111 - Ansell

- Combinaison jetable avec protection éprouvée filtrant 99,9 % des particules > 3 microns.
- Perméabilité à l'air et à la vapeur d'eau (propriété « respirante ») afin de minimiser le stress thermique.
- Ajustement optimisé améliorant le confort et la sécurité du porteur.
- Sans silicone : une propriété essentielle dans les environnements de peinture.
- Propriétés antistatiques testées en vertu de la norme EN 1149-5.

▲Complétez votre équipement avec des gants de sécurité ainsi que des lunettes de protection.

Matière : Polypropylène - **Coloris** : Blanc

Taille		
L	A788139	**€ 5,55**
XL	A788140	**€ 5,55**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Combinaison de protection jetable blanche 4515 3M

- Combinaison de protection jetable avec taille, chevilles, et poignets élastiqués pour un port pratique et sûr.
- Prévue pour des applications pendant lesquelles le porteur est susceptible d'entrer en contact avec des poussières dangereuses (Type 5) et des projections faibles et limitées de produits chimiques liquides (Type 6).
- Fermeture à glissière double-sens protégée par un large rabat avec languette adhésive pour un port pratique et une protection additionnelle.

Catégorie : 3 - **Type de protection** : 5/6 - **Matière** : Polyester - **Coloris** : Blanc

Taille		
L	A369898	**€ 6,15**
XL	A369900	**€ 6,15**
XXL	A369899	**€ 6,15**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Couvre-bottes Tychem® 2000 C - Tychem® DuPont™

- Couvre-bottes DuPont™ Tychem® 2000 C modèle POBA. Couvre-botte montant jusqu'au genou avec semelle antidérapante. Liens. La semelle est partiellement cousue: protège des éclaboussures, mais n'est pas étanche aux liquides en immersion.
- Coloris jaune, taille unique.
- Tychem® 2000 C s'utilise pour protéger des éclaboussures, pressurisées ou non, dans une grande variété d'environnements industriels: fabrication de pâtes et papier industriels, transformation alimentaire, industries chimique et pharmaceutique.
- Certifié selon Règlement (UE) 2016/425.

▲Spécialement conçu pour être utilisé avec les vêtements Tychem®.

Matière : Polyéthylène haute densité - **Taille** : Unique - **Coloris** : Jaune

Vendu par lot de : 50 pièces

A956360	**€ 209,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Couvre-bottes Tychem® 6000 F - Tychem® DuPont™

- Couvre-bottes DuPont™ Tychem® 6000 F modèle POBA.
- Couvre-botte montant jusqu'au genou avec semelle antidérapante avec liens.
- La semelle est partiellement cousue - protège des éclaboussures, mais n'est pas étanche aux liquides en immersion.
- Coloris gris, taille unique.
- Les accessoires Tychem® peuvent contribuer à mieux protéger les parties du corps qui sont davantage exposées à des substances dangereuses.
- Certifié selon Règlement (UE) 2016/425.

▲Spécialement conçu pour être utilisé avec les vêtements Tychem®.

Matière : Polyéthylène haute densité - **Taille** : Unique - **Coloris** : Jaune

Vendu par lot de : 50 pièces

A956361	**€ 285,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France



Kit complet de protections jetables contre l'amiante - Wee Safe

- Kit de protection individuelle pour travaux de courte durée en présence potentielle d'amiante ou sur des matériaux ou des appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante.
- Composé de matières confortables et souples.

> Kit contenant :
1 combinaison de types 5 et 6, E.P.I. équipement de protection individuelle, catégorie III en non tissé
1 paire de gant, jaune, classifiée E.P.I.
1 demi-masque pliable filtrant, conforme à la norme EN149 : 2001, classe FFP3
1 paire de lunette-masque, norme EN166
1 paire de sur-botte WeePro
1 sac à déchet avec logo amiante 90 x 110 cm – 65 microns
1 rouleau adhésif, 48 mm x 33 mètres pour fermeture du sac à déchets et fixer les jonctions entre les accessoires et la combinaison
1 sac avec zip pour ensachage des éléments du kit considérés comme déchets après utilisation.

Taille		
L	A920684	**€ 33,25**
XL	A920685	**€ 33,25**
XXL	A920686	**€ 33,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Combinaison jetable Tychem® 2000 C

- Combinaison avec capuche, protège uniquement des substances inorganiques.
- Étanchéité via coutures cousues et recouvertes.
- Résistance exceptionnelle aux éclaboussures.
- Surface interne traitée antistatique.
- Fermeture à glissière avec rabat autocollant.

Catégorie : 3 - **Type de protection** : 3, 4, 5, 6 - **Matière** : Polyéthylène - **Coloris** : Jaune

M		L		XL		XXL	
A028693	**€ 23,50**	A027729	**€ 23,50**	A027730	**€ 23,25**	A027731	**€ 23,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Combinaison jetable Tychem® 6000 F - Tychem® Dupont™

- Combinaison avec capuche, protège des substances inorganiques et organiques.
- Étanche via coutures cousues et recouvertes.
- Résistance exceptionnelle contre les projections de liquides.
- Surface interne traitée antistatique.

Catégorie : 3 - **Type de protection** : 3, 4, 5, 6 - **Matière** : Polyéthylène - **Coloris** : Gris

M		L		XL		XXL	
A028694	**€ 32,75**	A028695	**€ 32,75**	A028696	**€ 32,75**	A028697	**€ 30,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Combinaison jetable AlphaTec® 4000 Modèle 111 - Ansell

- Protection remarquable résultant d'essais de perméation sur plus de 200 produits chimiques, dont des agents chimiques de guerre.
- Conception innovante incluant deux fermetures à glissière et des doubles manches.
- Coutures soudées et recouvertes d'une bande thermocollée : notre barrière de protection la plus efficace contre les liquides et les particules.
- Confort accru, manches intérieures tricotées et membrane textile intérieure améliorant l'assiduité de port des utilisateurs.
- Propriétés antistatiques testées en vertu des normes EN 1149-5.

▲Complétez votre équipement avec des gants de sécurité ainsi que des lunettes de protection.

Matière : Polypropylène - **Coloris** : Bleu

Taille		
L	A788145	**€ 67,25**
XL	A788146	**€ 67,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 24,75
A248863



3 ans

Blouse de travail homme Manutan - Manutan Expert

- Blouse de qualité comprenant 2 poches basses, 1 poche poitrine et 1 poche intérieure.
- Fermeture et ouverture rapide par pressions.

Fermeture : Boutons-pression

Taille	Matière	Coloris		
S	Coton	Bleu foncé	A248861	€ 24,75
M	Coton	Bleu foncé	A248862	€ 24,75
L	Coton	Bleu foncé	A248863	€ 24,75
XL	Coton	Bleu foncé	A248864	€ 24,75

Délai en temps réel sur manutan.fr



Combinaison de travail double glissière - Gris

- Double fermeture à glissière.
- Nombreuses poches.
- Grosse maille sur toute la hauteur.
- Serrage par élastique dans le dos.
- Combinaison à col droit.

Coloris : Gris - **Longueur de jambes** : Standard - **CE** : oui - **Emballage recyclé** : 99 %

Taille		
S	A030060	€ 32,75
M	A030061	€ 31,75
L	A030062	€ 31,75
XL	A030063	€ 32,75
XXL	A030064	€ 32,75

Délai en temps réel sur manutan.fr

Tapis ergonomique pour genoux KneeRX™ - Notrax®

€ 27,75
A969367



Ergonomique

PENSEZ-Y !



Veste de travail M2 M2VE3 - Deltaplus

- Veste de travail au design sportif et moderne.
- Fabrication en tissu Sergé offrant une résistance accrue face aux accrocs et déchirures.
- Fonctionnelle avec ses nombreuses poches: 7 poches dont 1 intérieure.
- Poignets et taille élastiqués.

▲Pour une tenue complète et fonctionnelle, pensez à compléter votre tenue avec nos pantalons de travail.

Matière : Coton et polyester - **Grammage** : 245 g/m²

Taille	Coloris		
S	Bleu foncé	A839398	€ 52,25
M	Bleu foncé	A839397	€ 54,25
L	Bleu foncé	A839396	€ 54,50
XL	Bleu foncé	A839399	€ 54,50
XXL	Bleu foncé	A839400	€ 54,50
XXXL	Bleu foncé	A839395	€ 52,25

Délai en temps réel sur manutan.fr



Pantalon de travail M2PA3 - Delta Plus

- Pantalon de travail fabriqué en tissu Sergé assurant une excellente résistance aux déchirures.
- Pratique avec ses nombreuses poches: 7 poches dont 1 mètre.
- Confortable grâce sa taille aux côtés élastiqués.
- Genoux préformés.

Coloris : Gris/jaune - **Matière** : Coton et polyester - **Grammage** : 245 g/m²

Taille		
S	A839304	€ 42,50
M	A839303	€ 42,50
L	A839302	€ 42,50
XL	A839305	€ 42,50
XXL	A839306	€ 42,50
XXXL	A839301	€ 40,90

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 26,25
A248841

3 ans

Pantalon de travail Manutan - Manutan Expert

- Pantalon de travail tendance pour une utilisation dans de nombreux domaines.
- Taille élastiquée sur les côtés.
- Passant pour ceinture.
- Braguette avec fermeture à glissière et bouton.
- Poches nombreuses et variées à l'avant et à l'arrière du vêtement.
- Emplacement pour genouillère avec tissu renforcé.
- Triple surpiqûres aux jambes.
- Lavable à 40°C.

Coloris : Noir/jaune - **Matière** : Coton et polyester - **Grammage** : 245 g/m²

Taille		
S	A248841	€ 26,25
M	A248842	€ 27,50
L	A248843	€ 27,50
XL	A248844	€ 27,50
XXL	A248845	€ 27,50

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 2,05
A967053



3 ans

Brassard réfléchissant jaune fluo - Manutan Expert

- Brassard réfléchissant polyester utile pour augmenter votre visibilité lors de vos travaux ou autres situations.
- Possède une bande rétro-réfléchissante de 30 mm.
- Avec son petit format, vous pourrez le garder dans vos poches ou votre sac à dos.
- Pratique et facile à ajuster sur le bras.

Norme EN : EN 13356 - **Matière** : Polyester - **Fermeture** : Bande agrippante - **Coloris** : Jaune fluo

A967053	**€ 2,05**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Veste de travail Softshell haute visibilité

- Fermeture à glissière jusqu'en haut du col.
- Poignets réglables par bandes agrippantes.
- Protège-reins.
- Veste à manches amovibles.
- Nombreuses poches.

Matière : Polyester - **Coloris** : Jaune - **Type de doublure** : Polaire fixe

M	L	XL	XXL	
A030089	A030090	A030091	A030092	**€ 89,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Blouson de travail haute visibilité

- Blouson à fermeture glissière normé classe 3 à partir de la taille M avec les manches.
- Doublure intérieure fixe et détachable.
- Manches doublées et matelassées, amovibles par glissière.
- Nombreuses poches.
- Serrage manches et taille par tricot.

Matière : Coton - **Coloris** : Jaune - **Type de doublure** : Fixe (nylon) et amovible (fourrure) - **Norme EN** : EN 20471 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 80 %

Taille		
S	A031605	**€ 101,50**
M	A031606	**€ 101,50**
L	A031607	**€ 101,50**
XL	A031608	**€ 101,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Gilet de travail réversible haute visibilité

- Face 2 bandes rétroréfléchissantes cousues et face grise.
- Nombreuses poches.
- Coutures étanchées et soudées.
- Fermeture glissière double sens.
- Gilet protège-reins.
- Serrage bas par cordon élastique avec bloque-cordons.

Matière : Polyester - **Coloris** : Jaune|Gris

M	L	XL	XXL	
A030115	A030116	A030117	A030118	**€ 35,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Combinaison de travail haute visibilité Tyvek® 500 - Tyvek® Dupont™

- Combinaison de travail à col, haute visibilité.
- Elastiques aux poignets , chevilles et à la tailles.

Catégorie : 3 - **Matière** : Polyéthylène haute densité - **Coloris** : Orange - **Norme EN** : EN 14126

Taille		
L	A901183	**€ 20,50**
XL	A901184	**€ 20,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Pantalon de travail haute visibilité - Jaune

- Pantalon de travail fonctionnel grâce à ses mutiples poches : 5 dont 1 mètre.
- Taille élastiquée avec passants fermée par bouton, braguette zip.
- Haut et bas de couleur contrastée bleue pour préserver de la salissure.
- Bandes rétro-réfléchissantes cousues.

Matière : Coton et polyester - **Coloris** : Jaune fluo - **Norme** : ISO 13688|ISO 20471 Classe 2

Taille		
M	A194284	**€ 39,-**
XL	A194299	**€ 38,90**
XXL	A194300	**€ 37,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Veste Softshell 2 en 1 - SOCCIA Bleu Marine-Noir

DELTAPLUS

- Softshell 2 en 1, tissu coupe-vent et déperlant avec manches amovibles.
- Matière : Softshell 96% Polyester recyclé 4% Elasthanne recyclé 2 couches laminées.
- Doublure : polaire 100% polyester recyclé 280g/m².
- 6 poches.
- Tissu déperlant pour rester au sec par pluie fine.

Softshell 2 en 1, tissu coupe-vent et déperlant avec manches amovibles



€ 59,75

AB88041



Commandez-moi !

Taille : L - **Coloris** : Noir/bleu -
Matière : Polyester - **Produit recyclé** : 95 %

3 mois

PRODUIT RESPONSABLE

Prix HT et éco-contributions actualisés sur **Manutan.fr**



Casque de protection ventilé Classic II - Manutan Expert

- Casque de protection ajustable en PE HD traité anti UV.
- Traçabilité : date de fabrication et identification du lot mentionnées sous la visière.

Coque matériau : Polyéthylène haute densité - **Taille de casque/casquette** : 53-62 cm - **Poids** : 0,370 kg - **Norme EN** : EN 397 - **Jugulaire** : non

Coloris		
Blanc	AA51709	**€ 9,-**
Bleu	AA51710	**€ 9,-**
Jaune	AA51711	**€ 9,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Casque de chantier Zircon I - Delta Plus

- Casque de chantier design avec taille ajustable par serrage glissière.
- Traité anti-UV pour une protection optimale de la tête.
- Isolement électrique jusqu'à 1000VAC ou1500VCC.
- Trou standard pour accessoires.
- Ancrages pour jugulaire à 2 ou 4 points.

Coque matériau : Polyéthylène haute densité - **Taille de casque/casquette** : 53-63 cm - **Poids** : 370 g - **Norme EN** : EN 397 - **Jugulaire** : non

Coloris		
Bleu	A128008	**€ 4,95**
Blanc	A128007	**€ 4,95**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Casque de protection avec lunettes intégrées Spectrum

- Casque de sécurité avec surlunettes intégrées très léger et confortable.
- Système d'évacuation"AquaDirect" : permet l'écoulement de l'eau vers l'avant du casque.
- Ajustement du tour de tête par crémaillère.
- Extension vers la nuque pour une meilleur répartition du poids et un meilleur équilibre.

Coque matériau : ABS - **Taille de casque/casquette** : 52-64 cm - **Poids** : 471 g - **Norme EN** : EN 397 - **Jugulaire** : non

Coloris		
Blanc	A167840	**€ 40,75**
Bleu	A167836	**€ 40,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Casque de protection Nexus Height Master

- Casque de protection moderne conçu avec micro visière pour augmenter la visibilité.
- Jugulaire ajustable et réglable selon norme alpiniste EN12492.
- Coque de renfort en polystyrène pour une excellente protection à l'impact et pénétration.
- Système de serrage par crémaillère avec mousse de confort arrière.

Coque matériau : ABS - **Taille de casque/casquette** : 51-63 cm - **Norme EN** : EN 12492 - **Jugulaire** : oui

Coloris		
Orange	A167837	**€ 87,25**
Blanc	A167835	**€ 82,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Casquette de sécurité Airpro Secure Plus

- Casquette de sécurité légère et très confortable grâce à son tour de tête à crémaillère innovant.
- Optimisation de la circulation de l'air grâce à ses panneaux latéraux maillés et à son tissu en polyester respirable.
- Réglage facile par molette pour un maintien parfait de la casquette.

Coque matériau : ABS - **CE** : oui - **Coiffe matière** : Polyester - **Taille de casque/casquette** : 54-62 cm - **Poids** : 135 g - **Norme EN** : EN 812

Coloris		
Bleu foncé	A370924	**€ 35,75**
Noir	A370925	**€ 35,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Casquette anti-heurt Look - Manutan Expert

- Protège la tête des chocs légers.
- Casquette ajustable par bande scratch.

▲Ne se substitue pas à un casque de protection.

Coque matériau : ABS - **CE** : oui - **Coiffe matière** : Coton et polyester - **Taille de casque/casquette** : 54-59 cm - **Poids** : 162,8 g - **Norme EN** : EN 812

Coloris		
Jaune fluo	A136019	**€ 23,-**
Bleu foncé	A136020	**€ 23,-**
Rouge	A136021	**€ 23,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Comment **choisir** son masque de protection respiratoire ?

Les 4 questions à se poser pour faire son choix

1 Quel est le taux d'oxygène dans l'environnement de travail ?
2 Ai-je connaissance du contaminant ?
3 Ce contaminant est-il détectable à l'odeur ou inodore ?
4 Est-ce que je travaille dans un espace confiné ?

2 situations possibles

Situation 1 :

- Taux d'oxygène > 17%
- Contaminant connu
- Odeur détectable

Filtrant

Masques jetables

Contaminant : poussière, particules, virus



Masque coque
moulé et rigide.

Masque pliable
flexible et souple. Pour plus de confort, une valve peut-être ajoutée sur le masque.

Il existe **3 niveaux de protection pour les masques jetables :**
FFP1 (P1) : masque jetable contre les poussières fines. Plutôt réservé au bricolage.
FFP2 (P2) : masque jetable contre les aérosols et/ ou liquides indiqués comme dangereux ou irritant.
FFP3 (P3): masque jetable contre les aérosols et/ou liquides toxiques.

Durée de vie des masques jetables :
- Le masque jetable a une date de péremption.
- Le masque jetable est à usage unique (8h maximum).
- Certains masques jetables sont réutilisables. Dans ce cas, ils portent la mention RD.

Filtrant

Demi-masques ou masques complets avec système de ventilation libre ou assistée





Contaminant : gaz, vapeurs

Demi-masque :
Il recouvre le nez, la bouche et le menton. Garantit une protection pour les zones respiratoires sans compromettre le champ de vision.

Masque complet/ intégral :
Il recouvre le nez, la bouche, le menton et les yeux. Il est utilisé lorsqu'il y a un risque pour la zone oculaire.

Filtres pour les masques :
Les masques respiratoires utilisent trois types de filtres différents : filtres à gaz, filtres à particules et filtres combinés. Plusieurs filtres peuvent être placés dans une même cartouche pour une protection multiple. Le masque est saturé lorsque vous sentez une odeur désagréable.

Filtres à gaz :
Filtres protégeant des vapeurs, produits chimiques et gaz toxiques. Il existe différents types de filtres selon l'environnement et l'usage.

À chaque marque et à chaque masque, sa référence de filtre !



Les filtres à gaz se différencient également par leur capacité d'absorption. Il existe 3 classes de filtre à gaz :
Classe 1 (filtre galette de petite capacité)
Classe 2 (filtre cartouche de capacité moyenne)
Classe 3 (teneur en gaz inférieure à 1%).

Filtres à particules :
Filtres protégeant contre la poussière, la fumée, la vapeur, les micro-organismes ou encore les virus.
Filtres combinés :

Ils combinent les caractéristiques des filtres à gaz et à particules. Dans plus de 70% des cas, l'usage d'un filtre combiné est indispensable pour couvrir aérosols et gaz vapeurs.

Code couleur des filtres

	Filtre P particules
	Filtre AX gaz et vapeurs organiques, point d'ébullition < 65 °C
	Filtre A gaz et vapeurs organiques, point d'ébullition > 65 °C
	Filtre B gaz et vapeurs inorganiques
	Filtre E gaz et vapeurs acides
	Filtre K amoniaque, dérivés aminés
	Filtre Hg vapeurs de mercure
	Filtre NO vapeurs nitreuses et dioxyde d'azote
	Filtre CO monoxyde de carbone
	Filtre I iode radioactif et composés

Situation 2 :

- Taux d'oxygène < 17%
- Contaminant inconnu
- Contaminant inodore
- Espace confiné

Isolant



Masques complets avec système à adduction d'air

Un masque complet recouvre les yeux, le nez, la bouche et le menton. Compte tenu du faible taux d'oxygène dans l'environnement de travail, l'air est fourni par un compresseur. Les masques de protection à adduction d'air sont indispensables pour un travail de longue durée dans un environnement à air non respirable (peinture, soudure...) et dans des espaces confinés (égouts, fosses...).

Prix HT et éco-contributions actualisés sur **Manutan.fr**



FFP1 D sans soupape

Honeywell

Demi-masque respiratoire coque à usage unique

- Confort respiratoire supérieur.
- Sensation de fatigue diminuée.
- Demi-masque avec joint d'étanchéité ultra-doux.
- Hypoallergénique absorbant la transpiration.
- Sans latex, sans silicone ni PVC.

▲Testé à la poussière de la dolomie.

Norme EN : EN 149

Masque protection	Avec soupape	Utilisation	Lot de		
FFP1 D	non	Aérosols solides et liquides non toxiques	20 pièces	A027883	**€ 38,90**
FFP1 D	oui	Aérosols solides et liquides non toxiques	20 pièces	A027884	**€ 63,50**
FFP2 D	oui	Aérosols solides et liquides aux toxicités faibles	5 pièces	A034720	**€ 42,90**
FFP3 D	oui	Aérosols solides et liquides toxiques	5 pièces	A027887	**€ 45,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

MOLDEX

Fabriqué en UE

Masque coque CLASSIC - FFP3



- ActivForm® : s'adapte automatiquement au visage (sans ajustement manuel, sans pince nasale).
- DuraMesh® : structure résistante et durable qui garde le masque en forme.
- Soupape Ventex® : S'ouvre avec une faible pression d'exhalation. Réduit l'humidité et la chaleur à l'intérieur du masque.
- Bride coulissante ajustable, se met et s'enlève de façon simple, sûre et rapide.

▲Testés et certifiés conformément à la norme EN 149.

Masque protection : FFP3 - **Norme EN** : EN 149 - **Avec soupape** : oui

Vendu par lot de : 20 pièces

A148447		**€ 132,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué au Royaume-Uni

3M

Demi-masque respiratoire coque à usage unique - FFP1 - 3M

- Ultra-confortable.
- Forme convexe.
- Demi-joint facial.
- Confort respiratoire renforcé.
- Demi-masque épousant la forme du visage.

▲Utilisez-le uniquement dans des locaux suffisamment aérés où l'atmosphère contient un volume d'oxygène minimum de 17 %.
Testé à la poussière de dolomie.

Norme EN : EN 149

Masque protection	Avec soupape	Utilisation	Lot de		
FFP1 D	non	Poussières/brouillards	20 pièces	A027913	**€ 39,90**
FFP2 D	non	Poussières/brouillards	20 pièces	A027914	**€ 69,50**
FFP2 D	oui	Poussières/brouillards	10 pièces	A027890	**€ 46,25**
FFP3 D	oui	Poussières fines, brouillards aqueux et huileux, fumées métalliques	5 pièces	A169987	**€ 64,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



L'unité
€ 1,41
A136030

Manutan EXPERT

Demi-masque respiratoire coque à usage unique FFP2 - Manutan Expert

- Masque de protection anti-poussière à coque, résistant à l'écrasement.
- Niveau de protection facile à identifier grâce son coloris.
- Barrette nasale souple et préformée pour plus de confort.
- Facile à mettre en place avec ses élastiques.

▲Utilisez-le uniquement dans des locaux suffisamment aérés où l'atmosphère contient un volume d' oxygène minimum de 17%.

Masque protection : FFP2 - **Norme EN** : EN 149

Avec soupape	Lot de		
oui	10 pièces	A136029	**€ 17,25**
non	20 pièces	A136030	**€ 28,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



L'unité
€ 1,26
A136027

Manutan EXPERT

Demi-masque respiratoire coque à usage unique FFP1 - Manutan Expert

- Masque de protection anti-poussière à coque, résistant à l'écrasement.
- Niveau de protection facile à identifier grâce son coloris.
- Barrette nasale souple et préformée pour plus de confort.
- Facile à mettre en place avec ses élastiques.

▲Utilisez-le uniquement dans des locaux suffisamment aérés où l'atmosphère contient un volume d' oxygène minimum de 17%.

Masque protection : FFP1 - **Norme EN** : EN 149 - **Utilisation** : Poussières et brouillards

Avec soupape	Lot de		
oui	10 pièces	A136027	**€ 12,65**

Délai en temps réel sur manutan.fr



L'unité
€ 5,05
A136031

Manutan EXPERT

Demi-masque respiratoire coque à usage unique FFP3 - Manutan Expert

- Masque de protection anti-poussière à coque, résistant à l'écrasement.
- Avec soupape pour limiter la condensation de buée sur les lunettes.
- Niveau de protection facile à identifier grâce son coloris.
- Barrette nasale souple et préformée pour plus de confort.
- Facile à mettre en place avec ses élastiques.

▲Utilisez-le uniquement dans des locaux suffisamment aérés où l'atmosphère contient un volume d' oxygène minimum de 17%.

Masque protection : FFP3 - **Norme EN** : EN 149 - **Avec soupape** : oui

Vendu par lot de : 5 pièces

A136031		**€ 25,00**

Délai en temps réel sur manutan.fr

MASQUE À USAGE UNIQUE

Fabriqué au Royaume-Uni



Masque 3M™ Aura™ 9320+ FFP2 NR D sans soupape - 3M

- Masque antipoussière 3M™ Aura™ léger et efficace.
- Protège contre les poussières et/ou des particules liquides non volatiles en suspension dans l'air.

Masque protection : FFP2 D - **Norme EN** : EN 149 - **Avec soupape** : non - **Emballage recyclé** : 76 %
Vendu par lot de : 440 pièces

A760222	**€ 915,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué au Royaume-Uni



FFP2 avec soupape



FFP2 sans soupape

Demi-masque respiratoire pliable à usage unique Aura 9300+ - FFP2

- Champs de vision optimisé : sans buée et compatible avec les lunettes.
- Demi-masque respiratoire complètement étanche.
- Compact et facile à ranger.
- S'adapte aux mouvements du visage, ajustement facilité par la languette.
- Emballage hygiénique individuel pour protéger contre toute contamination avant utilisation.
- Soupape offrant un grand confort respiratoire avec évacuation de la chaleur.

▲Utilisez-le uniquement dans des locaux suffisamment aérés où l'atmosphère contient un volume d'oxygène minimum de 17 %.

Masque protection : FFP2 - **Norme EN** : EN 149 - **Utilisation** : Poussières et brouillards

Avec soupape	Lot de		
non	20 pièces	A042243	**€ 50,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



FFP1 D sans soupape

Demi-masque respiratoire pliable à usage unique

- Bonne étanchéité au visage.
- Confort exceptionnel du demi-masque.
- Permet de parler normalement.
- Joint nasal avec propriétés d'absorption.
- Réduction des risques de contamination.

▲Testé à la poussière de la dolomie.
Utilisez-le uniquement dans des locaux suffisamment aérés où l'atmosphère contient un volume d'oxygène minimum de 17 %.

Norme EN : EN 149

Masque protection	Avec soupape	Utilisation	Lot de		
FFP1 D	non	Aérosols solides et liquides non toxiques	20 pièces	A027908	**€ 39,50**
FFP2 D	oui	Aérosols solides et liquides aux toxicités faibles	10 pièces	A027911	**€ 39,50**
FFP2 D	non	Aérosols solides et liquides aux toxicités faibles	20 pièces	A027910	**€ 62,25**
FFP3 D	oui	Aérosols solides et liquides toxiques	10 pièces	A027912	**€ 85,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE



Fabriqué au Royaume-Uni

Masque antipoussière Aura™ FFP1 avec soupape série 9312+ - 3M

- Masque à particules Série 3M Aura 9300+ offrent une protection respiratoire efficace dans les applications industrielles où les travailleurs sont exposés à la poussière et/ou aux particules liquides non volatiles.

Masque protection : FFP1 - **Norme EN** : EN 149 - **Avec soupape** : non - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclé** : 30 %
Vendu par lot de : 10 pièces

A919578	**€ 17,29**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Demi-masque jetable Confort FFP3 - Honeywell

- Demi-masque filtrant pliable FFP3, non réutilisable.
- Confort et ajustement exceptionnels. conçue ergonomiquement pour apporter des niveaux de confort et d'ajustement exceptionnels

▲Pensez à compléter votre équipement avec d'autres EPI: lunettes de protection, gants de manutention, etc.

Masque protection : FFP3 - **Norme EN** : EN 149 - **Avec soupape** : oui

A131257	**€ 4,65**

Délai en temps réel sur manutan.fr





Demi-masque respiratoire jetable série 4000+

- Demi-masque respiratoire prêt à l'emploi, nécessite aucun entretien.
- Les filtres et la cartouche intégrés ne nécessitent pas de maintenance :
- il suffit de les utiliser jusqu'au changement prévu sur le calendrier ou jusqu'au moment où les filtres sont colmatés, puis de les jeter.
- Conception profilée permettant de disposer d'une large vision périphérique.
- Harnais réglable s'adaptant à différentes formes et tailles de tête grâce aux brides faciles à serrer.

Norme EN : EN 405 - **Taille** : Unique

Masque protection	Utilisation	Réf. Fabricant		
FFA1P2 D	Contre les vapeurs organiques et les particules dangereuses	4251+	A603960	**€ 22,-**
FFA2P3 R D	Contre les vapeurs organiques et les particules dangereuses	4255+	A603959	**€ 34,25**
FFABE1P3 R D	Contre les vapeurs organiques et inorganiques, les gaz acides et les particules dangereuses	4277+	A603958	**€ 36,50**
FFABE1P3 R D	Contre les vapeurs organiques et inorganiques, les gaz acides, l'ammoniac et les particules dangereuse	4279+	A603957	**€ 42,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en UE

Demi-masque respiratoire réutilisable série 7502

- Demi-masque respiratoire réutilisable ultra-doux.
- Filtre à baïonnette.
- Serre-tête réglable.
- Soupape Cool Flow.
- Demi-masque étanche.

▲Vendu sans filtre, pensez à les commander.
Utilisez-le uniquement dans des locaux suffisamment aérés où l'atmosphère contient un volume d'oxygène minimum de 17 %.

Norme EN : EN 140 - **Réf. Fabricant** : 7502M - **Poids** : 380 g

A027920	**€ 33,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en UE

Demi-masque réutilisable Secure Click™ avec membrane phonique - 3M

- Une respirabilité et un confort accrus grâce au premier système de cartouches à quatre flux du monde.
- La vérification de l'étanchéité du bouton poussoir contribue à renforcer l'assurance que le masque est correctement ajusté au visage.
- La membrane phonique est conçue pour faciliter la communication tout au long de votre travail.
- L'assurance que les filtres et les cartouches sont correctement installés grâce à la toute nouvelle connexion Secure Click™.
- La conception profilée du demi-masque assure un champ de vision étendu et une compatibilité avec certains écrans de soudage et de meulage.

> Fourni avec un adaptateur pour l'Europe.

Taille		
M	A938255	**€ 48,75**
L	A938256	**€ 47,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en UE

Masque Elipse avec filtres ABEK1-P3 RD - GVS

- Ce masque est recommandé pour les risques multigaz et poussières, en milieu de production et de manipulation de produits chimiques.
- Convient à tous les types de gaz organiques, gaz inorganiques, formaldéhyde, gaz chimiques, poussières et ammoniac.
- Extrêmement léger et compact pour offrir au porteur autant de confort que possible.
- Il offre un champ de vision complet sans interférer avec les autres protections oculaires ou auditives que les utilisateurs doivent porter.
- Les filtres durent jusqu'à 3 ans et peuvent être facilement remplacés.

> Masque Elipse avec filtres ABEK1-P3 RD (Taille M/L).

Masque protection : ABEK1P3

A972969	**€ 49,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Filtre pour masque respiratoire - 3M

- Filtre à particules, à gaz et à vapeur de forme trapézoïdale qui combine une excellente protection à un confort et un équilibre optimum.
- Léger, à faible résistance respiratoire, bien équilibré lorsqu'il est monté sur le masque.
- Système de fixation à baïonnette permettant de fixer en un clic les filtres sur les masques 3M.

▲Prévoyez des bagues de maintien pour monter les préfiltres sur les filtres antigaz. Convient pour les demi-masques et masques complets série 6000, les demi-masques série 6500, 6500 QL et 7500, le masque complet 7907S.

Type : Antigaz - **Norme EN** : EN 140|EN 143

Masque protection	Lot de		
A1	8 pièces	A016591	**€ 62,75**
A2	8 pièces	A016592	**€ 80,50**
ABE1	8 pièces	A016593	**€ 70,50**
ABEK1	8 pièces	A016595	**€ 88,50**
P2	20 pièces	A016596	**€ 96,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Filtre pour Secure Click™ Série HF-800SD - 3M

- Filtre protégeant contre certaines vapeurs organiques avec un point d'ébullition supérieur à 65 °C.
- Fixation de cartouche rapide et simple, il vous suffit d'aligner les fixations et d'appuyer jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

▲À utiliser avec les masques réutilisables 3M™ Secure Click™ Série 800.

Masque protection	Lot de		
A1	8 pièces	A938257	**€ 84,90**
A2	8 pièces	A938258	**€ 73,25**
A1B1E1K1	8 pièces	A938259	**€ 74,50**
A1B1E1K1P3 R	8 pièces	A938260	**€ 137,50**
A2P3 R	8 pièces	A938261	**€ 153,-**
P3 R	20 pièces	A938262	**€ 12,05**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en UE

Filtre ABEK1-P3 RD pour masques Elipse SPR490/491 - GVS

- Ces filtres sont recommandés pour les risques multigaz et poussières, dans les environnements de production et de manipulation de produits chimiques. Convient à tous les types de gaz organiques, gaz inorganiques, formaldéhyde, gaz chimiques, poussières et ammoniac.
- Extrêmement léger et compact pour offrir au porteur autant de confort que possible. Il offre un champ de vision complet sans interférer avec les autres protections oculaires ou auditives que les utilisateurs doivent porter.
- Faible résistance respiratoire pour réduire le risque de fatigue de l'utilisateur et ajouter un confort supplémentaire.
- Les filtres durent jusqu'à 3 ans et peuvent être facilement remplacés.

> Filtre de rechange ABEK1P3 SPR492.

Masque protection : ABEK1P3

A972973	**€ 29,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

DEMI-MASQUE RÉUTILISABLE ET VENTILATION ASSISTÉE





MOLDEX

Masque respiratoire série 9000

- Masque respiratoire complet extrêmement léger pour une mise en place et retrait rapide.
- Nouveau système de fermeture de la soupape expiratoire.
- Oculaire panoramique sans cerclage pour plus de confort.
- Grand champ visuel périphérique pour une perception de l'environnement et des mouvements latéraux.
- Traitement hydrophobe de l'oculaire, pas d'adhérence des liquides, facile à essuyer et résiste aux solvants.

▲Pensez à commander vos filtres à particules ou antigaz.

Norme EN : EN 136-2 - **Type** : Masque raccord easylock - **Réf. Fabricant** : 9000 M - **Poids** : 360 g - **Taille** : M

A148468	**€ 129,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr



MOLDEX

Demi-masque respiratoire série 7000 - Moldex

- Demi-masque respiratoire ultra léger.
- Pièce faciale en matériau souple et hypoallergénique.
- Nettoyage et entretien faciles sans outils.
- Avec le système de raccord du filtre EasyLock® : pas d'adaptateurs, ni de pièces supplémentaires.
- Option Drop down : le masque peut être porté suspendu autour du cou pendant les pauses.

▲Pensez à commander vos filtres à particules ou antigaz.

Norme EN : EN 140 - **Utilisation** : Contre les gaz, vapeurs et poussières - **Type de produit** : Demi-masque raccord easylock - **Taille** : M

Modèle	Réf. Fabricant	Poids		
TPE	7000 M	98 g	A148450	**€ 25,75**
Silicone	7005-01	126 g	A260650	**€ 44,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en Allemagne



MOLDEX

Filtre à particules pour masque série 7000 et 9000

- Convient pour masques respiratoires séries 7000 et 9000.
- Système de raccord à baïonnette EasyLock®, sans adaptateurs ou préfiltres.
- Technologie du filtre plié : résistance respiratoire réduite, confort du porteur accru et moins de fatigue.

Norme EN : EN 143

Masque protection	Lot de		
P1	20 pièces	A148461	**€ 36,75**
P2	20 pièces	A148451	**€ 70,25**
P2+Ozone	12 pièces	A148466	**€ 80,90**
P3	12 pièces	A148452	**€ 69,50**
P3+Ozone	12 pièces	A148462	**€ 91,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en Allemagne

MOLDEX

Filtre antigaz pour masque série 7000 et 9000

- Convient pour masque respiratoire séries 7000 et 9000.
- Système de raccord à baïonnette EasyLock®, sans adaptateurs ou préfiltres.
- Technologie filtre plié : résistance respiratoire réduite pour un confort accru et moins de fatigue.

Norme EN : EN 14387

Masque protection	Poids	Lot de		
A1	66 g	10 pièces	A148453	**€ 71,25**
A2	87 g	8 pièces	A148470	**€ 63,50**
ABE1	67 g	10 pièces	A148454	**€ 83,25**
ABEK1	92 g	10 pièces	A148463	**€ 95,50**
A2B2E1	109 g	8 pièces	A148455	**€ 87,50**
AX	112 g	8 pièces	A148467	**€ 101,50**
ABEK2	134 g	8 pièces	A148456	**€ 125,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



GVS

Kit ventilation assistée spécial Sablage/Grenaillage - GVS

- Le Kit ventilation assistée RPB Nova 3 révolutionne l'expérience du sablage avec la cagoule de sablage le plus confortable au monde.
- Avec une technologie et un confort de pointe, le Nova 3 a été conçu autour des besoins de l'opérateur pour améliorer sa sécurité et sa productivité.
- L'écran supérieur optimise la vision périphérique et permet une vision vers le bas 30 % plus élevée que les autres cagoules sur le marché.
- Toutes les pièces sont remplaçables sur le terrain pour minimiser les temps d'arrêt et le système de rembourrage est lavable en machine à des fins d'hygiène.

> Kit comprenant: 1x Vanne à débit constant; 1x Dispositif de climatisation C40; 1x Casquette en nylon; 1x Tube respiratoire SAR.

CE : oui

A972976	**€ 825,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en UE



3M

Kit complet ventilation assistée Versaflo™ TR-619E filtre A2P - 3 M

- Kit complet à ventilation assistée 3M™ Versaflo™ TR-619E avec filtre A2P avec débit d'air confortable.
- Possibilité de sélectionner 3 débits d'air différents pour un confort optimal.
- Facile d'utilisation: L'écran affiche un témoin du niveau de charge de la batterie et de colmatage du filtre.
- Le niveau de charge de la batterie est aussi indiqué au moyen d'un LED sur la batterie même.

> Kit complet A2P 3M ™ Versaflo ™ TR-619E comprend l'unité filtrante TR-602E, le filtre A2P TR-6310E, le couvre-filtre TR-6000FC, des préfiltres (x10), des pare-étincelles (x2), la ceinture décontaminable, la batterie haute capacité, le chargeur individuel de batterie TR-641E , le tuyau rétractable BT-30 et l'indicateur de débit d'air.

A938282	**€ 1845,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Manutan EXPERT SELECTED WITH LOVE

Notre douche-laveur d'yeux toujours prête pour les urgences, la sécurité avant tout.



Douche et laveur d'yeux combiné - Manutan Expert
A227360

€ 715,-
Le prix juste

Retrouvez l'offre en détail sur Manutan.fr





10 ANS La qualité avant tout

Des produits toujours disponibles

Un prix juste et compétitif

CASQUE ANTIBRUIT ET DISPOSITIF COMMUNICANT

€ 6,15
A136036



3 ans

Casque anti-bruit - Manutan Expert

- Casque de protection auditive pour usage occasionnel.
- Coquilles ajustables en hauteur.

Indice d'affaiblissement sonore : 21 dB - **Poids** : 163 g - **Norme EN** : EN 352-1

A136036 **€ 6,15**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 15,99
A170436



3 ans

Casque anti-bruit pliable - Manutan Expert

- Casque pliable pour un rangement facile.
- Protection optimale contre le bruit.

Indice d'affaiblissement sonore : 30 dB - **Poids** : 235 g - **Norme EN** : EN 352-1

A170436 **€ 15,99**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en UE



Casque antibruit Optime III

- Minimise les résonances grâce au serre-tête double coquille.
- Atténuation des fréquences élevées.
- Perception des voix et signaux.

▲Pensez à commander les collerettes de propreté.

Indice d'affaiblissement sonore : 34 dB - **Poids** : 285 g - **Norme EN** : EN 352-1

A016412 **€ 25,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en UE



Casque antibruit Peltor X4

- Visibilité et sécurité augmentées grâce aux couleurs fluorescentes.
- Coquilles ultra-minces et légères idéales pour insérer d'autres protections.
- Coussinets amortisseurs garants d'une excellente protection acoustique.

Indice d'affaiblissement sonore : 32 dB - **Poids** : 234 g - **Norme EN** : EN 352-3

A107067 **€ 46,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Collerette de propreté pour casques antibruit 3M

Vendu par lot de : 100 paires

A018441 **€ 123,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Casque PELTOR™ LiteCom Plus PMR446 MHz - 3M

- Casque antibruit permettant de communiquer dans des environnements bruyants sans vous isoler de votre entourage immédiat.
- Casque entièrement intégré sans cordon exposé assurant une communication mains-libres.
- Radio intégrée permet une conversation pouvant aller jusqu'à 3 000 mètres.
- Connectez divers appareils (radio, téléphone portable) grâce à la technologie Bluetooth® Multi-Point.
- Microphone antibruit étanche et immergeable (IP68).

Poids : 1,366 kg

A812369 **€ 1055,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

9600 bonnes raisons de ne pas avoir tort.
10 ANS La qualité avant tout
Toujours disponible
Juste et compétitif
Manutan EXPERT



L'unité
€ 0,29
A136032

Manutan EXPERT

Bouchons d'oreilles avec cordelette - Manutan Expert

- Bouchons mousse à forme conique, adaptables à tous les conduits auditifs.

Indice d'affaiblissement sonore : 33 dB - **Norme EN** : EN 352-2 - **Cordelette** : oui - **Modèle** : NA
Vendu par lot de : 100 paires

A136032	**€ 29,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3M

Bouchons d'oreilles série 1100

- Matière souple hypoallergénique.
- Bouchons à surface lisse antisalissures.
- Forme conique adaptée à tous les conduits auditifs.

Indice d'affaiblissement sonore : 35 dB - **Norme EN** : EN 352-2 - **Cordelette** : non - **Modèle** : 1100
Vendu par lot de : 200 paires

A016405	**€ 32,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3M

Bouchons d'oreilles Earsoft®

- Mousse à expansion lente.
- Bouchons d'oreilles fins : mise en place facile.

Indice d'affaiblissement sonore : 34 dB - **Norme EN** : EN 352-2

Cordelette	Modèle	Lot de		
non	Sans cordelette	250 paires	A016425	**€ 38,90**
oui	Avec cordelette	200 paires	A018440	**€ 75,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



PIP

Bouchons d'oreille orange EZ-Twist™ - PIP

- Facile d'utilisation.
- Les bouchons d'oreille EZ-Twist n'ont pas besoin d'être modelés avant de les mettre en place.

Indice d'affaiblissement sonore : 38 dB - **Norme EN** : EN 352-2

Cordelette	Lot de		
non	200 paires	A910729	**€ 59,90**
oui	100 paires	A910730	**€ 59,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en Allemagne



MOLDEX

Bouchons d'oreille Spark Plug - Moldex

- Recharge permettant d'économiser 92 % de plastique.
- Bouchons de couleurs attrayantes de forme effilée.

Indice d'affaiblissement sonore : 35 dB - **Cordelette** : non
Vendu par lot de : 500 paires

A916736	**€ 84,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Station bouchons d'oreilles

MOLDEX


€ 87,75
A148421



PENSEZ-Y !

BOUCHONS D'OREILLES RÉUTILISABLES ET DÉTECTABLES

L'unité
€ 0,65
A136034



Manutan EXPERT

CE

Bouchons d'oreilles réutilisables avec cordelette - Manutan Expert

- Taille unique pour tous canaux auditifs.
- Forme profilée pour faciliter la mise en place.
- Bouchons hygiénique, lavables au savon doux et à l'eau tiède.

Indice d'affaiblissement sonore : 21 dB - **Norme EN** : EN 352-2

Cordelette	Lot de		
oui	100 paires	A136034	**€ 65,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



HOWARD LEIGHT by Honeywell

CE

Bouchons d'oreilles réutilisables Smartfit

- Taille unique pour tous canaux auditifs.
- Matière hygiénique et thermoréactive.
- Bouchons Smartfit efficaces et ultra-confortables.
- S'adapte à la forme du conduit auditif sous l'effet de la chaleur.
- Après retrait, reprend sa forme initiale.

> Livrés dans un étui HearPack™.

Indice d'affaiblissement sonore : 30 dB - **Norme EN** : EN 352-2 - **Cordelette** : oui
Vendu par lot de : 50 paires

A016415		**€ 111,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en UE



3M

CE

Bouchons d'oreilles réutilisables Ultrafit

- Préformés et confortables.
- Bouchons hygiéniques, lavables au savon doux et à l'eau tiède.
- Forme conique pour une mise en place rapide.

Indice d'affaiblissement sonore : 29 dB - **Norme EN** : EN 352-2 - **Cordelette** : oui
Vendu par lot de : 50 paires

A018439		**€ 119,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



HOWARD LEIGHT by Honeywell

CE

Bouchons d'oreilles réutilisables Fusion

- Anneaux souples et doux : tenue parfaite.
- Bouchons ultraconfortables.
- Port prolongé favorisé par la forme conique.
- Cordelette détachable avec système unique antichute.
- Nettoyables au savon doux et à l'eau tiède.

> Livrés avec boîte de rangement clipsable à votre ceinture ou à un bouton de chemise.

Indice d'affaiblissement sonore : 28 dB - **Norme EN** : EN 352-2 - **Cordelette** : oui
Vendu par lot de : 50 paires

Modèle		
Normal	A016407	**€ 142,90**
Petite taille	A024530	**€ 135,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en UE



MOLDEX

CE

Bouchons d'oreilles ROCKETS FULL DETECT

- Bouchons d'oreilles en matière souple et durable.
- Obturation confortable avec poche d'air (en extrémité) et matériau souple pour un ajustement agréable.
- Tige rigide pour une insertion facile, et un haut niveau de protection.
- Bille métallique noyée dans les bouchons et de la poudre métallique dans la cordelette rendent ce protecteur auditif entièrement détectable.
- Protection contre des niveaux de bruit plus faible, sans isoler l'utilisateur de son environnement.

> Livré dans 1 boîte de rangement.

Modèle : Rocket Full Detect - **Indice d'affaiblissement sonore** : 27 dB - **Norme EN** : EN 352-2 - **Cordelette** : oui
Vendu par lot de : 50 paires

A148422		**€ 168,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Distributeur de bouchons d'oreilles Spark Plug® detect - Moldex

€ 145,25
A916739

MOLDEX



Fabriqué en Allemagne

PENSEZ-Y !



Lunettes de protection RUSH Plus

- Lunettes au design sportif grâce à ses branches ultra-souples.
- Nez anti-glisse pour un excellent maintien.
- Très confortables car ultra légères.
- Traitement Platinium anti-buée/anti-rayures sur les 2 faces des oculaires.

Oculaire matériau : Polycarbonate - **Traitement oculaire** : Antirayures, antibuée - **Poids** : 26 g - **Norme EN** : EN 166 - **CE** : oui

Utilisation	Modèle	Oculaire teinte		
Extérieur	Homme	Fumée	A131397	**€ 10,30**
Intérieur	Homme	Incolore	A131864	**€ 9,55**
Intérieur	Femme	csp	A900747	**€ 10,55**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en Allemagne



Lunettes de protection Uvex Sportstyle

- Lunettes de protection ultra légère au look sport.
- Géométrie optimisée des oculaires pour une vision panoramique sûre et dégagée.
- Pont de nez ajustable et extrêmement souple et embouts de branches souples et antidérapants offrant un maintien sûr et sans point de pression.

Oculaire matériau : Polycarbonate - **Traitement oculaire** : Antirayures, antibuée, anti-UV - **Poids** : 23 g - **Type** : Lunettes à branches - **CE** : oui - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 50 %

Norme EN	Oculaire teinte		
EN 170/EN 166	Incolore	A607534	**€ 10,75**
EN 166/EN 172	Fumée	A607535	**€ 11,95**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Lunettes de protection Tracker

- Lunettes de protections supérieures, inférieures et latérales.
- Tresse avec renforts mousse réglable et amovible.
- Aérations latérales.

> Livrées avec étui microfibre.

Oculaire matériau : Polycarbonate - **Traitement oculaire** : Antirayures, antibuée - **Poids** : 52 g - **Norme EN** : EN 166|EN 170 - **Oculaire teinte** : Incolore - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A020169	**€ 12,95**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Lunettes de protection Bollé Contour

- Maintien et confort grâce aux embouts en caoutchouc.
- Lunettes de protection avec nez réglable anti-glisse.
- Filtration des UV.

> Livrées avec un étui microfibre.

Oculaire matériau : Polycarbonate - **Poids** : 21 g - **CE** : oui - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Traitement oculaire	Norme EN	Oculaire teinte		
Antirayures, antibuée	EN 166/EN 170	Incolore	A016534	**€ 11,49**
Antirayures, antibuée	EN 166/EN 172	Fumée	A016536	**€ 11,99**
Antirayures	EN 166/EN 172	ESP	A016535	**€ 13,05**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Lunettes de protection Op-tema

- Lunettes de protection avec plaquettes de nez ajustables.
- Protections latérales et supérieures.
- Usage général et protection contre l'impact (45m/s)
- Travaux mécaniques: meulage, tournage, fraisage, etc.
- Protection contre le coup d'arc (filtration UV 100%)

> Livrées avec une cordelette réglable.

Oculaire matériau : Polycarbonate - **Traitement oculaire** : Antirayures, antibuée - **Poids** : 30 g - **Norme EN** : EN 166|EN 170 - **Oculaire teinte** : Incolore

A024543	**€ 6,39**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Distributeur de 100 lingettes pré-impégnées - Bollé

€ 11,59
A758760



PENSEZ-Y !

LUNETTES DE PROTECTION



Surlunettes visiteur économique

- Lunettes ne contenant aucune pièce métallique pour un port léger et agréable.
- Branches perforées pour accès cordelette.
- Pont nasale très confortable.
- Coques latérales aérées.
- Très bonne vision périphérique.

▲Pensez à commander des cordelettes.

Oculaire matériau : Polycarbonate - **Monture matériau** : Polycarbonate - **Traitement oculaire** : Anti-UV - **Norme EN** : EN 166|EN 170

A107229	**€ 1,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Lunettes de protection incolore BL30 - Bollé Safety

- Lunettes de protection contre les rayures et la buée.
- Système "Stop-in", retenant les branches pour éviter le contact sur les oculaires.
- Légère et ne contient aucune pièce métallique.

Oculaire matériau : Polycarbonate - **Traitement oculaire** : Antibuée, anti-UV - **Norme EN** : EN 166 - **Oculaire teinte** : Incolore

A900745	**€ 4,49**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en Allemagne

Lunettes de protection Skyguard NT

- Lunettes à branches dotées d'une armature à bord souple.
- Branches inclinables et réglables en longueur pour un ajustement à toutes les morphologies.
- Protection panoramique pour une sécurité renforcée contre l'intrusion de petites particules.
- Facile à entretenir pour une hygiène optimale.

Oculaire matériau : Polycarbonate - **Traitement oculaire** : Antirayures, antibuée, anti-UV - **Norme EN** : EN 166|EN 170 - **Type** : Lunettes - **Oculaire teinte** : Incolore - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 50 %

A107183	**€ 16,65**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Surlunettes SecureFit série 3700 - 3M

- Surlunettes de sécurité conçues pour les personnes portant des lunettes de vue.
- Branches réglables aident à assurer un bon ajustement.
- Branches à diffusion de pression permettent de réduire la pression derrière les oreilles pour un port sécurisé et confortable.
- Les optiques en polycarbonate absorbent 99,9 % des rayons UVA et UVB.
- Revêtement antirayure et antibuée offrant une durabilité optimale et une meilleure visibilité.

Traitement oculaire : Antirayures, antibuée, anti-UV - **Norme EN** : EN 166

Oculaire teinte		
1,7	A781135	**€ 20,90**
5,0	A781137	**€ 20,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Surlunettes à branches réglables

- Protection optimale.
- Aérations indirectes sur les côtés.
- Filtration des UV.
- Lunettes confortables.

> Livrées avec une cordelette.

Oculaire matériau : Polycarbonate - **Monture matériau** : Polycarbonate - **Traitement oculaire** : Antirayures, antibuée - **Poids** : 43 g - **Norme EN** : EN 166|EN 170 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A020201	**€ 10,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Pare visage SPHERE

- Pare visage idéal pour se protéger contre la projection des particules d'usinage (ponçage, meulage, fraisage, etc.).
- Champ de vision exceptionnel à 180°.
- Facile à monter avec sa coiffe et son serre-tête réglable en hauteur et en profondeur.
- S'adapte à toutes les morphologies.
- Ultra-enveloppant.

Écran matériau : Polycarbonate - **Hauteur** : 20,5 cm - **Norme EN** : EN 166 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A131859	**€ 18,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 3,45
A526049



Manutan EXPERT

10 ans

Mousqueton - Manutan Expert

- Mousqueton à fermeture automatique.
- Léger et compact, capacité 135 kg.

A526049 **€ 3,45**

Délai en temps réel sur manutan.fr



MILLER by Honeywell

CE

Mousqueton CS20 - Fermeture à vis

- Mousqueton à fermeture à vis.
- Elément essentiel pour compléter votre équipement anti-chute.

▲Contrôle indispensable tous les ans par du personnel qualifié.

Système de fermeture : À vis - **Ouverture** : 17 mm - **Poids** : 165 g - **Résistance à la rupture** : 25 kN - **Matériau** : Acier - **Longueur** : 104 mm - **Largeur** : 58 mm

A006962 **€ 10,35**

Délai en temps réel sur manutan.fr



KRATOS SAFETY

CE

Kit de retenue au travail ou pour nacelle - Kratos Safety

- Kit de retenue complet et prêt à l'emploi.
- A utiliser lorsqu'il n'y a pas de risque de chute avéré.

> Kit composé de : 1 harnais de maintien, 1 longe en corde tressée, 2 mousquetons, 1 sac de jute.

Norme EN : EN 361 - **Cordage longueur** : 1,5 m - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %

A884898 **€ 51,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



DELTAPLUS

CE

Harnais antichute - 4 points avec ceinture de maintien au travail

- Harnais confortable avec ceinture de maintien au travail.
- Ceinture avec large dosseret thermoformé incorporant une doublure éponge.

> Harnais comprenant: 2 points d'acrochage antichute dorsal et sternal, 2 boucles de réglage, 2 plaques latérales de réglage et 2 points d'accrochage latéraux de maintien au travail.

▲Contrôle indispensable tous les ans par du personnel qualifié.
Les points d'amarrage latéraux ne doivent pas être connectés à un antichute.

Norme EN : EN 358|EN 361 - **Taille** : L - **Coloris** : Orange

A104365 **€ 74,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



DELTAPLUS

CE

Double longe corde tressée LO147150CDD

- Double longe en corde tressée Ø 10,5 mm.
- Terminaison 3 boucles cossées.
- Mousqueton et crochet robustes acier zingué.
- Poids : 1,45 kg

> longe comprenant 1 double longe de 1.50 m, 1 mousqueton et 1 crochet.

Norme EN : EN 354|EN 362 - **Poids** : 1,84 kg - **Longueur** : 1,5 m

A142912 **€ 82,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



KRATOS SAFETY

CE

Longe simple avec absorbeur d'énergie corde 2m - Kratos Safety

- Longe en corde tressée avec absorbeur d'énergie longueur 2 m et 1 mousqueton acier à verrouillage automatique et 1 mousqueton d'échafaudage à verrouillage automatique.
- Boucles cossées pour une meilleure résistance à l'abrasion.
- Coutures protégées sous gaine transparente.

Norme EN : EN 355 - **Longueur** : 2 m - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %

A884930 **€ 50,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr

DISPOSITIF ANTICHUTE



Harnais antichute extensible Duraflex®

- Harnais extensible pour une grande liberté de mouvements et un confort optimal.
- Sangle étirable brevetée Duraflex® à revêtement Teflon® pour une protection suprême.
- Antichute à utiliser avec une longe ou un système d'arrêt de chute.

> Comprend 2 points amarrage antichute dorsal et sternal avec boucle automatique.

▲ Contrôle indispensable tous les ans par du personnel qualifié.

Norme EN : EN 361 - **Type d'amarrage** : Dorsal et sternal - **Coloris** : Vert|Noir - **Sangle matériau** : Polyamide - **Sangle largeur** : 45 mm

Taille		
2	A136143	**€ 175,75**
3	A136144	**€ 175,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Antichute à rappel automatique - Minibloc

- Antichute à rappel automatique en sangle avec dissipateur d'énergie.
- Minibloc avec capot de protection contre les chocs et les corps étrangers.
- Système de blocage à inertie et témoin de chute.
- Gaine rétractable transparente pour vérification et protection du dissipateur d'énergie.

> Livré avec un connecteur et un mousqueton à verrouillage à vis en acier zingué ouverture 17 mm.

▲ Contrôle indispensable tous les ans par du personnel qualifié.

Norme EN : EN 360 - **Câble longueur** : 2,5 m

A104375		**€ 157,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Point d'ancrage mobile pour poutre IPN - Kratos Safety

- Point d'ancrage mobile sur roulettes pour poutre métallique IPN.
- Accrochage sur anneau acier diamètre intérieur 55 mm, attaché à la barre.
- Conçu pour être installé sur des poutres dont la largeur peut varier de 80 à 250 mm.

Matériau : Aluminium - **Norme EN** : EN 795 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %

A884909		**€ 485,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Cravate d'ancrage en sangle

- Cravate d'ancrage en sangle permet d'avoir un ancrage fiable pour connecter le système antichute.
- S'adapte à un large éventail de points d'ancrage.

Matériau : Polyester - **Norme EN** : EN 795 Classe B

Longueur		
0,8 m	A224921	**€ 14,89**
1,20 m	A224920	**€ 17,45**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Ligne de vie temporaire horizontale pour 2 utilisateurs - Kratos Safety

- Ligne de vie temporaire avec longueur réglable de 5 à 20 mètres.
- Permet de sécuriser un opérateur tout au long de ses déplacements.
- Testée pour une utilisation par 2 personnes.
- Fournie avec un sac de rangement indissociable permettant de ranger le surplus de sangle en cours d'utilisation, puis de conserver le système dans son sac après utilisation.

> Livrée avec 2 mousquetons en acier verrouillage à vis et avec 1 sac de rangement.


Longueur mini : 2 mm - **Matériau** : Polyester - **Longueur maxi** : 20 cm - **Norme EN** : EN 795 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %

A884893		**€ 114,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Filet périphérique antichute

€ 75,50
A009228



PENSEZ-Y !







€ 715,-
A227360

10 ans

Manutan EXPERT

Douche et laveur d'yeux combiné - Manutan Expert

- Ensemble de douche et lave-yeux haute performance.
- La tête de douche est démontable.

Type de commande : Main - **Tête de douche matériau** : Acier - **Base matériau** : Acier inoxydable - **Structure matériau** : Inox - **Tête Ø** : 255 mm - **Base Ø** : 145 mm - **Hauteur hors tout** : 2450 mm

A227360	**€ 715,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Lean

HUGHES

Douche et laveur d'yeux combiné - Pour intérieur - Hughes

- Combiné douche et laveur d'yeux d'urgence non chauffée avec oeil en acier inoxydable bol ouvert / lavage du visage, dont l'orientation peut varier en fonction des besoins individuels.
- Facile à utiliser en cas d'urgence: activation de douche par poussée de la poignée.
- Diffuseurs de lavage oculaire fournisant un léger flux d'eau aérée.
- Conçu conformément aux normes ANSI et l'UE.

▲ Vendu sans pictogramme, pensez à le commander.

Norme EN : EN 15154-1/2 - **Tête de douche matériau** : Nylon - **Pression mini** : 2 bar - **Débit d'eau** : 76 L/min - **Tête Ø** : 51 mm - **Profondeur hors tout** : 766 mm - **Largeur hors tout** : 305 mm

Tuyauterie matériau	Base matériau	Structure matériau	Tuyauterie coloris	Hauteur hors tout		
Acier	Acier galvanisé	Acier	Vert	2344 mm	A612727	**€ 1155,-**
Inox	Acier inoxydable	Inox	Argent	2320 mm	A612728	**€ 1209,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Panneau secours



€ 32,90
A815610



Fabriqué en Italie

10 ans

Manutan EXPERT

Station de solution ophtalmique - 2 flacons 500ml - Manutan Expert

- Station lave oeil contenant deux flacons stériles pour le lavage oculaire de 500 ml.
- Fixation murale, trouvera facilement sa place sur votre lieu de travail.
- Contient un grand miroir afin de faciliter le soin de l'oeil.
- Couvercle transparent pour une visibilité optimale.

> Contenu de la station murale lave oeil:
2 flacons de solution stérile de 500 ml chacun.
2 bouchons avec le système lave oeil intégré.
1 miroir pour vérifier le nettoyage.
Notice d'utilisation sur chaque flacon.

Modèle : CPS084 - **Norme** : ISO 9001 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A815610	**€ 32,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Flacon de solution ophtalmique - Manutan Expert

€ 14,05
A815613

Manutan EXPERT

Fabriqué en Italie



PENSEZ-Y !

Trousse de premiers secours DIN 13164-2014 - PVS

- Sac en nylon résistant à la déchirure avec fermeture à glissière.
- Contenu requis par la norme DIN 13164. il est obligatoire comme équipement dans les véhicules de transport dans certains pays européens.

> Contenu:
1 rouleau pansement m 5x2,5 cm; 2 bandages de gaze cm 6x4 m; 3 bandages de gaze cm 8x4 m; 1 paire de ciseaux coupés bandages; 1 paquet de 4 gants en vinyle; 1 chiffon stérile TNT 60x80 cm;

> 1 chiffon stérile TNT 60x40 cm; 2 bandages pour hémorragie stériles 80x100mm; 1 bandages pour hémorragie stérile 100x120 mm; 1 bandages pour hémorragie stérile 60x80 mm; 3 comprimés stériles de 10x10 cm; 2 tissus triangulaires TNT 96x96x136 cm; 1 couverture isotherme; 2 lingettes avec de l'alcool 70%; 1 pack 14 patchs assortis.





€ 17,89

A896521

Coloris : Rouge - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Fabriqué en Italie



Trousse de premiers secours HACCP - Grand format - PVS

- Valise MEDIC 2, bleue avec support pour fixation murale, poignée de portage, joint néoprène, fermeture par deux clips rotatifs.

> Contenu:
3 tampons stériles 100x120; 2 bandages 4 x 8 DIN 61634 élastique; 1 coffret bleu POCKET KIT contenant; 5 tubes 3,5 g stérile BURN GEL; 1 gaze stérile 10x10 cm pour brûlures; 1 pack de 12 compresses stériles 18x40 cm; 1 sparadrap 5m x 2,5 cm TNT; 1 pansement tubulaire PLASTONET 2 tailles; 2 ICE PACK glaçons instantanés; 2 paires de GANTS stériles; 1 paire de ciseaux Lister cm 14,5 DIN; 2 sacs pour DÉCHETS SANITAIRES; 2 solutions Physiol 500 ml FLACON / CE; 1 bouchon de solution de lavage oculaire; 1 thermomètre numérique PVS; 2 garrots plats en nitrile; 2 non-tissé triangulaire 96x96x136 cm; 1 Sachet pansements 5 TAILLES BLEU DETECTABLE 100 PCS; 2 masques de réanimation bouche-à-bouche; 6 épingles de sûreté; 1 pansement anti-hémorragique EMOCONTROL; 1 pince à épiler stérile cm 10; 1 pansement adhésif SOFT1 BLEU cm.6x450; 1 EXTRA LONG BLEU 50 patchs cm.18x2; 10 dés à coudre en latex taille L.

Coloris : Bleu - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A896516	**€ 82,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en UE



Distributeur mural pour pansements - Salvequick

- Distributeur de pansements, simple d'utilisation, avec prise de pansement vers le bas, ce qui évite de souiller les autres pansements.
- Pansements toujours disponibles, prêts à être utilisés.
- Recharges de pansements stockées sous clé, ce qui évite le gaspillage.

> Distributeur de pansements Salvequick complet avec 1 x40 pansements textiles et 1 x45 pansements plastiques.

▲ Pensez à commander régulièrement les recharges de pansements Salvequick compatibles.

Longueur hors tout : 230 mm - **Largeur hors tout** : 55 mm - **Type** : Distributeur mural - **Nb de pièces** : 1

A904273	**€ 32,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 140,50

A027845



Manutan EXPERT

Armoire à pharmacie 2 portes économique - Manutan Expert

- Armoire avec 2 portes battantes, pratique pour ranger votre matériel de soin.
- Nombreux compartiments pour organiser le rangement de vos produits.

> Livrée avec 2 clés, 6 étagères fixes et 5 réglables, 2 tablettes escamotables servant de desserte, 2 croix vertes et 1 planche d'autocollants.

▲ Armoire vide, pensez à commandez votre équipement de premiers secours.

Largeur : 52 cm - **Profondeur** : 20 cm - **Hauteur** : 54 cm - **Nb de portes** : 2 - **Coloris** : Blanc

A027845	**€ 140,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en UE



Pansements détectables

- Pansements repérables par les détecteurs de métaux grâce au film métallique inséré sous la compresse absorbante.

> Boîte de 120 pansements de 6 tailles différentes.

Coloris : Bleu - **Type** : Détectable - **CE** : oui - **Nb de pièces** : 120

A148069	**€ 24,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Manutan EXPERT SELECTED WITH LOVE

Notre blouse de travail tient la cadence, vos vêtements restent nets.

Blouse de travail femme - Blanc - Coton M - Manutan Expert
A248827

Retrouvez l'offre en détail sur Manutan.fr



€ 25,25
Le prix juste



- 3 ANS — La qualité avant tout
- Des produits toujours disponibles
- Un prix juste et compétitif

PORTE-BADGE ET ACCESSOIRE

Fabriqué en Allemagne



Porte-carte fermé

- Boitier rigide offrant une protection optimale de vos cartes magnétiques.
- Encoche au dos facilitant le retrait ou l'insertion du badge.
- Porte-badge se combinant avec un enrouleur, lacet, clip ou chaînette.
- Se porte à l'horizontale ou à la verticale grâce à la double perforation.

Coloris : Transparent - **Type de fixation** : Lacet - **Longueur** : 85 mm - **Hauteur** : 54 mm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Vendu par lot de : 10 pièces

Type		
1 carte	A135086	€ 26,90
2 cartes	A135091	€ 37,50

Délai en temps réel sur manutan.fr



Enrouleur Style pour badges

- Système d'attache élégant avec sa forme ovale et son design original.
- Accroche ceinture en métal pour avoir toujours son badge à portée de main.
- Lanière pression pour se combiner avec les porte-badges munis d'une fente oblongue.
- Cordon rétractable résistant pour une utilisation intensive.

Longueur : 80 cm - **Enrouleur câble longueur** : 80 cm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 10 %

Vendu par lot de : 10 pièces

Coloris		
Noir	A128387	€ 49,25
Gris	A128388	€ 49,25
Bleu	A128389	€ 45,75

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué au Royaume-Uni



Badge adhésif textile

- Badge autocollant sans PVC pour impression laser.
- Prédécoupé pour une facilité d'utilisation.
- Adhèrent parfaitement, s'enlèvent sans résidus.

Coloris : Blanc - **Type de fixation** : Adhésif - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 90 %

Longueur	Hauteur	Nb de pièces	Lot de		
63,5 mm	29,6 mm	540	540 pièces	A153584	€ 44,50
80 mm	50 mm	200	200 pièces	A153587	€ 44,50

Délai en temps réel sur manutan.fr

L'unité
€ 1,12
A839430



Badge de sécurité 1 carte - Manutan Expert

- Porte-badge pour carte de sécurité spécialement conçu pour sécuriser le contrôle d'accès dans vos locaux.
- Carte protégée recto/verso avec accès par une encoche au dos permettant son retrait ou son remplacement.

Coloris : Transparent - **Hauteur** : 60 mm - **Largeur** : 90 mm

Vendu par lot de : 25 pièces

Type de fixation		
Avec enrouleur	A839429	€ 43,75
Avec clip	A839430	€ 27,90

Délai en temps réel sur manutan.fr

L'unité
€ 0,49
A839427



Porte-badge horizontal avec clip - Manutan Expert

- Porte badge pour carte ou pass de sécurité en plastique souple transparent muni d'une fixation par clip métallique.
- Permet de protéger recto/verso les bandes magnétiques des cartes tout en laissant les informations lisibles.
- Se porte à l'horizontal.

Coloris : Transparent - **Type de fixation** : Clip - **Longueur** : 90 mm - **Hauteur** : 60 mm

Vendu par lot de : 50 pièces

A839427		€ 24,50

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en UE





Porte badge mural 24 cases - Paperflow

- Porte badge mural avec 24 cases format carte bancaire.
- Permet de ranger parfaitement vos badges et de les identifier rapidement.
- Résistant grâce à son matériau ultra résistant.
- Trous de fixation déjà pré-percés.

> Composition : 1 porte-badge mural, visserie non fournie.

Coloris : Gris - **Largeur** : 199 mm - **Matériau** : Polyester - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 70 %

A256384	€ 57,50

Délai en temps réel sur manutan.fr

9600 bonnes raisons de ne pas avoir tort.

10 ANS La qualité avant tout

Toujours disponible

Juste et compétitif

Manutan EXPERT



L'unité
€ 1,-
A891198



Manutan EXPERT

Tour de cou en bambou - Manutan Expert

- Tour de cou fabriqué en bambou avec attache clip classique.

Coloris : Ivoire - **Longueur** : 800 mm
Vendu par lot de : 10 pièces

A891198	€ 9,99

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué au Royaume-Uni



AVERY

Tour de cou badge recyclé avec mousqueton - Avery

- Tour de cou fabriqué à partir de bouteilles plastiques recyclées.
- Lacet textile plat avec finition satinée, confortable à porter.
- Crochet mousqueton pivotant en métal.
- Clip sécurité pour ouvrir le tour de cou en cas de traction excessive.

Emballage recyclable : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 90 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 100 %
Vendu par lot de : 10 pièces

Coloris		
Noir	A870712	€ 22,25
Bleu	A870713	€ 22,25
Rouge	A870714	€ 22,25

Délai en temps réel sur manutan.fr

DURABLE

Lacet textile pour badge

- Fermeture de sécurité pour éviter toute traction brutale autour du cou.
- Mousqueton compatible avec tous les badges à fente oblongue et les badges à clip.

Longueur : 440 mm - **Largeur** : 20 mm - **Matériau** : Tissu - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 80 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %
Vendu par lot de : 10 pièces



Coloris		
Noir	A019826	€ 37,25
Rouge	A019827	€ 37,25
Jaune	A019828	€ 37,25
Vert	A019829	€ 37,25
Bleu	A019834	€ 37,25

Délai en temps réel sur manutan.fr



DURABLE

Lacet textile avec enrouleur et attache mousqueton - Durable

- Avec sytème de sécurité en cas de traction excessive.
- Lacet associé à un enrouleur avec attache mousqueton por porte-badges avec fente.

Coloris : Noir - **Longueur** : 801 mm - **Matériau** : Tissu - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 10 %
Vendu par lot de : 10 pièces

A019836	€ 49,50

Délai en temps réel sur manutan.fr



DURABLE

Brassard porte badge

- Brassard ajustable avec une pochette zippée étanche pour badge.
- S'adapte facilement à tous types de vêtements (vestes d'hiver,T-shirts, vêtements de sécurité).
- Résiste à l'eau, au froid (-20°) et aux UV.
- Convient pour intérieur et extérieur.

Coloris : Transparent - **Type de fixation** : Bande agrippante - **Longueur** : 86 mm - **Largeur** : 54 mm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 50 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %
Vendu par lot de : 10 pièces

A227385	€ 31,25

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France



2 ans

DURABLE

Imprimante à carte Duracard ID 300

- Imprimante pour créer et imprimer vos badges sur cartes plastiques.
- Compacte et légère, elle se transporte partout pour réaliser vos badges là où vous en avez besoin.
- Se connecte comme une imprimante bureautique standard (USB+ alimentation 220 V).
- Impression en qualité professionnelle, couleur ou noire monochrome.
- Compatible avec les porte-badges et accessoires pour cartes DURABLE

> Kit comprenant une imprimante, un ruban d'impression couleur YMCKO (jaune, rouge, bleu, noir, film protecteur) et 100 cartes plastiques épaisses vierges (format 54 x 85 mm - Epaisseur 0,76 mm).

▲ Commandez si besoin, des rubans d'impression, des cartes plastiques ou même un kit d'impression couleur supplémentaires.

Emballage recyclable : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 70 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 10 %

A128391	€ 1385,-

Délai en temps réel sur manutan.fr

Faites le choix ÉCORESPONSABLE pour votre entreprise

RETROUVEZ JUSQU'À 49 000 PRODUITS soigneusement sélectionnés

ABUS Security Tech Germany

€ 11,65

A016560


Cadenas série 65 - Varié - 2 clés

+dimensions Manutan.fr

- Boîtier en laiton massif.
- Anse disponibles en différentes hauteurs (acier cémenté avec technologie NANO PROTECT™).
- Pièces intérieures en matériaux non-corrosifs.
- Cylindre de précision à goupilles.
- Grande résistance au temps. Cadenas à double verrouillage.

> Cadenas livré avec 2 clés individuelles

▲ **Attention : Non compatible avec clé passe.**



Longueur : 40 mm - **Nb de clés** : 2 - **Anse Ø** : 6,5 mm - **Ouverture largeur** : 22 mm - **Ouverture hauteur** : 22,5 mm - **Nb de goupilles** : 5

ABUS Security Tech Germany

Cadenas Titalium série 64 - Classique

- Cadenas, spécial extérieur, au caractère robuste et au design moderne.
- Clé paracentrique pour une protection élevée contre les effractions
- Fabrication en alliage léger offrant une protection optimale contre la corrosion.

> Livré avec 2 clés.

▲ Technologie NANO Protect pour une très haute protection contre la corrosion.
Double verrouillage de l'anse.
Attention : Non compatible avec clé passe.



Coloris : Gris - **Nb de clés** : 2

Longueur	Anse Ø	Hauteur	Ouverture largeur	Ouverture hauteur		
30 mm	5 mm	50 mm	16 mm	17 mm	A126937	**€ 8,85**
35 mm	5,5 mm	54 mm	19 mm	20 mm	A126942	**€ 9,29**
40 mm	6 mm	62 mm	22 mm	23 mm	A126938	**€ 10,69**
45 mm	7 mm	68 mm	24 mm	25 mm	A126944	**€ 13,75**
50 mm	8 mm	77 mm	28 mm	29 mm	A126939	**€ 16,99**

Délai en temps réel sur manutan.fr

ABUS Security Tech Germany

Porte-cadenas standard - Abus

Fabriqué en Allemagne

- Traitement anticorrosion.
- Porte-cadenas standard à œillet trempé.
- Vis de fixation cachées.

▲ Pensez à commander un cadenas.



Modèle : Standard - **Œillet Ø** : 13,4 mm

Longueur	Largeur	Classe de protection		
97 mm	39 mm	2	A002231	**€ 7,15**
116 mm	47 mm	2	A002238	**€ 9,15**
138 mm	47 mm	3	A002247	**€ 11,95**

Délai en temps réel sur manutan.fr

ABUS Security Tech Germany

Cadenas série 65 - Entrouvrant - 2 clés

- Grande résistance au temps.
- Cadenas à double verrouillage.

> Livré avec 2 clés individuelles.

▲ Clé identique pour tous les cadenas d'un même modèle (A, B, C...).
Chaque clé ouvre tous les cadenas d'une même série de modèle.
Si vous souhaitez commander une clé supplémentaire lors de votre commande ou ultérieurement veuillez-vous référer au modèle (A, B, C...).
Attention : Non compatible avec une clé passe.



Nb de clés : 2

Pour modèle	Longueur	Anse Ø	Hauteur	Ouverture largeur	Ouverture hauteur		
C	30 mm	5 mm	50 mm	16 mm	17,5 mm	A021067	**€ 7,65**
F	35 mm	5,5 mm	55 mm	20 mm	19 mm	A021070	**€ 9,75**
G	40 mm	6,5 mm	62 mm	22 mm	22,5 mm	A021071	**€ 10,09**
G	40 mm	6,5 mm	62 mm	22 mm	40 mm	A021095	**€ 11,45**
I	40 mm	6,5 mm	62 mm	22 mm	63 mm	A021106	**€ 12,39**
J	45 mm	7 mm	68 mm	25,5 mm	24,5 mm	A021075	**€ 12,55**
K	45 mm	7 mm	68 mm	25,5 mm	24,5 mm	A021076	**€ 12,55**
L	45 mm	7 mm	68 mm	25,5 mm	24,5 mm	A021077	**€ 12,55**

Délai en temps réel sur manutan.fr

ABUS Security Tech Germany

Cadenas série 85 - Varié pour clé passe - 2 clés

- Très haute sécurité.
- Cadenas à double verrouillage.

> Cadenas livré avec 2 clés individuelles.

▲ Chaque cadenas possède 2 clés individuelles qui ouvrent uniquement ce cadenas. Toutes les clés sont différentes.
Mais, il existe une clé passe (différentes des clés individuelles) qui ouvre tous les cadenas. Elle doit être commandée en même temps que les cadenas.
On ne peut pas commander des cadenas clé passe sans clé passe.



Nb de clés : 2

Longueur	Anse Ø	Ouverture largeur	Ouverture hauteur	Nb de goupilles		
30 mm	5 mm	16,6 mm	17 mm	4	A016563	**€ 27,50**
40 mm	6 mm	22 mm	23 mm	5	A016562	**€ 31,50**
50 mm	8 mm	28 mm	29 mm	5	A021085	**€ 38,25**
60 mm	10 mm	34 mm	34 mm	5	A021086	**€ 48,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

ABUS Security Tech Germany

Cadenas série 65 - Varié haute hanse - 2 clés

- Boîtier en laiton massif.
- Anses disponibles en différentes hauteurs (acier cémenté avec technologie NANO PROTECT™).
- Pièces intérieures en matériaux non-corrosifs.
- Cylindre de précision à goupilles.
- Grande résistance au temps. Cadenas à double verrouillage.

> Cadenas livré avec 2 clés individuelles.

▲ Attention : Non compatible avec une clé passe.



Nb de clés : 2 - **Nb de goupilles** : 5

Longueur	Anse Ø	Ouverture largeur	Ouverture hauteur	Lot de		
40 mm	6,5 mm	22 mm	40 mm	1 pièce	A021061	**€ 13,25**
40 mm	6,5 mm	22 mm	63 mm	1 pièce	A016565	**€ 15,69**
50 mm	8 mm	28 mm	80 mm	1 pièce	A016564	**€ 24,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Cadenas économique

- Cadenas varié économique en laiton massif.
- Modèle 20mm ne convient pas pour une serrure de vestiaire.

> 2 clés fournies.

Coloris : Or - **Nb de clés** : 2 - **Nb de goupilles** : 1

Longueur	Anse Ø	Ouverture largeur	Ouverture hauteur		
20 mm	3 mm	10 mm	12 mm	A140220	**€ 4,09**
30 mm	5 mm	16 mm	17 mm	A140210	**€ 5,25**
40 mm	6 mm	23 mm	24 mm	A140214	**€ 6,45**
50 mm	8 mm	28 mm	30 mm	A140212	**€ 11,29**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Cadenas varié

- Cadenas varié de qualité.

Coloris : Or - **Nb de goupilles** : 1

Longueur	Anse Ø	Hauteur	Ouverture largeur	Ouverture hauteur		
30 mm	5 mm	28 mm	15 mm	18 mm	A140204	**€ 8,15**
40 mm	6 mm	33 mm	23 mm	24 mm	A140209	**€ 12,15**
50 mm	8 mm	40 mm	30 mm	28 mm	A140202	**€ 16,69**
60 mm	9 mm	45 mm	32 mm	36 mm	A140203	**€ 25,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Cadenas à clés réversibles 1145PEURD - Master Lock

- Cadenas à clés réversibles avec corps en laiton massif nickelé de 40 mm pour une résistance accrue aux intempéries et à la corrosion.
- Anse en acier cémenté de 7,5 mm de diamètre pour une résistance maximale aux coupes et au sciage.
- Double verrouillage à billes pour une protection supplémentaire contre l'effet de levier et le martelage.
- Cylindre à 6 goupilles pour une résistance maximale au crochetage.
- Clés réversibles pour une plus grande commodité d'utilisation.

Nb de goupilles : 6

AB59904 **€ 24,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 3,29
A853362



Cadenas de sécurité à clé en laiton - Manutan Expert

- Cadenas de sécurité à clé en laiton.
- Anse en acier cémenté solide.
- Cylindre de précision à goupilles.
- Idéal pour fermer: les chaînes, caisses à outils, portails, casiers ou vestiaires.

> Livré avec 3 clés.

Nb de clés : 3

Longueur	Ø	Hauteur	Ouverture largeur	Ouverture hauteur	Poids		
21 mm	3,3 mm	21 cm	20 mm	11,1 mm	35 g	A853362	**€ 3,29**
30 mm	5 mm	27 cm	30 mm	16,2 mm	86 g	A853363	**€ 4,69**
40 mm	6,3 mm	33 cm	40 mm	21,8 mm	145 g	A853364	**€ 5,75**
50 mm	8 mm	39 cm	50 mm	25 mm	254 g	A853365	**€ 9,19**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Cadenas à clés rectangulaire 690EURD - Master Lock

- Cadenas blindé Master Lock avec un corps en zinc de 90 mm résistant aux intempéries et recouvert d'acier cémenté pour un maximum de solidité et de fiabilité.
- Entièrement protégé, ce qui évite l'exposition de l'anse et protège des attaques au coupe-boulon.
- Idéal pour sécuriser des espaces de rangement, barrières, chantiers, équipements à l'intérieure ou à l'extérieur.
- Anse en acier cémenté d'une longueur de 18 mm et d'un diamètre de 12 mm offrant une grande résistance contre la coupe et le sciage.
- Cylindre à 5 goupilles offre plus de résistance au crochetage et le double verrouillage à taquets protège de l'effet de levier et du martelage.

Anse Ø : 12 mm - **Nb de goupilles** : 5

AB59903 **€ 51,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Cadenas Bluetooth extérieur 4401EURLHEC - Master Lock

- Cadenas Bluetooth extérieur pour déverrouiller et contrôler votre cadenas via votre smartphone et accédez à l'historique des ouvertures !.
- Partagez des accès temporaires ou permanents immédiatement, ou programmez-les dans le futur grâce à l'application Vault Enterprise.
- Avertissements en cas d'ouverture forcée non autorisée ou de batterie faible.
- Corps en métal de 56 mm de large pour plus de durabilité et anse en alliage de bore de diamètre 9 mm et hauteur 51 mm avec une excellente résistance à la coupe et au sciage.

Anse Ø : 9 mm

AB59741 **€ 235,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Master Lock

€ 21,50

AC61691

Cadenas à combinaison n°7640DBLK - Master Lock



- Corps en aluminium massif d'une largeur de 40 mm pour une durabilité optimale.
- Avec tableau des combinaisons pour faciliter la gestion du système de verrouillage.
- Corps en acier inoxydable largeur 48 mm résistant aux effractions.
- Anse en acier cémenté d'une hauteur de 19 mm pour encore plus de résistance à la coupe.
- Combinaison facile à 3 chiffres avec brouillage automatique pour éviter tout déverrouillage.

Longueur : 40 mm - **Anse Ø** : 6 mm - **Hauteur** : 102 mm - **Ouverture largeur** : 40 mm - **Ouverture hauteur** : 51 mm - **Nb de molettes** : 4 - **Coloris** : Noir - **RAL** : 9005

€ 6,45

A853366



Manutan EXPERT

Cadenas de sécurité à code - Manutan Expert

- Cadenas de sécurité à combinaison simple d'utilisation.
- Cylindre 3 mollettes permettant un nombre important de combinaisons.
- Corps en laiton et système de de verrouillage acier haute qualité.

Nb de molettes : 3 - **Coloris** : Noir

Longueur	Anse Ø	Hauteur	Ouverture largeur	Ouverture hauteur		
21 mm	3,2 mm	29,5 mm	15 mm	26,5 mm	A853366	**€ 6,45**
28,3 mm	5 mm	41,4 mm	22,5 mm	35,8 mm	A853367	**€ 7,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



ABUS Security-Tech Germany

Cadenas à combinaison en aluminium 145/40

- Cadenas à combinaison en aluminium: résistant à la corrosion.
- Anse sur ressort pour un meilleur ajsutement de la combinaison d'ouverture.
- Facilement identifiable grâce à sa couleur vive.

Anse Ø : 6 mm - **Nb de molettes** : 4

A600697	**€ 15,89**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Master Lock

Cadenas à combinaison 7640EURD - Master Lock

- Cadenas à combinaison programmable Master Lock 7640EURD avec un corps en aluminium d'une largeur de 40 mm pour une durabilité optimale.
- Idéal pour sécuriser casiers d'école ou de salle de sport, valises, bagages, sacs à dos, malettes et bien plus, adapté pour une utilisation en intérieur.
- L'anse d'un diamètre de 6 mm et de 26 mm de haut est en acier chromé pour offrir une résistance contre la coupe et le sciage.
- Le système de sécurité à combinaison à 4 chiffres offre un confort d'utilisation sans clé.

Anse Ø : 6 mm - **Nb de molettes** : 4

AB59909	**€ 17,19**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Master Lock

Cadenas à combinaison 630EURD - Master Lock

- Cadenas à combinaison avec corps en aluminium avec finition laiton.
- Idéal pour sécuriser placards, casiers, sacs, valises, journal intime, pour un usage intérieur ou extérieur.
- Anse en acier plaqué laiton pour une résistance accrue.
- Le système de sécurité à combinaison offre un confort d'utilisation sans clé.

Anse Ø : 5 mm - **Nb de molettes** : 3

AB59739	**€ 13,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



ABUS Security-Tech Germany

Cadenas à combinaison interchangeable série 145

- Cadenas à combinaison interchangeable à 3 chiffres.
- Décliné en couleurs vives pour faciliter l'identification.
- Revêtement anodisé anticorrosion.

Longueur : 30 mm - **Anse Ø** : 5 mm - **Ouverture largeur** : 14 mm - **Ouverture hauteur** : 25 mm - **Nb de molettes** : 3

Coloris		
Gris	A002669	**€ 13,05**
Bleu	A002670	**€ 13,05**
Jaune	A002671	**€ 12,69**
Orange	A002673	**€ 13,05**
Rouge	A002674	**€ 13,05**
Anthracite	A002675	**€ 14,25**
Vert	A002676	**€ 12,69**
Violet	A002677	**€ 12,69**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Cadenas de consignation - Anse nylon diélectrique - Master Lock

€ 21,75
AC61687





- Cadenas de Consignation en Thermoplastique et anse en Nylon diélectrique Ø 6 mm pour installations électriques.
- Adapté pour les sites et zones classés ATEX.
- Avec retenue de clé.
- Pensez au service LIFEGUARD : service gratuit d'enregistrement des numéros de clés utilisés par une société pour assurer les non doublons de clé dans vos équipes ! Merci de nous le préciser lors de votre commande.

Largeur : 4,5 cm - **Hauteur** : 38 mm - **Épaisseur** : 15 mm - **Anse Ø** : 6 mm - **Ouverture largeur** : 16 mm - **Ouverture hauteur** : 38 mm - **Nb de clés** : 1 - **Poids du produit** : 95,13 g - **Coloris** : Rouge - **Nb de pièces** : 1



Cadenas de consignation série 74 - Varié

- Résistance supérieure à la corrosion, aux hautes températures et aux produits chimiques.
- Corps et anse isolés contre les décharges électriques.
- Cadenas compact et léger.
- Meilleure résistance au crochetage : cylindre 6 pistons haute précision Superglide ™.
- Sécurisé : fermeture automatique et protection contre les échanges de clé.

> Livré avec 1 clé individuelle.
▲Attention : Non compatible avec une clé passe.

Largeur : 40 mm - **Hauteur** : 90 mm - **Anse Ø** : 7 mm - **matériau** : Aluminium/acier - **Ouverture largeur** : 19 mm - **Ouverture hauteur** : 38 mm - **Corps matériau** : Aluminium

Coloris		
Rouge	A065743	**€ 18,69**
Bleu	A065744	**€ 18,69**
Jaune	A065745	**€ 20,75**
Vert	A065746	**€ 18,35**
Orange	A065747	**€ 18,65**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Cadenas de consignation anse fine S31RED - Master Lock

- Cadenas de Consignation en Thermoplastique et anse en inox 316 de diamètre 4,76 mm pour installations mécaniques.
- Adapté pour les sites et zones classés ATEX.
- Avec retenue de clé.
- Anse fine pour plus d'applications de consignation.
- Pensez au service LIFEGUARD : service gratuit d'enregistrement des numéros de clés utilisés par une société pour assurer les non doublons de clé dans vos équipes ! Merci de nous le préciser lors de votre commande.

Anse Ø : 4,76 mm - **Coloris** : Rouge

AB59918	**€ 25,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Cadenas de sécurité compact - Varié

- Cadenas de sécurité à câble (revêtement PVC) léger et compacts.
- S'utilise pour les applications d'isolement des sources d'énergie.
- Serrure avec système de retenue de la clé (sauf anse fermée).
- Revêtement rainuré afin de faciliter la prise en main et la manipulation.

> Composition : 1 cadenas, 1 clé.

Largeur : 16 mm - **Hauteur** : 64 mm - **Anse Ø** : 4,70 mm - **Nb de clés** : 1 - **Corps matériau** : Nylon

Longueur	Coloris		
200 mm	Rouge	A264375	**€ 33,50**
200 mm	Jaune	A264379	**€ 33,50**
200 mm	Bleu	A264382	**€ 33,50**
400 mm	Rouge	A264388	**€ 36,25**
400 mm	Jaune	A264389	**€ 36,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



BRADY

Condamnation de vannes à boisseau


- Système de verrouillage de vannes en position fermée ou ouverte.
- Les 2 éléments englobent entièrement le levier pour une sécurité garantie.
- Dispositif ultrarésistant, polyvalent et facile à utiliser.

▲Pensez à commander un cadenas de consignation.

Coloris : Rouge - **Température d'utilisation mini** : -20 °C - **Température d'utilisation maxi** : 80 °C

Modèle	Convient pour		
Petit	Tuyauteries de 14,50 à 52,50 mm en position ouverte ou fermée	A104709	**€ 56,75**
Grand	Tuyauteries de 50 à 200 mm en position fermée	A104710	**€ 116,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Master Lock

Câble de consignation ajustable S806 - Master Lock

- Câble de consignation ajustable Master Lock qui convient parfaitement aux verrouillages de groupe et multipoints.
- Présente un câble de diamètre 6mm en acier multi-torons à la fois flexible et résistant, gainé de plastique transparent.
- Corps léger et robuste en thermoplastique Zenex™ résistant aux produits chimiques et fonctionne efficacement dans des conditions extrêmes.

AB59915		**€ 37,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Master Lock

Kit de consignation générale Maintkit-En - Master Lock

- Kit de consignation générale.
- Contenant 2 cadenas diélectriques s'entrouvrant, 4 bloques disjoncteurs, 2 étiquettes, 1 câble, 1 crochet et 1 sacoche de transport.
- Permet de sécuriser les machines et de protéger les employés pendant les opérations de maintenance électrique et mécanique.


> 2 cadenas diélectriques s'entrouvrant, 4 bloques disjoncteurs, 2 étiquettes, 1 câble, 1 crochet et 1 sacoche de transport.

Coloris : Rouge

AB59920		**€ 187,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr





BRADY

Condamnation de vannes à volant

- Empêche toute manoeuvre en enveloppant entièrement le volant.
- Installation facile de la condamnation par simple fermeture sur la vanne.
- Enveloppe verrouillable par cadenas de consignation.
- Résiste aux différences de températures, chocs et produits chimiques.

> Livrée avec des étiquettes "Danger" en anglais, espagnol et français.

▲Pensez à commander un cadenas de consignation.

Coloris : Rouge - **Température d'utilisation mini** : -20 °C - **Température d'utilisation maxi** : 80 °C

Convient pour		
Volants ø 25-64 mm	A104712	**€ 26,50**
Volants ø 64-127 mm	A104711	**€ 40,75**
Volants ø 127-165 mm	A104713	**€ 57,25**
Volants ø 165-254 mm	A104714	**€ 67,90**
Volants ø 254-320 mm	A104715	**€ 165,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



BRADY

Boîte de consignation Safety Redbox - Brady

- Boîte de consignation de groupe accrochage au mur avec système de déverrouillage rapide vous permettant de la transporter là où elle est nécessaire.

Coloris		
Rouge	A790959	**€ 107,90**
Jaune	A790960	**€ 107,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr



ABUS
Security Tech Germany

Câble universel de consignation SAFELEXTM

- Conception intuitive pour la facilité d'utilisation.
- Mécanisme de blocage breveté pour la fixation du câble.
- Peut être resserré à tout moment – même dans l'état verrouillé.
- Câbles métalliques isolés et remplaçables de différentes longueurs.
- Jusqu'à six cadenas.

Longueur : 128 mm - **Largeur** : 61 mm - **Convient pour** : Sécurisé deux points de verrouillage de grande distances - **Anse Ø** : 9 mm - **Poids** : 0,188 kg - **Corps matériau** : Plastique - **Coloris** : Rouge/noir

Câble longueur	Matériau		
1 m	Plastique - Câble métal	A708239	**€ 56,-**
2 m	Plastique - Câble métal	A708240	**€ 65,90**
1 m	Plastique - Câble Nylon	A708241	**€ 58,75**
2 m	Plastique - Câble Nylon	A708242	**€ 68,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr


Manutan EXPERT


PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France

€ 7,95
A010087







Serrure porte-cadenas éco-responsable - Corps longueur 20 mm - Manutan Expert

- Serrure porte-cadenas avec fixation assurée par un écrou pour des panneaux épaisseur maxi 12 mm.

> Livrée avec une came plate épaisseur 3 mm, longueur 50 mm.

▲ Choisissez votre cadenas avec une anse de Ø compris entre 5 et 7 mm. Pensez à commander votre assortiment de cames supplémentaires.

Corps longueur : 20 mm - **Type** : Porte-cadenas « classique » - **Emballage recyclé** : 55 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 60 %

A010087	**€ 7,95**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en Allemagne



EURO-LOCKS

Serrure à code mécanique - 3 molettes - Eurolocks

- Serrure à code mécanique 3 molettes avec 1000 combinaisons possibles.
- Fonction de décodage possible par clé (à commander séparément).
- Mouvement ¼ tour droit pour l'ouverture donc préconisé pour porte tirant droit (charnière à droite).
- S'adapte à toutes les empreintes de fixation standard de 19 x 16 mm.

▲ Serrure livrée sans clé de décodage, pensez à la commander.

Convient pour : Vestiaires - **Corps longueur** : 20 mm - **Porte ép. maxi** : 12 mm - **Nb de combinaisons** : 1000 - **Coloris** : Gris - **Emballage recyclé** : 55 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 60 %

A148967	**€ 36,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Clé de décodage pour serrure à code


EURO-LOCKS


€ 11,19
A149304

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en Allemagne

PENSEZ-Y !





Fabriqué en France

socona

3 ans

Cale-porte - Socona

- Cale-porte polystyrène translucide antidérapant.

Longueur : 136 mm - **Largeur** : 46 mm - **Hauteur** : 31 mm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A000941	**€ 7,05**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France



MOTTEZ

Cale et butée de porte et fenêtre - Mottez

- Cale et butée de porte et fenêtre permettant de bloquer les portes de façon très efficace par son design.
- Sa géométrie permet une application sous des portes de 2 à 50 mm .
- Permet d'être butée de porte au sol ou à fixer sur la poignée de porte grâce à son anneau d'accrochage.
- Permet de bloquer également les fenêtres.
- Matière Soft Touch rendant le cale extrêmement anti dérapant.

Longueur : 120 mm - **Largeur** : 55 mm - **Hauteur** : 4 cm - **Poids** : 0,05 g - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 30 %

Coloris		
Gris	A889798	**€ 13,45**
Noir	A889799	**€ 13,45**
Transparent	A889800	**€ 13,45**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Faites le choix ÉCORESPONSABLE pour votre entreprise

RETROUVEZ JUSQU'À 49 000 PRODUITS soigneusement sélectionnés



Fauteuil roulant dossier fixe noir

- Fauteuil roulant léger, facile à manipuler, à dossier fixe noir.
- Accoudoirs équipés de manchettes longues et confortables.
- Dossier et siège en tissu rigide très confortable pour l'utilisateur.
- Repose-pieds amovibles en aluminium avec sangle arrête-jambes.

Assise profondeur : 42 cm - **Assise hauteur** : 48 cm - **Poids** : 18,5 kg

A682843	**€ 379,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



VISO

Rampe d'accès PMR transportable en aluminium - Force 300 kg - Viso

- Rampe d'accès, idéale pour faciliter l'accès au fauteuil roulant ou encore charger des vélos.
- Pliable, légère et munie d'une poignée de transport pour faciliter le rangement.

Largeur hors tout : 710 mm - **Coloris** : Argent - **Matériau** : Aluminium - **Charge maxi** : 272 kg

Longueur	Poids		
1220 mm	9,22 kg	A709456	**€ 245,-**
1830 mm	13,8 kg	A709457	**€ 310,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Nouveau



2 ans

ALTEC

Rampe d'accès PMR - avec surface anti-dérapante - 300 kg - Altec

- Réglable en hauteur.
- Pieds, un revêtement antidérapant.
- Un revêtement en corindon (R13).
- Une bordure latérale, une capacité de charge de 300 kg.
- Un poids léger, une résistance aux intempéries.

Matériau : Aluminium - **Charge maxi** : 300 kg

Longueur	Largeur hors tout		
800 mm	846 mm	AC37984	**€ 519,-**
1200 mm	863 mm	AC37985	**€ 740,-**
1200 mm	770 mm	AC37986	**€ 740,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France



WATTELEZ

Plaque antidérapante à visser "Spécial bois" - Wattelez

- Plaque à positionner sur les escaliers, passerelles, terrasses, pontons en bois ... partout où les risques de.
- Glissades sont identifiés.
- Longévité accrue, même en environnement difficile (pluie, air salin, boue, traces d'huile).
- Fixation rapide par vissage pré-perçage (6 trous).
- Résiste aux passages intensifs.

Matériau : Polyuréthane - **Longueur** : 750 mm - **Largeur** : 90 mm - **Environnement** : Intérieur et extérieur - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 %

A795767	**€ 45,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



VISO

Dalle podotactile clous - Viso


- Bande d'éveil à la vigilance permet de faciliter les déplacements des personnes aveugles ou avec une déficience visuelle.
- Repère visuel et tactile pour signaler un passage piéton, la bordure d'un quai,...
- Surface antidérapante.
- Recommandation du CEREMA et norme NF P98-351.

Emballage recyclable : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Matériau	Coloris	Longueur	Largeur	Épaisseur	Poids		
Caoutchouc	Blanc	770 mm	420 mm	11 mm	1,9 kg	AB36542	**€ 47,75**
Caoutchouc	Noir	810 mm	620 mm	15 mm	3,40 kg	AB36543	**€ 66,50**
Aluminium	Gris	810 mm	620 mm	12 mm	2,50 kg	AB36544	**€ 121,75**
Caoutchouc	Blanc	810 mm	620 mm	13 mm	3,40 kg	AB36545	**€ 66,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France



WATTELEZ

Plaque antidérapante standard - Wattelez

- Plaque à positionner sur les escaliers, les rampes d'accès mais également sur les machines, chariots élévateurs, nacelle, etc. ou en extérieur partout où les risques de glissade sont identifiés.
- Pose simple et rapide par colle.
- Résiste aux passages intensifs.

Coloris : Noir - **Matériau** : Polyuréthane - **Environnement** : Intérieur - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %

Longueur	Largeur		
620 mm	150 mm	A795761	**€ 34,90**
620 mm	150 mm	A795762	**€ 28,25**
520 mm	65 mm	A795763	**€ 28,25**
520 mm	65 mm	A795764	**€ 21,50**
795 mm	90 mm	A795765	**€ 39,-**
795 mm	90 mm	A795766	**€ 32,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



urmet

Kit carillon - Sans fil

- 17 mélodies au choix avec niveau sonore réglable.
- Plusieurs configurations possibles selon nombre d'émetteurs et récepteurs voulu.
- Coupure visualisée par led.
- Alimentation Carillon : 4 x LR06. Alimentation émetteur : 2 x LR03.

> Contient 1 émetteur bouton poussoir à porte étiquette IP 54 et 2 piles LR03 pour l'émetteur.

▲ Pensez à commander les 4 piles LR06 nécessaires au fonctionnement du carillon.

Platine largeur : 96 mm - **Platine profondeur** : 16 mm - **Platine hauteur** : 35 mm - **Alimentation** : Pile - **Combiné largeur** : 113 mm - **Combiné profondeur** : 45 mm - **Combiné hauteur** : 150 mm

Portée		
150 m	A002901	**€ 79,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Safescan

Pointeuse digitale - TimeMoto TM-616

- Pointeuse digitale avec système de pointage pour 200 employés maximum.
- Assure un suivi efficace et fiable de la présence.
- Garantit une authentification fiable et instantanée.
- Dotée d'un écran TFT de 2,8 pouces, d'un processeur 1 GHz et d'un lecteur RFID intégré.
- Pointage entrée/sortie avec badge RFID (capacité mémoire jusqu'à 10 000 pointages).
- Se connecte via Wi-Fi, Ethernet (LAN) ou port USB.

> Composition : 1 Guide d'installation rapide, Adaptateur secteur (fiches UE, R.U. et USA), 5 badges RFID, 1 Kit de fixation murale.

▲ Pensez à commander vos packs de 25 cartes RFID.

A264179	**€ 365,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Portillon mécanique mural

- Bras pivotant avec blocage de 90° à 180°.
- Portillon extensible pour répondre à vos besoins.

▲ Pensez à commander des vis.

Hauteur hors tout : 308 mm - **Longueur réglable utile mini** : 875 mm - **Longueur réglable utile maxi** : 1100 mm

Modèle		
Droit	A102713	**€ 525,-**
Gauche	A069488	**€ 525,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



urmet

Carillon sans fil Rondo 150 m

- Carillon sans fil avec bouton très facile à utiliser: pose murale ou sur table.
- Dôté d'une fonction flash qui se déclenche lorsqu'un visiteur sonne.
- Permet en plus de sa sonnerie de renforcer son action d'avertisseur par son flash.
- Niveau de sonnerie réglable 3 niveaux et coupure.
- Indication lumineuse de piles faibles.

> Comprend: 1 béquille pour une pose sur table, 1 carillon (livré sans pile), 1 émetteur avec sa pile 123.

▲ Fonctionne avec piles. Pensez à commander des piles AA/LR06.

Modèle : Sans fil - **Matériau** : ABS - **Portée** : 200 m - **Détecteur de mouvement** : non

A523528	**€ 76,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Caméra extérieure factice à LED

- Caméra extérieure imitant à la perfection une caméra IP 67 à leds infrarouges.
- Livrée avec son pied de fixation mural + kit vis + chevilles à béton.
- Fonctionne avec 2 piles AA non fournies.
- 174*85*108mm PxlxH

A252831	**€ 20,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Portillon mécanique

- Portillon extensible pour répondre à vos besoins.
- Fermeture automatique après chaque passage.
- Équipé d'un système antipanique conformément aux normes de sécurité incendie ERP.

> Livré avec bouchon, capot et kit de fixation au sol.

Barre longueur : 680 mm - **Hauteur hors tout** : 1060 mm

Modèle	Longueur hors tout		
Portillon simple droit	700 mm	A102710	**€ 455,-**
Portillon simple gauche	700 mm	A102711	**€ 455,-**
Portillon double	1400 mm	A102712	**€ 889,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

ARMOIRE À CLÉ

€ 197,25
A158786



10 ans

Armoire à clés haute sécurité - Manutan Expert

- Armoire à clé haute sécurité à double fermeture: à clé et à code.
- Pratique avec ses supports de clefs amovibles.

> Composition : 1 armoire à clé, 2 clés, Assorti de porte-clés (jaune, bleu, rouge, noir, vert), 2 boulons de fixation et 4 piles AA.

▲ Armoire à clés convenant uniquement pour un usage intérieur.

Type de fermeture : À clé et code - **Coloris** : Gris foncé

Largeur hors tout	Profondeur hors tout	Hauteur hors tout	Nb de clés	Poids		
400 mm	120 mm	340 mm	60	11,5 kg	A158786	**€ 197,25**
400 mm	120 mm	550 mm	100	17 kg	A158789	**€ 255,-**
460 mm	300 mm	630 mm	200	31,58 kg	A158795	**€ 345,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en UE



Armoire à clés grande capacité - Serrure à clé

- Armoire à clés grande capacité.

> Livrée avec 2 clés.

Type de fermeture : À clé - **Coloris** : Gris - **RAL** : 7035

Largeur hors tout	Profondeur hors tout	Hauteur hors tout	Nb de clés	Poids		
380 mm	205 mm	550 mm	300	12,5 kg	A165354	**€ 659,-**
730 mm	250 mm	1300 mm	1020	60,5 kg	A165390	**€ 1795,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 83,-
A158770



10 ans

Armoire à clés - Serrure à clé - Manutan Expert

- Armoire à clé avec fermeture à clé.
- Pratique avec ses supports de clés amovibles.
- Fixation murale possible grâce à ses 2 encoches à l'arrière.

> Composition : 1 armoire à clé, 1 serrure, 2 clés, 2 vis de fixation, Assorti de porte-clés (rouge, jaune, vert, bleu, noir)

Type de fermeture : À clé - **Largeur hors tout** : 380 mm

Profondeur hors tout	Hauteur hors tout	Nb de panneaux	Nb de clés	Poids	Coloris		
80 mm	550 mm	2	100	7,1 kg	Gris clair	A158770	**€ 83,-**
100 mm	450 mm	3	150	13,87 kg	Gris clair	A158754	**€ 109,90**
200 mm	550 mm	4	300	15,87 kg	Gris clair	A158778	**€ 186,75**
80 mm	550 mm	2	100	7,1 kg	Gris foncé	A158782	**€ 83,-**
100 mm	450 mm	3	150	7,65 kg	Gris foncé	A158793	**€ 109,90**
200 mm	550 mm	4	300	13,87 kg	Gris foncé	A158790	**€ 186,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en UE



Armoire à clés serrure numérique

- Armoire à clés avec serrure numérique.
- Plusieurs modèles pouvant contenir de 60 à 200 clés.

> Livrée avec étiquettes colorées et numérotées.

▲ Fonctionne avec 2 piles AA non fournies, pensez à les commander.

Type de fermeture : À code - **Coloris** : Gris - **RAL** : 7035

Largeur hors tout	Profondeur hors tout	Hauteur hors tout	Nb de clés		
300 mm	85 mm	450 mm	60	A165388	**€ 435,-**
380 mm	85 mm	550 mm	100	A165391	**€ 480,-**
380 mm	145 mm	550 mm	200	A165387	**€ 625,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 365,-
A158757



10 ans

Armoire à clés grande capacité - Manutan Expert

- Armoire à clé avec fermeture à clé.

> Composition : 1 armoire à clé, 1 serrure, 2 clés, 2 vis de fixation, porte-clés coloris assorti: rouge, jaune, vert, bleu, noir (La quantité de porte-clés fournie est identique au nombre de crochets).

Type de fermeture : À clé - **Coloris** : Gris foncé

Largeur hors tout	Profondeur hors tout	Hauteur hors tout	Poids	Nb de pièces		
380 mm	320 mm	550 mm	19,47 kg	500	A158757	**€ 365,-**
1000 mm	200 mm	690 mm	29,67 kg	700	A158772	**€ 505,-**
1000 mm	200 mm	690 mm	38,31 kg	1000	A158758	**€ 629,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 95,-
A192803



10 ans

Armoire à clé avec serrure à code - Manutan Expert

- Pour ne plus perdre de temps à chercher où vous avez laissé vos clés, regroupez-les dans ce coffre mural haute sécurité.
- Armoire à clé avec fermeture à code.
- Code modifiable.
- Organisez le rangement de vos clés en toute sécurité dans un même endroit.
- Permet de ranger de nombreuses clés en toute sécurité

> Composition : 1 armoire à clé, 1 clé secours, 2 vis de fixation, Assorti de porte-clés (rouge, jaune, vert, bleu, noir), piles incluses.

Type de fermeture : À code - **Coloris** : Gris - **RAL** : 7035

Largeur hors tout	Profondeur hors tout	Hauteur hors tout	Nb de clés	Poids		
380 mm	85 mm	600 mm	60	5,19 kg	A192803	**€ 95,-**
400 mm	135 mm	500 mm	100	7,01 kg	A192804	**€ 115,-**
400 mm	135 mm	655 mm	200	9,47 kg	A192805	**€ 139,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 33,25
A192785



10 ans

Boite à clé avec serrure à code et à clé - Manutan Expert

- Boite à clé avec serrure à code et à clé.
- Finition par une peinture poudre de haute qualité durable.
- Dans le but de garantir une protection optimale, elle est construite avec une Serrure avec un code à combinaison par bouton poussoir mécanique.
- Elle est conçue pour protéger tous vos clés soit au travail ou chez soi.
- Disponible en plusieurs versions (capacité de 20 à 100 clés).

> Composition : 1 armoire à clé, clé d'ouverture, 2 vis de fixation, Assorti de porte-clés (rouge, jaune, vert, bleu, noir), piles incluses

▲ L'armoire se verrouille et s'ouvre uniquement avec le code et la clef est seulement pour les ouvertures en cas de panne/urgence.

Type de fermeture : À clé et code - **Profondeur hors tout** : 75 mm - **Coloris** : Gris - **RAL** : 7035

Largeur hors tout	Hauteur hors tout	Nb de clés	Poids		
180 mm	250 mm	20	1,12 kg	A192785	**€ 33,25**
240 mm	300 mm	60	2,13 kg	A192820	**€ 41,90**
240 mm	300 mm	100	2,4 kg	A192764	**€ 49,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

L'unité
€ 0,11
A158767



10 ans

Porte-clés étiquettes couleurs assorties - Manutan Expert

- Porte-clés avec étiquette large, permettant l'identification facile de la clé.
- Assorti de 6 couleurs différentes : rouge, jaune, bleu, vert, noir et blanc.

> Compostion :
Modèle 100 porte-clés : 16 rouge, 16 jaune, 17 bleu, 17 vert, 17 noir, 17 blanc.
Modèle 200 porte-clés : 32 rouge, 32 jaune, 34 bleu, 34 vert, 34 noir, 34 blanc.

Largeur hors tout : 22 mm - **Profondeur hors tout** : 3 mm - **Hauteur hors tout** : 50 mm - **Poids** : 0,003 kg - **Coloris** : Assorti

Nb de clés	Lot de		
100	100 pièces	A158787	**€ 10,89**
200	200 pièces	A158767	**€ 21,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Boîte à clé sécurisée - Masterlock

- Rangement sécurisé muni d'un compartiment de stockage pouvant sécuriser plusieurs clés ou cartes d'accès.
- Véritable coffre fort professionnel, l'accès aux clés se fait grâce à une combinaison de 4 chiffres.
- Boîte à clés murale sécurisée permettant à toutes personnes autorisées d'avoir un accès rapide, aux clés de la localité.
- Installez-le dans un endroit discret dans votre hôtel, atelier, bureau, chantier, etc.

> Visserie incluse.

▲ Peut loger 1 ou plusieurs clés en fonction de la taille de celle-ci.

Type de fermeture : À code - **Largeur hors tout** : 83 mm - **Profondeur hors tout** : 34 mm - **Hauteur hors tout** : 118 mm - **Coloris** : Noir/gris

A165385		**€ 29,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en UE





3 ans

Armoire à clés Key Box- Fermeture à code

- Armoire à clés design.
- S'adapte à la taille de vos clés grâce aux barrettes réglables en hauteur.
- Sécurité garantie par serrure à code.
- Fonctionnelle, sa porte s'ouvre à 90°.
- Combinaison modifiable régulièrement: 1000 combinaisons possibles.


> Livrée avec 2 clés numérotées, 6 Key Clip de coloris assortis (2 noirs, 2 bleus, 1 rouge et 1 jaune), un kit de fixation et instruction de montage.

▲ La capacité du modèle 36 clés est extensible jusqu'à 54 clés en ajoutant des barrettes à fixer au dos du panneau pivotant.

Type de fermeture : À code - **Largeur hors tout** : 302 mm - **Profondeur hors tout** : 118 mm - **Coloris** : Gris - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 80 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 60 %

Hauteur hors tout	Nb de clés		
208 mm	18	A104618	**€ 111,-**
280 mm	36	A043647	**€ 133,75**
400 mm	48	A104619	**€ 160,-**
208 mm	54	A104620	**€ 158,25**
400 mm	72	A043648	**€ 193,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en UE



3 ans

Porte-clés Key Clip

- Design unique permettant une lisibilité permanente de l'étiquette.
- Classement visuel facilité car la clé toujours rangée à plat à l'arrière.
- Ouverture pratique du porte-clé par simple pression.
- S'adapte facilement aux barrettes des panneaux et armoires à clés Key box.

Largeur hors tout : 25 mm - **Hauteur hors tout** : 68 mm - **Nb de clés** : 6 - **Nb de pièces** : 6 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %
Vendu par lot de : 6 pièces

Coloris		
Noir	A043666	**€ 6,19**
Jaune	A043642	**€ 6,19**
Bleu	A043643	**€ 6,19**
Bordeaux	A043640	**€ 6,19**
Assorti	A043644	**€ 6,19**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Coffre à combinaison à fixer au mur - Abus

- Coffre à combinaison avec boîtier aluminium solide et clapet zamac.
- Code personnalisable à 4 chiffres avec protection coulissante.
- Avec crochet pour plus de confort lors stockage de la clé.
- Pour un montage au mur, à l'aide des vis.
- Utilisation intérieure et extérieure.
- Usage professionnel et domestique.

> Livré avec vis de fixation murale.

Largeur hors tout : 87 mm - **Profondeur hors tout** : 40 mm - **Hauteur hors tout** : 120 mm - **Coloris** : Gris

A873137		**€ 32,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

ARMOIRE FORTE





3 ans

HARTMANN TRESORE

Armoire forte blindée Star Protect - 830 L - Serrure à clé - Hartmann tresore

- Protégez vos données professionnelles contre l'effraction dans cette armoire forte blindée.
- Fermez le coffre de manière sûre grâce à la serrure à clé.
- L'armoire forte à 14 broches se verrouille définitivement en cas de tentative d'effraction.
- Protection supplémentaire avec système de condamnation au manganèse.
- Dispositif d'ancrage au sol prévu.

▲ Livrée avec tablettes pour dossiers suspendus.
Livraison sur rendez-vous au rez-de-chaussée avec franchissement de 3 marches et 20 m de roulage maximum. Pour toutes autres conditions d'accès, veuillez contacter notre Service Clients (accès difficiles, forte pente, terrain meuble...).
Reprise des emballages pour recyclage, disponible en option avec coût supplémentaire.

Nb de tablettes : 5 - **Poids** : 170 kg - **Largeur hors tout** : 1000 mm - **Profondeur hors tout** : 480 mm - **Hauteur hors tout** : 1980 mm - **Capacité** : 830 L - **Type de fermeture** : À clé

A028484	**€ 1645,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

3 ans

HARTMANN TRESORE

Armoire forte blindée Star Protect - 840 L - Serrure numérique

- Protégez vos données professionnelles contre l'effraction dans cette armoire forte blindée.
- Serrure électronique avec 1 million de combinaisons alphanumériques possibles, temporisation après la 3e erreur.
- L'armoire forte à 14 broches se verrouille définitivement en cas de tentative d'effraction.
- Protection supplémentaire avec système de condamnation au manganèse.
- Dispositif d'ancrage au sol prévu.

> Code administrateur et code utilisateur programmables.
Alimentation par piles avec système extérieur de secours.

▲ Livrée avec tablettes pour dossiers suspendus.
Livraison au rez-de-chaussée avec franchissement de 3 marches et 20 m de roulage maximum. Pour toutes autres conditions d'accès, veuillez nous contacter.

Nb de tablettes : 5 - **Poids** : 195 kg - **Largeur hors tout** : 1000 mm - **Profondeur hors tout** : 500 mm - **Hauteur hors tout** : 1960 mm - **Capacité** : 840 L - **Type de fermeture** : À code

A028506	**€ 2349,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr





De Raat security products

3 ans

Fabriqué en Allemagne

Armoire à archives résistante au feu - Largeur 126 cm - Hauteur 195 cm

- Armoire à archives ignifugée contre l'incendie et l'effraction.
- Convient pour le rangement de vos classeurs.
- Les tablettes sont facilement réglables en hauteur.
- Fermez l'armoire de manière sûre grâce à la serrure à clé à double panneton.
- Commandez séparément un système pour dossiers suspendus pour le rangement de vos documents.

> Livrée avec 2 clés.

▲ À commander séparément : système pour dossiers suspendus extractible ou latéral.
Toutes les armoires sont livrées au rez-de-chaussée, à l'étage derrière la porte.
Placement sur base de décompte ultérieur, sauf autre convention.
Livraison conformément aux accords.

Réf. Fabricant : 1400 - **Largeur hors tout** : 1260 mm - **Profondeur hors tout** : 550 mm - **Hauteur hors tout** : 1950 mm - **Capacité** : 980 L - **Type de fermeture** : À clé



Nb de tablettes	Poids du produit	Modèle	Coloris		
4	205,0 kg	Standard	Gris clair	A028487	**€ 3049,-**
3	220 kg	Avec coffre de sécurité à l'intérieur	Gris clair	A035691	**€ 3399,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr





Fabriqué en UE

Fabriqué en Allemagne



Armoire à portes battantes coupe-feu Série C4000 Certos

- Construction en acier double paroi durable
- Protection contre les incendies légers et les tentatives d'effraction
- Meilleure protection contre les effractions grâce à des protections de portes stables, qui s'enclenchent à gauche et à droite dans les parois latérales
- Charge admissible élevée par tablette 70 kg
- Poignées de l'armoire en noir, disponibles également contre supplément en couleur argent anodisé
- Poids réduit de l'armoire pour un transport plus facile et pour des pièces dont la charge admissible au sol est limitée
- Coupe-feu, double paroi sur tous les côtés avec des plaques d'isolation spéciales de 25 mm d'épaisseur, classe A1, non combustible selon DIN 4102
- Dispositif de verrouillage à cheville à 5 points (3 x sur le côté, 1 x en haut et en bas) et serrure de sécurité à panneton double avec 2 clés
- Double paroi sur tous les côtés

Poids : 115000 g - **Largeur hors tout** : 930 mm - **Profondeur hors tout** : 500 mm - **Hauteur hors tout** : 1950 mm - **Capacité** : 680 L - **Type de fermeture** : À clé - **Coloris** : Gris clair

A153851	**€ 2429,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

De Raat security products

3 ans

Armoire pour ordinateur portable Lloyd - 48 ordinateurs

- Protégez jusqu'à 48 ordinateurs portables contre l'effraction en les plaçant dans cette armoire.
- Avec prises pour le chargement de vos ordinateurs.
- Fermez l'armoire pour ordinateurs de manière sûre grâce à une serrure à clé à double panneton ou une serrure électronique.
- Equipée de ventilateurs et de trous d'aération.

> Livrée avec 2 clés.

Nb de tablettes : 4 - **Poids du produit** : 300 kg - **Modèle** : 48 ordinateurs portables - **Largeur hors tout** : 1200 mm - **Profondeur hors tout** : 520 mm - **Hauteur hors tout** : 1950 mm - **Coloris** : Anthracite



Réf. Fabricant	Type de fermeture		
LL 24	À clé	A035663	**€ 4475,-**
LL 24e	À code	A035667	**€ 4855,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en UE



De Raat security products

Coffre-fort pour documents DRS Prisma I - De Raat

- Coffre-fort offrant une excellente protection contre l'effraction et une protection élémentaire contre l'incendie.
- Idéal pour la protection de vos objets de valeurs.
- Grâce aux chanières externes la porte s'ouvre à 180° et se ferme à clé.
- Étagères réglables en hauteur.

> Livré avec 2 clés.

▲Attention: produit lourd et/ou volumineux, donc lors de la livraison, merci de vous assurer d'avoir le matériel adéquat pour le déchargement.

Type de fermeture : À clé - **Coloris** : Gris - **Norme** : DIN 4102 - **Norme EN** : EN 1143-1 Classe I

Largeur hors tout	Profondeur hors tout	Hauteur hors tout	Capacité	Nb de tablettes		
420 mm	445 mm	600 mm	56 L	1	A692097	**€ 1020,-**
420 mm	445 mm	950 mm	93 L	2	A692098	**€ 1379,-**
570 mm	485 mm	1480 mm	245 L	3	A692099	**€ 2460,-**
570 mm	485 mm	1830 mm	307 L	4	A692100	**€ 2719,-**
1245 mm	485 mm	1300 mm	514 L	3	A692101	**€ 3269,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

SentrySafe

Coffre fort anti-feu Sentry Safe - XXL

- Coffre fort anti-feu Sentry Safe XXLarge.
- Offre une protection fiable pour les documents importants et les objets de valeur.
- Comprend une double serrure électronique avec clé, une barre de charnière résistante aux invisibles et 6 grands boulons de 1 pouce.
- Doté d'un tiroir profond et flexible : permet de ranger vos dossiers suspendus de format lettre au plus petit des objets de valeur.

▲**Trous de fixation à prévoir, ne sont pas de série.**

€ 629,-

A260814

Réf. Fabricant : SFW205GPC - **Largeur hors tout** : 472 mm - **Profondeur hors tout** : 491 mm - **Hauteur hors tout** : 603 mm - **Capacité** : 58,05 L - **Type de fermeture** : À clé et code - **Coloris** : Noir - **Poids du produit** : 56,6 kg - **Nb de tiroirs** : 1 - **RAL** : 9005





HARTMANN TRESORE

Coffre de sécurité Essential Security

- Coffre-fort anti-vol monobloc sécurisé grâce à 2 pênes de verrouillage.
- Sécurité garantie par sa porte à double paroi et sans gonds apparents.
- Trous de scellement déjà prépercés : 2 dns le dos et 2 à la base.

> Livré avec 2 clés de secours.
Kit de fixation inclus.

Largeur hors tout : 430 mm - **Profondeur hors tout** : 370 mm - **Type de fermeture** : À code - **Coloris** : Anthracite

Modèle	Hauteur hors tout	Capacité	Poids du produit	Nb de tablettes		
HES 25	195 mm	25 L	9,5 kg	0	A170172	**€ 249,-**
HES 30	280 mm	30 L	17,5 kg	1	A170171	**€ 290,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Classe 1

HARTMANN TRESORE

Coffre-fort série HT - Fermeture à clé

- Coffre-fort HT de 15 à 135 litres.
- Protection Anti-effraction normée, classe S1.
- Blindage anti-perçage au manganèse du systéme de condamnation.
- Tablette réglable en hauteur à partir de 30 litres.
- Trous de scellement (2 dans le dos , 2 à la base).

Type de fermeture : À clé - **Coloris** : Noir - **RAL** : 9005

Réf. Fabricant	Largeur hors tout	Profondeur hors tout	Hauteur hors tout	Capacité	Poids du produit	Nb de tablettes		
HT15N1	350 mm	250 mm	220 mm	15 L	15 kg	1	A148209	**€ 349,-**
HT30N1	400 mm	300 mm	320 mm	32 L	24 kg	1	A148233	**€ 449,-**
HT50N1	400 mm	350 mm	400 mm	48 L	32 kg	1	A148245	**€ 575,-**
HT60N1	400 mm	350 mm	500 mm	60 L	36 kg	1	A148234	**€ 595,-**
HT70N1	400 mm	350 mm	600 mm	72 L	40 kg	1	A148251	**€ 745,-**
HT135N1	405 mm	380 mm	900 mm	135 L	65 kg	2	A148235	**€ 1155,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

MIROIR DE SURVEILLANCE

€ 85,50
A148178





10 ans

Manutan EXPERT

Miroir de sécurité rond vision 130° - Manutan Expert

- Miroir de surveillance orientable facilement par bras flexible.
- Avec film protecteur.
- Pour une fixation murale ou sur poteau.
- Conçu pour l'intérieur, vos magasins, entrepôts, usines, postes de garde.

> Composition : 1 miroir.

▲Attention: les fixations du miroir ne sont pas incluses.

Forme : Rond - **Vision** : 130 °

Réflecteur Ø	Distance d'observation		
300 mm	4 m	A148178	**€ 85,50**
400 mm	6 m	A148189	**€ 123,50**
500 mm	9 m	A148179	**€ 160,50**
600 mm	12 m	A148195	**€ 172,75**
800 mm	19 m	A148180	**€ 315,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 123,25
A121072



10 ans

Manutan EXPERT

Miroir de sécurité 1/2 de sphère - Manutan Expert

- Miroir pouvant s'installer sur un mur pour une vision dans 3 directions.
- Robuste et inaltérable de par son matériau.
- Peut être exposé à des températures allant de -10°C à 45 °C.

Forme : Demi-cercle - **Vision** : 180 ° - **Réflecteur hauteur** : 300 mm

Réflecteur Ø	Distance d'observation		
600 mm	6 m	A121072	**€ 123,25**
800 mm	8 m	A121071	**€ 190,25**
1000 mm	10 m	A121070	**€ 219,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



dancop

Miroir pour industrie TRANSPO 180° - Dancop

- Miroir industriel idéal pour l'observation de la circulation dans les zones de production.
- Excellent retour d'image sans déformation grâce à sa plaque de métal fixée à l'arrière.
- Fabriqué en acrylique, 70 % plus résistant aux chocs que le verre.
- Large champ de vision de 180° pour meilleure vue d'ensemble.
- Facile à installer: fixation murale fournie.

> Livré avec fixation télescopique murale 30 - 50 cm.

Forme : Demi-cercle - **Vision** : 180 °

Réflecteur largeur	Réflecteur hauteur	Distance d'observation		
450 mm	230 mm	2 m	A463324	**€ 255,-**
600 mm	320 mm	15 m	A463325	**€ 339,-**
800 mm	420 mm	20 m	A463326	**€ 450,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 205,-
A148184



10 ans

Manutan EXPERT

Miroir de sécurité 1/2 sphère - Manutan Expert

- Miroir de sécurité avec fixation au plafond pour une vision dans 4 directions.

Forme : Demi-cercle - **Vision** : 360 °

Réflecteur Ø	Distance d'observation		
600 mm	6 m	A148184	**€ 205,-**
800 mm	8 m	A148192	**€ 265,-**
1000 mm	10 m	A148185	**€ 329,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 245,-
A148190





10 ans

Manutan EXPERT

Miroir de sécurité rectangulaire - Manutan Expert

- Miroir orientable facilement par bras flexible.
- Avec film protecteur.
- Plusieurs modes de fixations possibles : murale ou sur poteau.

> Composition : 1 miroir, 1 support de fixation et vis.

Forme : Rectangle - **Vision** : 130 °

Réflecteur largeur	Réflecteur hauteur	Distance d'observation		
600 mm	400 mm	17 m	A148190	**€ 245,-**
800 mm	600 mm	20 m	A148181	**€ 395,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 165,-
AC36183



Fabriqué en UE

10 ans

Manutan EXPERT

Miroir hémisphérique demi-sphère Plexi+ - Vision 360° - Manutan Expert

- Miroir hémisphérique pour l'intérieur.
- Vision à 360° .
- Contrôle jusqu'à 4 directions.
- Bords percés (visserie non fournie).
- Idéal dans les entrepôts logistiques, pour les contrôles des allées, zones de stockage et la circulation des engins.

Forme : Rond - **Vision** : 360 ° - **Environnement d'utilisation** : Intérieur

Distance d'observation		
6 m	AC36183	**€ 165,-**
8 m	AC36184	**€ 245,-**
10 m	AC36185	**€ 355,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France



3 ans

Miroirs Kaptorama

Miroir de surveillance panoramique 1/4 de sphère

- Miroir de surveillance demi-sphère à vision panoramique 180° dans 3 directions.
- Idéal pour le contrôle et la surveillance des sorties de parking.
- Permet aux conducteurs d'engins de voir derrière eux et dans les angles morts.
- Réflecteur en plexiglass très robuste, inaltérable et indéformable.

> Composition : 1 miroir, fixations murales et pour poteaux de 60 à 90 mm incluses.

Forme : Demi-cercle - **Orientable** : 90 ° - **matériau** : Plexi+ - **Environnement d'utilisation** : Intérieur et extérieur

Vision	Distance d'observation	Réflecteur profondeur	Réflecteur Ø	Hauteur hors tout		
90 °	8 m	153 mm	600 mm	340 mm	A367470	**€ 225,-**
180 °	10 m	203 mm	800 mm	440 mm	A367469	**€ 299,-**
180 °	12 m	228 mm	900 mm	940 mm	A367468	**€ 459,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Manutan EXPERT SELECTED WITH LOVE

9600 bonnes raisons de ne pas avoir tort.

Retrouvez plus de **9600 références** au prix juste !

10 ANS La qualité avant tout

Des produits toujours disponibles

Un prix juste et compétitif



Fabriqué en France



Miroirs Kaptorama

Miroir hémisphérique demi-sphère Plexi+ - Vision 360° - Fixation par aimants - Kaptorama

- Miroir hémisphérique demi-sphère vision à 360° pour le contrôle dans toutes les directions.
- Idéal pour les bardages d'entrepôts grâce à sa fixation aimantée.
- Il se fixe aisément sur des surfaces métalliques.
- Réflecteur réalisé en Plex +: incassable.

> Livré avec des aimants (directement visser sur le miroir).

▲ Fixation également possible par vissage au plafond ou par suspension à l'aide de chaînettes grâce aux bords préperçés, pensez à les commander si besoin. Les aimants devront alors être retirés de la colerette du miroir pour passer les crochets à la place.

Forme : Demi-cercle - **Vision** : 360 ° - **Environnement d'utilisation** : Intérieur

Réflecteur Ø	Réflecteur hauteur	Distance d'observation		
600 mm	320 mm	6 m	A635862	**€ 259,-**
800 mm	420 mm	8 m	A635868	**€ 329,-**
1000 mm	520 mm	10 m	A635873	**€ 455,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France

3 ans



Miroirs Kaptorama

Miroir multi-usages vision panoramique 180° - Plexy+ - Kaptorama

- Miroir de sécurité incassable, inaltérable et traité anti-UV.
- Convient pour les sorties de garages, d'immeubles, de cours sur voies privées, etc.
- Contrôle à 180°, soit dans 3 directions.
- Fixation possible sur poteau de 60 à 90 mm de section ou sur mur.

> Fixation poteau ou murale incluse.

▲ Vendu sans poteau. Pensez à le commander.

Vision : 180 ° - **Forme** : Rond - **matériau** : Plexi+ - **Environnement d'utilisation** : Intérieur et extérieur

Distance d'observation	Réflecteur Ø	Hauteur hors tout		
6 m	400 mm	400 mm	A635867	**€ 225,-**
8 m	600 mm	640 mm	A635849	**€ 365,-**
10 m	800 mm	840 mm	A635848	**€ 499,-**
12 m	900 mm	940 mm	A635840	**€ 639,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

MIROIR ROUTIER

€ 114,90
A121069



10 ans

Miroir de sécurité rectangle - Voie privée - Vision 90° - Manutan Expert

- Miroir de sécurité léger et facile à installer.
- Bombage à 90° permettant de voir dans 2 directions.
- Peut être exposé à des températures allant de -10°C à 45 °C.
- Contour équipé de bandes rétro-réfléchissantes pour une meilleure visibilité.

> Livré avec visserie pour fixation sur un poteau de Ø 60 mm maximum.

Vision : 90 ° - **Forme** : Rectangle - **Environnement d'utilisation** : Extérieur

Distance d'observation	Réflecteur largeur	Réflecteur hauteur		
20 m	800 mm	600 mm	A121068	**€ 153,50**
10 m	600 mm	400 mm	A121069	**€ 114,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 127,90
A148193



10 ans

Miroir de sécurité 1/4 de sphère 180° - Manutan Expert

- Contrôle 3 directions grâce à sa vision à 180 °.
- Solidité garantie car réflecteur plexiglas.
- Excellente qualité d'image.
- Plusieurs types de fixation : murale ou sur poteau.

> Livré avec des brides de fixation et platine.

▲Pensez à commander le poteau de fixation pour miroirs de sécurité Manutan Expert.

Vision : 180 ° - **Réflecteur hauteur** : 22 cm - **Forme** : Demi-cercle - **Environnement d'utilisation** : Extérieur

Distance d'observation	Réflecteur largeur		
2 m	400 mm	A148193	**€ 127,90**
6 m	600 mm	A148187	**€ 162,-**
10 m	900 mm	A148197	**€ 659,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en UE

Miroir routier ED eco - Rectangle - EUvex

- Miroir routier offrant un excellent retour d'image sans déformation.
- Garantie 10 ans sur la résistance aux UV.
- Fabriqué en acrylique, 70 % plus résistant aux chocs que le verre.
- Bord blanc avec rectangles rouge pour attirer l'attention.
- Fixation sur mur possible.
- Facile à installer.

> Livré avec fixations pour poteau Ø 50 à 85 mm.

▲Miroir livré seul sans poteau, pensez à le commander.
Pour un fixation murale, pensez à commander le bras de fixation ainsi que les fixations adaptées.

Vision : 110 ° - **Structure coloris** : Rouge/blanc - **Forme** : Rectangle - **Matériau** : Acier - **Environnement d'utilisation** : Extérieur - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 %

Distance d'observation	Réflecteur largeur	Réflecteur hauteur		
15 m	600 mm	400 mm	A463381	**€ 191,90**
22 m	800 mm	600 mm	A463383	**€ 289,-**
27 m	1000 mm	800 mm	A463385	**€ 375,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 25,50
A148183



10 ans

Miroir de sécurité - Vision 130° - Manutan Expert

- Miroir de sécurité avec pourtour orange pour signaler un endroit dangereux.
- Contrôle 3 directions grâce à sa vision à 130 °.
- Excellente qualité d'image.

> Visserie fournie pour fixation sur poteau Ø 50.8 mm.

Vision : 130 ° - **Distance d'observation** : 6 m - **Forme** : Rond - **Matériau** : Polypropylène - **Environnement d'utilisation** : Extérieur

Réflecteur Ø		
600 mm	A148182	**€ 48,75**
450 mm	A148191	**€ 37,25**
300 mm	A148183	**€ 25,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 191,-
A148196



Ergonomique

10 ans

Miroir d'inspection pour véhicules - Manutan Expert

- Conception légère, fabriqué avec une qualité supérieure de 2 mm en acrylique.
- Poignée télescopique en aluminium .
- Les trois roues pivotantes permettent de facilement positionner le mirroir au besoin et assure une zone de visualisation maximale.

> Composition : 1 miroir, 1 manche télescopique, 1 lampe torche 300 lumens (piles non incluses).


▲Fonctionne avec 3 piles AA, pensez à les commander.

Réflecteur Ø : 300 mm - **Réflecteur matériau** : Acrylique - **Nb de roulettes** : 3 - **Tige matériau** : Aluminium - **Forme** : Rond

A148196	**€ 191,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 38,75
A148199



10 ans

Miroir de sécurité – Vision 180 degrés - Manutan Expert

- Pourtour orange pour signaler un endroit dangereux.
- Contrôle 3 directions grâce à sa vision à 180 degrés.
- Excellente qualité d'image.
- Contour rouge pour plus de visibilité.
- Miroir panoramique avec une vision à 180° pour une surveillance complète.

> Visserie fournie pour fixation sur poteau.

▲Pensez à commander les poteaux de fixation.

Vision : 180 ° - **Structure coloris** : Rouge - **Forme** : Rond - **Matériau** : Polypropylène - **Environnement d'utilisation** : Extérieur

Distance d'observation	Réflecteur Ø		
8 m	450 mm	A148199	**€ 38,75**
16 m	800 mm	A148186	**€ 98,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France



€ 2,35
A992629

Panneau danger - Tension électrique - Adhésif - Manutan Expert

- Panneau danger de couleur jaune, qui attire l'attention sur un danger et incite à la vigilance.
- Conforme aux normes européennes pour la signalisation de sécurité et la santé sur les lieux de travail.
- À coller sur toute surface lisse, dégraissée et propre.
- Utilisation : extérieur et/ou intérieur.

Panneau forme : Triangle

Côté		
100 mm	A992629	**€ 2,35**
200 mm	A992630	**€ 5,65**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 10,19
A992633



Fabriqué en France

Panneau danger - Atmosphère explosive - Aluminium - Manutan Expert

- Panneau de signalisation avec pictogramme d'obligation "Port masque de soudage". .
- Résiste aux températures de -40°C à 120°C.
- Panneau prépercé avec 4 trous pour une fixation par vis.

Panneau forme : Triangle

Côté		
200 mm	A992633	**€ 10,19**
300 mm	A992634	**€ 20,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France



€ 2,39
A992625

Panneau interdiction - Défense de fumer - Adhésif - Manutan Expert

- Panneau d'obligation à coller sur toute surface lisse, dégraissée et propre.
- Utilisation : extérieur et/ou intérieur.
- Plastification polymère : protège l'impression des agressions physiques et filtre une partie des UV.
- Pas besoin de perçages.

Panneau forme : Rond - **Adhésif** : oui - **Rigide** : non

Ø		
100 mm	A992625	**€ 2,39**
200 mm	A992626	**€ 7,05**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France



€ 5,85
A992628

Panneau Accès interdit aux personnes non autorisées - Manutan Expert

- Panneau rond d'obligation, conforme aux normes européennes pour la signalisation de sécurité et la santé sur les lieux de travail.
- À coller sur toute surface lisse, dégraissée et propre.
- Utilisation : extérieur et/ou intérieur.
- Plastification polymère : protège l'impression des agressions physiques et filtre une partie des UV.
- Pas besoin de perçage.

Panneau forme : Rond - **Ø** : 200 mm - **Adhésif** : oui - **Rigide** : non - **Matériau** : PVC

A992628		**€ 5,85**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 2,95
A992624



10 ans

Panneau - Protection auditive obligatoire - Adhésif - Manutan Expert

- Panneau d'obligation à coller sur toute surface lisse, dégraissée et propre.
- Utilisation : extérieur et/ou intérieur.
- Plastification polymère : protège l'impression des agressions physiques et filtre une partie des UV.
- Pas besoin de perçages.

Ø : 300 mm - **Norme** : ISO 7010

Longueur	Largeur	Nb d'étiquettes/planche		
300 mm	300 mm		AB42785	**€ 27,75**
200 mm	200 mm	1	A992623	**€ 7,15**
100 mm	100 mm	1	A992624	**€ 2,95**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 2,95
AB42735



Panneau - Chaussures de sécurité obligatoires - Adhésif - Manutan Expert

- Panneau d'obligation à coller sur toute surface lisse, dégraissée et propre.
- Utilisation : extérieur et/ou intérieur.
- Plastification polymère : protège l'impression des agressions physiques et filtre une partie des UV.
- Pas besoin de perçages.

Nb d'étiquettes/planche : 1

Diamètre Ø		
100 mm	AB42735	**€ 2,95**
200 mm	A992621	**€ 7,05**
300 mm	A992622	**€ 27,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PANNEAU DE SÉCURITÉ INCENDIE ET D'ÉVACUATION

Fabriqué en France





Autocollant pour sol - extincteur

- Sticker de signalisation au sol pour emplacement d'extincteurs.
- Adhésif haute performance pour une adhérence optimale sur surfaces planes en intérieur (sauf tapis et moquettes).
- Résiste aux températures comprises entre -20°C et +60°C.
- Surface grainée antidérapante et finition antireflet pour une lisibilité optimale.
- Ne s'arrache pas lors du passage de transpalettes et chariots élévateurs.

Panneau forme : Demi-cercle - **Coloris** : Rouge - **Matériau** : PVC - **Largeur** : 700 mm - **Type de panneau** : Incendie - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A171841	**€ 52,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France





Autocollant pour sol - RIA

- Sticker de signalisation au sol pour issues et sorties de secours.
- Adhésif haute performance pour une adhérence optimale sur surfaces planes en intérieur (sauf tapis et moquettes).
- Résiste aux températures comprises entre -2°C et +6°C.
- Surface grainée antidérapante et finition antireflet pour une lisibilité optimale.
- Ne s'arrache pas lors du passage de transpalettes et chariots élévateurs.

Panneau forme : Demi-cercle - **Coloris** : Rouge - **Matériau** : PVC - **Largeur** : 700 mm - **Type de panneau** : Incendie - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %


A171842	**€ 53,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Panneau sécurité incendie



€ 8,45
AB42615



10 ans

Manutan EXPERT

Panneau évacuation Point rassemblement aluminium - Manutan Expert

- Mettez en place un point de rassemblement et organisez dès maintenant l'évacuation de votre personnel grâce à ce panneau d'évacuation en aluminium.
- Le point de rassemblement permet de procéder au compte des personnes évacuées, et est également positionné dans une zone sécurisée pour le public et les travailleurs en cas de sinistre.
- A coller sur toute surface lisse, dégraissée et propre.
- Plastification polymère : protège l'impression, des agressions physiques et filtre une partie des uv.

Type de panneau : Évacuation - **Panneau forme** : Carré

Largeur		
120 mm	AB42615	**€ 8,45**
200 mm	AB42616	**€ 19,39**
350 mm	AB42617	**€ 27,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France





Autocollant pour sol - Issue de secours

- Sticker de signalisation au sol pour issues et sorties de secours.
- Adhésif haute performance pour une adhérence optimale sur surfaces planes en intérieur (sauf tapis et moquettes).
- Résiste aux températures comprises entre -2°C et +6°C.
- Surface grainée antidérapante et finition antireflet pour une lisibilité optimale.
- Ne s'arrache pas lors du passage de transpalettes et chariots élévateurs.

Panneau forme : Demi-cercle - **Coloris** : Vert - **Matériau** : PVC - **Largeur** : 700 mm - **Norme** : ISO 9001|ISO 14001 - **Type de panneau** : Évacuation - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A171830	**€ 53,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 15,30
AB42825



10 ans

Manutan EXPERT

Panneau premiers secours double face V en aluminium - Manutan Expert

- Pictogramme avec symbole de premiers secours permettant de localiser rapidement les équipements de secours.
- Bonne résistance et bonne rigidité grâce à sa structure en sandwich.
- Panneau Premiers secours double face V en aluminium.
- Inoxydable et imputrescible.
- Plastification polymère : protège l'impression, des agressions physiques et filtre une partie des uv.
- Utilisation extérieur et /ou intérieur.

Type de panneau : Secours - **Panneau forme** : Carré

Largeur		
120 mm	AB42825	**€ 15,30**
200 mm	AB42826	**€ 24,75**
350 mm	AB42827	**€ 132,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 15,30
AB42474



10 ans

Manutan EXPERT

Panneau Extincteur incendie double face aluminium - Manutan Expert

- Panneau pouvant aider vos employés à repérer et mémoriser la présence d'extincteurs, afin d'intervenir rapidement en cas d'incendie.
- L'extincteur est l'un des premiers outils d'intervention en cas d'incendie, signalez en la présence à l'aide de ce panneau, et facilitez une intervention rapide face aux débuts de flammes.
- A coller sur toute surface lisse, dégraissée et propre.
- Plastification polymère : protège l'impression, des agressions physiques et filtre une partie des uv.

Panneau forme : Carré - **Matériau** : Aluminium

Longueur	Largeur		
120 mm	120 mm	AB42474	**€ 15,30**
200 mm	200 mm	AB42475	**€ 24,75**
350 mm	350 mm	AB42476	**€ 132,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué au Royaume-Uni



JONESCO

Coffre plastique pour ARI

- Coffre de stockage pour Appareil Respiratoires Isolants (ARI).
- Convient pour le rangement d'extincteurs, d'appareils respiratoires, delances incendies et de matériel de premiers secours.
- Fermeture de porte par poignée en T.
- Sens de la porte reversibles (se monte à droite ou à gauche).
- Isolant de qualité en caoutchouc. Hublots en polycarbonate, bloquant les UV.

> Contient : 1 coffre, étiquettes autocollantes (extincteur, lance d'incendie, appareils respiratoires, équipement de premiers secours).

Pour extincteur poids : 9 kg - **Coloris** : Vert - **Matériau** : Polyéthylène haute densité - **Hauteur hors tout** : 850 mm - **Largeur hors tout** : 565 mm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %

A171014	**€ 445,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France

€ 87,25
A104655

10 ans

Manutan EXPERT

Support pour extincteurs sur pied - Manutan Expert



- Supporte n'importe quel type d'extincteur grâce à ses deux crochets.
- Hauteur de base réglable de 2 à 3 mètres pour s'adapter au lieu d'utilisation.
- Affiche présente en haut du mât pour une meilleure visibilité du support.
- Base large et ronde pour une stabilité maximum.

Coloris : Rouge - **Tube Ø** : 25 mm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A104655	**€ 87,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Chubb

Détecteur de fumée avec pile lithium

- Détecteur optique de fumée longue durée grâce à sa batterie lithium.
- Emet un signal sonore aigu lorsque la concentration de fumée dans l'air dépasse un seuil déterminé.
- Constitué d'une cellule photoélectique émettant un rayon lumineux vers une cible.
- Fonction anti-vandalisme empêchant le démontage du détecteur de son support de fixation.

> Composition: 1 pile lithium scellée, 1 support de montage avec 2 vis et 2 chevilles inclus.

Niveau sonore : 85 dB - **CE** : oui - **Ø** : 10,6 cm - **Norme EN** : EN 14604 - **Autonomie** : 10 an(s)

A768516	**€ 20,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué au Royaume-Uni



JONESCO

Porte document de sécurité

- Porte document de sécurité.
- Utile pour ranger vos documents en milieu industriel (mode d'emplois, manuel de maintenance ou procédure de sécurité).
- Accepte les format A4 et US letter. Convient pour une utilisation interne et externe.
- Ouverture couvercle à 180°. Cadenassable (diamètre 10 mm).
- Produit résistant aux UV.

Largeur hors tout : 355 mm - **Hauteur hors tout** : 335 mm - **Coloris** : Rouge - **Matériau** : Polyéthylène haute densité - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %

A245421	**€ 27,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 20,90
A604812

Manutan EXPERT

Couverture anti-feu sous boîtier plastique - Manutan Expert

- Couverture anti-feu en fibre de verre aux multiples fonctions.
- Permet de maîtriser un incendie lorsqu'il n'y a pas d'extincteur à proximité ou sauver une personne des flammes.
- Norme EN 1869 de 2019.

> Livré dans un boîtier plastique rigide.

Norme EN : EN 1869

Couverture longueur	Couverture largeur		
120 cm	120 cm	A604812	**€ 20,90**
180 cm	180 cm	A604811	**€ 44,90**
120 cm	180 cm	A604813	**€ 33,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 18,89
A158783



Manutan EXPERT

Boîte à clé de secours rouge - Manutan Expert

- Boîte à clé de secours éco Rouge.
- Permet de stocker 3 clés, grâce à ses 3 crochets.

> Composition : 1 boîte à clé, 2 clés, 1 vitre en verre, 3 porte-clés (1 rouge, 1 vert, 1 bleu), 1 marteau brise-vitre.

Largeur hors tout : 120 mm - **Profondeur hors tout** : 80 mm - **Hauteur hors tout** : 150 mm - **Coloris** : Rouge

A158783	**€ 18,89**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 7,05
A149573



Manutan EXPERT

Profil de protection adhésif pour angle - Section forme en L - Manutan Expert


- En mousse pour mieux absorber les chocs.
- Résistance aux produits pétroliers et aux solvants.
- Applicable entre -4 ° C à +55 ° C.

Matériau : Polyuréthane - **Coloris** : Noir/jaune

Longueur	Largeur	Hauteur	Épaisseur	Poids du produit		
1000 mm	40 mm	0 mm	40 mm	0,32 kg	A149572	**€ 27,25**
70 mm	70 mm	30 mm	70 mm	0,1 kg	A149573	**€ 7,05**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 86,25
A149587



Manutan EXPERT

Profilé de protection caoutchouc pour angle - Manutan Expert

- Structure alvéolée de la cornière pour une protection acrue des angles contre les chocs.
- Profilé placé sur rail aluminim à visser sur tous supports.
- Résiste bien aux détergents, aux acides et aux UV.
- Matériau EPDM.

▲Déccoupez les profilés à la longueur désirée avec une scie à métaux.

Matériau : Caoutchouc - **Longueur** : 1000 mm - **Type de protection** : Pour angle - **Largeur** : 100 mm - **Coloris** : Noir/jaune

Épaisseur		
12 mm	A149575	**€ 90,25**
9 mm	A149587	**€ 86,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France



ampere system

Profilé flexible de sécurité multi-usages - Ampere System


- Marquage de sécurité jaune et noir pour une meilleure visibilité des zones dangereuses.
- Profilé antichocs facile à utiliser, insérer ou découper car d'une très grande souplesse.
- Amortisseur à propriété autocollante pour une fixation simple et rapide sur surfaces propres.
- Résistant à des températures de - 40 à + 100 °C.

Matériau : Polyuréthane - **Coloris** : Noir/jaune

Longueur	Type de protection	Largeur	Hauteur		
1000 mm	Pour surfaces planes	40 mm	30 mm	A033873	**€ 49,90**
1000 mm	Pour angles	40 mm	40 mm	A026878	**€ 38,25**
1000 mm	Pour surfaces planes	50 mm	20 mm	A033874	**€ 62,90**
1000 mm	Pour tubes	70 mm	40 mm	A033877	**€ 98,50**
5000 mm	Pour IPN ou arêtes	25 mm	30 mm	A033876	**€ 319,-**
5000 mm	Pour angles	26 mm	26 mm	A033875	**€ 249,-**
5000 mm	Pour surfaces planes	40 mm	11 mm	A026877	**€ 269,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE



€ 12,95
A149574

Manutan EXPERT

Cornière de protection caoutchouc - Manutan Expert

- Cornière de protection en caoutchouc pour mieux absorber les chocs.
- Résistance aux produits pétroliers et aux solvants.

Matériau : Caoutchouc - **Longueur** : 790 mm - **Largeur** : 98 mm - **Hauteur** : 98 mm - **Épaisseur** : 98 mm - **Poids** : 1,8 kg - **Coloris** : Noir/jaune - **Produit recyclé** : 80 %

A149574	**€ 12,95**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France



Amortisseur de chocs Amortiflex ® - Pour angles - Paquet de 10

- Fabrication en mousse pour un effet amortissant optimal.
- Résistant aux hydrocarbures, atmosphères sévères, colles, solvants, vapeurs et chaleur.
- Fixation par adhésif.

> Contient: 1 paquet de 10 amortisseurs + adhésif double face.

Matériau : Polyéthylène - **Longueur** : 680 mm - **Type de protection** : Pour angles - **Épaisseur** : 14 mm - **Coloris** : Noir/jaune - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 70 %

A028785	**€ 181,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France



M2

WATTELEZ

Protection d'angle IPN Angl'isol

- Protection d'angle IPN Angl'isol en forme de U à coller.
- S'installe facilement sur tout type d'arêtes en verre, metal ou bois: jets d'eau de fenêtres, poteaux en IPN, bords de marches en tôles,etc.
- Réduit les risques de traumatismes grâce à la souplesse du matériau.
- Installation facile par collage sur tout type d'arêtes de 1 à 55 mm d'épaisseur.

▲Pour optimiser le collage, il est indispensable d'utiliser le primaire d'accrochage qui doit être appliqué sur le profil avant le collage.

Matériau : Caoutchouc - **Type de protection** : Arêtes - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 %

Longueur	Largeur	Hauteur	Coloris		
10 m	9 mm	13 mm	Gris	A505033	**€ 329,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France



Protection rack - Madrier - Élément support d'extrémité - Mottez

- Haute protection pour échelles de rack.
- Configuration modulable selon besoins.
- Nettoyable, ne s'encrasse pas.

▲Pensez à commander vos supports d'extrémité et intermédiaire.

Coloris : Jaune - **Trou de fixation Ø** : 14 mm - **Matériau** : Acier - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Type	Hauteur		
Extrémité pour madrier simple hauteur	230 mm	A104659	**€ 53,50**
Extrémité pour madrier double hauteur	460 mm	A104660	**€ 63,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 265,-
A149579



Amortisseur de choc pour pilier - Manutan Expert

- Amortisseur conçu pour protéger contre les dommages accidentels qui peuvent survenir lors de collisions avec des chariots élévaterus.
- Absorbeur de chocs semi-flexible: réduit les dommages causés lors des impacts.
- Essentiel à la durabilité du racking.
- Simple et rapide à installer.

Coloris : Noir/jaune - **Hauteur** : 900 mm

Ø	Trou de fixation Ø	Poteau section longueur	Poteau section largeur	Largeur intérieure	Poids		
350 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	6,8 kg	A149579	**€ 265,-**
610 mm	200 mm	250 mm	200 mm	250 mm	14,24 kg	A149570	**€ 385,-**
870 mm	300 mm	350 mm	300 mm	350 mm	19,2 kg	A149586	**€ 485,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 49,50
A135355



Protection pour pieds d'échelle - Manutan Expert

- Protection pour pieds d'échelles contre les chocs et collisions.
- Finition peinture époxy jaune pour une meilleure visibilité.
- Bonne tenue aux chocs grâce à sa fixation au sol par platine.

> Livré avec vis de fixation

Coloris : Orange - **Épaisseur** : 5 mm - **Hauteur** : 350 mm - **Ø** : 18 mm - **Matériau** : Acier - **Entraxe** : 220 mm

Type	Largeur		
Profilé en L	150 mm	A135355	**€ 49,50**
Profilé en U	122 mm	A135356	**€ 56,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Sabot de protection acier - Hauteur 40 cm - Dancop

- Sabot de protection permettant de protéger les angles de rayonnages des collisions .
- Les profilés en L protègent les angles tandis que les profilés en U servent pour une protection de face.
- Bonne visibilité grâce son visuel bi-colore.
- Epaisseur de la plaque de support 5mm.
- Fixation facile au sol grâce à ses platines.


▲Pensez à commander les boulons d'ancrage nécessaires à sa fixation.

Coloris : Jaune - **Épaisseur** : 5 mm - **Matériau** : Acier

Type	Longueur maxi	Largeur	Hauteur	Poids		
Sabot en U	206 mm	247 mm	401 mm	6,14 kg	A463597	**€ 76,75**
Sabot en U	205 mm	276 mm	400 mm	6,74 kg	A463598	**€ 111,25**
Sabot en L	233 mm	233 mm	402 mm	5,89 kg	A463599	**€ 72,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France



Protection rack - Madrier - Élément support intermédiaire - Mottez

- Haute protection pour échelles de rack.
- Configuration modulable selon besoins.
- Nettoyable, ne s'encrasse pas.

▲Pensez à commander vos supports d'extrémité et intermédiaire.

Coloris : Jaune - **Trou de fixation Ø** : 14 mm - **Matériau** : Acier - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Type	Hauteur		
Intermédiaire pour madrier double longueur/simple hauteur	230 mm	A104661	**€ 82,50**
Intermédiaire pour madrier double longueur/double hauteur	460 mm	A104662	**€ 91,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France



Protection rack - Madrier - Mottez

- Haute protection pour échelles de rack.
- Configuration modulable selon besoins.
- Nétoyable, ne s'encrasse pas.

▲Pensez à commander vos supports d'extrémité et intermédiaire.

Type : Madrier - **Coloris** : Beige - **Épaisseur** : 75 mm - **Hauteur** : 225 mm - **Trou de fixation Ø** : 14 mm - **Lisse longueur** : 2,40 m - **Matériau** : Sapin - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A104663		**€ 55,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

CÔNE DE BALISAGE

€ 21,-
A297608



Manutan EXPERT

Cône de balisage avec bandes réfléchissantes - Manutan Expert

- Cône de balisage à poser au sol pour délimiter une zone interdite d'accès.
- 2 bandes réfléchissantes pour une visibilité longue distance.

Coloris : Orange

Hauteur	Poids		
450 mm	1480 g	A297608	**€ 21,-**
700 mm	1880 g	A297606	**€ 35,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

€ 7,89
A377323



Manutan EXPERT

Cône de balisage avec 1 bande réfléchissante - Manutan Expert

- Cône de balisage avec 1 bande réfléchissante pour sécuriser une zone de danger.
- Base noire très robuste.

Coloris : Orange fluo - **Hauteur** : 300 mm - **Longueur** : 215 mm - **Largeur** : 215 mm - **Produit recyclé** : 50 %

A377323		**€ 7,89**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France



NOVAP



Cône de signalisation orange fluo

- 2 bandes blanches en film adhésif.
- Cône de signalisation fluo orange et blanc en alternance.
- Socle carré orange.
- Conçu pour les chanties extérieur.
- Permet d'informer et de délimiter une zone.

Coloris : Orange - **Hauteur** : 500 mm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A104534	**€ 23,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France



TALIA

Cône de balisage - Caoutchouc

- Très bonne stabilité.
- Cône incassable.
- Résiste à des écarts de température importants, aux huiles et carburants.

Modèle : Cône de balisage - **Coloris** : Rouge

Hauteur	Poids		
520 mm	2 kg	A043009	**€ 33,75**
750 mm	4 kg	A043010	**€ 62,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



VISO

Cône de balisage - PVC


- Pour usage intensif : résiste aux acides, huiles, graisses et alcools.
- Avec 1 bande rétroréfléchissante.

Modèle : Cône de balisage - **Coloris** : Orange - **Hauteur** : 450 mm - **Poids** : 1,5 kg

A068713	**€ 14,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

L'unité
€ 25,90
AC24048



10 ans

Manutan EXPERT

Cône avec bandes réfléchissantes 70cm - Lot de 10 - Manutan Expert

- Cône de signalisation adapté aux chantiers fermés hors voirie, parking.
- Lot de 10 cônes de chantier dont 2 gratuits.
- Conçu en PVC souple pour reprendre sa forme après un choc.
- Visible sur chantier grâce à sa couleur fluorescente.
- Adaptés à un usage privé pour barrer un accès ou sécuriser une zone en maintenance.
- 2 bandes réfléchissantes pour une visibilité longue distance.

Coloris : Orange - **Hauteur** : 70 cm - **Poids** : 1880 g

Vendu par lot de : 10 pièces

AC24048	**€ 259,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 15,95
A136283

10 ans

Manutan EXPERT

Chevalet de signalisation Danger - Manutan Expert

- Le panneau articulé présente une poignée de transport pour faciliter son déplacement.
- Ce produit est peu encombrant au rangement et vous le déplacerez sans effort.
- Usage externe et interne.
- Le chevalet de signalisation permet de renforcer la signalisation et de barrer un passage.
- Transport facile.

Message : Danger - **Hauteur** : 600 mm - **Largeur** : 280 mm - **Épaisseur plié** : 40 mm - **Matériau** : Polypropylène - **Coloris** : Jaune - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 80 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A136283	**€ 15,95**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en France

€ 4,95
A148952

10 ans

Manutan EXPERT

Ruban de signalisation - Manutan Expert

- Ruban polyéthylène fabriqué par extrusion.
- Bonne résistance à la tension et à l'étirement avant rupture.
- Coloris rouge et blanc, alternés en diagonale.
- Ruban imprimé recto/verso avec encres à eau. Mandrin plastique noir.

Signalisation : De jour - **Matériau** : Polyéthylène - **Coloris** : Rouge/blanc

Longueur	Largeur		
200 m	75 mm	A028972	**€ 12,69**
500 m	50 mm	A104555	**€ 16,75**
100 m	50 mm	A148952	**€ 4,95**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France



Ruban de signalisation Éco

- Ruban résistant pour délimiter rapidement et provisoirement.
- Facile à utiliser.
- En rouge et blanc alterné.

Longueur : 100 m - **Largeur** : 50 mm - **Signalisation** : De jour - **Matériau** : Polyéthylène - **Coloris** : Noir/jaune

A148958	**€ 5,55**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans

CABLE EQUIPEMENTS

Enrouleur de ruban de signalisation noir-jaune - Câble Équipements

- Enrouleur de ruban de signalisation à rappel automatique.
- Carter robuste plastique antichoc, avec bride pivotante.
- Usage horizontal et vertical, protection thermique.
- Avec large ruban de signalisation noir-jaune.

Signalisation : Ruban noir/jaune - **Matériau** : Plastique antichoc - **Coloris** : Noir/jaune

Longueur	Largeur		
8 m	220 mm	A732536	**€ 152,75**
20 m	350 mm	A732537	**€ 279,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans

CABLE EQUIPEMENTS

Enrouleur de ruban de signalisation rouge-blanc - Câble Équipements


- Enrouleur de ruban de signalisation à rappel automatique.
- Carter robuste plastique antichoc, avec bride pivotante.
- Usage horizontal et vertical, protection thermique.
- Avec large ruban de signalisation rouge-blanc.

Signalisation : Ruban rouge/blanc - **Matériau** : Plastique antichoc - **Coloris** : Rouge/blanc

Longueur	Largeur		
8 m	220 mm	A731870	**€ 138,50**
20 m	350 mm	A731871	**€ 255,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

BARRIÈRE TEMPORAIRE




Barrière de chantier - Manutan Expert

- Barrière de chantier avec plaque soudée.
- Pied orienté pour faciliter le passage des engins.
- Peint avec 6 bandes adhésives blanches non réfléchissantes.
- Dimension plaque centrale : longueur 300 mm, largeur 295 mm, épaisseur 2.0 mm

Longueur hors tout : 1500 mm - **Hauteur hors tout** : 1000 mm - **Matériau** : Acier

Coloris		
Rouge/blanc	A135378	**€ 55,50**
Noir/jaune	A135379	**€ 50,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Barrière de chantier extensible - Manutan Expert

- Barrière de chantier extensible à barreaux articulés par rivets.
- Prend très peu de place une fois pliée.
- Convient pour un usage intérieur et extérieur.

Finition : Galvanisé - **Matériau** : Acier - **Coloris** : Rouge/blanc

Hauteur hors tout	Longueur hors tout	Poids		
954 mm	4000 mm	13,5 kg	A135399	**€ 180,25**
1050 mm	1290 mm	12,4 kg	A135400	**€ 118,25**
1050 mm	2300 mm	8,2 kg	A135398	**€ 90,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Barrière plastique avec pieds - Manutan Expert

- Barrière plastique facile à utiliser, assembler et stocker.
- Ne rouille pas, non bruyante à la pose.
- Connexion simple et rapide grâce au système d'accrochage.

Hauteur hors tout : 990 mm - **Matériau** : Polyéthylène haute densité

Longueur hors tout	Coloris		
1500 mm	Jaune	A730391	**€ 86,50**
1500 mm	Rouge	A730392	**€ 86,50**
2000 mm	Jaune	A730393	**€ 99,50**
2000 mm	Rouge	A730394	**€ 99,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Barrière de chantier extensible lestable - Manutan Expert

- Barrière de chantier extensible idéal pour délimiter les zones dangereuses lors de travaux.
- Légère, elle est facilement transportable grâce à ses poignées ergonomiques.
- Lestable avec de l'eau (4L) ou sable pour plus de stabilité.
- Surfaces réfléchissantes pour plus de visibilité.

▲Chacun des réservoirs peut contenir jusqu'à 7.4 litres d'eau.

Matériau : Plastique - **Hauteur hors tout** : 1100 mm - **Longueur hors tout** : 2000 mm - **Poids** : 6,2 kg - **Coloris** : Rouge/blanc

A149577	**€ 255,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr




Barrière d'intervention

- Très stable et légère à transporter.
- Barrière avec pictogramme « entrée interdite ».

Modèle : Barrière 3 vantaux articulés - **Matériau** : PVC - **Hauteur hors tout** : 1000 mm - **Longueur hors tout** : 1700 mm - **Poids** : 4,1 kg - **Coloris** : Jaune fluo

A027870	**€ 126,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Barrière mobile portable de 4m Jaune - Rubbermaid

- Se positionne en cercle, en carré ou en ligne droite.
- Se rabat rapidement grâce aux 2 roues.
- Barrière avec 16 panneaux articulés.
- Barrière légère et compacte (61 cm x 33 cm repliée)
- Couleur de sécurité haute visibilité.

Matériau : Polyéthylène - **Hauteur hors tout** : 1000 mm - **Longueur hors tout** : 4000 mm - **Poids** : 15 kg - **Coloris** : Jaune - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %

A028227	**€ 590,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



modèle chantier 4 barreaux



modèle standard 13 barreaux

Fabriqué en UE

3 ans

Barrière de police économique


- Légères et peu encombrantes.
- Barrières faciles à déplacer.
- Pieds robustes fixés double soudure
- Stockage au carré possible.
- Barrières 14 barreaux : conformes aux normes de police française.

Longueur hors tout : 2000 mm - **Hauteur hors tout** : 1100 mm - **Matériau** : Acier galvanisé - **Coloris** : Gris - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Modèle	Lot de		
Barrière éco 4 barreaux	1 pièce	A034234	**€ 114,50**
Barrière éco 4 barreaux	20 pièces	A034239	**€ 2055,-**
Barrière éco 13 barreaux	1 pièce	A034233	**€ 138,50**
Barrière éco 13 barreaux	20 pièces	A034238	**€ 2649,-**
Barrière éco 14 barreaux	1 pièce	A034240	**€ 145,50**
Barrière éco 14 barreaux	20 pièces	A034241	**€ 2865,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en UE



modèle 8 barreaux

3 ans


Barrière de police

- Mise en angle possible via pieds et crochets de fixation.
- Barrières dénivelables : accrochage solide.
- Barrières 19 barreaux : conformes aux normes de police française.

Longueur hors tout : 250 cm - **Hauteur hors tout** : 110 cm - **Matériau** : Acier - **Coloris** : Gris - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Modèle	Lot de		
5 barreaux	1 pièce	A034232	**€ 156,50**
5 barreaux	20 pièces	A034237	**€ 2930,-**
8 barreaux	1 pièce	A034231	**€ 165,90**
8 barreaux	20 pièces	A034236	**€ 3039,-**
17 barreaux	1 pièce	A034230	**€ 186,25**
17 barreaux	20 pièces	A034235	**€ 3230,-**
19 barreaux	1 pièce	A034242	**€ 193,75**
19 barreaux	20 pièces	A034243	**€ 3369,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Barrière écluse - Stockman

- Barrière écluse de construction robuste en tube de 40x40 mm.
- Support sur silentbloc caoutchouc.
- Fixation au sol par platine 100x100 mm.
- Finition peinture époxy.

▲Livrées démontées, assemblage très facile

Longueur hors tout : 2015 mm - **Hauteur hors tout** : 1945 mm - **Coloris** : Jaune

Poids du produit		
78 kg	A388588	**€ 935,-**
86 kg	A388587	**€ 1075,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE



Barrière extensible sur roulettes avec poteau rond Ø 60 mm - Dancop

- Barrière extensible en acier sur roulettes et poteau rond.
- Bandes bi-colores pour plus de visibilité.
- Convient uniquement pour une utilisation intérieur.
- Facile à manipuler, stocker et utiliser grâce à ses roulettes avec frein.
- Certificat du TÜV.

Matériau : Acier - **Modèle** : Sur roulettes avec poteau rond - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclé** : 99,9 %

Longueur hors tout	Hauteur hors tout	Coloris	Poids	RAL		
750 mm	1045 mm	Rouge/blanc	14,78 kg		A463169	**€ 425,-**
750 mm	1045 mm	Noir/jaune	14,78 kg	1023	A463171	**€ 425,-**
575 mm	1000 mm	Rouge/blanc	21,77 kg		A463170	**€ 545,-**
575 mm	1000 mm	Noir/jaune	21,77 kg	1023	A463172	**€ 545,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 105,75
A464106



Barrière de sécurité plastique

- Barrière de sécurité plastique facile à transporter : convient pour toutes les utilisations urbaines (travaux...).
- Possède des bandes réfléchissantes, sur 1 seul côté, pour une meilleure visibilité.
- Connexion rapide et simple grâce à ses accroches.
- Matière en polyéthylène rend la barrière résistante à toutes les conditions climatiques.

Hauteur hors tout : 1000 mm - **Matériau** : Polyéthylène

Longueur hors tout	Coloris		
2000 mm	Orange	A464108	**€ 125,-**
1100 mm	Jaune	A464106	**€ 105,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en UE



Barrière extensible Aubin

- Barrière extensible autoportante et robuste.
- Supporte de fortes pressions : convient à tout événement qui attire du public (manifestations sportives et culturelles, concerts, salons, stades, parcs d'attraction, ...).
- Simple d'utilisation et de stockage: facile et rapide à mettre en place.
- Se déplie par roulettes et se stabilise en 5 secondes.
- Blocage des roulettes : par simple pression sur le frein.

Hauteur hors tout : 1100 mm - **Matériau** : Aluminium - **Coloris** : Gris - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %

Longueur hors tout		
4050 mm	A170365	**€ 2699,-**
5380 mm	A170364	**€ 3100,-**
6700 mm	A170363	**€ 3615,-**
8030 mm	A170362	**€ 4015,-**
9330 mm	A170361	**€ 4355,-**
10650 mm	A170360	**€ 4885,-**
11980 mm	A170359	**€ 5395,-**
13300 mm	A170358	**€ 5679,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

BARRIÈRE ET POTEAU PERMANENT

Manutan EXPERT — 10 ans

€ 104,-
A194318

Barrière de sécurité à platine Ø 59 mm - Manutan Expert

- Barrière de sécurité monobloc très solide en acier épaisseur 1.2 mm.
- Traitement de résistance à la corrosion (brouillard salin).

▲Attention, barrière livrée sans visserie, pensez à en commander.



Tube Ø : 59 mm - **Hauteur hors tout** : 1000 mm - **Platine largeur** : 100 mm

Longueur hors tout	Coloris	RAL		
1000 mm	Jaune	1018	A194312	€ 104,90
1000 mm	Noir/jaune	1018	A194338	€ 104,90
1000 mm	Rouge/blanc	9010	A194318	€ 104,-
1000 mm	Gris	9006	A194320	€ 104,90
2000 mm	Jaune	1018	A194348	€ 161,25
2000 mm	Noir/jaune	1018	A194347	€ 161,25
2000 mm	Rouge/blanc	9010	A194346	€ 159,50
2000 mm	Gris	9006	A194345	€ 159,50

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 165,-
A135372



Manutan EXPERT — 10 ans

Arceau de protection d'angle - Manutan Expert

- Arceau de protection de construction robuste pour la sécurisation de vos angles.
- Revêtement noir/jaune pour signaler le danger de façon visible.
- Fixation via platine à sceller.

> Livré avec vis de fixation.

Longueur hors tout : 600 mm - **Coloris** : Noir/jaune - **Platine largeur** : 50 mm - **RAL** : 1028

Hauteur hors tout		
350 mm	A135372	€ 165,-
600 mm	A135373	€ 199,-
1200 mm	A135374	€ 279,-

Délai en temps réel sur manutan.fr

Manutan EXPERT — 10 ans

€ 74,50
A194323

Barrière de sécurité à platine Ø 38 mm - Manutan Expert

- Barrière de sécurité monobloc très solide.
- Traitement de résistance à la corrosion (brouillard salin).

> Composition : 1 barrière, 1 kit de fixation



Tube Ø : 38 mm - **Hauteur hors tout** : 1000 mm - **Platine largeur** : 100 mm

Longueur hors tout	Coloris	RAL		
1000 mm	Jaune	1018	A194324	€ 74,90
1000 mm	Noir/jaune	1018	A194323	€ 74,50
1000 mm	Rouge/blanc	9010	A194322	€ 74,90
1000 mm	Gris	9006	A194321	€ 75,50
1500 mm	Jaune	1018	A194310	€ 101,75
1500 mm	Noir/jaune	1018	A194319	€ 101,25
1500 mm	Rouge/blanc	9010	A194329	€ 98,50
1500 mm	Gris	9006	A194317	€ 101,25
2000 mm	Jaune	1018	A194316	€ 126,50
2000 mm	Noir/jaune	1018	A194315	€ 126,50
2000 mm	Rouge/blanc	9010	A194314	€ 123,25
2000 mm	Gris	9006	A194313	€ 126,25

Délai en temps réel sur manutan.fr

Manutan EXPERT — 10 ans

€ 126,25
A135361

Arceau de protection - Manutan Expert

- Arceau de protection contre les chocs des véhicules et engins circulant en entrepôt.
- Peut également servir à protéger les piétons en bloquant l'accès aux engins roulants.
- Revêtement noir/jaune pour signaler le danger de façon visible.
- Robuste grâce à sa fabrication en acier.
- Fixation via platine à sceller.

> Composition : 1 barrière, 1 kit de fixation



Coloris : Noir/jaune - **RAL** : 1028

Longueur hors tout	Hauteur hors tout		
375 mm	350 mm	A135361	€ 126,25
750 mm	350 mm	A135362	€ 154,50
1000 mm	350 mm	A135363	€ 163,-
750 mm	600 mm	A135364	€ 179,90
1000 mm	600 mm	A135365	€ 189,25
750 mm	1200 mm	A135366	€ 215,-
1000 mm	1200 mm	A135367	€ 235,-

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 103,25
A901179

Manutan EXPERT — 10 ans

Barrière de sécurité jaune en acier avec plinthe - Manutan Expert

- Barrière de sécurité pour la protection des machines et des piétons.
- Permet de délimiter des zones de travail dans les entrepôts.
- Les plinthes sécurisent les machines des éventuels chocs des engins de logistique.

> Fixations non incluses.



Coloris : Jaune - **Hauteur hors tout** : 1004 mm - **Platine largeur** : 50 mm - **RAL** : 1023

Largeur		
1000 mm	A901179	€ 103,25
1500 mm	A901181	€ 145,75
2000 mm	A901180	€ 186,25

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 153,50
A135368



Manutan EXPERT — 10 ans

Arceau de protection avec plaque anti-encastrement - Manutan Expert

- Arceau de protection avec plaque additionnelle pour prévenir des chocs dus aux fourches des engins.
- Plaque anti-encastrement de construction robuste.
- Revêtement noir/jaune pour signaler le danger de façon visible.
- Fixation via platine à sceller.

> Composition : 1 barrière, 1 kit de fixation

Coloris : Noir/jaune - **RAL** : 1018

Longueur hors tout	Hauteur hors tout		
750 mm	350 mm	A135368	€ 153,50
1000 mm	350 mm	A135369	€ 164,75
750 mm	600 mm	A135370	€ 289,-
1000 mm	600 mm	A135371	€ 309,-

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE



Traverse acier pour barrière modulable - Dancop

- Barre de sécurité modulable permettant de sécuriser n'importe quelle zone selon vos besoins.
- Bonne visibilité grâce à la couleur jaune trafic de sécurité.
- Utilisable en intérieur grâce à sa fabrication en acier.
- Profil fermé de 80 x 140 mm.
- Certificat du TÜV.

▲Vis de montage livrées avec les poteaux. Traverse vendue seule, pensez à commander les poteaux en acier Dancop compatibles.

Type de barrière : Permanente - **Environnement d'utilisation** : Intérieur - **Matériau** : Acier - **Type de fixation** : À visser - **Coloris** : Jaune - **Lisse hauteur** : 140 cm - **Lisse longueur** : 80 cm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclé** : 99,9 %

Lisse largeur		
500 mm	A463183	**€ 66,25**
750 mm	A463184	**€ 84,90**
1000 mm	A463178	**€ 99,-**
1200 mm	A463179	**€ 139,75**
1350 mm	A463180	**€ 153,50**
1500 mm	A463181	**€ 159,50**
2000 mm	A463182	**€ 259,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France

MOTTEZ


Portillon pour barrière de protection - Mottez

-
- Portillon pour barrière de protection avec fermeture par gravité.
- Blocage sur le sens de l'entrée de sécurité.
- Se fixe sur tout montant type barrière de protection diamètre de 38 à 90 mm par brides.

Matériau : Acier - **Coloris** : Jaune - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 30 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 70 %

A889810	**€ 370,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en France



assemblage et démontage par simple clip

3 ans

NOVAP

Barrière Express 1 lisse 1 mètre sur socle lesté - Barrière de départ

- Barrière de départ avec 2 poteaux et 2 lisses horizontales.
- Système extensible à l'infini.
- Montage et démontage express.
- Faible encombrement lors du stockage.

▲Barrière modulable, vous avez la possiblité de rajouter des barrières supplémentaires (1 poteau/2 lisses) afin d'adapter vos délimitations selon vos besoins. Ainsi la barrière suivante vient se fixer à la suite de la barrière de départ.

Environnement d'utilisation : Intérieur et extérieur - **Matériau** : PVC - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Coloris		
Rouge/blanc	A033198	**€ 141,75**
Noir/jaune	A026859	**€ 141,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

Fabriqué en France



NOVAP

Barrière Express 1 lisse 1 mètre sur socle lesté - Barrière supplémentaire

- Barrière supplémentaire 1 poteau/1lisse à ajouter aux barrières de départ Express afin de réaliser vos barrières modulaires selon vos besoins.
- Facilement transportable.
- Pièces de liaison en polypropylène, verrouillage par clips.
- Hauteur poteau au sol 94 cm, socle lesté de 3 kg par pied.
- Pas de 990 mm par élément.

▲Attention, il s'agit d'une barrière supplémentaire possédant 1 seul poteau avec 1 seul lisse. Pour une utilisation optimale, pensez à commander la barrière de départ Express compatible.

Matériau : PVC - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Coloris	Impact Environnemental		
Rouge/blanc	B	A226184	**€ 94,50**
Noir/jaune	B	A226185	**€ 94,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

POTEAU À SANGLE



€ 116,-
A377347

Manutan EXPERT

10 ans

Poteau acier à sangle - Manutan Expert

- Poteau à sangle étirable hachurée offrant ainsi une délimitaiton claire en un coup d'oeil.

> Composition: 1 poteau acier avec 1 sangle polyester.

Sangle coloris	Sangle longueur	Poteau coloris	Poteau hauteur hors tout		
Rouge/blanc	4 m	Rouge/blanc		A377345	€ 166,90
Noir/jaune	4 m	Noir/jaune	900 mm	A377346	€ 166,90
Rouge/blanc	2 m	Rouge/blanc		A377347	€ 116,-
Noir/jaune	2 m	Noir/jaune		A377348	€ 116,-

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 197,75
A140791

Manutan EXPERT

10 ans

Poteau noir à sangle - 5m - Manutan Expert

- Poteau à sangle étirable avec 3 points d'accrochage.
- Sangle rétractable avec système d'autofreinage : ne se rétracte pas brusquement en cas de décrochage.
- Socle équipé de patins en caoutchouc pour plus de stabilité.

> Composition : 1 poteau, 1 socle, 1 sangle.

▲ Attention, pour une réception de la sangle sur une paroi murale, pensez à commander une attache murale pour sangle.
Compatible avec : Panneau porte-affiche pour poteaux - 5m - Manutan Expert

Socle Ø : 350 mm - **Sangle longueur** : 5 m - **Poteau coloris** : Noir - **Poteau hauteur hors tout** : 1000 mm

Sangle coloris		
Bleu	A140790	€ 199,25
Noir/jaune	A140791	€ 197,75
Rouge/blanc	A140792	€ 197,75
Rouge	A140793	€ 199,25
Noir	A140794	€ 199,25

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 160,75
A148431

Manutan EXPERT

10 ans

Poteau de balisage à sangle 2 m - Aluminium - Manutan Expert

- Poteau à sangle avec un large choix de coloris de sangle.
- Liberté de configuration : 3 sangles possibles par poteau.
- S'attache à un poteau ou à un sabot mural.
- Possibilité de raccorder les poteaux entre eux.

Socle Ø : 360 mm - **Sangle longueur** : 2 m - **Sangle largeur** : 49 mm - **Poteau hauteur hors tout** : 960 mm

Sangle coloris	Poteau coloris		
Bleu	Gris	A148428	€ 161,50
Rouge	Gris	A148429	€ 162,75
Noir	Gris	A148430	€ 162,75
Noir	Noir	A148431	€ 160,75
Bleu	Noir	A148432	€ 162,75
Rouge	Noir	A148433	€ 162,75

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 245,-
A367396

Manutan EXPERT

10 ans

Poteau noir à sangle 5 m - Base empilable - Manutan Expert

- Poteau de guidage permettant d'indiquer un accès limité dans les espaces d'accueil pour le public.
- Sangle rétractable autofreinée: ne revient pas brusquement en cas de décrochage.
- Connexion de sangles : 3 arrivées et 1 départ.
- Socle plat empilable.

Socle Ø : 360 mm - **Sangle longueur** : 5 m - **Poteau coloris** : vNoir - **Poteau hauteur hors tout** : 98,5 cm

Sangle coloris		
Noir	A367417	€ 255,-
Bleu	A367363	€ 255,-
Rouge	A367375	€ 245,-
Rouge/blanc	A367396	€ 245,-
Noir/jaune	A367372	€ 255,-

Délai en temps réel sur manutan.fr



+ dimensions Manutan.fr

€ 193,90
A140782



Manutan EXPERT

10 ans

Poteau chromé à sangle - 5m - Manutan Expert

- Poteau à sangle étirable avec 3 points d'accrochage.
- Sangle rétractable avec système d'autofreinage : ne se rétracte pas brusquement en cas de décrochage.
- Socle équipé de patins en caoutchouc pour plus de stabilité.
- Possibilité de raccorder les poteaux entre eux.

> Composition : 1 poteau, 1 socle, 1 sangle.

▲ Compatible avec : Panneau porte-affiche pour poteaux - 5m - Manutan Expert

Socle Ø : 350 mm - **Sangle longueur** : 5 m - **Poteau coloris** : Gris - **Poteau hauteur hors tout** : 1000 mm

Sangle coloris		
Noir	A140782	€ 193,90
Rouge	A140783	€ 193,90

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 315,-
A367413



Manutan EXPERT

10 ans

Poteau noir à sangle 5 m - Socle à roulettes - Manutan Expert

- Poteau noir à sangle permettant la délimitation rapide des zones.
- Connexion de sangles : 3 arrivées, 1 départ.
- Pour une utilisation intérieure.

Sangle longueur : 5 m - **Poteau coloris** : Noir

Sangle coloris		
Noir	A367413	€ 315,-
Bleu	A367369	€ 319,-
Rouge	A367398	€ 315,-
Rouge/blanc	A367420	€ 319,-
Noir/jaune	A367366	€ 315,-

Délai en temps réel sur manutan.fr

9600 bonnes raisons de ne pas avoir tort.

10 ANS La qualité avant tout

Toujours disponible

Juste et compétitif

Manutan EXPERT



PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en Allemagne

Poteau aluminium Storetrac double à sangle 22 m - Viaguide



- Poteau StoreTrac à double sangle permettant de sécuriser rapidement et facilement des zones dangereuses ou de grande surface.
- Avec mécanisme de sangle de 22 mètres autofreiné, pour sécuriser le rembobinement de la sangle.
- Système résistant en acier inoxydable et aluminium.
- Facile à déplacer : centre de gravité abaissé, roues Ø155 mm intégrées au socle.
- Mécanismes de sangle orientables : réduction de l'usure des sangles, orientation dans toutes les directions.

Sangle coloris : Jaune fluo - **Socle Ø** : 56,2 cm - **Sangle longueur** : 22 m - **Sangle largeur** : 50 mm - **Poteau coloris** : Noir/jaune - **Poteau hauteur hors tout** : 1006 mm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 82,5 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 70 %

A839406	**€ 2719,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en Allemagne

3 ans

Poteau à sangle 3 m - Beltrac



- Poteau de guidage à sangle sobre et élégant, avec système exclusif d'embout et de réceptacle conique.
- Matériaux de qualité: tube plastique, base fonte plastifiée avec caoutchouc de protection non marquant.
- Tête plate 3 arrivées et 1 départ avec sangle rétractable autofreinée avec repli en douceur lors du rappel.
- Mécanisme de grande fiabilité de la sangle sur le poteau récepteur, zéro risque de décrochage intempestif.
- Solution très haut-de-gamme, ultra-résistante, pratiquement incassable, stable avec large base lestée fonte.

Sangle coloris : Noir - **Socle Ø** : 355 mm - **Sangle longueur** : 3 m - **Sangle largeur** : 50 mm - **Poteau coloris** : Noir - **Poteau hauteur hors tout** : 960 mm - **Coloris du lien** : Noir - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 82,5 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 70 %

A734039	**€ 133,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en Allemagne

3 ans

Lot de 2 poteaux à sangle - Beltrac



- Poteaux à montage et démontage ultra-rapides.
- Convient pour un usage extérieur.

Sangle coloris : Rouge - **Socle Ø** : 355 mm - **Sangle longueur** : 2,30 m - **Poteau coloris** : Noir - **Poteau hauteur hors tout** : 1000 mm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 82,5 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 70 %

Vendu par lot de : 2 pièces

A068841	**€ 355,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 75,50

AB28898



Poteau à sangle tricolore file d'attente - Manutan Expert

- Poteau à sangle rétractable.
- Pouvant se combiner avec un panneau d'information.

Sangle coloris : Bleu/blanc - **Sangle longueur** : 200 m - **Poteau coloris** : Noir

AB28898	**€ 75,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

Fabriqué en France



Poteau à sangle sur socle - À lester - Novap

- Socle à lester avec sable ou gravier jusqu'à 9 kg.
- Poteau avec 1 départ de sangle et 3 arrivées possibles.
- Convient à un usage extérieur.

> Équipé d'une tête à sangle 50 mm.

Type : À lester - **Socle Ø** : 360 mm - **Sangle longueur** : 5 m - **Poteau hauteur hors tout** : 950 mm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Sangle coloris	Poteau coloris	Impact Environnemental		
Rouge/blanc	Rouge/blanc		A104542	**€ 188,25**
Noir/jaune	Noir/jaune	B	A104543	**€ 188,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France

3 ans



Poteau à sangle sur balise

- Poteau à sangle sur socle balise lestable avec sable ou gravier.
- Balisage multidirectionnel grâce à sa tête à sangle.
- Comprend 1 départ sangle et 3 arrivées possibles.
- Stabilité maximale : lest jusqu'à 13 kg.
- Socle très résistant avec 4 points de fixation.
- Convient à un usage extérieur.

Socle Ø : 330 mm - **Sangle longueur** : 3 m - **Poteau hauteur hors tout** : 985 mm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Sangle coloris	Poteau coloris		
Rouge	Rouge	A043001	**€ 219,-**
Jaune	Jaune	A043002	**€ 219,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Faites le choix ÉCORESPONSABLE pour votre entreprise

RETROUVEZ JUSQU'À 49 000 PRODUITS soigneusement sélectionnés

SUPPORT MURAL À SANGLE

€ 65,50
A133504



10 ans

Enrouleur mural à sangle - Manutan Expert

- Support à sangle étirable à fixer directement sur un mur grâce à l'attache murale fournie.
- Conçu pour protéger vos accès aux personnes non autorisées ou pour délimiter des files d'attente ou encore des zones de circulation en entrepôt.
- Cassette rotative à 180 °.

> Livré avec attache murale et matériel de fixation.

Sangle largeur : 50 mm - **Boîtier longueur hors tout** : 150 mm - **Boîtier largeur hors tout** : 121 mm - **Boîtier hauteur hors tout** : 104 mm - **Sangle matériau** : Polyester

Sangle coloris	Sangle longueur		
Noir	2 m	A133504	€ 65,50
Rouge	2 m	A133529	€ 65,50
Bleu	2 m	A133531	€ 65,50
Noir/jaune	2 m	A133512	€ 65,50
Rouge/blanc	2 m	A133537	€ 65,50
Noir	4 m	A133536	€ 77,75
Rouge	4 m	A133535	€ 77,75
Bleu	4 m	A133534	€ 77,75
Noir/jaune	4 m	A133532	€ 77,75
Rouge/blanc	4 m	A133533	€ 77,75

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en Allemagne



Support mural à sangle 2XL - 12 m

- Boîtier à sangle pour une fixation murale.
- Orientable pour un balisage dans toutes les directions.
- Frein centrifuge intégré pour éviter le retour trop rapide de la sangle.
- Rembobinage freiné en cas de relâchement accidentel.
- Convient à un usage extérieur.

▲Boîtier livré sans platine de réception mural, pensez à la commander.

Sangle longueur : 12 m - **Sangle largeur** : 50 mm - **Boîtier largeur hors tout** : 48 mm - **Boîtier hauteur hors tout** : 215 mm - **Boîtier Ø** : 170 mm - **Matériau** : Aluminium - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 82,5 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 70 %

Sangle coloris		
Jaune fluo	A107238	€ 419,-
Bleu	A107239	€ 419,-
Noir	A107240	€ 419,-
Rouge	A107241	€ 419,-
Noir/jaune	A107242	€ 425,-
Rouge/blanc	A107243	€ 425,-

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France



Support mural à sangle Novap - Longueur 3 m

- Support mural traité anti-UV.
- Fixation facile par vis.
- Convient pour un usage extérieur.

▲Compatible avec tous les poteaux de la gamme Novap. Pensez à commander la platine de réception comme accessoires.

Sangle longueur : 3 m - **Sangle largeur** : 50 mm - **Poids** : 0,49 kg - **Boîtier longueur hors tout** : 120 mm - **Boîtier largeur hors tout** : 95 mm - **Boîtier hauteur hors tout** : 125 mm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Sangle coloris	Modèle		
Rouge/blanc	Motif hachuré	A044328	€ 161,75
Noir/jaune	Motif hachuré	A044329	€ 161,75
Rouge	Motif sens interdit	A044333	€ 161,75
Noir/jaune	Motif horizontal	A044340	€ 128,25
Noir/gris	Motif horizontal	A044334	€ 160,-

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 112,25
AA87468



10 ans

Enrouleur de sangle pour cône de signalisation 9m - Manutan Expert


- Enrouleur de sangle pour cône de signalisation 9m - Manutan Expert
- Enrouleur de sangle pour cône de signalisation 9m.
- Sangle tissée haute résistance.

Sangle coloris : Noir/jaune - **Sangle longueur** : 10 m - **Sangle largeur** : 48 mm

AA87468	€ 112,25

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France



Support mural magnétique à sangle

- Fixation aisée sur toute partie métallique grâce à sa plaque galvanisée munie d'aimants.
- Support équipé d'une tête avec sangle enroulable et déroulable.
- Sangle pouvant être orientée sur 180° par simple pivotement de la tête dans le support.

▲Pensez à commander la platine murale magnétique pour accrocher l'extrémité de la sangle.

Sangle longueur : 3 m - **Sangle largeur** : 50 mm - **Boîtier longueur hors tout** : 100 mm - **Boîtier largeur hors tout** : 110 mm - **Boîtier hauteur hors tout** : 120 mm - **Matériau** : ABS - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Sangle coloris	Modèle		
Noir/gris	À bandes horizontales	A127038	€ 219,-
Noir/jaune	À bandes horizontales	A127063	€ 197,90
Noir/jaune	Hachuré	A127055	€ 219,-
Rouge/blanc	Hachuré	A127039	€ 229,-

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 5,39
A389993



10 ans

Sabot de réception mural Manutan - Manutan Expert

- Sabot de réception mural Manutan - Manutan Expert
- Sabot de réception mural vous permettant de relier une sangle de balisage à un mur.
- Facile à installer: le récepteur est à fixer directement au mur.

> Composé de 1 sabot mural + visserie.


▲Compatible uniquement avec nos sangles ou poteaux à sangle de balisage de la marque Manutan Expert.

Usage : Manutention intérieur/extérieur - **Largeur** : 24 mm - **Longueur** : 92 mm

A389993	€ 5,39

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 178,25
A501458



10 ans

Poteau double chaîne sur socle - Kit 6 poteaux - Manutan Expert

- Kit poteaux à double chaîne prêt à l'emploi, pour un balisage efficace et économique.

> Kit de délimitation comprenant:
6 poteaux PVC
14x 2 mètres de chaîne Ø 6 mm
6 socle à lester.

Hauteur hors tout : 900 mm - **Chaîne Ø** : 6 mm - **Matériau** : PVC

Coloris		
Blanc	A501456	€ 178,25
Rouge/blanc	A501458	€ 178,25
Noir/jaune	A501460	€ 180,-

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en Italie

Poteau avec socle et chaîne polyéthylène - Lot de 6 - Crash Stop

- Poteau polyéthylène avec oeillets de fixation pour un accrochage facile de la chaîne fournie.
- Bonne visibilité grâce à sa fabrication bi-colore.
- Installation modulable très facile.

> Composition : 6 poteaux polyéthylène avec oeillets avec socle + 1 chaîne 25 m.

Hauteur hors tout : 860 mm - **Poteau Ø** : 4 cm - **Chaîne Ø** : 6 mm - **Chaîne longueur** : 10 m - **Matériau** : Polyéthylène - **Poteau matériau** : Polyéthylène - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 %

Coloris		
Noir/jaune	A463242	€ 180,75
Rouge/blanc	A463243	€ 180,75

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France

3 ans

Poteau à chaîne sur socle PVC

- Socle à lester avec sable ou gravier.
- Poteau avec crochets ouverts sur le sommet.
- Chaîne facile à accrocher et décrocher.

> Composition : 1 poteau, 1 socle.

▲ Attention, pensez à commander vos chaînes de balisages. Pensez à commander des bouchons supports supplémentaires pour positionner un panneau sur le poteau.

Hauteur hors tout : 900 mm - **Poteau Ø** : 50 mm - **Socle longueur** : 280 mm - **Socle largeur** : 280 mm - **Matériau** : PVC - **Poids** : 0,7 kg - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Coloris		
Blanc	A033682	€ 30,25
Noir/jaune	A081588	€ 30,25
Rouge/blanc	A081587	€ 30,25
Orange/blanc	A104550	€ 50,90

Délai en temps réel sur manutan.fr



Chaînette en acier - Galvanisé bicolore

GODET

- Chaîne pour définir ou interdire un périmètre de façon permanente ou temporaire.
- Chaine droite inox 2mm
- Cette chaîne vous assure une réelle solidité.
- Permet d'interdire le passage des personnes non autorisé dans une allée ou un chemin en cours de travaux.
- Conçue pour résister aux conditions les plus exigeantes, cette chaîne inox de 2 mm offre une durabilité incomparable, garantissant une barrière fiable et durable pour toute zone nécessitant un accès restreint ou sécurisé."

▲ **Minimum de commande 5 mètres.**
▲ **Vendu au mètre jusqu'à 24 m.**
▲ **Vendu par lot de 25 m pour toute commande au-dessus de 24 m.**
▲ **Non adapté pour le levage ou la manutention.**

matériau : Acier galvanisé - **Coloris** : Rouge/blanc - **Ø** : 2 mm - **Conditionnement** : Liasse

€ 16,59
A009015



Fabriqué en France

3 ans



Poteau à chaîne en kit 6 poteaux + chaîne - PVC - Sur socle

- Bouchon supérieur à 2 crochets pour fixation chaîne.
- Kit 6 poteaux avec socles à lester(4 kg) de sable ou gravier.
- Poteaux traités anti-UV idéal pour une utilisation en intérieur ou extérieur.
- Chaque poteau est équipé d'un bouchon avec crochets afin de fixer la chaîne facilement.

> Livré avec 12,5 mètres de chaîne.

▲ Vous pouvez commander des bouchons supports supplémentaires pour panneaux.

Hauteur hors tout : 900 mm - **Chaîne Ø** : 6 mm - **Poteau Ø** : 50 mm - **Socle longueur** : 280 mm - **Socle largeur** : 280 mm - **Matériau** : PVC - **Modèle** : Kit 6 poteaux + 12 m de chaîne offerts - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Vendu par lot de : 6 pièces


Coloris		
Rouge/blanc	A033678	€ 209,-
Noir/jaune	A033679	€ 215,-

Délai en temps réel sur manutan.fr

Chaîne de signalisation Manutan - Manutan Expert

€ 31,50
A377252

PENSEZ-Y !



POTEAU DE GUIDAGE ET ACCESSOIRES



Manutan EXPERT

10 ans

Poteau à corde tête boule - Manutan Expert

- Poteau à corde moderne et design.
- Stable grâce aux patins caoutchouc sous le socle.
- Tête et socle arrondis.

▲Poteau livré sans corde.

Poteau Ø hors tout : 50 mm - **Socle Ø** : 350 mm - **Matériau** : Acier - **Hauteur hors tout** : 980 mm

Vendu par lot de : 2 pièces

Coloris	Poteau finition		
Gris	Chromé	A133521	€ 184,25
Or	Laiton	A133530	€ 180,90

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en France

Lean



NOVAP

3 ans

Poteau avec panneau d'information A4 PVC - Premium

- Poteau PVC lesté.
- S'adapte à vos panneaux rigides.
- Glissez la feuille porteuse de votre message dans le support.
- Panneau avec tracés de 2 flèches d'orientation (gauche et droite).

> Composition : 1 poteau, 1 socle, 1 panneau.

Modèle : Poteau sur socle + panneau d'information - **Hauteur hors tout** : 1100 mm - **Poteau Ø** : 50 mm - **Poids du produit** : 4,5 kg - **Format** : 210 x 297 mm (A4) - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Coloris		
Blanc	A022606	€ 160,75
Rouge/blanc	A022607	€ 160,75

Délai en temps réel sur manutan.fr



Aimant à crochet - Dancop

- Crochet aimanté puissant à fixer sur une surface métallique afin de fixer une chaîne.
- Solide grâce à l'aimant d'une force d'environ 30 kg.
- Adapté pour recevoir les chaînes polyéthylène 25 m jaune/ noir ou rouge/blanc.
- Pour l'intérieur.
- Argenté.

▲Fixation vendue seule. Pensez à commander les chaînes compatibles.

Ø : 32 mm - **Coloris** : Argent - **Hauteur** : 20 mm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 %

A463127		€ 38,75

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France

3 ans

NOVAP

Kit poteau avec panneau de signalisation - Novap

- Poteau en aluminium équipé d'un collier de liaison pour la fixation d'un panneau de signalisation.
- Socle balise bicolore à lester jusqu'à 13 kg ou à fixer au sol, et équipé de deux catadioptres pour la visibilité de nuit.

> Contient :
- poteau sur socle balise ;
- balise (à lester avec du sable ou du gravier jusqu'à 13 kg) ;
- disque de signalisation.

Coloris : Rouge|Blanc - **Hauteur hors tout** : 1120 mm - **Poteau Ø** : 60 mm - **Poids à vide** : 2,5 kg - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Modèle		
Défense de stationner	A022595	€ 235,-
Stop	A022596	€ 235,-
Sens interdit	A022598	€ 239,-
Sens obligatoire	A022599	€ 239,-

Délai en temps réel sur manutan.fr



ROSSIGNOL

Panneau d'information A4 horizontal sur pied Indik - Rossignol Pro

- Panneau d'information INDIK idéal pour orienter les visiteurs dans les espaces d'accueil.
- Grande stabilité grâce à ses 4 pieds réglables.
-
- Panneau vertical d'informations A4 Protection des documents.

> Fourni avec une pochette aimantée magnétique.

▲Panneau/ poteau livré monté.

Modèle : Horizontal




Coloris		
Blanc	A901582	€ 98,50
Gris	A901583	€ 98,50

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en UE

Lean





djois

Cadre d'affichage magnétique Magneto Pro Solo - Tarifold

- Cadre d'affichage magnétique en PVC antireflets pour une meilleure lisibilité du document.
- Encadrement efficace de vos documents grâce à ses coins carrés.
- Adapté à un affichage sur tableaux blancs magnétiques.
- Inscription possible avec des feutres délébiles.
- Affichage thématique grâce au cadre de couleur.

▲Pour encore plus de lisibilité, pensez à commander les en-têtes Magneto Pro Solo Tarifold

Panneau forme : Rectangle

Vendu par lot de : 10 pièces

Coloris	Largeur	Longueur	Modèle		
Bleu	235 mm	320 mm	A4	A616980	**€ 73,50**
Rouge	235 mm	320 mm	A4	A616975	**€ 73,50**
Vert	235 mm	320 mm	A4	A616985	**€ 73,50**
Noir	235 mm	320 mm	A4	A616976	**€ 73,50**
Bleu	320 mm	440 mm	A3	A616981	**€ 132,75**
Rouge	320 mm	440 mm	A3	A616977	**€ 132,75**
Vert	320 mm	440 mm	A3	A616989	**€ 132,75**
Noir	320 mm	440 mm	A3	A616974	**€ 132,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en UE

Lean



djois

En-tête magnétique Magneto Pro Solo - Tarifold

- En-tête magnétique avec surface PVC antireflets pour une meilleure lisibilité.
- Bandes aimantées de 1,7 mm d'épaisseur sur les bords au dos.
- Inscription possible avec des feutres délébiles.
- Encadrement efficace de vos titres grâce au cadre de couleur.
- Utilisation en position vertical ou horizontal.

▲Pensez à commander en complément, les cadres d'affichage Pro Solo Tarifold.

Panneau forme : Rectangle - **Largeur** : 80 mm

Vendu par lot de : 10 pièces

Coloris	Longueur	Modèle		
Bleu	235 mm	A5/A4	A616982	**€ 63,-**
Rouge	235 mm	A5/A4	A616983	**€ 63,-**
Vert	235 mm	A5/A4	A616972	**€ 63,-**
Noir	235 mm	A5/A4	A616986	**€ 63,-**
Bleu	320 mm	A4/A3	A616987	**€ 66,-**
Rouge	320 mm	A4/A3	A616984	**€ 66,-**
Vert	320 mm	A4/A3	A616970	**€ 66,-**
Noir	320 mm	A4/A3	A616978	**€ 66,-**
Bleu	445 mm	A3/A2	A616973	**€ 76,25**
Rouge	445 mm	A3/A2	A616971	**€ 76,25**
Vert	445 mm	A3/A2	A616988	**€ 76,25**
Noir	445 mm	A3/A2	A616979	**€ 76,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué au Royaume-Uni



JONESCO

Présentoir d'affichage mobile « Site Point »

- Présentoir d'affichage mobile personnalisable.
- Utilisation possible à l'intérieur et à l'extérieur.
- Déplacement aisé avec poignées ergonomiques.
- Facile à monter et à démonter, simple d'entretien.
- Matériau haute résistance UV et produits chimiques.
- Couvercle incliné : écoulement aisé de l'eau de pluie.

▲Important, compatible avec une majorité de chariots élévateurs. Fixation au sol possible par 3 points d'ancrage.


Panneau forme : Rectangle - **Largeur** : 600 mm - **Longueur** : 755 mm - **Hauteur** : 1725 mm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %

Coloris		
Rouge	A729301	**€ 289,-**
Jaune	A729302	**€ 289,-**
Vert	A729303	**€ 289,-**
Bleu	A729304	**€ 289,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 58,-

A133525



10 ans

Manutan EXPERT

Panneau porte-affiche pour poteaux - Manutan Expert

- Panneau porte-affiche pour poteaux - Manutan Expert
- Porte-affiche A4 avec cadre.
- Ce produit est conçu pour un usage professionnel.

▲Attention: peut contenir des affiches jusqu'à 0.8 mm d'épaisseur.

Format : 210 x 297 mm (A4) - **Usage** : Tertiaire|Entrepôt

Convient pour	Longueur	Ø	Coloris		
Poteau Ø 76 mm - Sangle 5m	260 mm	76 mm	Gris	A148410	**€ 58,25**
Poteau Ø 76 mm - Sangle 5m	260 mm	76 mm	Noir	A148411	**€ 58,25**
Poteau Ø 76 mm - Sangle 5m	350 mm	76 mm	Gris	A148412	**€ 58,-**
Poteau Ø 76 mm - Sangle 5m	350 mm	76 mm	Noir	A148413	**€ 58,25**
Poteau Ø 76 mm - Sangle 2m - 3,5 m	260 mm	63 mm	Noir	A133525	**€ 58,-**
Poteau Ø 76 mm - Sangle 2m - 3,5 m	260 mm	63 mm	Gris	A133527	**€ 58,25**
Poteau Ø 76 mm - Sangle 2m - 3,5 m	350 mm	63 mm	Noir	A133524	**€ 58,-**
Poteau Ø 76 mm - Sangle 2m - 3,5 m	350 mm	63 mm	Gris	A133526	**€ 58,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Comment **choisir**

son contenant de rétention pour produits sensibles ?

Selon la nature du liquide à stocker

	Acier galvanisé	Acier peint	Acier inox	Polyester	Polyéthylène haute densité	Polyéthylène recyclé
Liquides chimiques (acides, bases, etc.)	•	•	• • •	• •	• • •	• • •
Liquides inflammables	• • •	• • •	• • •	non	non	non
Liquides corrosifs	• •	•	• • •	• • •	• • •	• • •
Liquides sensibles aux ponts thermiques	• • •	• •	• • •	• • •	• • •	• • •
Liquides sensibles aux UV	• • •	•	• • •	• • •	• • •	• • •

• : bonne résistance - •• : très bonne résistance - ••• : excellente résistance

Selon la quantité du liquide à stocker



Contenants ≤ 250 l

Liquides inflammables Sauf lubrifiants

Capacité totale stockée

- ≤ 800 l → 100% de la capacité totale stockée
- > 800 l ≤ 1600 l → 800 l
- > 1600 l → 50% de la capacité totale stockée



Autres liquides et lubrifiants

Capacité totale stockée

- ≤ 800 l → 100% de la capacité totale stockée
- > 800 l ≤ 4000 l → 800 l
- > 4000 l → 20% de la capacité totale stockée



Contenants > 250 l

Tous liquides

Capacité totale stockée

- 100% de la capacité du plus grand reservoir
- 50% de la capacité totale stockée

Obligation de retenir la plus grande des 2 valeurs comme minimum de rétention

Manutan EXPERT

Fabriqué en France

10 ans



€ 65,50
A016812



Bac de rétention en acier laqué - 15 à 75 L - Manutan Expert


- Bac de rétention en acier laqué pour la récupération des liquides.
- Gain de place au stockage par emboîtement des bacs de rétention à vide.

Caillebotis : non - **Capacité (nb de fûts)** : 0 - **Coloris** : Orange - **RAL** : 2000 - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Capacité de rétention	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Hauteur hors tout	Poids		
15 L	530 mm	330 mm	100 mm	3,5 kg	A016812	**€ 65,50**
25 L	630 mm	430 mm	120 mm	6 kg	A016813	**€ 79,75**
40 L	730 mm	480 mm	140 mm	8 kg	A016814	**€ 115,90**
75 L	870 mm	580 mm	145 mm	11 kg	A016815	**€ 140,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France



€ 77,25
AA72131

10 ans

Manutan EXPERT

Bac de rétention de laboratoire en acier - 10 litres - Manutan Expert

- Pratique pour le stockage de petits volumes grâce à son faible encombrement.
- Equipé de pieds antidérapants.
- Contrôle de l'étanchéité des soudures effectué en usine.


> 1 pièce.

Capacité de rétention : 10 L - **Capacité (nb de fûts)** : 0 - **Longueur hors tout** : 415 mm - **Largeur hors tout** : 300 mm - **Hauteur hors tout** : 100 mm - **Coloris** : Orange - **RAL** : 2000

Caillebotis	Poids		
non	2,6 g	AA72131	**€ 77,25**
oui	5,4 g	AA72132	**€ 123,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France



€ 182,75
AA72137

10 ans

Manutan EXPERT

Bac de rétention de laboratoire en inox - 10 litres - Manutan Expert

- Pratique pour le stockage de petits volumes grâce à son faible encombrement.
- Equipé de pieds antidérapants.
- Contrôle de l'étanchéité des soudures effectué en usine.

> 1 pièce.

Capacité de rétention : 10 L - **Capacité (nb de fûts)** : 0 - **Longueur hors tout** : 415 mm - **Largeur hors tout** : 300 mm - **Hauteur hors tout** : 100 mm - **Coloris** : Gris

Caillebotis	Poids		
non	2,6 g	AA72137	**€ 182,75**
oui	5,4 g	AA72138	**€ 319,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

10 ans 500 kg

Manutan EXPERT

Bac de rétention acier conique 220 L - 2 fûts - Manutan Expert

- Bac de rétention avec caillebotis amovible en acier permettant une rétention de 50%.
- Résistant à la charge et aux produits stockés.
- Idéal pour le stockage sécurisé de produits dangereux.
- Avec une capacité de rétention de 220 litres, ce bac de rétention est parfait pour stocker 2 fûts de 220 litres debout.

Caillebotis : oui - **Capacité de rétention** : 220 L - **Capacité (nb de fûts)** : 2 - **Longueur hors tout** : 1225 mm - **Largeur hors tout** : 830 mm - **Hauteur hors tout** : 340 mm - **Charge statique maxi** : 500 kg - **Poids** : 49 kg - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Coloris		
Gris	A016858	**€ 239,-**
Orange	A016861	**€ 309,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 239,-
A016858

Fabriqué en France

+ dimensions Manutan.fr



Fabriqué en France

3 ans 600 kg 1000 kg

SAMETO technifil

Bac de rétention en acier - 220 L - Sameto Technifil

- Préhension possible sur les 4 côtés.
- Manutention possible même chargé.
- Bac étanche contrôlé en usine par ressuage.
- Primaire antirouille de protection.

Caillebotis : oui - **Capacité de rétention** : 220 L - **Largeur hors tout** : 810 mm - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Capacité (nb de fûts)	Longueur hors tout	Hauteur hors tout	Charge statique maxi	Charge dynamique maxi	Poids	Coloris		
1	810 mm	440 mm	500 kg	350 kg	75 kg	Vert	A019038	**€ 395,-**
1	810 mm	440 mm	500 kg	350 kg	70 kg	Gris	A019039	**€ 509,-**
2	1240 mm	395 mm	1000 kg	600 kg	51 kg	Vert	A019040	**€ 509,-**
2	1240 mm	395 mm	1000 kg	600 kg	85 kg	Gris	A019041	**€ 599,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en France

4 1000 kg

SAMETO technifil

Bac de rétention inox - 4 futs - Galvanisé - Sameto Technifil

- Bac de rétention inox pour le stockage de 4 fûts.
- Produit robuste et anticorrosion pour une longévité optimale.
- Bac de rétention étanche équipé d'un caillebotis galvanisé.

Caillebotis : oui - **Capacité de rétention** : 440 L - **Capacité (nb de fûts)** : 4 - **Longueur hors tout** : 1240 mm - **Largeur hors tout** : 1240 mm - **Hauteur hors tout** : 395 mm - **Charge statique maxi** : 1000 kg - **Poids** : 98 kg - **Coloris** : Galvanisé

AA89278	**€ 1765,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 675,-
AA72125

Fabriqué en France

10 ans

Manutan EXPERT

Bac de rétention 3 fûts en acier - Manutan Expert

- Bac de rétention pour le stockage vertical de fûts de produits toxiques, polluants et inflammables.
- Equipement réalisé en tôle d'acier, tubes et cornières.
- Produit économique.
- Soudure étanche et étanchéité contrôlée en usine.

> 1 pièce.

Caillebotis : oui - **Capacité de rétention** : 600 L - **Capacité (nb de fûts)** : 3 - **Longueur hors tout** : 2045 mm - **Largeur hors tout** : 810 mm - **Hauteur hors tout** : 350 mm

Poids	Coloris	RAL		
68 g	Orange	2000	AA72125	**€ 675,-**
70 g	Galvanisé		AA72126	**€ 699,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 485,-
A016862

Fabriqué en France

10 ans 1000 kg

Manutan EXPERT

4 fûts époxy

Bac rétention acier conique - 440 L - Manutan Expert

- Bac de rétention avec caillebotis amovible en acier permettant une rétention de 50%.
- Dimension de la maille des caillebotis 70x70mm.
- Résistant à la charge et aux produits stockés.
- Idéal pour le stockage sécurisé de produits dangereux.
- Avec une capacité de rétention de 440 litres, ce bac de rétention est parfait pour stocker 4 fûts debout.

Caillebotis : oui - **Capacité de rétention** : 440 L - **Capacité (nb de fûts)** : 4 - **Charge statique maxi** : 1000 kg - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Longueur hors tout	Largeur hors tout	Hauteur hors tout	Poids	Coloris		
1225 mm	1225 mm	400 mm	76 kg	Gris	A016864	**€ 545,-**
1225 mm	1225 mm	400 mm	76 kg	Orange	A016862	**€ 485,-**
2500 mm	800 mm	340 mm	120 kg	Gris	A016859	**€ 675,-**
2500 mm	800 mm	340 mm	120 kg	Orange	A016863	**€ 635,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Capacité (nb de fûts) | Capacité (nb de GRV) | Charge dynamique maxi | Charge statique maxi | Eau Solutions aqueuses | Hydrocarbures Solvants | Acides Bases

BAC DE RÉTENTION MÉTALLIQUE

Fabriqué en France

Nouveau



1 an

SAMETO technifil

Bac de rétention 3 GRV - Sameto Technifil

- Bac de rétention 3 GRV avec une grosse capacité de stockage.
- Robustesse.
- Etanchéité contrôlée et garantie.
- Bac de rétention étanche équipé d'un caillebotis galvanisé contribuant à la rigidité du bac.

Caillebotis : oui - **Capacité de rétention** : 1500 L - **Capacité (nb de fûts)** : 12 - **Longueur hors tout** : 3710 mm - **Largeur hors tout** : 1240 mm - **Hauteur hors tout** : 445 mm

Coloris	RAL		
Vert	6029	AA89271	**€ 2479,-**
Galvanisé		AA89272	**€ 2895,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en France

3 ans 4000 kg

SAMETO technifil

Bac de rétention en acier 1050 L - Sameto Technifil

- Manutention à vide possible.
- Bac de rétention avec caillebotis en acier galvanisé à chaud.

Caillebotis : oui - **Capacité de rétention** : 1050 L - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Capacité (nb de fûts)	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Hauteur hors tout	Charge statique maxi	Poids	Coloris	RAL		
4	1240 mm	1460 mm	670 mm	2000 kg	200 kg	Gris		A016834	**€ 1185,-**
8	2470 mm	1240 mm	435 mm	4000 kg	260 kg	Gris		A016836	**€ 1429,-**
4	1240 mm	1460 mm	670 mm	2000 kg	185 kg	Vert	6029	A016833	**€ 1055,-**
8	2470 mm	1240 mm	435 mm	4000 kg	240 kg	Vert	6029	A016835	**€ 1305,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 909,-
A016841

10 ans 1200 kg

Manutan EXPERT

Bac de rétention en acier 1050 L - Manutan Expert

- Rigidité assurée par le caillebotis galvanisé.
- Bac conique avec soudure étanche.
- Étanchéité contrôlée en usine.

Caillebotis : oui - **Capacité de rétention** : 1050 L - **Capacité (nb de fûts)** : 4 - **Longueur hors tout** : 1240 mm - **Largeur hors tout** : 1240 mm - **Hauteur hors tout** : 840 mm - **Charge statique maxi** : 1200 kg - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Poids	Coloris		
185 kg	Orange	A016841	**€ 909,-**
200 kg	Gris	A016842	**€ 929,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Manutan EXPERT SELECTED WITH LOVE

9600 bonnes raisons de ne pas avoir tort.

Retrouvez plus de 9600 références au prix juste !

10 ANS La qualité avant tout

Des produits toujours disponibles

Un prix juste et compétitif



Manutan EXPERT SELECTED WITH LOVE

Notre absorbant aspire tous les liquides... sauf celui de votre porte monnaie.

Absorbant universel CMC recyclé - En rouleau - Manutan Expert
A136169

€ 123,90
Le prix juste

PRODUIT RESPONSABLE

Retrouvez l'offre en détail sur Manutan.fr





- La qualité avant tout
- Des produits toujours disponibles
- Un prix juste et compétitif

BAC DE RÉTENTION PLASTIQUE POUR PETITS CONTENANTS



€ 56,50
A487932



Fabriqué en France

10 ans | 10 kg

Manutan EXPERT

Bac de rétention de laboratoire carré 5 L - Manutan Expert

- Bac de rétention idéal pour le stockage et la manipulation en toute sécurité de flacons et bidons susceptibles de fuir.

Capacité de rétention : 5 L - **Caillebotis matériau** : Polyéthylène - **Longueur hors tout** : 415 mm - **Largeur hors tout** : 445 mm - **Hauteur hors tout** : 45 mm - **Matériau** : Polyéthylène haute densité - **Poids** : 1 kg - **Charge statique maxi** : 10 kg - **Coloris** : Orange - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Caillebotis		
oui	A487932	**€ 56,50**
non	A849895	**€ 70,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 55,50
A919705

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France



10 ans | 200 kg

Manutan EXPERT

Plateau de rétention en PEHD recyclé - Manutan Expert

- Plateau de rétention en PEHD recyclé.
- Sans caillebotis.
- Fond plat.

Caillebotis : non - **Capacité (nb de fûts)** : 1 - **Coloris** : Noir - **Produit recyclé** : 100 %

Capacité de rétention	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Hauteur hors tout	Poids	Charge statique maxi		
10 L	440 mm	415 mm	115 mm	2 kg	35 kg	A919705	**€ 55,50**
18 L	430 mm	410 mm	155 mm	2,5 kg	50 kg	A919706	**€ 60,75**
30 L	618 mm	420 mm	115 mm	2,5 kg	60 kg	A919707	**€ 65,50**
40 L	635 mm	415 mm	205 mm	3 kg	80 kg	A919708	**€ 78,25**
60 L	810 mm	640 mm	150 mm	4 kg	100 kg	A919709	**€ 81,25**
100 L	1200 mm	640 mm	150 mm	7 kg	200 kg	A919710	**€ 107,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 475,-
A578433

Fabriqué en France





€ 83,75
A028113

+dimensions Manutan.fr

Fabriqué en France



10 ans | 60 kg

Manutan EXPERT

Bac de rétention de laboratoire - 30 L - Manutan Expert

- Pour le stockage et la manipulation en toute sécurité de flacons et bidons susceptibles de fuir.
- Dimensions permettant de nombreuses combinaisons pour transport sur palette.
- Sans ou avec caillebotis amovible.

Capacité de rétention : 30 L - **Capacité (nb de fûts)** : 0 - **Longueur hors tout** : 640 mm - **Largeur hors tout** : 410 mm - **Hauteur hors tout** : 165 mm - **Matériau** : Pehd - **Charge statique maxi** : 60 kg - **Coloris** : Orange - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Caillebotis	Caillebotis matériau	Poids		
oui	Polypropylène	4,4 kg	A028112	**€ 108,25**
non		2,4 kg	A028113	**€ 83,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 205,-
A148307

Fabriqué en France



10 ans | 0 | 200 kg

Manutan EXPERT

Bac de rétention de laboratoire - 90 L - Manutan Expert

- Pour le stockage et la manipulation en toute sécurité de flacons et bidons susceptibles de fuir.
- Dimensions permettant de nombreuses combinaisons pour transport sur palette.
- Avec caillebotis amovible.

Capacité de rétention : 90 L - **Caillebotis** : oui - **Caillebotis matériau** : Polypropylène - **Capacité (nb de fûts)** : 0 - **Longueur hors tout** : 1200 mm - **Largeur hors tout** : 640 mm - **Hauteur hors tout** : 160 mm - **Matériau** : Pehd - **Poids** : 13 kg - **Charge statique maxi** : 200 kg - **Coloris** : Orange - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A148307	**€ 205,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

10 ans | 250 kg

Manutan EXPERT

Rayonnage de rétention avec bacs - Manutan Expert

- Rayonnage de rétention équipé de bacs 10 L avec/sans caillebotis.
- Structure de belle finition thermolaquée brillante, gris noir moucheté.
- Rétention plastique compatible produits chimiques agressifs et corrosifs.
- Montage aisé : sans aucune vis, ne nécessite ni monteur, ni outils spécifiques.
- Rayonnage de rétention résistant, à belle capacité de charge, de grande stabilité.

> Composition :
- 4 montants métal
- 4 tablettes grillagées métal
- 4 bacs de rétention 10 L
(2 avec caillebotis + 2 sans caillebotis).

▲ Important, rétention plastique compatible produits chimiques agressifs et corrosifs tels que bases, acides, etc. Ne convient pas aux produits inflammables. La charge statique maxi des bacs est de 35 kg (charge uniformément répartie).

Type d'élément : Indépendant - **Nb de tablettes** : 4 - **Hauteur** : 1674 mm - **Largeur** : 914 mm - **Profondeur** : 457 mm - **Charge maxi par tablette** : 250 kg - **Finition** : Laquée - **Montant coloris** : Gris/noir - **Tablette coloris** : Gris/noir - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A578433	**€ 475,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

9600 bonnes raisons de ne pas avoir tort.

10 ANS La qualité avant tout | Toujours disponible | Juste et compétitif

Manutan EXPERT





modèle capacité 220 L
avec caillebotis plastique

Fabriqué en France

5 ans 1000 kg

Palette de rétention - 220 L

- Ouverture permettant le pompage des liquides.
- Qualité alimentaire.
- Traitement anti-UV.
- Manutention à vide possible.

Capacité de rétention : 220 L - **Capacité (nb de fûts)** : 2 - **Charge statique maxi** : 1000 kg - **Largeur hors tout** : 1250 mm - **Hauteur hors tout** : 240 mm - **Longueur hors tout** : 1250 mm - **Caillebotis** : oui - **Coloris** : Jaune - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Caillebotis matériau	Poids		
Plastique	64 kg	A007024	**€ 480,-**
Galvanisé	51,5 kg	A007025	**€ 425,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 194,75
A007032

avec caillebotis plastique

Fabriqué en France

10 ans 300 kg

Palette de rétention - 225 L - Manutan Expert

- Répond aux normes les plus strictes.
- Excellente tenue aux produits chimiques et à la corrosion.
- Faible encombrement.
- Manutention à vide possible de la palette.

Capacité de rétention : 225 L - **Capacité (nb de fûts)** : 1 - **Charge statique maxi** : 300 kg - **Largeur hors tout** : 700 mm - **Hauteur hors tout** : 560 mm - **Longueur hors tout** : 870 mm - **Caillebotis** : oui - **Coloris** : Orange - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Caillebotis matériau	Poids		
Plastique	20 kg	A007031	**€ 205,-**
Galvanisé	22 kg	A007032	**€ 194,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



modèle capacité 450 L
avec caillebotis plastique

Fabriqué en France

3 ans 1100 kg


Palette de rétention - 450 L - EMP

- Palette de rétention avec ouverture permettant le pompage des liquides.
- 4 entrées de manutention possibles.
- Manutention à vide possible.
- Traitement anti-UV.
- Qualité alimentaire.

Capacité de rétention : 450 L - **Capacité (nb de fûts)** : 4 - **Charge statique maxi** : 1100 kg - **Largeur hors tout** : 1250 mm - **Hauteur hors tout** : 475 mm - **Longueur hors tout** : 1250 mm - **Caillebotis** : oui - **Coloris** : Jaune - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Caillebotis matériau	Poids		
Plastique	50 kg	A007027	**€ 615,-**
Galvanisé	55 kg	A007029	**€ 470,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 419,-
A007036

avec caillebotis galvanisé

Fabriqué en France

10 ans 1000 kg

Palette de rétention - 450 L - Manutan Expert

- Répond aux normes les plus strictes.
- Excellente tenue aux produits chimiques et à la corrosion.
- Faible encombrement.
- Manutention à vide possible de la palette.

Capacité de rétention : 450 L - **Capacité (nb de fûts)** : 4 - **Charge statique maxi** : 1000 kg - **Largeur hors tout** : 1280 mm - **Hauteur hors tout** : 410 mm - **Longueur hors tout** : 1280 mm - **Caillebotis** : oui - **Coloris** : Orange - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Caillebotis matériau	Poids		
Plastique	54 kg	A007035	**€ 435,-**
Galvanisé	65 kg	A007036	**€ 419,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Capacité (nb de fûts) | Capacité (nb de GRV) | Charge dynamique maxi | Charge statique maxi | Eau Solutions aqueuses | Hydrocarbures Solvants | Acides Bases

BAC DE RÉTENTION PLASTIQUE



Fabriqué en France

Nouveau

5 ans | 4 | 1 | 1500 kg

Bac de rétention 1IBC - 1200 Litres - EMP

- Bac de rétention 100% PEHD avec caillebotis pour soutirage.
- Surface de pose incliné optimisant l'écoulement du liquide lors du dépotage.
- Caillebotis amovible en PEHD.
- Passage de fourches sur 2 côtés.
- Emplacement dédié pour poser un bidon lors du soutirage.

Capacité de rétention : 1200 L - **Capacité (nb de fûts)** : 4 - **Capacité (nb de GRV)** : 1 - **Charge statique maxi** : 1500 kg - **Largeur hors tout** : 1230 mm - **Hauteur hors tout** : 1110 mm - **Longueur hors tout** : 1600 mm - **Poids** : 80 kg - **Caillebotis** : oui - **Coloris** : Jaune

AA95047		**€ 1349,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en Allemagne

1500 kg

Bac de rétention 1 IBC avec collecteur + cailleb. PE - 1100L

- Bac de rétention et caillebotis en polyéthylène.
- Bonne résistance chimique.
- Passage de fourches pour chariot élévateur.
- Manutention du bac vide et non chargé.

Capacité de rétention : 1100 L - **Capacité (nb de fûts)** : 0 - **Capacité (nb de GRV)** : 1 - **Charge statique maxi** : 1500 kg - **Coloris** : Noir - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Caillebotis	Poids		
non	45 kg	AA79386	**€ 1645,-**
oui	65 kg	AA79387	**€ 1780,-**
oui	55 kg	AA79388	**€ 1735,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en France

5 ans | 1500 kg

Palette de rétention avec soutirage - 1100 L

- Traitement anti-UV résistant à de nombreux produits chimiques.
- Manutentionnables à vide par transpalette ou chariot élévateur.
- Préhension possible sur les 2 côtés.
- Utilisation sans caillebotis possible pour certains conteneurs.
- Détectez des fuites éventuelles grâce aux parois transparentes.

Capacité de rétention : 1100 L - **Capacité (nb de GRV)** : 1 - **Charge statique maxi** : 1500 kg - **Largeur hors tout** : 1700 mm - **Hauteur hors tout** : 940 mm - **Longueur hors tout** : 1300 mm - **Caillebotis** : oui - **Coloris** : Jaune - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Caillebotis matériau		
Polyéthylène	A105131	**€ 1189,-**
Galvanisé	A105132	**€ 1185,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 1205,-
A007023



Fabriqué en France

5 ans | 4100 kg

Palette de rétention - 1000 à 1200 L

- Traitement anti-UV résistant à de nombreux produits chimiques.
- Manutentionnables à vide par transpalette ou chariot élévateur.
- Préhension possible sur les 2 côtés.
- Détectez des fuites éventuelles grâce aux parois transparentes.

▲Pensez à commander votre rehausse pour surélever un conteneur avec surface inclinée afin de permettre une vidange complète du conteneur.

Caillebotis : oui - **Coloris** : Jaune - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Capacité de rétention	Capacité (nb de fûts)	Capacité (nb de GRV)	Charge statique maxi	Largeur hors tout	Hauteur hors tout	Longueur hors tout	Caillebotis matériau		
1200 L	4	1	2000 kg	1300 mm	900 mm	1300 mm	Plastique	A007022	**€ 1235,-**
1000 L	4	1	2000 kg	1450 mm	600 mm	1740 mm	Galvanisé	A007023	**€ 1205,-**
1000 L	4	1	2000 kg	1450 mm	600 mm	1740 mm	Plastique	A007020	**€ 1369,-**
1050 L	8	2	4100 kg	1290 mm	490 mm	2500 mm	Plastique	A007021	**€ 1490,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Faites le choix **ÉCORESPONSABLE** pour votre entreprise

RETROUVEZ JUSQU'À **49 000 PRODUITS** soigneusement sélectionnés

10 ans 650 kg

Manutan EXPERT

Bac de rétention PE recyclé 220 L - Manutan Expert

- Matériau polyéthylène recyclé insensible à la corrosion.
- Haute résistance à de nombreux produits chimiques.
- Durable et robuste, entièrement protégé contre les UV.
- Passage de fourches 2 côtés pour transpalette et chariot.
- Bac de rétention emboîtable.

Capacité de rétention : 220 L - **Modèle** : Avec caillebotis - **Caillebotis** : oui - **Capacité (nb de fûts)** : 2 - **Longueur hors tout** : 1265 mm - **Largeur hors tout** : 700 mm - **Hauteur hors tout** : 495 mm - **Matériau** : Polyéthylène - **Charge statique maxi** : 650 kg - **Coloris** : Noir - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 30 %

Caillebotis matériau	Poids		
Plastique	20 kg	A105127	**€ 205,-**
Galvanisé	25 kg	A105128	**€ 183,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE


Fabriqué en France

€ 183,50
A105128





PRODUIT RESPONSABLE



3 ans 2268 kg

Justrite

Palette de rétention PEHD recyclé - 250 à 284 L

- Palette de rétention de contrôle des déversements.
- Fonction de prévention de pollution des sols.
- Résiste à de nombreux produits chimiques, acides et solvants.
- Facile de nettoyage grâce à son caillebotis amovible de la palette de rétention.
- Avec couche protectrice contre les rayons UV.
- Design robuste.

▲En complément, pensez à commander votre rampe d'accès pour la palette 4 fûts carré.

Caillebotis matériau : Plastique - **Caillebotis** : oui - **Coloris** : Noir - **Produit recyclé** : 35 %

Capacité de rétention	Capacité (nb de fûts)	Charge statique maxi	Largeur hors tout	Hauteur hors tout	Longueur hors tout	Poids		
250 L	2	1134 kg	635 mm	457 mm	1245 mm	20 kg	A007039	**€ 305,-**
276 L	4	2268 kg	1245 mm	260 mm	1245 mm	32 kg	A007040	**€ 465,-**
284 L	4	2268 kg	635 mm	229 mm	2464 mm	35 kg	A007041	**€ 595,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en Allemagne

CEMO

Bac de rétention polyéthylène pour palette 220/2 - 120x80 cm - Cemo

- Bac de rétention idéal pour le stockage de palette contenant des fûts.
- Permet la rétention des déversements de produits dangereux ou lors de remplissage de fût.

Capacité de rétention : 220 L - **Capacité (nb de fûts)** : 2 - **Longueur hors tout** : 1230 mm - **Largeur hors tout** : 830 mm - **Hauteur hors tout** : 360 mm - **Coloris** : Noir - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 80 %

Caillebotis	Caillebotis matériau		
non	-	A795815	**€ 329,-**
oui	Acier	A795816	**€ 519,-**
oui	Polyéthylène	A795817	**€ 495,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en France

4100 kg

EMP

Palette de rétention bi-containeurs en polyéthylène recyclé - 1 050 L

- Palette de rétention bi-conteneurs avec caillebotis pour une maxi rétention.
- Multiples entrées de fourches pour une utilisation avec gerbeur et autres engins.
- Fabrication en polyéthylène: insensible à la corrosion et inerte à de nombreux produits chimiques.

Capacité de rétention : 1050 L - **Capacité (nb de GRV)** : 2 - **Charge statique maxi** : 4100 kg - **Largeur hors tout** : 1300 mm - **Hauteur hors tout** : 530 mm - **Longueur hors tout** : 2500 mm - **Caillebotis** : oui - **Coloris** : Noir - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Caillebotis matériau		
Galvanisé	A487934	**€ 1249,-**
Plastique	A487933	**€ 1299,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France

€ 809,-
A105125



10 ans 1500 kg

Manutan EXPERT

Bac de rétention PE recyclé 1100 L - Manutan Expert

- Matériau polyéthylène recyclé insensible à la corrosion.
- Haute résistance à de nombreux produits chimiques.
- Durable et robuste, entièrement protégé contre les UV.
- Passage de fourches 4 côtés pour transpalette et chariot.
- Bac de rétention emboîtable.


Capacité de rétention : 1100 L - **Modèle** : Avec caillebotis - **Caillebotis** : oui - **Capacité (nb de fûts)** : 1 - **Capacité (nb de GRV)** : 1 - **Longueur hors tout** : 1380 mm - **Largeur hors tout** : 1280 mm - **Hauteur hors tout** : 1000 mm - **Matériau** : Polyéthylène - **Charge statique maxi** : 1500 kg - **Coloris** : Noir - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 30 %

Caillebotis matériau	Poids		
Plastique	100 kg	A105126	**€ 859,-**
Galvanisé	89 kg	A105125	**€ 809,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Capacité (nb de fûts) | Capacité (nb de GRV) | Charge dynamique maxi | Charge statique maxi | Eau Solutions aqueuses | Hydrocarbures Solvants | Acides Bases

BAC DE RÉTENTION POUR RAYONNAGE



Fabriqué en France

5 ans | 55 kg


Bac à poser pour rayonnage léger 41 L - EMP

- Bac de rétention à fond plat, 100% polyéthylène haute densité.
- Se pose simplement sur une étagère de rayonnage léger.
- Disponible avec ou sans caillebotis.
- Pour le modèle avec caillebotis, celui-ci est amovible et antidérapant.

Capacité de rétention : 41 L - **Capacité (nb de fûts)** : 1 - **Capacité (nb de GRV)** : 0 - **Longueur hors tout** : 930 mm - **Largeur hors tout** : 600 mm - **Hauteur hors tout** : 90 mm - **Matériau** : Polyéthylène haute densité - **Charge statique maxi** : 55 kg - **Coloris** : Jaune

Caillebotis	Poids		
non	5 kg	A919680	**€ 98,75**
oui	9,75 kg	A919681	**€ 164,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en France

5 ans | 55 kg

Bac à poser pour rayonnage léger 55L - EMP

- Bac de rétention 100% Pehd avec et sans caillebotis.
- Avec ou sans caillebotis.
- Caillebotis amovible et antidérapant en polypropylène.
- Fond plat.
- Se pose simplement sur une étagère de rayonnage léger largeur 1230 mm.

Capacité de rétention : 55 L - **Capacité (nb de fûts)** : 0 - **Capacité (nb de GRV)** : 0 - **Longueur hors tout** : 1230 mm - **Largeur hors tout** : 600 mm - **Hauteur hors tout** : 90 mm - **Matériau** : Pehd - **Charge statique maxi** : 55 kg - **Coloris** : Jaune

Caillebotis	Poids		
non	6 kg	A919682	**€ 119,25**
oui	12 kg	A919683	**€ 219,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 899,-
A487930

Fabriqué en France

10 ans

Bac de rétention pour 2 IBC - 1330 L - Manutan Expert


- Bac de rétention pour 2 IBC, idéal pour le stockage et soutirage de produits dangereux.
- Fabrication en polyéthylène: insensible à la corrosion et inerte à de nombreux produits chimiques.
- Manutention du bac vide et non chargé par chariot élévateur ou transpalette.

▲Compatible Rack à palette + lisse de 2700 mm

Capacité de rétention : 1330 L - **Capacité (nb de GRV)** : 2 - **Largeur hors tout** : 1300 mm - **Hauteur hors tout** : 575 mm - **Longueur hors tout** : 2680 mm - **Coloris** : Jaune - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Caillebotis matériau	Caillebotis		
	non	A487930	**€ 899,-**
Acier galvanisé	oui	A487929	**€ 1349,-**
Plastique	oui	A487928	**€ 1695,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 1010,-
A487927

Fabriqué en France

10 ans | 5700 kg

Bac de rétention pour 3 IBC - 1650 L - Manutan Expert

- Bac de rétention pour 3 IBC, idéal pour le stockage et soutirage de produits dangereux.
- Fabrication en polyéthylène: insensible à la corrosion et inerte à de nombreux produits chimiques.
- Manutention du bac vide et non chargé par chariot élévateur ou transpalette.

▲Compatible Rack à palette + lisse de 3300 mm.

Capacité de rétention : 1650 L - **Capacité (nb de GRV)** : 3 - **Charge statique maxi** : 5700 kg - **Largeur hors tout** : 1300 mm - **Hauteur hors tout** : 575 mm - **Longueur hors tout** : 3280 mm - **Coloris** : Jaune - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Caillebotis matériau	Caillebotis		
	non	A487927	**€ 1010,-**
Acier galvanisé	oui	A487926	**€ 1725,-**
Plastique	oui	A487925	**€ 2520,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



baguette antichute à chaque tablette

Fabriqué en UE



3 ans | À monter | 320 kg

Rayonnage de rétention galvanisé - MDM

- Rayonnage de rétention pour produits polluants et/ou inflammables.
- Matériau acier galvanisé à chaud, ultra-résistant à la corrosion.

> Composition : 2 échelles, 3 paires de lisses et 3 baguettes antichute. Chaque niveau est constitué d'un bac de rétention avec caillebotis de capacité de 100 L.

▲Attention, rétention galvanisée compatible produits polluants et/ou inflammables tels que solvants, peintures, hydrocarbures. Ne convient pas aux produits chimiques agressifs et corrosifs. Les charges maxi indiquées s'entendent pour un poids uniformément réparti. Possibilité d'ajouter des éléments supplémentaires et d'agrandir ainsi l'étagère par modules de 1,50 m.

Type d'élément : Indépendant - **Nb de tablettes** : 3 - **Hauteur** : 1800 mm - **Largeur** : 1500 mm - **Profondeur** : 500 mm - **Charge maxi par tablette** : 320 kg - **Capacité de rétention par niveau** : 100 L - **Finition** : Galvanisée - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A023506	**€ 1239,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Capacité (nb de fûts) | Capacité (nb de GRV) | Charge dynamique maxi | Charge statique maxi | Eau Solutions aqueuses | Hydrocarbures Solvants | Acides Bases

PLATEFORME DE RÉTENTION ET SUPPORT POUR FÛTS



Fabriqué en France

5 ans 1100 kg

Plancher de travail PEhd - EMP

- Construction des plates-fomes par assemblage d'éléments modulaires.
- Plancher modulable comportant un bac PEhd et un caillebotis amovible.

▲Afin de relier plusieurs planchers ensemble, il est conseillé de commander un couvre-joint. Si besoin, vous pouvez également commander une rampe d'accès.

Hauteur hors tout : 115 mm - **Matériau** : Polyéthylène - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Capacité de rétention	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Charge statique maxi		
35 L	710 mm	665 mm	400 kg	A016877	**€ 133,75**
60 L	1245 mm	625 mm	600 kg	A016878	**€ 235,-**
120 L	1245 mm	1245 mm	1100 kg	A016879	**€ 435,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en France

Rampe d'accès pour plate-forme de rétention

- Facilite l'accès des chariots et diables.
- Rampe alvéolée renforcée.

Modèle : Rampe d'accès plastique - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A028146 **€ 106,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en France



3 ans 1

Support réversible pour 1 fût

- Maintien stable grâce au support.

Type : Support réversible - **Capacité (nb de fûts)** : 1 - **Longueur hors tout** : 495 mm - **Largeur hors tout** : 495 mm - **Hauteur hors tout** : 390 mm - **Matériau** : Polyéthylène haute densité - **Coloris** : Vert - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A028121 **€ 112,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



PRODUIT RESPONSABLE

3 ans 3171 kg

Plancher de rétention polyéthylène recyclé - Justrite

- Assemblage des plates-formes par système modulaire.
- Nettoyage aisé à l'eau.
- Plancher modulable comportant bac et caillebotis amovible.

▲Commandez si besoin le kit de raccordement des bacs de rétention et la rampe d'accès.

Hauteur hors tout : 140 mm - **Matériau** : Polyéthylène - **Produit recyclé** : 35 %

Capacité de rétention	Capacité (nb de fûts)	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Charge statique maxi		
45 L	1	635 mm	635 mm	567 kg	A016875	**€ 175,75**
185 L	4	1245 mm	1245 mm	2718 kg	A016874	**€ 435,-**
276 L	6	1854 mm	1245 mm	3171 kg	A022107	**€ 639,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Rampe d'accès pour plancher de rétention

- Rampe d'accès pour plancher de rétention.

> Livrée avec 2 clip pour la fixation.

▲Pensez à commander votre plancher de rétention.

Longueur hors tout : 1220 mm

A028143 **€ 349,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 73,-
A916364

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France





10 ans 1 250 kg 250 kg

Support de fût réversible 100 % recyclé - Manutan Expert

- Le support fûts permet de soutirer des liquides sans danger.
- A positionner sur un bac de rétention pour éviter les pollution.

Capacité (nb de fûts) : 1 - **Charge statique maxi** : 250 kg - **Longueur hors tout** : 495 mm - **Largeur hors tout** : 495 mm - **Hauteur hors tout** : 390 mm - **Matériau** : Polyéthylène haute densité - **Coloris** : Noir - **Poids** : 8 kg - **RAL** : 6029 - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 100 %

A916364 **€ 73,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

BAC DE RÉTENTION SOUPLE



Justrite

Bac de rétention souple - Hauteur 51 mm

- Bâche de confinement à ouverture instantanée: il suffit de la déplier.
- Parois latérales en mousse permettant le passage facile d'engins de manutention.
- Offre une excellente résistance aux UV et produits chimiques.

▲Pensez à commander le caillebotis.

Modèle : Hauteur 51 mm - **Hauteur hors tout** : 51 mm - **Matériau** : PVC - **Coloris** : Jaune

Capacité de rétention	Longueur hors tout	Largeur hors tout		
19 L	762 mm	762 mm	A140953	**€ 219,-**
38 L	1372 mm	762 mm	A140967	**€ 239,-**
76 L	1524 mm	914 mm	A140954	**€ 325,-**
151 L	2543 mm	1524 mm	A140962	**€ 555,-**
167 L	1981 mm	1981 mm	A140955	**€ 629,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr





pig

3 ans 4

Bac de rétention souple - 567 L

- Dressage des parois au contact du liquide.
- Récupération efficace des fuites.
- Fond du bac doublé pour une meilleure résistance.

▲Déposez le bac sous 1 fût ou 1 véhicule victime d'une fuite.

Capacité de rétention : 567 L - **Capacité (nb de GRV)** : 4 - **Longueur hors tout** : 1710 mm - **Largeur hors tout** : 1420 mm - **Hauteur hors tout** : 305 mm - **Matériau** : Polyéthylène - **Poids** : 4,1 kg - **Coloris** : Orange

A031754		**€ 315,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr





Justrite

Bac de rétention pliable Rigid-Lock Quickberm® 2851 - Justrite

- Bâche de confinement étanche et portable pour fûts, bacs IBC et citernes.
- Installation rapide et simple: aucun assemblage n'est requis.
- Renforts intérieurs diminuant les risques de trébuchement à l'extérieur de la bâche.
- Les parois s'aplatissent complètement pour le passage d'engins grâce au système Rigid-Lock.
- Excellente résistance aux UV, pétrôle, huiles, graisses et acides.
- Chaque montant a des œillets résistants en laiton qui permettent de fixer la cuve par vent fort.

▲Les piquets d'ancrage ne sont pas fournis.
Si les dimensions proposées ne conviennent pas, la création d'un bac sur-mesure est possible, pour cela merci de contacter le service Devis de Manutan.

Coloris : Noir

Capacité de rétention	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Hauteur hors tout	Matériau	Poids		
662 L	2032 mm	1422 mm	305 mm	PVC	12,7 kg	A140968	**€ 815,-**
1344 L	2642 mm	2032 mm	305 mm	PVC	17,2 kg	A140958	**€ 1030,-**
1798 L	2642 mm	2642 mm	305 mm	PVC	20,4 kg	A140959	**€ 1145,-**
2820 L	3251 mm	3251 mm	305 mm	PVC	27,2 kg	A140964	**€ 1629,-**
890 L	1220 mm	1220 mm	264 mm	Vinyle	10,9 kg	A616163	**€ 969,-**
4069 L	3860 mm	3860 mm	386 mm	Vinyle	2,9 kg	A616159	**€ 1939,-**
5432 L	508 cm	386 cm		PVC		AA91464	**€ 1995,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr





Justrite

Bac de rétention souple

- Bac de rétention léger et compact pour contenir les déversements et fuites de machines.
- Redressement automatique en cas de remplissage grâce à l'anneau de mousse PU sur le bord supérieur de la cuve.
- Pliage et rangement facile dans des camions ou sur quais d'expédition.
- Grande résistance à l'abrasion et déchirures grâce à ses parois enduites PVC.
- Coloris jaune offrant une visibilité et une identification facile.

Hauteur hors tout : 279 mm - **Matériau** : Vinyle - **Coloris** : Jaune

Capacité de rétention	Ø		
76 L	711 mm	A140950	**€ 151,90**
250 L	1295 mm	A140960	**€ 209,-**
379 L	1372 mm	A140951	**€ 235,-**
568 L	1651 mm	A140965	**€ 255,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Justrite

Bâche de rétention portable Quickberm® lite

- Bâche de confinement étanche et portable pour situation d'urgence.
- Installation rapide et simple: aucun montage n'est requis.
- Excellente protection et une haute résistance aux produits chimiques corrosifs.
- Rangement facile dans les camions ou véhicules d'urgence.

▲Pensez à commander le caillebotis pour un usage de décontamination.
Si les dimensions proposées ne conviennent pas, la création d'un bac sur-mesure est possible, pour cela merci de contacter le service Devis de Manutan france.

Largeur hors tout : 1422 mm - **Hauteur hors tout** : 203 mm - **Matériau** : PVC - **Coloris** : Jaune

Capacité de rétention	Longueur hors tout		
299 L	1422 mm	A140795	**€ 375,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Lean

Fabriqué en UE



25000 kg

Justrite

Bac de rétention Rigid-Lock QuickBerm® 2850 - charge lourde - Justrite

- Bac de rétention pliable permettant le confinement des déversements lors des passages de véhicules ou pour le stockage des fûts, de bacs de manutention GRV et de cuves.
- Construction monobloc avec système Quickberm®: les parois latérales se verrouillent dans une position verticale à 90° pour un confinement sûr.
- Trous d'ancrage présents sur chaque côté.
- Tissu enduit PVC résistant aux produits chimiques et aux UV.
- Installation rapide et facile : aucun assemblage requis.
- Utilisation en intérieur ou en extérieur.

Matériau : PVC - **Coloris** : Noir

Capacité de rétention	Longueur hors tout		
2252 L	300 cm	A616161	**€ 1375,-**
16978 L	1544 cm	AA91460	**€ 5135,-**
9501 L	874 cm	AA91461	**€ 3389,-**
22183 L	1727 cm	AA91462	**€ 6675,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué au Royaume-Uni





1250 kg

Box de stockage pour fûts

- Box de stockage rigide double paroi résistant à la corrosion chimique.
- Accès facile des 2 côtés via rideaux coulissants côtelés, souples et résistants.
- Manutention à vide par transpalette ou chariot élévateur.

> Livré avec kit de fixation en inox (10 boulons et 8 vis).

▲Attention, les box 4 fûts sont à assembler.
Possibilité de verrouillage par cadenas (avec anse en U de 80 mm de hauteur).
Possibilité d'ancrage au sol grâce à 4 encoches externes. (boulons non fournis).
Pensez à commander vos rampes d'accès pour box de stockage.

Largeur hors tout : 1565 mm - **Hauteur hors tout** : 2110 mm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %

Capacité de rétention	Capacité (nb de fûts)	Longueur hors tout	Charge statique maxi	Poids		
250 L	2	995 mm	650 kg	101,5 kg	A168294	**€ 1405,-**
250 L	4	1620 mm	1250 kg	148 kg	A168284	**€ 1835,-**
485 L	4	1620 mm	1250 kg	158 kg	A168295	**€ 1979,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en Allemagne





250 kg

Bac de rétention mobile 72 L

- Bac de rétention mobile avec caillebotis pour le stockage de fûts de 60 L.
- Chariot muni de roues en polyamide: 2 fixes, 1 pivotante, 1 pivotante avec frein.
- Construction robuste en acier.

▲Attention, pour le modèle avec support. Ce dernier est livré démonté.

Coloris : Gris - **Capacité de rétention** : 72 L - **Longueur hors tout** : 940 mm - **Largeur hors tout** : 500 mm - **Hauteur hors tout** : 1080 mm - **Charge statique maxi** : 250 kg - **Garde au sol** : 415 mm - **Matériau** : Tôle acier - **Finition** : Peint

Modèle	Capacité (nb de fûts)		
	2	A170406	**€ 600,-**
Avec support	1	A170353	**€ 780,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France



€ 3809,-
AA72139

10 ans 1

Box de rétention métallique 1 GRV - 1000L - Manutan Expert

- Bac réalisé en acier soudé. Contrôle d'étanchéité réalisé en usine.
- Sa polyvalence permet le stockage en toute sécurité de 4 fûts (220 litres) ou 1 transicuve (1000 litres).

Capacité de rétention : 1000 L - **Caillebotis** : oui - **Longueur hors tout** : 2555 mm - **Largeur hors tout** : 1310 mm - **Hauteur hors tout** : 1460 mm - **Capacité (nb de GRV)** : 1 - **Coloris** : Blanc - **RAL** : 9010

AA72139		**€ 3809,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France



3 ans 4 1

Box en PEhd 1100 L -EMP

- L'IBC repose sur un support et permet de stocker un IBC à l'extérieur.
- Large ouverture pour faciliter l'accès.
- Possède 2 portes battantes avec fermeture à clé.
- Passage de fourches sur 2 côtés pour une manutention à vide par transpalette ou chariot élévateur.
- Toit bombé pour éviter la stagnation d'eau.
- Excellente tenue à la corrosion.

> Livré avec 2 clés et support pour IBC.

▲Attention, si vous souhaitez stocker des futs ou des bidons dans ce box pensez à commander votre caillebotis.

Capacité de rétention : 1100 L - **Capacité (nb de fûts)** : 4 - **Capacité (nb de GRV)** : 1 - **Longueur hors tout** : 1500 mm - **Largeur hors tout** : 1500 mm - **Hauteur hors tout** : 2130 mm - **Poids** : 195 kg - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A032340		**€ 2555,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France

1 an



Support sur pied pour bouteille de gaz - Sameto Technifil

- Doté d'un chaine de retenue et d'un socle pour un stockage en toute sécurité.
- Montage facile.
- Format compact pour stockage dans des zones restreintes.

> Vendu sans bouteilles de gaz.

Nb de portes : 0 - **Profondeur hors tout** : 250 mm - **Hauteur hors tout** : 1007 mm

Largeur hors tout	Nb de bouteilles de gaz	Poids		
300 mm	1	8 kg	AB35598	**€ 365,-**
585 mm	2	12 kg	AB35599	**€ 415,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France

1 an



Support mobile pour bouteilles de gaz ø 230 mm - Sameto Technifil

- Support mobile pour bouteilles de gaz pour bouteille de diamètre 230 mm.
- Cadre solide, doté d'une barre de renfort pour le maintien des bouteilles.
- Equipé de 2 oreilles de levage.
- Manutentionable à vide ou en charge.

> Vendu sans bouteilles de gaz.

Nb de portes : 0 - **Largeur hors tout** : 860 mm - **Hauteur hors tout** : 1100 mm

Profondeur hors tout	Nb de bouteilles de gaz	Poids		
660 mm	4	58 kg	AB36600	**€ 1035,-**
1060 mm	8	85 kg	AB36601	**€ 1345,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Capacité (nb de fûts) | Capacité (nb de GRV) | Charge dynamique maxi | Charge statique maxi | Eau Solutions aqueuses | Hydrocarbures Solvants | Acides Bases

Comment **choisir**
son dispositif antipollution ?

3 solutions de traitement des pollutions liquides

1/ les absorbants naturels

- **Composition :** poudres d'origine végétale biodégradable ou minérale.
- **Format :** sac de 15 à 45 litres.
- **Utilisations :**
- Petits déversements sur sols poreux.
- Pour tous types de liquides



2/ les obturateurs, barrages et déviateurs de fuite

Sécurisent vos égouts et dévient les liquides en cas de déversement accidentel. Également utilisés en préventif.





3/ les absorbants synthétiques

- **Composition :** fibres synthétiques très fines.
- Des formats adaptés à différents types d'utilisations :

Les feuilles

- Petites fuites et égouttements.
- Pour la protection des surfaces de travail et l'essuyage des pièces et petits outils de travail.
- à utiliser en préventif ou en curatif.



Les tapis et rouleaux

- Déversements importants.
- Pour sécuriser les postes de travail et lieux de passage autour des machines.



Les boudins et coussins

- Fuites importantes et/ou déversements accidentels.
- Idéal pour les endroits difficiles d'accès et autour des machines.



Les barrages

- Pollutions terrestres et aquatiques.
- Recommandés pour endiguer et absorber les déversements polluants. Continuent à flotter même complétement saturés.



Les kits d'intervention

- Équipement mobiles complets pour des interventions rapides sur des déversements accidentels.



Quels sont les **avantages à utiliser un absorbant synthétique ?**

- La facilité d'utilisation et de récupération des déchets (ni raclage, ni balayage, ni aspiration).
- La capacité et la rapidité d'absorption.
- Le poids de l'absorbant.
- Le poids des déchets.
- La polyvalence.
- Les économies réalisées sur le coût de transport, le stockage et le retraitement des déchets générés par les absorbants naturels.

	Granulés	Absorbants synthétiques : feuilles, tapis, boudins...
Capacité maximum d'absorption	3 x son poids	12 x son poids
Poids nécessaire pour absorber 10 L d'huile	30 kg	816 g (10 feuilles)
Temps d'absorption	15'	3 à 5'
Déchets générés	39 kg	9,8 kg

100 feuilles d'absorbant = 160 kg de granulés !

Gris, noir, camouflage
Huiles, liquides de refroidissement, solvants et eau.

Blanc, bleu, marron
Hydrocarbures, huiles. N'absorbent pas l'eau.

Rose, jaune, vert
Acides, agents caustiques, produits chimiques et liquides inconnus.

Prix HT et éco-contributions actualisés sur **Manutan.fr**



€ 123,90
A136169

PRODUIT RESPONSABLE

Manutan EXPERT

Absorbant universel CMC recyclé - En rouleau - Manutan Expert

- Absorbant universel pour une utilisation multiple.
- Absorbe et retient l'huile, l'eau, solvants, liquides de refroidissement etc.
- Maintient vos sols propres et secs grâce à sa grande capacité d'absorption.
- Coloris gris idéal pour une utilisation en milieux industriels.

Conditionnement : Rouleau - **Coloris** : Gris - **Longueur** : 46 m - **Largeur** : 81 cm - **Technologie** : CMC - **Capacité totale d'absorption** : 189 L - **Liquides absorbés** : Tous liquides - **Poids** : 12,2 kg - **Emballage recyclé** : 5 % - **Produit recyclé** : 50 %

A136169	**€ 123,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr



L'unité
€ 0,79
A136166

PRODUIT RESPONSABLE

Manutan EXPERT

Absorbant universel CMC recyclé - En feuille - Manutan Expert

- Absorbant universel pour une utilisation multiple.
- Les feuilles s'utilisent comme un chiffon pour essuyer rapidement les taches.
- Absorbe et retient l'huile, l'eau, solvants, liquides de refroidissement etc.
- Maintient vos sols propres et secs grâce à sa grande capacité d'absorption.
- Coloris gris idéal pour une utilisation en milieux industriels.

Conditionnement : Feuille - **Coloris** : Gris - **Longueur** : 46 cm - **Largeur** : 41 cm - **Technologie** : CMC - **Capacité totale d'absorption** : 106 L - **Liquides absorbés** : Tous liquides - **Poids** : 7,5 kg - **Emballage recyclé** : 50 % - **Produit recyclé** : 50 %

Vendu par lot de : 100 pièces

A136166	**€ 78,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



L'unité
€ 66,13
A140832

PRODUIT RESPONSABLE

Ikasorb

Absorbant universel MD Ikasorb - En rouleau

- Absorbant possédant une capactié d'absorption exceptionnelle grâce à sa matière très absorbante.
- Absorbe les produits à base de pétrole ainsi que les liquides à base d'eau.
- Existe en 2 versions selon votre usage : 1 rouleau laize 81 cm ou 2 rouleaux laize 40.5 cm.
- Tous les produits Manutan sont testés et approuvés par nos équipes.

Conditionnement : Rouleau - **Coloris** : Gris - **Longueur** : 46 m - **Technologie** : MD - **Capacité totale d'absorption** : 216 L - **Liquides absorbés** : Tous liquides - **Emballage recyclé** : 5 % - **Produit recyclé** : 50 %

Largeur	Lot de		
81 cm	1 pièce	A140840	**€ 131,25**
40,5 cm	2 pièces	A140832	**€ 132,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



L'unité
€ 0,51
A140836

PRODUIT RESPONSABLE

Ikasorb

Absorbant universel MD Ikasorb - En feuille

- Absorbant possédant une capactié d'absorption exceptionnelle grâce à sa matière très absorbante.
- Absorbe les produits à base de pétrole ainsi que les liquides à base d'eau.
- Tous les produits Manutan sont testés et approuvés par nos équipes.

Conditionnement : Feuille - **Coloris** : Gris - **Longueur** : 46 m - **Largeur** : 41 cm - **Technologie** : MD - **Liquides absorbés** : Tous liquides - **Emballage recyclé** : 50 % - **Produit recyclé** : 50 %

Capacité totale d'absorption	Type	Lot de		
108 L	Densité lourde	100 pièces	A140831	**€ 77,75**
148 L	Densité légère	200 pièces	A140836	**€ 101,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



PRODUIT RESPONSABLE

pig

3 ans

Absorbant qualité supérieure simple épaisseur MD+ - En rouleau

- Rouleau perforé tous les 25 cm afin de faciliter la découpe à la main.
- Résistance garantie même à pleine saturation.
- Coloris gris foncé pour dissimuler les taches.

Conditionnement : Rouleau - **Coloris** : Gris - **Longueur** : 91 m - **Largeur** : 76 cm - **Technologie** : MD+ - **Capacité totale d'absorption** : 152 L - **Liquides absorbés** : Tous liquides - **Poids** : 13,6 kg - **Emballage recyclé** : 50 % - **Produit recyclé** : 25 %

A021388	**€ 255,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr





PRODUIT RESPONSABLE

pig

3 ans

Absorbant qualité supérieure simple épaisseur MD+ - En feuille avec distributeur

- Lot de 200 feuilles absorbantes placées dans une boîte distributrice.
- Feuilles absorbantes perforées en leur milieu pour faciliter la découpe la main et éviter le gaspillage.
- Résistance garantie même à pleine saturation.
- Coloris gris foncé pour dissimuler les taches.

Conditionnement : Feuille - **Coloris** : Gris - **Longueur** : 51 m - **Largeur** : 38 cm - **Technologie** : MD+ - **Capacité totale d'absorption** : 84 L - **Liquides absorbés** : Tous liquides - **Poids** : 8,6 kg - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 44 % - **Produit recyclé** : 25 %

A021430	**€ 172,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Faites le choix ÉCORESPONSABLE pour votre entreprise

RETROUVEZ JUSQU'À 49 000 PRODUITS soigneusement sélectionnés

ABSORBANT UNIVERSEL

PRODUIT RESPONSABLE





Absorbant universel Pig Blue CCC - En rouleau

- Très grande capacité d'absorption.
- Excellente tenue de l'absorbant à pleine saturation.
- Résistance à l'abrasion et aux déchirures.
- Inflammable.

Conditionnement : Rouleau - **Coloris** : Gris - **Longueur** : 46 m - **Technologie** : CCC - **Liquides absorbés** : Tous liquides - **Emballage recyclé** : 50 % - **Produit recyclé** : 90 %

Largeur	Capacité totale d'absorption	Poids		
38 cm	122 L	6,7 kg	A021451	**€ 143,75**
76 cm	244,5 L	13,4 kg	A021452	**€ 279,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE





Absorbant universel Pig Blue CCC - En feuille

- Très grande capacité d'absorption.
- Excellente tenue de l'absorbant à pleine saturation.
- Résistance à l'abrasion et aux déchirures.
- Inflammable.

Conditionnement : Feuille - **Coloris** : Gris - **Longueur** : 48 m - **Largeur** : 38 cm - **Technologie** : CCC - **Capacité totale d'absorption** : 129 L - **Liquides absorbés** : Tous liquides - **Poids** : 7,5 kg - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 44 % - **Produit recyclé** : 90 %

Vendu par lot de : 100 pièces

A021450		**€ 144,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE



Absorbant universel Pig Blue CCC - En distributeur

- Très grande capacité d'absorption.
- Excellente tenue de l'absorbant à pleine saturation.
- Résistance à l'abrasion et aux déchirures.
- Inflammable.

Conditionnement : Feuille - **Coloris** : Gris - **Longueur** : 48 m - **Largeur** : 38 cm - **Technologie** : CCC - **Capacité totale d'absorption** : 64,5 L - **Liquides absorbés** : Tous liquides - **Poids** : 3,7 kg - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 44 % - **Produit recyclé** : 90 %

Vendu par lot de : 50 pièces

A021453		**€ 99,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE





Absorbant universel 4 en 1® SM - En rouleau prédécoupé avec distributeur

- Rouleau placé dans un distributeur en carton léger et facilement transportable grâce à sa poignée.
- Absorbant perforé tous les 25 cm afin de faciliter la découpe à la main.
- Résistant à l'usure et aux déchirures.
- Adapté aux passages piétons fréquents.

Conditionnement : Rouleau - **Coloris** : Gris - **Largeur** : 41 cm - **Technologie** : SM - **Liquides absorbés** : Tous liquides - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %

Longueur	Capacité totale d'absorption	Poids		
24 m	36 L	4,5 kg	A021397	**€ 128,-**
46 m	68,1 L	8,6 kg	A021417	**€ 239,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE



L'unité
€ 4,51
A140823

Coussin absorbant universel - Ikasorb

- Coussin absorbant pour tous types de liquides non chimiques.
- Forme flexible idéale pour les endroits difficilement accessibles.
- Absorption rapide dans des espaces restreints comme sous les machines, par exemple.
- Tous les produits Manutan sont testés et approuvés par nos équipes.

Conditionnement : Coussin - **Coloris** : Gris - **Matériau** : Polypropylène et cellulose - **Taux de cendre** : 0,02 % - **Liquides absorbés** : Tous liquides - **Emballage recyclé** : 50 % - **Produit recyclé** : 90 %

Capacité totale d'absorption	Longueur	Largeur	Poids	Lot de		
35 L	25 cm	25 cm	5 kg	20 pièces	A140823	**€ 90,25**
46 L	45 cm	45 cm	6 kg	10 pièces	A140824	**€ 90,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE



L'unité
€ 0,57
A140829



Absorbant universel SMS Ikasorb - En feuille

- Absorbant avec voile de renfort des 2 côtés pour une résistance supérieure à l'abrasion et déchirure.
- Absorbe la plupart des liquides industriels à base d'eau ou d'huile.
- Ne peluche pas pour une durée de vie rallongée.
- Tous les produits Manutan sont testés et approuvés par nos équipes.

Conditionnement : Feuille - **Coloris** : Noir - **Longueur** : 46 m - **Largeur** : 41 cm - **Technologie** : SMS - **Liquides absorbés** : Tous liquides - **Emballage recyclé** : 50 % - **Produit recyclé** : 50 %

Capacité totale d'absorption	Poids	Type	Lot de		
108 L	6,8 kg	Densité lourde	100 pièces	A140838	**€ 100,75**
154 L	8,2 kg	Densité légère	200 pièces	A140829	**€ 113,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 295,-
A140844





Tapis absorbant spécial trafic - Ikasorb

- Tapis mutli-usages: s'utilise aussi bien dans une allée ou autour de machines dans des zones à forte circulation.
- Très robuste de part sa composition, il est résistant à la déchirure.
- Son coloris sombre permet de masquer les tâches pour une utilisation prolongée.
- Tous les produits Manutan sont testés et approuvés par nos équipes.

Coloris : Noir - **Conditionnement** : Rouleau - **Liquides absorbés** : Tous liquides - **Largeur** : 91 cm - **Taux de cendre** : 0,02 % - **Emballage recyclé** : 5 %

Capacité totale d'absorption	Longueur	Type		
80 L	30,5 m	Densité légère	A140844	**€ 295,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Tapis absorbant universel Spécial trafic - Rouleau

- Résistant au trafic de piétons et engins roulants.
- Absorbe les liquides industriels les plus courants (eau, huiles, solvants, liquides de refroidissement).
- Assure propreté et adhérence grâce à sa face intérieure en polypropylène.
- Tapis gris foncé pour dissimuler les taches.
- Découpe facile aux ciseaux ou au cutter.

Coloris : Gris - **Conditionnement** : Rouleau - **Liquides absorbés** : Tous liquides - **Largeur** : 91 cm

Capacité totale d'absorption	Poids	Longueur		
147,6 L	23,1 kg	92 m	A021404	**€ 569,-**
49,2 L	12,7 kg	30 m	A021394	**€ 370,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE





Tapis absorbant PIG® Grippy® - En rouleau

- Tapis absorbant au dos autocollant pour prise au sol solide mais facilement repositionnable.
- Absorbe les huiles, eaux, liquides de refroidissement et solvants.
- Supporte un trafic de piéton élevé ainsi que le passage de véhicules.

Coloris : Bleu - **Conditionnement** : Rouleau - **Liquides absorbés** : Tous liquides - **Emballage recyclé** : 50 % - **Produit recyclé** : 25 %

Capacité totale d'absorption	Longueur	Largeur		
5 L	7,6 m	41 cm	A169122	**€ 72,75**
19,9 L	15 m	81 cm	A169124	**€ 192,-**
39,7 L	30 m	81 cm	A169123	**€ 355,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

L'unité
€ 4,87
A140845

PRODUIT RESPONSABLE





Boudin absorbant universel - Ikasorb


- Boudin absorbant, pour tous liquides, facile à utiliser.
- Sécurise les déversements pour prévenir la propagation.
- Enveloppe résistante retenant les liquides même à saturation.
- Intérieur composé matériau 100% recyclé.
- Pour une utilisation au quotidien pour endiguer et absorber les fuites huiles, solvants, eaux et autres liquides non agressifs
- Tous les produits Manutan sont testés et approuvés par nos équipes.

Conditionnement : Boudin - **Coloris** : Gris - **Ø** : 7,6 cm - **Liquides absorbés** : Tous liquides - **Matériau** : Polypropylène et cellulose - **Emballage recyclé** : 50 % - **Produit recyclé** : 90 %

Capacité totale d'absorption	Longueur	Lot de		
64 L	3,05 m	6 pièces	A140846	**€ 112,75**
166 L	1,22 m	40 pièces	A140845	**€ 194,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE





3 ans

Boudin absorbant Original Pig®

- Chaussettes malléables pouvant se mettre dans les coins et à la base des machines pour absorber les fuites.
- Absorbe les liquides industriels les plus courants : eau, huiles, solvants, liquides de refroidissement et plus.
- Grande capacité d'absorption même à saturation.
- Enveloppe en polypropylène pour une résistance à la déchirure maximale.
- Boudin coloris gris pour dissimuler les taches.

Conditionnement : Boudin - **Coloris** : Gris - **Ø** : 8 cm - **Liquides absorbés** : Tous liquides - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 44 % - **Produit recyclé** : 99 %

Capacité totale d'absorption	Longueur	Poids	Matériau	Lot de		
38 L	1,07 m	9,1 kg	Polypropylène	20 pièces	A031744	**€ 89,-**
52 L	2,4 m	18,1 kg	Polypropylène	16 pièces	A031742	**€ 142,75**
76 L	1,07 m	21,3 kg	Polypropylène	40 pièces	A031745	**€ 139,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr





Boudin très absorbant universel

- Rapidité et grande capacité d'absorption par son composant minéral.
- Barrage efficace contre les déversements.
- Épouse parfaitement la forme du sol.
- Bonne tenue au sol même saturé.
- Boudin bleu facilement identifiable.

Conditionnement : Boudin - **Coloris** : Bleu - **Liquides absorbés** : Tous liquides - **Matériau** : Polypropylène renfermant du silicate alumineux de magnésium - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 44 %

Capacité totale d'absorption	Longueur	Ø	Poids	Lot de		
56 L	3 m	8 cm	11,7 kg	8 pièces	A031748	**€ 168,25**
56 L	6 m	8 cm	14,7 kg	4 pièces	A031743	**€ 180,75**
57 L	1,22 m	8 cm	14,8 kg	20 pièces	A031750	**€ 126,75**
114 L	1,22 m	8 cm	22,7 kg	40 pièces	A031747	**€ 249,-**
121 L	3 m	13 cm	25,9 kg	4 pièces	A031746	**€ 197,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

ABSORBANT UNIVERSEL

€ 40,75
A460704

Fabriqué en UE



Kit d'absorbant universel en sac 15.1 L - Ikasorb

- Sac d'absorbants à poignée double pratique pour une intervention rapide sur les lieux de déversements.
- Sac transparent résistant permettant une vérification rapide et facile des éléments du kit.
- Tous les produits Manutan sont testés et approuvés par nos équipes.

> Comprenant: 10 x feuilles absorbantes universel; 1 x boudin universel; 1 x sac poubelle avec attache.

Capacité totale d'absorption : 15,1 L - **Liquides absorbés** : Tous liquides - **Poids** : 1,23 g - **Hauteur** : 40 cm - **Largeur** : 10 cm - **Longueur** : 50 cm

A460704	**€ 40,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



PRODUIT RESPONSABLE

New Pig

Chariot d'absorbants universels 75,5 L - New Pig

- Chariot d'absorbant anti-déversement pouvant absorber jusqu'à 75,5 L.
- Absorbe tous les types de liquide.
- Recharge facile.

> Kit comprenant: 1 - Rouleau absorbant Universel PIG® de 38.1 cm x 27.4 m, 5- Boudins absorbants PIG® Blue de 8 cm x 122 cm (4048), 45- Feuilles absorbantes Universelles PIG® de 25 cm x 38 cm, 1 paquet de PR40 Essuie-tout polyvalents PIG® 30 cm x 33 cm (WIP310), 1 - Instructions, 5 - Sac à déchets de 46 cm x 76 cm, 1 - Chariot Haute visibilité PIG® de 61cm x 60cm x 97cm

Capacité totale d'absorption : 75,5 L - **Liquides absorbés** : Tous liquides - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 44 % - **Produit recyclé** : 25 %

A958613	**€ 909,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Bac de rétention



€ 405,-
A140750



Kit d'absorbants en coffre 110 L - Ikasorb

- Coffre permettant la visualisation immédiate de tous les absorbants.
- 2 versions adaptées au type de pollution rencontré : hydrocarbures ou tous liquides.
- Résistant et étanche afin de protéger les absorbants contre l'humidité et la saleté.
- Monté sur roulettes pour une mobilité et une efficacité optimales.
- Tous les produits Manutan sont testés et approuvés par nos équipes.

> Contient: 50 feuilles absorbantes, 5 coussins, 3 boudins (122 cm / Ø7.6 cm), 1 paire de gants de protection, 1 flacon spray 200 mL, 2 sacs de récupération de déchets, 1 sac de granulés, 1 pelle et 1 balai.

Longueur : 50 cm - **Largeur** : 48 cm - **Hauteur** : 80 cm - **Capacité totale d'absorption** : 110 L - **Poids** : 30 kg

Liquides absorbés		
Tous liquides	A140753	**€ 419,-**
Huiles et hydrocarbures	A140750	**€ 405,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



PRODUIT RESPONSABLE

New Pig

Kit de recharge pour chariot d'absorbant universel KIT2401 - NEW PIG

- Recharge conçue pour un remplacement facile du contenu du Chariot d'absorbants universels 53 L - NEW PIG.
- Recharge à portée de main pour remplacer instantanément le contenu du chariot haute visibilité.
- Conditionné avec une sélection de boudins, de barrages, de tapis, et de coussins universels, pour vous aider à gérer, à confiner et à absorber efficacement les déversements de grande dimension d'huile, de liquide de refroidissement, de solvants ou d'eau.

> Kit recharge comprenant:
1 - Rouleau absorbant Universel PIG® de 38.1 cm x 27.4 m, 5- Boudinsabsorbants PIG® Blue de 8 cm x 122 cm (4048), 45- Feuilles absorbantesUniverselles PIG® de 25 cm x 38 cm, 1 paquet de PR40 Essuie-toutpolyvalents PIG® 30 cm x 33 cm (WIP310), 1 - Instructions, 5 - Sac à déchetsde 46 cm x 76 cm

Capacité totale d'absorption : 75,7 L - **Liquides absorbés** : Tous liquides - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 44 % - **Produit recyclé** : 25 %

A958614	**€ 415,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Bac de rétention 2 GRV avec toit

SAMETO technifil

Idéal pour le stockage en extérieur

- Bac de rétention alliant robustesse et polyvalence.
- Produit idéal pour le stockage en extérieur de 2 cubitainers.
- Bac de rétention étanche avec un plateau en caillebotis galvanisé assurant la rigidité du bac.



€ 3909,-

AA89286



Commandez-moi !

Caillebotis : oui - **Capacité de rétention** : 1000 L - **Capacité (nb de fûts)** : 8 - **Longueur hors tout** : 2070 mm - **Largeur hors tout** : 1316 mm - **Hauteur hors tout** : 2240 mm - **Charge statique maxi** : 3000 kg - **Poids** : 280 kg - **Coloris** : Vert foncé - **RAL** : 6029

Fabriqué en France	1 an	8	2	3000 kg

GRANULÉS ABSORBANTS

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France

€ 15,35

A600731

Granulés absorbant végétal PYRO - Ikasorb

- Absorbant à base de particules de bois pour un usage en milieu industriel.
- Le granulé est une alternative aux absorbants universel à base de polypropylène.
- L'utilisation d'un absorbant évite la pollution des sols et des eaux.
- Antidérapant.
- Ignifugé.
- Tous les produits Manutan sont testés et approuvés par nos équipes.

Capacité totale d'absorption : 45 L - **Conditionnement** : Sac - **Liquides absorbés** : Tous liquides - **Emballage recyclé** : 50 % - **Produit recyclé** : 95 %



A600731	**€ 15,35**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France

€ 13,25

A600730

Granulés absorbant végétal universel DRY - Ikasorb

- Absorbant végétal pour tous liquides.
- L'utilisation d'un absorbant évite la pollution des sols et des eaux.
- Particules de bois de résineux (tamisées, dépoussierées, déshydratées).
- Le granulé est une alternative aux absorbants universel à base de polypropylène.
- Ce produit est utilisable dans le secteur alimentaire.
- Tous les produits Manutan sont testés et approuvés par nos équipes.

Capacité totale d'absorption : 30 L - **Conditionnement** : Sac - **Liquides absorbés** : Tous liquides - **Emballage recyclé** : 50 % - **Produit recyclé** : 95 %



A600730	**€ 13,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué au Royaume-Uni

Absorbant végétal Fire-Dri

- Absorbant végétal fabriqué à partir de poussières de bois.
- Matériau naturel ignifuge capable d'absorber plus de 3 kg d'huile pour 1 kg de produit.
- Après absorption des liquides, laisse le sol propre et sec pour une meilleure sécurité.

Capacité totale d'absorption : 15 L - **Poids** : 6 kg - **Conditionnement** : Sac - **Liquides absorbés** : Huiles et hydrocarbures - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %



A169116	**€ 20,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



PRODUIT RESPONSABLE

3 ans

Absorbant minéral Pig Dri

- Ne raye pas les sols et les machines.
- Aucun risque d'inhalation de particules car ne contient pas de silice.
- Absorbant composé de 100 % de matières recyclées: 60 % de cellulose et 40 % de kaolin.

Type : Minéral - **Capacité totale d'absorption** : 19 L - **Poids** : 18 kg - **Liquides absorbés** : Tous liquides - **Conditionnement** : Sac - **Produit recyclé** : 100 %



A021434	**€ 22,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Absorbant végétal Pig Peat

- Grande capacité d'absorption.
- Absorbant végétal hydrophobe.

Capacité totale d'absorption : 25 L - **Poids** : 5 kg - **Conditionnement** : Sac - **Liquides absorbés** : Huiles et hydrocarbures

A021435	**€ 41,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 39,25

A140737

Fabriqué en Allemagne





Granulés absorbants Vermiculite - Ikasorb


- Granulés absorbant élaborés à partir de vermiculite.
- Résistant au feu, protégera vos produits chimiques et électroniques pendant le transport.
- Très forte capacité d'absorption.
- Ne se délite pas après absorption.
- Préservation de l'environnement car granulés 100% naturels.
- Tous les produits Manutan sont testés et approuvés par nos équipes.

Type : Vermiculite - **Capacité** : 100 L - **Liquides absorbés** : Tous liquides - **Conditionnement** : Sac

Capacité totale d'absorption	Poids	Modèle		
27 L	9,5 kg	Fine	A140737	**€ 39,25**
31 L	8,5 kg	Médium	A140741	**€ 40,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE



L'unité
€ 0,73
A136167

Manutan EXPERT

Absorbant recyclé pour hydrocarbures MD - En feuille - Manutan Expert

- Absorbe les liquides à base de pétrole et repousse l'eau.
- Les liquides sont définitivement absorbés, ils ne ressortent pas.
- Couche supérieure renforcée pour une durabilité accrue.
- Résiste à l'abrasion lors de l'essuyage de surfaces rugueuses.
- Ne peluche pas.

Conditionnement : Feuille - **Capacité totale d'absorption** : 91 L - **Technologie** : MD - **Longueur** : 0,46 m - **Largeur** : 41 cm - **Liquides absorbés** : Huiles et hydrocarbures - **Taux de cendre** : 0,02 % - **Nb de pièces** : 100 - **Matériau** : Polypropylène - **Coloris** : Blanc - **Emballage recyclé** : 50 % - **Produit recyclé** : 50 %
Vendu par lot de : 100 pièces

A136167	**€ 73,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



pig

Absorbant hydrophobe supérieur simple épaisseur MD+ - En rouleau

- Multi-usages et résistant.
- Retient les liquides absorbés.
- Absorbant brun pour dissimuler les taches.
- Traitement sur de grandes surfaces.
- Maintient la propreté des allées près des machines.

Conditionnement : Rouleau - **Capacité totale d'absorption** : 166,5 L - **Technologie** : MD+ - **Longueur** : 61 m - **Largeur** : 76 cm - **Liquides absorbés** : Huiles et hydrocarbures - **Taux de cendre** : 0,05 % - **Matériau** : Polypropylène - **Coloris** : Marron - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 44 %

A021419	**€ 275,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE



L'unité
€ 4,61
A140807

Ikasorb

Coussin absorbant pour hydrocarbures - Ikasorb

- Idéal pour absorber les déversements sur de très larges zones.
- Permet le nettoyage de petits déversements de pétrole en repoussant l'eau.
- Convient aussi pour tous types de fuites.
- Tous les produits Manutan sont testés et approuvés par nos équipes.

▲Disponible en deux tailles différentes pour plus de flexibilité.

Conditionnement : Coussin - **Liquides absorbés** : Huiles et hydrocarbures - **Matériau** : Polypropylène - **Coloris** : Blanc - **Emballage recyclé** : 50 % - **Produit recyclé** : 90 %

Capacité totale d'absorption	Longueur	Largeur	Lot de		
35 L	0,25 m	25 cm	20 pièces	A140807	**€ 92,25**
46 L	0,43 m	43 cm	10 pièces	A140808	**€ 92,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE



€ 115,90
A136171

Manutan EXPERT

Absorbant pour hydrocarbures MD - En rouleau - Manutan Expert

- Absorbe les liquides à base de pétrole et repousse l'eau.
- Les liquides sont définitivement absorbés, ils ne ressortent pas.
- Couche supérieure renforcée pour une durabilité accrue.
- Résiste à l'abrasion lors de l'essuyage de surfaces rugueuses.
- Ne peluche pas.

Conditionnement : Rouleau - **Capacité totale d'absorption** : 220 L - **Technologie** : MD - **Longueur** : 61 m - **Largeur** : 81 cm - **Liquides absorbés** : Huiles et hydrocarbures - **Taux de cendre** : 0,02 % - **Matériau** : Polypropylène - **Coloris** : Blanc - **Emballage recyclé** : 5 % - **Produit recyclé** : 50 %

A136171	**€ 115,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE



L'unité
€ 45,73
A140812



Ikasorb

Barrage absorbant hydrophobe - Ikasorb

- Barrage formant une barrière flottante pour contenir et absorber les déversements de pétrole sur l'eau.
- Absorbe les hydrocarbures et dérivés mais pas l'eau.
- Utilisation possible comme barrière dans les étangs pour retenir les déchets et débris.
- Avec crochets métalliques permettant d'accrocher les barrages entre eux.
- Continue à flotter tout en étant pleinement saturé.
- Tous les produits Manutan sont testés et approuvés par nos équipes.

Conditionnement : Boudin - **Coloris** : Blanc - **Liquides absorbés** : Huiles et hydrocarbures - **Taux de cendre** : 0,02 % - **Matériau** : Polypropylène

Capacité totale d'absorption	Longueur	Ø	Lot de		
111 L	3,05 m	13 cm	4 pièces	A140812	**€ 182,90**
248 L	3,05 m	20 cm	4 pièces	A140810	**€ 249,-**
262 L	6,1 m	20 cm	2 pièces	A140813	**€ 249,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en UE



€ 41,25
A460703

Ikasorb

Kit d'absorbants hydrocarbures en sac 15.8 L - Ikasorb

- Kit pour déversements de liquides à base d'huile, de lubrifiants, de carburants, sans absorber la moindre goutte d'eau.
- Sac en polyéthylène épais protégeant les absorbants contre la moisissure et dégradations pendant le stockage.
- Poignée double pratique pour une intervention rapide en cas d'urgence.
- Sac transparent résistant permettant de vérifier rapidement et facilement les éléments du kit.
- Tous les produits Manutan sont testés et approuvés par nos équipes.

> Comprenant: 10 tapis à fibres fondues pour huile uniquement; 1 boudin pour huile uniquement; 1 sac poubelle avec attache.

Modèle : Sac - **Capacité totale d'absorption** : 15,8 L - **Liquides absorbés** : Huiles et hydrocarbures - **Poids** : 1,24 g - **Hauteur** : 40 cm - **Largeur** : 10 cm - **Longueur** : 50 cm

A460703	**€ 41,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Faites le choix **ÉCORESPONSABLE** pour votre entreprise

RETROUVEZ JUSQU'À **49 000 PRODUITS** soigneusement sélectionnés

ABSORBANT POUR PRODUITS CHIMIQUES



L'unité
€ 0,64
A140803

PRODUIT RESPONSABLE

Manutan EXPERT

Absorbant pour produits chimiques SM - En feuille - Manutan Expert

- Absorbant d'apparence matelassée pour l'absorption de matières dangereuses.
- Résistant à l'abrasion grâce à ses nombreuses couches.
- De coloris jaune pour inciter à la prudence.
- Peut s'utiliser au quotidien comme chiffon pour l'essuyage des écoulements ou fuites.

Conditionnement : Feuille - **Liquides absorbés** : Produits chimiques - **Longueur** : 0,46 m - **Largeur** : 41 cm - **Technologie** : SM - **Taux de cendre** : 0,02 % - **Matériau** : Polypropylène - **Coloris** : Jaune - **Emballage recyclé** : 50 % - **Produit recyclé** : 50 %

Poids	Type	Lot de		
7 kg	Densité lourde	100 pièces	A136168	**€ 104,50**
8 kg	Densité légère	200 pièces	A140803	**€ 127,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



L'unité
€ 82,45
A140801

PRODUIT RESPONSABLE

Manutan EXPERT

Absorbant pour produits chimiques SM - En rouleau - Manutan Expert

- Absorbant d'apparence matelassée pour l'absorption de matières dangereuses.
- Résistant à l'abrasion grâce à ses nombreuses couches.
- De coloris jaune pour inciter à la prudence.
- Peut s'utiliser au quotidien pour l'essuyage des écoulements ou des fuites.
- Existe en 2 versions selon votre usage : 1 rouleau laise 81 cm ou 2 rouleaux laise 40.5 cm.

Conditionnement : Rouleau - **Liquides absorbés** : Produits chimiques - **Longueur** : 46 m - **Technologie** : SM - **Taux de cendre** : 0,02 % - **Matériau** : Polypropylène - **Coloris** : Jaune - **Poids** : 12,3 kg - **Emballage recyclé** : 5 % - **Produit recyclé** : 50 %

Largeur	Lot de		
81 cm	1 pièce	A136170	**€ 166,90**
40,5 cm	2 pièces	A140801	**€ 164,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr



L'unité
€ 0,65
A140799

PRODUIT RESPONSABLE

Ikasorb

Absorbants produits chimiques CMC - En feuille - Ikasorb

- Absorbant d'apparence matelassée pour l'absorption de matières dangereuses.
- Résistant à l'abrasion grâce à ses nombreuses couches.
- Peut s'utiliser au quotidien comme chiffon pour l'essuyage des écoulements ou des fuites.
- Tous les produits Manutan sont testés et approuvés par nos équipes.

Conditionnement : Feuille - **Liquides absorbés** : Produits chimiques - **Longueur** : 0,46 m - **Largeur** : 41 cm - **Technologie** : CMC - **Taux de cendre** : 0,02 % - **Matériau** : Polypropylène - **Coloris** : Vert - **Emballage recyclé** : 50 % - **Produit recyclé** : 50 %

Poids	Nb de pièces	Type	Lot de		
8 kg	100	Densité lourde	100 pièces	A140802	**€ 119,50**
9 kg	200	Densité légère	200 pièces	A140799	**€ 130,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en UE

BRADY

Absorbant pour produit chimique en rouleau - Brady

- Rouleau absorbant vert, 2 couches, alvéolé avec prédécoupage dans la longueur et la largeur.
- Adapté pour l'absorption des produits chimiques et des liquides dangereux.
- Estampée sur une face pour une résistance accrue et moins de peluchage.
- Ne dégrade pas le liquide absorbé et ne produit aucune réaction chimique dangereuse avec celui-ci.

Conditionnement : Rouleau - **Liquides absorbés** : Produits chimiques - **Longueur** : 46 m - **Largeur** : 76 cm - **Technologie** : Aucune - **Coloris** : Vert

AB14675	**€ 305,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr





pig

Absorbant pour produits chimiques ou non identifiés MD+ - En feuille

- Feuilles absorbantes perforées en leur milieu pour faciliter la découpe à la main et éviter le gaspillage.
- Idéal pour essuyer et protéger les sols et les plans de travail.

> Contient: 100 feuilles absorbantes.

Conditionnement : Feuille - **Liquides absorbés** : Produits chimiques - **Longueur** : 0,51 m - **Largeur** : 38 cm - **Technologie** : MD+ - **Matériau** : Polypropylène - **Coloris** : Rose - **Poids** : 8,2 kg - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %

A021398	**€ 165,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr





pig

Absorbant pour produits chimiques ou non identifiés MD+ - En rouleau

- Rouleau perforé tous les 25 cm afin de faciliter la découpe à la main.
- Idéal pour traiter les plus grandes surfaces.

Conditionnement : Rouleau - **Liquides absorbés** : Produits chimiques - **Longueur** : 46 m - **Largeur** : 76 cm - **Technologie** : MD+ - **Matériau** : Polypropylène - **Coloris** : Rose - **Poids** : 13,6 kg - **Emballage recyclé** : 50 %

A021406	**€ 305,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE



L'unité
€ 8,85
A140805

Boudin absorbant pour produits chimiques - Ikasorb

- Boudin absorbant flexible, s'adapte à la forme souhaitée.
- Absorbe et retient les liquides de produits chimiques et dangereux.
- Idéal pour le cerclage de zones lors de déversements sur sols.
- Tous les produits Manutan sont testés et approuvés par nos équipes.

▲Disponible en deux tailles pour plus de flexibilité.

Conditionnement : Boudin - **Coloris** : Jaune - **Liquides absorbés** : Produits chimiques - **Ø** : 7,6 cm - **Technologie** : Aucune - **Emballage recyclé** : 50 %

Capacité totale d'absorption	Longueur	Nb de pièces	Lot de		
84 L	3,04 m	6	6 pièces	A140806	**€ 132,75**
220 L	1,22 m	15	15 pièces	A140805	**€ 132,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE



L'unité
€ 8,47
A140797

Coussin absorbant pour produits chimiques - Ikasorb

- Coussins absorbants pour produits chimiques et dangereux.
- Idéal pour absorber les déversements sur de très larges zones.
- Tous les produits Manutan sont testés et approuvés par nos équipes.

▲Disponible en deux tailles pour plus de flexibilité.

Coloris : Jaune - **Conditionnement** : Coussin - **Liquides absorbés** : Produits chimiques - **Technologie** : Aucune - **Matériau** : Polypropylène - **Emballage recyclé** : 50 % - **Produit recyclé** : 90 %

Capacité totale d'absorption	Longueur	Largeur	Lot de		
57 L	0,25 m	25 cm	20 pièces	A140797	**€ 169,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en UE



€ 41,75
A460702

Kit d'absorbants chimiques en sac 13.1 L - Ikasorb

- Kit pour déversements de liquides chimiques pour absorber rapidement pratiquement tous les types de substances corrosives et liquides dangereux y compris les acides, les bases, les solvants et les substances chimiques.
- Taille compacte permettant un stockage à l'arrière d'un siège de véhicule ou d'un chariot élévateur, ou suspendu dans une zone susceptibles de connaître un déversement.
- Poignée double pratique pour une intervention rapide en cas d'urgence.
- Sac transparent résistant permettant de vérifier rapidement et facilement les éléments du kit.
- Tous les produits Manutan sont testés et approuvés par nos équipes.

> Comprenant: 10 x tapis chimique; 1 x boudin chimique; 1 x sac poubelle avec attache.

Capacité totale d'absorption : 13,1 L - **Liquides absorbés** : Produits chimiques - **Poids** : 1,25 g - **Hauteur** : 40 cm - **Largeur** : 10 cm - **Longueur** : 50 cm

A460702	**€ 41,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en UE



Chariot d'absorbants - Pour produits chimiques

- Occupe très peu de place.
- Chariot avec armature en aluminium et poignée pour un transport pratique et léger.
- 2 roues à bandage caoutchouc.

> 1 chariot contient 30 feuilles triple épaisseur, 6 boudins absorbants, 12 coussins absorbants et 5 sacs de récupération.

▲Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Type : Pour produits chimiques - **Modèle** : Chariot - **Capacité totale d'absorption** : 54 L - **Liquides absorbés** : Produits chimiques - **Poids** : 12 kg - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %

A021440	**€ 349,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Coussin absorbant pour produits chimiques ou non identifiés

- Grande capacité d'absorption.
- Retient les liquides même saturé.

Coloris : Rose - **Conditionnement** : Coussin - **Capacité totale d'absorption** : 17,8 L - **Liquides absorbés** : Produits chimiques - **Longueur** : 0,2 m - **Hauteur** : 3 cm - **Largeur** : 20 cm - **Poids** : 3,4 kg - **Matériau** : Polypropylène - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 44 %

Vendu par lot de : 20 pièces

A010442	**€ 199,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en UE



Conteneur d'absorbants pour produits chimiques - 158 L

- Conteneur d'absorbants à poignée polyéthylène étanche résistant aux intempéries.
- Couvercle articulé s'ouvrant complètement.
- Roues en caoutchouc.

> Kit contenant 200 feuilles, 12 petit boudins, 4 gros boudins, 12 coussins, 5 sacs de récupération.

▲Après utilisation, rechargez simplement le contenu. Pour prolonger leur durée de vie, conservez les conteneurs à l'intérieur.

Liquides absorbés : Produits chimiques - **Longueur** : 73 cm - **Largeur** : 55 cm - **Hauteur** : 102 cm - **Capacité totale d'absorption** : 158 L - **Poids** : 36 kg - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %

A002269	**€ 745,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Comment **stocker**
vos produits dangereux ?

Pour **un stockage sûr et conforme aux normes en vigueur**, pour protéger et améliorer la sécurité et la santé des employés, préserver l'intégrité des bâtiments, ainsi que pour protéger l'environnement, quel que soit le secteur d'activités : **laboratoire, industrie, agriculture...**

Danger physique

Feu, incendie, explosion...



Explosifs



Inflammables



Comburants



Récipients sous pression



Batteries lithium

Danger pour la santé et l'environnement

Inhalation de vapeurs, écoulement de liquides...



Corrosifs



Toxiques



Dangereux pour la santé à long terme



Irritants / nocifs



Dangereux pour l'environnement

Deux types d'armoires selon votre besoin de stockage et/ou de sécurité :

Armoires de stockage
- Inviolabilité des produits entreposés
- Pas de protection en cas de danger
- Pas de Norme

Armoires de sécurité
- Inviolabilité des produits entreposés
- Protection et Résistance en cas de danger
- Normes EN14470-1*/-2 et/ou FM-
- Résistance au feu
- Ventilation mécanique
- Bacs de rétention

Comment **choisir** son armoire pour produits dangereux ?

Manipulez-vous, stockez-vous des :
- Produits dangereux pour la santé à long terme (CMR) ?
- Produits dangereux pour l'environnement ?
- Produits irritants et nocifs ?
- Produits toxiques ?
- Produits corrosifs ?
- Produits inflammables, comburants, explosifs ?
- Bouteilles de gaz sous pression ?
- Batteries Lithium-Ion ?
- Produits multirisques dont des produits phytosanitaires ?

Reportez-vous bien au tableau de compatibilités de produits chimiques ci-joint.
Note importante : En laboratoires, tous les produits inflammables et récipients sous pression sont à stocker dans une armoire de sécurité (Norme EN 14470-1/-2 – cf page 1100)

Choisissez un système de ventilation et de filtration adapté aux produits stockés
Toute la gamme est disponible sur le site Manutan.fr
Pensez aux filtres à renouveler tous les ans.
Enfin, choisissez les dimensions (hauteur et largeur) idéales, le nombre de portes et le coloris de l'armoire (pour une distinction par service et/ou par produits).

		Vous pouvez stocker dans une armoire ou un compartiment pour								
		Produits inflammables	Produits comburants	Produits explosifs	Récipients sous pression*	Batteries lithium-ion	Produits irritants / nocifs	Produits toxiques	Produits corrosifs	Produits dangereux pour la santé ** ou l'environnement
Vos récipients possèdent un picto										
		OK	NON	NON	SS COND.	NON	SS COND.	NON	NON	NON
		NON	OK	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON
		NON	NON	OK	NON	NON	NON	NON	NON	NON
		SS COND.	NON	NON	OK	NON	NON	NON	NON	NON
		NON	NON	NON	NON	OK	NON	NON	NON	NON
		NON	NON	NON	NON	NON	OK	SS COND.	SS COND.	OK
		NON	NON	NON	NON	NON	SS COND.	NON	SS COND.	NON
		NON	NON	NON	NON	NON	SS COND.	OK	NON	OK

OK = produits compatibles entre eux
NON = produits incompatibles, à stocker séparément
SS COND. = produits à manipuler et stocker seulement sous certaines conditions particulières (notamment pour les produits corrosifs, il faut séparer les acides et les bases)

* dont les bouteilles de gaz
** produits irritants et CMR (substances chimiques, seules ou en mélanges, présentant divers effets nocifs pour la santé humaine, effets cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction)

Prix HT et éco-contributions actualisés sur **Manutan.fr**

80 kg

EXACTA

Armoire de sécurité haute pour batterie lithium-ion avec prise électrique - Exacta

- Armoire de sécurité pour le stockage batterie lithium-ion avec prises électrique.
- Charnières anti-étincelles assurant une solidité parfaite des portes.
- Système de fermeture et de blocage des portes permettant de maintenir les portes ouvertes et de les fermer automatiquement en cas de température supérieure à 50°C.

▲Attention, nous vous recommandons vivement l'ajout d'un caisson de ventilation à votre armoire de sécurité, afin d'éviter une propagation de chaleur en interne ou la stagnation de vapeurs en cas de fuite du liquide électrolytique.



Pour produits : Piles/batteries au lithium - **Nb de compartiments** : 1 - **Nb de tablettes** : 4 - **Hauteur hors tout** : 1950 mm - **Profondeur hors tout** : 600 mm - **Résistance au feu** : 90 min - **Structure coloris** : Bleu - **Porte coloris** : Bleu - **Matériau** : Acier

Capacité	Nb de portes	Largeur hors tout		
600 L	1	595 mm	A890278	**€ 3779,-**
900 L	1	895 mm	A890279	**€ 3920,-**
1200 L	2	1200 mm	A890280	**€ 5030,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France



02-00-099

TRIONYX

Armoire de sécurité pour le stockage de batteries au lithium - Avec ensemble de sécurité - Trionyx

- Armoire de sécurité pour le stockage de batteries au lithium afin d'assurer la sécurité des biens et des personnes.

> Comprend 1 extincteur "spécial lithium", 1 alarme visuelle et sonore, 1 boîtier de contrôle, 1 détecteur de fumée, 4 étagères perforées.

▲Plusieurs autres options disponibles:
- Rack de 9 prises électriques pour recharger directement dans l'armoire les batteries stockées.
- Kit de raccordement armoire/caisson.
- Étagère perforée.
- Caisson de ventilation.

Pour produits : Piles/batteries au lithium - **Nb de compartiments** : 1 - **Nb de portes** : 2 - **Hauteur hors tout** : 1950 mm - **Largeur hors tout** : 1137 mm - **Profondeur hors tout** : 620 mm - **Résistance au feu** : 90 min - **Matériau** : Acier - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 50 % - **Licence PEFC** : 02-00-099 - **Produit recyclé** : 13 %

A577108		**€ 8190,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en Italie

80 kg

EXACTA

Armoire anti-feu 90 min basse pour batteries lithium-ion avec prises

- Armoire résistante au feu 90 minutes.
- Armoire certifiée aux normes EN14470-1 et EN16121.
- Stockage sécurisé des batteries lithium-ion.
- Petit modèle économique .
- Prises pour le chargement des batteries.



Pour produits : Piles/batteries au lithium - **Nb de compartiments** : 1 - **Nb de tablettes** : 1 - **Hauteur hors tout** : 720 mm - **Profondeur hors tout** : 520 mm - **Résistance au feu** : 90 min - **Structure coloris** : Gris clair - **Porte coloris** : Bleu - **Matériau** : Acier

Nb de portes	Largeur hors tout		
1	595 mm	AB01053	**€ 2005,-**
2	1090 mm	AB01054	**€ 2789,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

asecos

€ 5755,-

AB46994

Armoire de sécurité pour batteries lithium-ion ION-PRO-90

Fabriqué en Allemagne

- Armoire de stockage de sécurité Asecos type 90 ION-CORE ION-PRO-90 model IO90.195.120. PC.WDC.
- Stockage actif et passif sûr des batteries lithium-ion.
- Construction robuste et longévité : corps extérieur robuste, de haute qualité, résistant aux rayures avec surface texturée revêtue par pulvérisation.
- Contact d'alarme intégré sans potentiel pour une transmission d'alarme fortement recommandée.
- Disponible en option avec module de signalisation à distance.
- Aucune utilisation non autorisée : porte verrouillable avec serrure à cylindre (intégration possible dans un système de fermeture existant) et indicateur d'état de fermeture (rouge/vert). Verrouillage permanent de la porte par verrouillage automatique 2 points.

> 3 x étagères perforées, capacité de charge : 75 kg, tôle d'acier revêtue par poudre, gris clair RAL 7035

> 1 x multiprise (3 unités au total, version UE)

> 1 x bac de récupération inférieur, capacité : 3 litres, tôle d'acier revêtue par poudre, gris clair RAL 7035.



Pour produits : Piles/batteries au lithium - **Nb de compartiments** : 6 - **Nb de portes** : 1 - **Nb de tablettes** : 4 - **Hauteur hors tout** : 1953 mm - **Largeur hors tout** : 599 mm - **Profondeur hors tout** : 615 mm - **Résistance au feu** : 90 min - **Structure coloris** : Anthracite - **Matériau** : Acier

1 an

80 kg

EXACTA

Armoires de sécurité hautes bleues pour batteries lithium-ion - Exacta

- Armoire de sécurité anti-feu 90 minutes pour le stockage des batteries lithium-ion.
- Possède un système de fermeture et de blocage des portes permettant de maintenir les portes ouvertes et de les fermer automatiquement en cas de température supérieure à 50°C.
- Vérins de mise à niveau.
- Fermeture à clé.

> Armoire composée de: 4 étagères perforées.

▲Attention, nous vous recommandons vivement l'ajout d'un caisson de ventilation à votre armoire de sécurité, afin d'éviter une propagation de chaleur en interne ou la stagnation de vapeurs en cas de fuite du liquide électrolytique.



Pour produits : Piles/batteries au lithium - **Nb de compartiments** : 1 - **Nb de tablettes** : 4 - **Hauteur hors tout** : 1950 mm - **Profondeur hors tout** : 600 mm - **Résistance au feu** : 90 min - **Structure coloris** : Bleu - **Porte coloris** : Bleu - **Matériau** : Acier

Capacité	Nb de portes	Largeur hors tout		
600 L	1	595 mm	A890266	**€ 2659,-**
900 L	1	895 mm	A890267	**€ 3000,-**
1200 L	2	1200 mm	A890268	**€ 3920,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

ARMOIRE POUR PRODUITS INFLAMMABLES

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France

TRIONYX

Armoire haute de sécurité 30 min EN14470-1/FM 6050



- Armoire de sécurité haute résistante au feu 30 minutes.
- Maintien des portes en position ouverte.
- Fermeture avec serrure à clef en 3 points anti-étincelles.
- Fermeture automatique thermorégulée à 50°C.
- Pieds vérins pour mise à niveau.

> L'armoire 1 porte est livrée avec 3 étagères de rétention en acier et 1 bac de rétention en acier.
Les armoires 2 portes sont livrées avec 2 étagères de rétention en acier et 1 bac de rétention en acier.
Pictogrammes normalisés conformes à la norme ISO 3864, NFX08.003, à la directive 92/58/CEE, à la norme EN 14470-1 (04-2004) et et aux spécifications FM.

▲ Vous avez la possibilité de rajouter un caillebotis pour bac en acier et des étagères de rétention, à commander séparemment.

Pour produits : Inflammables/comburants - **Matériau** : Mélaminé - **Norme** : Directive Européenne 92/58/CE|ISO 3864|ISO 7010|NF X08-003 - **RAL** : 7035 - **Coloris** : Gris - **Type d'ouverture de porte** : Battante - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 50 % - **Licence PEFC** : 02-00-099 - **Produit recyclé** : 6 %

Nb de portes	Capacité	Largeur hors tout	Profondeur hors tout	Hauteur hors tout	Largeur utile	Profondeur utile	Hauteur utile		
1	130 L	605 mm	550 mm	1980 mm	491 mm	419 mm	1581 mm	A140759	**€ 2769,-**
2	228 L	864 mm	864 mm	1731 mm	750 mm	733 mm	1332 mm	A140760	**€ 4139,-**
2	250 L	1115 mm	550 mm	1980 mm	1001 mm	419 mm	1581 mm	A140762	**€ 3875,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en Italie

3 ans

80 kg

EXACTA

Armoire de sécurité anti-feu 90 min - Gris



- Armoire résistante au feu 90 minutes.
- Armoire certifiée aux normes EN14470-1 et EN16121.
- Possibilité de ventiler l'armoire avec un caisson de ventilation ou filtration.

Nb de tablettes : 3 - **Tôle épaisseur** : 1 mm - **Pour produits** : Inflammables - **Profondeur hors tout** : 600 mm - **Profondeur utile** : 446 mm - **Hauteur utile** : 1540 mm - **Matériau** : Acier - **Norme** : ISO 3864|PGS 15 - **RAL** : 7035 - **Type de fermeture** : À clé - **Type d'ouverture de porte** : Battante

Capacité de rétention	Nb de portes	Capacité	Largeur hors tout	Hauteur hors tout	Largeur utile	Charge maxi	Coloris		
80 L	1	100 L	595 mm	1950 mm	496 mm	60 kg	Gris	A032412	**€ 2209,-**
200 L	2	220 L	1200 mm	1950 mm	1095 mm	80 kg	Gris	A032413	**€ 2855,-**
41 L	1	100 L	595 mm	2050 mm	496 mm	60 kg	Gris clair	AB01020	**€ 3325,-**
93 L	2	220 L	1200 mm	2050 mm	1095 mm	80 kg	Gris clair	AB01021	**€ 5055,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France

3 ans

800 kg

KIND KIND FRANCE

Armoire de stockage - Capacité de stockage 100 L



- Fermeture de sûreté 3 points par poignée aluminium avec serrure.
- Armoire avec tringlerie de fermeture en tôle pliée.
- Butées caoutchouc pour fermeture silencieuse de l'armoire.

▲ Cette armoire de stockage ne permet de stocker qu'une petite quantité des produits inflammables dangereux. Elle ne peut pas être considérée comme anti-feu.

Capacité de rétention : 41 L - **Pour produits** : Inflammables - **Structure coloris** : Gris - **Porte coloris** : Jaune - **Largeur hors tout** : 1005 mm - **Profondeur hors tout** : 545 mm - **Profondeur utile** : 500 mm - **Matériau** : Acier - **Finitions** : Laqué - **RAL** : 7035|1004 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Nb de tablettes	Capacité	Hauteur hors tout	Largeur utile	Hauteur utile	Charge maxi		
0	100 L	1020 mm	990 mm	870 mm	500 kg	A032121	**€ 789,-**
3	100 L	1020 mm	929 mm	870 mm	500 kg	A031897	**€ 1129,-**
0	250 L	1950 mm	929 mm	1800 mm	800 kg	A032122	**€ 1049,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

600 kg

asecos

Armoire de sécurité pour solvants





- Armoire de sécurité produit inflammable.
- Robuste et durable : structure extérieure ignifugée revêtue de résine de mélamine.
- Fermeture protégée contre la corrosion.
- Ergonomique : la porte restent à la position lors de l'ouverture, fermeture automatique en cas d'incendie
- Porte verrouillable, compatible avec fermeture centralisée (passe); indicateur de verrouillage des portes (rouge/vert).
- Installation facile : socle de transport intégré. Aération et ventilation. Conforme norme FM.

> Composition : équipée avec 3 x étagère, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy)

▲ Cette armoire convient pour le stockage de gels hydroalcoolique.

Nb de tablettes : 3 - **Pour produits** : Inflammables - **Structure coloris** : Gris foncé - **Porte coloris** : Jaune - **Profondeur hors tout** : 620 mm - **Hauteur hors tout** : 1947 mm - **Profondeur utile** : 519 mm - **Hauteur utile** : 1626 mm - **Charge maxi** : 600 kg - **RAL** : 1004 - **Type d'ouverture de porte** : Battante

Modèle	Capacité de rétention	Nb de portes	Largeur hors tout	Largeur utile	Poids		
Classic	22 L	1	564 mm	450 mm	161 kg	A367445	**€ 2059,-**
Classic "vitrée"	22 L	1	864 mm	750 mm	232,5 kg	A367444	**€ 3149,-**
Classic	22 L	2	864 mm	750 mm	215,5 kg	A367448	**€ 2315,-**
Classic	33 L	2	1164 mm	1050 mm	267,5 kg	A367434	**€ 2560,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France

3 ans

SAMETO technifil

Armoire de sûreté - 200 L



- Ventilation par grilles localisées parties haute et basse.
- Tablettes perforées pour l'écoulement vers le bac de rétention.
- Charnières équipées de ressort d'aide à la fermeture des portes.
- Armoire avec fermeture à serrure 3 points.

> Livrée avec 3 clés.

▲ Si besoin, commandez des tablettes supplémentaire réglables en hauteur au pas de 25 mm et pictogramme adhésif normalisé matières inflammables.

armoire 200 L avec extincteur + 1 pictogramme normalisé



Capacité de rétention : 200 L - **Nb de tablettes** : 3 - **Capacité** : 200 L - **Pour produits** : Inflammables - **Structure coloris** : Jaune - **Porte coloris** : Jaune - **Largeur hors tout** : 900 mm - **Profondeur hors tout** : 450 mm - **Hauteur hors tout** : 2000 mm - **Matériau** : Acier - **RAL** : 1021 - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Modèle		
Sans extincteur	A034513	**€ 2759,-**
Avec extincteur	A034514	**€ 3315,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France

asecos

Caisson de ventilation et filtration intégrée UFA.25.30 - Asecos



- Caisson avec filtre UFA.025.030 de la gamme UFA-LINE complètement retravaillé et amélioré sur le plan technique.
- Offre de nombreuses nouveautés pour encore plus de sécurité, de confort et de durabilité lors de la ventilation des armoires de sécurité.

Fréquence : 1 Hz - **Débit maxi** : 10 m³/h - **Tension** : 230 V - **Largeur** : 305 mm - **Longueur** : 555 mm - **Hauteur** : 255 mm - **Matériau** : Acier Tôle - **Norme EN** : EN 14470-1

A919713	**€ 1915,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France



IP 54

TRIONYX

Caisson à filtration d'air H50C - Trionyx

- Caisson à filtration d'air répondant à la norme NF X 15-211.
- S'utilise obligatoirement soit avec le filtre à charbon actif pour vapeurs organiques (armoires pour produits inflammables) soit avec le filtre à charbon actif polyvalent (pour armoire multirisque ou autre).
- S'adapte sur tout type d'armoire.

▲Caisson vendu seul. Pensez à commander le filtre et le kit de raccordement nécessaire à son utilisation.

Fréquence : 50 Hz - **Débit maxi** : 86 m³/h - **Tension** : 220 V - **Largeur** : 485 mm - **Longueur** : 510 mm - **Hauteur** : 310 mm - **Matériau** : Acier - **Norme** : NF X15-211 - **Protection IP** : IP 54 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 50 % - **Produit recyclé** : 10 %

A577154	**€ 1429,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en Italie



EXACTA

Filtre pour caissons de filtration

- Indispensable à l'utilisation des caissons de filtration.
- Filtre à choisir en fonction de la nature des produits stockés.

Emballage recyclable : Oui - 100 %

Modèle		
À charbon actif standard	A032411	**€ 585,-**
À charbon actif pour vapeurs organiques	A032418	**€ 399,-**
À charbon actif pour acides	A032419	**€ 555,-**
Préfiltre antipoussière	A032420	**€ 88,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France



KIND KIND FRANCE

tablette de rétention réglable en hauteur au pas de 30 mm

Tablette de rétention pour armoire de stockage

- Tablette de rétention pour armoire de stockage.
- Tablette zinguée.

> Composition : 1 tablette, taquets de fixation (4 par tablette).

Emballage recyclable : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Capacité de rétention	Largeur hors tout	Profondeur hors tout	Hauteur hors tout	Charge maxi		
9 L	483 mm	455 mm	45 mm	100 kg	A000564	**€ 91,25**
17 L	1000 mm	460 mm	40 mm	150 kg	A000560	**€ 139,50**
26 L	1300 mm	600 mm	40 mm	150 kg	A000549	**€ 183,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE



Justrite

FM APPROVED

Récipient humecteur - Capacité 0,5 à 4 L

- Imbibez proprement et sans danger vos chiffons ou éponges de liquides inflammables.
- Bidon de sécurité humecteur équipé d'un système de pompe à ressort pour faire monter le liquide vers la coupelle.
- Coupelle faisant office de pare-flammes.
- Le liquide superflu retombe dans le bidon.
- Réalisé avec une finition en poudre résistant aux produits chimiques.

Produit recyclé : 100 %

Coloris	Capacité	Hauteur hors tout	Ø hors tout	Poids		
Jaune	0,5 L	133 mm	125 mm	0,54 kg	A141544	**€ 52,90**
Jaune	1 L	143 mm	185 mm	1,3 kg	A011123	**€ 93,90**
Jaune	2 L	187 mm	185 mm	1,5 kg	A011124	**€ 93,90**
Jaune	4 L	267 mm	185 mm	2 kg	A011125	**€ 107,75**
Rouge	1 L	143 mm	185 mm	1,3 kg	A006939	**€ 98,90**
Rouge	2 L	187 mm	185 mm	1,5 kg	A006940	**€ 98,90**
Rouge	4 L	267 mm	185 mm	2 kg	A006941	**€ 112,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

ARMOIRE POUR PRODUITS TOXIQUES OU CORROSIFS



Fabriqué en France

5 ans

Armoire de stockage pour produits corrosifs - EMP


- Rétention au sol permettant de récupérer les déversements accidentels.
- Corps polyéthylène pour une excellente résistance à la corrosion.

> Armoire haute livrée avec 3 étagères inox.
Armoire basse livrée avec 2 étagères inox.

Profondeur utile : 440 mm - **Poids** : 40 kg - **Type de fermeture** : Manuelle - **Résistance au feu** : Aucune - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Modèle	Largeur hors tout	Profondeur hors tout	Hauteur hors tout	Largeur utile		
Armoire basse sans pied	520 mm	520 mm	1180 mm	810 mm	A001993	**€ 709,-**
Armoire basse sur pieds	520 mm	520 mm	1180 mm	810 mm	A001991	**€ 835,-**
Armoire haute sans pied	990 mm	500 mm	1660 mm	820 mm	A001992	**€ 919,-**
Armoire haute sur pieds	990 mm	500 mm	1660 mm	820 mm	A001990	**€ 1040,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr





Fabriqué en France

Armoire de sécurité anti-corrosion - PVC - Trionyx

- Armoire de sécurité compartimentée permettant la séparation des acides et des bases.
- Équipée de pieds vérins pour mise à niveau.
- Bacs de rétention en polypropylène sur rails coulissants.
- Construction résistance aux agressions des vapeurs corrosives.
- Orifices de ventilation pour raccordement à une ventilation.
- Conforme aux recommandations de l'INRS.

> Pictogrammes normalisés fournis.

▲Pensez à commander un caisson de filtration ou de ventilation.

Profondeur utile : 580 mm - **Profondeur hors tout** : 615 mm - **Matériau** : PVC - **Type de fermeture** : Manuelle - **Résistance au feu** : Aucune - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 50 %

Capacité	Largeur hors tout	Hauteur hors tout	Poids		
30 L	635 mm	670 mm	30 kg	A577189	**€ 1829,-**
60 L	1135 mm	670 mm	60 kg	A577188	**€ 3045,-**
90 L	635 mm	1850 mm	90 kg	A577187	**€ 3459,-**
106 L	635 mm	1985 mm	83 kg	A577192	**€ 4305,-**
110 L	1135 mm	900 mm	110 kg	A577191	**€ 3969,-**
220 L	1135 mm	1850 mm	155 kg	A577190	**€ 4850,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans

Armoire de sécurité pour produits corrosifs - Capacité de stockage 114 L

- Armoire de sécurité à double paroi entièrement soudée.
- Revêtement intérieur en polyéthylène résistant aux produits corrosifs.
- Étagères en acier galvanisé et bac de rétention amovible.
- 2 orifices de ventilation en haut et en bas avec pare-flammes.
- Finition extérieure en époxy résistant aux UV et aux produits chimiques.

> Livrée avec pictogrammes normalisés.

Capacité : 114 L - **Largeur hors tout** : 1092 mm - **Profondeur hors tout** : 457 mm - **Hauteur hors tout** : 1118 mm - **Matériau** : Acier - **Résistance au feu** : 10 min

Type de fermeture		
Manuelle	A002556	**€ 1795,-**
Automatique	A002557	**€ 2005,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans À monter

Armoire phytosanitaire - 150 et 300 L

- Armoire de sécurité pour le stockage de produits phytosanitaires.
- 3 tablettes de rétention réglables en hauteur au pas de 50 mm.
- Bac de rétention amovible, en partie basse, hauteur 100 mm.
- Orifices de ventilation haut et bas.

> Pictogrammes normalisées à la norme ISO 3864, ISO X 08-003 et 92 / 58 / CEE.

▲Armoire livrée en kit à monter soi-même.

Modèle : Armoire haute - **Pour produits** : Phytosanitaires (dont pesticides) - **Hauteur hors tout** : 1800 mm - **Profondeur hors tout** : 422 mm - **Profondeur utile** : 352 mm - **Hauteur utile** : 1680 mm - **Résistance au feu** : Aucune - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 50 % - **Produit recyclé** : 20 %

Capacité de rétention	Capacité	Largeur hors tout	Largeur utile	Nb de portes	Poids		
40 L	150 L	500 mm	475 mm	1	33 kg	A104643	**€ 565,-**
80 L	300 L	916 mm	891 mm	2	65 kg	A000798	**€ 725,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

ARMOIRE POUR PRODUITS MULTIRISQUES



€ 595,-
A825659

10 ans

Manutan EXPERT

Armoire de stockage pour produits dangereux - Manutan Expert

- Armoire de stockage permettant le stockage de vos produits dangereux en toute sécurité.
- Orifices de ventilation pour raccordement à une ventilation
- Possède des étagères ajustables.
- Fermeture de porte manuelle.

> Livrée avec pictogrammes normalisés.

▲Afin de fonctionner de façon optimale, une armoire de sécurité doit posséder un système de renouvellement d'air technique. Pour cela, pensez à commander un système de ventilation et/ou de filtration (diamètre 100 mm).
Pensez également à renouveler les filtres régulièrement.

Nb de compartiments : 1 - **Profondeur hors tout** : 420 mm - **Profondeur utile** : 390 cm - **Résistance au feu** : Aucune - **Type d'ouverture de porte** : Battante - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 50 % - **Produit recyclé** : 20 %

Capacité	Nb de portes	Hauteur hors tout	Largeur hors tout	Hauteur utile	Largeur utile	Poids		
50 L	1	1000 mm	500 mm	930 mm	480 m	26 g	A825659	€ 595,-
100 L	2	1000 mm	920 mm	930 mm	900 m	40 kg	A825660	€ 629,-
200 L	2	1800 mm	920 mm	1730 mm	900 m	60 g	A825661	€ 709,-

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en Italie

EXACTA

Armoire de sécurité multirisques Combistorage 90 min - Exacta

- Armoire de sécurité avec fermeture de portes à clé.
- Équipée pour la mise en terre avec vérin de mise à niveau.
- Étagères en acier testées au feu et ajustables en hauteur.
- Fermeture automatique des portes lorsque la température ambiante dépasse les 50°C.

> Retrouvez toutes les compositions intérieures des armoires sur notre site web.

▲Livraison et installation sur requête, contactez-nous.

Hauteur hors tout : 1950 mm - **Profondeur hors tout** : 600 mm - **Résistance au feu** : 90 min - **Porte coloris** : Gris clair - **Type d'ouverture de porte** : Battante - **Structure coloris** : Gris clair - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Capacité	Nb de portes	Nb de compartiments	Largeur hors tout		
150 L	1	2	595 mm	A127987	€ 2325,-
150 L	1	3	595 mm	A127985	€ 2559,-
240 L	2	3	1200 mm	A127986	€ 3475,-
180 L	2	2	1200 mm	A127989	€ 3315,-
270 L	2	4	1200 mm	A127988	€ 3820,-

Délai en temps réel sur manutan.fr

Accessoires pour armoire de sécurité



TRIONYX

Armoire de stockage Eco

- Conforme à la réglementation en vigueur.
- Construction en acier 8/10ème.
- Orifices de ventilation supplémentaire.
- Fermeture à clé pour plus de sécurité.
- Ne convient pas au stockage de produits inflammables en laboratoire.

▲Cette armoire de stockage ne permet de stocker qu'une petite quantité des produits inflammables dangereux. Elle ne peut pas être considérée comme anti-feu.

Nb de compartiments : 1 - **Profondeur hors tout** : 420 mm - **Profondeur utile** : 390 mm - **Résistance au feu** : Aucune - **Type d'ouverture de porte** : Battante - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 50 % - **Produit recyclé** : 20 %

Modèle	Capacité	Nb de portes	Hauteur hors tout	Largeur hors tout	Hauteur utile	Largeur utile	Capacité de rétention	Porte coloris	Poids	Structure coloris		
AL115	135 L	2	1000 mm	920 mm	930 mm	900 mm	40 L	Gris	40 kg	Gris	A104645	€ 609,-
AL155	130 L	2	1800 mm	500 mm	1730 mm	480 mm	40 L	Gris	41 kg	Gris	A104646	€ 629,-
AL305	240 L	2	1800 mm	920 mm	1730 mm	900 mm	80 L	Gris	60 kg	Gris	A104647	€ 695,-
AL55	70 L	1	1000 mm	500 mm	930 mm	480 mm	20 L	Gris	26 kg	Gris	A104644	€ 555,-
AL305J	240 L	2	1800 mm	920 mm	1730 mm	900 mm	80 L	Jaune	60 kg	Jaune	A140764	€ 735,-

Délai en temps réel sur manutan.fr



PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France

30

02-00-099

PEFC

TRIONYX

Armoire de sécurité multirisques EN 14470-1 - 30 minutes

- Armoire de sécurité multirisques conforme à la norme EN 14470-1.
- Possède une résistance au feu 30 min.
- Avec compartiments permettant de séparer les produits chimiques incompatibles.
- Fermeture à clef en 3 points avec serrure anti-étincelles.
- Orifices de ventilation pour raccordement à une ventilation.

> Pictogrammes normalisés fournis.

▲Pour un fonctionnement optimal, pensez à commander un caisson de filtration ainsi qu'un kit de raccordement pour caisson.

Résistance au feu : 30 min - **Type d'ouverture de porte** : Battante - **Structure coloris** : Gris/jaune - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 50 % - **Licence PEFC** : 02-00-099 - **Produit recyclé** : 6 %

Capacité	Nb de portes	Nb de compartiments	Hauteur hors tout	Largeur hors tout	Profondeur hors tout	Profondeur utile	Poids		
56 L	2	2	635 mm	1115 mm	630 mm	420 mm	108 kg	A577164	€ 2865,-
88 L	1	4	1980 mm	605 mm	550 mm	410 mm	142 kg	A577161	€ 3199,-
90 L	1	3	1980 mm	605 mm	550 mm	420 mm	129 kg	A577162	€ 3065,-
110 L	1	2	1980 mm	605 mm	550 mm	420 mm	126 kg	A577163	€ 3045,-
200 L	2	4	1980 mm	1115 mm	670 mm	420 mm	244 kg	A577158	€ 4149,-
220 L	2	4	1980 mm	1115 mm	670 mm	420 mm	252 kg	A577157	€ 4349,-
230 L	2	3	1980 mm	1115 mm	550 mm	420 mm	241 kg	A577159	€ 3995,-
240 L	2	2	1980 mm	1115 mm	550 mm	420 mm	232 kg	A577160	€ 3769,-

Délai en temps réel sur manutan.fr

Armoire de stockage produits dangereux 6 étagères de rétention - 72 L

- Armoire solide en tôle d'acier pour le stockage de produits chimiques et d'autres substances dangereuses.
- Protège contre les dommages causés par les produits chimiques et les substances toxiques (huiles, aérosols, peintures, solvants, etc.).
- Étagère avec bac de rétention galvanisé.
- Verrouillage de sécurité de la porte empêchant tout accès non autorisé.
- Ventilation positionnée sur les côtés perforés et le dessus de cheminée.

> Composé d'un lot de 6 étagères.

Nb de portes : 2 - **Nb de compartiments** : 1 - **Hauteur hors tout** : 1920 mm - **Largeur hors tout** : 920 mm - **Profondeur hors tout** : 380 mm - **Largeur utile** : 845 mm - **Capacité de rétention** : 72 L - **Résistance au feu** : Aucune - **Type d'ouverture de porte** : Battante - **Poids** : 65 kg

A638337		€ 429,-

Délai en temps réel sur manutan.fr



Manutan EXPERT SELECTED WITH LOVE

Notre barrière de sécurité met un stop aux risques... ils ne s'en remettront pas.



€ 161,25

Le prix juste

Barrière de sécurité à platine Ø 59 mm L 2m - Jaune/Noir Manutan Expert

A194347

Retrouvez l'offre en détail sur Manutan.fr



10 ANS — La qualité avant tout

Des produits toujours disponibles


Un prix juste et compétitif

ESPACE EXTÉRIEUR




- Abri fumeur 628 - 631
- Abri pour deux roues et polyvalent 632 - 636
- Arrosage 646 - 647
- Drapeau 652 - 653
- Jardin 648 - 650
- Mobilier d'extérieur 643 - 645
- Support pour deux roues 638 - 642
- Voirie 654 - 663

Manutan EXPERT



UN CADRE AGRÉABLE POUR **PLUS DE PERFORMANCE !**

Aménagez vos espaces extérieurs pour offrir à vos salariés un lieu agréable de partage, de détente et de retour au travail en toute sérénité.



1 **A067248** : Banc classique 2 **A172268** : Abri deux roues simple 3 **A105073** : Support cycles râtelier Côte à côte 4, 6 et 8 places 4 **A890844** : Table de pique-nique classique de 74kg 5 **A386590** : Cendrier-poubelle ou cendrier colonne sur socle

ABRI FUMEUR

€ 1999,-
A173003



10 ans À monter

Manutan EXPERT

Abri fumeurs - Manutan Expert

- Protège les fumeurs contre les mauvaises conditions climatiques.
- Montage rapide et facile en 20 minutes.
- Nécessite seulement 2 à 3 personnes pour le montage.
- Abri fumeur démontable.

▲Attention, visserie pour fixation au sol non fournie.

Armature matériau : Acier - **Longueur hors tout** : 2,50 m - **Profondeur hors tout** : 2 m - **Hauteur hors tout** : 2,52 m - **Coloris** : Anthracite

A173003	**€ 1999,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Banc de collectivité



€ 6779,-
A067253



10 ans À monter Option montage

Manutan EXPERT

Abri fumeurs - Longueur 2.50 m - Manutan Expert

- Abri fumeurs robuste à toiture plane.
- Récupération des pluies dans les poteaux.
- Structure sur pieds réglables sur platine.

> Livré avec visserie d'assemblage inox.

▲Fixation par vis d'ancrage M12/65 sur dalle ou plot béton plan et de niveau.
Garantie 10 ans sauf vandalisme, accident ou tempête.
Options à commander séparément :
- Fixation sur enrobé : commandez notre kit de fixation,
Attention, les bavettes sont à commandées avec l'abri (bavettes vendues uniquement avec l'abri).
Pour une demande d'installation, il impératif de compléter le questionnaire afin d'assurer une livraison dans les meilleurs délais et une installation dans les meilleures conditions
Pas de retour possible pour ce produit, fabriqué sur-mesure

Armature matériau : Acier - **Passage largeur** : 1,30 m - **Longueur hors tout** : 2,50 m - **Profondeur hors tout** : 2,50 m - **Hauteur hors tout** : 2,30 m

Largeur hors tout	Finition	Coloris		
2,50 m	Époxy	Vert	A067253	**€ 6779,-**
2,50 m	Époxy	Anthracite	A067264	**€ 6779,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 7709,-
A065900





10 ans À monter Option montage

Manutan EXPERT

Abri fumeurs - Longueur 3.80 m - Manutan Expert

- Abri fumeur robuste à toiture plane.
- Récupération des pluies dans les poteaux.
- Structure sur pieds réglables sur platine.

> Livré avec visserie d'assemblage inox.

▲Produit sur commande non repris, non échangé.
Fixation par vis d'ancrage M12/65 sur dalle ou plot béton plan et de niveau.
Garantie 10 ans sauf vandalisme, accident ou tempête.
Options à commander séparément :
- Fixation sur enrobé : commandez notre kit de fixation,
Attention, les bavettes sont à commandées avec l'abri (bavettes vendues uniquement avec l'abri).
Pour une demande d'installation, il impératif de compléter le questionnaire afin d'assurer une livraison dans les meilleurs délais et une installation dans les meilleures conditions
Pas de retour possible pour ce produit, fabriqué sur-mesure

Armature matériau : Acier - **Passage largeur** : 2,30 m - **Longueur hors tout** : 3,80 m - **Profondeur hors tout** : 2,50 m - **Hauteur hors tout** : 2,30 m

Largeur hors tout	Finition	Coloris		
2,50 m	Époxy	Vert	A065900	**€ 7709,-**
2,50 m	Époxy	Anthracite	A067257	**€ 7709,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Cendrier-poubelle sur pied - 29 et 48 L - Manutan Expert

Manutan EXPERT

PENSEZ-Y !



€ 419,-
A106204

IMPACT ENVIRONNEMENTAL
A B C D E

MOTTEZ

Fabriqué en France

À monter

Abri fumeurs design 2 m²

- Abri élégant et discret de type auvent.
- Très bonne résistance aux intempéries.

> Livré avec visserie complète pour l'assemblage.

▲ Fixation par équerre contre un mur.

Armature matériau : Acier - **Largeur hors tout** : 1,08 m - **Longueur hors tout** : 2,35 m - **Hauteur hors tout** : 0,60 m - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A034774	**€ 1039,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en France



MOTTEZ

À monter

Abri fumeurs design 2 m² - Autonome

- Abri fumeur de design sobre et élégant.
- Belles finitions bois exotique ou acier zingué.
- Autonome pour une installation en tous lieux.
- Très bonne résistance aux intempéries.

> Livré avec :
- 1 banc assis/debout de 1 m
- visserie complète pour l'assemblage

Largeur hors tout : 1,22 m - **Longueur hors tout** : 2,35 m - **Hauteur hors tout** : 2,20 m - **Coloris** : Transparent - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Armature matériau		
Bois	A026920	**€ 2785,-**
Acier	A034777	**€ 1965,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France



MOTTEZ

À monter

Abri fumeurs design 6 m² - Autonome

- Abri fumeur de design sobre et élégant.
- Belles finitions bois exotique ou acier zingué.
- Autonome pour une installation en tous lieux.
- Très bonne résistance aux intempéries.

> Livré avec :
- 2 bancs assis/debout de 1 m
- visserie complète pour l'assemblage

Longueur hors tout : 3,30 m - **Profondeur hors tout** : 2,35 m - **Hauteur hors tout** : 2,20 m - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Armature matériau		
Bois	A026924	**€ 4845,-**
Acier	A034782	**€ 3579,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France



MOTTEZ

À monter

Abri fumeurs design 2 m² - Mural

- Abri fumeur de design sobre et élégant.
- Belles finitions bois exotique ou acier zingué.
- Très bonne résistance aux intempéries.

> Livré avec :
- 1 banc assis/debout de 1 m
- visserie complète pour l'assemblage

▲ Fixation sur une paroi murale.

Largeur hors tout : 1,22 m - **Longueur hors tout** : 2,35 m - **Hauteur hors tout** : 2,20 m - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Armature matériau		
Bois	A026921	**€ 2015,-**
Acier	A034778	**€ 1549,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France



MOTTEZ

À monter

Abri fumeurs design 4 m²

- Abri fumeur de design sobre et élégant.
- Belles finitions bois exotique ou acier zingué.
- Décliné en 2 versions : autonome ou murale.
- Très bonne résistance aux intempéries.

> Livré avec :
- 2 bancs assis/debout de 1 m
- visserie complète pour l'assemblage

▲ Fixation sur une paroi murale.

Longueur hors tout : 2,35 m - **Profondeur hors tout** : 2,26 m - **Hauteur hors tout** : 2,30 m - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Réf. Fabricant	Armature matériau		
B824CMUR	Bois	A026923	**€ 3189,-**
B824CISO	Bois	A026922	**€ 3849,-**
B824CISOMETZI	Acier	A034779	**€ 2375,-**
B824CMURMETZI	Acier	A034780	**€ 2115,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

ABRI FUMEUR

À monter Option montage

Abri fumeur - Cologne

- Abri fumeur ultra-modulable et flexible selon vos besoins.
- Protection optimale contre les intempéries.
- Multi-usage : abri vélo, abri fumeurs ou espace d'attente.
- Très facile à assembler.
- Structure robuste.
- Esthétique et moderne.

▲Attention, produit disponible à la demande dans différents coloris.

Armature matériau : Acier - **Coloris** : Anthracite



K2 a/a



K4 c/b - 1 panneau avant droite

Réf. Fabricant	Nb de places	Largeur hors tout	Longueur hors tout	Hauteur hors tout		
K2 c/b	6	2,165 m	2,165 m	2,51 m	A173179	**€ 4620,-**
K2 b/c	6	2,165 m	2,165 m	2,51 m	A173163	**€ 4620,-**
K3 c/b	9	2,165 m	3,18 m	2,51 m	A173177	**€ 5465,-**
K3 d/b	9	2,165 m	3,18 m	2,51 m	A173191	**€ 5900,-**
K4 c/b	9	2,165 m	4,195 m	2,51 m	A173175	**€ 6695,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en UE

2 ans À monter

Abris fumeur - Jena

- Abri fumeur compact, peu encombrant.
- Grande résistance aux intempéries.
- Confortable et convivial.
- Design épuré.

> Abri livré sous forme de kit, avec un plan de fondation et des instructions d'installation.

Armature matériau : Acier - **Profondeur hors tout** : 1,58 m - **Hauteur hors tout** : 2,36 m - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %



Nb de places	Largeur hors tout	Longueur hors tout	Finition	Coloris	RAL		
4	1,72 m	1,58 m	Époxy	Gris clair	9002	A173172	**€ 2505,-**
8	2,95 m	1,58 m	Époxy	Gris clair	9002	A173170	**€ 3295,-**
4	1,72 m	1,58 m	Galvanisée	Argent		A173173	**€ 1880,-**
8	2,95 m		Galvanisée	Argent		A173171	**€ 2629,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en UE



Abri fumeur - Cologne

- Abri fumeur Cologne élégant.
- Construction en acier galvanisé.
- Toiture en tôle perforée résistante aux intempéries et de dimensions variables.
- Abri pour les véhicules, les vélos, les équipements etc.
- Parois latérales sélectionnables.

Profondeur hors tout : 2,165 m - **Hauteur hors tout** : 2,510 m - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %

Longueur hors tout	Poids		
3,180 m		A812934	**€ 5465,-**
4,195 m	965 kg	A812935	**€ 6215,-**
4,195 m	965 kg	A812936	**€ 6820,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France

+ dimensions Manutan.fr





À monter Option montage Galvanisée

Abri fumeurs Combrailles - 2.6 x 2.25 m

- Abri fumeur avec ossature en tube acier galvanisé.
- Poteaux et traverses en tube acier 60 x60 mm galvanisé à chaud.
- Verre trempé « sécurit » clair, épaisseur 8 mm.
- Joint poli industriel et pieds réglables en hauteur.
- Peinture polyester thermodurcissable cuite à 200°C,insensible aux UV.

▲Pour une demande d'installation, il impératif de compléter le questionnaire afin d'assurer une livraison dans les meilleurs délais et une installation dans les meilleures conditions
Pas de retour possible pour ce produit, fabriqué sur-mesure
Matériel livré sans banc

Largeur hors tout : 2,43 m - **Longueur hors tout** : 2,720 m - **Hauteur hors tout** : 2,100 m - **Finition** : Époxy

Coloris	RAL		
Bleu	5010	A370973	**€ 4215,-**
Anthracite	7016	A370960	**€ 4215,-**
Noir	9005	A370953	**€ 4215,-**
Vert	6009	A370948	**€ 4215,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France





5 ans À monter Option montage Époxy

Abri fumeur - Beaufortain - 4.05 x 2.44 m

- Abri fumeur avec ossature en tube acier galvanisé.
- Poteaux, traverses 50 x 50 mm et lisse de protection tube acier 50 x 50 mm en fond.
- Pieds réglables en hauteur et visserie anticorrosion.
- Finition polyester thermodurcissable cuite à 200°C, insensible aux UV.
- Verre trempé clair securit 4 mm.

▲Pour une demande d'installation, il impératif de compléter le questionnaire afin d'assurer une livraison dans les meilleurs délais et une installation dans les meilleures conditions
Pas de retour possible pour ce produit, fabriqué sur-mesure

Largeur hors tout : 2,44 m - **Longueur hors tout** : 4,050 m - **Hauteur hors tout** : 1,950 m - **Finition** : Époxy

Coloris	RAL		
Noir	9005	A371150	**€ 3049,-**
Bleu	5010	A370994	**€ 3049,-**
Anthracite	7016	A370988	**€ 3049,-**
Vert	6009	A370986	**€ 3049,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

À monter

LARBALETIER

Abri multi-usages - Module départ

- Les poteaux coulissants permettent aux modules situés en périphérie d'être utilisés comme auvent.
- Fixation au sol par platine (4 trous prépercés Ø 14 mm) et par chevilles (type Spit).
- Utilisable seul ou juxtaposé à des modules latéraux ou longitudinaux (arrière).

▲Pensez aux modules complémentaires et aux bardages latéraux et arrières pour compléter votre installation de base.


Modèle : Module de départ - **Longueur hors tout** : 2,80 m - **Profondeur hors tout** : 2,50 m - **Hauteur hors tout** : 1,968 m

Coloris	RAL		
Vert	6009	A029377	**€ 1835,-**
Gris foncé	7015	A029380	**€ 1835,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



1 module départ



1 - module départ (en bleu)
2 - module latéral (en vert)
3 - module longitudinal (en jaune)
4 - module latéral bis (en mauve)







À monter

LARBALETIER

Abri multi-usages - Module latéral


- Les poteaux coulissants permettent aux modules situés en périphérie d'être utilisés comme auvent.
- Fixation au sol par platine (4 trous prépercés Ø 14 mm) et par chevilles (type Spit).

▲Pensez aux bardages latéraux et arrières pour compléter votre installation. Veillez à toujours commencer votre assemblage par le positionnement du module de départ, puis à bien respecter la compatibilité entre modules.

Modèle : Module latéral - **Longueur hors tout** : 2,83 m - **Profondeur hors tout** : 2,50 m - **Hauteur hors tout** : 1,968 m

Coloris	RAL		
Vert	6009	A029378	**€ 1825,-**
Gris foncé	7015	A029381	**€ 1825,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



1 - module départ (en bleu)
2 - module latéral (en vert)
3 - module longitudinal (en jaune)
4 - module latéral bis (en mauve)



À monter

LARBALETIER

Abri multi-usages - Module longitudinal

- Les poteaux coulissants permettent aux modules situés en périphérie d'être utilisés comme auvent.
- Fixation au sol par platine (4 trous prépercés Ø 14 mm) et par chevilles (type Spit).

▲Pensez aux bardages latéraux et arrières pour compléter votre installation. Veillez à toujours commencer votre assemblage par le positionnement du module de départ, puis à bien respecter la compatibilité entre modules.

Modèle : Module longitudinal - **Longueur hors tout** : 2,80 m - **Profondeur hors tout** : 2,45 m - **Hauteur hors tout** : 1,968 m

Coloris	RAL		
Gris	7015	A029382	**€ 1575,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



LARBALETIER

Bardage latéral pour 1 module départ pour Abri multi-usages - Toiture cintrée

- Installation à droite ou à gauche.

▲Pensez aux modules complémentaires pour agrandir votre installation de base. Veillez à toujours commencer votre assemblage par le positionnement du module de départ, puis à bien respecter la compatibilité entre modules.

Modèle : Bardage latéral pour 1 module seul - **Pour modèle** : Abri multi-usages - Toiture cintrée - **Paroi matériau** : Polycarbonate - **Toiture matériau** : Polycarbonate - **Hauteur hors tout** : 1,968 m - **Longueur hors tout** : 2,50 m - **Matériau** : Aluminium

Coloris	RAL		
Gris	9006	A029387	**€ 769,-**
Vert	6009	A029388	**€ 769,-**
Gris	7015	A029389	**€ 865,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



bardages arrière
- bardage arrière pour 1 module seul (1)
- bardage arrière pour 3 modules ou plus : 2 bardages arrières d'extrémité (2 & 3) + 1 bardage arrière intermédiaire (4)

LARBALETIER

Bardage arrière pour module départ pour Abri multi-usages - Toiture cintrée

- Bardage arrière pour un module départ seul.

Modèle : Bardage arrière pour 1 module départ seul - **Pour modèle** : Multi-usages module départ - **Paroi matériau** : Polycarbonate - **Toiture matériau** : Polycarbonate - **Hauteur hors tout** : 1,968 m - **Longueur hors tout** : 2,45 m - **Matériau** : Aluminium

Coloris	RAL		
Gris	9006	A029399	**€ 729,-**
Vert	6009	A029400	**€ 849,-**
Gris	7015	A029401	**€ 849,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

ABRI POUR DEUX ROUES ET POLYVALENT

Fabriqué en France



À monter

MOTTEZ

Abri cycles rectangulaire - Module départ sans support cycles

- Abri facile à installer.
- Traitement anti-UV du toit.
- Fixation au sol sur 4 points.

> Livré avec 2 parois latérales.

▲Livré sans support cycles et démonté.
Visserie non fournie.
Possibilité d'ajouter un bardage de fond.

Modèle : Module départ sans support cycles - **Nb de places** : 6 - **Longueur hors tout** : 2,20 m - **Profondeur hors tout** : 2,20 m - **Hauteur hors tout** : 2,10 m - **Coloris** : Vert - **Passage largeur** : 2,2 m - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A026912 **€ 1285,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France



abri de départ avec support cycles + bardage de fond

À monter

MOTTEZ

Abri cycles rectangulaire - Module départ avec support cycles 6 places

- Abri facile à installer.
- Traitement anti-UV du toit.
- Fixation au sol sur 4 points.

> Livré avec 1 support cycles 6 places et 2 parois latérales.

▲Livré démonté.
Fixation au sol non fournie.


Modèle : Module départ avec support cycles 6 places - **Nb de places** : 6 - **Longueur hors tout** : 2,20 m - **Profondeur hors tout** : 2,20 m - **Hauteur hors tout** : 2,10 m - **Coloris** : Vert - **Passage largeur** : 2,2 m - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A026913 **€ 1405,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en France



abris côte à côte

À monter

MOTTEZ

Abri cycles rectangulaire - Suivant sans support cycles

- Abri facile à installer.
- Traitement anti-UV du toit.
- Fixation au sol sur 4 points.

> Livré avec 1 paroi latérale.

▲Module non autonome, nécessite un module départ.
Livré sans support cycles et démonté.
Visserie non fournie.
Possibilité d'ajouter un bardage de fond.

Modèle : Module suivant sans support cycles - **Nb de places** : 6 - **Longueur hors tout** : 2,20 m - **Profondeur hors tout** : 2,20 m - **Hauteur hors tout** : 2,05 m - **Coloris** : Vert - **Passage largeur** : 2,20 m - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A026914 **€ 945,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en France



abris côte à côte

abri de départ avec support cycles + abri suivant + 2 bardages de fond

À monter

MOTTEZ

Abri cycles rectangulaire - Suivant avec support cycles 6 places

- Abri facile à installer.
- Traitement anti-UV du toit.
- Fixation au sol sur 4 points.


> Livré avec 1 support cycles 6 places et 1 paroi latérale.

▲Module non autonome, nécessite un module départ.
Livré démonté.
Visserie non fournie.
Possibilité d'ajouter un bardage de fond.

Modèle : Module suivant avec support cycles 6 places - **Nb de places** : 6 - **Longueur hors tout** : 2,20 m - **Profondeur hors tout** : 2,20 m - **Hauteur hors tout** : 2,10 m - **Coloris** : Vert - **Passage largeur** : 2,20 m - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A026915 **€ 1139,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en France



MOTTEZ

Bardage de fond pour abri cycles - Rectangulaire

- Bardage de fond facile, à mettre en place.

Modèle : Bardage de fond - **Pour modèle** : Abri cycle rectangulaire - **Toiture matériau** : Polycarbonate - **Longueur hors tout** : 2,20 m - **Matériau** : Acier - **Poids** : 5 kg - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A034761 **€ 119,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

ABRI POUR DEUX ROUES ET POLYVALENT

Fabriqué en France



À monter

Abri dôme pour 2 roues - Mottez

- Abri pour 2 roues en forme de dôme.
- Design élégant aux lignes épurées.
- Montage structure aisée et rapide.
- Abri idéal pour vélos et motos.

> Livré avec un panneau solaire et spot (détecteur de présence nuit uniquement).


▲ Important, capacité 6 vélos + 2 scooters/motos ou 9 vélos. Possibilité d'extension par ajout de 1 ou plusieurs modules d'extension.

Longueur hors tout : 3,22 m - **Profondeur hors tout** : 2,45 m - **Hauteur hors tout** : 2,69 m - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Coloris	RAL		
Vert	6005	A692472	**€ 7079,-**
Gris foncé	7016	A692474	**€ 7079,-**
Bordeaux	3005	A692476	**€ 7079,-**
Bleu	5002	A692470	**€ 7079,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France



À monter

Abri dôme pour 2 roues - Extension - Mottez

- Extension pour abri dôme pour 2 roues.
- Design élégant aux lignes épurées.
- Montage structure aisée et rapide.
- Abri idéal pour vélos et motos.

▲ Important, module d'extension ne pouvant être installé seul, vient s'ajouter au module qui le précède (ne comprend que 2 montants). Capacité 6 vélos + 2 scooters/motos ou 9 vélos.

Longueur hors tout : 3,22 m - **Profondeur hors tout** : 2,45 m - **Hauteur hors tout** : 2,69 m - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Coloris	RAL		
Vert	6005	A692473	**€ 4589,-**
Gris	7016	A692475	**€ 4589,-**
Bordeaux	3005	A692477	**€ 4589,-**
Bleu	5002	A692471	**€ 4589,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France



À monter

Abri couloir dôme pour vélos - Mottez

- Abri couloir en forme de dôme pour vélos.
- Design élégant aux lignes épurées.
- Montage structure aisée et rapide.
- Abri idéal pour vélos et motos.

> Livré avec un panneau solaire et spot (détecteur de présence nuit uniquement).

▲ Important, possibilité d'extension par ajout de 1 ou plusieurs modules d'extension.

Longueur hors tout : 3,22 m - **Profondeur hors tout** : 2,45 m - **Hauteur hors tout** : 2,69 m - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Coloris	RAL		
Vert	6005	A692480	**€ 6745,-**
Gris	7016	A692482	**€ 6745,-**
Bordeaux	3005	A692484	**€ 6745,-**
Bleu	5002	A692478	**€ 6745,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France



À monter

Abri couloir dôme pour vélos - Extension - Mottez

- Extension pour abri couloir dôme vélos.
- Design élégant aux lignes épurées.
- Montage structure aisée et rapide.
- Abri idéal pour vélos et motos.

▲ Important, module d'extension ne pouvant être installé seul, vient s'ajouter au module qui le précède (ne comprend que 2 montants).

Longueur hors tout : 3,22 m - **Profondeur hors tout** : 2,45 m - **Hauteur hors tout** : 2,69 m - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Coloris	RAL		
Vert	6005	A692481	**€ 6025,-**
Gris	7016	A692483	**€ 6025,-**
Bordeaux	3005	A692485	**€ 6025,-**
Bleu	5002	A692479	**€ 6025,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

ABRI POUR DEUX ROUES ET POLYVALENT





€ 1675,-
A172268

10 ans | À monter

Abri deux roues simple - Manutan Expert

- Montage rapide et facile en 20 minutes.
- Nécessite seulement 2 à 3 personnes pour le montage.
- Abri deux roues pratique et fiable.
- Construction simple et solide.
- Ossature métallique offrant résistance et stabilité face aux intempéries.

▲Attention, visserie pour fixation au sol non fournie. Pensez à commander un support cycle. Possibilité de l'utiliser en abri fumeur en optant pour des accessoires : cendrier, poubelle, banc...

Longueur hors tout : 2,50 m - **Profondeur hors tout** : 2 m - **Hauteur hors tout** : 2,52 m - **Coloris** : Anthracite - **Finition** : Galvanisée - **Poids** : 39 kg

A172268	**€ 1675,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en France

5 ans | À monter | Option montage

Abri cycles Classic - Module double côté

- Module double côté de forme classique à toiture incurvée.
- Récupération des eaux de pluies dans les poteaux.
- Abri solide avec 4 pieds réglables sur platine.

> Vitrage sur fond et côté inclus.
Livré avec visserie d'assemblage inox.

▲Livré sans support cycles.
Fixation par vis d'ancrage M12/65 sur dalle ou plots béton plans et de niveau.
Pour une fixation sur enrobé, commandez notre kit spécifique.
Pour une demande d'installation, il impératif de compléter le questionnaire afin d'assurer une livraison dans les meilleurs délais et une installation dans les meilleures conditions
Pas de retour possible pour ce produit, fabriqué sur-mesure

Modèle : Module double côté - **Longueur hors tout** : 5 m - **Profondeur hors tout** : 2,12 m - **Hauteur hors tout** : 2,50 m - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Coloris		
Bleu	A065858	**€ 8819,-**
Vert	A065855	**€ 8759,-**
Anthracite	A065856	**€ 8759,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

MOTTEZ

Fabriqué en France

À monter

Abri cycles demi-lune

- Abri polyvalent fermé, esthétique, de forme demi-lune.
- Structure grillagée robuste en tube d'acier galvanisé.
- Toiture formée d'une large belle courbe polycarbonate.
- Partie périphérique haute fermée par pans de plexiglas.
- Abri avec porte en tôle à fermeture digicode mécanique.

▲Pensez à commander un module d'extension pour gagner en profondeur.
Support cycles non inclus.
Livré non monté.

Modèle : Abri cycles fermé - **Longueur hors tout** : 5,96 m - **Hauteur hors tout** : 2,38 m - **Finition** : Galvanisée - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Nb de places	Profondeur hors tout		
12	2,24 m	A105687	**€ 8879,-**
6	1,05 m	A105688	**€ 3119,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr





fermeture digicode mécanique



abriplus

Fabriqué en France

+ coloris Manutan.fr

5 ans

À monter

Abri cycles City - Module simple

- Abri au design simple et contemporain.
- Peinture polyester insensible aux UV.
- Eaux pluviales collectées dans les poteaux.
- Abri cycles avec pieds réglables sur platine.

> Livré avec visserie en acier inoxydable classe A2.
Paroi, fond et côté en verre sécurit inclus.

▲Livré sans support cycles.
Fixation par vis d'ancrage M12/65 sur dalle ou plots béton plans et de niveau.
Pour une fixation sur enrobé, commandez notre kit spécifique.
Pose et génie civil non compris : voir notre forfait montage sur notre site.
Attention si vous souhaitez un double abri, il est impératif de commander l'abri module complémentaire en même temps que le module simple.
Pour une demande d'installation, il impératif de compléter le questionnaire afin d'assurer une livraison dans les meilleurs délais et une installation dans les meilleures conditions
Pas de retour possible pour ce produit, fabriqué sur-mesure

Modèle : Module simple - **Profondeur hors tout** : 2,50 m - **Hauteur hors tout** : 2,30 m - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Nb de places	Longueur hors tout	Coloris		
6	2,50 m	Bleu	A065814	**€ 6009,-**
6	2,50 m	Vert	A065811	**€ 5895,-**
6	2,50 m	Anthracite	A065813	**€ 6009,-**
9	4 m	Bleu	A065818	**€ 7605,-**
9	4 m	Vert	A065815	**€ 7605,-**
9	4 m	Anthracite	A065816	**€ 7605,-**
12	5 m	Bleu	A065822	**€ 9035,-**
12	5 m	Vert	A065819	**€ 9035,-**
12	5 m	Anthracite	A065820	**€ 9035,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en France

+ coloris Manutan.fr

À monter

Option montage

abriplus

Abri cycles Giant - Avec paroi vitrée - Simple

- Abri design évolutif pour une protection optimale.
- Collecte des eaux pluviales dans les poteaux.
- Peinture polyester insensible aux UV.
- Abri cycles avec pieds réglables sur platine.

> Livré avec visserie en acier inoxydable classe A2.

▲Livré sans support cycles.
Fixation sur dalle béton par vis d'ancrage M12/65.
Pour une fixation sur enrobé, commandez notre kit spécifique.
Pour une demande d'installation, il impératif de compléter le questionnaire afin d'assurer une livraison dans les meilleurs délais et une installation dans les meilleures conditions
Pas de retour possible pour ce produit, fabriqué sur-mesure

Modèle : Module simple - **Profondeur hors tout** : 3 m - **Hauteur hors tout** : 2,10 m - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Longueur hors tout	Coloris		
5 m	Bleu	A065868	**€ 8819,-**
5 m	Vert	A065865	**€ 8819,-**
5 m	Anthracite	A065866	**€ 8819,-**
10 m	Bleu	A065872	**€ 14065,-**
10 m	Vert	A065869	**€ 14065,-**
10 m	Anthracite	A065870	**€ 14169,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

9600 bonnes raisons de ne pas avoir tort.
10 ANS La qualité avant tout
Toujours disponible
Juste et compétitif
Manutan EXPERT



ABRI POUR DEUX ROUES ET POLYVALENT



Fabriqué en UE

2 ans À monter Galvanisée

wsm

Abri cycle - Leipzig

- Abri cycle pratique et fiable.
- Construction simple et solide.
- Résistant aux intempéries.
- Modulable en fonction de vos besoins.
- Montage facile.
- Fixation au sol par platine.

▲Attention, visserie de fixation non fournie. Modèle abris cycle L14 compatible avec extension L15 et modèle abris cycle L44 compatible avec extension L45.

Nb de places : 12 - **Longueur hors tout** : 4,30 m - **Finition** : Galvanisée - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %

Modèle	Profondeur hors tout	Hauteur hors tout	Coloris	RAL		
L14	2,34 m	2,20 m	Argent		A173186	**€ 1565,-**
L44	4,40 m	2,35 m	Argent		A173188	**€ 3535,-**
L14	2,34 m	2,20 m	Gris/Blanc	9002	A173182	**€ 1825,-**
L44	4,40 m	2,35 m	Gris/Blanc	9002	A173184	**€ 3995,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en UE

2 ans À monter

wsm

Abri cycle et extension - Siegen

- Abri cycle polyvalent.
- Extensible en fonction de vos besoins.
- Robuste, résiste aux intempéries.
- Plusieurs utilisations possibles.
- Montage et installation facile.

Profondeur hors tout : 2,33 m - **Hauteur hors tout** : 2,25 m - **Coloris** : Gris - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %

Modèle	Nb de places	Longueur hors tout		
Module simple S16	6	2,145 m	A173145	**€ 1435,-**
Module simple S17	8	2,975 m	A173144	**€ 1515,-**
Module simple S18	12	4,30 m	A173143	**€ 1585,-**
Module d'extension S19	12	4,30 m	A173142	**€ 1189,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en UE

2 ans À monter

wsm

Abri cycle module simple - Leipzig

- Abri cycle galvanisé pratique et fiable.
- Solution rapide et économique pour abriter vos vélos ou stocker du matériel.
- Protège des intempéries.
- Se combine aux modules d'extension permettant de doubler sa capacité de stockage.

▲Attention cet abri est livré sans parois latérales et sans paroi arrière.

Emballage recyclable : Oui - 100 %

Longueur hors tout	Profondeur hors tout	RAL		
2250 mm	2200 mm		A812926	**€ 1495,-**
2250 mm	2200 mm	9002	A812927	**€ 1879,-**
2870 mm	2200 mm		A812928	**€ 1569,-**
2870 mm	2200 mm	9002	A812929	**€ 1965,-**
2250 mm	4400 mm		A812930	**€ 3335,-**
2250 mm	4400 mm	9002	A812931	**€ 4019,-**
2870 mm	4400 mm		A812932	**€ 3475,-**
2870 mm	4400 mm	9002	A812933	**€ 4185,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en UE

2 ans À monter

wsm

Abri cycle et parois - Bamberg

- Abri cycle et parois Bamberg pratique.
- Solution rapide et économique pour abriter vos vélos ou stocker du matériel.
- Protège des intempéries.
- Équipé d'un cadre solide en acier galvanisé résistant à la corrosion, d'un toit transparent et de panneaux latéraux optionnels.

Emballage recyclable : Oui - 100 %

Réf. Fabricant	Longueur hors tout	Coloris	Poids du produit		
102100259	2,09 m	Argent	230 kg	A812937	**€ 2405,-**
1021002607016	2,09 m	Anthracite	230 kg	A812938	**€ 2809,-**
102100263	4,13 m	Argent	350 kg	A812939	**€ 3625,-**
1021002647016	4,13 m	Anthracite	350 kg	A812940	**€ 4279,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Manutan EXPERT SELECTED WITH LOVE

Notre abri métal protège vos deux-roues, votre fidèle destrier reste au sec.


€ 2949,-

Le prix juste

Abri métal pour 2 roues - Manutan Expert

A026906

Fabriqué en France





Retrouvez l'offre en détail sur Manutan.fr

10 ANS — La qualité avant tout

Des produits toujours disponibles

Un prix juste et compétitif

SUPPORT POUR DEUX ROUES

€ 275,-
A148562

Fabriqué en France





10 ans Zinguée

Manutan EXPERT

Support cycles mural suspendu - 6 places - Manutan Expert

- Support cycles mural très robuste via matériau.
- Crochets gainés pour ne pas abîmer vos vélos.
- Fixation d'antivols par patères.
- Installation facile.
- Gain de place grâce au décalage des 6 crochets.

▲ Antivols non fournis.

Nb de places : 6 - **Largeur hors tout** : 550 mm - **Longueur hors tout** : 2000 mm - **Hauteur hors tout** : 350 mm - **Matériau** : Acier - **Finition** : Zinguée - **Coloris** : Gris - **Poids** : 12 kg - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A148562	**€ 275,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 38,90
A826012

10 ans Galvanisée

Manutan EXPERT

Support cycles mural Individuel - Manutan Expert

- Support cycle à fixer au mur.
- Permet de ranger facilement votre vélo.
- Simple et rapide à mettre en place.

Modèle : Support cycles mural - **Nb de places** : 1 - **Longueur hors tout** : 360 mm - **Hauteur** : 365 mm - **Matériau** : Acier - **Finition** : Galvanisée

A826012	**€ 38,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 89,25
A148114

10 ans Galvanisée

Manutan EXPERT

Support cycles mural suspendu - 5 places - Manutan Expert


- Optimisation de rangement des vélos.
- Ultra-fontionnel.

> Visserie fournie.

Nb de places : 5 - **Largeur hors tout** : 425 mm - **Longueur hors tout** : 1295 mm - **Profondeur hors tout** : 425 mm - **Hauteur hors tout** : 435 mm - **Matériau** : Acier - **Résistance au brouillard salin** : 200 h - **Finition** : Galvanisée - **Coloris** : Gris - **Poids** : 6,5 kg

A148114	**€ 89,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 97,25
A148105

10 ans Galvanisée

Manutan EXPERT

Support cycles mural 45 et 90° - 5 places - Manutan Expert

- Support cycles avec finition anti-rouille.
- Largeur maximale de roue : 60mm.
- Espacement entre les roues : 328mm.

> Visserie fournie.

Nb de places : 5 - **Matériau** : Acier - **Résistance au brouillard salin** : 200 h - **Finition** : Galvanisée - **Coloris** : Gris - **Tube Ø** : 16 mm

Modèle	Largeur hors tout	Longueur hors tout	Hauteur hors tout	Poids		
45°	300 mm	1930 mm	230 mm	6,8 kg	A148105	**€ 97,25**
90°	295 mm	1830 mm	260 mm	7,3 kg	A148133	**€ 101,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France





MOTTEZ

Support cycle mural noir - Individuel

- Support cycle mural pratique se fixe au mur via 4 points de fixation.
- Mise en place facile et très simple.
- Dispose d'un système platine pour antivol (non fourni), bloque roues et protection des mur.

▲ Les vis et chevilles ne sont pas fournies et doivent être adaptées au mur, au plafond ou au sol.
Respecter la charge maximale autorisée (30 kg).

Nb de places : 1 - **Finition** : Époxy - **Coloris** : Gris - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A148563	**€ 17,85**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 43,-
A148107 10 ans Époxy

Manutan EXPERT



Support cycles arceau - 2 places - Manutan Expert

- Support cycles arceau en acier.
- Fixation au sol nécessaire.
- Permet de supporter un vélo de chaque côté de l'arceau, soit deux au total.
- Un antivol est indispensable pour sécuriser l'attache de votre vélo.

> Livré avec visserie.

Nb de places : 2 - **Largeur hors tout** : 100 mm - **Longueur hors tout** : 390 mm - **Hauteur hors tout** : 685 mm - **Matériau** : Acier - **Résistance au brouillard salin** : 200 h - **Finition** : Époxy - **Tube Ø** : 38 mm - **Poids** : 4,1 kg

Coloris		
Noir	A148107	**€ 43,-**
Gris	A148115	**€ 46,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 82,75
A148110



Manutan EXPERT

10 ans Galvanisée

Support pour moto - 1800 mm - Manutan Expert

- Support acier pour motos.

> Livré avec fixation.

Largeur hors tout : 150 mm - **Longueur hors tout** : 1800 mm - **Hauteur hors tout** : 350 mm - **Matériau** : Acier - **Résistance au brouillard salin** : 200 h - **Finition** : Galvanisée - **Coloris** : Gris - **Tube Ø** : 50 mm - **Poids** : 7,6 kg

A148110		**€ 82,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 45,75
A026901

Fabriqué en France





Manutan EXPERT

10 ans Zinguée

Support cycles Éco - 3 et 5 places - Manutan Expert

- Support cycle universel peux accueillir des pneus de 35 à 55 mm de large.
- Espacement entre les vélos : 296 mm.
- Construction robuste et autoportant.
- Compatible avec vélos classiques ou VTT.
- Gain de place & encombrement réduit.

▲Livré sans visserie.

Modèle : Standard - **Largeur hors tout** : 330 mm - **Hauteur hors tout** : 250 mm - **Hauteur** : 26 cm - **Matériau** : Acier - **Finition** : Zinguée - **Coloris** : Argent/zingué - **Tube Ø** : 16 mm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Nb de places	Longueur hors tout	Poids		
3	720 mm	3,4 kg	A026901	**€ 45,75**
5	1320 mm	8,5 kg	A026902	**€ 59,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 75,75
A148102



Manutan EXPERT

10 ans Galvanisée

Support cycles 2 niveaux - 3 à 9 places - Manutan Expert

- Support compatible avec vélos classiques ou VTT.
- Espace important entre les vélos pas de risque de rayures.
- Bonne résistance aux intempéries.
- Fixation au sol nécessaire.

▲Trous de fixation au sol 8 mm. La visserie est incluse.


Largeur hors tout : 460 mm - **Hauteur hors tout** : 365 mm - **Matériau** : Acier - **Résistance au brouillard salin** : 200 h - **Finition** : Galvanisée - **Coloris** : Gris - **Tube Ø** : 16 mm

Nb de places	Longueur hors tout	Poids		
3	725 mm	4,9 kg	A148102	**€ 75,75**
5	1290 mm	5 kg	A148113	**€ 118,50**
9	2338 mm	13,8 kg	A148103	**€ 182,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 121,50
A105071

Fabriqué en France





côte à côte 6 places

Manutan EXPERT

10 ans Zinguée

Support cycles râtelier- Côte à côte - 4, 6 et 8 places - Manutan Expert

- Positionnement côte à côte.
- Confort par alternance de niveau.
- Excellent maintien de roue sans pression.
- Diamètre des trous : 7mm.

▲Support cycles livré monté, prêt à installer. Attention visserie non fournie.


Modèle : Côte à côte - **Profondeur hors tout** : 410 mm - **Hauteur hors tout** : 480 mm - **Matériau** : Acier - **Finition** : Zinguée - **Coloris** : Gris - **Tube Ø** : 16 mm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Nb de places	Longueur hors tout		
4	1470 mm	A105071	**€ 121,50**
6	2370 mm	A105072	**€ 182,25**
8	3290 mm	A105073	**€ 209,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 525,-
A148564

Fabriqué en France



Manutan EXPERT

10 ans Galvanisée

Support cycles arceau - 6 à 10 places - Manutan Expert

- Support cycles avec arceaux pour ranger un maximum de vélos.
- 3 arceaux pour ranger 6 vélos, 4 arceaux pour ranger 8 vélos, et 5 arceaux pour ranger 10 vélos.
- Équipé d'arceaux anti-glissement.
- Installation et entretien facile.
- Fixation au sol possible.

▲Trous de fixation au sol 8 mm.
Visserie de fixation non fournie.

Matériau : Acier - **Finition** : Galvanisée - **Coloris** : Gris - **Tube Ø** : 50 mm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Nb de places	Longueur hors tout		
6	1770 mm	A148564	**€ 525,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

SUPPORT POUR DEUX ROUES

Époxy

Support cycles Versailles - 5 places - Mottez

- Support cycle compatible avec tous pneus largeur maxi 50 mm.
- En tube d'acier et fonte d'aluminium.
- Peinture poudre époxy noir ou rouille.

Pour modèle : Pour pneu largeur maximum 50 mm - **Nb de places** : 5 - **Largeur hors tout** : 43 cm - **Longueur hors tout** : 160 cm - **Hauteur hors tout** : 35 cm - **Matériau** : Acier - **Finition** : Époxy - **Tube Ø** : 20 mm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Coloris		
Noir	A131515	**€ 455,-**
Orange	A131516	**€ 455,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France



coloris orange (rouille)

Fabriqué en France



5 places

Support cycles 2 niveaux - 5 places

- 2 niveaux : encombrement réduit.

Modèle : Haut-Bas côte à côte - **Nb de places** : 5 - **Largeur hors tout** : 1600 mm - **Profondeur hors tout** : 390 mm - **Hauteur hors tout** : 490 mm - **Tube Ø** : 16 mm - **Poids** : 9,5 kg - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Matériau	Finition	Coloris		
Acier zingué	Époxy	Vert	A034770	**€ 170,25**
Acier galvanisé	Galvanisée	Gris	A034769	**€ 119,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en France



Galvanisée

Support cycles arceau Anti-glissement - 2 places

- Support cycles équipé d'arceaux anti-glissement.
- Simple à sceller (scellement de 20 cm).
- Traitement antirouille.

Nb de places : 2 - **Largeur hors tout** : 750 mm - **Hauteur hors tout** : 750 mm - **Finition** : Galvanisée - **Coloris** : Gris - **Tube Ø** : 50 mm - **Poids** : 6,7 kg - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A148566		**€ 89,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France



Range trottinettes

- Ø des trous 11 mm (entraxe 120 mm)

Modèle : Range trottinette - **Nb de places** : 12 - **Largeur hors tout** : 23 mm - **Longueur hors tout** : 136 mm - **Hauteur** : 94 cm - **Matériau** : Métal - **Coloris** : Anthracite - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A492557		**€ 565,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France



Époxy

Râtelier range trottinette sur pieds ou mural - 6 places

- Range-trottinettes avec système antivol.
- Fermeture par cadenas (U) ou câble.
- Fixation au sol ou mural.
- Installation facile et rapide.

▲Attention, cadenas et fixation à commander séparement. Ø trou pour le produit sur pied = 40 mm et 20 mm pour le mural.

Nb de places : 6 - **Longueur hors tout** : 1060 mm - **Matériau** : Acier - **Finition** : Époxy - **Coloris** : Noir - **Tube Ø** : 30 mm - **Platine largeur** : 150 mm - **Platine longueur** : 150 mm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Modèle	Largeur hors tout	Hauteur hors tout	Poids		
Mural	245 mm	150 mm	11 kg	A169576	**€ 194,90**
Sur pied	175 mm	500 mm	14,5 kg	A169575	**€ 209,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en UE





2 ans À monter Galvanisée

Support cycle modèle 2500 - 2, 4 et 6 places

- Support cycle moderne.
- Robuste et stable.
- Anticorrosion via galvanisation.
- Espaces entres les roues 350 cm.
- Compatible avec VTT largeur de pneu 55 mm.

▲Attention, set de fixation et crochets à commander séparement.

Matériau : Acier - **Finition** : Galvanisée - **Coloris** : Gris - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %

Modèle	Nb de places	Longueur hors tout		
2502	2	700 mm	A173000	**€ 239,-**
2504	4	1400 mm	A172999	**€ 445,-**
2506	6	2100 mm	A172998	**€ 645,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en UE





2 ans À monter Galvanisée


Support cycle modèle 3800 - 2, 4, 6 et 8 places suspendues au mur


- Support cycle mural très robuste via matériau.
- Crochet recouvert d'une gaine plastique pour ne pas abimer le vélo.
- Gain de place grâce à l'alternance de crochets hauts et bas.
- Protection contre le vol via anneaux pour antivol.
- Encombrement minimum.

Matériau : Acier - **Finition** : Galvanisée - **Coloris** : Gris - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %

Modèle	Nb de places	Longueur hors tout		
3872	2	500 mm	A173155	**€ 102,50**
3874	4	1200 mm	A173154	**€ 149,75**
3876	6	1900 mm	A173153	**€ 215,-**
3878	8	2600 mm	A173152	**€ 279,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr





2 ans À monter Galvanisée

Support cycle modèle 4000 - 3, 5 et 6 places côte à côte

- Support cycle moderne.
- Résistant aux intempéries.
- Finition galvanisé de qualité n'abîme pas les jantes et les roues .
- Espaces entres les roues 35 cm.
- Compatible avec VTT largeur de pneu 55 mm.

▲Attention, set de fixation et crochets à commander séparement.

Matériau : Acier - **Finition** : Galvanisée - **Coloris** : Gris

Modèle	Nb de places	Longueur hors tout		
4053	3	105 cm	A172996	**€ 140,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en UE

Support cycle à sceller - modèle TRUST

- Support cycle arceau à sceller dans bloc béton.
- Offre aux vélos un espace de stationnement confortable et sûr.
- Les vélos peuvent se fixer facilement à l'aide des œillets en acier intégrés de chaque côté.
- Résistant aux intempéries.
- Finition galvanisée de qualité.

Nb de places : 2 - **Hauteur hors tout** : 1,140 mm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %

Longueur hors tout		
750 mm	A812943	**€ 109,-**
1000 mm	A812944	**€ 118,50**
1250 mm	A812945	**€ 121,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr





Fabriqué en UE

Support cycle - modèle TRACK

- Support cycle modèle TRACK autonome, robuste et économique.
- Offre aux vélos un espace de stationnement confortable et sûr.
- Avec des œillets en acier intégrés pour la protection contre le vol.
- Résistant aux intempéries.
- Finition galvanisée de qualité.

Emballage recyclable : Oui - 100 %

Nb de places	Longueur hors tout		
2	850 mm	A812949	**€ 175,50**
4	1700 mm	A812950	**€ 359,-**
6	2550 mm	A812951	**€ 495,-**
8	3400 mm	A812952	**€ 659,-**
10	4250 mm	A812953	**€ 839,-**
12	5100 mm	A812954	**€ 985,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr





Fabriqué en UE

Support cycle - modèle GALAXY

- Support cycle modèle GALAXY peu encombrant avec un dispositif antivol.
- Offre aux vélos un espace de stationnement confortable et sûr.
- Les œillets en acier sont intégrés de chaque côté pour permettre une protection contre le vol.
- Résistant aux intempéries.
- Finition galvanisée de qualité.

Emballage recyclable : Oui - 100 %

Nb de places	Longueur hors tout		
4	2170 mm	A812955	**€ 380,-**
6	3020 mm	A812956	**€ 565,-**
8	3870 mm	A812957	**€ 755,-**
10	4720 mm	A812958	**€ 949,-**
12	5570 mm	A812959	**€ 1119,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

SUPPORT POUR DEUX ROUES



Fabriqué en France

MOTTEZ

Support cycles New York - 5 places - Mottez

- Support robuste et esthétique est conçu pour accueillir jusqu'à 5 vélos, optimisant ainsi l'espace disponible et facilitant le stationnement des deux-roues.
- Fabriqué en acier, le support vélo New York 5 places est conçu pour résister aux intempéries et à une utilisation quotidienne intensive.
- Intégration parfaite dans un environnement urbain.

Modèle : New York côte à côte - **Nb de places** : 5 - **Longueur hors tout** : 1870 mm - **Profondeur hors tout** : 540 mm - **Hauteur hors tout** : 640 mm - **Tube Ø** : 25 mm - **Poids** : 12 kg - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Matériau	Finition	Coloris		
Acier zingué	Époxy	Vert	A034766	**€ 410,-**
Acier galvanisé	Galvanisée	Gris	A034765	**€ 370,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en France

Zinguée

MOTTEZ

Support cycle râtelier 2 niveaux 4 arceaux - 5 places

- Support cycle pour ranger les vélos face à face, sur 2 niveaux.
- Arceaux permettant de cadenasser les vélos avec un antivol en U.
- Grand espace entre les vélos, pas de contact des guidons entre eux.
- Forme brevetée permet de maintenir les vélos en serrant le pneu sans abîmer la roue.
- Fixation au sol possible.

▲Attention, antivol à commander séparement.

Modèle : 2 niveaux 4 arceaux - **Nb de places** : 5 - **Largeur hors tout** : 450 mm - **Longueur hors tout** : 1600 mm - **Hauteur hors tout** : 830 mm - **Matériau** : Acier - **Finition** : Zinguée - **Coloris** : Gris - **Poids** : 19,3 kg - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A169574		**€ 395,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr





face à face 8 places

Fabriqué en France

Zinguée

MOTTEZ

Support cycles râtelier- Face à face - 8 à 10 places

- Positionnement face à face.
- Confort par alternance de sens et de niveau.
- Excellent maintien de roue sans pression.

▲Support cycles livré monté, prêt à installer.

Modèle : Face à face - **Profondeur hors tout** : 740 mm - **Hauteur hors tout** : 480 mm - **Matériau** : Acier - **Finition** : Zinguée - **Coloris** : Gris - **Tube Ø** : 16 mm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Nb de places	Largeur hors tout		
8	1340 mm	A105074	**€ 174,75**
10	1710 mm	A105075	**€ 259,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr





Support cycles polyvalent - 6 places

- Compatible avec vélos, VTT et cyclomoteurs.
- 2 niveaux dont 1 avec rail d'accès.

Modèle : Simple face - **Nb de places** : 6 - **Largeur hors tout** : 2140 mm - **Profondeur hors tout** : 950 mm - **Hauteur hors tout** : 600 mm - **Poids** : 30 kg

Matériau	Finition	Coloris		
Acier zingué	Époxy	Vert	A029450	**€ 440,-**
Acier zingué	Époxy	Bleu	A029449	**€ 440,-**
Acier galvanisé	Galvanisée	Gris	A029459	**€ 450,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr





Fabriqué en France

Zinguée

MOTTEZ

Support cycle râtelier 4 arceaux - 5 places

- Encombrement réduit.
- Installation facile et rapide.
- Support cycle avec passage de roues universel : pneus de 35 à 55 mm de large.
- Espacement entre chaques vélos 29.6 cm.
- Arceaux pour cadenasser les vélos.

Nb de places : 5 - **Largeur hors tout** : 330 mm - **Longueur hors tout** : 1320 mm - **Hauteur hors tout** : 830 mm - **Matériau** : Acier - **Finition** : Zinguée - **Coloris** : Gris - **Poids** : 17,8 kg - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A169573		**€ 245,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr





Fabriqué en France

MOTTEZ

Rampe à vélo pour escalier

- Rampe à vélo très simple à mettre en place.
- Permet de monter ou descendre les escaliers facilement.
- Ne gène pas la marche dans les escaliers.

> Composition : Elément de base constitué de 3 goulottes + 1 fixation haute et 2 fixations intermédiaires et basses, soit une longueur maxi de 3,45 m.

▲Attention, vous pouvez commander l'élément suivant séparement.

Nb de places : 1 - **Longueur hors tout** : 3130 mm - **Matériau** : Acier - **Finition** : Galvanisée - **Coloris** : Gris - **Poids** : 10,70 kg - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A169577		**€ 249,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 259,-
A890844

Table de pique-nique classique de 74kg - Manutan Expert

- Table de pique-nique classique.
- Idéale pour asseoir 6 personnes.
- Traitement de protection contre la décomposition du bois.
- Traitée en autoclave, Classe III.
- Table à poser sur une surface plane.

Matériau : Bois multiplis - **Longueur hors tout** : 177 cm - **Nb de places** : 6 - **Hauteur hors tout** : 74 cm - **Poids** : 74 kg - **Encombrement au sol longueur** : 177 cm - **Encombrement au sol largeur** : 154 cm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 10 % - **Licence FSC** : oui - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A890844 **€ 259,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 435,-
A890845

Table de pique-nique robuste 110kg - Manutan Expert

- Table de pique-nique robuste.
- Idéale pour asseoir 6 personnes.
- Traitement de protection contre la décomposition du bois.
- Traitée en autoclave, Classe III.
- Table à poser sur une surface plane.

Matériau : Bois multiplis - **Nb de places** : 6 - **Hauteur hors tout** : 75 cm - **Poids** : 110 kg - **Encombrement au sol longueur** : 199 cm - **Encombrement au sol largeur** : 150 cm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 10 % - **Licence FSC** : oui - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A890845 **€ 435,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 709,-
A367453

Table de pique-nique accès PMR - Manutan Expert

- Table de pique-nique pour Personne à Mobilité Réduite (PMR) en bois.
- Modèle adapté aux personnes à mobilité réduite grâce à un plateau rallongé permettant l'accès d'un fauteuil roulant.
- Pouvant accueillir 1 fauteuil roulant à chaque extrémité de la table grâce aux débords du plateau.
- Pin traité autoclave IV pour une meilleure résistance aux intempéries
- Visserie en acier inoxydable.

▲Attention : pensez à commander le kit de scellement.

Modèle : PMR à sceller - **Matériau** : Pin - **Longueur hors tout** : 230 cm - **Nb de places** : 6 - **Hauteur hors tout** : 110 cm

A367453 **€ 709,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



BENITO

Table de pique-nique en plastique recyclé Rebnew - Benito

- Table de pique-nique avec lattes plastique recyclé Rebnew, inaltérable.
- Grande résistance à l'extérieur : insensibilité aux intempéries, à l'eau de mer.
- Pas de dégradation dans le temps, résistance aux huiles et acides, sèche rapidement.
- Table de pique-nique avec revêtement anti-graffiti, ne nécessitant pas d'entretien particulier.

Modèle : VRM210MB - **Hauteur hors tout** : 76 cm - **Poids** : 135 kg - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A707665 **€ 1235,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Faites le choix **ÉCORESPONSABLE** pour votre entreprise

RETROUVEZ JUSQU'À **49 000 PRODUITS** soigneusement sélectionnés

BANC ET BANQUETTE

€ 400,-
A067248

Fabriqué en UE

Ergonomique



10 ans

À monter

Manutan EXPERT

Banc classique - Manutan Expert

- Banc aux lignes épurées.
- Large assise pour plus de confort.

> Livré avec visserie en acier inoxydable.

▲Scellement recommandé par tiges filetées M10.

Largeur : 630 cm - **Profondeur** : 63 cm - **Hauteur** : 77 cm - **Assise matériau** : Acajou - **Structure coloris** : Noir - **Coloris** : Acajou - **Poids** : 46 kg - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A067248 **€ 400,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en UE



Erdi

Banc Style

- Banc extérieur de design novateur.
- Assise de conception ergonomique.
- Pourvu de trous pour fixation au sol.
- Acier galvanisé traité Ferrus anticorrosion.

▲Livré monté.
Fourni sans matériel de fixation.
Scellement recommandé par tiges filetées M10 en fonction du sol et du projet.

Largeur : 166 cm - **Profondeur** : 62 cm - **Hauteur** : 80,5 cm - **Assise matériau** : Acier - **Assise coloris** : Anthracite - **Structure coloris** : Anthracite - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A067288 **€ 655,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en UE



À monter

BENITO

Banc design Néo

- Banc de ligne design en matériau robuste.
- Accoudoir intégré pour un confort optimal.
- Traité fongicide, anti-vermoulure, hydrofuge.
- Aspect hautement qualitatif avec finition vernis.
- Bois tropical grande résistance aux intempéries.

▲Livré monté avec vis en acier inoxydable.
Scellement au sol recommandé par tiges filetées M10 (dispositif non fourni).

Largeur : 180 cm - **Profondeur** : 72 cm - **Hauteur** : 82 cm - **Coloris** : Merisier - **Poids** : 61,39 kg - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A042630 **€ 635,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en UE



À monter

BENITO

Banquette design Néo

- Banquette ligne design en matériau robuste.
- Accoudoir intégré pour un confort optimal.
- Traité fongicide, anti-vermoulure, hydrofuge.
- Aspect hautement qualitatif avec finition vernis.
- Bois tropical grande résistance aux intempéries.

▲Livrée montée avec vis en acier inoxydable.
Scellement au sol recommandé par tiges filetées M10 (dispositif non fourni).

Largeur : 180 cm - **Profondeur** : 72 cm - **Hauteur** : 45 cm - **Coloris** : Merisier - **Poids** : 47 kg - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A042631 **€ 525,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en UE



À monter

BENITO

Banquette design

- Design simple et innovant.
- Résistance optimale à la corrosion.
- Banquette confortable : large assise.

▲Scellement recommandé par tiges filetées M10 en fonction du sol et du projet.

Largeur : 210 cm - **Profondeur** : 63 cm - **Hauteur** : 51 cm - **Assise matériau** : Acier - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A067290 **€ 545,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Poubelle de rue 50L

€ 121,75
A134582

VEPA BINS



PENSEZ-Y !

IMPACT ENVIRONNEMENTAL
A B C D E

9600 bonnes raisons de ne pas avoir tort.

10 ANS La qualité avant tout

Toujours disponible

Juste et compétitif

Manutan EXPERT





À monter

Leisure'n Pleasure

Tente aluminium avec toit

- Système parapluie : déploiement et rangement rapide.
- Système de blocage intégré : manipulation sécurisée de la tente.
- Toit PVC avec traitement anti UV et anti-feu M2.
- 4 pieds réglables pour s'adapter à tous les terrains.
- Certification aux normes de sécurité du BVCTS (bureau de vérification des chapiteaux tentes et structures).

> Livré avec sac de transport.

▲ À stocker dans un endroit propre et sec.
Pour plus de confort, complétez votre installation d'une bâche (paroi avec ou sans fenêtre, porte etc.).

Largeur : 3 m - **Hauteur** : 2,5 m - **Coloris** : Blanc

Longueur	Poids		
3 m	35 kg	A148590	**€ 995,-**
4 m	45 kg	A148607	**€ 1415,-**
4,5 m	45 kg	A148624	**€ 1269,-**
6 m	63,5 kg	A148591	**€ 1615,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



À monter

Leisure'n Pleasure

Tente aluminium avec toit et murs

- Système parapluie : déploiement et rangement rapide.
- Système de blocage intégré : manipulation sécurisée de la tente.
- Toit PVC avec traitement anti UV et anti-feu M2.
- 4 pieds réglables pour s'adapter à tous les terrains.
- Certification aux normes de sécurité du BVCTS (bureau de vérification des chapiteaux tentes et structures).

> Livré avec sac de transport.

▲ À stocker dans un endroit propre et sec.
Pour plus de confort, complétez votre installation d'une bâche (paroi avec ou sans fenêtre, porte etc.).

Largeur : 3 m - **Hauteur** : 2,5 m - **Coloris** : Blanc

Longueur	Poids		
3 m	51 kg	A148592	**€ 1225,-**
4 m	64 kg	A148625	**€ 1745,-**
4,5 m	47,5 kg	A148641	**€ 1609,-**
6 m	82,75 kg	A148608	**€ 1955,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr





structure acier, bâche non feu 400 g/m²

À monter

Leisure'n Pleasure

Tente parapluie Gamme Strong - Acier

- Tente parapluie légère et extrêmement résistante.
- Maintient des pieds garantit par un système de blocage à l'intérieur de pieds.
- Bâche de toit cousue en polyester ignifugé.

> Livrée dans un carton avec un sac de transport en polyestère et un kit d'haubanage

▲ Attention, toujours utiliser le kit d'haubanage lors de l'installation du produit. Pensez à commander votre gouttière et pieds de lestage en même temps que votre tente.

Largeur : 3 m - **Hauteur** : 3,1 m - **Coloris** : Blanc

Longueur	Poids		
3 m	44,5 kg	A032323	**€ 885,-**
4,5 m	36,5 kg	A148609	**€ 969,-**
6 m	47,2 kg	A148634	**€ 1195,-**
3 m	39,5 kg	A148611	**€ 969,-**
4,5 m	48,5 kg	A148638	**€ 1085,-**
6 m	60,2 kg	A148612	**€ 1385,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Option montage

LIFETIME

Lifetime Banc pliant 183 cm

- Banc pliant en HDPE : 40% plus léger que le bois.
- Équipé de pieds anti-enfoncement.
- Extrêmement résistant grâce à sa structure en acier.
- Coins ultra renforcés en HDPE compréssé pour plus de résistance aux chocs.
- Poigné de transport pour une manipulation aisés.

Longueur : 183 cm - **Hauteur** : 42,2 cm - **Assise matériau** : Polyéthylène haute densité - **Piétement matériau** : acier - **Piétement coloris** : Gris - **Épaisseur plié** : 8,6 cm - **Coloris** : Blanc - **Type de piétement** : Socle - **Type de siège** : Banc

A148528	**€ 80,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



2 ans

FT FURNITRADE

Comptoir pliant 1,8m - Furnitrade

- Comptoir pliant réglable en hauteur.
- Plateau très résistant en cassette d'aluminium.
- Doté d'un système de réglage de la hauteur par goupille avec anneau de tirage gainé.
- Comptoir stable grâce à sa structure de piètement tubulaire hexagonal et ses platines de pied en acier galvanisé.
- Peut supporter une charge de 300kg.

Longueur : 1,8 m - **Largeur** : 0,545 m - **Hauteur** : 0,95 cm - **Coloris** : Gris - **Poids** : 22 kg

A890832	**€ 505,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Leisure'n Pleasure

Poids de lestage pour tente acier et aluminium



Poids : 15 kg

A032326	**€ 111,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr



RIBIMEX

Dévidoir automatique avec tuyau de 40m Ø12,5mm - Ribimex

- Dévidoir automatique avec un système d'enroulement lent.
- Dispose d'un pistolet multifonctions et d'un raccord rapide (monté) avec butée de blocage.
- Avec un tuyau d'alimentation de 2 m avec raccord rapide monté et nez de robinet 20 x 27 (3/4").
- Support mural inclus, orientable et mobile à 180°.

Tuyau Ø : 12,5 mm

Coloris	Tuyau longueur		
Gris	40 m	A907411	**€ 180,75**
Vert/gris	30 m	AB12151	**€ 131,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr





5 ans

GARDENA

Dévidoir automatique mural RollUp S - M/L - XL - Gardena

- Dévidoir automatique mural RollUp de haute qualité.
- Pivote à plus de 180° pour plus de confort et de flexibilité à l'usage.
- Protection anti-gel et anti-UV vous assure une utilisation tout au long de l'année.
- Manipulation confortable, fiable et sécurisée.
- Facile à dérouler et à enrouler.

Type : Dévidoir automatique mural - **Matériau** : Pvc

Modèle	Tuyau longueur	Tuyau Ø	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Hauteur hors tout	Poids		
18600-20	15 m	11 mm	384 mm	228 mm	398 mm	6,4 kg	A792796	**€ 137,75**
18620-20	25 m	13 mm	572 mm	261 mm	484 mm	10,9 kg	A792797	**€ 225,-**
18630-20	35 m	13 mm	572 mm	261 mm	484 mm	13,9 kg	A792798	**€ 275,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en Italie



GARDENA

Tuyau d'arrosage Flex - L 25 m

- Renfort de carbone tricoté à enroulement spirale : grande stabilité de forme.
- Excellente résistance à la pression.
- Connexion parfaite entre tuyau et raccord avec bande PowerGrip.
- Tuyau de gande flexibilité avec bon glissement au sol.

▲Attention: minimum de commande de 25 mètres.

Longueur : 25 m - **Pression maxi** : 25 bar

Modèle	Ø	Lot de		
18045-26	15 mm	1 pièce	A103811	**€ 41,-**
18053-20	19 mm	1 pièce	A103812	**€ 61,75**
18057-22	25 mm	25 mètres	A103814	**€ 131,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en Allemagne

Ergonomique

GARDENA

Pistolet - multijet Classic

- Réglage progessif du jet : de concentré à diffus jusqu'à l'arrêt total.
- Équipé d'une protection contre le gel (principal responsable des fuites).
- Excellente prise en main avec sa gachette située à l'avant.
- Fonction verrouillage/déverrouillage.
- Plastique de haute qualité avec recouvrement de plastique souple à l'avant du pistolet pour protéger des chocs.

Modèle : Pistolet Multijet - **Matériau** : Plastique, elastomère - **Gâchette marche/arrêt** : oui

A129480		**€ 14,89**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en Allemagne



Aquastop perfect 15 mm

Aquastop perfect 19 mm

GARDENA

Raccord rapide Aquastop

- Raccord pour branchement (et débranchement) rapide et facile des accessoires d'arrosage.
- Branchement à la fin du tuyau.
- Coupure automatique de l'eau si l'accessoire est débranché.
- Bonne prise en main.

Modèle : Aquastop perfect

Pour tuyau Ø		
15 mm	A129487	**€ 8,19**
19 mm	A129489	**€ 8,79**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en Allemagne



lance multijet plus perfect

GARDENA

Lance Multijet Plus

- Lance à réglage progressif de la forme du jet (concentré à diffus) jusqu'à l'arrêt.
- Débit réglable en continu.
- Tête d'arrosage indissociable.
- Lance équipée d'une protection contre le gel (principal responsable des fuites).

Modèle : Lance multijet plus perfect - **Matériau** : Plastique, elastomère - **Gâchette marche/arrêt** : oui

A129479		**€ 8,45**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en Allemagne



classique 20-27



grand débit

GARDENA

Nez de robinet classique et grand débit - Pour tuyau Ø 20-27 mm

- Connexion entre le tuyau raccordé et le robinet.
- Nez de robinet à visser pour un débit d'eau renforcé.
- Pour tuyaux de diamètre 20 - 27 mm

Modèle		
Classique	A129485	**€ 3,59**
Grand débit	A002416	**€ 3,85**

Délai en temps réel sur manutan.fr



FORGES DE magne UNE SOLIDE EXPÉRIENCE

Arrosoir plastique vert - 11 L

- Avec pomme démontable.

Coloris : Vert - **Hauteur hors tout** : 42 cm - **Longueur hors tout** : 63,5 cm - **Largeur hors tout** : 17,5 cm - **Matériau** : Polymère - **Capacité** : 11 L - **Poids** : 0,573 kg

A129634		**€ 7,69**

Délai en temps réel sur manutan.fr



FORGES DE magne UNE SOLIDE EXPÉRIENCE

Jerrican métal - 10 et 20 L

- Jerrican finition peinture anticorrosion.
- Résiste aux hydrocarbures.
- Bouchon avec fermeture rapide par griffe.

Matériau : Tôle emboutie

Hauteur hors tout	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Capacité	Poids		
39 cm	28,2 cm	13 cm	10 L	3,10 kg	A000844	**€ 41,-**
46,8 cm	34,5 cm	16,5 cm	20 L	4,80 kg	A000847	**€ 46,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Ergonomique



2 ans

GARDENA

Pulvérisateur à pression préalable Comfort 5L - Gardena

- Le pulvérisateur à pression préalable 5L très ergonomique.
- Idéal pour l'entretien respectueux de votre pelouse, de vos plantes ou de votre potager.
- Son filtre spécial intégré, son ouverture en cône extra large et son large indicateur de niveau vous permet de pulvériser facilement.

Capacité : 5 L - **Poids** : 1,2 g

A815681	**€ 38,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France

€ 269,-
A979362



10 ans

Manutan EXPERT

Récupérateur d'eau de pluie 300L - Manutan Expert

- Récupérateurs d'eaux de pluie 100% en polyéthylène haute densité 300L, facile à installer et utiliser.
- Teinté dans la masse et traité aux UV, pas de développement d'algues.
- Leur forme cylindrique diminue l'encombrement ausol tout en permettant un maximum de contenance.
- Parfait pour les espaces verts, les chantiers, les ateliers ou les bâtiments industriels.
- Design soigné pour les mettre sur une terrasse.

Capacité : 300 L - **Matériau** : Polyéthylène - **Longueur** : 520 mm - **Largeur** : 520 mm - **Hauteur** : 1500 mm - **Usage alimentaire** : non

Coloris		
Ivoire	A979362	**€ 269,-**
Vert	A979363	**€ 269,-**
Gris	A979364	**€ 269,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

OUTILLAGE À MAIN DE JARDIN





Fabriqué en Allemagne

Ergonomique

GARDENA

Sécateur Comfort ajustable à lame remplaçable - Poignée ergonomique

- Sécateur équipé d'une lame supérieure à revêtement anti-adhérence.
- Prise en main confortable grâce à sa poignée ergonomique.
- Robuste et léger.
- Longue durée de vie, lame remplaçable.
- Grande précision de coupe.

Lame matériau : Aluminium - **Coupe Ø maxi** : 25 mm

A167282	**€ 40,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans

RIBIMEX

Scie couteau pliante - Lame 170 mm

- Scie couteau universelle pliante.
- Poignée en polypropylène faisant office de fourreau de protection.
- Système de verrouillage/déverrouillage de la lame par bouton poussoir.
- Lame 180 mm en acier carbone à dents triple biseau.

A260968	**€ 6,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

GARDENA

FSC

PRODUIT RESPONSABLE

Ergonomique

Cisaille à Haies NatureCut - Gardena

- Cisaille à haies NatureCut est immédiatement reconnaissable grâce à ses deux poignées ergonomiques en bois.
- Elle permet de tailler sans friction, nettement et durablement les arbres et arbustes grâce à ses lames de haute qualité, recouvertes d'un anti-adhérent, en acier et ondulées.
- Cisaille à haies est équipée d'une butée amortisseur des deux côtés afin de protéger les poignets des éventuels chocs.

Longueur hors tout : 53,5 cm - **Lame longueur** : 23 cm - **Licence FSC** : oui

A733108	**€ 33,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



RIBIMEX

Coupe-branches à lame crantée - Coupe maxi Ø 33 mm

- Coupe-branches à lame et contre-lame crantées ép. 5 mm.
- Système d'ouverture de lame déporté pour une force accrue.
- Manches de 540 mm.

Lame matériau : Acier - **Longueur hors tout** : 770 mm - **Coupe Ø maxi** : 33 mm



A002007	**€ 58,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France

Ergonomique



Hammerlin

Brouette Premium Poignée ergonomique - Capacité 100 L

- Monobloc grande résistance, ergonomique et indéformable.
- Crash test validé à 380 kg.
- La roue supporte 2/3 du poids.
- Effort réduit par la longueur du brancard.
- Poignées ergonomiques pour une meilleure prise en main.
- Caisse nervurée à l'avant pour une meilleure rigidité.

Modèle : Premium - **Nb de roues** : 1 - **Capacité** : 100 L - **Longueur hors tout** : 142 cm - **Charge maxi** : 150 kg - **Finition** : Époxy - **Largeur hors tout** : 68 cm - **Hauteur hors tout** : 61 cm - **Caisse matériau** : Acier - **Châssis Ø** : 32 mm - **Coloris** : Vert foncé

Roue bandage	Roue Ø	Poids		
Pneumatique	38 cm	12,0 kg	A148924	**€ 119,90**
Pneumatique increvable	40 cm	12,5 kg	A148927	**€ 143,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



PRODUIT RESPONSABLE

10-31-1550

LEBORGNE

Pelle ronde tôle 27 cm manche bois TP - LEBORGNE

- Pelle ronde en tôle.
- Idéal pour manipuler la terre, le gravier, le sable.
- Dispose d'une tête en acier trempé.
- Avec un manche en bois résistant et confortable.

Manche longueur : 110 cm - **Longueur** : 27 mm - **Poids** : 2 kg - **Licence PEFC** : 10-31-1550 - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A875259 **€ 19,69**

Délai en temps réel sur manutan.fr



PRODUIT RESPONSABLE

LEBORGNE

Bêche à rebord Duopro Novagrip pomme - LEBORGNE

- Bêche à rebord Duopro Novagrip résistant.
- Idéal pour retourner la terre avant la mise en culture.
- Dispose d'un manche pomme permettant de faire levier.

Manche longueur : 100 cm - **Produit recyclé** : 46,6 %

A875264 **€ 42,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France

Ergonomique



LEBORGNE

Pioche cantonnier douille rondemanche Novamax - LEBORGNE

- Pioche en cantonnier avec douille ronde.
- Idéal pour les travaux de terrassement.
- Dispose d'un côté panne large affûtée pour décroûter, creuser et couper les racines.
- Le second côté en pic affuté permet de dépierrer et dessoucher.

Manche longueur : 100 cm - **Produit recyclé** : 60 %

A875258 **€ 72,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



PRODUIT RESPONSABLE

10-31-1550

LEBORGNE

Binette naturOvert 16 cm manche bois - LEBORGNE

- Binette naturOvert résistante avec un manche en bois.
- Idéale pour la préparation des sols avant plantations.
- Dispose d'un côté pour sarcler les mauvaises herbes.
- Le second côté cranté permet de ramasser les herbes coupées et niveler.
- Avec deux faces latérales pour casser la croûte du sol.

Manche longueur : 150 cm - **Licence PEFC** : 10-31-1550 - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A875260 **€ 34,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



PRODUIT RESPONSABLE

10-31-1550

LEBORGNE

Râteau Duopro 14 dents courbes manche bois - LEBORGNE

- Râteau Duopro 14 dents en courbes résistant.
- Idéal pour niveler, tasser, épandre le sable et ramasser les feuilles.
- Dispose d'un côté pour ratisser et d'un côté pour niveler.
- Avec un manche bois.

Largeur : 40 mm - **Manche longueur** : 150 cm - **Nb de dents** : 14 - **Poids** : 1,3 kg - **Licence PEFC** : 10-31-1550 - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A875257 **€ 32,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France

10-31-1550

LEBORGNE

Balai à gazon XL 27 dents manche bois - LEBORGNE

- Balai à gazon XL résistant.
- Idéal pour ramasser les déchets et végétaux sur de grandes surfaces extérieurs.
- Scarifie les pelouses pour les régénérer.
- Avec une tête en polymère qui ne rouille pas et un manche en bois.
- Ses 27 dents rigides empêchent les feuilles de remonter le long des dents.

Largeur : 65 mm - **Manche longueur** : 130 cm - **Nb de dents** : 27 - **Poids** : 1,5 kg - **Licence PEFC** : 10-31-1550 - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A875256 **€ 28,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Faites le choix **ÉCORESPONSABLE** pour votre entreprise

RETROUVEZ JUSQU'À **49 000 PRODUITS** soigneusement sélectionnés

OUTILLAGE MOTORISÉ DE JARDIN



3 ans

Makita

Tondeuse Makita 36V 43 cm DLM432PT2 - Makita

- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Nuisance sonore très faible, aucun gaz d'échappement.
- Réglage facile de la hauteur de coupe, 13 positions.
- Témoin LED de niveau de charge de la batterie.
- Clé de sécurité pour empêcher l'utilisation de la machine par des personnes non habilitées.

> Livré avec :
2 Batterie BL1850B (Li-Ion 18 V - 5 Ah)
1 Chargeur rapide double DC18RD

Réservoir capacité : 50 L - **Tension** : 36 V

A577065 **€ 575,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans

Makita

Tronçonneuse 36V 2 x 18 V Li-Ion 35 cm- Makita

- Vitesse de coupe équivalente à celle d'une tronçonneuse thermique.
- Excellente manoeuvrabilité.
- Griffe métallique robuste pour une amorce de coupe sûre et confortable.
- Vitesse variable à la gâchette.
- Niveau d'huile visible sans démontage.
- Poignées à revêtement Soft Grip pour plus de confort.

Lame longueur : 35 mm - **Tension** : 36 V

A577067 **€ 515,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



RIBIMEX

Sécateur à lames en aluminium - Coupe maxi Ø 15 mm

- Poignées anti-glisse et anti-transpiration.
- Sécateur de jardin avec lame supérieure à revêtement spécial antirouille.
- Blocage par cran de sûreté.
- Butée d'amortissement de coupe.

Lame matériau : Aluminium - **Longueur hors tout** : 200 mm - **Coupe Ø maxi** : 15 mm

A002004 **€ 16,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



GARDENA

Taille-haies électrique EasyCut 420 W lame 45 cm - Gardena

- Doté d'un moteur de 420W pour une coupe puissante et continue.
- Excellentes performances de coupe.
- Facile à manipuler et permet de travailler rapidement en toute sécurité.
- Avec Butée de protection.

Lame longueur : 45 cm - **Puissance** : 0,42 kW - **Coupe Ø maxi** : 18 mm

A260917 **€ 94,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans

Makita

Souffleur 36V 5Ah DUB362PT4 - Makita

- Souffleur à batterie 2 x 18V (36V) très puissant.
- Bouton de blocage pour un travail en continu.
- Equipé d'un tube télescopique en 3 positions.
- Variateur de vitesse (6 positions).
- Témoins de niveau de charge des batteries.

Capacité : 5 L - **Poids** : 4,1 kg

A577066 **€ 679,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans

Makita

Coupe-herbe Makita 36V 3Ah DUR368ARF2 - Makita

- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.
- 3 vitesses de coupe : permet d'adapter la vitesse en fonction du végétal à couper.
- Inverseur de sens de rotation : il permet d'éliminer les mauvaises herbes coincées dans l'outil de coupe.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à -coups) pour plus de sécurité.
- Protection des batteries contre la surcharge/décharge profonde/surchauffe.

> 2 batteries li-ion 18 V.

Tension : 36 V

A577063 **€ 525,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Manutan EXPERT SELECTED WITH LOVE

Notre table de pique-nique robuste s'invite à la pause, durablement.

Table de pique-nique robuste 110 kg - Manutan Expert

A890845

€ 435,-

Le prix juste

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en UE





Retrouvez l'offre en détail sur Manutan.fr

10 ANS La qualité avant tout

Des produits toujours disponibles

Un prix juste et compétitif

DRAPEAU ET MAT

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France

+dimensions Manutan.fr





1 an

MACAP

Pavillon France et pays du monde 150 x 225 cm - Macap

- Pavillon 150x 225 cm, imprimé au recto avec traversée au verso sur matière textile 110 g/m².
- Sangle de renfort avec 2 anneaux haut et bas.

▲Attention: Descendre le avillon par vent > à 60km/heure.

Longueur : 225 cm - **Hauteur** : 150 cm - **Matériau** : Polyester - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Éco-label - Oeko-Tex Standard 100** : Oeko-Tex Standard 100, 93.0.4777, Hohenstein HTTI

Nation		
Union Européenne	A015825	**€ 82,75**
Allemagne	A020734	**€ 47,50**
Autriche	A020735	**€ 47,25**
Belgique	A015824	**€ 47,50**
Canada	A020719	**€ 133,50**
Chine	A020720	**€ 133,50**
Danemark	A020736	**€ 117,75**
Espagne (avec écusson)	A020737	**€ 47,50**
États-unis	A020722	**€ 133,50**
Finlande	A020738	**€ 117,75**
France	A020742	**€ 48,50**
Grèce	A020739	**€ 117,75**
Irlande	A020740	**€ 47,25**
Italie	A020741	**€ 47,50**
Japon	A020723	**€ 133,50**
Luxembourg	A020743	**€ 47,25**
Pays-bas	A015823	**€ 47,50**
Portugal (avec écusson)	A020744	**€ 47,25**
Royaume-Uni	A020745	**€ 47,50**
Suède	A020746	**€ 117,75**
Suisse	A020724	**€ 133,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr







Fabriqué en UE



MACAP

Mâts en fibre de verre - 6, 8, 10 et 12 m

- Mise en place et manipulation facilitée par sa légèreté.
- Excellente tenue des mâts face aux intempéries.
- Longue durée de vie.

> Livré tout équipé avec drisse extérieure (Ø 6mm), taquet pour drisse, pommeau doré pivotant et platine basculante en acier galvanisé.

Matériau : Fibre de verre - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %

Hauteur		
6 m	A149805	**€ 585,-**
8 m	A149842	**€ 645,-**
10 m	A149806	**€ 825,-**
12 m	A149859	**€ 909,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France



3 ans

MACAP

Pavillon publicitaire personnalisable pour mât - 150 x 225 cm - Macap

- Pavillon personnalisé horizontal pour optimiser votre communication en extérieur.
- Imprimé sur matière textile au recto avec traversée au verso 110 g/m².
- Sangle de renfort avec 2 anneaux haut et bas.
- Traité 100% anti-UV.

▲Convient pour mât de 6 à 8 m.

Comment commander ?

- **Choisir son code** selon le nombre de drapeaux et les dimensions souhaitées.
- **Préparer les documents nécessaires** (voir quels fichiers nous fournir). Envoyer la commande et les documents à **MANUTAN** en précisant : "à l'attention du Responsable Pavillons - Service Commercial".

Quels types de fichiers nous fournir?

Ficher vectoriel :

- Tous vos fichiers devront être au format .eps ou .pdf (vectoriel)
- Les polices : toutes vectorisées
- Indiquer vos références couleurs (Pantone ou CMJN)
- Fournir un jpeg de contrôle

Fichier image :


- Tous vos fichiers devront être au format .tiff ou .psd (aplati impératif)
- Résolution : à l'échelle 1/1 à 150 dpi ou à l'échelle 1/4 à 300 dpi
- Indiquer vos références couleurs (Pantone ou CMJN)
- Fournir un jpeg de contrôle

Prix indiqué à l'unité.

Longueur : 225 cm - **Hauteur** : 150 cm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Éco-label - Oeko-Tex Standard 100** : Oeko-Tex Standard 100, 93.0.4777, Hohenstein HTTI

Conditionnement		
1 unité	A009804	**€ 319,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en Allemagne



CROSO France

Mât aluminium

- Hissage extérieur avec taquet plastique et poulie de guidage.
- Flottement vertical du drapeau grâce au montage sur mousquetons.
- Raccords plastique de haute qualité.
- Assemblage des deux sections de mât robuste.

> Livré avec embase au sol L.

Matériau : Aluminium - **Ø bas** : 7,5 cm - **Ø haut** : 6 cm

Hauteur		
6 m	A068756	**€ 500,-**
7 m	A068751	**€ 585,-**
8 m	A068742	**€ 855,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Manche à air renforcée installation facile scratch

- La manche à air est très facile à installer grâce à son scratch solide.
- Permet d'économiser beaucoup de temps et de coûts d'installation.
- Produit en respectant toutes les questions environnementales et sociales.
- Plus d'emballage plastique.
- Pour la direction et la vitesse du vent.

Longueur	Ø		
150 cm	30 cm	A916652	**€ 105,90**
250 cm	40 cm	A916653	**€ 117,50**
150 cm	50 cm	A916654	**€ 139,50**
240 cm	60 cm	A916655	**€ 175,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Ensemble manche à air - Sur pied

- Indique la force du vent en fonction de la position du manche.
- Manche à air parallèle au mât : force nulle.
- Position à 45° : force du vent faible
- Position horizontale : vent fort.

> Contient :
- 1 mât Ø 48 mm ; hauteur 3 m ;
- 1 adaptateur ;
- 1 armature Ø 30 cm ;
- 1 manche à air 150 cm ;
- 1 pied (28 cm x 29 cm).

Livré sans matériel de fixation.

▲Attention, pensez à commander le matériel de fixation.

Longueur : 150 cm - **Ø** : 30 cm

A066719		**€ 605,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Ensemble manche à air, mât

- Manche à air destiné à indiquer la direction du vent, mais aussi une estimation de sa vitesse.
- Vitesse du vent estimée suivant l'inclinaison du manchon par rapport à l'horizontale ou par rapport au mât.
- Manche à air parallèle au mât : force nulle.
- Position à 45° : force du vent faible.
- Position horizontale : vent fort.

> Ensemble comprenant: un manche à air de longueur 250 mm, un mât de 48 cm hauteur 3,5 m.

Longueur : 250 cm - **Ø** : 40 cm - **Produit recyclé** : 2 %

A372337		**€ 455,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Manche à air - Manutan Expert

- Manche à air en tissu étanche permettant d'indiquer la direction du vent ainsi que sa force.
- Les bandes de couleur orange et blanche alternées, une fois gonflées, correspondent à une vitesse estimée de 5 nœuds (soit aux alentours de 9 km/h).
- Lorsque le manche à air se retrouve à l'horizontal, le vent souffle à approximativement 25 nœuds soit 45 km/h environ.

> Fourni avec une corde pour être fixée sur une armature.

Longueur	Ø		
150 cm	30 cm	A804789	**€ 24,-**
250 cm	40 cm	A804790	**€ 30,50**
240 cm	60 cm	A804791	**€ 28,-**
150 cm	50 cm	A804792	**€ 21,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Manche à air HEAVY DUTY installation facile scratch

- Manche à air très facile à installer grâce à son scratch solide.
- Permet d'économiser beaucoup de temps et de coûts d'installation.
- Le matériau résistant augmente la durée de vie jusqu'à 3 fois.
- Produit respectant toutes les questions environnementales et sociales.
- Plus d'emballage plastique.
- Pour la vitesse et la direction du vent.

Longueur	Ø		
150 cm	30 cm	A916656	**€ 174,25**
250 cm	40 cm	A916657	**€ 195,90**
150 cm	50 cm	A916658	**€ 229,-**
240 cm	60 cm	A916659	**€ 265,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Armature pour manche à air

- Fixation facile sur le mât de votre manche à air via un adaptateur.
- Armature en acier.
- Deux cercles reliés par deux barres en acier pour un maintien optimal de votre manche à air.

Emballage recyclable : Oui - 100 %

Ø		
30 cm	A015829	**€ 375,-**
40 cm	A015830	**€ 385,-**
60 cm	A015831	**€ 405,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

BALISE EXTÉRIEURE

€ 51,90
AA91393



10 ans

Manutan EXPERT

Poteau de voirie à mémoire de forme - Manutan Expert

- Balise flexible à mémoire de forme qui n'endommage pas les véhicules.
- En cas de choc le potelet se déforme pour revenir à sa forme initiale sans casser le scellement.
- Utilisée pour la séparation des zones en ville et sur les parkings.
- Très haute visibilité de nuit grâce aux bandes réfléchissantes.
- Poteau robuste.

Poteau Ø : 104 mm - **Coloris** : Noir/jaune - **Hauteur utile** : 1000 mm

Réf. Fabricant		
Sol terreux	AA91392	€ 55,25
Sol béton	AA91393	€ 51,90

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France

MOTTEZ

Poteau de signalisation sur base flexible - Mottez

- Poteau de signalisation avec sa flexibilité à 180° dans tous les sens qui permet de s'y cogner sans aucun dégât sur le véhicule.
- Le sommet du poteau possède un anneau pour passer une chaîne plastique ou une corde plus facilement.

Poteau Ø : 10 cm - **Base Ø** : 20 cm - **Matériau** : LDPE



Hauteur hors tout		
820 mm	A370439	€ 73,-
1200 mm	A370464	€ 85,75

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 157,90
AB63455



Fabriqué en France

10 ans

Manutan EXPERT

Séparateur de voie - Manutan Expert

- Séparateur monobloc étanche.
- Fabrication par roto moulage.
- Bande réfléchissante de chaque coté pour une meilleure visibilité.
- Connectable entre eux, possibilité de réaliser un angle de 45°.
- Se leste avec de l'eau ou du sable.

Hauteur : 800 mm - **Longueur** : 1200 mm - **Largeur** : 500 mm - **Poids** : 12,5 kg

Coloris		
Blanc	AB63455	€ 157,90
Rouge	AB63456	€ 157,90

Délai en temps réel sur manutan.fr

LACROIX



Balise autorelevable Sentinelle®

- Balise de voirie esthétique, avec design épuré et opturateur assorti.
- Autoredressable : matériau polyéthylène résistant aux torsions et aux chocs.
- Installation sans effort : vissage et blocage en station debout, sans outil.
- Sécurité maximale avec 2 colliers rétroréfléchissants (hauteur 100 mm).
- Balise ergonomique avec 2 poignées latérales pour une meilleure préhension.

> Livrée avec 1 douille M12 et boulon de 17 mm.

▲3 fixations possibles :
- par douille avec scellement par colle (en standard)
- par galette (sur demande)
- par embase métallique (sur demande)

Type : CL2 - **Intensité lumineuse** : 180 cd - **Ø** : 190 mm - **Hauteur hors tout** : 735 mm - **Norme** : NF P98-583 - **Matériau** : Polyéthylène - **Produit recyclable** : Oui - 100 %



pour balisage permanent

Fabriqué en France



pour balisage temporaire

Modèle	Coloris		
Balise de voirie Sentinelle® J11	Blanc	A111322	€ 34,75
Balise de voirie Sentinelle® J12	Vert	A111320	€ 34,75
Balise de chantier Sentinelle® K5d	Jaune	A111318	€ 34,75

Délai en temps réel sur manutan.fr

VISO

Poteau à mémoire de forme - Tête cylindrique - À platine - Ø 80 mm - H 800 mm

- Poteau à mémoire de forme de très grande flexibilité.
- Pliable uniquement sous l'effet d'un choc, se reforme instantanément.
- Ne peut être plié par la force humaine.
- Poteau de voirie ultra-résistant au déchirement, à la traction et à la rupture.
- Installation simple et rapide du poteau.

▲Pensez à commander chevilles + boulons : 4 sont nécessaires pour fixer la platine au sol.

Modèle : Sur platine - **Type** : À platine - **Poteau Ø** : 80 mm - **Hauteur hors tout** : 800 mm - **Hauteur utile** : 800 mm - **Matériau** : Polyuréthane - **Allongement à la rupture** : 350 % - **Résistance à la rupture** : 84 kN - **Résistance à la traction (Tension Surface)** : 34 MPa



Coloris		
Noir	A106254	€ 128,75
Vert	A106255	€ 142,50
Jaune	A106256	€ 142,50

Délai en temps réel sur manutan.fr



VISO

Poteau à mémoire de forme - Tête cylindrique - À platine - Ø 80 mm - H 1000 mm

- Poteau à mémoire de forme de très grande flexibilité.
- Pliable sous l'effet d'un choc, se reforme instantanément.
- Poteau de voirie ultra-résistant au déchirement, à la traction et à la rupture.
- Installation simple et rapide du poteau.

▲Pensez à commander chevilles + boulons : 4 sont nécessaires pour fixer la platine au sol.

Modèle : Sur platine - **Type** : À platine - **Poteau Ø** : 80 mm - **Hauteur hors tout** : 1000 mm - **Hauteur utile** : 1000 mm - **Matériau** : Polyuréthane - **Allongement à la rupture** : 350 % - **Résistance à la rupture** : 84 kN - **Résistance à la traction (Tension Surface)** : 34 MPa



Coloris		
Noir	A106257	€ 153,-
Jaune	A106259	€ 153,-

Délai en temps réel sur manutan.fr

VISO

Poteau de protection avec platine - Viso



- Poteau robuste à sceller.
- Permet d'améliorer grandement la sécurité dans les zones à risques.
- Tête plate et finition brillante.
- Fixation au sol par platine.

Poteau Ø : 90 mm - **Hauteur hors tout** : 800 mm - **Matériau** : acier

Réf. Fabricant	Coloris		
POT800NJ	Noir/jaune	A657286	**€ 147,90**
POT800GAL	Galvanisé	A657284	**€ 163,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Galvanisée

Poteau rond en acier - Sur platine - 1 m - Avec oeillet - Crash Stop



- L'élingue ronde est faite de 2 gaines interne et externe en fibres de polyester ultrarésistantes soudées tous les 4 mm.
- Cela permet d'éviter tout danger dû au glissement et à l'échauffement des gaines.
- La capacité maximale de charge est imprimée clairement sur la gaine.
- Comportement au glissement optimisé.
- Construction nervurée de la gaine.

▲Pour la fixation, pensez à commander les goujons d'ancrage vendus séparemment.
Pour une utilisation optimale, pensez aussi à commander des chaînes.

Type : Avec oeillets - **Poteau Ø** : 60 mm - **Hauteur hors tout** : 1007 mm - **Matériau** : Acier - **Finition** : Galvanisée - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclé** : 99,9 %

Coloris		
Rouge/blanc	A463416	**€ 78,25**
Noir/jaune	A463418	**€ 78,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 28,75
A486617



10 ans

Manutan EXPERT

Poteau de protection Jaune et Noir Ø 80 mm - Manutan Expert

- Extrêmement solide et flexible.
- Fabriqué en polyuréthane thermoplastique.
- Poteau flexible absorbant les impacts sans se casser ni se tordre.
- C'est la solution idéale pour protéger vos machines et équipements.

> Fixation non fournie.

Poteau Ø : 80 mm - **Hauteur hors tout** : 750 mm

A486617		**€ 28,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en Allemagne



3 ans

Galvanisée

CROSO France

Potelet de voirie Simple

- Visibilité de nuit : 3 bandes réfléchissantes rouges.

Type : À 3 bandes réfléchissantes rouges - **Poteau Ø** : 76 mm - **Coloris** : Gris - **Hauteur hors tout** : 900 mm - **Matériau** : Acier - **Finition** : Galvanisée - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %

Modèle		
Sur platine	A030585	**€ 121,25**
À sceller	A030570	**€ 101,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France

3 ans

Glissière de sécurité

- Sécurité optimale : embout queue de carpe.

▲Vendu sans poteau.

Hauteur : 310 mm - **Épaisseur** : 81 mm - **Matériau** : Acier - **Emballage recyclé** : 40 % - **Produit recyclé** : 20 %

Modèle	Longueur	Poids		
Glissière droite	3315 mm	38,3 kg	A030837	**€ 495,-**
Glissière droite	4315 mm	49,8 kg	A030838	**€ 625,-**
Glissière d'angle	1670 mm	26 kg	A030840	**€ 609,-**
Embout queue de carpe	860 mm	8,9 kg	A030839	**€ 193,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



1 - rail de sécurité
2 - poteau
3 - embout queue de carpe

BARRIÈRE, BUTÉE ET POTEAU DE PARKING

€ 35,50
A486619

PRODUIT RESPONSABLE



Manutan EXPERT

Butée de parking - Noir et Jaune - Manutan Expert

- Grande résistance aux chocs et aux conditions climatiques extrêmes.
- La butée de parking protège votre bâtiment contre les dommages causés par les véhicules.
- Les bandes jaunes réfléchissantes augmentent la visibilité de l'arrêt de stationnement.
- Résiste à un choc de véhicules jusqu'à 5 tonnes.

▲Attention, les fixations au sol ne sont pas incluses.
Les dimensions des vis recommandées sont de 12 cm de longueur et de 1 cm de diamètre.
Il faut 3 vis pour la fixation de la butée de parking.

Profondeur hors tout : 14 cm - **Hauteur hors tout** : 10 cm - **Produit recyclé** : 80 %

Largeur hors tout		
90 cm	A486619	**€ 35,50**
183 cm	A486620	**€ 83,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



VISO

Butée de parking caoutchouc recyclé - Viso

- Éléments rétroréfléchissants jaunes: meilleure visibilité de nuit.
- 2 passages de câbles.
- Butée de parking robuste.

> Tire-fonds fourni pour faciliter l'installation.

Coloris : Noir/jaune - **Profondeur hors tout** : 150 mm - **Hauteur hors tout** : 100 mm - **matériau** : Caoutchouc recyclé

Largeur hors tout	Poids		
915 mm	8,50 kg	A026999	**€ 55,75**
1830 mm	16 kg	A027000	**€ 101,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 129,-
A603690



10 ans

Manutan EXPERT

Barrière de parking automatique - Manutan Expert

- Arceau de parking automatique avec texte no parking.
- Fonctionne de manière totalement indépendante grâce à ses télécommandes permettant de relever ou d'abaisser la barrière depuis votre véhicule.
- Installation facile par perçage.
- Fonctionne avec piles de type D.

> Livrée avec 2 télécommandes et 3 chevilles Ø12×70 mm pour la fixation.

▲Livrée sans piles.

Largeur hors tout : 450 mm - **Hauteur hors tout** : 390 mm - **Type de fermeture** : Automatique - **Type de fixation** : À visser

A603690	**€ 129,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 100,50
A149275



Fabriqué en France



10 ans

Manutan EXPERT

Barrière parking - Manutan Expert

- Verrouillage simple et efficace par un cadenas (fourni).
- Pose rapide et facile de la barrière.
- Tube zingué antirouille avec 2 bandes réfléchissantes sur la barrière.

> Livrée avec cadenas ø 11 mm, 6 vis et chevilles.

Largeur hors tout : 75 cm - **Profondeur hors tout** : 360 mm - **Hauteur hors tout** : 40 cm - **Type de fermeture** : Fermeture par cadenas - **Tube Ø** : 35 mm - **Matériau** : Acier - **Poids** : 5,80 kg - **Coloris** : Gris - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A149275	**€ 100,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en France

3 ans

MOTTEZ

Barrière de parking design - Avec arceaux

- Barrière de parking à fermeture automatique.
- Embase design et large pour plus de stabilité.
- Fixation facile et rapide par un seul point.
- Pneu et poteau protégés via embase arrondie.
- Serrure en haut accessible sans devoir se pencher.

> Livré avec vis Torx et chevilles pour support plein type béton.


Largeur hors tout : 90 cm - **Profondeur hors tout** : 214 mm - **Hauteur hors tout** : 60 cm - **Type de fermeture** : Canon européen - **Tube Ø** : 50 mm - **Matériau** : Acier + polyamide - **Poids** : 7,5 kg - **Structure coloris** : Argent/zingué - **Coloris** : Gris - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A260912	**€ 145,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en Allemagne





réglage en hauteur



double serrure

3 ans

CROSO

Barrière de parking levante manuelle - Passage de 3 à 8 m - Croso


- Barrière levante sur platines, avec lisse en aluminium à bandes réfléchissantes rouges.
- Double serrure pompier et cylindre européen.
- Système de verrouillage en position ouvert/fermé.
- Contrepoids intégré.
- Support de flèche sécurisant pouvant accueillir un cadenas (non fourni).

▲ À partir de 6 mètres, la barrière dispose d'un contrepoids supplémentaire et d'un câble de renfort à relier au support principal.
Visserie non fournie pour la fixation des platines.
Autres modèles sur demande : modèles à sceller. Pas de supplément de prix. À préciser impérativement à la commande.

Lisse hauteur : 1 m - **Hauteur hors tout** : 1200 mm - **Lisse section** : 115 x 81 mm - **Matériau** : Aluminium - **Coloris** : Rouge/blanc - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %

Lisse longueur utile	Hauteur de levée		
3 m	4 m	A020218	€ 2329,-
3,5 m	4,5 m	A020219	€ 2329,-
4 m	5 m	A020220	€ 2405,-
4,5 m	5,5 m	A020221	€ 2645,-
7 m	8 m	A020224	€ 3235,-
8 m	8 m	A020225	€ 3269,-
5 m	6 m	A020222	€ 2715,-
6 m	7 m	A020223	€ 3099,-

Délai en temps réel sur manutan.fr



CROSO

Fabriqué en Allemagne

3 ans

Barrière pivotante

- Barrières pivotantes à 306° dans les 2 sens.
- Blocage possible en position ouverte.

▲ Pensez à commander votre serrure pompier NF 11mm en même temps que votre barrière.

Modèle : Sur platine - **Hauteur hors tout** : 1070 mm - **Tube Ø** : 50 mm - **Matériau** : Acier - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %

Lisse longueur utile	Poids		
1 m	32 kg	A030575	€ 835,-
1,5 m	34 kg	A030576	€ 895,-
2 m	38 kg	A030577	€ 1029,-
2,5 m	42 kg	A030578	€ 1175,-
3 m	46 kg	A030579	€ 1379,-

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France



MOTTEZ

Arceau Trépied pour espace vert

- Arceau trépied robuste à sceller dans le sol.
- Protège des chocs.
- Discret et efficace.

Longueur hors tout : 650 mm - **Largeur hors tout** : 60 mm - **Matériau** : Acier - **Finition** : Galvanisée - **Tube Ø** : 50 mm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Finition	Coloris	RAL		
Galvanisée	Gris		A169570	€ 129,25
Époxy	Vert	6005	A169569	€ 188,90


Délai en temps réel sur manutan.fr

Nouveau

€ 96,-
AB83140

10 ans

Manutan EXPERT



Barrière grillagée - Noire - Manutan Expert

- Barrière d'extérieur dotée d'une structure en acier.
- Durabilité : Matériaux résistants.
- Esthétique : Design soigné avec tête bombée.
- Elle s'associe parfaitement avec les autres barrières et potelets.
- À sceller.

Hauteur hors tout : 1210 mm - **Longueur hors tout** : 1500 mm - **Largeur hors tout** : 60 mm - **Coloris** : Noir - **Tube Ø** : 60 mm - **Longueur totale** : 1500 mm

AB83140	€ 96,-

Délai en temps réel sur manutan.fr

Galvanisée

VISO



Barrière de sécurité platine - Série BAR

- Barrière de sécurité avec platine de fixation.
- Grande résistance via barre de renfort au centre de la barrière.
- S'utilise en intérieur comme à l'extérieur.
- Isole les zones à risque.

▲ Attention, fixations non incluses à commander séparement.

Hauteur hors tout : 1000 mm - **Largeur hors tout** : 60 mm - **Matériau** : Acier - **Finition** : Galvanisée - **Coloris** : Gris - **Tube Ø** : 60 mm

Modèle	Longueur hors tout		
BAR600GAL	1000 mm	A234685	€ 127,50
BAR615GAL	1500 mm	A234686	€ 192,90

Délai en temps réel sur manutan.fr

9600 bonnes raisons de ne pas avoir tort.
10 ANS La qualité avant tout
Toujours disponible
Juste et compétitif
Manutan EXPERT



RALENTISSEUR



PRODUIT RESPONSABLE

€ 81,90
A149223

10 ans 20 t

Ralentisseur de vitesse monobloc - 20 t - Manutan Expert

- Grande visibilité avec larges bandes jaunes.
- Caoutchouc très résistant.
- Ralentisseur routier monobloc haute résistance graisses et acides divers.
- Vitesse maximale 10 km/h.

▲Pensez à commandez les 2 embouts par ralentisseur nécessaires à son utilisation. Nous vous conseillons également d'utiliser une visserie M10X120 soit une vis tête diamètre 1 cm et longueur 12 cm.

Matériau : EPDM - **Largeur** : 300 mm - **Hauteur** : 50 mm - **Coloris** : Noir/jaune - **Charge maxi** : 20 t - **Produit recyclé** : 80 %

Modèle	Longueur	Poids		
DH-SP-28M	885 mm	12 kg	A149223	**€ 81,90**
DH-SP-26M	1830 mm	22 kg	A149242	**€ 150,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



PRODUIT RESPONSABLE

€ 339,-
A149220

10 ans 20 t

Ralentisseur noir et jaune 10 km/h - 20 T - Manutan Expert


- Ralentisseur monobloc à module long.
- Équipé de 8 réflecteurs.
- Haute visibilité de jour comme de nuit.
- Vitesse maximale 10 km/h.

▲Attention, fixation non incluse. A compléter éventuellement par un lot de 2 embouts.

Modèle : DH-SP-75M - **Matériau** : EPDM - **Longueur** : 1830 mm - **Largeur** : 300 mm - **Hauteur** : 75 mm - **Coloris** : Noir/jaune - **Passe-câble Ø** : 37 mm - **Poids** : 34 kg - **Charge maxi** : 20 t - **Produit recyclé** : 80 %

A149220 **€ 339,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 123,25
A149228

PRODUIT RESPONSABLE

10 ans 30 t

Ralentisseur module noir et jaune - 30 T - Manutan Expert

- Pour une sécurité maximale de vos zones de ralentissement.
- Équipé de 6 réflecteurs.

▲À compléter éventuellement par un lot de 2 modules 1/2 rond d'extrémité. Attention visserie non incluse. il faudrait commander séparément des vis longueur 12 cm, diamètre 1 cm.

Modèle : DH-SP-24M - **Matériau** : EPDM - **Longueur** : 500 mm - **Largeur** : 350 mm - **Hauteur** : 50 mm - **Coloris** : Noir/jaune - **Poids** : 9 kg - **Charge maxi** : 30 t - **Produit recyclé** : 80 %

A149228 **€ 123,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 38,75
A149219

PRODUIT RESPONSABLE

10 ans 20 t

Embout pour ralentisseur monobloc 20 t - Manutan Expert

- Embout spécialement conçu pour compléter les ralentisseurs monoblocs 20 T Manutan.

▲Commander 2 embouts par ralentisseur (facultatif). Attention: nécessite une vis M10X120 pour la fixation. Non fournie, pensez à la commander séparemment.

Modèle : DH-SP-26E - **Convient pour** : Ralentisseur monobloc 20 T - **Matériau** : Caoutchouc - **Longueur** : 300 mm - **Largeur** : 190 mm - **Hauteur** : 50 mm - **Coloris** : Noir - **Poids** : 16 kg - **Charge maxi** : 20 t - **Produit recyclé** : 80 %

A149219 **€ 38,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 52,75
A149234

PRODUIT RESPONSABLE

10 ans 20 t

Embout pour ralentisseur noir et jaune 10 km/h - 20 T - Manutan Expert


- Embout 1/2 rond spécialement conçu pour les ralentisseur noir/jaune 10 km/h , 20T Manutan.

▲Commander 2 embouts par ralentisseur (facultatif).

Modèle : DH-SP-75E - **Matériau** : EPDM - **Longueur** : 190 mm - **Largeur** : 300 mm - **Hauteur** : 75 mm - **Coloris** : Noir - **Charge maxi** : 20 t - **Produit recyclé** : 80 %

A149234 **€ 52,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



PRODUIT RESPONSABLE

€ 315,-
A149235

10 ans 20 t

Ralentisseur rouge et blanc 20 km/h - 20 T - Manutan Expert

- Ralentisseur rouge et blanc conçu pour limiter efficacement la vitesse à 20 km/h dans les zones à trafic régulé.
- Structure monobloc à module long offrant une grande robustesse et supportant jusqu'à 20 tonnes.
- Coloris rouge et blanc contrastés pour une signalisation visuelle immédiate.
- Équipé de 8 réflecteurs assurant une haute visibilité, même en conditions de faible luminosité.

> Visserie non incluse.

▲A compléter éventuellement par un lot de 2 embouts. Pensez à commander la visserie compatible pour la fixation.

Modèle : DH-SP-55M-R - **Matériau** : EPDM - **Longueur** : 1830 mm - **Largeur** : 300 mm - **Hauteur** : 55 mm - **Coloris** : Rouge/blanc - **Type de fixation** : 4 Vis expansifs - **Poids** : 20 kg - **Charge maxi** : 20 t - **Produit recyclé** : 80 %

A149235 **€ 315,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

ROCOL

Ralentisseur routier Pacer® - Trafic intense

- Système modulaire de gestion et contrôle de vitesse de longévité exceptionnelle.
- Matériau caoutchouc pur de résistance supérieure aux plastique, asphalte et béton (jusqu'à 40 t).
- Surface rainurée garantissant le bon drainage de l'eau pour une meilleure adhérence des pneus.
- Excellente visibilité de jour comme de nuit par alternance de module jaune/jaune et réflecteurs intégrés.
- Fixation rapide au sol par système de vis et chevilles à expansion brevetées Expandaplug Pacer®.

▲Système de fixation Expandaplug Pacer® (vis et chevilles) à commander séparément. Commandez 2 embouts par ralentisseur (facultatif).

Modèle : Trafic intense et véhicules lourds - **Matériau** : Caoutchouc - **Largeur** : 410 mm - **Hauteur** : 70 mm - **Coloris** : Noir/jaune - **Passe-câble Ø** : 49 mm - **Type de fixation** : Cheville à expansion breveté Expandaplug Pacer® - **Charge maxi** : 44 t

Type	Conditionnement	Longueur		
Module droit	Lot de 2 modules de 25 cm	250 mm	A015868	**€ 335,-**
Module 1/2 rond	Lot de 2 modules de 21 cm	210 mm	A015869	**€ 229,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué au Royaume-Uni



module 1/2 rond







dents réfléchissantes



Fabriqué en UE

18 t

Ralentisseur modulable caoutchouc - 20 km/h - Crash Stop - Dancop

- Ralentisseur conseillé pour une viteste maximale à 20 km/h.
- Système modulaire à composer soi même avec une pièce de départ et de fin ainsi que d'une ou plusieurs pièces centrales.
- Fabrication en caoutchouc résistant aux températures négatives.
- Adapté au passage de poids lourds.
- Combinaison de couleurs jaune et noir.

▲Pour un ralentisseur complet, pensez à commander 1 élément de départ et 1 élement de fin en plus du nombre élément central dont vous avez besoin. Pensez également à commander les goujons et vis nécessaires à sa fixation et vendus séparemment.

Convient pour : 20 km/h - **Type** : Modulaire - **Matériau** : Caoutchouc - **Longueur** : 400 mm - **Hauteur** : 50 mm - **Charge maxi** : 18 t - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 %

Modèle	Largeur	Coloris	Poids		
Pièce de départ	202 mm	Jaune	2,151 kg	A463577	**€ 84,25**
Pièce de départ	202 mm	Noir	2,151 kg	A463578	**€ 84,25**
Pièce centrale	510 mm	Jaune	7,882 kg	A463575	**€ 106,90**
Pièce centrale	510 mm	Noir	7,882 kg	A463576	**€ 106,90**
Pièce de fin	202 mm	Jaune	2,173 kg	A463579	**€ 84,25**
Pièce de fin	202 mm	Noir	2,173 kg	A463580	**€ 84,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



50 t

VISO

Ralentisseur poids lourds 50 T complet - 15 km/h - Viso

- Ralentisseur modulable pour poids lourds idéal pour réduire la vitesse sur les routes des enceintes privées.
- Inclus embouts et fixations, assemblage des éléments entre-eux par queue d'aronde.
- Possède 8 réflecteurs pour plus de visibilité et 2 passes-câbles de 40mm de diamètre.
- Résiste aux véhicules jusqu'à 50T.
- Eviter le contact prolongé aux hydrocarbures.

Matériau : Caoutchouc - **Largeur** : 430 mm - **Hauteur** : 70 mm - **Coloris** : Noir/jaune - **Passe-câble Ø** : 40 mm - **Charge maxi** : 50 t - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Longueur		
5000 mm	AB38192	**€ 1015,-**
2500 mm	AB38193	**€ 559,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

VISO

Ralentisseur anti-retour OneWay

- Ralentisseur anti-retour acier avec dents 6 cm.
- Dentition couchée, redressée sur passage forcé.
- Maintien en position fermée possible.
- Ralentisseur automobile à effet dissuasif.

> Livré avec 6 fixations béton.

▲Attention : Pour une meilleure tenue, nous conseillons d'utiliser des H de liaisons. Pour un passage fréquent ou intensif de poids lourds, merci de nous consulter. Livré sans embouts (optionnel). Commandez 2 embouts par ralentisseur (facultatif).

Modèle : Ralentisseur anti-retour - **Matériau** : Acier - **Longueur** : 1000 mm - **Largeur** : 380 mm - **Hauteur** : 40 mm - **Coloris** : Jaune - **Charge maxi** : 40 t

A106250		**€ 320,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



passage de câble





VISO

Ralentisseur EasySpeed 55 - Module long - Limitation 30 km/h - Noir

- Ralentisseur monobloc à module long.
- Bandes 3 M classe 2.
- Équipé de 8 réflecteurs.
- Matériau caoutchouc résistant aux UV.

> Livré avec fixations asphates.


▲Attention : Pour une meilleure tenue, nous conseillons d'utiliser des H de liaisons. Fixations béton non incluses. Commandez 2 embouts par ralentisseur (facultatif).

Convient pour : Limitation vitesse 30 km/h - **Matériau** : Caoutchouc - **Largeur** : 300 mm - **Hauteur** : 55 mm - **Passe-câble Ø** : 30 mm - **Charge maxi** : 40 t

Modèle	Type	Longueur	Coloris		
Modules centraux (1 bloc jaune + 1 bloc noir)	Module long droit	1830 mm	Noir/jaune	A106242	**€ 210,-**
Module d'extrémité	Module 1/2 rond	250 mm	Noir	A106243	**€ 35,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PROTÈGE-CÂBLE EXTÉRIEUR



€ 84,90
A149240

10 ans 12000 kg


Protège-câbles 2 ou 3 canaux - 12 t - Manutan Expert

- Rampe de protection spécialement conçue pour dissimuler et protéger des fils, des câbles, des tuyaux, des tubes ou des conduites.
- Introduction des câbles par le dessus.
- Protection par couvercle amovible, à charnière.
- Montage et démontage rapides sans outils et sans effort.
- Surface antidérapante.

Charge maxi : 12000 kg - **Matériau** : PVC - **Coloris** : Noir/jaune

Longueur hors tout	Largeur hors tout	Hauteur hors tout	Pour câble Ø	Poids		
1045 mm	270 mm	60 mm	30 mm	4,2 kg	A149240	€ 84,90
980 mm	510 mm	80 mm	55 mm	10,3 kg	A149230	€ 153,75

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 104,75
A149236

Ergonomique

10 ans 18000 kg

Protège câbles 5 canaux - 10 et 18 t - Manutan Expert

- Protège-câbles résistant aux rayures, usures et matériaux lourds.

Largeur hors tout : 500 mm - **Pour câble Ø** : 31 mm - **Nb de câbles maxi** : 5 - **Coloris** : Noir/jaune

Longueur hors tout	Hauteur hors tout	Charge maxi	Matériau	Poids		
800 mm	50 mm	18000 kg	PVC	8,6 kg	A149236	€ 104,75
900 mm	55 mm	10000 kg	Plastique	15,6 kg	A149221	€ 113,75

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans 40 t


Passe câble poids lourds 40 T - Viso

- Protèges câbles extérieur haute résistance 100% caoutchouc.
- Possèdent 4 réflécteurs de nuit et 2 dents de requins réfléchissantes de qualité.
- Résiste aux passages de poids lourds jusqu'à 40 tonnes par essieu.
- Passe câble caoutchouc 2 x diamètre 80 mm.

Passe-câble Ø : 80 mm - **Longueur hors tout** : 600 mm - **Largeur hors tout** : 500 mm - **Hauteur hors tout** : 110 mm - **Charge maxi** : 40 t - **Poids** : 22 kg - **Coloris** : Noir

A067982	€ 141,90

Délai en temps réel sur manutan.fr



Ergonomique

44000 kg

Protège-câbles COBRA pour véhicules 44 T – Multicanaux

- Protège-câble Cobra à plusieurs canaux, pour passage de véhicules.
- Base noire élastomère et capot jaune sur charnière
- Convient pour le passages de poids lourds 44 tonnes.
- Base noire élastomère et capot jaune sur charnière.
- Assemblage par système de queues d'aronde.

Charge maxi : 44000 kg - **Matériau** : Elastomère - **Coloris** : Noir/jaune

Longueur hors tout	Largeur hors tout	Hauteur hors tout	Pour câble Ø	Nb de câbles maxi		
1000 mm	250 mm	50 mm	32 mm	2	A277499	€ 95,25
900 mm	615 mm	105 mm	82 mm	2	A277504	€ 285,-
900 mm	300 mm	46 mm	31 mm	3	A277500	€ 132,25
900 mm	510 mm	55 mm	31 mm	4	A277501	€ 199,-
890 mm	590 mm	75 mm	38 mm	5	A277502	€ 176,75
900 mm	590 mm	80 mm	50 mm	3	A277503	€ 173,50

Délai en temps réel sur manutan.fr



24 t

Passe-câble modulaire avec couvercle - Crash Stop

- Passe-câble modulaire à canaux avec couvercle de protection.
- Assemblage simple et sûr des modules avec pattes à enclipser.
- Matériau caoutchouc plein noir avec couvercle PE robuste.
- Caoutchouc teinté dans la masse: résistance au froid et traffic intense.
- Goulotte profilée pour un glissement parfait des véhicules à leur passage.


Coloris : Noir/jaune - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 %

Longueur hors tout	Largeur hors tout	Câble Ø maxi	Hauteur hors tout	Charge maxi		
1015 mm	240 mm	30 mm	45 mm	8 t	A463572	€ 209,-
935 mm	500 mm	50 mm	70 mm	24 t	A463573	€ 209,-
935 mm	500 mm	35 mm	50 mm	8 t	A463574	€ 179,50

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 122,25
A149222

PRODUIT RESPONSABLE



10 ans 20000 kg

Rampe de franchissement 20T - Manutan Expert

- Rampe de franchissement facile à mettre place.
- Protecteur de câble avec éléments réfléchissants.
- La rampe vous permet de rouler sur le tuyau en toute sécurité sans l'endommager.

Longueur hors tout : 850 mm - **Largeur hors tout** : 300 mm - **Câble Ø maxi** : 90 mm - **Hauteur hors tout** : 125 mm - **Charge maxi** : 20000 kg - **Matériau** : PVC - **Poids** : 15,9 kg - **Coloris** : Noir/jaune - **Produit recyclé** : 80 %

A149222	€ 122,25

Délai en temps réel sur manutan.fr

OUTILS DÉNEIGEMENT ET PROTECTION ANTI-INONDATION



€ 26,75
A600643

10 ans

Manutan EXPERT

Pelle à neige aluminium - Manutan Expert

- Pelle très solide et grande capacité.
- Fabrication aluminium de qualité.
- Pelle à neige légère, souple,très agréable à manier.

Pelle largeur : 37,5 cm - **Pelle hauteur** : 159 cm - **Pelle longueur** : 55,7 cm - **Poids** : 2,05 kg

A600643	**€ 26,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France

Ergonomique



€ 32,75
AC04642

10 ans

Manutan EXPERT

Poussoir à neige - Manutan Expert

- Le poussoir à neige Manutan Expert facilite le déneigement rapide et efficace.
- Solution pratique pour maintenir vos espaces sécurisés et accessibles.
- Matériaux robustes garantissant une durabilité accrue même en conditions extrêmes.
- Sa conception ergonomique assure une prise en main confortable pour réduire la fatigue.
- Lame permettant de couvrir une grande surface en un seul passage.

Hauteur déplié : 1,57 m - **Pelle largeur** : 53,5 cm - **Pelle hauteur** : 35,3 cm - **Pelle longueur** : 5 cm - **Poids** : 1800 g - **Coloris** : Orange - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

AC04642	**€ 32,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans

FORGES DE magne

Pelle à neige aluminium - Forges de Magne

- Pelle de productivité légère, souple,très agréable à manier.
- Grande contenance : extra creuse et bords larges.
- Fabrication aluminium de qualité épaisseur 2.5 mm.
- Pelle équipée d'un long manche pomme.

Pelle largeur : 36 cm - **Pelle hauteur** : 42 cm - **Manche longueur** : 120 cm - **Pelle longueur** : 162 cm - **Poids** : 1,9 kg - **Coloris** : Gris

A044866	**€ 38,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr





Fabriqué au Royaume-Uni

PRODUIT RESPONSABLE



Boudin anti-inondation Quickdam®

- Boudin anti-inondation pour vous protéger efficacement contre les inondations inférieure à 15 cm de hauteur.
- Il absorbe, retient totalement et détourne l'eau.
- Prêt à l'utilisation, aucun assemblage n'est nécessaire.
- Efficace en quelques minutes: il s'active une fois mouillé.
- Très résistant vous pouvez roulez dessus.

Longueur	Largeur		
150 cm	23 cm	A276840	**€ 30,75**
300 cm	23 cm	A276841	**€ 54,50**
500 cm	15 cm	AB50020	**€ 85,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Sac anti-inondation Floodsax®

- Sac anti-inondation pour vous protéger efficacement contre les crues: il absorbe, retient totalement et dérive l'eau.
- Composé d'un gel qui une fois gonflé d'eau vous permettra de constituer un barrage efficace pour stopper le flux d'eau.
- Même principe qu'un sac de sable mais sans les inconvénients: plus léger, et donc facile à stocker et à installer.
- Respectueux de l'environnement car il est réutilisable et ne provoque aucune pollution des sols.

Produit recyclé : 96 %

Vendu par lot de : 20 pièces

A276839	**€ 265,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France



MOTTEZ

Barrière anti-inondation - Mottez

- Barrière anti inondation modulable, ajustable et démontable pour les maisons, locaux professionnels et commerce.
- Le temps de pré-installation est de 3 h.
- Le temps d'installation est de 15 min.
- Le joint est en mousse « cellule fermée ».

> Livrée avec une cartouche de colle d'étanchéité (pistolet extrudeur non fourni)
Visserie d'assemblage et de fixation au tableau fournies (visserie = chevilles plastiques avec tirefonds).

Longueur : 75 cm - **Largeur** : 20 mm - **Conditionnement** : Boîte - **Coloris** : Blanc

AA38315	**€ 675,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

BAC À SEL ET/OU SABLE

€ 345,-
A469598



Fabriqué en France

10 ans

Bac à sel et sable non cadenassable - 180 L et 300 L - Manutan Expert

- Bac non cadenassable permettant de stocker du sel ou du sable, selon vos besoins.
- Récipients robustes et résistants aux intempéries, en polyéthylène.
- Bac anti-corrosion, résistant aux chocs et aux intempéries.
- Des passages de fourches permettent un transport aisé et sécurisé par chariot élévateur ou transpalette.

Type : bac à sel / sable - **Ouverture d'écoulement** : non - **Matériau** : Polyéthylène - **Coloris** : Gris - **Couvercle coloris** : Orange - **Saisonnalité d'épandage** : Toutes saisons - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Capacité	Longueur	Profondeur	Hauteur	Poids		
180 L	1030 mm	630 mm	690 mm	15 kg	A469598	€ 345,-
300 L	1255 mm	750 mm	850 mm	20 kg	A469597	€ 399,-

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en Allemagne



10 ans

Bac à sel ou à sable haute résistance - 100 à 400 L

- Bac en polyester fibres de verre inaltérable.
- Résiste aux variations de température, aux UV et à la corrosion.
- Fermeture cadenassable par crochet en acier inoxydable.

▲Cadenas à commander séparement.

Matériau : PE - **Coloris** : Gris - **Couvercle coloris** : Orange - **Saisonnalité d'épandage** : Toutes saisons

Type	Capacité	Longueur	Profondeur	Ouverture d'écoulement	Hauteur		
Sans passage de fourche	100 L	890 mm	600 mm	non	340 mm	A149252	€ 355,-
Sans passage de fourche	200 L	890 mm	600 mm	non	640 mm	A149245	€ 419,-
Sans passage de fourche	200 L	890 mm	600 mm	oui	640 mm	A149256	€ 435,-
Avec passage de fourche	200 L	890 mm	600 mm	non	690 mm	A149246	€ 475,-
Avec passage de fourche	200 L	890 mm	600 mm	oui	690 mm	A149253	€ 519,-
Sans passage de fourche	400 L	1210 mm	820 mm	non	670 mm	A149247	€ 625,-
Sans passage de fourche	400 L	1210 mm	820 mm	oui	670 mm	A149258	€ 655,-
Avec passage de fourche	400 L	1210 mm	820 mm	non	680 mm	A149248	€ 685,-
Avec passage de fourche	400 L	1210 mm	820 mm	oui	680 mm	A149254	€ 735,-

Délai en temps réel sur manutan.fr


Fabriqué en France



300 L



cadenassable



emplacement antivol

3 ans

Bac à sel ou à sable - Cadenassable - 300 et 500 L

- Ultra résistant : supporte chocs et variation de température, haute et basse.
- Couvercle double peau parfaitement étanche.
- Longévité couleur par traitement anti-UV.
- Manutention aisée avec passage de fourches pour transpalette et chariot.
- Sécurité : couvercle fixé par tube et cadenassable, orifice antivol.

Longueur : 1050 mm - **Profondeur** : 750 mm - **Ouverture d'écoulement** : non - **Matériau** : PE - **Couvercle coloris** : Vert - **Saisonnalité d'épandage** : Toutes saisons - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Capacité	Hauteur	Poids		
300 L	796 mm	14 kg	A011750	€ 305,-
500 L	1050 mm	25 kg	A006770	€ 410,-

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué au Royaume-Uni

Lean



3 ans

Bac à sel ou sable mobile avec joint et grenouillère 75L - Jonesco

- Bac à sel ou à sable de petit format et mobile en polyéthylène.
- Roues en caoutchouc et poignées de préhension ergonomique.
- Résiste à la plupart des produits chimiques, s'utilise en intérieur et en extérieur.
- Ferme avec joints et grenouillère.
- Poignées de manutention.

Capacité : 75 L - **Longueur** : 590 mm - **Profondeur** : 435 mm - **Ouverture d'écoulement** : non - **Hauteur** : 1070 mm - **Matériau** : PE - **Poids** : 11 kg - **Saisonnalité d'épandage** : Toutes saisons - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %

Coloris	Couvercle coloris		
Vert	Vert	A607553	€ 165,25
Jaune	Jaune	A607551	€ 176,-
Rouge	Rouge	A607552	€ 165,25

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 12,99
AB85889



3 ans

Sel de déneigement - Sac de 20 kg - Manutan Expert

- Le sel de déneigement Manutan Expert est idéal pour éliminer efficacement la neige et le verglas sur les surfaces extérieures.
- Ce sac de 20 kg permet de traiter de grandes surfaces tout en assurant une utilisation prolongée.
- Le sel de déneigement prévient les risques de glissades et assure la sécurité des piétons et véhicules.
- Sa composition garantit une dissolution rapide, pour une action immédiate contre les conditions hivernales.
- Facile à stocker et à manipuler, un indispensable pour l'entretien hivernal.

▲Stocker au sec.

Poids : 20 kg - **Saisonnalité d'épandage** : Toutes saisons

AB85889	€ 12,99

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 11,49
AB85890



3 ans

Sel de déneigement - Seau de 10 kg- Manutan Expert

- Le sel de déneigement Manutan Expert est idéal pour éliminer efficacement la neige et le verglas sur les surfaces extérieures.
- Ce seau de 10 kg permet de traiter de grandes surfaces tout en assurant une utilisation prolongée.
- Le sel de déneigement prévient les risques de glissades et assure la sécurité des piétons et véhicules.
- Sa composition garantit une dissolution rapide, pour une action immédiate contre les conditions hivernales.
- Facile à stocker et à manipuler, un indispensable pour l'entretien hivernal.

▲Stocker au sec.

Poids : 10 kg - **Saisonnalité d'épandage** : Toutes saisons

AB85890	€ 11,49

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en Italie





CEMO

1 an 320 kg

Épandeur traîné acier SW260 - 260L - Cemo

- Trémie avec : agitateur à chaînes et masselottes spécialement conçu pour le sel et le sable, grille de protection et kit de signalisation arrière à LED avec faisceau.
- Deux manettes de réglage du débit.
- Limiteur d'épandage réglable en hauteur.
- Trois zone d'épandage possible : gauche, droit, centre.
- Disque et palettes d'épandage en acier inox.

> Livré pré-monté (timon et kit signalisation à monter);

Modèle : Épandeur grande surface - **Capacité** : 260 L - **Charge maxi** : 320 kg - **Largeur d'épandage maxi** : 12 m - **Châssis matériau** : Acier peinture époxy - **Cuve matériau** : Acier - **Roue Ø** : 420 mm

A133195	**€ 2519,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



EarthWay

Épandeur pour sel de déneigement 2040Pi+ - 30 L - Earthway

- Epandeur spécialement étudié pour l'épandage du sel de déneigement : il donne une sortie moins précise mais plus tolérante en granulométrie, ce qui facilite la diffusion du sel.
- Débit réglable grâce à la poignée ajustable réglée par tige : moins sujette à la corrosion qu'une poignée réglée par câble.

Capacité : 30 L - **Cuve matériau** : PVC - **Roue Ø** : 500 mm

A950244	**€ 355,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 170,75
AB72904



Manutan EXPERT

10 ans 30 kg

Epandeur à roues plastiques - 30L - Manutan Expert

- Epandeur permettant l'épandage de sel, sable ou engrais sur des surface moyennes grâce à sa largeur de tranche.
- Débit réglable directement sur la poignée.
- Roues avec pneumatique profil neige.
- Emploi universel pendant toute l'année.

Capacité : 30 L - **Charge maxi** : 30 kg - **Largeur d'épandage maxi** : 5,5 m - **Cuve matériau** : Polypropylène

AB72904	**€ 170,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en Italie



CEMO

1 an 50 kg

Épandeur composite SW35C - 35L - Capacité max 40kg - Cemo

- Épandeur fonctionnel avec guidon réglable.
- Châssis en composite et roues gonflables avec pneu profil neige.
- Réglage progressif et précis du débit par manette.
- Béquille escamatable.
- Grille de protection dans l'épandeur.

Capacité : 35 L - **Charge maxi** : 50 kg - **Largeur d'épandage maxi** : 4 m - **Châssis matériau** : Composite - **Cuve matériau** : Polyéthylène - **Roue Ø** : 250 mm

A525908	**€ 609,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 235,-
AB72903



Manutan EXPERT

10 ans 30 kg

Epandeur pneumatique - Manutan Expert

- Epandeur permettant l'épandage de sel, sable ou engrais sur des surface moyennes.
- Débit réglable directement sur la poignée.
- Roues avec pneumatique profil neige.
- Emploi universel pendant toute l'année.

Largeur d'épandage maxi : 5,5 m - **Cuve matériau** : Polypropylène

Capacité	Charge maxi		
30 L	30 kg	AB72903	**€ 235,-**
40 L	40 kg	AB72905	**€ 390,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

GARDENA

3 ans 18 kg

Épandeur universel pour usage courant XL - 18 L - Gardena

- Epandeur à engrais fabriqué avec des matériaux résistants à la corrosion et aux intempéries.
- Fonction « roues libres » : pas d'épandage lorsque l'on tire l'appareil en arrière.
- Utilisable de façon universelle toute l'année.
- L'ouverture / fermeture et le dosage au niveau de la poignée.
- Nettoyage facile à l'eau.
- Roues profilées et roulement à billes.

Modèle : XL - **Capacité** : 18 L - **Charge maxi** : 18 kg - **Largeur d'épandage maxi** : 0,6 m - **Châssis matériau** : Tube aluminium en forme de U - **Cuve matériau** : PVC



A260919	**€ 95,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Manutan EXPERT SELECTED WITH LOVE

Notre chaise tient la posture, votre confort tient la distance.

Chaise Coque - Piétement Aluminium - Manutan Expert
A132329



€ 34,45
Le prix juste

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en UE

Retrouvez l'offre en détail sur Manutan.fr



10 ANS La qualité avant tout

Des produits toujours disponibles

Un prix juste et compétitif

RESTAURATION




- Art de la table 690 - 692
- Four et appareil de cuisson 698 - 701
- Mobilier de restauration et de réception 668 - 689
- Petit électroménager 693 - 697

Manutan EXPERT



UNE ATMOSPHÈRE ACCUEILLANTE **POUR VOS PAUSES**

Favorisez la détente de vos collaborateurs avec des espaces de restauration conçus pour profiter d'un déjeuner ou d'une pause café en toute décontraction.



1 **A992625** : Panneau interdiction «Défense de fumer» Adhésif 2 **AA51713** : Horloge analogique éco-conçue Noire 3 **A778469** : Armoire à portes coulissantes hauteur 75 cm Misao 4 **A106622** : Table Basic-Line - Profondeur 80 cm 5 **A132329** : Chaise Coque - Piétement Aluminium

TABLE STANDARD

€ 138,-
A106622



10 ans 100 kg

Manutan EXPERT

Table Basic-Line - Profondeur 80 cm - Manutan Expert

- Table polyvalente robuste.
- Encadrement acier.
- Table très solide.
- Table avec pied vérin pour mise à niveau.

▲Livrée démontée.

Plateau matériau : Mélaminé - **Plateau coloris** : Gris clair - **Piétement coloris** : Gris clair - **Capacité (nb de personnes)** : 6 - **Profondeur** : 80 cm - **Hauteur** : 75 cm - **Charge maxi** : 100 kg - **Finition** : Époxy - **RAL** : 7035 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **GS TUV Rheinland** : oui - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 20 %

Longueur		
80 cm	A106622	€ 138,-
120 cm	A106623	€ 159,-
140 cm	A106624	€ 179,-
160 cm	A106625	€ 219,-
180 cm	A106626	€ 239,-
200 cm	A106627	€ 259,-

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 279,-
A106628



10 ans 6 100 kg

Manutan EXPERT

Table Basic-Line - Profondeur 100 cm - Manutan Expert


- Table polyvalente avec pied vérin pour mise à niveau.
- Construction solide.
- Encadrement acier.

▲Livrée démontée.

Plateau matériau : Mélaminé - **Plateau coloris** : Gris clair - **Piétement coloris** : Gris clair - **Capacité (nb de personnes)** : 6 - **Longueur** : 200 cm - **Profondeur** : 100 cm - **Hauteur** : 75 cm - **Charge maxi** : 100 kg - **Finition** : Époxy - **RAL** : 7035 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **GS TUV Rheinland** : oui - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 20 %

A106628		€ 279,-

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans 120 kg

PERFECTO

Table de restaurant collectif Gourmet - 120 x 80 cm - Perfecta

- Cadre acier laqué au four.
- Résistante aux rayures.
- Indifférente à l'humidité.
- Table d'entretien facile.
- Pieds en tube d'acier avec vérins pour mise à niveau.

▲Livrée démontée.

Plateau matériau : Mélaminé - **Longueur** : 120 cm - **Profondeur** : 80 cm - **Hauteur** : 75 cm - **Charge maxi** : 120 kg - **Finition** : Epoxy

Plateau coloris	Piétement coloris	Capacité (nb de personnes)		
Anthracite	Gris	6	A127337	€ 159,25
Érable	Gris	6	A127335	€ 164,75
Anthracite	Gris clair	6	A127325	€ 159,25
Hêtre	Gris clair	6	A127329	€ 175,50
Gris clair	Gris clair	6	A127322	€ 163,50

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans 100 kg

PERFECTO

Table de restaurant collectif 120x80 - Perfecta

- Table polyvalente idéal pour vos espaces de collectivités.
- Tube d'acier 30x30 mm.
- Construction solide.

Plateau matériau : Mélaminé - **Capacité (nb de personnes)** : 6 - **Longueur** : 120 cm - **Profondeur** : 80 cm - **Hauteur** : 73,5 cm - **Type de piétement** : 4 pieds - **Charge maxi** : 100 kg - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 10 % - **Produit recyclé** : 60 %

Plateau coloris	Piétement coloris	Tube Ø	Chants coloris	RAL		
Gris	Gris		Gris	7024	A389985	€ 163,-
Gris clair	Gris		Gris clair	7024	A389986	€ 161,75
Hêtre	Noir		Hêtre	9017	A389987	€ 173,75
Gris clair	Noir		Gris clair	9017	A389988	€ 161,75
Hêtre	Gris	30 mm	Hêtre	7024	A389984	€ 173,75

Délai en temps réel sur manutan.fr

9600 bonnes raisons de ne pas avoir tort.
10 ANS La qualité avant tout
Toujours disponible
Juste et compétitif
Manutan EXPERT



3 ans 31,5 kg

Table Slim

- Design moderne.
- Piétement conique avec bouchons de réglage.
- Table avec plaque en bois.

▲Livrée non montée.

Plateau matériau : Mélaminé - **Piétement coloris** : Gris - **Longueur** : 160 cm - **Profondeur** : 80 cm - **Hauteur** : 74,5 cm - **Charge maxi** : 31,5 kg - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **GS TUV Rheinland** : oui - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 20 %

Plateau coloris		
Hêtre	A106742	**€ 335,-**
Gris	A106743	**€ 335,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 335,-
A106742



€ 205,-
A135760

NowyStyl

Table Cafétéria - 120 x 80 cm - Rectangle

- Table de collectivité.
- Plateau mélaminé ou stratifié.
- Patin antidérapants et non marquant réglables.

Piétement coloris : Gris clair - **Longueur** : 120 cm - **Profondeur** : 80 cm - **Hauteur** : 74 cm - **Type de piétement** : Luge - **Finition** : Époxy

Plateau matériau	Plateau coloris		
Mélaminé	Hêtre	A135760	**€ 205,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans

Table rectangulaire polyvalente - Plateau mélaminé - Longueur 160 cm

- Chants collés.
- Piètements ronds sauf coloris bleu/gris.
- Table polyvalente.
- Embouts non tachants.

▲Livrée démontée.

Plateau matériau : Mélaminé - **Longueur** : 160 cm - **Profondeur** : 80 cm - **Hauteur** : 75 cm - **Type de piétement** : 4 pieds - **Finition** : Époxy

Plateau coloris	Piétement coloris	Ø	RAL		
Hêtre	Bleu	3 cm	5023	A028433	**€ 191,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



120 kg

Perfecta

Table Conférence HPL - Perfecta

- Design élégant avec des pieds ronds.
- Plateau stratifié haute pression (HPL), très résistant.
- Le HPL est un matériau de revêtement qui demande peu d'entretien et garantit la tenue de ses couleurs.

Plateau matériau : Stratifié - **Plateau coloris** : Chêne - **Piétement coloris** : Gris - **Capacité (nb de personnes)** : 6 - **Profondeur** : 80 cm - **Hauteur** : 74,5 cm - **Charge maxi** : 120 kg - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 10 % - **Produit recyclé** : 60 %

Longueur		
120 cm	A127184	**€ 335,-**
140 cm	A127178	**€ 385,-**
160 cm	A127188	**€ 425,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans À monter

plateau gris clair, structure alu

Table ronde bois


- Modèle polyvalent.
- Table avec pied vérin de réglage.

Plateau matériau : Mélaminé - **Hauteur** : 74 cm - **Tube Ø** : 4,5 cm - **Ø** : 120 cm - **Finition** : Époxy

Plateau coloris	Piétement coloris		
Hêtre	Marron	A028396	**€ 235,-**
Gris clair	Gris	A028397	**€ 235,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

TABLE STANDARD



NowyStyl

Table Cafétéria - 120 cm - Ronde - Nowy Styl

- Table de collectivité.
- Plateau mélaminé ou stratifié.
- Patin antidérapants et non marquant réglables.

Plateau matériau : Mélaminé - **Plateau coloris** : Hêtre - **Piétement coloris** : Gris clair - **Hauteur** : 74 cm - **Type de piétement** : 4 pieds - **Tube Ø** : 5 cm - **Ø** : 120 cm - **Finition** : Époxy - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 50 % - **Produit recyclé** : 50 %

A135761		**€ 245,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en UE



À monter

meet

Table restauration Palomba carrée - Meet By Paperflow

- Table de restauration carrée pour partager un moment avec vos collaborateurs.
- Design scandinave avec piètement en bois épais.
- Plateau mélaminé.
- Chants biseauté.
- Facile à monter.

Plateau matériau : MDF - **Piétement coloris** : Hêtre - **Longueur** : 80 cm - **Hauteur** : 75 cm - **Type de piétement** : 4 pieds - **Chants coloris** : Noir - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 88 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 37 %

Plateau coloris		
Blanc	A733117	**€ 270,-**
Noir	A733132	**€ 270,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en UE



À monter

meet

Table restauration Palomba ronde - Meet By Paperflow

- Table de restauration ronde pour partager un moment avec vos collaborateurs.
- Design scandinave avec piètement en bois épais.
- Plateau mélaminé.
- Chants biseauté.
- Facile à monter.

Plateau matériau : MDF - **Piétement coloris** : Hêtre - **Hauteur** : 75 cm - **Chants coloris** : Noir - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 88 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Plateau coloris	Type de piétement	Ø		
Noir	3 pieds	80 cm	A733139	**€ 245,-**
Blanc	3 pieds	80 cm	A733149	**€ 245,-**
Noir	4 pieds	100 cm	A733144	**€ 325,-**
Blanc	4 pieds	100 cm	A733125	**€ 329,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en UE



À monter

meet

Table restauration Palomba rectangle - Meet By Paperflow

- Table de restauration rectangulaire pour partager un moment avec vos collaborateurs.
- Design scandinave avec piètement en bois épais.
- Plateau mélaminé.
- Chants biseauté.
- Facile à monter.

Plateau matériau : MDF - **Piétement coloris** : Hêtre - **Longueur** : 80 cm - **Hauteur** : 75 cm - **Type de piétement** : 4 pieds - **Chants coloris** : Noir - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 88 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 45 %

Plateau coloris		
Noir	A733151	**€ 339,-**
Blanc	A733567	**€ 339,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Faites le choix **ÉCORESPONSABLE** pour votre entreprise

RETROUVEZ JUSQU'À **49 000 PRODUITS** soigneusement sélectionnés

À monter

meet

Table restauration Mezzo carrée - Meet By Paperflow

- Table de restauration carrée avec piètement central rond.
- Parfait pour vos espaces de pause.
- Chants ABS de 1 mm.
- Plateau stratifié.
- Mobilier de restauration adapté à un usage intensif et humide.
- Résiste aux taches, chocs et rayures.

Piétement coloris : Noir - **Longueur** : 80 cm - **Hauteur** : 75 cm - **Type de piétement** : Central - **Chants coloris** : Noir

Plateau matériau	Plateau coloris		
Stratifié	Blanc	A733118	**€ 375,-**
Mélaminé	Blanc	A733116	**€ 399,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en UE



3 ans

50 kg

Perfecto


Table d'appoint Circa

- Table disponible en différentes tailles.
- Table d'appoint pouvant être utilisée en table basse ou table haute.
- Forme du plateau légèrement arrondie pour habiller votre espace.

Plateau matériau : Stratifié compact (HPL) - **Piétement coloris** : Anthracite - **Capacité (nb de personnes)** : 4 - **Longueur** : 70 cm - **Profondeur** : 70 cm - **Type de piétement** : Central - **Charge maxi** : 50 kg - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclé** : 60 %

Plateau coloris	Hauteur		
Bleu clair	76,1 cm	A235305	**€ 305,-**
Gris clair	76,1 cm	A235306	**€ 305,-**
Rouge	40,1 cm	A235303	**€ 299,-**
Gris clair	40,1 cm	A235304	**€ 299,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en UE

+ coloris Manutan.fr

3 ans

120 kg

Perfecto

Table de restaurant collectif Gourmet - 120 x 60 cm - Perfecta

- Cadre acier laqué au four.
- Résistante aux rayures.
- Indifférente à l'humidité.
- Table d'entretien facile.
- Pieds en tube d'acier avec vérins pour mise à niveau.

▲Livrée démontée.

Plateau matériau : Mélaminé - **Capacité (nb de personnes)** : 4 - **Longueur** : 120 cm - **Profondeur** : 60 cm - **Hauteur** : 75 cm - **Charge maxi** : 120 kg - **Finition** : Epoxy - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 10 % - **Produit recyclé** : 60 %

Plateau coloris	Piétement coloris		
Gris clair	Gris clair	A127323	**€ 146,75**
Anthracite	Gris clair	A127336	**€ 145,90**
Hêtre	Gris clair	A127334	**€ 150,90**
Anthracite	Gris	A127331	**€ 145,90**
Érable	Gris	A127332	**€ 145,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr



PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en UE

À monter

meet

Table ronde Easydesk 6 personnes - Meet By Paperflow

- Table ronde design avec plateau bois avec chants droits anti-chocs.
- Piètement colonne avec base élargie pour plus de stabilité.
- Montage ultra-facile.

Piétement coloris : Blanc - **Capacité (nb de personnes)** : 6 - **Hauteur** : 75 cm - **Type de piétement** : Central - **Ø** : 115 cm - **Nb de places** : 6 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 52 %

Plateau coloris		
Blanc	A578538	**€ 549,-**
Hêtre	A578462	**€ 549,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 43,75

A132335

10 ans

M2

Manutan EXPERT

Chaise Coque - Piétement chromé - Manutan Expert

- Chaise empilable par 10.
- Alternative aux énergies fossiles.
- Patins de protection antidérapants.
- Monocoque robuste en polypropylène injecté.
- Supporte une charge maximum de 90 kg.

Largeur : 49 cm - **Empilable** : oui - **Profondeur** : 40 cm - **Assise matériau** : Polypropylène - **Assise profondeur** : 40 cm - **Assise hauteur** : 41 cm - **Assise largeur** : 40 cm - **Piétement coloris** : Gris - **Piétement matériau** : Acier - **Type de siège** : Chaise - **Modèle** : Sans accoudoirs - **Tube Ø** : 1,8 cm - **Finition** : Chromée - **Type de piétement** : 4 pieds

Assise coloris		
Rouge	A132335	**€ 43,75**
Orange	A132430	**€ 43,75**
Bleu	A132434	**€ 43,75**
Anthracite	A132489	**€ 43,75**
Noir	A132336	**€ 43,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

TABLE PLIANTE

Fabriqué en UE

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E



3 ans

Table pliante Serious - Flexfurn

- Pliage et dépliage facile sans outil.
- Grande stabilité avec les quatre pieds en acier.
- Système de pliage autobloquant par clip.
- Table avec patins anti-usure.

Largeur : 120 cm - **Piétement coloris** : Gris - **Plateau coloris** : Hêtre - **Profondeur** : 80 cm - **Hauteur** : 74 cm - **Plateau matériau** : Mélaminé

Impact Environnemental		
D	A035111	**€ 249,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans | 2

Table pliante Petite Julie

- Table simple à plier.

Plateau coloris : Hêtre - **Piétement coloris** : Noir - **Capacité (nb de personnes)** : 2 - **Longueur** : 90 cm - **Profondeur** : 60 cm - **Hauteur** : 72 cm - **Poids** : 9,85 kg

A035095		**€ 146,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans

Table pliante rectangle - Piétement en T 2

- Table pliante avec chants antichoc PVC 3mm.
- Manipulation facilitée.
- Piètement tube rond sur une base courbée.
- Table pliante parfaitement empilable.
- Clipsage de sécurité en position ouverte ou fermée.

Piétement coloris : Noir - **Profondeur** : 70 cm - **Hauteur** : 74 cm - **Tube Ø** : 3 cm - **Épaisseur plié** : 10 cm

Plateau coloris	Longueur	Poids		
Hêtre	120 cm	19,5 kg	A230422	**€ 225,-**
Gris	120 cm	19,5 kg	A230426	**€ 225,-**
Hêtre	140 cm	21 kg	A230423	**€ 265,-**
Gris	140 cm	21 kg	A230427	**€ 265,-**
Hêtre	160 cm	24 kg	A230424	**€ 299,-**
Gris	160 cm	24 kg	A230428	**€ 299,-**
Hêtre	140 cm	17 kg	A230425	**€ 199,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 87,-
A194332



3 ans | Option montage

Banc bois empilable 120 / 160 et 200 cm

- Banc en bois empilable, permet de créer des espaces de repos et de convivialité.
- Pratique et facile à transporter.
- Utilisable en intérieur.
- Facile à entretenir

Profondeur : 40 cm - **Hauteur** : 46,5 cm - **Assise matériau** : Hêtre - **Piétement matériau** : Tube métallique - **Piétement coloris** : Marron - **Coloris** : Beige - **Type de siège** : Banc

Longueur	Type de piétement		
120 cm	4 pieds	A194332	**€ 87,-**
160 cm	6 pieds	A194340	**€ 113,50**
200 cm	6 pieds	A194331	**€ 132,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans

Table pliante Eco - hêtre et noir - 80x60 cm

- Table pliante Eco parfaitement empilable.
- Avec butées de protection pour superposition des tables.
- Clipsage de sécurité en position ouverte ou fermée.
- Table pliante pratique et économique.
- Poids faible et manipulation aisée.

Plateau coloris : Hêtre - **Piétement coloris** : Noir - **Longueur** : 80 cm - **Hauteur** : 74 cm - **Tube Ø** : 3,3 cm - **Poids** : 15 kg

A230421	**€ 179,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans

Table pliante - ChromeLine2

- Table pliante avec chants antichoc PVC 3mm.
- Manipulation facilitée.
- Piètement tube rond sur une base courbée.
- Table pliante parfaitement empilable.
- Clipsage de sécurité en position ouverte ou fermée.

Plateau coloris : Hêtre - **Piétement coloris** : Gris - **Profondeur** : 80 cm - **Hauteur** : 74 cm - **Tube Ø** : 3,5 cm

Longueur	Poids		
120 cm	28 kg	A230401	**€ 265,-**
160 cm	34 kg	A230406	**€ 309,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans

Option montage

CARAY

Table bois pliante

- Usage intérieur ou extérieur.
- Table robuste.
- Empilable et facile à stocker.

Plateau coloris : Chêne - **Piétement coloris** : Marron - **Longueur** : 220 cm - **Profondeur** : 70 cm - **Hauteur** : 77 cm - **Épaisseur plié** : 11 cm - **Poids** : 23,5 kg - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A008875	**€ 280,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 68,-
AA84315



10 ans

6

420 kg

Manutan EXPERT

Table pliante - Manutan Expert

- Table pliante multi-usages.
- Idéal pour gagner de l'espace.
- Conçue pour une utilisation intérieure et extérieure.

Plateau coloris : Blanc - **Capacité (nb de personnes)** : 6 - **Longueur** : 180 cm - **Profondeur** : 76 cm - **Hauteur** : 74 cm - **Charge maxi** : 420 kg - **Poids** : 15,22 kg

AA84315	**€ 68,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

TABLE PLIANTE

IMPACT ENVIRONNEMENTAL
A B C D E



4 500 kg

LIFETIME

Lifetime table pliante empilable

- Convient pour une utilisation intérieur et exterieur.
- Solidite, traitement anti-UV et anti-décoloration.
- Résistant aux tâches et entretient facile.
- Patins anti-bruit et anti-marque.

Largeur : 183 cm - **Forme** : Rectangle - **Piétement coloris** : Gris - **Plateau coloris** : Noir - **Capacité (nb de personnes)** : 8 - **Profondeur** : 76 cm - **Hauteur** : 74 cm - **Piétement matériau** : Acier

Impact Environnemental		
A	A148527	**€ 101,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Ergonomique

IMPACT ENVIRONNEMENTAL
A B C D E



4 200 kg

LIFETIME

Lifetime Table rectangulaire pliante valise

- Très solide, légère et facile d'entretien.
- Usage intérieur et extérieur.
- Parfaitement pliante: les pieds s'encastrent dans l'épaisseur du plateau pour un encombrement minimal.
- Manipulation et transport aisés.

Largeur : 183 cm - **Forme** : Rectangle - **Piétement coloris** : Gris - **Plateau coloris** : Blanc - **Capacité (nb de personnes)** : 4 - **Profondeur** : 76 cm - **Hauteur** : 74 cm

Impact Environnemental		
A	A148521	**€ 98,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans

Table pliante New Line

- Table pliante parfaitement empilables.
- Butée de protection pour empilage des tables.
- Clipsage de sécurité en position ouverte et fermée.
- Molettes de renfort pour configurations stables.
- Manipulation facilitée de la table pliante.

Piétement coloris : Noir - **Profondeur** : 70 cm - **Hauteur** : 74 cm

Plateau coloris	Longueur	Poids		
Hêtre	140 cm	21 kg	A230414	**€ 269,-**
Hêtre	140 cm	16 kg	A230417	**€ 265,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr





bleu/chrome

3 ans

Chaise coque plastique - Bleu

- Résistance accrue par ouverture du dossier.
- Chaise empilable par 15.

Empilable : oui - **Hauteur** : 83 cm - **Assise matériau** : Polypropylène - **Assise profondeur** : 39 cm - **Assise hauteur** : 43 cm - **Assise coloris** : Bleu - **Assise largeur** : 42 cm - **Piétement matériau** : Acier - **Type de siège** : Chaise - **Modèle** : Sans accoudoirs - **Tube Ø** : 2,2 cm - **Type de piétement** : 4 pieds

Piétement coloris	Finition		
Anthracite	Époxy	A031778	**€ 38,90**
Gris clair	Époxy	A031788	**€ 38,90**
Noir	Époxy	A031792	**€ 39,-**
Gris	Époxy	A031796	**€ 39,-**
Gris	Chromée	A031800	**€ 50,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 38,25
A132326



10 ans

M2

Chaise Coque - Piétement Noir - Manutan Expert

- Chaise empilable par 10
- Patins de protection antidérapants
- Monocoque robuste en polypropylène injecté

Largeur : 49 cm - **Empilable** : oui - **Profondeur** : 40 cm - **Assise matériau** : Polypropylène - **Assise profondeur** : 40 cm - **Assise hauteur** : 41 cm - **Assise largeur** : 40 cm - **Piétement coloris** : Noir - **Piétement matériau** : Acier - **Type de siège** : Chaise - **Modèle** : Sans accoudoirs - **Tube Ø** : 1,8 cm - **Finition** : Époxy - **Type de piétement** : 4 pieds - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 50 %

Assise coloris		
Rouge	A132326	**€ 38,25**
Blanc	A132331	**€ 38,25**
Vert	A132332	**€ 38,25**
Bleu	A132362	**€ 38,25**
Gris clair	A132432	**€ 38,25**
Anthracite	A132447	**€ 38,25**
Beige	A132514	**€ 38,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr





anthracite/alu

3 ans

Chaise coque plastique - Anthracite

- Chaise à coque facile à nettoyer et résistante.
- Résistance accrue par ouverture du dossier.
- Chaise empilable par 15.

Empilable : oui - **Hauteur** : 83 cm - **Assise matériau** : Polypropylène - **Assise profondeur** : 39 cm - **Assise hauteur** : 43 cm - **Assise coloris** : Anthracite - **Assise largeur** : 42 cm - **Piétement matériau** : Acier - **Type de siège** : Chaise - **Modèle** : Sans accoudoirs - **Tube Ø** : 2,2 cm - **Type de piétement** : 4 pieds

Piétement coloris	Finition		
Anthracite	Époxy	A031777	**€ 44,50**
Gris clair	Époxy	A031786	**€ 44,50**
Noir	Époxy	A031790	**€ 44,75**
Gris	Époxy	A031794	**€ 44,50**
Gris	Chromée	A031798	**€ 44,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en Italie



3 ans

Chaise June - Flexfurn

- Chaise design et moderne.
- Empilable et facile à ranger.
- Pour utilisation en intérieur ou extérieur.
- Charge maxi: 100 kg.

Assise largeur : 48 cm - **Assise profondeur** : 45 cm - **Assise hauteur** : 44 cm - **Type de siège** : Chaise - **Largeur hors tout** : 48 cm - **Hauteur hors tout** : 80 cm

Assise coloris	Poids		
Blanc	2,85 kg	A035125	**€ 56,50**
Noir	2,85 kg	A035124	**€ 56,50**
Orange	3,0 kg	A128131	**€ 56,50**
Vert clair	3,0 kg	A128126	**€ 56,50**
Rouge	3,0 kg	A128125	**€ 56,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

CHAISE DE COLLECTIVITÉ ET RESTAURATION





modèle sans accoudoirs empilable

3 ans

Chaise Gladys

- Coque bois de grande qualité.

Assise coloris : Beige - **Assise hauteur** : 45 cm - **Assise largeur** : 49 cm - **Assise profondeur** : 53 cm - **Type de siège** : Chaise - **Piétement matériau** : Acier chromé - **Piétement coloris** : Gris - **Empilable** : oui - **Type de piétement** : 4 pieds

Modèle		
Sans accoudoirs	A035091	**€ 219,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans



Chaise collectivité bois

- Empilable par 15.
- Chaise avec embout protecteur.

Largeur : 42 cm - **Hauteur** : 80 cm - **Assise coloris** : Hêtre - **Assise hauteur** : 43 cm - **Assise largeur** : 39 cm - **Assise profondeur** : 39 cm - **Type de siège** : Chaise - **Piétement matériau** : Acier - **Tube Ø** : 2,2 cm - **Finition** : Époxy - **Modèle** : Sans accoudoirs - **Empilable** : oui - **Poids** : 5,0 kg - **Type de piétement** : 4 pieds

Piétement coloris		
Noir	A031802	**€ 56,50**
Gris	A031803	**€ 56,50**
Anthracite	A031804	**€ 56,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 98,50
A148571

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en UE

NowyStyl



Chaise café V 4 pieds

- Patins de protection antidérapants et anti-cisaillement.
- Monocoque en hêtre multipli recouvert stratifié.
- Poignée de préhensions découpée dans la coque.
- Tranche de la coque en coloris bois naturel sur toutes les finitions.
- Empilable jusqu'à 4.

Largeur : 50 cm - **Profondeur** : 46 cm - **Hauteur** : 85 cm - **Assise hauteur** : 45 cm - **Assise largeur** : 43 cm - **Assise profondeur** : 43 cm - **Type de siège** : Chaise - **Dossier hauteur** : 42 cm - **Piétement matériau** : acier - **Piétement coloris** : Gris - **Tube Ø** : 1,8 cm - **Modèle** : Sans accoudoirs - **Empilable** : oui - **Type de piétement** : 4 pieds - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 50 % - **Licence FSC** : oui - **Produit recyclé** : 20 %

Assise coloris		
Vert	A148571	**€ 98,50**
Hêtre	A148619	**€ 98,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 114,-
A148568

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en UE

NowyStyl

FSC

Chaise café VII luge inversé

- Patins en nylon, antidérapants, anti taches.
- Poignée de préhensions découpée dans la coque.
- Tranche de la coque en coloris bois naturel.
- Piétement en luge inversé pourfaciliter le rangement.

Largeur : 52 cm - **Profondeur** : 57 cm - **Hauteur** : 85 cm - **Assise hauteur** : 49 cm - **Assise largeur** : 43 cm - **Assise profondeur** : 43 cm - **Type de siège** : Chaise - **Dossier hauteur** : 42 cm - **Piétement matériau** : acier - **Piétement coloris** : Gris - **Tube Ø** : 2,5 cm - **Modèle** : Sans accoudoirs - **Empilable** : oui - **Type de piétement** : Luge - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 50 % - **Licence FSC** : oui - **Produit recyclé** : 20 %



Assise coloris		
Blanc	A148568	**€ 114,-**
Vert	A148569	**€ 114,-**
Noir	A148636	**€ 114,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 98,75
A131766

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en UE

NowyStyl

FSC

Chaise Restaurant Coque Bois 4 pieds

- Assise confortable, très souple.
- Pied embout polypropylène noir.
- Empilable jusqu'à 4.
- Charge maxi 110 kg.

Largeur : 50 cm - **Hauteur** : 85,5 cm - **Assise coloris** : Hêtre - **Assise hauteur** : 40,5 cm - **Assise largeur** : 39,5 cm - **Assise profondeur** : 42,5 cm - **Type de siège** : Chaise - **Dossier hauteur** : 40,5 cm - **Piétement matériau** : Acier - **Piétement coloris** : Gris - **Finition** : Époxy - **Modèle** : Sans accoudoirs - **Empilable** : oui - **Type de piétement** : 4 pieds - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 50 % - **Licence FSC** : oui - **Produit recyclé** : 20 %



A131766		**€ 98,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PAPERFLOW

Tabouret bas SKOLL pied hêtre - Paperflow

- Tabourets Skoll au design intemporel pour les zones de réception ou les bureaux.
- Matériau : assise en plastique polypropylène et châssis en bois massif laqué et entretoises en métal noir.
- Assise ovale très facile d'entretien et lavable.
- Structure 4 pieds.

Assise hauteur : 48 cm - **Assise matériau** : Polypropylène - **Piétement coloris** : Hêtre - **Assise profondeur** : 38 cm - **Assise largeur** : 45 cm - **Type de siège** : Tabouret - **Hauteur** : 48 cm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Assise coloris		
Blanc	A607585	**€ 99,50**
Noir	A607582	**€ 99,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr





3 ans À monter

PAPERFLOW

Chaises Glamwood - Lot de 2

- Chaise au style scandinave, confortable et accueillante.
- Design intemporel.
- Entretien et nettoyage par un simple coup d'éponge.
- S'accorde très bien avec tout type de style de tables, classiques ou modernes.

Modèle : Woody - **Empilable** : non - **Assise largeur** : 47,5 cm - **Assise hauteur** : 45 cm - **Assise matériau** : Polypropylène - **Piétement matériau** : Hêtre massif - **Type de siège** : Chaise - **Piétement coloris** : Hêtre - **Largeur hors tout** : 47,5 cm - **Profondeur hors tout** : 48,5 cm - **Hauteur hors tout** : 75 cm - **Type de piétement** : 4 pieds - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Vendu par lot de : 2 pièces

Assise coloris	Dossier coloris		
Noir	Noir	A261000	**€ 355,-**
Blanc	Blanc	A261001	**€ 355,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en UE

3 ans EN 1021-1/2

PERFECTO

Chaise empilable Zenith

- Chaise empilable avec 2 pieds en forme de U.
- Design épuré et simple.
- Idéal pour vos espaces de restauration, collectivité ou de réunion.

Modèle : Zenith - **Empilable** : oui - **Assise largeur** : 54 cm - **Assise profondeur** : 49 cm - **Assise hauteur** : 46 cm - **Assise matériau** : Polypropylène - **Piétement matériau** : Acier - **Type de siège** : Chaise - **Piétement coloris** : Gris - **Largeur hors tout** : 54 cm - **Profondeur hors tout** : 49 cm - **Hauteur hors tout** : 81 cm - **Poids** : 6 kg - **Type de piétement** : 4 pieds - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 10 % - **Produit recyclé** : 50 %

Assise coloris	Dossier coloris		
Gris foncé	Gris foncé	A235293	**€ 170,90**
Blanc	Blanc	A235294	**€ 170,90**
Bleu clair	Bleu clair	A235295	**€ 170,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en UE



3 ans À monter

meet

Chaise bistro - Pied blanc-Assise blanche Lot de 4 - Meet By Paperflow

- Chaise bistro au Design contemporain.
- Simple d'entretien : d'un simple coup d'éponge.
- Piètement en acier renforce la stabilité et la durabilité du siège.

▲Attention : Siège livré non monté.

Assise largeur : 53,5 cm - **Assise hauteur** : 45 cm - **Assise matériau** : Polypropylène - **Assise coloris** : Blanc - **Dossier coloris** : Blanc - **Piétement matériau** : Acier - **Type de siège** : Chaise - **Piétement coloris** : Blanc - **Type de piétement** : 4 pieds - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Vendu par lot de : 4 pièces

A576127		**€ 775,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans À monter

PAPERFLOW

Lot de 2 chaises cube - Pied trapeze noir / Assise blanche - Paperflow

- Chaise cube au look modern.
- Design contemporain.
- Entretien simple et rapide.

▲Attention : Chaise livrée non monté.

Assise largeur : 47 cm - **Assise hauteur** : 47 cm - **Assise matériau** : Polypropylène - **Assise coloris** : Blanc - **Dossier coloris** : Blanc - **Piétement matériau** : ACIER - **Type de siège** : Chaise - **Piétement coloris** : Noir - **Type de piétement** : 4 pieds - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Vendu par lot de : 2 pièces

A576129		**€ 335,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en UE

3 ans À monter

meet

Lot de 4 chaises bistro - Pied noir / Assise bleue - Meet By Paperflow

- Chaise bistro au Design contemporain.
- Simple d'entretien : d'un simple coup d'éponge.
- Piètement en acier renforce la stabilité et la durabilité du siège.

▲Attention : Siège livré non monté.

Assise largeur : 53,5 cm - **Assise hauteur** : 45 cm - **Assise matériau** : Polypropylène - **Assise coloris** : Bleu - **Dossier coloris** : Bleu - **Piétement matériau** : ACIER - **Type de siège** : Chaise - **Piétement coloris** : Noir - **Type de piétement** : 4 pieds - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Vendu par lot de : 4 pièces

A576126	**€ 855,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en UE

3 ans À monter

meet

Lot de 4 chaises bistro - Pied noir / Assise verte - Meet By Paperflow

- Chaise bistro au Design contemporain.
- Simple d'entretien : d'un simple coup d'éponge.
- Piètement en acier renforce la stabilité et la durabilité du siège.

▲Attention : Siège livré non monté.

Assise largeur : 53,5 cm - **Assise hauteur** : 45 cm - **Assise matériau** : Polypropylène - **Assise coloris** : Vert - **Dossier coloris** : Vert - **Piétement matériau** : ACIER - **Type de siège** : Chaise - **Piétement coloris** : Noir - **Type de piétement** : 4 pieds - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Vendu par lot de : 4 pièces

A576125	**€ 855,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Nouveau



LINEA FABBRICA

Chaise pliante - Tissu - Linea Fabbrica

- Chaise pliante en tissu, grâce à sa poignée, la chaise est facile à transporter.
- Assise large et dossier galbé et rembourré pour un confort optimal.
- Rangement pratique, chaise facilement pliable pour un rangement efficace.
- Chaise avec piétement équipé de patins de protection pour éviter les rayures sur le sol.

Assise matériau : Tissu - **Assise largeur** : 40 cm - **Type de siège** : Chaise - **Type de pied** : Patins

Vendu par lot de : 2 pièces

Structure coloris	Assise profondeur	Assise coloris	Finition		
Noir	41 cm	Bleu	Époxy	AC51947	**€ 159,-**
Noir	42 cm	Gris	Époxy	AC51948	**€ 159,-**
Noir	43 cm	Rouge	Époxy	AC51949	**€ 159,-**
Gris	44 cm	Noir	Chromée	AC51950	**€ 159,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans À monter

meet

Chaise cube Pied trapeze noir-Assise noire Lot de 2- Meet By Paperflow

- Chaise cube au look modern.
- Design contemporain.
- Entretien simple et rapide.

▲Attention : Chaise livrée non monté.

Assise largeur : 47 cm - **Assise hauteur** : 47 cm - **Assise matériau** : Polypropylène - **Assise coloris** : Noir - **Dossier coloris** : Noir - **Piétement matériau** : ACIER - **Type de siège** : Chaise - **Piétement coloris** : Noir - **Type de piétement** : 4 pieds - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Vendu par lot de : 2 pièces

A576130	**€ 335,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



À monter

PAPERFLOW

Tabouret haut Void - Paperflow

- Tabouret haut moderne avec assise et dossier en prolypropylène.
- Se nettoi simplement en un coup d'éponge humide.
- Piètement fin et design.

Assise hauteur : 76 cm - **Assise matériau** : Polypropylène - **Piétement matériau** : acier - **Assise coloris** : Vert - **Piétement coloris** : Noir - **Hauteur** : 110 cm - **Poids** : 15,4 kg - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Vendu par lot de : 2 pièces

A733110	**€ 515,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



FLEXFURN

Tabouret Kasar noir

- Tabouret de bar spécialement conçu pour les événements extérieurs et intérieur.
- Son assise confortable permet de se passer de housses ou de coussins supplémentaires.
- Ce tabouret empilable est fabriqué en polypropylène et en fibre de verre.
- Conserve sa couleur d'origine au soleil, d'où sa résistance aux UV.
- Possibilité d'empiler jusqu'à 25 exemplaires dans le chariot de transport.

Assise matériau : Polypropylène - **Assise coloris** : Noir - **Poids** : 3,0 kg

Vendu par lot de : 4 pièces

A810801	**€ 589,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



PAPERFLOW

Lot de 2 tabourets MUST pied noir - Paperflow

- Structure en contreplaqué recouvert de mousse polyuréthane et d'un tissu 100 % polyester.
- Piètement tube acier fuselé recouvert d'époxy noir.
- Reposepied métal pour plus de solidité.

Assise hauteur : 73 cm - **Assise profondeur** : 45 cm - **Assise largeur** : 50 cm - **Type de siège** : Tabouret - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Vendu par lot de : 2 pièces

Assise coloris		
Bleu	A607588	**€ 315,-**
Orange	A607586	**€ 345,-**
Gris	A607580	**€ 345,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



PAPERFLOW

Lot de 5 tabourets bas et haut BELLINI - Paperflow

- Tabourets hauts Bellini faciles à nettoyer.
- Structure 100% polypropylène injecté.
- 2 coloris au choix : noir ou blanc.
- Lavables à l'éponge.

Assise matériau : Polypropylène - **Piétement coloris** : Noir - **Type de siège** : Tabouret - **Empilable** : oui - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Vendu par lot de : 5 pièces

Assise coloris	Assise largeur	Hauteur		
Noir	38 cm	46 cm	A607581	**€ 329,-**
Blanc	38 cm	46 cm	A607587	**€ 329,-**
Noir	44 cm	68,5 cm	A607577	**€ 529,-**
Blanc	44 cm	68,5 cm	A607578	**€ 529,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

TABOURET

€ 146,90
A148574

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en UE



NowyStyl

Tabouret Fondo

- Finition coque aspect brillant effet glossy.
- Piétement 4 pieds en tube finition chrome.
- Assise monocoque.
- Repose pied confortable
- Patin de protection antidérapant et anti-tâches

Assise hauteur : 73 cm - **Piétement matériau** : acier - **Piétement coloris** : Gris - **Assise profondeur** : 41 cm - **Assise largeur** : 45 cm - **Tube Ø** : 2 cm - **Type de siège** : Tabouret - **Hauteur** : 110 cm - **Empilable** : oui - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 50 % - **Produit recyclé** : 60 %

Assise coloris		
Blanc	A148574	**€ 146,90**
Anthracite	A148598	**€ 146,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans

Tabouret de bar Pati

- Tabouret de bar avec une finition soignée.
- Tabouret à repose-pieds.
- Ajoute à vos espaces une note de raffinement fonctionnel.
- Offre un attrait qui perdurera au fil du temps.

Assise hauteur : 77 cm - **Piétement matériau** : Polypropylène - **Assise coloris** : Hêtre - **Piétement coloris** : Noir - **Assise Ø** : 33 cm - **Type de siège** : Tabouret - **Finition** : Époxy - **Hauteur** : 77 cm - **Empilable** : non

A035538		**€ 67,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en Italie



LINEA FABBRICA

3 ans

Paire de tabouret de comptoir Simili

- Ligne design.
- Assise rembourrée confortable.
- Tabouret avec repose-pieds.

Assise hauteur : 80 cm - **Assise matériau** : Similicuir - **Piétement matériau** : Acier chromé - **Assise coloris** : Noir - **Piétement coloris** : Gris - **Assise Ø** : 35 cm - **Type de siège** : Tabouret - **Hauteur** : 80 cm - **Poids** : 5,0 kg - **Empilable** : non

Vendu par lot de : 2 pièces

A032301		**€ 167,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en Italie



Sokoa

5 ans

Tabouret de bar - Looki

- Tabouret de bar avec 4 pieds contemporain.
- Assise confortable avec design simple.
- Support pieds en U.

Empilable : oui - **Type de siège** : Tabouret - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 70 %

Coloris		
Blanc	A277151	**€ 157,90**
Noir	A277152	**€ 157,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr



PAPERFLOW

3 ans

Tabouret haut Woody - Lot de 2

- Tabouret avec assise en ABS injecté.
- Design du tabouret intemporel d'inspiration scandinave.
- Très facile à transporter avec assise percée.
- Repose pieds design et fin.
- Entretien facile de l'assise : un simple coup d'éponge humide suffit.

Empilable : non - **Type de siège** : Tabouret - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Vendu par lot de : 2 pièces

Coloris		
Noir	A261002	**€ 305,-**
Blanc	A261003	**€ 305,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans

Guéridon standard

- Guéridon moderne et élégant pour équiper votre salle de pause.
- Plateau en panneau mélaminé offrant une grande résistance.
- Piétement en croix pour garder un excellent équilibre et une parfaite stabilité.

▲Mobilier livré démonté.

Type de piétement : 4 pieds - **Hauteur hors tout** : 112 cm - **Plateau matériau** : Mélaminé - **Piétement matériau** : Métal - **Piétement coloris** : Noir - **Plateau inférieur Ø** : 50 cm - **Plateau supérieur Ø** : 60 cm

Plateau coloris		
Hêtre	A017375	**€ 255,-**
Gris clair	A017374	**€ 255,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



1 plateau noir

3 ans

Guéridon mange-debout

- Guéridon de restauration idéal pour les espaces restreints: salles de repos, cafétérias, etc.
- Robuste et pratique, cette table répondra à vos attentes en thermes de stabilité et résistance.
- Pied circulaire lourd et stable.

▲Mobilier livré démonté.

Hauteur hors tout : 110 cm - **Plateau matériau** : Mélaminé - **Piétement matériau** : Fonte - **Plateau inférieur Ø** : 50 cm - **Plateau supérieur Ø** : 60 cm

Plateau coloris	Piétement coloris		
Noir	Noir	A017384	**€ 305,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en UE

3 ans

À monter

Table haute mange debout - Circa

- Table haute simple et épurée.
- Facile à nettoyer.
- Mange debout au plateau courbé.

Type de piétement : Central - **Hauteur hors tout** : 110,1 cm - **Capacité (nb de personnes)** : 2 - **Plateau matériau** : Stratifié compact (HPL) - **Piétement matériau** : Acier - **Plateau largeur** : 50 cm - **Plateau longueur** : 50 cm - **Piétement coloris** : Anthracite - **Plateau supérieur Ø** : 50 cm - **Modèle** : Pied central - **Finition** : Époxy - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclé** : 60 %

Plateau coloris		
Vert	A235307	**€ 275,-**
Gris clair	A235308	**€ 275,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans

Table haute Rondo

- Table mange-debout.
- Hauteur de 110cm.
- Piétement acier.

Type de piétement : Central - **Hauteur hors tout** : 110 cm - **Capacité (nb de personnes)** : 4 - **Plateau matériau** : Mélaminé - **Piétement matériau** : Acier - **Plateau largeur** : 80 cm - **Plateau longueur** : 80 cm - **Piétement coloris** : Noir - **Ø hors tout** : 80 cm - **Finition** : Époxy

Plateau coloris		
Anthracite	A066753	**€ 509,-**
Hêtre	A066754	**€ 509,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Faites le choix **ÉCORESPONSABLE** pour votre entreprise

RETROUVEZ JUSQU'À **49 000 PRODUITS** soigneusement sélectionnés

ENSEMBLE TABLE ET CHAISE





3 ans

Ensemble de cantine - Plateau mélaminé

- Plateau résistant aux rayures et à l'humidité.
- Ensemble de chaises empilables.
- Coques à dossiers souples.

> Composition : 1 table, 4 chaises.

Plateau matériau : Mélaminé - **Plateau longueur** : 120 cm - **Plateau coloris** : Gris clair - **Piétement coloris** : Gris clair - **Capacité (nb de personnes)** : 4 - **Longueur** : 120 cm - **Hauteur** : 75 cm - **Type de piétement** : 4 pieds - **Nb de places** : 4

Plateau largeur		
60 cm	A066959	**€ 345,-**
80 cm	A066960	**€ 350,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans

Ensemble de cantine hêtre - Plateau hêtre

- Ensemble mobilier composé de 4 chaises avec une assise hêtre et des pieds noir et d'une table en plateau hêtre et des pieds gris clair.
- Idéla pour vos espace de collectivité, cet ensemble de table et chaises et simple d'entretien.

> Composition : 1 table et 4 chaises sans accoudoirs.

Plateau matériau : Mélaminé - **Plateau longueur** : 120 cm - **Plateau largeur** : 60 cm - **Plateau coloris** : Hêtre - **Piétement coloris** : Noir - **Hauteur** : 75 cm - **Nb de places** : 4

A066962	**€ 540,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans

Ensemble de cantine Slim 1 - Plateau mélaminé hêtre

- Design raffiné.
- Piètement de table réglable.
- Ensemble de chaises empilables.

> Composition : 1 table et 4 chaises sans accoudoirs.

Plateau matériau : Mélaminé - **Plateau longueur** : 160 cm - **Plateau largeur** : 80 cm - **Plateau coloris** : Hêtre - **Hauteur** : 74,5 cm - **Nb de places** : 4

A066998	**€ 1139,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans 4

FLEXFURN

Mange debout Kubo - Flexfurn

- Table d'appoint ou mange debout.
- Idéal pour vos bureaux, réception.
- Design simple et épuré.

> Composition :
- Structure
- Plateau

Plateau coloris : Blanc - **Coloris** : Blanc - **Longueur** : 70 cm - **Profondeur** : 70 cm - **Hauteur** : 110 cm - **Hauteur hors tout** : 110 cm

A501526	**€ 415,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en UE

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

FLEXFURN

Chaise haute Kubo Bar - structure et assise simili cuir

- Chaise haute pour évènement avec assise interchangeable.
- Assise en simili cuir pour le blanc et le noir facile d'entretien.
- Structure en aluminium.
- Structure de l'assise solide en bamboo.

▲Ensemble composé de l'assise et de la strucure.

Assise matériau : Similicuir - **Piétement matériau** : Aluminium - **Assise profondeur** : 35 cm - **Assise largeur** : 35 cm - **Hauteur** : 79 cm

Assise coloris	Piétement coloris	Impact Environnemental		
Noir	Noir	D	A501527	**€ 145,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Table pliante Serious - Flexfurn

€ 249,-
A035111

FLEXFURN

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

Fabriqué en UE



PENSEZ-Y !

Faites le choix
ÉCORESPONSABLE
pour votre entreprise

Retrouvez jusqu'à **49 000 PRODUITS** soigneusement sélectionnés

Les critères
"PRODUITS ÉCORESPONSABLES"

Porteur d'un **label environnemental** reconnu
(Ecolabel Européen, Ecocert...)

ou

Composé d'au moins **25% de matière recyclée**

ou

De seconde main
(d'occasion ou reconditionné)



€ 309,-
A132344

Fabriqué en UE



NowyStyl

Chauffeuse Club - Nowy styl

- Confort assuré.
- Simple à entretenir.

Type de siège : Chauffeuse - **Type de pied** : Patins - **Hauteur hors tout** : 77 cm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 50 %

Nb de places	Largeur hors tout	Profondeur hors tout	Assise profondeur	Assise coloris		
1	59 cm	51,4 cm	50 cm	Rouge	A132344	€ 309,-
2	129 cm	63 cm	50,5 cm	Rouge	A132345	€ 585,-
1	59 cm	51,4 cm	50 cm	Noir	A132438	€ 309,-
2	129 cm	63 cm	50,5 cm	Noir	A132479	€ 585,-

Délai en temps réel sur manutan.fr



Sokoa

Fabriqué en France

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E



Canapé Oxel

- Fauteuil au design intemporel.
- Partie arrière et côtés en similicuir.

Type de siège : Canapé - **Type de pied** : Patins - **Profondeur hors tout** : 81,5 cm - **Hauteur hors tout** : 68 cm - **Assise hauteur** : 45 cm - **Assise coloris** : Noir - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 %

Nb de places	Largeur hors tout	Assise largeur	Impact Environnemental		
1	97 cm	97 cm	E	A069400	€ 859,-
2	150 cm	150 cm		A069399	€ 1105,-

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en UE

À monter

PAPERFLOW

Fauteuil Brooks - Paperflow

- Fauteuil Brooks chic d'esprit scandinave.
- Assise accueillante.
- Accoudoirs rembourrés.
- Confortable.
- Résistant et léger.

Type de siège : Fauteuil - **Assise hauteur** : 44 cm - **Assise matériau** : Tissu - **Dossier matériau** : Tissu - **Piétement matériau** : Bois - **Piétement coloris** : Hêtre - **Largeur hors tout** : 62 cm - **Profondeur hors tout** : 77 cm - **Hauteur hors tout** : 79 cm - **Poids** : 15,5 g - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Assise coloris	Dossier coloris		
Gris clair	Gris clair	A578531	€ 275,-
Bleu	Bleu	A578522	€ 275,-
Anthracite	Anthracite	A578521	€ 275,-
Jaune	Jaune	A725351	€ 275,-

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en Italie



LINEA FABBRICA

Fauteuil Pio en similicuir - Linea Fabbrica

- Fauteuil confortable une place en similicuir.
- Assise profonde et design simple pouvant s'adapter à toutes vos surfaces.

Type de siège : Fauteuil - **Coloris** : Noir - **Assise largeur** : 390 mm - **Assise hauteur** : 460 mm - **Assise profondeur** : 480 mm

Nb de places		
1	A576073	€ 167,50
2	A576071	€ 275,-

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en UE

3 ans

À monter

PAPERFLOW

Fauteuil Brighton - Paperflow

- Fauteuil Brighton au look vintage via courbes et capitonnage.
- Pieds en hêtre résistant.
- Confortable.
- Élégant.

Type de siège : Fauteuil - **Assise hauteur** : 41 cm - **Assise matériau** : Tissu - **Dossier matériau** : Tissu - **Piétement matériau** : Bois - **Piétement coloris** : Noir - **Largeur hors tout** : 65 cm - **Profondeur hors tout** : 64 cm - **Hauteur hors tout** : 82 cm - **Poids** : 8 g - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Assise coloris	Dossier coloris		
Gris clair	Gris clair	A578541	€ 192,50
Bleu	Bleu	A578540	€ 192,50
Anthracite	Anthracite	A578533	€ 192,50
Jaune	Jaune	A725352	€ 192,50

Délai en temps réel sur manutan.fr

Manutan EXPERT SELECTED WITH LOVE

Notre table pliante se déploie vite, aussi vite que vous gagnez de la place une fois rangée.

Table pliante - Manutan Expert
AA84315



€ 71,50

Le prix juste



Retrouvez l'offre en détail sur Manutan.fr

10 ANS — La qualité avant tout

Des produits toujours disponibles

Un prix juste et compétitif

TABLE PLIANTE



3 ans À monter

Table mobile à plateau rectangulaire pliant - Hêtre

- Table de réunion pliante grâce à laquelle vous pouvez créer rapidement et facilement l'espace de réunion que vous voulez.
- La table est très maniable grâce à ses 4 roues pivotantes.
- Le système de blocage des roues empêche la table de bouger.

Forme : Rectangle - **Piétement coloris** : Gris - **Plateau coloris** : Hêtre - **Profondeur** : 80 cm - **Hauteur** : 72 cm - **Plateau matériau** : Mélaminé

Largeur	Impact Environnemental		
120 cm	E	A017386	**€ 449,-**
160 cm	E	A017387	**€ 525,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Table pliante multi-usage

- Manipulation facile.
- 4 butées pour empilage des tables.
- Clipsage de sécurité en position ouverte et fermée.
- Plateau mélaminé.
- Chants antichoc PVC 3 mm

▲Livrés montées à plat.

Forme : Rectangle - **Profondeur** : 70 cm - **Plateau matériau** : Mélaminé

Largeur	Piétement coloris	Plateau coloris	Hauteur		
120 cm	Noir	Hêtre	70 cm	A129857	**€ 265,-**
120 cm	Gris	Gris	70 cm	A129907	**€ 265,-**
140 cm	Noir	Hêtre	70 cm	A129858	**€ 345,-**
140 cm	Gris	Gris	70 cm	A129891	**€ 345,-**
160 cm	Noir	Hêtre	80 cm	A129859	**€ 380,-**
160 cm	Gris	Gris	80 cm	A129916	**€ 380,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans À monter

Table mobile à plateau rectangulaire pliant - Gris clair

- Table de réunion pliante grâce à laquelle vous pouvez créer rapidement et facilement l'espace de réunion que vous voulez.
- La table est très maniable grâce à ses 4 roues pivotantes.
- Le système de blocage des roues empêche la table de bouger.

Forme : Rectangle - **Piétement coloris** : Gris - **Plateau coloris** : Gris clair - **Profondeur** : 80 cm - **Hauteur** : 72 cm - **Plateau matériau** : Mélaminé

Largeur		
120 cm	A017389	**€ 449,-**
160 cm	A017390	**€ 525,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Table de réunion Largeur 160 cm Pop-Up

- Table de réunion rectangulaire avec système de pliage simple.
- Rotation vers la vertical pour optimiser la place lors du rangement de votre table.
- Roulette facile à diriger avec frein intégré sur chaque roues.
- Piètement en V design et contemporain.

Type : Table de réunion pliante - **Forme** : Rectangle - **Piétement coloris** : Blanc - **Hauteur** : 73 cm - **Plateau matériau** : Mélaminé

Largeur	Plateau coloris	Profondeur		
160 cm	Blanc	70 cm	A733613	**€ 559,-**
140 cm	Gris	70 cm	A733602	**€ 569,-**
160 cm	Gris	70 cm	A733642	**€ 559,-**
160 cm	Chêne	70 cm	A733627	**€ 559,-**
140 cm	Gris	80 cm	A733599	**€ 569,-**
160 cm	Blanc	80 cm	A733626	**€ 559,-**
160 cm	Gris	80 cm	A733605	**€ 559,-**
160 cm	Chêne	80 cm	A733630	**€ 559,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Manutan EXPERT SELECTED WITH LOVE

Notre fontaine à eau fait couler la convivialité, quelque soit la temperature.

Fontaine à eau Froide/Tempérée/Chaude - Manutan Expert

A526051

Fabriqué en France

Retrouvez l'offre en détail sur Manutan.fr



€ 915,-

Le prix juste



- 3 ANS — La qualité avant tout
- Des produits toujours disponibles
- Un prix juste et compétitif

FONTAINE À EAU



PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France



3 ans

EDAFIM

Fontaine EDA 45 - 1 sortie Froide Filtrée - 39L

- Débit de 20 à 45 L/H : jusqu'à 50 gobelets d'eau réfrigérée à la suite.
- Carrosserie monobloc en tôle plastifiée.
- Fontaine avec cuvette équipée d'un robinet col de cygne.
- Refroidissement à banc de glace haute performance (technologie avancée).
- Échangeur inox à détente directe, banc de glace : aucune stagnation de l'eau dans un réservoir.
- Existe en 2 coloris.

Capacité : 39 L - **Largeur** : 332 mm - **Longueur** : 332 mm - **Hauteur** : 1132 mm - **Débit eau froide** : 39 L/h - **Tension** : 230 V - **Puissance frigorifique** : 170 W - **Emballage recyclé** : 65 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 52 %

Coloris		
Gris	A468314	**€ 875,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France





3 ans

EDAFIM

Fontaine à pédale - EDA 45 - Edafim

- Fontaine à eau et pédale avec col de cygne.
- Carrosserie monobloc robuste acier prélaqué.
- 4 pieds-vérins réglables pour assurer la stabilité.
- Compatible avec de nombreux systèmes de filtration.
- Échangeur cuivre pour limiter les risques bactériologique.
- Bec de sortie du robinet démontable pour un entretien aisé.

▲Attention, nécessaire arrivée d'eau potable et alimentation électrique 230V 2P+T conforme (3 x 2,5 mm² protégée par un différentiel 30mA). Recommandation : arrivée d'eau sécurisée par dispositif Waterblock complété d'un réducteur de pression (si pression d'arrivée supérieure à 3,5 bars). Machine conforme aux réglementations relatives aux fluides frigorigènes et aux équipements sous pression et avec la législation des DEEE. Fontaine à eau par notre éco-organisme ECOSYSTEMES PRO.

Largeur : 336 mm - **Longueur** : 339 mm - **Hauteur** : 1260 mm - **Emballage recyclé** : 65 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 52 %

A729326		**€ 959,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Option montage

Fontaine à eau Bonbonne - Basic

- Dispositif anti-fuite.
- Fontaine avec filtre de protection contre les contaminants aériens.
- Distribue eau chaude entre 75°c et 92°c et froide entre 6°c et 10°c.
- Silencieuse.

Largeur : 31,4 cm - **Longueur** : 31,2 cm - **Hauteur** : 98,0 cm - **Coloris** : Blanc

A128071	**€ 650,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France

3 ans

Option montage



Refroidisseur inox 60L/H et 150L/H - 2 tirages d'eau

- Très grande autonomie de rafraîchissement.
- Carrosserie tout Inox brossé montée sur4 pieds-vérins réglables.
- Becs de sortie de type aérateur pour un entretien aisé, protégés par une cornière translucide de protection.
- Commandes par boutons 3 positions.
- Système de rafraîchissement à banc de glace.

Coloris : Gris - **Tension** : 230 V

Capacité (nb de gobelets)	Capacité	Largeur	Longueur	Hauteur		
250	60 L	421 mm	342 mm	1412 mm	A619010	**€ 1979,-**
750	150 L	540 mm	496 mm	1483 mm	A619011	**€ 2999,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Bonbonne d'eau de source 18 L

€ 19,95
A104530

Fabriqué en UE



PENSEZ-Y !

Collecteur à gobelets - Manutan Expert

€ 245,-
A472238

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E





Assiette en carton micro-ondable

- Matériau de qualité pour une alimentation saine.
- Allie praticité, sécurité.
- Assiette micro-ondable et réfrigérable.

Matériau : Fibre naturelle - **Coloris** : Blanc - **Ø** : 260 mm - **Forme** : Ronde

Vendu par lot de : 50 pièces

A135465	**€ 89,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Gobelets BIOKUP 11.5cl et 24,5cl - Lot de 1000 - Matfer

- Gobelet résistance température 100°c.
- Résistant aux liquides: eau et graisses.
- Micro-ondable 3 minutes à 750W maximum.
- Naturellement isolant.

▲Vendu sans couvercle, pensez à les commander.

Nb de pièces : 1000 - **Coloris** : Beige - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %

Vendu par lot de : 1000 pièces

Capacité		
11,5 cL	A659959	**€ 77,75**
24,5 cL	A659960	**€ 114,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE



Agitateurs bois

- Agitateur en bois qui permet de remuer les boissons chaudes.
- Permet aussi de refroidir d'une manière plus rapide les boissons chaudes.
- En boîte distributrice ou en sachet individuel.

Emballage recyclable : Oui - 100 % - **Licence FSC** : oui

Lot de		
5000 pièces	A137286	**€ 103,50**
2000 pièces	A137287	**€ 24,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en France

Plateau porte-gobelets - Take a break - CEP

- Pratique et efficace transporte les boissons chaudes sans risque ni de brûlure, ni de chute.
- Plateau porte-gobelets pouvant accueillir jusqu'à 11 gobelets (3 grands Ø 65 mm et 8 petits Ø 53 mm).
- Excellent maintien grâce aux trous chanfreinés et équipés de collerettes.

Capacité (nb de gobelets) : 11 - **Hauteur** : 4,6 cm - **Coloris** : Noir - **Matériau** : PVC - **Largeur** : 25 cm - **Longueur** : 33 cm - **Nb de pièces** : 1 - **Type** : Plateau - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A127768	**€ 13,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE



Lot de 250 sachets de couverts bois - 4/1 - Matfer

- Set de 4 couverts bois + serviette 1 pli livré en sachet papier individuel.

> Composition :
- 1 fourchette L 155 mm
- 1 cuillère L 160 mm
- 1 couteau L 165 mm
- 1 serviette 1 pli 225x230 mm

Longueur : 160 mm - **Matériau** : Bouleau - **Coloris** : Bouleau - **Type** : Couverts bois - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Licence FSC** : oui

Vendu par lot de : 250 pièces

A659958	**€ 32,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr



PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France

10-32-3687

Nappe Papier non tissé

- Grande douceur au toucher
- Excellente tenue
- Largeur 1,20m

Matériau : Papier non tissé - **Coloris** : Blanc - **Longueur** : 25000 mm - **Largeur** : 1200 mm - **Conditionnement** : 1 x 1 - **Type** : Nappe - **Licence PEFC** : 10-32-3687

A137182	**€ 52,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

9600 bonnes raisons de ne pas avoir tort.
10 ANS La qualité avant tout
Toujours disponible
Juste et compétitif
Manutan EXPERT



Couvert en Inox

Matériau : Inox - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %
Vendu par lot de : 12 pièces

Longueur	Type de couvert		
21 cm	Cuillère	A122070	**€ 43,75**
11 cm	Cuillère	A122100	**€ 24,50**
22,5 cm	Couteau	A122069	**€ 64,25**
21 cm	Fourchette	A122090	**€ 43,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Assiette en Porcelaine

- Assiette extra-résistante.

Emballage recyclable : Oui - 100 %

Ø	Lot de		
120 mm	12 pièces	A122091	**€ 28,-**
170 mm	6 pièces	A122071	**€ 28,50**
200 mm	12 pièces	A122106	**€ 56,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France



Verre apéritif 32 cl - Matfer

Modèle : Verre apéritif - **Type** : Verre - **Capacité** : 32 cL - **Hauteur** : 8,4 cm - **Ø** : 90 mm - **Coloris** : Transparent - **Matériau** : Verre - **Nb de pièces** : 6 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %
Vendu par lot de : 6 pièces

A137024	**€ 27,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Tasse d'expresso avec soucoupe

- Tasse et soucoupe en porcelaine.
- Tasse à café pour expresso
- Muni d'un crochet pour simplifier la prise en main.
- Empilable.

Capacité : 9 cL - **Coloris** : Blanc - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %
Vendu par lot de : 12 pièces

A122088	**€ 50,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France



Pichet

- Léger, prise en main facilitée.

Capacité : 1 L - **Hauteur** : 20,2 cm - **Ø** : 126 mm - **Coloris** : Transparent - **Matériau** : Verre Sodocalcique épais - **Type** : Pichet - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %
Vendu par lot de : 6 pièces

A126908	**€ 61,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France



Flûte à champagne

Type : Flûte à champagne - **Capacité** : 17 cL - **Hauteur** : 16,9 cm - **Ø** : 54 mm - **Coloris** : Transparent - **Matériau** : Verre - **Nb de pièces** : 12 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %
Vendu par lot de : 12 pièces

A137019	**€ 43,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PICHET, BOUTEILLE ISOTHERME, CAFÉ ET SUCRE



Fabriqué en UE

BUNZL

Pichet avec couvercle

- Contenance 2 litres.

Capacité : 2 L - **Hauteur** : 26 cm - **Coloris** : Transparent - **Matériau** : Polycarbonate - **Type** : Pichet

A024826		**€ 33,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Qwetch

Bouteille isotherme Originals - Qwetch

- Bouteille isotherme originals en inox brossé.
- Vous permet de vous balader avec votre boisson préférée.
- Plus légère et résistante que le verre et meilleure pour l'environnement.

Coloris : Gris - **matériau** : INOX - **Type** : BOUTEILLE

Capacité		
0,5 L	A875427	**€ 26,75**
1 L	A875428	**€ 30,90**
1,5 L	A875429	**€ 36,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr





Qwetch

Cold cup isotherme en inox - 600 mL - Qwetch

- Hydratez-vous facilement tout au long de la journée avec la Cold Cup isotherme.
- Le contenant tendance qui garde vos boissons préférées bien au frais : café glacé, matcha, thé glacé, eau aromatisée.
- Avec sa paille intégrée, boire n'aura jamais été aussi simple.
- Avec double parois 24h glacé 12h froid.

Capacité : 600 mL

Coloris		
Rose	AB60951	**€ 35,90**
Bleu	AB60952	**€ 35,90**
Beige	AB60953	**€ 35,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr





Qwetch

Cold cup isotherme en inox - 470 mL -Qwetch

- Hydratez-vous facilement tout au long de la journée avec la Cold Cup isotherme.
- Le contenant tendance qui garde vos boissons préférées bien au frais : café glacé, matcha, thé glacé, eau aromatisée.
- Avec sa paille intégrée, boire n'aura jamais été aussi simple.
- Avec double parois 24h glacé 12h froid.

> Goupillon pour paille inclus.

▲ Attention : ne pas mettre de boissons chaudes si vous buvez avec la paille en inox. Prenez garde à la température de la paille avant de la porter à la bouche, car vous pourriez vous brûler.

Capacité : 470 mL

Coloris		
Rose	AB60948	**€ 30,90**
Bleu	AB60949	**€ 30,90**
Beige	AB60950	**€ 30,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Qwetch

Bouteille isotherme 2L Titan - Qwetch

- Bouteille isotherme Titan Inox,.
- Une gourde saine et durable à la finition mat et livrée avec une poignée de transport.
- Permet de maintenir vos boissons au chaud jusqu'à 16h et au froid jusqu'à 48h.
- Etanchéité garantie.

Capacité : 2 L - **Matériau** : INOX - **Type** : BOUTEILLE

Coloris		
Noir	A875431	**€ 45,75**
Bleu	A875432	**€ 45,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Qwetch

Bouchon easy pour bouteille isotherme 500ml - Qwetch

- Bouchon de rechange easy pour bouteille isotherme 500ml.

Matériau : TRITAN + INOX - **Type** : BOUCHON

A875422		**€ 9,19**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en UE



3 ans

BRAVILOR BONAMAT

Cafetière classique grande capacité Novo

- Ajout d'eau manuel.
- 2 plaques chauffantes.
- Cafetière avec filtre plastique.
- Verseuse en verre à couvercle rabattable.

Modèle : Classique - **Capacité (nb de tasses)** : 14 - **Conditionnement du café** : Moulu - **Puissance** : 2130 W - **Coloris** : Gris - **Largeur** : 21,4 cm - **Hauteur** : 42,4 cm - **Profondeur** : 39,1 cm

A041091 **€ 379,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en UE



BRAVILOR BONAMAT

Cruche pour cafetière Novo

- Pour une grande consommation de café avec une capacité de 1.7 L

Type : Cruche - **Capacité** : 1,7 L - **Modèle** : Cruche

A038520 **€ 28,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en Allemagne



BRAVILOR BONAMAT

Filtre pour cafetière Novo

- Lot de 1000 filtres

Type : Filtre - **Modèle** : Filtres

A038518 **€ 25,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en UE

3 ans

BRAVILOR BONAMAT

Cafetière isotherme grande capacité

- Matériau isolant : arômes conservés.
- Témoin lumineux de présence d'eau.
- Interrupteur M/A et voyant d'entartrage.
- Signal sonore : fin de la préparation.
- Bouteille avec poignée de transport.
- Cafetière facile à nettoyer.

> Livrée avec 1 bouteille isotherme, 50 filtres papier, 1 pichet doseur pour l'eau, 1 cuillère à mesure pour le café, 2 sachets de détartrants, 1sachet de détergent.

▲ 1 sachet de 90 g de café moulu correspond au contenu de la bouteille isotherme. Utilisez un sachet : cela vous évitera de doser le café lors de sa préparation.

Modèle : Machine à café avec bouteille isotherme - **Capacité (nb de tasses)** : 17 - **Puissance** : 2310 W - **Coloris** : Gris - **Largeur** : 23,5 cm - **Hauteur** : 54,5 cm - **Profondeur** : 40,6 cm

A038521 **€ 705,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



BRAVILOR BONAMAT

Cafetière isotherme grande capacité - Bouteille supplémentaire

- Café maintenu au chaud longtemps.
- Bouteille avec poignée ergonomique.
- Cafetière avec un bec verseur bien pensé pour faire couler votre boisson chaude avec un système de pression.

▲ 1 sachet de 90 g de café moulu correspond au contenu de la bouteille isotherme. Utilisez un sachet : cela vous évitera de doser le café lors de sa préparation.

Modèle : Bouteille supplémentaire - **Coloris** : Gris

A038519 **€ 142,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en UE

3 ans

BRAVILOR BONAMAT

Cafetière Mondo

- Ajout d'eau manuel : cafetière à utiliser partout.
- 2 plaques chauffantes intégrées et autorégulées.
- Verseuse avec couvercle rabattable.
- Signal de détartrage.
- Nettoyage facile.

Modèle : Classique - **Capacité (nb de tasses)** : 14 - **Puissance** : 2140 W - **Coloris** : Gris - **Programmable** : oui - **Largeur** : 19,5 cm - **Hauteur** : 44,6 cm - **Profondeur** : 40,6 cm

A041090 **€ 665,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr





taurus

Cafetière italienne - Black Moments Window - Taurus

- Matière : acier inoxydable.
- Couvercle avec joint silicone pour plus de sécurité.

Conditionnement du café : Moulu - **Puissance** : 0 W - **Coloris** : Noir - **Buse vapeur** : non

Capacité (nb de tasses)		
3	A915479	€ 21,50
6	A915480	€ 25,75
9	A915481	€ 27,75
12	A915482	€ 35,90

Délai en temps réel sur manutan.fr



Moulinex

Cafetière filtre isotherme 8 à 12 tasses - Moulinex

- Cafetière filtre simple et efficace à la finition inox brossé.
- Votre café est maintenu au chaud pendant 4 heures grâce à sa verseuse en inox Isotherme.
- Verseuse isotherme d'une capacité de 8-12 tasses de café.
- Niveau d'eau visible à l'avant : pour un dosage facile.

Coloris : Gris/argent - **Largeur** : 32 cm - **Hauteur** : 21,5 cm

A646595 € 96,50

Délai en temps réel sur manutan.fr

Sucre et agitateur café







taurus ALPATEC

3 ans

Moulin à café - Aromatic - 150 W

- Machine à moudre le café avec lames et récipient en acier inoxydable.
- Moulin à café avec bouton de mise en fonctionnement.
- Range cordon intégré.
- 4 pieds antidérapants pour une meilleure stabilité.

Type : Moulin à café - **Capacité** : 50 L - **Modèle** : Aromatic

A201412 € 30,75

Délai en temps réel sur manutan.fr

MATFER

€ 150,-

AC45377

Gobelet en carton Alpha - 12 à 47 cL - Matfer

Nouveau

- Gobelet en carton Alpha, adapté à toutes sortes de boissons, chaudes ou froides, sauf alcool fort.
- Conçus pour être durables et résistants.
- Gobelet en carton, possède d'excellentes propriétés d'étanchéité.
- Gobelet pour la distribution manuelle et automatique.



Capacité : 21 cL - **Nb de pièces** : 1500 - **Coloris** : Blanc

Vendu par lot de : 1500 pièces







DeLonghi

Robot café avec broyeur de grains Eletta Capuccino - Delonghi

- Machine à café espresso avec broyeur de grains.
- Panneau de contrôle avec affichage sur 2 lignes.
- Robot café avec carafe adaptée pour une mousse de lait onctueuse et dense.

Puissance : 1450 W - **Coloris** : Noir - **Pression** : 15 bar - **Programmable** : oui - **Poids** : 11 kg - **Largeur** : 26 cm - **Hauteur** : 46 cm - **Profondeur** : 36 cm

A276779 € 1269,-

Délai en temps réel sur manutan.fr







DeLonghi

Robot Café boyeur - COMPACT Dinamica

- Machine à café professionnel avec broyeur à grains au design arrondi et épuré.
- Robot espresso performant, programmable et interactif avec commande tactile.
- 4 recettes de café en accès direct (espresso, classique, long et lungo)
- Égouttoire entièrement démontable pour un nettoyage parfait à la main ou au lave vaisselle.

Capacité (nb de tasses) : 14 - **Conditionnement du café** : Grain - **Puissance** : 1450 W - **Coloris** : Noir - **Pression** : 15 bar - **Programmable** : oui - **Poids** : 9,5 kg - **Largeur** : 23,6 cm - **Hauteur** : 34,8 cm - **Profondeur** : 42,9 cm

A276778	**€ 485,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en UE



DeLonghi

Machine à Expresso Magnifica S Compacte

- Machine à expresso avec le choix entre café en grains ou moulu.
- Du café serré à long,de l"extra léger à extra fort.
- Panneau de commande en facade pour préparer le café en appuyant sur un seul bouton.
- Votre boisson chaude avec un sstème cappuccino pour réaliser une mousse crémeuse
- Préparation de 2 cafés en même temps.

Modèle : ECAM 22.140.b - **Capacité (nb de tasses)** : 2 - **Conditionnement du café** : Grain - **Puissance** : 1450 W - **Coloris** : Noir - **Pression** : 15 bar - **Programmable** : non - **Poids** : 9,09 kg - **Largeur** : 23,8 cm - **Hauteur** : 35,1 cm - **Profondeur** : 43 cm

A149679	**€ 429,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en UE

3 ans

BRAVILOR BONAMAT

Cafetière isotherme grande capacité

- Matériau isolant : arômes conservés.
- Témoin lumineux de présence d'eau.
- Interrupteur M/A et voyant d'entartrage.
- Signal sonore : fin de la préparation.
- Bouteille avec poignée de transport.
- Cafetière facile à nettoyer.

> Livrée avec 1 bouteille isotherme, 50 filtres papier, 1 pichet doseur pour l'eau, 1 cuillère à mesure pour le café, 2 sachets de détartrants, 1sachet de détergent.

▲ 1 sachet de 90 g de café moulu correspond au contenu de la bouteille isotherme. Utilisez un sachet : cela vous évitera de doser le café lors de sa préparation.



Modèle : Machine à café avec bouteille isotherme - **Capacité (nb de tasses)** : 17 - **Puissance** : 2310 W - **Coloris** : Gris - **Largeur** : 23,5 cm - **Hauteur** : 54,5 cm - **Profondeur** : 40,6 cm

A038521	**€ 705,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

taurus

Bouilloire 1L Inox - Taurus

- Bouilloire 1L Inox Taurus d'une puissance de 2200 W.
- Carafe sans fil d'1L.
- Base rotative à 360.
- Design compact et léger en acier inoxydable.
- Ouverture automatique du couvercle.

Bouilloire 1L Inox Taurus d'une puissance de 2200 W.

- Carafe sans fil d'1L.
- Base rotative à 360.
- Design compact et léger en acier inoxydable.
- Ouverture automatique du couvercle.

Coloris : Gris



AB53345	**€ 33,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr

STANLEY

Bouteille Isotherme Classique - Acier 1L - Stanley

- Bouteille Isotherme en Acier inoxydable.
- Résistant à la rouille et naturellement sans Bisphénol-A (BPA).
- Couvercle isolant.
- Tasse de 236 ml doublée.
- Entièrement étanche.

Capacité : 1 L



Type		
Bleu	A369054	**€ 110,-**
Vert	A369053	**€ 110,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

ACCESSOIRE POUR MACHINE À CAFÉ



Module de rangement à tiroir - Take a Break - CEP

- Module de rangement astucieux et peu encombrant.
- Design contemporain, dynamique et élégant.
- Poignée en demi-lune pour faciliter l'ouverture des tiroirs.
- Tiroir à grande capacité : 55 filtres à café/ 60 sachets de thé/ 500 touillettes/ 150 sucres/ 100 buchettes à sucre.

Type : Module à tiroirs

Modèle		
4 tiroirs	A127762	**€ 39,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Range-dosettes 3 tiroirs - CEP

- Range dosettes avec 3 tiroirs.
- Équipé de calle permettant de maintenir le range-dosettes en place.
- Poignée chromée pour un style moderne.

Type : Range-dosette - **Modèle** : 23006 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A264168	**€ 39,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Coffret d'assortiment de thé avec accessoires - Douwe Egberts

- Boite de rangement en plastique avec 5 compartiments.
- Offrant une large sélection de thé, du sucre et des touillettes.
- Facilite le rangement tout en optimisant de l'espace.

> Assortiment de :
- 15 batonnets de sucre.
- 15 batonnets Natrena (édulcorant)
- 10 dosettes de lait
- 15 cuillère en plastique
- 6 sachets de thé Pickwick Earl Grey
- 6 sachets de thé vert citron
- 6 sachets de thé English Breakfast
- 6 sachets de thé vert pur
- 6 sachets de thé vanille Rooibos
- 6 sachets de thé forest fruit
- 6 sachets de thé citron
- 6 sachets de thé à la menthe

Type : Boîte de rangement

A136163	**€ 37,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr




Station de rangement avec 2 tiroirs coulissants - CEP

- Station de rangement avec compartiments vous facilite l'organisation de votre espace.
- Rangement permettant d'entreposer de nombreux accessoires à café y compris les dosettes.
- Poignées chromées apportant un style moderne.
- Résistant aux chocs.

Type : Station de rangement - **Modèle** : 23002 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A264167	**€ 43,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Station de rangement compartimentée - Take a Break - CEP

- Cette station de rangement trouvera facilement sa place dans votre espace cuisine.
- 11 compatiments pour ranger tous les accessoires nécessaires à côté de la cafetière, de la bouilloire (serviettes, gobelets, cuillères, sucres, sachets de thé...).
- Peut contenir plus de 300 gobelets.
- Pas d'assemblage requis.
- Polystyrène anti-choc.

Type : Station de rangement - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A158739	**€ 48,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Solution détartrage - Delonghi

- Détartrage fait à base de composants végétaux non polluants pour l'environnement.
- Plus puissante et efficace contre les dépôts de calcaire.
- Solution détartrage non corrosif ni irritant.

> Composition :
- deux doses uniques pour deux opérations de détartrage (2 x 100ml)

Type : Solution détartrage

A226170	**€ 11,79**

Délai en temps réel sur manutan.fr

BLACK+DECKER

Grille pain - Black & Decker

- 7 niveaux de grillage du pain.
- Corps robuste en acier inoxydable.
- Tiroir ramasse miettes.
- Bouton Stop.
- Fonction décongélation.
- Range cordon.
- Pieds antidérapants.

Puissance	Nb de fentes		
1000 W	1	A913879	**€ 99,50**
1500 W	2	A913880	**€ 110,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr





taurus

Grille-pain - Vintage Red

- Couleur : rouge.
- Puissance : 850 W.
- Matière : acier inoxydable.
- 1 fente extra longue à largeur variable.
- Capacité : 2 tranches courtes ou 1 longue.
- 2 fonctions : décongeler et réchauffer + Fonction STOP.
- Bouton avec éclairage LED.
- 6 niveau de brunissement.
- Système d'auto-centrage du pain.
- Extraction facile du pain.
- Plateau ramasse-miettes.
- Range-cordon.

Puissance : 850 W - **Nb de fentes** : 1

A913893	**€ 116,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr



taurus

Grille-pain - Vintage Cream

- Couleur : crème.
- Puissance : 850 W.
- Matière : acier inoxydable.
- 1 fente extra longue à largeur variable.
- Capacité : 2 tranches courtes ou 1 longue.
- 2 fonctions : décongeler et réchauffer + Fonction STOP.
- Bouton avec éclairage LED.
- 6 niveau de brunissement.
- Système d'auto-centrage du pain.
- Extraction facile du pain.
- Plateau ramasse-miettes.
- Range-cordon.

Puissance : 850 W - **Nb de fentes** : 1

A913894	**€ 116,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr



BLACK+DECKER

2 ans

Grille-pain 820 W - BXTOA820E - Black and Decker

- Grille-pain BXTOA820E, vous donne des résultats croustillants facilement et rapidement grâce à ses 6 niveaux de grill et sa puissance de 820W.
- 2 fentes avec auto-centrage du pain (dim. 3,5 x 13 cm).
- Tiroir ramasse miettes.
- Bouton Stop.

Puissance : 820 W - **Nb de fentes** : 2 - **Poids** : 1,6 kg

AB54145	**€ 68,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



taurus

Grille-pain - My Toast

- Couleur : blanc et marron.
- Fonction STOP : arrêt immédiat.
- Plateau ramasse-miettes.
- Range-cordon.

Puissance	Nb de fentes	Poids		
1000 W	1	1,36 kg	A915500	**€ 81,90**
1450 W	2	1,92 kg	A915501	**€ 99,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

MICRO-ONDES



2 ans

Four micro-ondes 700 W Blanc BXMZ700E - Black & Decker

- Four micro-ondes de 700 W avec 5 niveaux de puissance.
- Doté d'une fonction grill et d'une fonction décongélation.
- Utilisation facile et pratique.

Modèle : BXMZ700E - **Capacité** : 20 L - **Puissance** : 700 W - **Micro-ondes puissance** : 700 kW - **Grill puissance** : 700 W - **Largeur hors tout** : 46,60 cm - **Profondeur hors tout** : 36,80 cm - **Hauteur hors tout** : 26,80 cm - **Nb de niveaux de puissance** : 5 - **Plaque Ø** : 245 mm - **Programmable** : oui - **Fonction vapeur** : non

A790873 **€ 143,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans

Micro-ondes Delonghi

- Thermostat ajustable de 60° à 200°
- Plateau tournant en verre.
- Minuteur 60 minutes.
- 5 fonctions : Micro-ondes seul, décongélation, préparation favorite, grill seul, combiné grill.

Modèle : MW20G - **Capacité** : 20 L - **Puissance** : 1050 W - **Grill puissance** : 1000 W - **Largeur hors tout** : 44 cm - **Profondeur hors tout** : 33,5 cm - **Hauteur hors tout** : 24,5 cm - **Plateau Ø** : 24,5 cm

A104510 **€ 119,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans

Four micro-ondes 900 W Inox brossé BXMZ901E - Black & Decker

- Four micro-ondes de 900 W avec 10 niveaux de puissance et 9 programmes de cuissons.
- Doté de trois fonctions décongélation, convection et grill grill.
- Présente un affichage numérique de l'heure de cuisson restant et une minuterie de 99 minutes.

Modèle : BXMZ901E - **Capacité** : 25 L - **Puissance** : 900 W - **Micro-ondes puissance** : 900 kW - **Grill puissance** : 900 W - **Largeur hors tout** : 54,70 cm - **Profondeur hors tout** : 47,30 cm - **Hauteur hors tout** : 33,70 cm - **Nb de niveaux de puissance** : 10 - **Plaque Ø** : 300 mm - **Intérieur matériau** : Inox - **Plateau Ø** : 270 mm - **Programmable** : oui - **Fonction vapeur** : non - **Largeur intérieure** : 31,50 cm - **Hauteur intérieure** : 19,80 cm - **Profondeur intérieure** : 31,50 cm

A790876 **€ 295,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans

Micro-ondes - BRANDT - 26 litres - SM2606W

- Micro-ondes avec 5 niveaux de puissance de cuisson.
- Revêtement résistant et facile à nettoyer.
- Minuterie sonore en fin de cuisson.

Modèle : SM2606W - **Capacité** : 26 L - **Puissance** : 1450 W - **Largeur hors tout** : 51,3 cm - **Profondeur hors tout** : 42,5 cm - **Hauteur hors tout** : 30,5 cm

A226173 **€ 153,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans

Micro-ondes - WHIRLPOOL - PRO25IX

- Micro-ondes sans plateau tournant.
- Acier inoxydable.
- Micro ondes semi professionnel.

Modèle : PRO25IX - **Capacité** : 25 L - **Puissance** : 1550 W - **Micro-ondes puissance** : 1000 W - **Largeur hors tout** : 51,1 cm - **Profondeur hors tout** : 36,4 cm - **Hauteur hors tout** : 31,1 cm

A226200 **€ 609,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Four micro-ondes 28 litres

- Four mécanique.
- Puissance restituée 900 W / absorbée 1400 W.
- Plateau tournant Ø 325 mm.
- Dimensions intérieures : L 352 x lg 342 x H 219 mm.
- 6 niveaux de puissance.
- Fonction décongélation.
- Minuterie mécanique 30 mn avec sonnerie en fin de cycle.
- Cavité époxy blanc.
- Carrosserie gris chromé.
- 230 volts monophasé.
- 50 Hz.

Emballage recyclable : Oui - 100 %

A236476 **€ 400,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



taurus

Plancha - Steakmax - Taurus

- Couleur : Noir.
- Puissance : 2 500 W.
- Grande surface de cuisson de 47 x 29 cm (4-6 convives).
- Cuisson uniforme et idéale pour une cuisine saine.
- Plaque en fonte d'aluminium avec un revêtement antiadhésif sans PTFE et PFOA.
- Câble d'alimentation amovible.
- Voyant de fonctionnement.

Coloris : Noir - **Nb de zones de chauffe** : 1 - **Largeur utile** : 47 cm - **Profondeur utile** : 29 cm

Hauteur		
12 cm	A915483	**€ 77,25**
9,5 cm	A915484	**€ 81,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



2 ans

taurus

Plaque à induction double - Darkfire - Taurus

- Puissance : 4 000 W (2 000 W + 2 000 W).
- Système économie d'énergie : 3 500 W.
- Diamètre : 20 cm x 2 feux.
- 2 modes de température et de puissance.
- 7 niveaux de puissance et de température.
- Panneau de commande tactile.
- Minuterie : 180 min.
- Arrêt automatique de sécurité en cas de surchauffe.
- Ecran LED.

▲Pieds antidérapants
Modèle conforme à la nouvelle Norme.

Matériau : Aluminium - **Coloris** : Noir - **Nb de foyers à induction** : 2

Largeur hors tout	Hauteur hors tout	Profondeur hors tout		
31 cm	7,1 cm	60,2 cm	A913911	**€ 225,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



taurus

Appareil à fondue FF2

- Thermostat réglable mini 45° C - maxi 200°C avec de 'huile et 99°C avec de l'eau.
- Cet appareil peut également être utilisé avec de l'eau, du chocolat et du bouillon.
- Inclus 8 pics de différentes couleurs.
- Nettoyage possible au lave-vaisselle.
- Caquelon antiadhésif gradué.
- Base chauffante en acier inoxydable.
- Poignée de transport.
- Pieds antidérapants.

A938074	**€ 91,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



2 ans

taurus

Grill 2000 W Maxim's - Taurus

- Couleur : noir.
- Puissance : 2000 W.
- Surface de cuisson : 42 x 22 cm.
- Thermostat réglable 15 positions.
- Cordon d'alimentation détachable.
- Témoin lumineux de fonctionnement.
- Grille réglable en hauteur.
- Bac de récupération des jus et des graisses en aluminium.

▲Poignées thermo isolées.

Coloris : Noir - **Énergie utilisée** : Électricité - **Nb de zones de chauffe** : 1

A915485	**€ 53,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



taurus

Réchaud 1 500 W Volcano Uno - Taurus

- Plaque de cuisson électrique idéale pour les petits plans de travail.
- Doté d'un témoin lumineux de fonctionnement et un thermostat réglable sur 9 positions.
- Pour une meilleure stabilité, le réchaud dispose de pieds antidérapants.

Puissance : 1500 W - **Énergie utilisée** : Électricité - **Plaque de cuisson matériau** : Acier - **Matériau** : Inox

Modèle	Tension	Coloris	Plaque Ø	Hauteur	Nb de zones de chauffe	Poids		
VOLCANO UNO	240 V	Noir	18 cm	8,9 cm	1	1,94 kg	A790877	**€ 44,-**
VOLCANO TWO	220 V	Noir/ gris		8,5 cm	2	3,35 kg	A733562	**€ 60,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

taurus

Grill 2000 W Maxim's Plus - Taurus

- Coloris : noir.
- Puissance : 2 000 W.
- Grande surface de cuisson : 41 x 24 cm.
- Répartition uniforme de la chaleur.
- Pour une utilisation intérieure ou extérieure.
- Grille de cuisson chromée et réglable double hauteur.
- Utilisation avec ou sans pieds.
- Pieds antidérapants.
- Grille à mi-hauteur pour le rangement.
- Récupérateur de graisse.
- Thermostat réglable.
- Entièrement démontable, nettoyage facile.

▲Mini-interrupteur de sécurité
Poignées anti-chaleur.



Coloris : Noir - **Nb de zones de chauffe** : 1

A915486	**€ 68,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PETIT ÉLECTROMÉNAGER



Nouveau



taurus

Blender portable - 800 W - 500 ml - Shake and Go - Taurus

- Blender portable 500 ml Shake and Go, puissant et efficace, avec 800 W et des lames interchangeables, il mélange, hache et broie facilement.
- Polyvalent, il inclut des gobelets, un hachoir, et des couvercles pour diverses préparations et dosages.
- Pratique avec la technologie Pulse et les pièces adaptées au lave-vaisselle facilitent son utilisation et son nettoyage.

Puissance : 800 W - **Poids** : 1,2 kg - **Hauteur hors tout** : 17,5 cm - **Coloris** : Gris/noir

AC52146 **€ 94,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



taurus

Appareil à croque-monsieur, grill et gauffres - Miami

- Couleur : acier et noir.
- Puissance : 900 W.
- 3 plaques antiadhésives : gauffre, sandwichs et grill.
- Deux voyants lumineux : de fonctionnements et température idéale.
- Il peut être rangé en position verticale.
- Dim. plaque : 23 x 13.5 cm.
- Plaques amovibles pour faciliter le nettoyage.

Coloris : Gris/noir - **Capacité (nb de pièces)** : 4 - **Débit maxi (nb de pièces/h)** : 20 - **Plaque de cuisson matériau** : Acier - **Nb de zones de chauffe** : 3

A913903 **€ 99,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

BLACK+ DECKER



Blender en verre - 1,5 L - BXJB800E

- Puissance : 800 W.
- 2 vitesses pour obtenir des textures parfaites et délicates.
- Touche Pulse pour mieux fouetter et mélanger.
- Récipient en verre gradué de 1.5 l.
- Verre doseur de 50 ml.
- Acier inoxydable.
- Broyage de glaçons pour smoothie.
- Poignée ergonomique et bec verseur.
- Couteaux 4 lames en acier inoxydable.
- Lames amovibles pour un nettoyage facile.

Puissance : 800 W

A913886 **€ 122,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

BLACK+ DECKER

2 ans



Mixeur plongeant 1200 W - BXHB1200E - Black and Decker

- Mixeur plongeant 1200 W - BXHB1200E avec régulateur de 20 vitesses ajustables.
- Dispose de la fonction TURBO.
- 4 lames en acier inoxydable haute performance à double action.
- Design ergonomique.
- Montage facile de la tige et de l'accessoire.

> Livré avec un verre doseur 1000 mL.

Puissance : 1200 W - **Poids** : 1,04 kg - **Coloris** : Gris/argent

AB54111 **€ 85,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



BLACK+ DECKER

Batteur - BXMX500E

- 5 vitesses + turbo.
- Fouets amovibles pour un nettoyage facile.
- Batteur puissant et facile à utiliser pour battre, monter, mélanger et pétrir.
- Acier inoxydable avec traitement anti-traces.

Puissance : 500 W

A913888 **€ 81,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr



taurus

Trancheuse - Cutmaster Compact

- Couleur : blanc & métal.
- Puissance : 100 W.
- Lame en acier inoxydable Ø 17 cm démontable pour un nettoyage facile.
- Epaisseur de coupe réglable 1-15mm.
- Design compact pour un gain de place optimal.

▲ Bouton et poussoir de sécurité.

Puissance : 170 W

A913890 **€ 122,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



taurus

Poêle - Great Moments

- Matière : Aluminium de qualité Prémium.
- Revêtement antiadhésif.
- Base Legend Force : Revêtement de 6 couches d'une épaisseur de 5 mm.
- Sans PFOA/PTFE.
- Compatible tous feux dont induction.
- Montée en température rapide et uniforme.
- Performances thermiques maximales.

Coloris : Noir|Rose - **Poignée amovible** : non - **Compatible induction** : oui

Ø		
18 cm	A915490	**€ 30,75**
20 cm	A915491	**€ 31,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr



taurus

Set de 3 poêles diam 18 + 22 + 26 cm - Best Moments

- Matière : Aluminium de qualité Prémium.
- Revêtement antiadhésif.
- Set de 3 poêles diam. 18 + 22 + 26 cm.
- Base Legend Force : Revêtement de 6 couches d'une épaisseur de 5 mm.
- Sans PFOA/PTFE.
- Compatible tous feux dont induction.
- Montée en température rapide et uniforme.
- Performances thermiques maximales.
- Nettoyage au lave vaisselle.

Coloris : Noir/rose - **Ø** : 20 cm - **Poignée amovible** : non - **Compatible induction** : oui

Vendu par lot de : 3 pièces

A915496		**€ 64,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en France

Bac Gastronorme GN 2/3

- Spécialement étudié pour l'industrie alimentaire.
- Transport facile.
- Séchage rapide.

▲Livré sans couvercle. Pensez à le commander en complément.

Bac Gastronorme format : GN 2/3 - **Coloris** : Transparent - **Largeur** : 325 mm - **Longueur** : 354 mm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %

Hauteur	Capacité		
100 mm	8 L	A019598	**€ 16,85**
150 mm	12 L	A019599	**€ 15,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en France

Bac Gastronorme GN 1/3 - Matfer

- Spécialement étudié pour l'industrie alimentaire.
- Transport facile.
- Séchage rapide.

▲Livré sans couvercle. Pensez à le commander en complément.

Bac Gastronorme format : GN 1/3 - **Coloris** : Transparent - **Largeur** : 176 mm - **Longueur** : 325 mm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %

Hauteur	Capacité		
100 mm	3,5 L	A019600	**€ 7,39**
150 mm	5 L	A019601	**€ 9,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en UE

Planche PEHD 500 - Blanc

- Planche PEHD résistante aux acides.
- Résistante à l'eau chaude.
- Compatible contact alimentaire.

Coloris : Blanc - **Épaisseur** : 2 cm - **Matériau** : Polyéthylène haute densité

Largeur	Longueur		
30 cm	40 cm	A708070	**€ 28,75**
30 cm	50 cm	A708071	**€ 36,90**
40 cm	60 cm	A708072	**€ 55,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Planche PEHD 500 avec rigole - Blanc

Coloris : Blanc - **Épaisseur** : 2 cm - **Matériau** : Polyéthylène haute densité

Largeur	Longueur		
30 cm	40 cm	A708073	**€ 34,25**
35 cm	50 cm	A708074	**€ 49,75**
40 cm	60 cm	A708075	**€ 69,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Kit étiqueteuse LabelManager® Executive 640 CB Azerty

DYMO®

L'étiquetage professionnel en toute simplicité

- Utilisez l'écran tactile couleur et le clavier semblable à celui d'un ordinateur - ou la connectivité» PC et MAC® via DYMO® Connect - pour créer, mettre en forme et imprimer rapidement vos étiquettes !
  - Grand écran haute résolution pour une lisibilité inégalée
  - Design peu encombrant avec des dimensions compactes et une surface texturée pour une prise en main ergonomique
- Portabilité sans effort grâce à une batterie lithium-ion rechargeable
- Imprimez des étiquettes jusqu'à 24 mm de large
- Compatibilité instantanée avec de nombreux appareils (PC, Mac, Smartphone et tablette) et systèmes d'exploitation (Android/iOS)
- Accès direct à l'application DYMO® LabelManager® Executive Connect et au logiciel de bureau DYMO® Connect
- Disponible en version boîte ou kit mallette Azerty ou Qwerty.







€ 153,90
AB72843

Commandez-moi !


Réf. Fabricant : 2202106 - **Longueur** : 27,501 mm - **Largeur** : 25,601 cm - **Hauteur** : 9,5 cm - **Alimentation** : Secteur (monophasé) | Batterie

2 ans

PRODUIT RESPONSABLE


Prix HT et éco-contributions actualisés sur **Manutan.fr**

BUREAU ET TÉLÉTRAVAIL



- Affichage 715 - 723
- Armoire et rangement 801 - 813
- Chauffage, climatisation et traitement de l'air 726 - 729
- Classement et archivage 830 - 843
- Cloison et mobilier acoustique 783 - 785
- Décoration 826 - 829
- Encaissement et gestion de la monnaie 862
- Informatique et multimédia 879 - 893
- Lampe et lampadaire 737 - 741
- Matériel bureautique 863 - 878
- Mobilier de bureau 744 - 782
- Papeterie et fourniture de bureau 844 - 861
- Portemanteau et patère 734 - 736
- Présentoir 724 - 725
- Rayonnage de bureau 820 - 825
- Repose-pieds 799
- Siège de bureau 787 - 798
- Tableau et chevalet 706 - 714
- Tapis 730 - 733

Manutan EXPERT



UN ESPACE DE TÉLÉTRAVAIL **ADAPTÉ**

Bien équiper vos collaborateurs en télétravail est une condition essentielle pour leur permettre de travailler dans les meilleures conditions en assurant leur efficacité. Préservez leur santé avec des équipements ergonomiques.



1 A777796 : Caisson mobile 3 tiroirs Misao 2 A523369 : Module de classement bicolore 4 tiroirs 3 A733659 : Station de travail ergonomique antibactérienne stérilisation UV 4 A225029 : Repose-poignet gel ergonomique pour clavier 5 A225028 : Tapis souris gel ergonomique avec repose-poignet 6 A105598 : Repose-pieds massant 7 A159594 : Siège de bureau Trix 8 A952365 : Bureau réglable en hauteur piètement blanc 9 A525987 : Corbeille à papier noire 14 L

Tableau blanc en acier laqué Essence - Nobo

- Tableau blanc en acier laqué Essence.
- Surface magnétique en acier laqué.
- Cadre en aluminium avec un auget porte-marqueurs amovible.

> Kit inclus : fixation du tableau par les coins.

▲ **Pour l'entretien de votre tableau blanc, veillez à ne pas laisser l'encre trop longtemps. Utiliser un spray nettoyant Nobo pour des tâches résistantes.**



Fabriqué en UE

€ 86,75

A624812


Surface d'écriture : Laquée - **Matériau** : Acier - **Finition** : Laquée - **Hauteur** : 90 cm - **Largeur** : 120 cm - **Nb de faces** : 1 - **Cadre matériau** : Aluminium - **Poids du produit** : 8,02 kg - **Magnétique** : oui - **Mobile** : non

PRODUIT RESPONSABLE

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

Fabriqué en UE

Lean



SMIT VISUAL

FSC

Tableau blanc magnétique Softline - Laqué - Smit Visual

- Tableau blanc laqué offrant une écriture fluide, effaçable à sec.
- Cadre en aluminium avec coins arrondis pour un style classique élégant.
- Surface lisse magnétique permettant d'afficher vos documents via aimants.
- Dispose d'un auget porte-marqueurs vous permettant de poser les accessoires.

> Livré avec auget porte-marqueurs de 30 cm et matériel de fixation.

Surface d'écriture : Laquée - **Finition** : Laquée - **Nb de faces** : 1 - **Cadre matériau** : Aluminium - **Coloris** : Blanc - **Magnétique** : oui - **Mobile** : non - **Licence FSC** : oui - **Produit recyclé** : 80 %

Hauteur	Largeur	Poids du produit	Impact Environnemental		
45 cm	60 cm	3,1 kg	C	A194068	**€ 41,90**
60 cm	90 cm	1,3 kg	C	A194056	**€ 62,25**
90 cm	120 cm	11,1 kg	B	A194066	**€ 110,50**
100 cm	200 cm	20,0 kg	C	A194064	**€ 175,75**
120 cm	240 cm	10,9 kg	C	A194063	**€ 210,-**
120 cm	300 cm	19,7 kg	C	A194062	**€ 249,-**
100 cm	150 cm	14,75 kg	B	A194076	**€ 141,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 34,75

A901477

Lean

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

10 ans

Manutan EXPERT

Tableau blanc laqué - Manutan Expert

- Tableau blanc aimanté laqué de haute qualité.
- Grand confort d'écriture via surface en acier laqué.
- Dos du tableau softboard.
- Peut être utilisé pour écrire ou pour afficher grâce au revêtement magnétique.
- Résistant et élégant via cadre en aluminium.
- Pratique grâce à sa goulotte de rangement inclus.

> Livré avec 4 vis de fixation (diamètre 3.5 mm).

Surface d'écriture : Laquée - **Matériau** : Acier - **Finition** : Laquée - **Nb de faces** : 1 - **Cadre matériau** : Aluminium - **Coloris** : Blanc - **Magnétique** : oui - **Mobile** : non

Hauteur	Largeur	Poids du produit	Impact Environnemental		
60 cm	90 cm	3,25 kg		A021850	**€ 47,75**
90 cm	120 cm	6,8 kg		A021851	**€ 77,25**
90 cm	180 cm	11,55 kg		A021853	**€ 150,75**
100 cm	150 cm	11,6 kg	B	A377322	**€ 120,25**
100 cm	200 cm	10,08 kg	B	A129470	**€ 140,75**
45 cm	60 cm	1,8 kg	B	A901477	**€ 34,75**


Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

Fabriqué en France

Lean



3 ans

10-31-2204

VANERUM an I3-VCP company

Tableau blanc en acier laqué - Vanerum

- Tableau blanc magnétique recouvert d'un revêtement inscriptible spécial.
- Facile à suspendre.
- Finition avec un profilé en aluminium anodisé.
- Goulotte amovible.

> Livré avec goulotte pour les accessoires et matériel de fixation.

▲ Pensez à commander des feutres conçus pour surfaces laquées et non émaillées.

Surface d'écriture : Laquée - **Hauteur** : 100 cm - **Largeur** : 200 cm - **Nb de faces** : 1 - **Cadre matériau** : Aluminium - **Coloris** : Blanc - **Magnétique** : oui - **Mobile** : non - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 95 % - **Licence PEFC** : 10-31-2204 - **Produit recyclé** : 25 %

Impact Environnemental		
C	A022807	**€ 156,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr

9600 bonnes raisons de ne pas avoir tort.

10 ANS La qualité avant tout

Toujours disponible

Juste et compétitif

Manutan EXPERT





Fabriqué en UE

Lean

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

€ 41,90
A151215

10 ans

Manutan EXPERT

Tableau blanc émaillé - Manutan Expert

- Tableau blanc émaillé avec cadre en aluminium résistant et élégant.
- Pratique pour vos affichages grâce à sa surface magnétique.
- Adapté à un usage intensif.
- Garantie contre les rayures et les traces.
- Doté d'un porte-accessoires pour garder vos marqueurs à portée de mains.

> Livré avec 4 vis de fixation (diamètre 3.5 mm).

Surface d'écriture : Émaillée - **Finition** : Émaillée - **Nb de faces** : 1 - **Cadre matériau** : Aluminium - **Coloris** : Blanc - **Magnétique** : oui - **Mobile** : non - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %

Hauteur	Largeur	Poids du produit	Impact Environnemental		
60 cm	90 cm	4,6 kg	E	A151184	€ 62,90
100 cm	150 cm	12,02 kg	E	A151185	€ 177,75
90 cm	120 cm	8,81 kg	E	A151205	€ 123,90
45 cm	60 cm	2,45 kg	E	A151215	€ 41,90
90 cm	180 cm	12,93 kg	E	A151220	€ 177,50

Délai en temps réel sur manutan.fr





PRODUIT RESPONSABLE

Lean

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

Fabriqué en UE

FSC

SMIT VISUAL

Tableau blanc magnétique Softline - Émaillé - Smit Visual

- Tableau blanc émaillé offrant une écriture fluide, effaçable à sec, ne laissant pas de trace au fil du temps.
- Cadre en aluminium avec coins arrondis pour un style classique élégant.
- Surface lisse magnétique permettant d'afficher vos documents via aimants.
- Dispose d'un auget porte-marqueurs vous permettant de poser les accessoires.

> Livré avec auget porte-marqueurs de 30 cm et matériel de fixation.

Surface d'écriture : Émaillée - **Nb de faces** : 1 - **Cadre matériau** : Aluminium - **Coloris** : Blanc - **Magnétique** : oui - **Mobile** : non - **Licence FSC** : oui - **Produit recyclé** : 80 %

Hauteur	Largeur	Poids du produit	Impact Environnemental		
45 cm	60 cm	3,3 kg	C	A194074	€ 73,25
60 cm	90 cm	6,0 kg	C	A194073	€ 104,90
90 cm	120 cm	11,1 kg	C	A194072	€ 160,25
100 cm	150 cm	8,0 kg	C	A194071	€ 205,-
120 cm	240 cm	8,4 kg	C	A194070	€ 469,-
120 cm	300 cm	8,0 kg	C	A194069	€ 575,-

Délai en temps réel sur manutan.fr



Lean

PRODUIT RESPONSABLE

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

Fabriqué en France

3 ans

10-31-2204

VANERUM an i3-VCP company

PEFC

NF MOBILIER COLLECTIVITÉ

NF MOBILIER EDUCATION

NF

Tableau blanc émaillé - Vanerum

- Tableau blanc émaillé magnétique, effaçable à sec.
- Excellente lisibilité grâce à un meilleur contraste des couleurs.
- Tableau blanc émaillé conçu pour une utilisation intensive.
- Avec goulotte clipsable pour accueillir des accessoires.

> Livré avec visserie.

▲ Important, surface garantie à vie par le fabriquant.

Surface d'écriture : Émaillée - **Nb de faces** : 1 - **Cadre matériau** : Aluminium - **Coloris** : Blanc - **Norme** : ISO 14001 - **Norme EN** : EN 14864 - **Magnétique** : oui - **Mobile** : non - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 95 % - **Licence PEFC** : 10-31-2204 - **Produit recyclé** : 30 %

Hauteur	Largeur	Poids du produit	Impact Environnemental		
45 cm	60 cm	2,5 kg	D	A022811	€ 59,-
90 cm	120 cm	9,6 kg	C	A022813	€ 129,-
60 cm	90 cm	5,5 kg	C	A022812	€ 79,-
100 cm	150 cm	12,4 kg	C	A022814	€ 195,-
90 cm	180 cm	15,0 kg	C	A022815	€ 169,-
100 cm	200 cm	17,8 kg	C	A022818	€ 229,-
120 cm	240 cm	33,0 kg	C	A022816	€ 319,-
120 cm	300 cm	44,00 kg	C	A022817	€ 455,-

Délai en temps réel sur manutan.fr

Faites le choix
ÉCORESPONSABLE
pour votre entreprise

Retrouvez jusqu'à **49 000 PRODUITS** soigneusement sélectionnés

Les critères
"PRODUITS ÉCORESPONSABLES"

Porteur d'un **label environnemental** reconnu (Ecolabel Européen, Ecocert...)

ou

Composé d'au moins **25% de matière recyclée**

ou

De seconde main (d'occasion ou reconditionné)



Bi-OFFICE

Chevalet conférence paperboard mobile magnétique KYOTO Bi-Office Earth



€ 130,50

A993788

- Chevalet de conférence mobile magnétique Bi-Office Earth Kyoto portable et polyvalent.
- Structure entièrement mobile, légère et robuste, avec 3 roulettes verrouillables, facile à emporter dans n'importe quel espace de travail, bureau ou salle de réunion.
- Surface en acier laqué magnétique effaçable à sec facile à écrire et à nettoyer, idéale pour un usage fréquent.
- Personnalisez le chevalet selon vos besoins et utilisez la même structure avec des tableaux blancs de différentes dimensions et d'autres accessoires.
- Comprend des crochets réglables pour blocs de papier pour chevalets et un plateau auget en plastique pour accessoires à l'arrière du tableau.n plastique qui sert également d'auget pour ranger les accessoires, crochets pour blocs de papier, kit mobile, notice de montage.

Idéal pour afficher des notes et des documents, faire un brainstorming et présenter des idées

Largeur : 78 cm - **Hauteur** : 195 cm - **Cadre matériau** : Aluminium - **Nb de faces** : 1 - **Coloris** : Argent/zingué - **Surface d'écriture** : Laquée - **Poids du produit** : 7,8 kg

Lean

Fabriqué en UE

€ 192,05

A283198



Lean

10 ans

Manutan EXPERT

Tableau blanc magnétique laqué mobile et réversible - Manutan Expert

- Tableau blanc magnétique mobile et réversible facile à assembler.
- Cadre support robuste en aluminium et surface laquée magnétique pour effaçage à sec
- Mobile grâce à ses 4 roulettes de déplacement verrouillables de Ø 50 mm.
- Réversible, il pivote à 360° sur son axe horizontal et se bloque automatiquement.
- Pratique son auget porte-marqueurs se décline sur toute la longueur.

▲Attention : Les tableaux sont à déballer impérativement en présence du transporteur.

Surface d'écriture : Laquée - **Nb de faces** : 2 - **Cadre matériau** : Aluminium - **Coloris** : Gris foncé - **Magnétique** : oui - **Mobile** : oui

Hauteur	Largeur	Poids		
90 cm	120 cm	16,5 kg	A283198	**€ 192,05**
120 cm	150 cm	18,6 kg	A283197	**€ 284,52**

Délai en temps réel sur manutan.fr

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France

Lean



10 ans

10-31-2204

PEFC

VANERUM an i3-VCP company

Tableau émaillé et magnétique pivotant sur axe horizontal

- Tableau pivotant 360° à double surface.
- Déplacement facile via roulettes pivotantes.
- Multiple positions grâce à la poignée de serrage et son système indexé.
- Grande résistance aux rayures, bactéries et aux produits chimiques.

▲Attention, pensez à commander la pochette de feutres, porte 4 marqueurs et autres accessoires.

Surface d'écriture : Émaillée - **Nb de faces** : 2 - **Cadre matériau** : Aluminium - **Coloris** : Gris - **Norme** : ISO 9001|ISO 14001|OSHA - **Magnétique** : oui - **Mobile** : oui - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 97 % - **Licence PEFC** : 10-31-2204 - **Produit recyclé** : 50 %

Hauteur	Largeur	Poids du produit	Impact Environnemental		
90 cm	120 cm	28,0 kg	B	A224868	**€ 505,-**
100 cm	150 cm	33,0 kg	B	A224869	**€ 599,-**
120 cm	150 cm	33,0 kg	B	A224870	**€ 619,-**
100 cm	200 cm	40,0 kg	A	A224871	**€ 689,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Manutan EXPERT SELECTED WITH LOVE

Notre tableau blanc fait jaillir les idées, vos décisions suivent.

Tableau blanc magnétique laqué mobile et réversible - Manutan Expert
A283197

€ 284,52
Le prix juste



Retrouvez l'offre en détail sur Manutan.fr



10 ANS La qualité avant tout

Des produits toujours disponibles

Un prix juste et compétitif

SMIT VISUAL
we make it visible

Tableau blanc magnétique Softline - Émaillé


Ne laisse pas de trace au fil du temps

- Tableau blanc émaillé offrant une écriture fluide, effaçable à sec.
- Garantie à vie sur l'écriture et l'effacement.
- Cadre en aluminium avec coins arrondis pour un style classique élégant.
- Surface lisse magnétique permettant d'afficher vos documents via aimants.
- Dispose d'un auget porte-marqueurs vous permettant de poser les accessoires.

LIFETIME WARRANTY

€ 162,80
A194072






Commandez-moi !

Surface d'écriture : Émaillée - **Nb de faces** : 1 - **Cadre matériau** : Aluminium - **Coloris** : Blanc - **Magnétique** : oui - **Mobile** : non - **Licence FSC** : oui - **Produit recyclé** : 80 % - **Hauteur** : 90 cm - **Largeur** : 120 cm

Lean · PRODUIT RESPONSABLE · Fabriqué en UE

Prix HT et éco-contributions actualisés sur **Manutan.fr**



€ 91,-
A032177

Fabriqué en UE

Lean

10 ans

Option montage

Manutan EXPERT

Paperboard noir - Manutan Expert

- Chevalet de présentation avec tableau blanc mélaminé d'une épaisseur de 12 mm effaçable à sec.
- Construction robuste, structure finition haute qualité coloris noir.
- Avec gouttière pour le rangement des accessoires.
- Pieds télescopiques réglables.
- Crochets de suspension réglables pour la plupart des formats de papier.

▲Attention, livré sans bloc de feuilles.

Hauteur mini : 110 cm - **Hauteur maxi** : 195 cm - **Matériau** : Mélaminé - **Coloris** : Noir - **Surface d'écriture** : Mélaminée - **Poids** : 7,4 kg - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %

A032177 **€ 91,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 100,90
A034491

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en UE

Lean

10 ans

Option montage

Manutan EXPERT

Kit paperboard - Manutan Expert

- Écrivez directement sur le tableau (effaçable) ou sur les blocs de feuilles fournis.
- Compatible avec divers types de blocs de feuilles.
- Réglable en hauteur jusqu'à 195 cm.
- Papier blanc sans carreaux.

> 1 Chevalet de présentation avec tableau blanc mélaminé
+ 5 blocs papiers de 48 feuilles
+ 4 marqueurs assortis pointes ogives

Matériau : Mélaminé - **Coloris** : Noir - **Surface d'écriture** : Papier - **Poids** : 16,68 kg - **Produit recyclé** : 51 %

A034491 **€ 100,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Lean

Bi-Office

Bloc feuilles chevalet repositionnables - Earth Bi-Office

- Bandes adhésives repositionnables.
- Facile à appliquer sur une surface lisse.
- Amovible sans laisser de marque.
- Carte arrière solide avec poignée de transport intégrée et porte-marqueur.
- Contient plus de 95% de déchets post-consommation recyclés et papier 100% recyclé.

Hauteur : 585 mm - **Largeur** : 500 mm - **Nb de feuilles/bloc** : 20 - **Adhésif** : oui - **Quadrillage** : non - **Grammage** : 80 g/m² - **Coloris** : Blanc/marron - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 100 %

A733329 **€ 22,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Option montage

Post-it

Feuille-chevalet autocollante Post-it 559

- Le produit idéal pour des espaces dépourvus de chevalet de présentation.
- Écrivez, déchirez et collez la feuille sur le mur, comme si vous disposiez d'un Post-it® géant.
- Pas besoin de ruban adhésif.
- Résiste au transfert d'encre.

Hauteur : 77,4 cm - **Largeur** : 63,5 cm - **Nb de feuilles/bloc** : 30 - **Adhésif** : oui - **Quadrillage** : non - **Grammage** : 70 g/m² - **Coloris** : Blanc

Vendu par lot de : 2 pièces

A007998 **€ 78,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

CHEVALET DE CONFÉRENCE MOBILE





€ 124,50
A283196

Lean

Chevalet de conférence mobile 100 x 65 cm

- Chevalet mobile facile à assembler.
- Possède 5 roulettes de 50 mm de diamètre, verrouillables pour une plus grande stabilité.
- Hauteur et angle du panneau facilement ajustables.
- Porte-marqueurs disponible sur toute la longueur.

▲Pensez à commander des marqueurs effaçables à sec.

Largeur : 65 cm - **Hauteur mini** : 135 cm - **Hauteur** : 100 cm - **Hauteur maxi** : 185 cm - **Matériau** : ABS - **Coloris** : Gris foncé - **Surface d'écriture** : Laquée - **Poids** : 9 kg

A283196	**€ 124,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 166,90
A151183

Fabriqué en UE

Lean

Manutan EXPERT

10 ans

Option montage

Paperboard mobile magnétique - Manutan Expert

- Hauteur et angle du tableau réglables pour une présentation plus précise.
- Base mobile stable dotée de 5 roulettes de blocage.
- Pince réglable à utiliser avec n'importe quel bloc pour tableaux à feuilles.
- Repose-stylo sur toute la longueur.
- Chevalet mobile avec bras d'extension magnétiques latéraux.

Largeur : 70 cm - **Hauteur maxi** : 100 cm - **Matériau** : Mélaminé - **Coloris** : Gris - **Surface d'écriture** : Mélaminée - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %

A151183	**€ 166,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Marqueur permanent





Fabriqué en UE

Lean

Option montage

Bi-Office

Paperboard mobile Earth-It - Bi-Office

- Tableau blanc durable et résistant.

Largeur : 70 cm - **Coloris** : Blanc - **Surface d'écriture** : Laquée - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %

Type		
Non magnétique	A129463	**€ 315,-**
Magnétique	A129469	**€ 255,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



IMPACT ENVIRONNEMENTAL
A B C D E

PRODUIT RESPONSABLE

Lean

3 ans

Option montage

SMIT VISUAL

Paperboard mobile Variant

- Chevalet équipé d'un pied mobile pourvu de 5 roulettes pivotantes, dont 3 avec frein.
- Panneau arrière magnétique, inscriptible et effaçable à sec en acier laqué.
- Équipé d'une pince rapide pour le bloc de feuilles.
- Agrandissez la surface de présentation avec les deux bras latéraux pliants.
- Réglable en hauteur jusqu'à 200 cm.

Hauteur mini : 170 cm - **Hauteur maxi** : 200 cm - **Coloris** : Gris clair - **Surface d'écriture** : Laquée - **Poids** : 15,0 kg - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 60 % - **Produit recyclé** : 50 %

Impact Environnemental		
C	A031832	**€ 310,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Planning annuel à fiches T - Nobo



Lean



- Grâce à ce kit planning à fiches T, vous disposez d'un planning annuel efficace de grande capacité.
- Durable grâce à sa construction en métal.
- Pour une utilisation claire et aisée de votre planning.

> Composé de :
- 12 panneaux munis de 54 fentes indice 2
- 1 panneau d'index muni de 54 fentes indice 1
- 2 réglettes avec bandes titres vierges
- 10 boîtes de 100 fiches T indice 2 dans divers coloris
- 1 boîte de 100 cartes indice 1 et étiquettes préimprimées pour chaque mois avec support magnétique

Type : Planning - **Largeur** : 80 cm - **Hauteur** : 96 cm - **Coloris** : Gris

A035873	**€ 239,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Lean



Panneau pour tableau de planning - Nobo

- Constituez vous-même un planning à fiches T parfaitement adapté à vos besoins.
- Personnes, projets, activités : une vue d'ensemble complète des activités hebdomadaires.
- Fixez les bandes côte à côte pour former un planning complet.

Type : Bande - **Coloris** : Gris

Largeur	Hauteur		
3,2 cm	65,5 cm	A035884	**€ 11,05**
4,8 cm	65,5 cm	A035857	**€ 10,35**
6,4 cm	65,5 cm	A035867	**€ 10,35**
9,6 cm	65,5 cm	A035869	**€ 13,75**
6,4 cm	95,5 cm	A035868	**€ 15,90**
9,6 cm	95,5 cm	A035870	**€ 18,89**

Délai en temps réel sur manutan.fr



PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en UE

Lean

Option montage



Planning hebdomadaire 20 cases A4 - Paperflow

- Planning hebdomadaire à la structure et cases en polystyrène choc ultra résistant.
- Juxtaposez facilement les éléments départs, suivants et compléments, selon vos besoins.
- Choisissez la dimension de votre panning en choisissant l'élément de départ avec ou sans l'élément suivant et complémentaire.

▲ Attention commandez toujours l'élément de départ avant l'élément suivant et complémentaire.

Hauteur : 126,3 cm - **Matériau** : Polystyrène - **Coloris** : Gris - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 88 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 70 %

Type	Largeur		
Élément départ - 20 cases	58 cm	A169415	**€ 259,-**
Élément suivant - 20 cases	47,7 cm	A169372	**€ 235,-**
Élément complément - 10 cases	24,1 cm	A169373	**€ 138,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Lean



Option montage

Ruban magnétique pour plannings - Smit Visual

- Facile d'utilisation, ce ruban vous permet de noter ce que vous voulez et de le fixer là où vous le souhaitez.
- Utilisable sur divers plannings en acier.

Type : Ruban magnétique - **Largeur** : 10 mm - **Longueur** : 100 cm

Vendu par lot de : 2 pièces

Coloris		
Jaune	A025357	**€ 12,39**
Rouge	A025354	**€ 12,39**
Vert	A025355	**€ 12,39**
Bleu	A025356	**€ 12,39**
Orange	A025358	**€ 12,39**
Noir	A025353	**€ 12,59**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fiche T - Indice 2 - Nobo

- Les fiches T indice 2 sont proposées dans de nombreuses dimensions pour vous permettre denregistrer des informations succinctes ou très détaillées.
- Grâce au choix des nombreuses couleurs, vous pouvez aisément attribuer un code couleur à vos équipes, projets et / ou ressources, pour avoir rapidement une vue d'ensemble de la situation.

Vendu par lot de : 100 pièces

Largeur	Hauteur	Coloris		
61 mm	86 mm	Blanc	A707893	**€ 2,15**
61 mm	86 mm	Rouge	A707895	**€ 2,15**
61 mm	86 mm	Jaune	A707877	**€ 2,15**
61 mm	86 mm	Vert	A707894	**€ 2,15**
61 mm	86 mm	Bleu	A707889	**€ 2,15**
61 mm	86 mm	Rose	A707890	**€ 2,15**
61 mm	86 mm	Orange	A707881	**€ 2,15**
61 mm	86 mm	Gris	A707878	**€ 2,15**
61 mm	86 mm	Beige	A707886	**€ 2,15**
61 mm	86 mm	Violet	A707887	**€ 2,15**

Délai en temps réel sur manutan.fr

TABLEAU PUBLICITAIRE À CRAIE



€ 112,-
A682175

Fabriqué en UE

+dimensions Manutan.fr

Manutan EXPERT

10 ans

Chevalet profilé angles arrondis 32 mm - Manutan Expert

- Chevalet profilé angles arrondis 32 mm, visibilité et design attrayant.
- Stable grâce aux inserts en plastique dans les pieds en aluminium.
- Chevalet résistant aux chocs avec dos en métal inoxydable.
- Protection des affiches avec feuilles antireflet résistantes aux UV.
- Facile à déplacer grâce à la forme de chevalet pliant.

Case profondeur utile : 32 mm - **Nb de cases/colonne** : 2 - **Type** : Chevalet profilé - **Coloris** : Argent

Pour format	Hauteur	Largeur	Profondeur	Case hauteur utile	Case largeur utile		
594 x 841 mm (A1)	112 cm	744 mm	639 mm	823 mm	576 mm	A682172	€ 154,75
420 x 594 mm (A2)	102,5 cm	683 mm	465 mm	576 mm	420 mm	A682175	€ 112,-
841 x 1182 mm (A0)	140,6 cm	925 mm	886 mm	1171 mm	823 mm	A682168	€ 425,-

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en UE

+dimensions Manutan.fr

€ 329,-
A682258



Manutan EXPERT

10 ans

Panneau publicitaire à ressorts - Manutan Expert

- Panneau publicitaire à ressorts d'une grande stabilité et résistance aux vents de force 10 grâce aux ressorts spéciaux en acier.
- Changement facile d'affiche grâce au cadre en aluminium robuste à double face.
- Protection des affiches par un vitrage étanche aux éclaboussures et un film antireflets.
- Panneau publicitaire polyvalent, utilisable en intérieur et en extérieur.

Case profondeur utile : 41 mm - **Nb de cases/colonne** : 2 - **Type** : Stop-trottoir a ressorts - **Coloris** : Argent

Pour format	Hauteur	Largeur	Case hauteur utile	Case largeur utile		
841 x 1182 mm (A0)	146,8 cm	871 mm	1174 mm	790 mm	A682257	€ 445,-
594 x 841 mm (A1)	112 cm	624 mm	826 mm	543 mm	A682258	€ 329,-

Délai en temps réel sur manutan.fr

+dimensions Manutan.fr

Fabriqué en UE

€ 219,-
A682270



Manutan EXPERT

10 ans

Stop-trottoir Windtalker® City avec base plastique - Manutan Expert

- Stop-trottoir Windtalker® City avec base plastique, robuste et polyvalente.
- Sa conception permet une excellente visibilité de vos messages publicitaires, attirant l'attention des passants et augmentant ainsi votre visibilité.
- Stop-trottoir conçu pour durer, réduisant ainsi les coûts de remplacement et de maintenance à long terme.
- Stabilité accrue. grâce à ses ressorts métalliques épais, ce stop-trottoir résiste aux vents forts, garantissant que votre signalisation reste en place.
- La base en plastique peut être remplie d'eau ou de sable, offrant une flexibilité supplémentaire pour ajuster le poids selon les besoins et les conditions météorologiques.

> Composition : 1 panneaux publicitaire, 1 pied et 2 roulettes.

Nb de cases/colonne : 2 - **Coloris** : Argent

Pour format	Hauteur	Largeur	Profondeur		
594 x 841 mm (A1)	1123 mm	670 mm	590 mm	A682270	€ 219,-
841 x 1182 mm (A0)	1497 mm	887 mm	835 mm	A682268	€ 365,-

Délai en temps réel sur manutan.fr



Bi-silque

Chevalet Stop-trottoir en bois - 120 x 60 cm - Bi-Silque

- Chevalet versatile avec la surface noire pour craie, facile à nettoyer.
- Panneau d'information permettant une mise à jour quotidiennement ou constamment.
- Parfait pour les restaurants, les cafés ou les entreprises ayant des besoins similaires.

Hauteur : 1200 mm - **Largeur** : 600 mm - **Matériau** : MDF

Coloris	Cadre coloris		
Noir/Chêne	Chêne	A733352	€ 106,25
Noir	Noir	A733347	€ 106,25

Délai en temps réel sur manutan.fr

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

Fabriqué en UE



Bi-silque

Tableau ardoise en bois - Optimum - Bi-Silque

- Tableau ardoise à craie s'utilise avec des craies ou marqueurs blancs.
- Emplacement pour laisser les craies.
- Idéal pour vos échanges lors de vos réunions.

> Vendu avec craies, brosse effaceur et kit de fixation murale.

Emballage recyclable : Oui - 100 %

Hauteur	Largeur	Coloris	Cadre coloris	Impact Environnemental		
300 mm	400 mm	Noir/Pin	Beige	A	A733350	€ 8,69
600 mm	800 mm	Noir/Pin	Beige	A	A733353	€ 22,50

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 147,90
A151207

Fabriqué en UE

Lean

10 ans

Manutan EXPERT

Vitrine d'intérieur Manutan 1 porte - Fond aluminium - Manutan Expert

- Vitrine d'affichage intérieur robuste, sûre et légère.
- Surface magnétique en acier laqué pour l'affichage de vos documents par plots magnétiques.
- Porte battante verrouillable transparente offrant une excellente visibilité des affichages du matériel affiché.

> Livrée avec 2 clés.

Fond matériau : Acier - **Magnétique** : oui - **Profondeur** : 35 mm - **Porte matériau** : Plexiglas - **Épaisseur utile** : 1,8 cm - **Nb de portes** : 1 - **Épaisseur hors tout** : 3,5 cm - **Type de fond** : Plein - **Type** : Vitrine en verre - **Coloris** : Blanc - **Type d'ouverture de porte** : Battante - **Environnement** : Intérieur - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %

Capacité (nb de feuilles A4)	Capacité (nb de feuilles)	Hauteur	Largeur		
4	4	674 mm	500 mm	A151207	**€ 147,90**
6	6	674 mm	720 mm	A151189	**€ 168,90**
9	9	981 mm	720 mm	A151223	**€ 239,-**
12	12	981 mm	940 mm	A151190	**€ 279,-**
16	16	1288 mm	940 mm	A151208	**€ 325,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en UE

Lean

3 ans

Bi-OFFICE

magnétique

Vitrine d'intérieur Mastervision - Fond aluminium - Porte en verre de sécurité

- Vitrine d'affichage intérieur avec cadre en aluminium anodisé pour un rendu moderne et élégant.
- Afficher vos informations en toute sécurité grâce à sa porte en verre Securit.
- Pratique, son fond métal magnétique permet l'affichage par plots aimantés.
- Porte battante pratique et verrouillable pour une sécurité maximale.

> Livrée avec 2 clés.

Fond matériau : Acier - **Magnétique** : oui - **Porte matériau** : Verre - **Épaisseur utile** : 1,8 cm - **Nb de portes** : 1 - **Épaisseur hors tout** : 5,6 cm - **Type** : Porte en verre Securit - **Coloris** : Gris - **Type d'ouverture de porte** : Battante - **Environnement** : Intérieur - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %

Capacité (nb de feuilles A4)	Capacité (nb de feuilles)	Hauteur	Largeur		
4	4	68,8 cm	59,6 cm	A032205	**€ 205,-**
6	6	68,8 cm	81,6 cm	A032206	**€ 255,-**
9	9	99,5 cm	81,6 cm	A032207	**€ 265,-**
12	12	99,5 cm	103,6 cm	A032208	**€ 365,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

Fabriqué en France

Lean





3 ans

VANERUM an ID-VCP company

Mini-vitrine - Aluminium

- Vitrine décorative au mini-format pour 1 à 6 pages A4.
- Cadre en aluminium anodisé avec angles en plastique.
- Porte équipée de plexiglas et d'un verrou de sécurité.
- Munie d'un fond magnétique blanc métallique permettant l'écriture.

> 2 clés fournies.

Fond matériau : Acier - **Largeur** : 45,1 cm - **Magnétique** : oui - **Profondeur** : 3 cm - **Épaisseur hors tout** : 2,9 cm - **Type** : Vitrine d'intérieur - **Coloris** : Gris - **Type d'ouverture de porte** : Battante - **Environnement** : Intérieur - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 90 % - **Produit recyclé** : 30 %

Capacité (nb de feuilles A4)	Hauteur	Impact Environnemental		
2	32,8 cm	D	A033762	**€ 113,50**
4	62,5 cm	C	A033734	**€ 97,-**
6	92,2 cm	B	A033733	**€ 187,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Lean

+dimensions Manutan.fr

3 ans

Bi-OFFICE

liège

Vitrine d'intérieur Mastervision - Fond liège - Porte en verre de sécurité

- Vitrine d'affichage intérieur avec cadre en aluminium anodisé pour un rendu moderne et élégant.
- Afficher vos informations en toute sécurité grâce à sa porte en verre Securit.
- Robuste son fond en liège naturel est auto-regénérant et permettra de fixer vos documents sans aucune difficulté.
- Porte battante pratique et verrouillable pour une sécurité maximale.

> Livrée avec 2 clés.

Fond matériau : Liège - **Épaisseur utile** : 1,8 cm - **Épaisseur hors tout** : 5,6 cm - **Type** : Porte en verre Securit - **Coloris** : Gris - **Type d'ouverture de porte** : Battante - **Environnement** : Intérieur

Capacité (nb de feuilles A4)	Hauteur	Largeur	Magnétique	Porte matériau	Nb de portes		
4	68,8 cm	59,6 cm	non	Verre	1	A032210	**€ 163,90**
6	68,8 cm	81,6 cm	non	Verre	1	A032211	**€ 137,75**
9	99,5 cm	81,6 cm	non	Verre	1	A032212	**€ 295,-**
12	99,5 cm	103,6 cm	non	Verre	1	A032213	**€ 259,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

VITRINE D'INTÉRIEUR 2 PORTES



€ 245,-
A151191

Fabriqué en UE

Lean

+dimensions Manutan.fr

10 ans

Manutan EXPERT

Vitrine d'intérieur 2 portes - Fond aluminium - Verre sécurisé - Manutan Expert

- Vitrine d'affichage intérieur robuste, sûre et légère.
- Surface magnétique en acier laqué pour l'affichage de vos documents par plots magnétiques.
- Porte coulissante verrouillable transparente offrant une excellente visibilité des affichages du matériel affiché.
- Vitrine en verre renforcé 5 mm d'épaisseur pour plus de sécurité.
- Verrouillable et fournie avec 2 clés.

> Livrée avec 2 clés.

Fond matériau : Acier - **Magnétique** : oui - **Profondeur** : 70 mm - **Porte matériau** : Verre trempé - **Épaisseur utile** : 1,8 cm - **Nb de portes** : 2 - **Épaisseur hors tout** : 7 cm - **Type de fond** : Plein - **Coloris** : Blanc - **Type d'ouverture de porte** : Coulissante - **Environnement** : Intérieur - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %

Capacité (nb de feuilles A4)	Hauteur	Largeur		
8	70,6 cm	96,7 cm	A151191	**€ 245,-**
12	92,6 cm	96,7 cm	A151217	**€ 325,-**
15	96,7 cm	114,6 cm	A151192	**€ 425,-**
18	96,7 cm	132,4 cm	A151209	**€ 519,-**
21	96,7 cm	158,6 cm	A151193	**€ 549,-**
27	96,7 cm	202,6 cm	A151221	**€ 749,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France

Lean



3 ans

VANERUM an ID-VCP company

Vitrine d'intérieur portes coulissantes Leader - Fond aluminium - Porte en verre de sécurité

- Vitrine d'affichage intérieur avec cadre en aluminium anodisé et portes coulissantes verrouillables via sa serrure à l'avant.
- Fond en tôle laquée permettant l'écriture effaçable à sec et l'affichage par plots magnétiques des documents.
- Porte en verre Securit transparent de 4 mm offrant une grande résistance aux impacts et aux chocs thermiques.

> Livrée avec 2 clés et matériel de fixation murale.

Fond matériau : Acier - **Magnétique** : oui - **Épaisseur utile** : 2,7 cm - **Épaisseur hors tout** : 6,5 cm - **Type** : Porte en verre Securit - **Coloris** : Gris - **Type d'ouverture de porte** : Coulissante - **Environnement** : Intérieur - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 90 % - **Produit recyclé** : 30 %

Capacité (nb de feuilles A4)	Hauteur	Largeur	Impact Environnemental		
8	70 cm	91 cm	D	A033749	**€ 329,-**
10	70 cm	108,5 cm	C	A033715	**€ 425,-**
15	98 cm	112,3 cm	C	A033717	**€ 520,-**
21	103 cm	155 cm	C	A033763	**€ 659,-**
24	103 cm	176 cm	C	A033764	**€ 729,-**
27	103 cm	197 cm	B	A033751	**€ 669,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France

Lean



3 ans

AME

Vitrine d'intérieur portes coulissantes - Fond aluminium - Porte en plexiglass

- Vitrine d'affichage intérieur avec cadre en aluminium anodisé pour la présentation de messages et d'indications dans les halls d'accueil.
- Portes coulissantes plexiglass de 4 mm pratique pour l'affichage dans les couloirs ou passages étroits.
- Fond gris magnétique pour un affichage vos documents via plots magnétiques.

> Livrée avec 2 clés et matériel de fixation murale.

Hauteur : 68 cm - **Fond matériau** : Acier - **Magnétique** : oui - **Porte matériau** : Plexiglas - **Épaisseur utile** : 1 cm - **Nb de portes** : 2 - **Épaisseur hors tout** : 3,4 cm - **Type** : Porte en plexiglass - **Coloris** : Gris - **Type d'ouverture de porte** : Coulissante - **Environnement** : Intérieur - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %


Capacité (nb de feuilles A4)	Largeur		
4	50 cm	A033820	**€ 210,-**
6	72 cm	A033821	**€ 285,-**
8	94 cm	A033822	**€ 359,-**
10	116 cm	A033823	**€ 409,-**
12	137 cm	A033841	**€ 439,-**
14	160 cm	A033824	**€ 505,-**
18	200 cm	A033842	**€ 585,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Lean

+dimensions Manutan.fr





3 ans

PLANORGA

Vitrine d'extérieur Alcor - Fond aluminium - Porte en plexiglass

- Vitrine d'affichage extérieur 100 % étanche pour afficher vos informations tout en les protégeant efficacement.
- Pratique, son fond métal magnétique permet l'affichage par plots aimantés.
- Fermeture par serrure de sureté garantissant la sécurité de vos documents.
- Porte en plexiglass: conservera vos affichages à l'abri de l'humidité.
- Cadre en polyester peint aux coins arrondis en polycarbonate procurant une résistance accrue aux chocs et aux intempéries.

> Livrée avec 2 clés et matériel de fixation.

▲Vitrine à serrure identique, si vous souhaitez des serrures différentes merci de bien vouloir le préciser à la commande.

Fond matériau : Acier - **Magnétique** : oui - **Épaisseur hors tout** : 3,3 cm - **Type** : Porte en plexiglass - **Type d'ouverture de porte** : Battante - **Environnement** : Extérieur

Capacité (nb de feuilles A4)	Hauteur	Largeur	Épaisseur utile	Coloris	RAL		
1	35 cm	26 cm	1,6 cm	Beige	1019	A029034	**€ 116,75**
2	35 cm	47 cm	1,6 cm	Beige	1019	A029035	**€ 167,50**
4	65 cm	47 cm	1,6 cm	Beige	1019	A029036	**€ 198,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France





Lean

3 ans

M0

VANERUM

Vitrine d'extérieur à porte battante Leader - Vanerum

- Vitrine d'affichage extérieur effacable à sec et magnétique.
- Porte battante de haute résistance aux chocs thermiques, en plexiglass.
- Verrouillage par serrure.
- Fixation murale.
- Étanchéité parfaite à l'eau grâce aux deux joints verticaux.

> Livrée avec 2 clés et les vis de fixation pour mur dur.

▲Attention, pensez à commander des feutres effaçables et des aimants.

Fond matériau : Acier - **Environnement d'utilisation** : Extérieur - **Magnétique** : oui - **Porte matériau** : Aluminium - **Épaisseur utile** : 3 cm - **Nb de portes** : 1 - **Épaisseur hors tout** : 5 cm - **Type** : Porte en plexiglass - **Coloris** : Gris - **Type d'ouverture de porte** : Battante - **Environnement** : Extérieur - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 90 % - **Produit recyclé** : 30 %

Capacité (nb de feuilles A4)	Capacité (nb de feuilles)	Hauteur	Largeur	Impact Environnemental		
4	4	70 cm	50 cm	E	A033710	**€ 229,-**
6	6	70 cm	71 cm	E	A033712	**€ 309,-**
8	8	70 cm	92 cm	E	A033714	**€ 305,-**
10	10	70 cm	113 cm	D	A033719	**€ 379,-**
15	15	98 cm	113 cm	D	A033721	**€ 359,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France

Lean





angles très résistants (pression jusqu'à 900 kg)

3 ans

AME

Vitrine d'extérieur porte battante - Fond aluminium - Porte en verre de sécurité - Serrure identique

- Vitrine peu encombrante à serrure chromée encastrée pour un affichage extérieur de vos informations.
- Pratique, son fond métal magnétique permet l'affichage par plots aimantés.
- Cadre argenté en aluminium anodisé apportant une touche esthétique et moderne.
- Fermeture par serrure de sureté et porte en verre Securit (épaisseur 5 mm): garantit la sécurité de vos documents.
- Munie d'un joint pour une étanchéité optimale.
- Possibilité de montage mural ou indépendant sur colonne.

> Livrée avec 2 clés et matériel de fixation.

▲Vitrine à serrure identique. Existe aussi en modèle à serrure différente.

Fond matériau : Acier - **Magnétique** : oui - **Porte matériau** : Verre - **Épaisseur utile** : 2,3 cm - **Nb de portes** : 1 - **Épaisseur hors tout** : 5 cm - **Type de fond** : Plein - **Type** : Porte en verre Securit - **Coloris** : Gris - **Type d'ouverture de porte** : Battante - **Environnement** : Extérieur - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %

Capacité (nb de feuilles A4)	Hauteur	Largeur		
4	70 cm	50 cm	A033832	**€ 399,-**
6	70 cm	70 cm	A033833	**€ 475,-**
8	66 cm	90 cm	A033846	**€ 505,-**
9	100 cm	70 cm	A033834	**€ 539,-**
12	130 cm	80 cm	A033835	**€ 665,-**
16	128 cm	92 cm	A033848	**€ 859,-**
25	166 cm	126 cm	A033818	**€ 1295,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Lean

3 ans

PLANORGA

Vitrine d'extérieur à porte battante Grande Antares à l'italienne - Fond aluminium

- Vitrine d'affichage extérieur grand format, étanche et naturellement ventilée.
- Étanchéité assurée par un joint élastomère avec circulation d'air: évite les phénomènes de condensation.
- Fond magnétique permettant d'aimanter facilement les documents à afficher.
- Ouverture à italienne permettant de remplacer facilement le contenu de la vitrine: les portes restent ouvertes grâce au système de vérin.
- Coins arrondis en polycarbonate injectés gris.
- Équipée d'une serrure de sécurité.

> Livrée avec 2 clés et matériel de fixation.

▲Vitrine à serrure identique. Si vous souhaitez des serrures différentes, merci de bien vouloir le préciser à la commande.

Hauteur : 101 cm - **Fond matériau** : Acier - **Magnétique** : oui - **Porte matériau** : Polycarbonate - **Épaisseur utile** : 2,4 cm - **Nb de portes** : 1 - **Épaisseur hors tout** : 4,4 cm - **Type d'ouverture de porte** : Levante - **Environnement** : Extérieur

Capacité (nb de feuilles A4)	Largeur	Type	Coloris	RAL		
18	137 cm	Porte en verre plexiglass	Gris	7005	A029002	**€ 539,-**
24	179 cm	Porte en verre plexiglass	Gris	7005	A029003	**€ 665,-**
18	137 cm	Porte en verre plexiglass	Beige	1019	A028996	**€ 539,-**
24	179 cm	Porte en verre Plexiglas	Beige	1019	A028997	**€ 665,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PANNEAU D'AFFICHAGE

€ 26,75
A032200



Manutan EXPERT

Fabriqué en UE

Lean

10 ans

Panneau d'affichage en liège - Manutan Expert

- Idéal pour l'affichage de mémos, d'instructions et de rendez-vous.
- Bon rapport qualité/prix.
- Peut être suspendu horizontalement et verticalement.
- Cadre en aluminium anodisé.
- Épaisseur : 17 mm.

> Composition : Livré avec matériel de fixation et crochets.

Fond coloris : Marron - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %

Largeur	Hauteur		
60 cm	45 cm	A032200	**€ 26,75**
90 cm	60 cm	A032201	**€ 31,90**
120 cm	90 cm	A032202	**€ 62,75**
180 cm	90 cm	A032203	**€ 105,50**
150 cm	100 cm	A032204	**€ 79,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Bi-OFFICE

Fabriqué en UE

Lean

3 ans

Panneau de présentation adhésif - Liège

- Revêtement adhésif : collez vos documents sur le panneau et retirez-les sans les endommager.
- Encadrement en aluminium.

> Matériel de fixation fourni.

Fond coloris : Marron - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %

Largeur	Hauteur		
90 cm	60 cm	A032191	**€ 142,25**
120 cm	90 cm	A032192	**€ 239,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Attaches et punaises





Lean

À monter

Bi-OFFICE

Tableau en liège double-face

- Un côté blanc effaçable et un côté liège.
- Tableau réglable en hauteur.
- Support robuste avec 4 roulettes de blocage.
- Doté d'une pince pour bloc.

Largeur : 70 cm - **Hauteur** : 120 cm

A129481	**€ 359,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Bi-OFFICE

Fabriqué en UE

Lean

3 ans

Panneaux d'affichage en liège

- 6 panneaux en liège double face équipés d'un cadre rigide en métal laqué de couleur beige avec angles arrondis.
- Panneaux entièrement rabattables du même côté et pivotants.
- Disponibles en 2 modèles non évolutifs.

▲ Attention : support à commander séparement, pensez à le commander.

Largeur : 90 cm - **Hauteur** : 90 cm - **Fond coloris** : Marron

A032199	**€ 595,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en UE

Lean




Tableau d'affichage en liège encadrement bois - Earth Bi-Office

- Tableau d'affichage en liège avec encadrement en bois.
- Idéal pour organiser vos documents.
- Principalement conçu à partir de déchets.
- S'installe en intérieur.

Cadre coloris : Chêne - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %

Largeur	Hauteur		
180 cm	90 cm	A733324	**€ 95,90**
150 cm	100 cm	A733328	**€ 93,50**
120 cm	90 cm	A733325	**€ 45,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en UE

Lean



Panneau d'affichage liège haute visibilité Maya Industrie

- Panneau liège haute visibilité grâce à sa structure jaune.
- Cadre en aluminium résistant et durable.
- Coins arrondis avec caches PVC noirs apportant design et esthétisme au tableau.

> Kit de montage inclus.

▲Pensez à commander des punaises pour vos affichages.

Emballage recyclable : Oui - 100 %

Largeur	Hauteur		
60 cm	45 cm	A369916	**€ 34,75**
90 cm	60 cm	A369915	**€ 54,50**
120 cm	90 cm	A369914	**€ 97,25**
150 cm	100 cm	A369913	**€ 134,50**
180 cm	120 cm	A369912	**€ 159,50**
200 cm	120 cm	A369911	**€ 215,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E



Lean

Fabriqué en UE

3 ans

Option montage

SMIT VISUAL

Tableau en liège - PartnerLine

- Affichez facilement et clairement les communications importantes sur ce tableau en liège pratique.

▲Attention : Pour le tableau en liège, si nécessaire, commander séparément le rail double (rail), le kit d'adaptation et l'angle de 90°.

Emballage recyclable : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 60 % - **Licence FSC** : oui - **Produit recyclé** : 95 %

Hauteur	Longueur	Impact Environnemental		
60 cm	90 cm	C	A010814	**€ 128,50**
90 cm	120 cm	C	A010815	**€ 169,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en UE




Tableau d'affichage en liège encadrement alu - Earth Bi-Office

- Tableau d'affichage en liège avec encadrement en aluminium.
- Idéal pour organiser vos documents.
- S'installe en intérieur.
- Contient plus de 80% de déchets post-consommation et déchets postindustriels.
- Certifiées Cradle To Cradle.

Cadre coloris : Argent - **Éco-label - Cradle to Cradle** : oui

Largeur	Hauteur		
150 cm	100 cm	A733326	**€ 136,25**
180 cm	90 cm	A733327	**€ 125,75**
120 cm	90 cm	A733657	**€ 85,25**
90 cm	60 cm	A733656	**€ 53,75**
60 cm	45 cm	A733655	**€ 30,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en UE

Lean



3 ans

Panneau mixte - Émail et liège

- Panneau de présentation multifonctions
- Combinaison d'un tableau blanc en acier émaillé et d'un panneau d'affichage en liège.
- La surface d'écriture en acier émaillé est magnétique, inscriptible et effaçable à sec.

> Livré avec matériel de fixation, goulotte pour matériel.

Fond coloris : Blanc/marron - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %

Largeur	Hauteur		
90 cm	60 cm	A032185	**€ 66,25**
120 cm	90 cm	A032186	**€ 111,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en UE

Lean



Rail de présentation Grip-a-Strip - Modèle magnétique - Jalema

- Profilé en aluminium avec roulettes en plastique servant de pince à papier.
- Très facile de glisser toutes sortes de papier dans le Jalema Grip.
- Maintien assuré grâce à des rouleaux pincant le papier.
- En tirant le papier vers vous à 90°, vous le retirez sans l'abîmer.
- Facile à associer à d'autres rails.
- Pratique et esthétique.

> Matériel de fixation fourni.

Type d'amarrage : Magnétique - **Matériau** : Aluminium - **Coloris** : Gris

Largeur		
34 cm	A025243	**€ 26,-**
90 cm	A025244	**€ 47,50**
120 cm	A025245	**€ 64,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr

POCHETTE D'AFFICHAGE ADHÉSIVE



Fabriqué en UE



DURABLE

Cadre adhésif Duraframe - Durable

- Cadre d'affichage en PVC avec dos adhésif.
- Affichage recto verso sur toutes surfaces vitrées.
- Facile d'utilisation.

Type : Affichage adhésif - **Magnétique** : oui - **Matériau** : PVC - **Repositionnable** : oui - **Pochette matériau** : PVC - **Coloris** : Transparent - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %

Vendu par lot de : 2 pièces

Pour format	Largeur hors tout	Hauteur hors tout	Nb de pochettes	Hauteur	Cadre coloris		
105 x 148 mm (A6)	176 mm	130 mm	2	130 mm	Noir	A708157	**€ 15,25**
105 x 148 mm (A6)	176 mm	130 mm	2	130 mm	Argent	A708158	**€ 15,25**
210 x 297 mm (A4)	236 mm	323 mm	2	323 mm	Noir	A708159	**€ 25,25**
210 x 297 mm (A4)	323 mm	236 mm	2	236 mm	Argent	A708160	**€ 25,75**
210 x 297 mm (A4)	323 mm	236 mm	10	236 mm	Bleu foncé	A708161	**€ 26,75**
297 x 420 mm (A3)	325 mm	446 mm	2	446 mm	Noir	A708162	**€ 42,50**
297 x 420 mm (A3)	325 mm	446 mm	2	446 mm	Argent	A708163	**€ 41,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

djois

Fabriqué en UE

Lean

Pochette cadre d'affichage adhésif Magneto A4

- Pochette cadre adhésive avec impression double face, design en pointillés.
- Fermeture par 3 bandes adhésives : tenue parfaite du document.
- Affichage double face sur vitre grâce au cadre recto verso.
- Utilisation double orientation : portrait ou paysage.
- Pochette spécifique aux grands formats.

▲Attention, adhésif repositionnable pour affichage sur toutes surfaces lisses et propres (se décolle et se recolle sans laisser de traces). Éviter l'exposition prolongée à des sources de chaleur directes (soleil, lampes, etc.).



Type : Adhésif repositionnable - **Pour format** : 210 x 297 mm (A4) - **Largeur hors tout** : 240 mm - **Magnétique** : non - **Hauteur hors tout** : 350 mm - **Matériau** : PVC - **Nb de pochettes** : 2 - **Repositionnable** : oui - **Pochette matériau** : PVC

Vendu par lot de : 2 pièces

Hauteur	Coloris	Cadre coloris		
281 mm	Transparent	Gris	A224998	**€ 18,15**
317 mm	Blanc	Blanc	A224999	**€ 18,15**
317 mm	Bleu	Bleu	A129224	**€ 18,15**
329 mm	Rouge	Rouge	A129216	**€ 18,15**
317 mm	Noir	Noir	A129225	**€ 17,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

djois

Fabriqué en UE

Lean

+ coloris Manutan.fr

Pochette cadre d'affichage adhésif Magneto A3

- Pochette cadre d'affichage à surface grainée antireflets pour une meilleure lisibilité.
- Couverture à préhension «Easy grip» pour attrape facile et rapide de la pochette.
- Fermeture par 3 bandes magnétiques pour une tenue parfaite des documents.
- Design fin, unique et exclusif : cadre avec design en pointillés.
- Utilisation double orientation : portrait ou paysage.

▲Attention, fixation par bandes magnétiques pour affichage sur tous supports métalliques.



Type : Adhésif repositionnable - **Pour format** : 297 x 420 mm (A3) - **Magnétique** : non - **Matériau** : PVC - **Nb de pochettes** : 2 - **Hauteur** : 440 mm - **Repositionnable** : oui - **Pochette matériau** : PVC

Vendu par lot de : 2 pièces

Cadre coloris		
Rouge	A225000	**€ 36,25**
Noir	A225016	**€ 36,25**
Gris	A225003	**€ 36,25**
Bleu	A225008	**€ 36,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

djois

Fabriqué en UE

Lean

Pochette cadre d'affichage adhésif Magneto A2

- Pochette cadre adhésive avec impression double face, design en pointillés.
- Fermeture par 3 bandes adhésives : tenue parfaite du document.
- Affichage double face sur vitre grâce au cadre recto verso.
- Utilisation double orientation : portrait ou paysage.

▲Attention, adhésif repositionnable pour affichage sur toutes surfaces lisses et propres (se décolle et se recolle sans laisser de traces). Peut contenir jusqu'à 5 feuilles de 80g/m² chacune.



Type : Adhésif repositionnable - **Pour format** : 420 x 594 mm (A2) - **Largeur hors tout** : 462 mm - **Hauteur hors tout** : 636 mm - **Nb de pochettes** : 1 - **Pochette matériau** : PVC - **Support épaisseur** : 250 µm

Coloris		
Gris	A225017	**€ 62,50**
Noir	A225001	**€ 62,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

djois



Fabriqué en UE

Lean

Pochette cadre d'affichage adhésif Magneto A1

- Pochette cadre adhésive avec impression double face, design en pointillés.
- Fermeture par 3 bandes adhésives : tenue parfaite du document.
- Affichage double face sur vitre grâce au cadre recto verso.
- Utilisation double orientation : portrait ou paysage.

▲Attention, adhésif repositionnable pour affichage sur toutes surfaces lisses et propres (se décolle et se recolle sans laisser de traces). Peut contenir jusqu'à 5 feuilles de 80g/m² chacune.

Type : Adhésif repositionnable - **Pour format** : 594 x 841 mm (A1) - **Largeur hors tout** : 636 mm - **Hauteur hors tout** : 883 mm - **Nb de pochettes** : 1 - **Pochette matériau** : PVC - **Support épaisseur** : 250 µm

Coloris		
Gris	A225009	**€ 67,50**
Noir	A225007	**€ 67,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

DURABLE

2 ans

Fabriqué en UE

Lean

Cadre affichage Duraframe® Magnétic pour surface métallique - Durable

- Cadre pour l'affichage des documents (notes d'informations, réglements, plannings, consignes de sécurité…).
- Se fixe sur les surfaces métalliques (portes, tableaux blancs, casiers…).
- Actualisation simple et rapide du document : l'encadrement magnétique permet d'insérer facilement votre document sur le côté et de le maintenir parfaitement en place.
- Le cadre est repositionnable selon vos besoins.
- Changez votre affichage de place en toute simplicité.
- S'utilise au format portrait ou paysage.

> Livré en sachet de 5 pièces.





Magnétique : oui - **Matériau** : Polypropylène - **Nb de pochettes** : 5 - **Repositionnable** : oui - **Pochette matériau** : Polypropylène - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %

Vendu par lot de : 5 pièces

Pour format	Largeur hors tout	Hauteur hors tout	Hauteur	Coloris	Cadre coloris		
210 x 297 mm (A4)	236 mm	323 mm	323 mm	Noir	Noir	A708151	**€ 48,75**
210 x 297 mm (A4)	236 mm	323 mm	323 mm	Argent	Argent	A708152	**€ 49,75**
210 x 297 mm (A4)	236 mm	323 mm	323 mm	Bleu foncé	Bleu foncé	A708153	**€ 49,75**
297 x 420 mm (A3)	325 mm	445 mm	450 mm	Noir	Noir	A708154	**€ 68,-**
297 x 420 mm (A3)	325 mm	445 mm	450 mm	Argent	Argent	A708155	**€ 82,50**
297 x 420 mm (A3)	325 mm	445 mm	450 mm	Bleu foncé	Bleu foncé	A708156	**€ 82,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

djois

Fabriqué en UE

Lean

Pochette-cadre d'affichage Magneto - Dos magnétique -Tarifold

- Pochettes-cadre d'affichage Tarifold, format A4, à dos entièrement magnétique.
- Large ouverture : insertion facile et rapide du document.
- Utilisation portrait ou paysage.
- Parfait maintien des documents.
- Fermeture par bande magnétique.

> Sachet de 2 pochettes.



Épaisseur : 0,25 mm - **Adhésif** : non - **Repositionnable** : oui - **Coloris** : Transparent - **Pour format** : 210 x 297 mm (A4) - **Matériau** : PVC - **Magnétique** : oui - **Hauteur** : 317 mm

Vendu par lot de : 2 pièces

Cadre coloris		
Noir	A129231	**€ 20,25**
Bleu	A129229	**€ 20,25**
Jaune	A129227	**€ 20,25**
Vert	A129222	**€ 20,25**
Rouge	A129221	**€ 20,25**
Gris	A225013	**€ 20,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

djois

Fabriqué en UE

Lean

Pochette cadre d'affichage magnétique Magneto SOLO A4

- Cadre d'affichage donnant une profondeur à vos documents grâce à son nouveau design affiné.
- Possède 4 bandes aimantées sur les bords permettant un encadrement rapide du document.
- Surface antireflets pour une meilleure lisibilité.
- Utilisation portrait ou paysage.





Type : Magnétique - **Pour format** : 210 x 297 mm (A4) - **Largeur hors tout** : 230 mm - **Magnétique** : oui - **Hauteur hors tout** : 317 mm - **Matériau** : PVC - **Nb de pochettes** : 2 - **Hauteur** : 329 mm - **Repositionnable** : oui - **Pochette matériau** : PVC - **Support épaisseur** : 250 µm - **Coloris** : Transparent

Vendu par lot de : 2 pièces

Cadre coloris		
Gris	A129218	**€ 17,79**
Noir	A129230	**€ 18,69**
Bleu	A225006	**€ 18,69**
Rouge	A225011	**€ 18,69**

Délai en temps réel sur manutan.fr

djois

Fabriqué en UE

Lean

Pochette cadre d'affichage magnétique Magneto SOLO A3

- Cadre d'affichage donnant une profondeur à vos documents grâce à son nouveau design affiné.
- Possède 4 bandes aimantées sur les bords permettant un encadrement rapide du document.
- Surface antireflets pour une meilleure lisibilité.
- Utilisation portrait ou paysage.



Type : Magnétique - **Pour format** : 297 x 420 mm (A3) - **Largeur hors tout** : 317 mm - **Magnétique** : oui - **Hauteur hors tout** : 440 mm - **Matériau** : PVC - **Nb de pochettes** : 2 - **Hauteur** : 448 mm - **Repositionnable** : oui - **Pochette matériau** : PVC - **Support épaisseur** : 250 µm - **Coloris** : Transparent

Vendu par lot de : 2 pièces

Cadre coloris		
Gris	A129219	**€ 31,25**
Noir	A129226	**€ 31,25**
Bleu	A225005	**€ 31,25**
Rouge	A225012	**€ 31,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

djois

10 ans

Fabriqué en France

Lean

Poche magnétique - A4 -Tarifold

- Affichez sur toute surfaces métalliques en usine, atelier, magasin, bureau, sur armoire ou cloison métallique.
- Poche magnétique de présentation en PVC antireflets protège les documents contre la poussière et les taches.
- Deux anses métalliques chromées très résistantes pour fixation au mur.
- Cadre fil d'acier incassable, pas besoin d'outils ni de vis ni de colle.
- Pour documents A4.



Type : Magnétique - **Pour format** : 210 x 297 mm (A4) - **Largeur hors tout** : 230 mm - **Magnétique** : oui - **Hauteur hors tout** : 326 mm - **Matériau** : PVC - **Nb de pochettes** : 5 - **Hauteur** : 297 mm - **Repositionnable** : oui - **Pochette matériau** : PVC - **Support épaisseur** : 110 µm - **Coloris** : Transparent - **Cadre coloris** : Noir - **Garantie Tarifold** : oui - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 %

Vendu par lot de : 5 pièces

A008339		**€ 41,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

POCHETTE D'AFFICHAGE



L'unité
€ 16,13
A817400

Fabriqué en UE

Lean

Manutan EXPERT



10 ans

Pochette d'affichage transparente semi-rigide A4 ou A3 - Manutan Expert

- Pochette d'affichage transparente semi-rigide avec pastilles de ruban adhésif.
- Utilisation en format portrait ou paysage.
- Fixation simple et rapide sur tout support lisse.
- Document facile à insérer via ouverture sur le côté.

Adhésif : oui - **Repositionnable** : non - **Coloris** : Transparent - **Type** : Acrylique - **Matériau** : Polyéthylène téréphtalate (PET) - **Magnétique** : non - **Hauteur** : 297 mm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Vendu par lot de : 2 pièces

Pour format	Orientation		
210 x 297 mm (A4)	Portrait	A817400	**€ 32,25**
210 x 297 mm (A4)	Paysage	A817401	**€ 32,25**
297 x 420 mm (A3)	Paysage	A817402	**€ 43,25**
297 x 420 mm (A3)	Portrait	A817403	**€ 43,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France

Lean

djois



Pochette coin antimicrobiennes Kang- Lot de 5 - Tarifold

- Pochette d'affichage antireflet avec adhésif repositionnable.
- Contient des ions d'argent, un agent antimicrobien naturel qui détruit les micro-organismes tels que les bactéries, les moisissures, les levures, les virus et les champignons qui y sont déposés.
- Tue 99,99% des microbes en moins de 2h (testé en laboratoire).
- Avec coin blanc marqué "ANTIMICROBIAL".
- Fermeture magnétique en coin, permet un maintien parfait des documents.
- Positionnement rapide et facile, se colle et se décolle sans laisser de résidus ni endommager les surfaces.

Type : Adhésif repositionnable - **Pour format** : 210 x 297 mm (A4) - **Largeur hors tout** : 232 mm - **Hauteur hors tout** : 322 mm - **Nb de pochettes** : 5 - **Hauteur** : 322 mm - **Pochette matériau** : PVC - **Support épaisseur** : 200 µm - **Coloris** : Transparent

Vendu par lot de : 5 pièces

A783962	**€ 33,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France

Lean



djois

3 ans

Pochette affichage Kang Easy Clic - Adhésif repositionnable - Tarifold

- Poche adhésive repositionnable au dos.
- Se colle et se décolle à volonté sur toute surface.
- Permet une communication interne et externe plus dynamique.
- Fabriqué en PVC anti-reflet 200 µ.
- Aimant de fermeture dans le coin (rouge).

▲Attention, pour une utilisation optimale la fermeture aimantée se positionne toujours en bas. Eviter l'exposition à une source de chaleur intense.

Épaisseur : 0,2 mm - **Adhésif** : oui - **Repositionnable** : oui - **Type** : Adhésif - **Matériau** : PVC - **Magnétique** : non

Coloris	Pour format	Hauteur	Lot de		
Rouge/transparent	210 x 297 mm (A4)	322 mm	5 pièces	A008426	**€ 27,75**
Transparent/Assorti	210 x 297 mm (A4)	322 mm	5 pièces	A008443	**€ 26,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en UE

Lean

djois





Pochette d'affichage Kang Easy Load - Dos magnétique - Tarifold

- Pochettes d'affichage magnétique Kang Easy Load se fixe sur toutes les surfaces métalliques.
- Dos entièrement magnétique, tenue irréprochable.
- Ouverture sur 2 côtés pour une insertion facile des documents.
- Fermeture coin Easy load : pratique et efficace pour insérer et extraire les documents.
- Installation simple et rapide, sans vis ni clou, se retire sans laisser de traces.

Type : Magnétique - **Magnétique** : oui - **Matériau** : PVC - **Repositionnable** : oui - **Pochette matériau** : PVC - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %

Pour format	Nb de pochettes	Hauteur	Coloris	Cadre coloris	Lot de		
210 x 297 mm (A4)	5	305 mm	Blanc	Blanc	5 pièces	A008364	**€ 52,75**
210 x 297 mm (A4)	5	305 mm	Bleu	Bleu	5 pièces	A008387	**€ 49,25**
210 x 297 mm (A4)	5	305 mm	Rouge	Rouge	5 pièces	A008388	**€ 49,25**
210 x 297 mm (A4)	5	305 mm	Vert	Vert	5 pièces	A008389	**€ 49,25**
297 x 420 mm (A3)	1	428 mm	Blanc	Blanc	1 pièce	A008365	**€ 41,75**
148 x 210 mm (A5)	5	216 mm	Blanc	Blanc	5 pièces	A008363	**€ 36,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France

Lean





2 ans

djois

Pupitre sur pivot à pochettes antimicrobiennes Sterifold - Tarifold

- Kit pupitre antimicrobien à pivot pour mise à disposition hygiénique de documents.
- Pochette avec produit organique naturel, ions d'argent, stoppant germes et bactéries.
- Pupitre avec 4 pluggers pour maintien des pochettes, et 5 cavaliers pour leur indexage.
- Avec 10 poches pivotantes en PVC Sterifold antibactérien avec pivots métalliques.

> Composition :
- 1 pupitre (gris clair ou inox)
- 10 pochettes à pivot
- 5 cavaliers (inserts neutres/couleur)

Largeur : 350 mm - **Hauteur** : 500 mm - **Profondeur** : 280 mm - **Nb de pochettes** : 10 - **Pochette matériau** : PVC

Support matériau	Coloris		
Métal	Noir	A008370	**€ 98,75**
Inox	Noir	A008373	**€ 138,90**
Métal	Blanc	A732547	**€ 98,75**
Inox	Blanc	A732549	**€ 138,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr





Fabriqué en France

Lean

2 ans

djois

Pochette de présentation antimicrobienne à pivot Sterifold - Tarifold

- Pochette avec produit organique naturel, ions d'argent, stoppant germes et bactéries.
- Pochette antimicrobienne avec ouverture de la poche sur le haut, orientation portrait.
- Avec 10 poches à pivots antimicrobiennes (PVC).
- Pivots en métal ou en acier inoxydable.

Largeur : 230 mm - **Nb de pochettes** : 10 - **Pochette matériau** : PVC - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 %

Vendu par lot de : 10 pièces

Support matériau	Coloris	Hauteur		
Acier	Noir	325 mm	A008367	**€ 54,50**
Inox	Noir	343 mm	A008368	**€ 73,50**
Acier	Blanc	325 mm	A732551	**€ 54,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

djois

Fabriqué en France



Pochette de présentation à pivot A4 Housse unique - Tarifold

- Cadre robuste en fil d'acier.
- Ouverture de la pochette de présentation par le dessus.

> Livrée avec 5 onglets (50 mm) avec cartons neutres et colorés assortis aux 10 pochettes (bleu, rouge, vert, jaune, noir).

Nb de pochettes : 10 - **Pour format** : 210 x 297 mm (A4) - **Hauteur hors tout** : 32,5 cm - **Largeur hors tout** : 23 cm - **matériau** : PVC/fil d'acier - **Type** : Housse unique - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 %

Pochette coloris	Lot de		
Bleu	10 pièces	A008337	**€ 32,75**
Blanc	10 pièces	A008429	**€ 32,75**
Rouge	10 pièces	A008445	**€ 32,75**
Jaune	10 pièces	A008447	**€ 32,75**
Vert	10 pièces	A008448	**€ 32,75**
Gris	10 pièces	A008450	**€ 32,75**
Noir	10 pièces	A008452	**€ 32,75**
Assorti	1 jeu	A135452	**€ 32,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France

Lean





2 ans

djois

Support mural sur pivot à pochettes antimicrobiennes Sterifold - Tarifold

- Kit mural antimicrobien à pivot pour mise à disposition hygiénique de documents.
- Pochette avec produit organique naturel, ions d'argent, stoppant germes et bactéries.
- Support mural à 4 pluggers pour maintien des pochettes, et 5 cavaliers pour leur indexage.
- Avec 10 poches pivotantes en PVC Sterifold antimicrobiennes avec pivots métalliques.

> Composition :
- 1 élément mural (gris clair ou inox)
- 10 pochettes à pivot
- 5 cavaliers (inserts neutres/couleur)
- Fixation murale (vis, chevilles et entretoises)

▲ Important, extension illimitée par simple juxtaposition d'éléments mis côte à côte.

Largeur : 230 mm - **Hauteur** : 343 mm - **Profondeur** : 100 mm - **Nb de pochettes** : 10 - **Pochette matériau** : PVC - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 %

Support matériau	Coloris		
Acier	Noir	A008369	**€ 65,-**
Inox	Noir	A008372	**€ 97,50**
Acier	Blanc	A732548	**€ 59,50**
Inox	Blanc	A732550	**€ 97,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

djois



Fabriqué en France

Lean

Support mural à pivot 10 pochettes pour format A4 - Tarifold

- Adaptez le support à vos besoins, les possibilités d'extension sont infinies.
- Le support mural s'adapte parfaitement à n'importe quel espace.
- Retrouvez facilement vos documents importants grâce aux cavaliers avec cartons colorés.

> Fourni avec 10 pochettes de présentation de format A4, 5 cavaliers (50 mm) avec cartons neutres et colorés, 4 chevilles et matériel de montage.

Support matériau : Acier - **Nb de pochettes** : 10 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %

Coloris	Pochette coloris		
Assorti	Assorti	A008371	**€ 51,50**
Bleu	Bleu	A008390	**€ 61,50**
Vert	Vert	A008407	**€ 61,50**
Rouge	Rouge	A008409	**€ 61,50**
Jaune	Jaune	A008411	**€ 61,50**
Noir	Noir	A008413	**€ 61,50**
Blanc	Blanc	A008415	**€ 61,50**
Gris	Gris	A008417	**€ 61,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en Allemagne

Lean

DURABLE



3 ans

Support mural magnétique Vario

- Module mural magnétique.
- En tôle d'acier avec couche de poudre.
- Montage rapide et simple sur les surfaces métalliques.

Type : Magnétique - **Pour format** : 210 x 297 mm (A4) - **Matériau** : Polypropylène - **Nb de pochettes** : 5 - **Hauteur** : 297 mm - **Pochette matériau** : Polypropylène - **Coloris** : Noir - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 80 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 60 %

A014467		**€ 50,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 23,50
A021636



Manutan EXPERT

Présentoir pour journaux - Manutan Expert

- Design de qualité pour une présentation élégante des journaux, brochures ou autres documents.
- Présentoir pour journaux avec compartiments ouverts au format A4.

Hauteur hors tout : 23 cm - **Pour format** : 210 x 297 mm (A4) - **Largeur hors tout** : 27 cm - **Matériau** : Chrome - **Coloris** : Gris

A021636	€ 23,50

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en Allemagne



helit

Présentoir pour brochures A4 - 3 compartiments - Helit

- Organiser vos brochures à l'aide de ces compatiments.
- Jeu de 3 bacs au format A4.

> Livré avec un jeu de supports de table.

Hauteur hors tout : 28,8 cm - **Pour format** : 210 x 297 mm (A4) - **Largeur hors tout** : 24 cm - **Coloris** : Gris - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A021329	€ 30,50

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en UE



L'unité
€ 8,07
A817404

Manutan EXPERT

Présentoir de table transparent forme T droit - Manutan Expert

- Présentoir de table transparent forme T, présentation sur deux faces.
- Sophistiqué, avec un positionnement droit et stable.
- Document facile à insérer via ouverture sur le côté.
- Présentoir de table à poser.

Matériau : Polystyrène - **Coloris** : Transparent - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Vendu par lot de : 2 pièces

Pour format		
148 x 210 mm (A5)	A817404	€ 16,15
210 x 297 mm (A4)	A817405	€ 22,25

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en UE



L'unité
€ 8,29
A817407

Manutan EXPERT

Présentoir de table transparent forme L incliné - Manutan Expert

- Présentoir de table transparent forme L incliné, se place aisément sur une surface plate.
- Avec ouverture sur le côté, qui minimise la prise de poussière ou l'humidité.
- Présentoir de table stable.
- Document facile à insérer.

Matériau : Polyéthylène - **Coloris** : Transparent - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Vendu par lot de : 2 pièces

Pour format		
210 x 297 mm (A4)	A817406	€ 22,25
148 x 210 mm (A5)	A817407	€ 16,59

Délai en temps réel sur manutan.fr

L'unité
€ 5,83
A154393

10 ans



Manutan EXPERT

Paire de présentoir de table 1 case - Manutan Expert

- Porte documentation.
- Présentoir de table à suspendre.

▲Attention : Les vis de fixation ne sont pas fournies, pensez à les commander séparement.

Coloris : Transparent - **Nb de compartiments** : 1 - **Profondeur hors tout** : 4 cm

Vendu par lot de : 2 pièces

Largeur hors tout	Hauteur hors tout		
11,1 cm	16,5 cm	A154393	€ 11,65
16 cm	16,5 cm	A154394	€ 12,85
22,5 cm	25 cm	A154395	€ 22,75

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en Allemagne



helit

Bac à brochures mural Helit A4

- Juxtaposables à l'infini.
- Convient pour un montage mural ou sur table (vis non fournies).

▲Attention : vis non fournies, pensez à les commander séparément.

Hauteur hors tout : 26,4 cm - **Pour format** : 210 x 297 mm (A4) - **Largeur hors tout** : 24,1 cm - **Coloris** : Gris - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A021327	€ 7,30

Délai en temps réel sur manutan.fr

9600 bonnes raisons de ne pas avoir tort.

10 ANS La qualité avant tout

Toujours disponible

Juste et compétitif

Manutan EXPERT



Fabriqué en UE

PAPERFLOW

Présentoir mural QuickFit 4 et 5 cases - Paperflow

- Un véritable atout pour votre bureau.
- Grâce à ses compartiments transparents, ce support vous permet de présenter vos brochures de manière claire et ordonnée.
- Pour trouver la brochure dont vous avez besoin en un clin d'œil.

▲Livré sans matériel de fixation.

Profondeur hors tout : 9,5 cm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %



Largeur hors tout	Hauteur hors tout	Coloris	Nb de compartiments		
39,5 cm	65 cm	Gris	4	A169431	€ 105,-
39,5 cm	65 cm	Noir	4	A169416	€ 99,50
18 cm	65,5 cm	Noir	5	A025063	€ 50,50
18 cm	65,5 cm	Gris	5	A025069	€ 51,25
28,5 cm	65,5 cm	Gris	4	A025071	€ 60,90
28,5 cm	65,5 cm	Noir	4	A025061	€ 59,90
29 cm	65 cm	Gris	4	A783826	€ 101,50
22,7 cm	65,5 cm	Gris	5	A025070	€ 60,25
22,7 cm	65,5 cm	Noir	5	A025062	€ 59,25
29 mm	65 mm	Anthracite	4	A783827	€ 101,50
18 mm	65 mm	Gris	5	A783828	€ 82,25
22,7 cm	65 cm	Anthracite	5	A783831	€ 91,50
22,7 mm	65 mm	Gris	5	A783830	€ 91,50
18 mm	65 mm	Anthracite	5	A783829	€ 82,25

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en UE



noir 8 cases



PAPERFLOW

Présentoir exposition Courbo et Courbo slim - Paperflow

- Présentoir en plastique avec 8 compartiments.
- Visibilité du dessus du document : 10 cm.
- Poids du présentoir : 5,9 kg.

Pour format : 210 x 297 mm (A4) - **Profondeur** : 35 cm - **Type** : Présentoir - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Hauteur	Largeur	Case largeur utile	Nb de cases/colonne	Coloris		
108,3 cm	44,3 cm	43 cm	8	Noir	A035750	€ 270,-
108,3 cm	44,3 cm	43 cm	8	Gris	A035915	€ 269,-
86,3 cm	27 cm	26 cm	6	Gris	A129871	€ 180,25
86,3 cm	27 cm	26 cm	6	Noir	A129818	€ 183,-

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en UE

3 ans





PAPERFLOW

Présentoir Single-Sided - Paperflow

- Avec 5 tablettes à placer d'un seul côté.
- Présentoir facile à déplacer.
- Chaque tablette peut accueillir 3 documents au format A4 alignés l'un à côté de l'autre.

Type : 15 x A4 - **Largeur hors tout** : 85,5 cm - **Profondeur hors tout** : 38,5 cm - **Hauteur hors tout** : 167,5 cm - **Matériau** : Polystyrène - **Tablette profondeur** : 32,7 cm - **Tablette largeur** : 78 cm - **Nb de tablettes** : 5 - **Poids** : 12,6 kg - **Coloris** : Noir - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 50 %

A025086		€ 359,-

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en Allemagne

3 ans

DURABLE

Présentoir mural Flexibox

- Présentoir mural pour brochures.
- Contient 12 compartiments pouvant accueillir des documents de format A4 en orientation paysage.

Largeur hors tout : 34,8 cm - **Hauteur hors tout** : 114 cm - **Nb de compartiments** : 12 - **Profondeur hors tout** : 9,5 cm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 80 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %



Coloris		
Noir	A025251	€ 64,90
Transparent	A025252	€ 83,50

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en UE

3 ans

PAPERFLOW

Présentoir Corner - Paperflow

- Avec 5 tablettes à placer d'un seul côté.
- Une tablette peut supporter une pile de papier au format A4 (24 x 32 cm).

Type : 5 x A4 - **Largeur hors tout** : 35 cm - **Profondeur hors tout** : 38,5 cm - **Hauteur hors tout** : 167,5 cm - **Matériau** : Polystyrène - **Tablette profondeur** : 32,7 cm - **Tablette largeur** : 27,5 cm - **Nb de tablettes** : 5 - **Poids** : 7,22 kg - **Coloris** : Noir - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 50 %



A025087		€ 150,50

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en UE

PRODUIT RESPONSABLE





PAPERFLOW

Présentoir mobile - Aluminium - Paperflow

- Présentoir mobile structure solide en aluminium avec 4 tablettes en métal.
- Tablettes orientables à 0°, 45° et 75° pour une visibilité totale des documents.
- Bandeau d'affichage en métal.
- Montage facile et rapide.

> Composé de : 4 tablettes métal largeur 44,5 cm + 4 roulettes pivotantes.

▲Livré à plat.

Pour format : 210 x 297 mm (A4) - **Coloris** : Gris - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Nb de cases/colonne		
8	A150076	€ 295,-
16	A150077	€ 365,-
12	A150078	€ 329,-

Délai en temps réel sur manutan.fr

PURIFICATEUR ET HUMIDIFICATEUR

PRODUIT RESPONSABLE



Purificateur d'air Fellowes - DX95

- 99.97% de purification assurée par les filtres carbonne et HEPA.
- Technologie AeraSmart pour un ajustement automatique de la vitesse du ventilateur.
- Purificateur simple à entretenir en suivant les indicateurs de remplacement des filtres.
- Mode Aera+ pour supprimer plus d'allergènes.
- Ventilateur 4 vitesses.

Type d'appareil de traitement de l'air : Purificateur - **Pour surface** : 28 m² - **Coloris** : Blanc - **Largeur** : 40 cm - **Profondeur** : 20,7 cm - **Hauteur** : 64 cm - **Produit recyclé** : 42 %

A127168 **€ 419,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Purificateur d'air PRO AM III - AeraMax

- Purificateur d'air professionnel à filtration HEPA pour tous les espaces intérieurs allant de 30 m² à 65 m².
- Moteur encastré à courant continu sans balais avec protection thermique et protection contre les surtensions.
- Purificateur d'air professionnel silencieux conçu pour offrir un mode de fonctionnement en continu.
- Filtration HEPA de grande efficacité : élimine jusqu'à 99,9% des polluants atmosphériques.
- Belle finition avec chassis plastique ABS argenté stabilisé anti-UV.

▲Important, purificateur d'air équipé de filtre hybride 1" Charbon et 1" HEPA véritable avec traitement anti-microbien combiné dans un filtre unique. Un filtre HEPA est un filtre à air à haute efficacité, dispositif capable de filtrer en un passage au moins 99,97 % des particules de diamètre supérieur ou égal à 0,3 µm. En outre, les filtres HEPA AERAMAX captent plus de 97.8% de polluants à 0.1-0.15 µm. Durée de vie des filtres estimée à environ 1 an.

Type d'appareil de traitement de l'air : Purificateur - **Pour surface** : 65 m² - **Nb de vitesses** : 5 - **Coloris** : Argent - **Largeur** : 53,1 cm - **Profondeur** : 22,8 cm - **Hauteur** : 49,9 cm - **Poids** : 9,16 kg - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclé** : 20 %

A790510 **€ 1509,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Purificateur d'air Buldair - Air & Me

- Élimine les poussières, le pollen et les odeurs de l'air grâce au filtre HEPA avec charbon actif.
- Purificateur avec veilleuse intégrée déconnectable.
- Parfume la pièce avec la diffusion d'huiles essentielles.
- Esthétique, son design s'intégre à toutes les pièces.
- Branchement USB.

> Contenu : 1x filtre à particules EPA11 et charbon actif, 1x réceptacle en polypropylène, 3x cotons de diffusion, 1x prise USB, 1x prise secteur.

▲Attention: huiles à commander séparément.

Type d'appareil de traitement de l'air : Purificateur - **Pour surface** : 15 m² - **Niveau sonore** : 32 dB - **Coloris** : Noir - **Largeur** : 22 cm - **Profondeur** : 22 cm - **Hauteur** : 18 cm - **Poids** : 0,9 kg - **Emballage recyclé** : 20 % - **Produit recyclé** : 5 %

A121953 **€ 105,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr







Humidificateur air Oskar - Stadler Form

- Esthétique grâce à son design cube et éclairage LED.
- Humidificateur à faible consommation d'énergie.
- Ultra-silencieux.
- Multi-usage avec une fonction de diffuseur d'huiles essentielles.

> Contenu : 1x humidificateur Oskar, 1x silver Cube, 2x filtres.

Type d'appareil de traitement de l'air : Humidificateur - **Pour surface** : 50 m² - **Réservoir capacité** : 3,5 L - **Niveau sonore** : 22 dB - **Nb de vitesses** : 2 - **Coloris** : Noir - **Largeur** : 37 cm - **Profondeur** : 25 cm - **Hauteur** : 26 cm - **Poids** : 2,9 kg - **Emballage recyclé** : 20 % - **Produit recyclé** : 5 %

A121961 **€ 166,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE



Purificateur d'air Fellowes - DX55

- 99.97% de purification assurée par les filtres carbonne et HEPA.
- Technologie AeraSmart pour un ajustement automatique de la vitesse du ventilateur.
- Purificateur simple à entretenir en suivant les indicateurs de remplacement des filtres.
- Mode Aera+ pour supprimer plus d'allergènes.
- Ventilateur 4 vitesses.

Type d'appareil de traitement de l'air : Purificateur - **Pour surface** : 18 m² - **Nb de vitesses** : 4 - **Coloris** : Blanc - **Largeur** : 33 cm - **Profondeur** : 18,1 cm - **Hauteur** : 52 cm - **Produit recyclé** : 44 %

A127165 **€ 270,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Purificateur d'air PRO AM II - AeraMax

- Purificateur d'air professionnel à filtration HEPA pour tous les espaces intérieurs allant jusqu'à 30 m².
- Moteur puissant avec système à 4 niveaux de filtration, moteur simple à courant continue sans collecteur.
- Utilisation continue à long terme à haute intensité RPM, avec protection thermique et de surintensité.
- Purificateur d'air professionnel conçu pour offrir un mode de fonctionnement ultra silencieux.
- Filtration HEPA de grande efficacité : élimine jusqu'à 99,9% des polluants atmosphériques.
- Belle finition avec chassis plastique ABS argenté stabilisé anti-UV.

▲Important, purificateur d'air équipé de filtre hybride 1" Charbon et 1" HEPA véritable avec traitement anti-microbien combiné dans un filtre unique. Un filtre HEPA est un filtre à air à haute efficacité, dispositif capable de filtrer en un passage au moins 99,97 % des particules de diamètre supérieur ou égal à 0,3 µm. En outre, les filtres HEPA AERAMAX captent plus de 97.8% de polluants à 0.1-0.15 µm. Durée de vie des filtres estimée à environ 1 an.

Type d'appareil de traitement de l'air : Purificateur - **Pour surface** : 30 m² - **Nb de vitesses** : 5 - **Coloris** : Argent - **Largeur** : 34,8 cm - **Profondeur** : 10,2 cm - **Hauteur** : 56,6 cm - **Poids** : 5,72 kg - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclé** : 20 %

A790509 **€ 859,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 295,-
A600642



10 ans A

Manutan EXPERT

Climatiseur mobile monobloc 2600W - Manutan Expert

- Climatiseur mobile monobloc, esthétique et ultra-silencieux.
- Puissant, haute performance de déshumidification (+ 50L/24h).
- Contrôle de l'heure parfaite avec une fonction minuterie intégrée.
- Double contrôle avec les boutons de commande ou la télécommande.

▲Important, climatiseur conçu pour des salles moyennes allant jusqu'à 18 m2.

Pour surface : 18 m² - **Débit d'air maxi** : 295 m³/h - **Capacité d'extraction de l'eau** : 2 L/h - **Puissance frigorifique** : 2600 W - **Classe énergétique** : A

A600642 **€ 295,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 895,-
A460699



3 ans A IP 20

Manutan EXPERT

Climatiseur mobile monobloc Silent - 1100 Watt - Manutan Expert

- Climatiseur mobile avec fonction déshumidificateur.
- Climatiseur avec minuterie, 1 fonction nuit et 1 pivotante.
- Fonction véritable climatiseur et non simple rafraîchisseur d'air.
- Climatiseur silencieux (45 dB), dispose également d'1 fonction nuit.
- Climatisation mobile avec bloc compact équipé de 4 roulettes pivotantes.

▲Vendu avec kit fenêtre.

Pour surface : 35 m² - **Capacité d'extraction de l'eau** : 1,1 L/h - **Puissance frigorifique** : 2800 W - **Classe énergétique** : A

A460699 **€ 895,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr





A

DeLonghi

Climatiseur mobile PAC N90 Silent Eco - Delonghi

- Ventile et déshumidifie.
- Recyclage des eaux condensées.
- Climatiseur avec panneau de commande digital.
- Thermostat d'ambiance.
- Climatiseur avec poignées latérales et roulettes.

> Livré avec télécommande LCD.

▲Vendu sans kit fenêtre.

Pour surface : 34 m² - **Débit d'air maxi** : 350 m³/h - **Puissance frigorifique** : 2500 W - **Nb de vitesses** : 3 - **Classe énergétique** : A

A387063 **€ 635,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



A

DeLonghi

Climatisateur mobile PAC EM82K.1 - 32m² - Delonghi

- Climatiseur mobile, se déplace facilement d'une pièce à l'autre.
- Excellentes performances, s'adaptant à de grandes surface avec une consommation d'énergie réduite.
- Peut- être utilisé en tant que déshumidificateur pour un environnement encore plus sain.
- Ne nécessite aucune installation, immédiatement opérationnel d'une simple touche.
- La finition premium et le design unique lui permet de s'intégrer parfaitement dans votre intérieur.

Pour surface : 32 m² - **Débit d'air maxi** : 400 m³/h - **Capacité d'extraction de l'eau** : 38 L/h - **Puissance frigorifique** : 2400 kW - **Nb de vitesses** : 3 - **Classe énergétique** : A - **Unité intérieure largeur** : 34,5 cm - **Unité extérieure largeur** : 38 cm - **Unité intérieure profondeur** : 42,5 cm - **Unité extérieure profondeur** : 47 cm - **Unité intérieure hauteur** : 70 cm - **Unité extérieure hauteur** : 87,6 cm

AB37618 **€ 495,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 19,49
A605835



3 ans

Manutan EXPERT


Kit fenêtre standard pour climatiseur - Manutan Expert

- Kit fenêtre standard pour climatiseur, permet d'améliorer l'efficacitédu climatisseur.
- Adaptateurs de fenêtre, permet de fixer le tuyau d'évacuation à différentes tailles et types de fenêtres.
- Kits de calfeutrage, utilisé pour sceller les ouvertures autour du tuyau d'évacuation, empêchant l'air chaud de rentrer.
- Extensions de tuyau, pour augmenter la longueur du tuyau d'évacuation si nécessaire.
- Support de fenêtre, offre un support supplémentaire pour les climatiseurs installés dans des fenêtres à battants ou à manivelle.
- Longueur du tuyau 1,5 m et Ø 15,5 cm.

A605835 **€ 19,49**

Délai en temps réel sur manutan.fr

VENTILATEUR



€ 45,-
A369768

Manutan EXPERT

3 ans

Ventilateur de table métal chromé 25 cm - Manutan Expert

- Ventilateur de table Manutan à 3 niveaux de vitesse au choix pour un flux d'air adaptable.
- Grilles de protection, base et coque moteur en fer, pour bonne robustesse et sécurité.
- Esthétique avec pales en aluminium et belle finition chromée très tendance.
- Ventilateur déplaçable aisément grâce à sa poignée de transport.

Puissance : 30 W - **Nb de vitesses** : 3 - **Débit d'air** : 416 dm³/s - **Tête Ø** : 25 cm - **Largeur** : 24 cm - **Profondeur** : 29,5 cm - **Hauteur** : 40 cm - **Tension** : 250 V - **Fonction oscillation** : oui - **Coloris** : Gris/argent - **Niveau sonore** : 52,2 dB - **Poids** : 2,6 kg

A369768	**€ 45,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 50,50
A369767

Manutan EXPERT

3 ans

Ventilateur de bureau hauteur 30 cm - Manutan Expert

- Ventilateur de bureau au design moderne et élégant avec fonction oscillation.
- 3 niveaux de vitesse permettant un ajustement parfait du flux d'air.
- Pales plastique encadrées d'une grille de protection en fer.
- Base et coque moteur en fer pour plus de robustesse.

Puissance : 35 W - **Nb de vitesses** : 3 - **Tête Ø** : 30 cm - **Largeur** : 27 cm - **Profondeur** : 35 cm - **Hauteur** : 30 cm - **Tension** : 250 V - **Fonction oscillation** : oui - **Coloris** : Noir - **Niveau sonore** : 64,3 dB - **Poids** : 3,9 kg

A369767	**€ 50,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Nouveau



€ 26,75
AA52032

Manutan EXPERT

3 ans

Ventilateur de table USB 5" avec oscillation - Manutan Expert

- Ventilateur de table USB 5".
- Avec une fonction oscillation offrant une meilleure circulation du flux d'air.
- Dispose de 4 vitesses réglables.
- Facile à manipuler et transporter.

Puissance : 4 W - **Nb de vitesses** : 4 - **Débit d'air** : 4 m³/min - **Tête Ø** : 12,7 cm - **Largeur** : 14,3 cm - **Profondeur** : 17 cm - **Hauteur** : 29 cm - **Tension** : 5 V - **Fonction oscillation** : oui - **Coloris** : Blanc - **Poids** : 0,57 kg

AA52032	**€ 26,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 69,25
A154366

Manutan EXPERT

3 ans

Ventilateur brasseur d'air chromé à poser - Manutan Expert

- Ventilateur à Lame en aluminium.
- Inclinaison ajustable.
- Support avec patins en caoutchouc.
- Grille de protection amovible.

Tension : 230 V - **Fonction oscillation** : non - **Coloris** : Gris

Puissance	Nb de vitesses	Débit d'air	Tête Ø	Largeur	Hauteur	Niveau sonore		
70 W	3	86,99 m³/min	35 cm	20 cm	42,5 cm	62,11 dB	A154366	**€ 69,25**
100 W	4	156,43 m³/min	45 cm	29 cm	54,5 cm	65,47 dB	A154370	**€ 79,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Nouveau



€ 15,79
AA52033

Manutan EXPERT

3 ans

Ventilateur de table support métallique - Manutan Expert

- Ventilateur de table avec support métallique.
- Doté d'une grille de protection.
- Ventilateur peu encombrant, facile à transporter.

Puissance : 4 W - **Nb de vitesses** : 2 - **Débit d'air** : 4 m³/min - **Tête Ø** : 10,16 cm - **Largeur** : 15 cm - **Profondeur** : 9 mm - **Hauteur** : 14 cm - **Tension** : 5 V - **Fonction oscillation** : oui - **Coloris** : Noir - **Poids** : 0,38 kg

AA52033	**€ 15,79**

Délai en temps réel sur manutan.fr

9600 bonnes raisons de ne pas avoir tort.

10 ANS La qualité avant tout

Toujours disponible

Juste et compétitif

Manutan EXPERT





€ 39,-
A169642



EUROM

Chauffage céramique PTC 1500 - Eurom

- Chauffage céramique compact, idéal en chauffage d'appoint.
- Système de réglage écoénergétique, thermostat 3 puissances.
- Bloc compact léger avec une poignée pour un déplacement aisé.

Type de chauffage : Chauffage soufflant - **Coloris** : Blanc - **Puissance de chauffage mini** : 500 W - **Puissance de chauffage maxi** : 1500 W - **Largeur** : 21 cm - **Profondeur** : 30 cm - **Hauteur** : 16,5 cm - **Poids** : 1,6 kg - **Courant / Tension** : Monophasée / 230 V

A169642	**€ 39,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 31,75
A169640



EUROM

Chauffage soufflant Safe-t-Fanheater 2000 - Eurom

- Chauffage soufflant puissant avec propulsion par ventilation.
- Format compact équipé d'une poignée pour déplacement aisé.
- Thermostat réglable sur 3 positions, en puissance et ventilation.

Type de chauffage : Chauffage soufflant - **Coloris** : Blanc - **Puissance de chauffage mini** : 1000 W - **Puissance de chauffage maxi** : 2000 W - **Largeur** : 19,5 cm - **Hauteur** : 13 cm

A169640	**€ 31,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr





EUROM CE

Chauffage Sub- Heat 2000

- Chauffage avec fonction oscillante.
- Protection anti-surchauffe et anti-basculement.
- Bouton de commande. Bouton du thermostat.
- Voyant de contrôle. Commutateur d'oscillation (arrière).
- Grille d'évacuation Pied d'oscillation.
- **>** Composition : 1 chauffage, 1 télécommande.

Coloris : Blanc - **Puissance de chauffage mini** : 100 W - **Puissance de chauffage maxi** : 2000 W - **Largeur** : 20,5 cm - **Profondeur** : 16 cm - **Hauteur** : 40,5 cm - **Poids** : 2,2 kg - **Courant / Tension** : Monophasée / 230 V

A224858	**€ 75,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



WHITE & BROWN

Radiateur à bain d'huile caréné - TUAREG

- Radiateur à bain d'huile TUAREG, mobile à chaleur douce.
- Composé de deux technologies : l'alliance du rayonnement et de la convection.
- Humidificateur intégré et niveau d'eau visible pour éviter l'assèchement de l'air.
- Avec une façade de thermo-conductrice pour une diffusion longue de la chaleur.
- Pieds avec roulettes et poignée de transport.

Nb de vitesses : 2 - **Coloris** : Blanc - **Hauteur** : 67 cm - **Profondeur** : 22 cm

Pour surface	Puissance de chauffage	Nb d'éléments chauffants	Largeur	Poids		
15 m²	1500 W	7	46 cm	9,1 g	A944264	**€ 99,-**
20 m²	2000 W	9	50 cm	11,4 g	A944265	**€ 141,75**
25 m²	2500 W	11	58 cm	12,2 g	A944266	**€ 161,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr



EUROM

Radiateur bain d'huile Rad 500W, 1500W et 2000W

- Radiateur à bain d'huile avec roulettes et poignée pour un déplacement facile.
- Réglage de température via thermostat permettant de gérer sa consommation d'électricité.
- Montée rapide en température pour un chauffage de tout l'espace.

Coloris : Blanc - **Hauteur** : 65 cm - **Largeur** : 25 cm - **Profondeur** : 35 cm

Puissance de chauffage maxi		
500 W	A169644	**€ 47,75**
1500 W	A169641	**€ 87,25**
2000 W	A169643	**€ 112,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr


CAILLEBOTIS POUR COLLECTIVITÉ

Fabriqué au Royaume-Uni

+ coloris Manutan.fr

+dimensions Manutan.fr





gris

10 mm Intensif

Caillebotis antidérapant espaces collectifs Heronrib - Rouleau - Plastex

- Rouleau de caillebotis antidérapant pour les espaces collectifs.
- Hygiénique avec matériau non poreux et additifs antimicrobiens, antifongiques.
- Conception innovante pour un drainage ultra-efficace de l'eau.
- Caillebotis faciles à découper, à mettre en place et enlever.
- Relief antidérapant pour une excellente stabilité.

▲Important, livré sans clips de fixation, pensez à les commander. Pensez à commander aussi des bordures profilées antichute pour faciliter le passage de diables et des chariots. Attention, le coloris rouge est sensible aux UV.

Usage tapis : Intensif - **Longueur** : 10 m - **Matériau** : PVC - **Tapis épaisseur** : 10 mm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Largeur	Coloris		
0,50 m	Bleu clair	A026753	**€ 559,-**
0,50 m	Bleu foncé	A026749	**€ 755,-**
0,50 m	Gris foncé	A026750	**€ 765,-**
1 m	Bleu clair	A026751	**€ 1300,-**
1 m	Bleu foncé	A026754	**€ 1300,-**
1 m	Gris foncé	A026752	**€ 1300,-**
1 m	Rouge foncé	A036590	**€ 1279,-**
1 m	Vert	A036591	**€ 1279,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué au Royaume-Uni

+ coloris Manutan.fr

+dimensions Manutan.fr





10 mm Intensif

Caillebotis antidérapant espaces collectifs Heronrib - Le mL - Plastex

- Mètre linéaire de caillebotis antidérapant pour les espaces collectifs.
- Hygiénique avec matériau non poreux et additifs antimicrobiens, antifongiques.
- Conception innovante pour un drainage ultra-efficace de l'eau.
- Caillebotis faciles à découper, à mettre en place et enlever.
- Relief antidérapant pour une excellente stabilité.

▲Important, livré sans clips de fixation, pensez à les commander. Pensez à commander aussi des bordures profilées antichute pour faciliter le passage de diables et des chariots. Attention, le coloris rouge est sensible aux UV.

Usage tapis : Intensif - **Matériau** : PVC - **Tapis épaisseur** : 10 mm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Largeur	Coloris		
0,50 m	Bleu clair	A036582	**€ 83,25**
0,50 m	Bleu foncé	A036613	**€ 83,25**
0,50 m	Gris foncé	A036616	**€ 83,25**
1 m	Bleu clair	A036583	**€ 144,-**
1 m	Bleu foncé	A036609	**€ 144,-**
1 m	Gris foncé	A036612	**€ 144,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



9 mm Intensif

Caillebotis standard pour milieux humides - En rouleau - Notrax

- Caillebotis standard milieux humides, vendu en rouleau.
- Surface drainante garantissant aucune eau stagnante.
- Sensation agréable, douce et chaude sous les pieds.
- Caillebotis d'entretien simple et rapide par jet d'eau.

▲Important, le produit qu'il vous faut n'est pas référencé dans notre catalogue ? Vous hésitez dans votre sélection produit ? Consultez-nous : Notrax, spécialiste du revêtement de sol, vous propose la totalité de son offre produits ainsi qu'audit et conseils pour vous aider dans vos projets et définir des solutions adaptées. La marque propose également l'installation complète et sur-mesure de ses produits.

Usage tapis : Intensif - **Largeur** : 60 cm - **Longueur** : 15 m - **Coloris** : Bleu - **Matériau** : Polyéthylène - **Tapis épaisseur** : 9 mm - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A026692	**€ 669,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr


Fabriqué en UE



dalles clipsables, faciles à installer



gris



une fois assemblées, les dalles forment une surface souple qui se roule, facilitant l'entretien des sols



9 mm Intensif

Caillebotis standard pour milieux humides - Le mL - Notrax

- Caillebotis standard milieux humides, vendu au mL (15m maxi).
- Surface drainante garantissant aucune eau stagnante.
- Sensation agréable, douce et chaude sous les pieds.
- Caillebotis d'entretien simple et rapide par jet d'eau.

▲Attention, la longueur maximale commandable est de 15 m. Important, le produit qu'il vous faut n'est pas référencé dans notre catalogue ? Vous hésitez dans votre sélection produit ? Consultez-nous : Notrax, spécialiste du revêtement de sol, vous propose la totalité de son offre produits ainsi qu'audit et conseils pour vous aider dans vos projets et définir des solutions adaptées. La marque propose également l'installation complète et sur-mesure de ses produits.

Usage tapis : Intensif - **Largeur** : 60 cm - **Longueur** : 100 cm - **Coloris** : Bleu - **Matériau** : Polyéthylène - **Tapis épaisseur** : 9 mm - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A026696	**€ 62,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

15 mm Intensif

Caillebotis pour espaces collectifs Herontile - Dalles - Platex

- Matériau EVA : stabilité garantie.
- Dalles à clipser pour mise en place rapide.
- Caillebotis légers et faciles d'entretien.
- Usage intérieur.

▲Important, 1 lot permet de couvrir 3 m² environ.


Usage tapis : Intensif - **Largeur** : 33,3 cm - **Longueur** : 33,3 cm - **Matériau** : Éthylène-acétate de vinyle (EVA) - **Tapis épaisseur** : 15 mm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 80 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Vendu par lot de : 27 pièces

Coloris		
Bleu foncé	A026766	**€ 415,-**
Bleu	A036619	**€ 415,-**
Gris	A036618	**€ 415,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr





PRODUIT RESPONSABLE

+ dimensions Manutan.fr

23 mm | Intensif

Tapis caillebotis sans bordures Oct-O-Mat™ - Alvéole 30 mm - Notrax

- Tapis caoutchouc d'extérieur octogonal traditionnel Oct-O-Mat™ avec belle épaisseur de 23 mm.
- Gros orifices pour traction et drainage excellents face aux conditions météorologiques extrêmes.
- Chaussures impeccables avec raclage des semelles ainsi que rétention des saletés agglomérées.
- Conçu pour usage intensif : fabrication matériau caoutchouc ultra-résistant, d'entretien aisé.
- Excellente adhérence sur toutes natures de support avec surface en caoutchouc élastique.

▲ Attention, matériau de fabrication sans DOP, sans DMF, sans substances appauvrissant la couche d'ozone, sans silicone et sans métaux lourds. À nettoyer simplement à grande eau. Pensez à commander mini-brosses rondes et attaches de fixation au besoin.

Usage tapis : Intensif - **Coloris** : Noir - **Matériau** : Caoutchouc - **Tapis épaisseur** : 23 mm - **Produit recyclé** : 30 %

Largeur	Longueur		
0,50 m	1,00 m	A026721	**€ 41,-**
0,80 m	1,20 m	A026723	**€ 64,75**
1,00 m	1,50 m	A026724	**€ 99,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans | 17 mm | Modéré

Tapis caillebotis noir - Floortex

- Tapis caillebotis idéal pour une utilisation extérieure.
- Extrêmement résistant, semelle antidérapante.
- Sèchage rapide et facile à nettoyer.

Usage tapis : Modéré - **Coloris** : Noir - **Matériau** : Caoutchouc - **Tapis épaisseur** : 17 mm

Largeur	Longueur		
60 cm	80 cm	A311349	**€ 43,-**
80 cm	120 cm	A311351	**€ 56,75**
100 cm	150 cm	A311352	**€ 105,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en UE





6 mm | Modéré

Tapis d'entrée absorbant - Rouleau - BtB

- Tapis design sobre et élégant grâce à son motif et son coloris.
- Semelle antidérapante en PVC sans phtalate.
- Tapis robuste qui possède une très bonne résistante au passage.
- Nettoyage par aspiration ou jet d'eau.

Usage tapis : Modéré - **Type** : Tapis - **Matériau** : Polypropylène - **Coloris** : Anthracite - **Tapis épaisseur** : 6 mm - **Capacité d'absorption** : 2 L/m²

Longueur	Largeur		
90 cm	60 cm	A015594	**€ 27,25**
150 cm	90 cm	A015595	**€ 54,75**
180 cm	120 cm	A015596	**€ 74,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

3 ans | 17 mm | Très intensif

Tapis grattant coco Qualité - Le mL - BtB

- Tapis en fibres de coco naturel.
- Dos en vinyle empêchant toute glissage du paillasson.
- L'effet brosse augmente l'efficacité du paillasson outre que son matériau ménage l'environnement.
- Capacité d'absorption : 8,3L/m² = meilleure performance que les tapis anti-poussière.

Usage tapis : Très intensif - **Matériau** : Fibre de coco - **Coloris** : Beige - **Capacité d'absorption** : 8,3 L



Fabriqué en UE

Largeur	Tapis épaisseur		
100 cm	17 mm	A600719	**€ 70,75**
100 cm	23 mm	A600716	**€ 80,25**
200 cm	17 mm	A600728	**€ 123,25**
200 cm	23 mm	A600715	**€ 139,25**


Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France

+ coloris Manutan.fr

+ dimensions Manutan.fr







marron

€ 37,50
A015653

Manutan EXPERT

10 ans | 8 mm | Intensif

Tapis d'entrée ultra-absorbant microfibre - Manutan Expert


- Tapis d'entrée microfibre et polypropylène ultra-absorbant.
- Antidérapant grâce à la solide thibaude PVC.
- Tissage élégant et discret à lignes horizontales.
- Pourtour bordure pour accès aisé des véhicules PMR.

Usage tapis : Intensif - **Type** : Tapis - **Matériau** : Polypropylène - **Tapis épaisseur** : 8 mm - **Capacité d'absorption** : 5 L/m²

Longueur	Largeur	Coloris		
90 cm	60 cm	Anthracite	A015653	**€ 37,50**
150 cm	90 cm	Bordeaux	A015658	**€ 87,50**
150 cm	90 cm	Anthracite	A015656	**€ 85,50**
180 cm	120 cm	Bordeaux	A015661	**€ 135,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr





+ coloris Manutan.fr

+ dimensions Manutan.fr

7,5 mm | Modéré

Tapis d'entrée intérieur Advantage - Floortex

- tapis d'intérieur pour l'accueil.
- Antidérapant et facile à nettoyer.
- Bonne rétention de la poussière.

Usage tapis : Modéré - **Type** : Tapis d'entrée - **Tapis épaisseur** : 7,5 mm

Longueur	Largeur	Coloris		
120 cm	90 cm	Anthracite	A311341	**€ 53,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr

TAPIS D'ENTRÉE ULTRA-ABSORBANT ET ANTIDÉRAPANT





Fabriqué en UE

+ coloris Manutan.fr

+ dimensions Manutan.fr

8 mm

Très intensif

Tapis d'entrée à usage très intensif Cosmo - Coba

- Tapis d'accueil à la surface polyamide très résistante, idéal zones d'entrée à fort trafic.
- Fibres très absorbantes pour des sols toujours propres, sans trace d'humidité, protégés.
- Entièrement testé pour sa résistance au feu, jugée d'un excellent niveau (ignifugé Cfl-S1).
- Dossier vinyle antidérapant pour le bon maintien du tapis en place même sur les sols lisses.
- Matériau résistant aux UV et à un large éventail de températures, mini-maxi de 0 °C à 60 °C.

▲Important, résistant aux UV et aux températures de 0 °C à 60 °C. Résistance au feu testée, ignifugé Cfl-S1. Uniquement en usage intérieur.

Usage tapis : Très intensif - **Type** : Tapis d'entrée - **Tapis épaisseur** : 8 mm

Longueur	Largeur	Coloris		
90 cm	60 cm	Bleu	A767336	**€ 34,25**
90 cm	60 cm	Noir	A767332	**€ 34,25**
150 cm	90 cm	Bleu	A767338	**€ 79,50**
150 cm	90 cm	Noir	A767334	**€ 79,50**
200 cm	130 cm	Bleu	A767339	**€ 153,-**
200 cm	130 cm	Noir	A767335	**€ 153,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en UE

+ coloris Manutan.fr

+ dimensions Manutan.fr



8 mm

Intensif

Tapis ultra-grattant Ebor - BtB

- Tapis ultra-grattant en velours polyamide matériau Econyl ®.
- Fibre hauteur 6 mm, semelle hauteur 2 mm PVC sans phtalate.
- Entretien aisé : aspirateur, jet haute-pression, injection-extraction.
- Passage intense, adapté aux passages de personnes à mobilité réduite.

▲Important, tapis classement Feu Cfl/S1. Produit Classe 33.

Usage tapis : Intensif - **Matériau** : Polyamide - **Tapis épaisseur** : 8 mm - **Capacité d'absorption** : 4,8 L/m² - **Norme** : Bfl S1 - **Produit recyclé** : 50 %

Longueur	Largeur	Coloris		
90 cm	60 cm	Noir	A874691	**€ 71,90**
90 cm	60 cm	Marron	A874692	**€ 71,90**
150 cm	90 cm	Noir	A874694	**€ 156,-**
150 cm	90 cm	Marron	A874695	**€ 156,-**
200 cm	135 cm	Noir	A874697	**€ 279,-**
200 cm	135 cm	Marron	A874698	**€ 279,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en UE



Intensif

Tapis Delta HydroTX - Dalles - BtB

- Tapis d'entrée absorbant en dalles Delta Hydro TX.
- Technologie offrant une absorption rapide de l'humidité.
- Pratique, usage intérieur-extérieur sous abri, résistant à l'usure.
- Entretien facile par aspirateur, jet haute pression, injection extraction.
- Évite toutes trâces de semelles humides, sols glissants et risques de chutes.

Usage tapis : Intensif - **Matériau** : Polyamide - **Longueur** : 50 cm - **Largeur** : 50 cm - **Coloris** : Gris - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 22 %

A951263		**€ 73,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en UE

+ coloris Manutan.fr

+ dimensions Manutan.fr

€ 92,90

A015612

10 ans

9 mm

Très intensif

M1

Manutan EXPERT

Tapis d'entrée ultra-grattant et absorbant - Manutan Expert

- Tapis d'entrée ultra-grattant et ultra-absorbant.
- Retient 90% des résidus accrochés sous les semelles.
- Nettoyage par aspiration et lavage au jet d'eau, séchage air libre.
- Tapis d'entrée avec thibaude PVC antidérapant évitant toutes glissades.

▲Attention, le produit peut être utilisé en intérieur et en extérieur abrité.

Usage tapis : Très intensif - **Type** : Tapis - **Matériau** : Polyamide - **Tapis épaisseur** : 9 mm - **Capacité d'absorption** : 3,9 L/m² - **Classement au feu** : M1 - **Norme** : Bfl S1

Longueur	Largeur	Coloris		
100 cm	60 cm	Gris	A015612	**€ 92,90**
150 cm	100 cm	Gris	A015613	**€ 182,75**
150 cm	100 cm	Anthracite	A015616	**€ 170,90**
205 cm	135 cm	Gris	A015614	**€ 345,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en UE

9 mm

Intensif

Dalle ultra-grattante Ebor - BtB

- Dalle ultra-grattante velours polyamide matériau Econyl ®.
- Fibre de hauteur 6 mm sur haute semelle 3 mm en bitume.
- Entretien aisé : aspirateur, jet haute-pression, injection-extraction.
- Passage intense, adapté aux passages de personnes à mobilité réduite.

▲Important, tapis classement Feu Cfl/S1. Produit Classe 33.

Usage tapis : Intensif - **Matériau** : Polyamide - **Longueur** : 50 cm - **Largeur** : 50 cm - **Coloris** : Gris - **Tapis épaisseur** : 9 mm - **Capacité d'absorption** : 4,8 L/m² - **Norme** : Bfl S1 - **Produit recyclé** : 50 %

Vendu par lot de : 12 pièces

A874699		**€ 339,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en UE

+ coloris Manutan.fr

+ dimensions Manutan.fr

Intensif

Tapis Delta HydroTX - Tapis - BtB

- Tapis d'entrée absorbant Delta Hydro TX avec bordure.
- Technologie offrant une absorption très rapide de l'humidité.
- Pratique, usage intérieur, extérieur sous abri, résistant à l'usure.
- Tapis d'entrée avec large bordure : accès facilité aux véhicules PMR.
- Entretien facile par aspirateur, jet haute pression, injection extraction.
- Évite toutes trâces de semelles humides, sols glissants et risques de chutes.

Usage tapis : Intensif - **Matériau** : Polyamide - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 58 %

Longueur	Largeur	Coloris		
90 cm	60 cm	Gris	A951254	**€ 62,50**
90 cm	60 cm	Noir	A951255	**€ 62,50**
150 cm	90 cm	Gris	A951257	**€ 133,75**
150 cm	90 cm	Noir	A951258	**€ 133,75**
200 cm	135 cm	Gris	A951260	**€ 255,-**
200 cm	135 cm	Noir	A951261	**€ 255,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr





Ergonomique

3 ans

Modéré

FLOORTEX solutions

Tapis anti-fatigue ergonomique Bulle - Floortex

- Tapis anti-fatigue ergonomique permettant une parfaite posture.
- Tapis bulle confortable.

Usage tapis : Modéré - **Type** : Tapis ergonomique - **Matériau** : Caoutchouc - **Coloris** : Noir

Longueur	Largeur	Tapis épaisseur		
78 cm	71 cm	11 mm	A311343	**€ 46,25**
120 cm	90 cm	14 mm	A311344	**€ 73,75**
150 cm	90 cm	14 mm	A311350	**€ 86,25**
91 cm	61 cm	14 mm	A311337	**€ 46,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué au Royaume-Uni



FLOORTEX solutions

Tapis de sol bureau PVC pour sol tendre - Floortex

- Tapis de sol PVC transparent pour protection efficace des sols tendres.
- À placer sous votre chaise de bureau pour éviter les dommages au sol.
- Ergonomique, favorise un déplacement plus fluide de la chaise de bureau.
- Dessous avec couche antidérapante spéciale empêchant le tapis de glisser.

Épaisseur : 2 mm

Longueur	Largeur	matériau	Matériau	Utilisation		
90 cm	120 cm	Plastique	PVC	Sur moquette	A148865	**€ 57,90**
150 cm	116 cm		PVC		AB60719	**€ 83,75**
183 cm	116 cm		Polycarbonate		AB60720	**€ 141,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr





Ergonomique

12,7 mm

Intensif

NOTRAX

Tapis antifatigue de laboratoire Sani-Flex™ gris - Notrax®

- Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité pour laboratoires.
- Spécialement conçu pour les postes individuels en milieux secs.
- Combinaison optimale de confort, préconisation usage intensif.
- Fond lisse pour plus de propreté, évite la rétention de résidus.
- Surface tapis antidérapante, qualité durable, d'entretien aisé.

▲Important, le produit qu'il vous faut n'est pas référencé dans notre catalogue ? Vous hésitez dans votre sélection produit ? Consultez-nous : Notrax, spécialiste du revêtement de sol, vous propose la totalité de son offre produits ainsi qu'audit et conseils pour vous aider dans vos projets et définir des solutions adaptées. La marque propose également l'installation complète et sur-mesure de ses produits.

Usage tapis : Intensif - **Tapis épaisseur** : 12,7 mm - **Matériau** : Nitrile - **Longueur** : 91 cm - **Largeur** : 61 cm - **Coloris** : Gris

A771216 **€ 121,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Ergonomique





NOTRAX

Tapis de protection caoutchouc ultra-résistant - Notrax

- Grande capacité de charge.
- Excellente adhérence au sol.
- Charge: 18 kg au m2.
- Tapis amortisseur : chocs neutralisés.

▲Important, le produit qu'il vous faut n'est pas référencé dans notre catalogue ? Vous hésitez dans votre sélection produit ? Consultez-nous : Notrax, spécialiste du revêtement de sol, vous propose la totalité de son offre produits ainsi qu'audit et conseils pour vous aider dans vos projets et définir des solutions adaptées. La marque propose également l'installation complète et sur-mesure de ses produits.

Longueur : 120 cm - **Largeur** : 180 cm - **Matériau** : Caoutchouc - **Matériau** : Caoutchouc

A026719 **€ 180,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Ergonomique



Fellowes

2 cm

Tapis anti-fatigue ActiveFusion™ spécial station assis-debout - Fellowes

- Tapis anti-fatigue ergonomique pour posture de travail assis-debout.
- Favorise le mouvement ainsi que les étirements tout au long de la journée.
- Matériau souple et rebord prononcé : prévient la fatigue en encourageant les mouvements corporels.

Matériau : Mousse - **Longueur** : 89,9 cm - **Largeur** : 60 cm - **Coloris** : Noir - **Tapis épaisseur** : 2 cm - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A386227 **€ 129,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr





AFS-TEX™ ANTI-FATIGUE SYSTEM

Tapis anti-fatigue FLTX 3000

- Soutien médical maximal.
- Protection anti-microbienne.
- Ergonomique.

Matériau : Polyuréthane - **Longueur** : 100 cm - **Largeur** : 50 cm - **Coloris** : Noir - **Tapis épaisseur** : 20 mm

A169615 **€ 127,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PATÈRE

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France





gris

Patère magnétique Kyoto

manade

3 ans | Option montage | 8 kg

- Patère magnétique.
- Adhère sur toutes les surfaces métalliques.
- Charge maximale : 8 kg.

Type : Magnétique - **Largeur** : 8,4 cm - **Hauteur** : 12,5 cm - **Profondeur** : 6,6 cm - **Nb de patères** : 1 - **Emballage recyclé** : 70 % - **Produit recyclé** : 40 %

Coloris		
Noir	A028974	**€ 37,75**
Gris	A028982	**€ 39,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France





3 ans | Option montage

manade

Patère magnétique Aloès

- Se fixe directement sur tout support métallique (armoires, murs, etc.).
- Capacité de charge maximale : 8 à 11 kg.

Type : Magnétique - **Largeur** : 8 cm - **Hauteur** : 12,5 cm - **matériau** : Polyuréthane/hêtre - **Nb de patères** : 1 - **Patère coloris** : Beige - **Emballage recyclé** : 70 % - **Produit recyclé** : 40 %

Coloris		
Noir	A028978	**€ 52,50**
Gris	A028979	**€ 52,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr





Option montage

Bipatère

- Élégante et robuste bipatère en aluminium massif.
- Fixation murale invisible.
- Bipatère en aluminium fixées sur lisse en aluminium enrobé de résine 100 % polyester cuite au four.
- Fixation murale par blocage sur support aluminium.
- Vis et chevilles fournies.

▲Attention la lisse de portemanteaux n'est pas fournie.

Type : A visser - **Largeur** : 3,5 cm - **Hauteur** : 10,5 cm - **matériau** : Acier - **Nb de patères** : 1

Coloris		
Gris	A029734	**€ 24,75**
Blanc	A029736	**€ 24,75**
Bleu	A029735	**€ 24,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en UE



gardelux by hermeta

Patère murale aluminium recyclé FIT 1 - Gardelux

- Patère murale élégante et robuste au design épuré.
- Belle finition avec barre aluminium avant cache-crochets.
- Plus de sécurité : les crochets sont tournés vers l'intérieur.
- Matériau de qualité et durable avec aluminium 75% recyclé.
- Patère extensible par l'ajout de modules complémentaires.
- Portemanteau mural facile à assembler et à démonter.

▲Important, l'élément "départ" correspond au module de base, l'élément "suivant" au module d'extension.

Hauteur : 11,5 cm - **Profondeur** : 13 cm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 85 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 40 % - **Éco-label - Cradle to Cradle** : oui

Type d'élément	Largeur	Coloris	Nb de patères		
Départ	76 cm	Gris clair	6	A759680	**€ 163,25**
Départ	103 cm	Gris clair	9	A759681	**€ 173,90**
Départ	128 cm	Gris clair	11	A759682	**€ 185,25**
Suivant	76 cm	Gris clair	6	A759686	**€ 137,75**
Suivant	103 cm	Gris clair	9	A759687	**€ 148,75**
Suivant	128 cm	Gris clair	11	A759688	**€ 159,75**
Départ	76 cm	Blanc	6	A759677	**€ 163,25**
Départ	103 cm	Blanc	9	A759678	**€ 173,90**
Départ	128 cm	Blanc	11	A759679	**€ 185,25**
Suivant	76 cm	Blanc	6	A759683	**€ 137,75**
Suivant	103 cm	Blanc	9	A759684	**€ 148,75**
Suivant	128 cm	Blanc	11	A759685	**€ 159,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en UE



UNILUX

Patère Steely magnétique

- Patère magnétique pouvant se fixer sur tout support métallique (mur, armoire etc.)
- Équipée d'un embout plastique et arrondi respectant les vêtements qu'elle accueille.
- Adhérence maximale grâce à son aimant très puissant : peut recevoir jusqu'à 12 kg.

Type : Magnétique - **Largeur** : 6,8 cm - **Hauteur** : 14,8 cm - **Profondeur** : 7,6 cm - **Nb de patères** : 1

Coloris	Patère coloris		
Vert clair	Vert clair	A170183	**€ 33,90**
Blanc	Blanc	A170155	**€ 29,75**
Violet	Violet	A170156	**€ 33,90**
Gris	Gris	A035230	**€ 31,50**
Noir	Noir	A035229	**€ 30,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en UE

3 ans

Option montage

gardelux by hermetz

Portemanteau aluminium avec porte-chapeaux - Gardelux

- Élégants crochets montés sur un montant en aluminium anodisé.
- Pourvu d'un porte-chapeaux avec bipatère.
- Se monte facilement.

Type : A visser - **matériau** : Aluminium - **Coloris** : Gris - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 85 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 40 % - **Éco-label - Cradle to Cradle** : oui

Lisse longueur	Largeur	Nb de patères		
25 cm	25 cm	2	A031627	**€ 39,90**
41 cm	41 cm	3	A031628	**€ 53,50**
57 cm	57 cm	4	A031629	**€ 68,-**
73 cm	73 cm	5	A031630	**€ 92,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 34,25
A149803



Option montage

Portemanteau mural à patères

- Porte manteau pour organiser vos vestaire équipé de 3 à 10 patères.

Type : A visser - **matériau** : Plastique - **Patère coloris** : Noir

Largeur	Nb de patères		
31 cm	3	A149803	**€ 34,25**
41 cm	4	A149804	**€ 40,50**
51 cm	5	A149808	**€ 43,75**
71 cm	7	A149830	**€ 57,25**
101 cm	10	A149810	**€ 76,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Option montage

Portemanteau mural avec bipatères

- Bipatères assemblées sur lisse en acier profilé.
- Fixation murale invisible.

Type : A visser - **Hauteur** : 9,5 cm - **Profondeur** : 4,5 cm - **matériau** : Acier - **Coloris** : Gris

Largeur	Nb de patères		
120 cm	8	A029724	**€ 86,-**
150 cm	10	A029723	**€ 88,90**
180 cm	12	A029725	**€ 124,25**
210 cm	14	A029726	**€ 149,75**
240 cm	16	A029731	**€ 164,75**
270 cm	18	A029732	**€ 177,50**
300 cm	20	A029733	**€ 193,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 50,25
A149826

Option montage

Portemanteau mural à 5 boules

- Portemanteau design.
- Boules chromées antidérapantes.


Type : A visser - **Lisse longueur** : 72 cm - **Hauteur** : 23 cm - **Profondeur** : 14 cm - **matériau** : Plastique - **Nb de patères** : 5

Coloris	Lisse coloris	Patère coloris		
Beige	Beige	Gris/noir	A149826	**€ 50,25**
Gris	Gris	Noir	A149840	**€ 50,25**
Gris	Gris/noir	Noir	A149852	**€ 50,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en UE



3 ans

Option montage

gardelux by hermetz

Porte-manteau - Aluminium - Gardelux

- Porte-manteau léger mais résistant.
- En aluminium anodisé.
- Facile à monter soi-même.
- Disponible dans différentes longueurs.

Type : A visser - **matériau** : Aluminium - **Coloris** : Gris - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 85 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 81 % - **Éco-label - Cradle to Cradle** : oui

Largeur	Nb de patères		
41 cm	3	A035220	**€ 53,50**
57 cm	4	A035221	**€ 62,25**
73 cm	5	A035222	**€ 70,50**
105 cm	7	A035223	**€ 86,90**
125,5 cm	10	A035224	**€ 113,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en France

Option montage

MOTTEZ

Portemanteau pour porte

- Une solution gain de place très tendance.
- Les patères s'accrochent sur le haut de votre porte sans gêner sa fermeture.
- Elles s'adaptent sur tous les modèles de porte.
- Cadre et patères en aluminium, boules en bois.

Type : Magnétique - **Hauteur** : 21 cm - **matériau** : Aluminium/bois - **Coloris** : Gris - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Largeur	Nb de patères		
13 cm	2	A034757	**€ 26,90**
58 cm	5	A034756	**€ 55,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PORTEMANTEAU



€ 68,50
A288311

10 ans

Manutan EXPERT

Portemanteau - Manutan Expert

- Porte manteau au design épuré.
- Conçu pour organiser vos vestiaires.
- Idéal pour votre accueil.
- Facile à monter.

Type : Portemanteau - **Hauteur** : 176 cm - **Matériau** : Aluminium - **Nb de patères** : 0 - **Nb de cintres** : 4

Coloris		
Blanc	A288310	**€ 68,50**
Noir	A288311	**€ 68,50**
Rouge	A288312	**€ 68,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Option montage

UNILUX

Portemanteau Access - Unilux

- Portemanteau au design classique et robuste avec son fût en métal.
- Patères de forme arrondies pour faciliter la pendaison et éviter que les vêtements se déforment.
- S'intègre facilement dans tous les lieux de travail ou de réception.
- Pratique : assemblage rapide sans outils.

Hauteur : 175 cm - **Nb de patères** : 6 - **Emballage recyclé** : 20 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Coloris		
Noir	A170190	**€ 83,50**
Blanc	A170194	**€ 87,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 79,75
A149821

Option montage

Portemanteau Cali

- Portemanteau moderne à 8 patères pour une utilisation optimale.
- Finition élégante, patères avec détails en bois.
- Avec porte-parapluie.
- Supporte jusqu'à 35 kg.

Type : Avec porte parapluie - **Hauteur** : 178 cm - **Nb de patères** : 8

Coloris		
Gris	A149851	**€ 79,75**
Noir	A149821	**€ 79,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en UE

PAPERFLOW

Porte manteaux en bois massif avec 8 patères rond Easycloth

- Porte-manteaux avec 8 patères en bois massif hêtre vernis et 2 patères en acier chromé.
- Permet d'organiser vos vestiaires.
- La coupelle de récupération d'eau se nettoie facilement.
- Montage facile et rapide.

Type : Portemanteau - **Ø** : 2 cm - **Hauteur** : 178 cm - **Nb de patères** : 8 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Coloris		
Noir	A370237	**€ 132,75**
Blanc	A370236	**€ 132,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Option montage



Fabriqué en UE

PAPERFLOW

Portemanteau avec porte-parapluie EasyCloth - Paperflow

- Portemanteau stylisé à 8 patères de grande capacité d'accroche.
- Porte-parapluie 6 parapluies avec large coupelle de récupération d'eau.
- Fût en hêtre massif vernis, patères, porte-parapluie et coupelle colorés.
- Porte-manteau de stabilité parfaite avec large socle pied carré contreplaqué.

> Composition : 6 patères polystyrène choc haute résistance, 2 patères acier chromé, fût hêtre massif section 60x60 mm, socle pied contreplaqué 35x35 cm, épaisseur 20 mm.

▲ Important, portemanteau à monter (montage rapide et aisé).

Hauteur : 178 cm - **Nb de patères** : 8 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Coloris		
Vert	A170185	**€ 128,25**
Blanc	A170192	**€ 114,25**
Noir	A170164	**€ 121,75**
Orange	A170191	**€ 128,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr





VEPA BINS

Option montage

Portemanteau mural - 4 crochets

- Portemanteau mural avec 4 patères métalliques.

Type : A visser - **Lisse longueur** : 40 cm - **Largeur** : 40 cm - **Hauteur** : 8 cm - **Matériau** : Acier/bois - **Nb de patères** : 4

Coloris		
Gris	A035226	**€ 55,75**
Noir	A035225	**€ 55,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans À monter A+

ALUMINOR


Lampe de bureau Zig - Aluminor

- Lampe de bureau avec tête inclinable d'avant en arrière.
- Bras avec une articulation pour facilité l'orientation de la diffusion de la lumière.
- Ergonomie et multiples fonctionnalités
- 5 axes d'orientation possibles pour le bras et le reflecteur.
- Panneau sensitif de contrôle des fonctions. 4 ambiances de lumière. Fonction Timer. Port USB
- Idéal pour le télétravail

Bras longueur : 33 cm - **Socle Ø** : 20 cm - **Efficacité lumineuse** : 52 lm/W - **Puissance maxi** : 10 W - **Produit recyclé** : 6,62 %

Coloris	Bras coloris		
Blanc	Blanc	A264852	**€ 133,50**
Noir	Noir	A264853	**€ 133,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans E

UNILUX


Lampe de bureau ergonomique Senza 2 - Unilux

- Lampe de bureau ergonomique avec éclairage sur mesure.
- Grande amplitude de réglage grâce à son double bras pivotant à 360°.

Coloris : Gris/argent - **Bras coloris** : Gris/argent - **Bras longueur** : 35 cm - **Socle Ø** : 19 cm - **Efficacité lumineuse** : 100 lm/W - **Puissance maxi** : 5 W - **Matériau** : Aluminium

A262026	**€ 180,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 63,75
A230291

Ergonomique



3 ans G

Manutan EXPERT

Lampe de bureau ergonomique - Manutan Expert

- Lampe de bureau ergonomique avec 3 niveaux d'intensité lumineuse.
- Éclairage LED à haut rendement pour une faible consommation.
- Le bras flexible et la tête de forme allongée de la lampe favorisent la diffusion de la lumière.

> Livrée avec driver LED et câble pour l'aliimentation de la lampe.

Type de fixation : Socle - **Coloris** : Noir - **Bras coloris** : Noir - **Bras longueur** : 40 cm - **Hauteur** : 40 cm - **Socle Ø** : 16 cm - **Efficacité lumineuse** : 167 lm/W - **Puissance maxi** : 6 W - **Matériau** : ABS

A230291	**€ 63,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



5 ans G

cep

Lampe de bureau LED avec bras flexible FLEX - CEP

- Lampe de bureau Flex pour un éclairage pratique et efficace dans tous les espaces de travail.
- Bras ultra-flexible permettant d'orienter la tête de la lampe et donc l'éclairage selon nécessité.
- Éclairage homogène et réglable grâce à l'interrupteur/variateur tactile d'intensité lumineuse.
- Lampe à design intemporel s'intègrant à merveille dans tous les types d'intérieurs.

Type de fixation : Socle - **Bras longueur** : 60 cm - **Hauteur** : 60 cm - **Socle Ø** : 16 cm - **Efficacité lumineuse** : 70 lm/W - **Puissance maxi** : 7 W - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Bras coloris	Socle coloris		
Blanc	Blanc	A386377	**€ 51,-**
Noir	Noir	A386376	**€ 51,-**
Blanc	Érable	A816866	**€ 70,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr

LAMPE DE BUREAU



PRODUIT RESPONSABLE

Ergonomique





3 ans À monter F

ALUMINOR

Lampe de bureau avec recharge de téléphone Staglass - Aluminor

- Lampe de bureau permettant de recharger vos appareil portables simplement.
- Panneau de contrôle sensitif.
- Design très contemporain et matériaux de grande qualité pour Starglass.
- Base en verre.
- Bras et réflecteur en aluminium.
- Panneau sensitif de contrôle des fonctions sur la base : variateur de l'intensité lumineuse et 5 ambiances de lumière.
- Fonction minuterie : si activée, la lampe s'éteint au bout de 30 min ou 60 min.
- Port USB pour charger téléphone ou tablette.

Coloris : Noir - **Bras coloris** : Noir - **Bras longueur** : 41,3 cm - **Hauteur** : 40,5 cm - **Efficacité lumineuse** : 65 lm/W - **Puissance maxi** : 12 W - **Produit recyclé** : 58 %

A264870	**€ 164,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



À monter A

ALUMINOR

Lampe de bureau Mika - Aluminor

- Design innovant.
- Bras flexible et réflecteur orientable.
- Interrupteur tactile. 3 niveaux d'intensité lumineuse.

> Ampoule fournie.

Type de fixation : Socle - **Hauteur** : 46 cm - **Puissance maxi** : 6 W - **Produit recyclé** : 7,20 %

Coloris	Bras coloris	Socle coloris		
Blanc	Blanc	Blanc	A105334	**€ 49,25**
Noir	Noir	Noir	A105335	**€ 49,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Ergonomique

UNILUX

Lampe de bureau ergonomique Success - Unilux

- Lampe ergonomique avec un aspect architecture classique et ultra-maniable.
- Bras pivotant à double articulation avec ressorts de compensation.

Coloris : Noir - **Bras coloris** : Noir - **Socle coloris** : Noir - **Bras longueur** : 66 cm - **Hauteur** : 66 cm - **Socle Ø** : 20 cm - **Puissance maxi** : 8 W

A262027	**€ 67,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Ergonomique

A++

Hansa by styro

Lampe de bureau ergonomique LED 4 WORK - Anthracite - Hansa

- Lampe de bureau ergonomique de haute performance.
- Facile à manipuler, elle s'étend en toutes directions.
- Bras double permet un étirement jusqu'au coin le plus éloigné du bureau.
- Avec son filtre particulier elle diffuse une lumière très régulière et pleine puissance.
- Interrupteur tactile à la tête.

> Livrée avec socle et pince-étau.

▲ Attention : les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées.

Coloris : Anthracite - **Bras coloris** : Argent - **Socle coloris** : Anthracite - **Hauteur** : 72 cm - **Efficacité lumineuse** : 92 lm/W - **Puissance maxi** : 8 W - **Matériau** : Aluminium - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %

A128516	**€ 209,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

F

Luminaire à écran LED Flash - Hansa







- Luminaire à écran LED Flash avec contrôle indépendant de l'éclairage principal et de l'éclairage arrière.
- Adaptez la couleur de la lumière à vos préférences et à vos activités grâce aux 3 niveaux de température de couleur disponibles (3100K, 4200K, 6400K).
- Lampe LED Flash, mémorise vos derniers réglages pour un accès rapide à votre configuration préférée.
- Doté d'une pince robuste s'adapte à la plupart des écrans, pour une installation rapide et simple.
- Interrupteurs tactiles aux extrémités de la tête (à droite pour l'éclairage principal, à gauche pour l'éclairage arrière).

▲Attention : La source lumineuse ne peut pas être remplacée. La construction du luminaire ne permet pas de remplacer la source lumineuse, car il y a un risque d'endommager le luminaire.

Type de fixation : Clip - **Coloris** : Noir - **Indice de rendu des couleurs** : 90 - **Efficacité lumineuse** : 34 lm/W - **Puissance maxi** : 5 W - **Matériau** : ABS

AB88179	**€ 57,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr



5 ans G

Lampe Flex à pince - CEP

- Lampe Flex avec pince, idéale pour vous accompagner lors de vos séances de travail ou de lecture.
- Pratique : l'interrupteur se situe sur la tête de la lampe.
- Pince robuste en acier (ouverture 5 cm).
- Bras flexible en métal gainé et tête orientable.
- Indice IRC : sup à 80 - Variateur d'intensité : Max 300 Lumen.

Type de fixation : Pince - **Bras longueur** : 45 cm - **Puissance maxi** : 7 W - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Coloris	Bras coloris	Hauteur	Efficacité lumineuse		
Noir	Noir	45 cm	54 lm/W	AA38218	**€ 45,25**
Blanc	Blanc	45 cm	54 lm/W	AA38219	**€ 45,25**
Blanc	Blanc		43 lm/W	AB12018	**€ 45,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr









A++

Lampe de bureau LED Twist - Hansa

- Lampe LED Twist moderne et flexible.
- Variateur tactile à 5 niveaux sur socle.
- Avec port USB (5 V 1 A) pour charger tous types d'appareils mobiles.
- Col de cygne souple pour un positionnement parfait.
- Lumière de lecture agréable.

Bras longueur : 34 cm - **Puissance maxi** : 6 W - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %

Coloris		
Noir	A171872	**€ 83,90**
Gris	A171866	**€ 83,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr



E

Lampe de travail LED Craft intensité réglable - E - Maul

- Lampe de travail au design attrayant.
- Réglable en continu par zone tactile sur la tête.
- Attache simple grace à sa pince réglable, idéale pour le travail en laboratoire, atelier, bureau d'études.
- Bras robuste en tube d'acier avec ressort intérieur et pince de fixation massive avec insert en acier.

Coloris : Blanc - **Bras coloris** : Blanc - **Bras longueur** : 840 mm - **Hauteur** : 520 mm - **Puissance maxi** : 14 W

A577117	**€ 229,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Ergonomique



A+

Lampe de bureau Scoop - Manade

- Luminaire flexible pour une utilisation intuitive et ludique.
- Au design vintage, la lampe dispose d'une éclairage directionnel ajusté (360°).
- Bouton On/Off sur la surface sphérique.
- Pression longue pour une variation de la lumière.
- Réglage de la hauteur de la lumière à l'aide d'aimant.

Coloris : Blanc|Noir - **Puissance maxi** : 3,5 W - **Emballage recyclé** : 70 % - **Produit recyclé** : 30 %

Bras coloris	Bras longueur	Hauteur	Socle Ø	Matériau		
		145 mm	13,5 cm	ABS	A777893	**€ 189,50**
Noir	391 mm	391 mm	141 mm		A777894	**€ 269,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

LAMPE DE BUREAU



PRODUIT RESPONSABLE

Ergonomique



3 ans À monter F

ALUMINOR

Lampe de bureau avec recharge de téléphone TOM QI - Aluminor

- Lampe de bureau avec bas induction pour recharger votre téléphone sans fil.
- Interrupteur avec variateur sur la base.
- Bras flexible.
- TOM QI fait partie des lampes de bureau nouvelle génération.
- Equipée d'un chargeur par induction magnétique (sans fil) pour charger votre smartphone sur la base, si celui-ci est compatible avec les chargeurs à induction.
- Interrupteur-variateur sensitif sur le socle permettant de choisir entre 3 températures de couleur de lumière et d'un variateur d'intensités lumineuses.
- Equipée d'un module LED intégré et d'une fonction arrêt automatique : si cette fonction est activée, la lampe s'éteint automatiquement au bout de 40 minutes).

Bras longueur : 33 cm - **Hauteur** : 34 cm - **Efficacité lumineuse** : 35,7 lm/W - **Puissance maxi** : 7 W - **Produit recyclé** : 32 %

Coloris	Bras coloris		
Blanc	Blanc	A264871	**€ 90,25**
Noir	Noir	A264872	**€ 90,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Ergonomique



3 ans À monter A+

ALUMINOR

Lampe de bureau Gilda - Aluminor

- Lampe de bureau digital avec heure et la température de la pièce.

Type de fixation : Socle - **Efficacité lumineuse** : 50 lm/W - **Puissance maxi** : 5 W - **Produit recyclé** : 6,08 %

Coloris	Bras coloris		
Noir	Noir	A264854	**€ 75,75**
Marron	Marron	A264855	**€ 94,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



5 ans G

cep

Lampe de bureau articulée Giant - CEP

- La lampe de bureau Giant est équipée de trois articulations et deux grands bras de 40 cm pour un grand confort d'utilisation.
- Un interrupteur tactile d'intensité et de couleur permet d'éclairer parfaitement votre bureau et de changer d'ambiance lumineuse au gré de vos envies.
- Très fonctionnelle et simple d'utilisation, elle conviendra au plus grand nombre.

Type de fixation : Socle - **Hauteur** : 90 cm - **Socle Ø** : 20 cm - **Efficacité lumineuse** : 90 lm/W - **Puissance maxi** : 11 W - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %

Coloris	Bras coloris	Socle coloris		
Blanc	Blanc	Blanc	A386375	**€ 82,90**
Blanc/Pin	Blanc	Pin	A816867	**€ 119,75**
Noir	Noir	Noir	A386374	**€ 82,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans F

UNiLUX

Lampe LED nomade sans fil de bureau Ukky - Unilux

- Lampe LED nomade sans fil de bureau avec alimentation USB ou pile.
- Ultra-compacte repliée, la lampe peut être transportée partout aisément.
- Bras entièrement flexible orientable en tous sens pour ajustement parfait.
- Variation d'intensité lumineuse par pression continue sur le bouton tactile.
- Lumière diffusée agréable, stable et de qualité avec LED dernière génération.
- Pas de scintillement, d'éblouissement avec LED protégées par plastique opaque.

▲ Important, alimentation port USB via un câble de 1 m fourni, ou par pile (3 piles AA 1,5V non fournies). Attention, lampes LED 3 W intégrées non remplaçables, durée de vie 20 000 heures.

Type de fixation : Socle - **Coloris** : Blanc - **Bras coloris** : Blanc - **Socle coloris** : Blanc - **Bras longueur** : 25 cm - **Socle Ø** : 12 cm - **Puissance maxi** : 3 W - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %

A771784		**€ 17,40**

Délai en temps réel sur manutan.fr

5 ans

ALUMINOR

Lampadaire Libled - Aluminor

- Lampadaire LIBLED sobre avec ampoule led grande puissance, économique.
- Module led intégré diffusant une grande quantité de lumière douce et agréable.
- Lampadaire acier articulé avec bras inclinable et vasque orientable.
- Allumage instantané, longue durée de vie, économe en énergie.
- Variateur d'intensité lumineuse par commande au pied.
- Lampadaire de belle finition acier laqué époxy et bois.

Hauteur : 186 cm - **Modèle** : LIBLED - **Puissance maxi** : 30 W - **Socle Ø** : 33,5 cm - **Vasque Ø** : 30 cm - **Type d'ampoule** : Ampoule ou module à led

Coloris	Classe énergétique		
Merisier/Noir	F	A844046	**€ 269,-**
Blanc	A	A105339	**€ 229,-**
Noir	A	A105340	**€ 229,-**
Argent	A	A105341	**€ 229,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France



3 ans

A

manade

Lampadaire Silhouette - Manade

- Lampadaire avec bouton on / off manuel.
- Réduction automatique du niveau d'éclairement.
- Double intensité pour le 4 lampes.

> Livrée avec 4 ampoules fluorescente 55W

Type : Fluo - **Hauteur** : 190 cm - **Efficacité lumineuse** : 88 lm/W - **Puissance maxi** : 200 W - **Coloris** : Gris - **Classe énergétique** : A - **Type d'ampoule** : Ampoule ou module à led - **Emballage recyclé** : 70 % - **Produit recyclé** : 40 %


A069188	**€ 795,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



E

MAUL



Lampadaire LED Pirro intensité réglable - Maul

- Lampadaire sur pied à intensité réglable.
- Bon éclairage d'une zone limitée avec partie flexible pour régler précisément l'angle d'éclairage.
- Peut-être utilisé en temps que liseuse près du sofa, comme source lumineuse ponctuelle pour le travail manuel et
- l'artisanat ou pour des zones de lecture dans le bureau.
- Design épuré, modèle économe A+.

Hauteur : 126,3 cm - **Modèle** : LED - **Puissance maxi** : 7 W - **Socle Ø** : 21 cm - **Classe énergétique** : E - **Type d'ampoule** : Ampoule ou module à led

Coloris		
Blanc	A577124	**€ 77,50**
Noir	A577123	**€ 77,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

A+

UNILUX

Lampadaire Zelux - Unilux

- Lampadaire à faible consommation offrant un éclairage puissant.
- Éclairage direct et ou indirect avec sytème de rotule permettant d'orienter les mdoules LED.
- Design original et contemporain d'adaptant à tous les types de bureau.

Hauteur : 180 cm - **Efficacité lumineuse** : 100 lm/W - **Puissance maxi** : 40 W - **Socle Ø** : 34 cm - **Coloris** : Gris - **Classe énergétique** : A+ - **Type d'ampoule** : Ampoule ou module à led - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %

A262029	**€ 349,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en France



A+

ALUMINOR

Lampadaire Punch - Aluminor

- Lampadaire simple avec une articulation.
- Parfaite diffusion de la lumière dans la direction que vous souhaitez.

Norme EN : EN 60598-1 - **Hauteur** : 153 cm - **Modèle** : PUNCH - **Efficacité lumineuse** : 96 lm/W - **Puissance maxi** : 12 W - **Socle Ø** : 26 cm - **Coloris** : Blanc - **Classe énergétique** : A+ - **Type d'ampoule** : Ampoule ou module à led - **Emballage recyclé** : 54 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 6 %

A369204	**€ 188,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France



5 ans

ALUMINOR

Lampe à poser Quatro - Aluminor

- Lampe de bureau QUATRO séduisante et rafinée pour tous types d'intérieur.
- Pied en métal chromé, mât finition bois et abat-jour en chintz blanc.
- Lampe de bureau adaptable avec mât réglable en hauteur.

▲ Attention, produit livré sans ampoule.

Type de fixation : Socle - **Coloris** : Chêne - **Socle Ø** : 140 cm - **Puissance maxi** : 40 W - **Type de culot** : E27 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 80 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 15 %

A844039	**€ 97,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Ensemble, aménageons le bureau qui vous ressemble.

Appelez-nous au **01 34 53 36 30**
(lundi au vendredi de 8h30 à 18h)









Prix HT et éco-contributions actualisés sur **Manutan.fr**

Nos experts en aménagement mettent en scène vos espaces et vous proposent la solution d'aménagement la plus adaptée à vos besoins.

Des solutions sur-mesure
Un service d'experts en aménagement dédié


Organisation de la prestation
Une coordinatrice de projet dédiée.

Livraison et installation
Une équipe d'installation et montage dédiée au projet


Service après-vente
Prise en charge sous 48 heures

LA CONFIGURATION

Bureau **avec retour**




Bureau **compact avec caisson et/ou extension demi-lune**




LES PIÈTEMENTS


Pieds **panneaux**



Pieds **en I ou L**




4 pieds




LES **PLATEAUX**

Plateau **droit**



Plateau **compact**



Angle de liaison



LE **CÂBLAGE**

En fonction de votre choix de piétements, **choisissez le câblage adapté :**

- **Mélaminés :** sur le plateau à travers des passe-câbles.
- **Métalliques :** sous le plateau, le long de gaines métalliques.
- **Métallique I ou L :** à l'intérieur des piétements.



LA **FINITION**



Gamme Misao Manutan EXPERT



€ 415,-
A778217



10 ans

Manutan EXPERT

Bureau droit 140 cm pieds U Misao - Manutan Expert

- Bureau droit avec plateau mélaminé 25mm et chants en ABS de 2mm.
- 2 traverses de maintien en tube métallique de 40x20mm.
- Structure des pieds droit en métal 40x40mm avec pieds en plastique pour le nivellement.
- Plateau muni d'un passage de câble avec trappe pour aider à la gestion des câbles.

Type de piétement : En U - **Type de bureau** : Bureau droit - **Largeur hors tout** : 140 cm - **Type d'élément de bureau** : Bureau - **Hauteur hors tout** : 74 cm - **Plateau matériau** : Mélaminé - **Emballage recyclé** : 90 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 45 %

Plateau coloris	Piétement coloris		
Chêne	Blanc	A778231	€ 415,-
Chêne	Anthracite	A778217	€ 415,-
Blanc	Blanc	A778245	€ 415,-
Blanc	Argent	A778219	€ 415,-
Gris	Anthracite	A778220	€ 415,-

Délai en temps réel sur manutan.fr

Siège bureau dossier moyen Penelope - Piètement noir - Manutan Expert

€ 145,75
AB87998

Manutan EXPERT

Nouveau



PENSEZ-Y !



€ 329,-
A777768

Fabriqué en UE

10 ans

Manutan EXPERT

Caisson mobile 1 tiroir + 1 tiroirs dossier suspendu Misao - Manutan Expert

- Caisson mobile Misao en mélaminé avec chants 1 mm.
- 2 tiroirs en panneau mélaminé dont un pour dossier suspendu.
- Hauteur des tiroirs de 8,6 cm et une largeur de 50 cm.
- Tiroir dossier suspendu convient au dossiers A4 et foolscap.
- Verrouillage central sans anti bascule.

Type d'élément de bureau : Caisson - **Profondeur hors tout** : 60 cm - **Hauteur hors tout** : 56 cm - **Largeur hors tout** : 42,8 cm - **Nb de tiroirs** : 2 - **Nb de tiroirs à dossiers** : 1 - **Matériau** : Mélaminé - **Emballage recyclé** : 90 % - **Produit recyclé** : 21 %

Coloris	Façade coloris		
Blanc	Blanc	A777750	€ 349,-
Chêne	Blanc	A777768	€ 329,-
Anthracite	Blanc	A777880	€ 349,-
Chêne	Chêne	A795510	€ 349,-
Gris	Gris	A795511	€ 410,-

Délai en temps réel sur manutan.fr

Bureau Misao Classique U

Nos équipes professionnelles ont unis leurs expertises pour vous proposer cette nouveauté : Classique, design et moderne. La conception universelle et le système de bureau fonctionnel vous permettent d'aménager en toute simplicité votre espace de travail.
La gamme Misao s'adaptera parfaitement à votre décoration ainsi qu'aux habitudes de travail de vos collaborateurs.

- ➔ **Bureau design et fonctionnel**
- ➔ **Disponible en largeur 120 cm, 160 cm et 180 cm**
- ➔ **Plateau coloris disponible en chêne, blanc ou gris**



€ 355,-
A778464

Fabriqué en UE

10 ans 32 kg

Manutan EXPERT

Armoire à portes battantes H.75 cm Misao - Manutan Expert

- Armoire à portes battantes mélaminé de 18mm avec chants ABS de 1 mm.
- Etagère en mélaminé ABS de 2mm d'une charge maximale de 32 kg
- Armoire avec serrure vendu avec 2 clés.

Matériau : Mélaminé - **Nb de tablettes** : 1 - **Profondeur hors tout** : 47,5 cm - **Type d'ouverture de porte** : Battante - **Largeur hors tout** : 100 cm - **Hauteur hors tout** : 75 cm - **Charge maxi par tablette** : 32 kg - **Emballage recyclé** : 90 % - **Produit recyclé** : 21 %

Structure coloris	Porte coloris		
Chêne	Blanc	A778462	**€ 370,-**
Blanc	Blanc	A778463	**€ 370,-**
Gris	Gris	A778464	**€ 355,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 166,90
A778465

Fabriqué en UE

10 ans 32 kg

Manutan EXPERT

Bibliothèque hauteur 72 cm Misao - Manutan Expert

- Bibliothèque mi haute mélaminé de 18 mm avec chants ABS de 1mm.
- Etagère fournie pouvant supporter une charge de 32 kg maximale.
- Idéal pour organiser votre espace de travail.

Largeur hors tout : 100 cm - **Profondeur hors tout** : 40 cm - **Hauteur hors tout** : 75,4 cm - **Nb de tablettes** : 1 - **Type** : Bibliothèque - **Tiroir profondeur utile** : 38 cm - **Emballage recyclé** : 90 % - **Produit recyclé** : 21 %

Coloris		
Chêne	A778465	**€ 166,90**
Blanc	A778466	**€ 166,90**
Gris	A778467	**€ 166,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr







€ 325,-
A778468

Fabriqué en UE

10 ans 25 kg

Manutan EXPERT

Armoire à portes coulissantes hauteur 75 cm Misao - Manutan Expert

- Armoire à portes coulissantes en mélaminé de 18 mm avec chants ABS de 1 mm.
- Etagère de 25 mm pouvant supporter une charge de 32 kg.
- Vérins en plastique pour le nivellement de votre armoire.
- Poignée de profilé métallique de 60mm.
- Verrou par clé.

▲Attention : produit livré à plat.

Profondeur hors tout : 40 cm - **Type d'ouverture de porte** : Coulissante - **Largeur hors tout** : 80 cm - **Hauteur hors tout** : 75,4 cm - **Emballage recyclé** : 90 % - **Produit recyclé** : 21 %

Façade coloris	Structure coloris	Porte coloris	Profondeur hors tout		
Chêne	Chêne	Chêne		A778468	**€ 325,-**
Chêne/Blanc	Chêne	Blanc		A778469	**€ 339,-**
Blanc	Blanc	Blanc	40 cm	A778470	**€ 325,-**
Gris	Gris	Gris		A778471	**€ 339,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

9600 bonnes raisons de ne pas avoir tort.

10 ANS La qualité avant tout

Toujours disponible

Juste et compétitif

Manutan EXPERT



Gamme Manutan EXPERT



PRODUIT RESPONSABLE · Fabriqué en France · IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

€ 545,-
A017464



10 ans · À monter · 10-31-1004

Manutan EXPERT · PEFC · NF · OFFICE EXCELLENCE CERTIFIÉ

Bureau compact - Hêtre - Manutan Expert

- Bureau compact conçu pour le travail informatique.
- Disponible en retour à droite ou retour à gauche.
- Plateaux en panneaux mélaminés ép. 25 mm, traités anti-reflets et anti-ayures, aux propriétés anti-bactériennes.
- Plateaux munis de 1 obturateur, diam. 80mm, pour le passage des câbles vers les piétements.
- Piétements métal assemblés par un voile de fond structurel et équipés d'enjoliveurs amovibles pour le passage des câbles.

▲Livré non monté.

Type de piétement : En L - **Type d'élément de bureau** : Bureau - **Plateau coloris** : Hêtre - **Piétement coloris** : Gris - **Profondeur hors tout** : 110 cm - **Hauteur** : 72 cm - **Bureau profondeur petite** : 60 cm - **Bureau profondeur grande** : 80 cm - **Plateau matériau** : Mélaminé - **Emballage recyclé** : 30 % - **Licence PEFC** : 10-31-1004 - **Produit recyclé** : 41 %

Type de bureau	Poids	Largeur hors tout	Impact Environnemental		
Bureau retour à droite		160 cm	E	A017466	€ 545,-
Bureau retour à gauche	45,2 kg	160 cm	E	A017464	€ 545,-
Bureau retour à droite		180 cm	E	A017467	€ 575,-
Bureau retour à gauche		180 cm	E	A017465	€ 575,-

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE · Fabriqué en France · IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

€ 535,-
A017480



Bureau compact

10 ans · À monter · 10-31-1004

Manutan EXPERT · PEFC · NF · OFFICE EXCELLENCE CERTIFIÉ

Bureau compact - Piétement panneau - Hêtre - Manutan Expert

- Bureau compact conçu pour le travail informatique, disponible en retour à droite ou retour à gauche.
- Plateaux en panneaux mélaminés ép. 25 mm, traités anti-reflets et anti-rayures, aux propriétés anti-bactériennes.
- Plateaux munis de 1 obturateur, diam. 80mm, pour le passage des câbles.
- Piétements panneaux équipés de vérins de réglage, assemblé par un voile de fond structurel.

▲Livré non monté.

Type de piétement : Panneau - **Type d'élément de bureau** : Bureau - **Plateau coloris** : Hêtre - **Piétement coloris** : Hêtre - **Profondeur hors tout** : 110 cm - **Hauteur** : 72 cm - **Bureau profondeur petite** : 80 cm - **Bureau profondeur grande** : 110 cm - **Plateau matériau** : Mélaminé - **Emballage recyclé** : 30 % - **Licence PEFC** : 10-31-1004 - **Produit recyclé** : 30 %

Type de bureau	Largeur hors tout	Impact Environnemental		
Bureau retour à droite	160 cm	D	A017484	€ 535,-
Bureau retour à gauche	160 cm	D	A017480	€ 535,-
Bureau retour à droite	180 cm	D	A017485	€ 575,-
Bureau retour à gauche	180 cm	D	A017481	€ 575,-

Délai en temps réel sur manutan.fr

9600 bonnes raisons de ne pas avoir tort.
10 ANS La qualité avant tout · Toujours disponible · Juste et compétitif
Manutan EXPERT



Prix HT et éco-contributions actualisés sur **Manutan.fr**

La gamme de bureau Manutan vous offre le choix entre des modèles de bureaux classiques équipés de piètements panneaux ou des modèles modernes équipés de piétements métal. Les bureaux sont tous munis d'un voile de fond en bois pour plus d'intimité. Le passage de câbles par les obturateurs du plateau et les piétements permettent un rangement ordonné des câbles. Les pieds sont équipés de vérins pour mettre le bureau à niveau.

➔ Un maximum de confort pour un minimum de place

➔ Un achat malin pour travailler efficacement en gardant tout votre matériel et dossiers sous la main

➔ Divers coloris et formes possibles

➔ Un aménagement personnalisable selon vos goûts



€ 339,-
A017441

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

Manutan EXPERT

10 ans | À monter | 80 kg | 10-31-1004

Bureau droit - Hêtre - Manutan Expert

- Bureau droit avec plateaux en panneaux mélaminés ép. 25 mm, traités anti-reflets et anti-rayures, aux propriétés anti-bactériennes.
- Plateaux munis de 2 obturateurs, diam. 80mm, pour le passage des câbles vers les piétements.
- Piétements métal assemblés par un voile de fond structurel et équipés d'enjoliveurs amovibles pour le passage des câbles.

▲Livré non monté.

Type de piétement : En L - **Type de bureau** : Bureau droit - **Type d'élément de bureau** : Bureau - **Plateau coloris** : Hêtre - **Piétement coloris** : Gris - **Profondeur hors tout** : 80 cm - **Hauteur** : 72 cm - **Bureau profondeur petite** : 80 cm - **Bureau profondeur grande** : 80 cm - **Plateau matériau** : Mélaminé - **Emballage recyclé** : 30 % - **Licence PEFC** : 10-31-1004 - **Produit recyclé** : 42,50 %

Poids	Largeur hors tout	Impact Environnemental		
26,0 kg	80 cm	D	A017441	€ 339,-
32,5 kg	120 cm	D	A017442	€ 375,-
36,6 kg	140 cm	D	A017443	€ 385,-
40,4 kg	160 cm	E	A017444	€ 410,-
43,4 kg	180 cm	E	A017445	€ 420,-

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE | Fabriqué en France | IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

€ 1059,-
A017482



Manutan EXPERT

10 ans | À monter | 10-31-1004

Bureau compact caisson - Piétement panneau - Hêtre - Manutan Expert

- Bureau compact avec caisson conçu pour le travail informatique, disponible en retour à droite ou retour à gauche.
- Plateaux en panneaux mélaminés ép. 25 mm, traités anti-reflets et anti-rayures, aux propriétés anti-bactériennes.
- Plateaux munis de 1 obturateur, diam. 80mm, pour le passage des câbles vers les piétements.
- Piétements panneaux équipés de vérins de réglage, assemblé par un voile de fond structurel.
- Caisson mélaminé 3 tiroirs dont 1 pour dossiers suspendus, fermeture centralisée avec 2 clés dont 1 pliable.

> 2 clés fournies

▲Livré non monté.

Type de piétement : Panneau - **Type d'élément de bureau** : Bureau - **Plateau coloris** : Hêtre - **Piétement coloris** : Hêtre - **Profondeur hors tout** : 152 cm - **Hauteur** : 72 cm - **Bureau profondeur petite** : 42 cm - **Bureau profondeur grande** : 60 cm - **Nb de tiroirs** : 3 - **Nb de tiroirs à dossiers** : 1 - **Plateau matériau** : Mélaminé - **Emballage recyclé** : 30 % - **Licence PEFC** : 10-31-1004 - **Produit recyclé** : 34,50 %

Type de bureau	Largeur hors tout	Impact Environnemental		
Bureau retour à droite	160 cm	D	A017486	€ 1059,-
Bureau retour à gauche	160 cm	D	A017482	€ 1059,-
Bureau retour à droite	180 cm	D	A017487	€ 1119,-
Bureau retour à gauche	180 cm	D	A017483	€ 1119,-

Délai en temps réel sur manutan.fr

PENSEZ-Y !

Siège de bureau Saram - Manutan Expert

€ 195,75
A884943

Manutan EXPERT

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E



Faites le choix ÉCORESPONSABLE pour votre entreprise

RETROUVEZ JUSQU'À 49 000 PRODUITS soigneusement sélectionnés

Gamme Manutan EXPERT



€ 535,-
A131496

PRODUIT RESPONSABLE · Fabriqué en France · IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E



10 ans · À monter · 10-31-1004

Bureau compact - Piétement panneau - Gris - Manutan Expert

- Bureau compact conçu pour le travail informatique, disponible en retour à droite ou retour à gauche.
- Plateaux en panneaux mélaminés ép. 25 mm, traités anti-reflets et anti-rayures, aux propriétés anti-bactériennes.
- Plateaux munis de 1 obturateur, diam. 80mm, pour le passage des câbles.
- Piétements panneaux équipés de vérins de réglage, assemblé par un voile de fond structurel.

▲Livré non monté.

Type de piétement : Panneau - **Type d'élément de bureau** : Bureau - **Plateau coloris** : Gris clair - **Piétement coloris** : Gris clair - **Profondeur hors tout** : 110 cm - **Bureau profondeur petite** : 60 cm - **Bureau profondeur grande** : 80 cm - **Plateau matériau** : Mélaminé - **Emballage recyclé** : 30 % - **Licence PEFC** : 10-31-1004 - **Produit recyclé** : 30 %

Type de bureau	Largeur hors tout	Impact Environnemental		
Bureau retour à droite	160 cm	D	A131503	€ 535,-
Bureau retour à gauche	160 cm	D	A131496	€ 535,-
Bureau retour à droite	180 cm	D	A131465	€ 575,-
Bureau retour à gauche	180 cm	D	A131460	€ 575,-

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 339,-
A017436

PRODUIT RESPONSABLE · Fabriqué en France · IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E



10 ans · À monter · 10-31-1004

Bureau droit - Gris clair - Manutan Expert

- Bureau droit conçu pour le travail informatique, disponible en retour à droite ou retour à gauche.
- Plateaux en panneaux mélaminés ép. 25 mm, traités anti-reflets et anti-rayures, aux propriétés anti-bactériennes.
- Plateaux munis de 1 obturateur, diam. 80mm, pour le passage des câbles vers les piétements.
- Piétements métal assemblés par un voile de fond structurel et équipés d'enjoliveurs amovibles pour le passage des câbles.

▲Livré non monté.

Type de piétement : En L - **Type de bureau** : Bureau droit - **Type d'élément de bureau** : Bureau - **Plateau coloris** : Gris clair - **Piétement coloris** : Anthracite - **Profondeur hors tout** : 80 cm - **Plateau matériau** : Mélaminé - **Emballage recyclé** : 30 % - **Licence PEFC** : 10-31-1004 - **Produit recyclé** : 42,50 %

Largeur hors tout	Impact Environnemental		
80 cm	D	A017436	€ 339,-
120 cm	D	A017437	€ 375,-
140 cm	D	A017438	€ 385,-
160 cm	E	A017439	€ 410,-
180 cm	E	A017440	€ 420,-

Délai en temps réel sur manutan.fr

9600 bonnes raisons de ne pas avoir tort.
10 ANS La qualité avant tout · Toujours disponible · Juste et compétitif
Manutan EXPERT



La gamme de bureau Manutan vous offre le choix entre des modèles de bureaux classiques équipés de piètements panneaux ou des modèles modernes équipés de piétements métal. Les bureaux sont tous munis d'un voile de fond en bois pour plus d'intimité. Le passage de câbles par les obturateurs du plateau et les piétements permettent un rangement ordonné des câbles. Les pieds sont équipés de vérins pour mettre le bureau à niveau.

➔ Un maximum de confort pour un minimum de place


➔ Un achat malin pour travailler efficacement en gardant tout votre matériel et dossiers sous la main

➔ Divers coloris et formes possibles

➔ Un aménagement personnalisable selon vos goûts

€ 545,-
A017456

PRODUIT RESPONSABLE · Fabriqué en France · IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E



10 ans · À monter · 10-31-1004

Manutan EXPERT

Bureau compact - Gris clair - Manutan Expert

- Bureau compact conçu pour le travail informatique, disponible en retour à droite ou retour à gauche.
- Plateaux en panneaux mélaminés ép. 25 mm, traités anti-reflets et anti-rayures, aux propriétés anti-bactériennes.
- Plateaux munis de 1 obturateur, diam. 80mm, pour le passage des câbles vers les piétements.
- Piétements métal assemblés par un voile de fond structurel et équipés d'enjoliveurs amovibles pour le passage des câbles.

▲Livré non monté.

Type de piétement : En L - **Type d'élément de bureau** : Bureau - **Plateau coloris** : Gris clair - **Piétement coloris** : Anthracite - **Profondeur hors tout** : 110 cm - **Hauteur** : 72 cm - **Bureau profondeur petite** : 60 cm - **Bureau profondeur grande** : 80 cm - **Plateau matériau** : Mélaminé - **Emballage recyclé** : 30 % - **Licence PEFC** : 10-31-1004 - **Produit recyclé** : 41 %

Type de bureau	Largeur hors tout	Impact Environnemental		
Bureau retour à droite	160 cm	E	A017458	**€ 545,-**
Bureau retour à gauche	160 cm	E	A017456	**€ 545,-**
Bureau retour à droite	180 cm	E	A017459	**€ 575,-**
Bureau retour à gauche	180 cm	E	A017457	**€ 575,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fauteuil de direction Oregoni noir - Manutan Expert

€ 225,-
A884946

Manutan EXPERT

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

PENSEZ-Y !



€ 1059,-
A131477

PRODUIT RESPONSABLE · Fabriqué en France · IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E



10 ans · À monter · 10-31-1004

Manutan EXPERT

Bureau compact caisson - Piétements panneau - Gris - Manutan Expert

- Bureau compact caisson conçu pour le travail informatique, disponible en retour à droite ou retour à gauche.
- Plateaux en panneaux mélaminés ép. 25 mm, traités anti-reflets et anti-rayures, aux propriétés anti-bactériennes.
- Plateaux munis de 1 obturateur, diam. 80mm, pour le passage des câbles vers les piétements.
- Piétements panneaux équipés de vérins de réglage, assemblé par un voile de fond structurel.
- Caisson mélaminé 3 tiroirs dont 1 pour dossiers suspendus, fermeture centralisée avec 2 clés dont 1 pliable.

> 2 clés fournies


▲Livré non monté.

Type de piétement : En L - **Type d'élément de bureau** : Bureau - **Plateau coloris** : Gris clair - **Piétement coloris** : Gris clair - **Profondeur hors tout** : 152 cm - **Hauteur** : 72 cm - **Bureau profondeur petite** : 42 cm - **Bureau profondeur grande** : 60 cm - **Nb de tiroirs** : 3 - **Nb de tiroirs à dossiers** : 1 - **Plateau matériau** : Mélaminé - **Emballage recyclé** : 30 % - **Licence PEFC** : 10-31-1004 - **Produit recyclé** : 34,50 %

Type de bureau	Largeur hors tout	Impact Environnemental		
Bureau retour à droite	160 cm	D	A131477	**€ 1059,-**
Bureau retour à gauche	160 cm	D	A131478	**€ 1059,-**
Bureau retour à droite	180 cm	D	A131495	**€ 1119,-**
Bureau retour à gauche	180 cm	D	A131489	**€ 1119,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Gamme Solo







IMPACT ENVIRONNEMENTAL
A B C D E

3 ans

À monter

artarredi france

Bureau compact Solo - Piètement en L

- Bureau compact pour 2 agencements possibles.
- Chants PVC antichoc (ép. 3 mm).
- Plateau ergonomique, adapté au travail sur écran informatique.
- Voile de fond pour le passage de câbles.
- Vérins de réglage.

▲Livré non monté.

Type de piétement : En L - **Largeur hors tout** : 160 cm - **Type d'élément de bureau** : Bureau - **Profondeur hors tout** : 100 cm - **Hauteur** : 72 cm - **Plateau matériau** : Mélaminé

Type de bureau	Plateau coloris	Piétement coloris	Impact Environnemental		
Bureau retour à droite	Gris clair	Gris clair	C	A017854	**€ 249,-**
Bureau retour à gauche	Gris clair	Gris clair	C	A017855	**€ 249,-**
Bureau retour à gauche	Aulne	Aulne	C	A017876	**€ 249,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en Italie


Armoire mi-haute


Armoire mi-haute

À monter

Option montage

20 kg

artarredi france

Armoire à portes battantes Solo - Mi-haute

- Verrouillage par serrure à cylindre.
- Poignées en aluminium.
- Pieds patins noirs.

> Livré avec 2 clés.

Modèle : Armoire mi-haute - **Matériau** : Mélaminé - **Nb de tablettes** : 2 - **Profondeur hors tout** : 35 cm - **Type d'ouverture de porte** : Battante - **Largeur hors tout** : 80 cm - **Hauteur hors tout** : 120 cm - **Charge maxi par tablette** : 20 kg - **Emballage recyclé** : 80 % - **Produit recyclé** : 93 %

Façade coloris	Structure coloris		
Aulne	Aulne	A017878	**€ 275,-**
Gris clair	Gris clair	A017860	**€ 275,-**
Hêtre	Hêtre	A041909	**€ 275,-**
Blanc	Blanc	A173296	**€ 265,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Faites le choix ÉCORESPONSABLE pour votre entreprise

RETROUVEZ JUSQU'À 49 000 PRODUITS soigneusement sélectionnés

La gamme de Solo est disponible avec des piètements tout panneau ou en L. Ces bureaux sont simples et fonctionnels et diposent de voile de fond pour toute discrétion.
Le plateau en mélaminé est de 22 mm avec bords antichoc en plastique.

➔ **Simple et fonctionnel**
➔ **Economique**
➔ **Disponible en 4 coloris**

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en Italie



Caisson mobile 2 tiroirs



Caisson mobile 3 tiroirs

3 ans À monter

artarredi france

Caisson mobile Solo

- Caisson avec tiroirs en panneaux de particules surfacés mélaminés.
- Mobilier équipé de roulettes anti-basculement.
- Verrouillage avec serrure à cylindre (1 seul tiroir).

Type d'élément de bureau : Caisson - **Profondeur hors tout** : 52 cm - **Hauteur hors tout** : 59,5 cm - **Largeur hors tout** : 43 cm - **Matériau** : Mélaminé - **Emballage recyclé** : 80 % - **Produit recyclé** : 92,50 %

Coloris	Façade coloris	Nb de tiroirs	Nb de tiroirs à dossiers	Plateau coloris		
Blanc	Blanc	2	1	Blanc	A173125	**€ 189,-**
Blanc	Blanc	3	0	Blanc	A173126	**€ 189,-**
Gris clair	Gris clair	2	1	Gris clair	A007831	**€ 189,-**
Gris clair	Gris clair	3	0	Gris clair	A007836	**€ 189,-**
Aulne	Aulne	2	1	Aulne	A007839	**€ 189,-**
Aulne	Aulne	3	0	Aulne	A007840	**€ 189,-**
Hêtre	Hêtre	2	1	Hêtre	A041895	**€ 189,-**
Hêtre	Hêtre	3	0	Hêtre	A041896	**€ 189,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en Italie



Armoire basse



Armoire basse



Armoire basse

3 ans À monter Option montage 20 kg

artarredi france

Armoire à portes battantes Solo - Basse

- Verrouillage par serrure à cylindre.
- Poignées en aluminium.
- Pieds patins noirs.
- Votre meilleur choix pour une armoire verrouillable

> Livré avec 2 clés.

Modèle : Armoire basse - **Matériau** : Mélaminé - **Nb de tablettes** : 1 - **Profondeur hors tout** : 35 cm - **Type d'ouverture de porte** : Battante - **Largeur hors tout** : 80 cm - **Hauteur hors tout** : 72 cm - **Charge maxi par tablette** : 20 kg - **Emballage recyclé** : 80 % - **Produit recyclé** : 93 %

Façade coloris	Structure coloris		
Aulne	Aulne	A017879	**€ 194,75**
Gris clair	Gris clair	A017859	**€ 194,75**
Hêtre	Hêtre	A041908	**€ 194,75**
Blanc	Blanc	A173294	**€ 188,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en Italie



Armoire haute



Armoire haute



Armoire haute

3 ans À monter Option montage 20 kg

artarredi france

Armoire à portes battantes Solo - Haute

- Verrouillage par serrure à cylindre.
- Poignées en aluminium.
- Pieds patins noirs.

> Livré avec 2 clés.

Modèle : Armoire haute - **Matériau** : Mélaminé - **Nb de tablettes** : 3 - **Profondeur hors tout** : 35 cm - **Type d'ouverture de porte** : Battante - **Largeur hors tout** : 80 cm - **Hauteur hors tout** : 180 cm - **Charge maxi par tablette** : 20 kg - **Emballage recyclé** : 80 % - **Produit recyclé** : 93 %

Façade coloris	Structure coloris		
Aulne	Aulne	A017877	**€ 329,-**
Gris clair	Gris	A017861	**€ 329,-**
Hêtre	Hêtre	A041910	**€ 325,-**
Blanc	Blanc	A173295	**€ 329,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Gamme Base-Line





€ 219,-
A111323

À monter

Bureau droit Base-Line

- Bureau droit design et élégant.
- Équipement fléxible et fonctionnel.

Type de piétement : En I - **Type de bureau** : Bureau droit - **Type d'élément de bureau** : Bureau - **Plateau coloris** : Blanc - **Piétement coloris** : Blanc - **Plateau matériau** : Mélaminé - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 20 %

Largeur hors tout	Profondeur hors tout	Impact Environnemental		
120 cm	60 cm	A	A111323	**€ 219,-**
140 cm	80 cm		A111324	**€ 249,-**
160 cm	80 cm	B	A111334	**€ 319,-**
200 cm	100 cm	C	A111325	**€ 339,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Bureau compact 2 caissons

À monter

Bureau en L Base-Line

- Bureau compact extrêmement solide en acier laquée époxy blanc.
- Simple et robuste, cette gamme de bureau est intemporel.
- Fixation du caisson sur le bureau principal ou sur l'extension.

> Livré avec 2 caissons.

Type de piétement : En I - **Largeur hors tout** : 160 cm - **Plateau coloris** : Blanc - **Piétement coloris** : Blanc - **Profondeur hors tout** : 200 cm - **Nb de tiroirs** : 5 - **Plateau matériau** : Mélaminé - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 20 %

A111341	**€ 1145,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Cette gamme de bureau est intemporel.
Différents choix possibles de combinaison : bureau seul, bureau avec caisson à suspension, bureau compact.
Les caissons sont solides en acier laquée époxy blanc et les tiroirs sont avec verrouillage central (livrés avec 2 clés), dotés d'une poignée continue.

- ➔ **Simple et robuste**
- ➔ **Economique**
- ➔ **Nombreux rangements possibles**



Table trapèze

À monter

Table de réunion Base-Line

- Table trapèze simple et robuste.
- Design élégant et robuste pour un équipement de réunion fonctionnel et flexible

Type de piétement : En I - **Forme** : Trapèze - **Plateau coloris** : Blanc - **Piétement coloris** : Blanc - **Hauteur** : 75 cm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **GS TUV Rheinland** : oui - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 20 %

Profondeur hors tout	Largeur		
80 cm	120 cm	A111328	**€ 299,-**
70 cm	140 cm	A111329	**€ 335,-**
80 cm	160 cm	A111330	**€ 409,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

Caisson a suspendre 3 tiroirs

À monter

Caisson à suspendre Base-Line

- Fixation du caisson à gauche ou à droit de votre bureau.
- Verrouillage centralisée.

▲Plumier disponible séparément.

Type d'élément de bureau : Caisson - **Coloris** : Blanc - **Façade coloris** : Blanc - **Profondeur hors tout** : 58,5 cm - **Hauteur hors tout** : 53,5 cm - **Largeur hors tout** : 46 cm - **Nb de tiroirs** : 3 - **Matériau** : Aluminium - **Plateau coloris** : Blanc - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 20 %

Impact Environnemental		
A	A111326	**€ 449,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

Caisson mobile 2 tiroirs

Caisson mobile 3 tiroirs

Caisson mobile à tiroirs Base-Line

- Caisson robuste.
- Verrouillage central.
- Facile à déplacer et à installer près de votre bureau.

Type d'élément de bureau : Caisson - **Coloris** : Blanc - **Façade coloris** : Blanc - **Profondeur hors tout** : 79 cm - **Hauteur hors tout** : 62 cm - **Largeur hors tout** : 46 cm - **Matériau** : Aluminium - **Plateau coloris** : Blanc - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 20 %

Nb de tiroirs	Nb de tiroirs à dossiers	Impact Environnemental		
3	0	A	A111331	**€ 450,-**
2	1	A	A111332	**€ 499,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Gamme Combi-Classic



€ 260,-
A025163



3 ans À monter

Bureau droit Combi-Classic - Gris - Piètement fixe

- Caisson mobile associable au bureau droit.

Type de piétement : 4 pieds - **Type de bureau** : Bureau droit - **Type d'élément de bureau** : Bureau - **Plateau coloris** : Gris clair - **Piétement coloris** : Gris clair - **Plateau matériau** : Mélaminé - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Largeur hors tout	Profondeur hors tout		
80 cm	80 cm	A025163	€ 260,-
120 cm	80 cm	A025165	€ 260,-
140 cm	80 cm	A025167	€ 335,-
160 cm	80 cm	A025169	€ 335,-
180 cm	80 cm	A025171	€ 459,-
200 cm	100 cm	A025173	€ 480,-

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans À monter

Bureau droit Combi-Classic - Gris - Piètement ajustable

- Bureau droit Combi-Classic au piétement ajustable.
- S'utilise comme bureau ou comme table de réunion.
- Table de qualité supérieure au style intemporel pour créer des espaces de travail flexibles et fonctionnels.

▲Livrée non montée.

Type de piétement : En I - **Type de bureau** : Bureau droit - **Type d'élément de bureau** : Bureau - **Plateau coloris** : Gris clair - **Piétement coloris** : Gris clair - **Hauteur réglable mini** : 66 cm - **Hauteur réglable maxi** : 82 cm - **Plateau matériau** : Mélaminé - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Largeur hors tout	Profondeur hors tout		
80 cm	80 cm	A025164	€ 395,-
120 cm	80 cm	A025166	€ 395,-
140 cm	80 cm	A025168	€ 435,-
160 cm	80 cm	A025170	€ 435,-
180 cm	80 cm	A025172	€ 519,-
200 cm	100 cm	A025174	€ 579,-

Délai en temps réel sur manutan.fr

Combi-Classic est une gamme de bureaux extrêmement fonctionnelle. Différentes dispositions sont possibles : il y en a pour tous les goûts ! Les tables en forme de trapèze s'agencent parfaitement avec les tables de bureau. Obtenez la forme souhaitée en combinant ces tables les unes avec les autres. Les nombreuses possibilités permettent d'aménager efficacement chaque salle de réunion.

- ➔ **Pratique et fonctionnel**
- ➔ **Economique**
- ➔ **Différentes combinaisons d'agencement possibles**
- ➔ **Divers coloris**



PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en UE

3 ans 07-31-295

Caisson mobile Combi-Classic - Gris clair

- Modèle à 2 tiroirs, dont un pour dossiers suspendus.
- Tiroir à dossiers soutenu par une roulette pour éviter le basculement.
- Verrouillage central : documents sécurisés

> Livré avec 2 clés.

▲ Organiseur de tiroirs et plumier disponibles séparément.

Type d'élément de bureau : Caisson - **Coloris** : Gris - **Façade coloris** : Gris clair - **Profondeur hors tout** : 80 cm - **Hauteur hors tout** : 54,7 cm - **Largeur hors tout** : 42 cm - **Matériau** : Aluminium - **Plateau coloris** : Gris clair - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Licence PEFC** : 07-31-295 - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 35 %

Nb de tiroirs	Nb de tiroirs à dossiers		
3	0	A025176	**€ 500,-**
2	1	A025177	**€ 500,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr




Table trapèze

Fabriqué en UE

3 ans À monter

Table de réunion trapèze Combi-Classic

- Table de bureau de style intemporel de qualité supérieure.
- Forme trapèze permettant de multiples configurations.

▲ Atention, livrée non montée.

Type de piétement : 4 pieds - **Forme** : Trapèze - **Plateau coloris** : Gris clair - **Piétement coloris** : Gris clair - **Hauteur** : 75 cm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Profondeur hors tout	Largeur		
52 cm	120 cm	A025178	**€ 309,-**
69 cm	160 cm	A025179	**€ 399,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Faites le choix **ÉCORESPONSABLE** pour votre entreprise

RETROUVEZ JUSQU'À **49 000 PRODUITS** soigneusement sélectionnés

Gamme Open



€ 355,-
A013781

+ coloris Manutan.fr

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

Fabriqué en Italie



3 ans

À monter

Quadrifoglio Group

Bureau droit Open - Gris clair/Gris ombre - Piètement fixe

- Pieds avec finition en peinture époxy protège des chocs.
- Plateau mélaminé et rebord en ABS antichocs garantissent une grande longévité.
- Passage câble prévu sous le plateau du bureau.

▲Livré non monté.

Type de piétement : 4 pieds - **Type de bureau** : Bureau droit - **Type d'élément de bureau** : Bureau - **Plateau coloris** : Gris clair - **Piétement coloris** : Gris foncé - **Profondeur hors tout** : 80 cm - **Plateau matériau** : Mélaminé

Largeur hors tout	Impact Environnemental		
80 cm	A	A013781	**€ 355,-**
120 cm	B	A013782	**€ 379,-**
140 cm	B	A013783	**€ 405,-**
160 cm	C	A013784	**€ 425,-**
180 cm	C	A013785	**€ 459,-**


Délai en temps réel sur manutan.fr

+ coloris Manutan.fr

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

Fabriqué en Italie





3 ans

À monter

Quadrifoglio Group

Bureau compact avec caisson - Gris clair - Open

- Bureau ergonomique et pratique pour garder les documents à porter de main.
- Plateau mélaminé et le rebord en ABS antichocs garantissent une grande longévité.
- Passage câble prévu dans le plateau.

▲Livré non monté.

Type de piétement : 4 pieds - **Type d'élément de bureau** : Bureau - **Plateau coloris** : Gris clair - **Piétement coloris** : Gris foncé - **Profondeur hors tout** : 120 cm - **Bureau profondeur petite** : 60 cm - **Bureau profondeur grande** : 80 cm - **Nb de tiroirs** : 2 - **Nb de tiroirs à dossiers** : 1 - **Plateau matériau** : Mélaminé

Type de bureau	Poids	Largeur hors tout	Impact Environnemental		
Bureau retour à gauche	72770 g	160 cm	D	A013795	**€ 955,-**
Bureau retour à droite	72770 g	160 cm	D	A013796	**€ 955,-**
Bureau retour à gauche	77140 g	180 cm	E	A013803	**€ 1025,-**
Bureau retour à droite	77140 g	180 cm	E	A013804	**€ 1025,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

La gamme Open offre une vaste gamme d'éléments combinables comme des tables de bureau indépendantes, montages compacts, bureaux annexes et montages bench. Le bureau est ergonomique, la base à quatre pieds existe en version à hauteur fixe (72,5 cm) et en version à hauteur réglable (62-82 cm).

➔ **Design classique et épuré**

➔ **Bureau ergonomique grâce à ses piètements réglables**

➔ **Plusieurs finitions, coloris plateau et piètements**

+ coloris Manutan.fr

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

Fabriqué en Italie



Caisson mobile 2 tiroirs

3 ans À monter

Quadrifoglio Group

Caisson mobile Open - Blanc

• Extension pratique pour le bureau.

Type d'élément de bureau : Caisson - **Coloris** : Blanc - **Façade coloris** : Blanc - **Profondeur hors tout** : 56 cm - **Hauteur hors tout** : 58 cm - **Largeur hors tout** : 42 cm - **Matériau** : Aluminium - **Plateau coloris** : Blanc

Nb de tiroirs	Nb de tiroirs à dossiers	Impact Environnemental		
2	1	B	A013685	**€ 355,-**
3	0	C	A013686	**€ 355,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



PRODUIT RESPONSABLE

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

Fabriqué en Italie

3 ans À monter 5

Quadrifoglio Group

FSC

Table de réunion Open - Blanc/ blanc

• Le piètement avec finition en peinture époxy ne craint pas les chocs.
• Le plateau mélaminé et le rebord en ABS antichocs garantissent une grande longévité.
• Un espace de réunion agréable assorti à votre mobilier de bureau Open.
▲ Livré non monté.

Type de piètement : Central - **Capacité (nb de personnes)** : 5 - **Forme** : Rond - **Plateau coloris** : Blanc - **Piètement coloris** : Blanc - **Hauteur** : 72,5 cm - **Largeur** : 120 cm - **Licence FSC** : oui

Impact Environnemental		
C	A013708	**€ 579,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Armoire haute



Armoire mi-haute



Armoire mi-haute

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

Fabriqué en Italie

3 ans À monter Option montage 20 kg

Quadrifoglio Group

Armoire à portes battantes Open - Blanc/ blanc

• Les tablettes supportent jusqu'à 20 kg.

Façade coloris : Blanc - **Structure coloris** : Blanc - **Plateau supérieur coloris** : Blanc - **Profondeur hors tout** : 45 cm - **Largeur hors tout** : 86 cm - **Charge maxi par tablette** : 20 kg

Type	Hauteur hors tout	Nb de tablettes	Impact Environnemental		
Basse	89 cm	1	E	A013703	**€ 300,-**
Mi-haute	134 cm	2	E	A013704	**€ 409,-**
Haute	214 cm	4	D	A013705	**€ 530,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Gamme Pure



€ 345,-
A024750



3 ans À monter

Quadrifoglio Group

Bureau droit Pure - Gris clair/gris foncé - Piétements fixes

- Bureau esthétique et ergonomique.
- Adapté aux besoins de câblages importants.
- Plateau traité antireflet et résistant aux rayures.
- Électrification verticale à l'intérieur des piètements et par les obturateurs du plateau.

▲Livré non monté.

Type de piétement : En I - **Type de bureau** : Bureau droit - **Type d'élément de bureau** : Bureau - **Plateau coloris** : Gris clair - **Piétement coloris** : Gris foncé - **Profondeur hors tout** : 80 cm - **Plateau matériau** : Mélaminé

Largeur hors tout	Impact Environnemental		
80 cm	A	A024749	**€ 355,-**
120 cm	B	A024750	**€ 345,-**
140 cm	B	A024751	**€ 345,-**
160 cm	C	A024754	**€ 415,-**
180 cm	C	A024755	**€ 425,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans À monter

Quadrifoglio Group

Bureau droit Pure - Gris clair/ gris foncé - Piétements ajustables

- Bureau esthétique et ergonomique.
- Adapté aux besoins de câblages importants.
- Électrification verticale à l'intérieur des piètements et par les obturateurs du plateau.

▲Livré non monté.

Type de piétement : En I - **Type de bureau** : Bureau droit - **Type d'élément de bureau** : Bureau - **Plateau coloris** : Gris clair - **Piétement coloris** : Gris foncé - **Profondeur hors tout** : 80 cm - **Hauteur réglable mini** : 62 cm - **Hauteur réglable maxi** : 82 cm - **Plateau matériau** : Mélaminé

Largeur hors tout	Impact Environnemental		
80 cm	A	A024761	**€ 385,-**
120 cm	B	A024762	**€ 409,-**
140 cm	B	A024763	**€ 419,-**
160 cm	C	A024764	**€ 445,-**
180 cm	C	A024765	**€ 469,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

La gamme de bureaux Pure est esthétique et ergonomique. Selon votre choix, les pieds du bureaux peuvent être fixes ou réglable en hatueur. Pour une discrétion parfaite, vous pouvez cacher les câbles dans les pieds pour un aménagement net. Le plateau dispose d'une épaisseur de plateau de 3 cm, avec bord antichoc ABS de 2 mm.

➔ **Fonctionnel et ergonomique**
➔ **Très bon rapport qualité/prix**
➔ **Divers finition de coloris de plateau et de piètements**

+ coloris Manutan.fr — IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E — Fabriqué en Italie

3 ans — À monter

Quadrifoglio Group

Bureau compact Pure avec caisson - Chêne/ gris foncé - Piétements fixes

- Bureau esthétique et ergonomique.
- Spécialement conçu pour le travail sur ordinateur.
- 2 agencements possible.
- Plateau traité antireflet et résiste aux rayures.
- Électrification verticale à l'intérieur des piètements et par les obturateurs du plateau.

▲Livré non monté.


Type de piétement : En I - **Type d'élément de bureau** : Bureau - **Plateau coloris** : Chêne - **Piétement coloris** : Gris foncé - **Bureau profondeur petite** : 60 cm - **Bureau profondeur grande** : 80 cm - **Nb de tiroirs** : 3 - **Nb de tiroirs à dossiers** : 1 - **Plateau matériau** : Mélaminé



Bureau compact avec caisson



bureau compact avec caisson
plateau chêne piètement anthracite



Type de bureau	Largeur hors tout	Profondeur hors tout	Impact Environnemental		
Bureau retour à droite	160 cm	80 cm	D	A024707	**€ 965,-**
Bureau retour à gauche	160 cm	80 cm	D	A024703	**€ 965,-**
Bureau retour à droite	180 cm	165 cm	D	A024708	**€ 1055,-**
Bureau retour à gauche	180 cm	165 cm	D	A024704	**€ 1055,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

+ coloris Manutan.fr — IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E — Fabriqué en Italie



Caisson fixe
3 tiroirs

3 ans — À monter

Quadrifoglio Group

Caisson fixe Pure

- Caisson juxtaposable au poste de travail.
- Fermeture centralisée.
- Vérins de réglage.

> Livré avec 2 clés.

Type d'élément de bureau : Caisson - **Profondeur hors tout** : 80 cm - **Hauteur hors tout** : 72,5 cm - **Largeur hors tout** : 45 cm - **Nb de tiroirs** : 3 - **Nb de tiroirs à dossiers** : 1 - **Matériau** : Aluminium

Coloris	Façade coloris	Plateau coloris	Impact Environnemental		
Gris/noir	Anthracite	Gris	B	A024795	**€ 585,-**
Chêne	Anthracite	Chêne	B	A024713	**€ 585,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

+ coloris Manutan.fr — IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E — Fabriqué en Italie



3 ans — À monter — Option montage — 20 kg

Quadrifoglio Group

Armoire à portes battantes Adjust/ Adjust-T

- Armoire verrouillable garantissant la sécurité de vos affaires.
- Les tablettes supportent jusqu'à 20 kg.

Façade coloris : Chêne - **Plateau supérieur coloris** : Chêne - **Profondeur hors tout** : 45 cm - **Largeur hors tout** : 86 cm - **Charge maxi par tablette** : 20 kg

Type	Hauteur hors tout	Nb de tablettes	Structure coloris	Impact Environnemental		
Amoire basse	89 cm	1	Gris foncé	E	A013772	**€ 329,-**
Amoire mi-haute	134 cm	2	Gris	E	A013773	**€ 429,-**
Armoire haute	214 cm	4	Gris	C	A013774	**€ 545,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Gamme Misao Manutan EXPERT





€ 415,-
A778146

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en UE

10 ans

Manutan EXPERT

Bureau droit 120 cm pieds A Misao - Manutan Expert

- Bureau droit avec pieds en arche (A).
- Plateau mélaminé de 25mm d'épaisseur avec chants ABS de 2mm.
- 10mm entre les pieds et le bureau.
- 2 traverses de maintien en métal (40x20mm)
- Tube du pieds en métal (40x40mm) et vérins en plastique pour le nivellement (+10mm).

Type de piétement : En V - **Largeur hors tout** : 120 cm - **Profondeur hors tout** : 80 cm - **Hauteur** : 74 cm - **Plateau matériau** : Mélaminé - **Emballage recyclé** : 90 % - **Produit recyclé** : 47 %

Plateau coloris	Piétement coloris		
Chêne	Blanc	A778161	€ 415,-
Chêne	Anthracite	A778146	€ 415,-
Blanc	Blanc	A778148	€ 415,-
Blanc	Argent	A778186	€ 415,-

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 315,-
A777788

Fabriqué en UE

10 ans

Manutan EXPERT

Caisson mobile 3 tiroirs Misao - Manutan Expert

- Caisson mobile Misao en mélaminé avec chants 1 mm.
- 3 tiroirs en panneau mélaminé.
- Hauteur des tiroirs de 8,6 cm et une largeur de 50 cm.
- Verrouillage central sans anti bascule.
- Poignée fabriquée en profilé d'aluminium anodisé.

Type d'élément de bureau : Caisson - **Profondeur hors tout** : 60 cm - **Hauteur hors tout** : 56 cm - **Largeur hors tout** : 42,8 cm - **Nb de tiroirs** : 3 - **Nb de tiroirs à dossiers** : 0 - **Matériau** : Mélaminé - **Emballage recyclé** : 90 % - **Produit recyclé** : 21 %

Coloris	Façade coloris		
Chêne	Chêne	A777796	€ 365,-
Gris	Gris	A777858	€ 315,-
Anthracite	Blanc	A777788	€ 315,-
Blanc	Blanc	A777843	€ 315,-
Chêne	Blanc	A795509	€ 365,-

Délai en temps réel sur manutan.fr

Bureau Misao contemporain

Apportez une touche contemporaine à votre espace de travail.
Fonctionnel et épuré le bureau Misao contemporain est équipé de pied en forme de A. Cette structure donne un esthétique linéaire et fin à votre bureau. Comme les autres bureaux Misao, vous n'aurez que l'essentiel face à vous. Le passage de câbles, vous permettra de masquer les fils de vos écrans, claviers ou encore souris.

- ➔ **Design de bureau fonctionnel et épuré**
- ➔ **Passage de câbles incorporé au bureau**
- ➔ **Disponible en largeur 120 cm, 160 cm et 180 cm**

€ 355,-
A778480
Fabriqué en UE



10 ans | 32 kg

Manutan EXPERT

Armoire basse à portes coulissantes Misao - Manutan Expert

- Armoire à portes coulissantes en matériau mélaminé et chants ABS.
- Haute stabilité et bon nivellement de l'armoire avec vérins plastique.
- Système de fermeture des portes par une serrure à clé.
- 1 poignée profilé métal par porte fixée en hauteur.
- Armoire de belle finition, idéale espaces bureaux.

> Livrée avec 4 tablettes amovibles.

Matériau : Mélaminé - **Nb de tablettes** : 4 - **Profondeur hors tout** : 40 cm - **Type d'ouverture de porte** : Coulissante - **Largeur hors tout** : 80 cm - **Hauteur hors tout** : 107,4 cm - **Charge maxi par tablette** : 32 kg - **Emballage recyclé** : 90 % - **Produit recyclé** : 21 %

Façade coloris	Structure coloris	Porte coloris		
Chêne	Chêne	Chêne	A778478	**€ 375,-**
Blanc	Chêne	Blanc	A778479	**€ 375,-**
Blanc	Blanc	Blanc	A778480	**€ 355,-**
Gris	Gris	Gris	A778481	**€ 355,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 249,-
A778484
Fabriqué en UE



10 ans | 32 kg

Manutan EXPERT

Bibliothèque hauteur 185 cm Misao - Manutan Expert

- Bibliothèque mi haute mélaminé de 18 mm avec chants ABS de 1mm.
- Etagère fournie pouvant supporter une charge de 32 kg maximale.
- Idéal pour organiser votre espace de travail.

Largeur hors tout : 100 cm - **Profondeur hors tout** : 40 cm - **Hauteur hors tout** : 187,4 cm - **Nb de tablettes** : 4 - **Type** : Bibliothèque - **Tiroir profondeur utile** : 38 cm - **Emballage recyclé** : 90 % - **Produit recyclé** : 21 %

Coloris		
Chêne	A778482	**€ 365,-**
Blanc	A778483	**€ 365,-**
Gris	A778484	**€ 249,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 735,-
A778485
Fabriqué en UE



10 ans | 32 kg

Manutan EXPERT

Armoire à portes battantes hauteur 200 cm Misao - Manutan Expert

- Armoire à portes battantes mélaminé de 18mm avec chants ABS de 1 mm.
- Etagère en mélaminé ABS de 2mm d'une charge maximale de 32 kg
- Armoire avec serrure vendu avec 2 clés.

Matériau : Mélaminé - **Nb de tablettes** : 1 - **Profondeur hors tout** : 42 cm - **Type d'ouverture de porte** : Battante - **Largeur hors tout** : 75 cm - **Hauteur hors tout** : 224 cm - **Charge maxi par tablette** : 32 kg - **Emballage recyclé** : 90 % - **Produit recyclé** : 21 %

Structure coloris	Porte coloris		
Chêne	Blanc	A778485	**€ 735,-**
Blanc	Blanc	A778486	**€ 735,-**
Gris	Gris	A778487	**€ 735,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

9600 bonnes raisons de ne pas avoir tort.
10 ANS La qualité avant tout
Toujours disponible
Juste et compétitif
Manutan EXPERT

Gamme Ticka





3 ans À monter

Quadrifoglio Group

Bureau droit Ticka - Noyer

- Bureau simple et pratique.
- Plateau mélaminé lavable, anti-rayures et antireflets.
- Passage de câbles avec bouchon.

▲Goulotte d'électrifiaction et conduit verticale pour câbles à commander séparément.

Type de piétement : En L - **Type de bureau** : Bureau droit - **Type d'élément de bureau** : Bureau - **Plateau coloris** : Noyer - **Piétement coloris** : Gris - **Profondeur hors tout** : 80 cm - **Hauteur** : 73 cm - **Plateau matériau** : Mélaminé

Largeur hors tout	Impact Environnemental		
120 cm		A132954	**€ 339,-**
140 cm	A	A132955	**€ 359,-**
160 cm		A132956	**€ 369,-**
180 cm		A132957	**€ 399,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans À monter

Quadrifoglio Group

Bureau droit Air - Noyer

- Bureau esthétique et contemporain.
- Plateau en mélaminé lavable, anti-rayures et antireflets.
- Passage de câbles dans le panneau avec bouchon de fermeture en ABS.
- Piétement tubulaire.

▲Attention, goulotte passe câble à commander séparément.

Type de piétement : En U - **Type de bureau** : Bureau droit - **Type d'élément de bureau** : Bureau - **Plateau coloris** : Noyer - **Piétement coloris** : Gris - **Profondeur hors tout** : 80 cm - **Hauteur** : 73 cm - **Plateau matériau** : Mélaminé

Largeur hors tout		
120 cm	A132980	**€ 365,-**
140 cm	A132981	**€ 385,-**
160 cm	A132982	**€ 399,-**
180 cm	A132983	**€ 429,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Gamme de bureau fonctionnel dont le piètement est en « L » en forme de jambe équipé pour la gestion des câbles : un mélange de modernité et de tradition. Plateau résistant avec une épaisseur de 25 mm. Equipé d'un voile de fond structurelle épaisseur de 18 mm pour une discrétion et d'un vérin de réglage pour une stabilité.

- ➔ **Solution simple et fonctionnelle**
- ➔ **Mix de modernité et tradition**
- ➔ **Divers finition de coloris**

+ coloris Manutan.fr

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

Fabriqué en Italie



À monter

Quadrifoglio Group

Caisson mobile Air/Pure/Ticka

- Caisson mobile lavable, anti-rayure et anti-reflet.
- Serrure centralisée.
- 4 roulettes en nylon dont 2 avec freins.

Type d'élément de bureau : Caisson - **Profondeur hors tout** : 56 cm - **Hauteur hors tout** : 58 cm - **Largeur hors tout** : 42 cm - **Matériau** : Mélaminé

Coloris	Façade coloris	Nb de tiroirs	Nb de tiroirs à dossiers	Plateau coloris	Impact Environnemental		
Chêne	Chêne	2	1	Chêne	A	A132003	**€ 320,-**
Chêne	Chêne	3	0	Chêne	A	A132005	**€ 320,-**
Noyer	Noyer	2	1	Noyer	A	A132153	**€ 320,-**
Noyer	Noyer	3	0	Noyer	A	A132131	**€ 320,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



+ coloris Manutan.fr

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

Fabriqué en Italie



armoire basse Chêne

3 ans

Option montage

Quadrifoglio Group

Armoire de rangement Air / Square / Ticka

- Armoire de renagement pratique.
- Idéale pour vos bureeaux.
- Large choix dans la gamme afin de s'adapter à tous vos espaces et à toutes vos attentes.

Matériau : Mélaminé - **Structure coloris** : Gris - **Profondeur hors tout** : 45 cm - **Type d'ouverture de porte** : Battante - **Largeur hors tout** : 90 cm

Type	Hauteur hors tout	Façade coloris	Impact Environnemental		
Armoire basse	81,6 cm	Chêne	E	A133101	**€ 329,-**
Armoire basse	81,6 cm	Noyer	E	A133100	**€ 329,-**
Armoire mi-haute	123,2 cm	Chêne		A133109	**€ 349,-**
Armoire mi-haute	123,2 cm	Noyer		A133108	**€ 349,-**
Bibliothèque	200 cm	Chêne	E	A133117	**€ 595,-**
Bibliothèque	200 cm	Noyer	E	A133116	**€ 595,-**
Armoire haute	200 cm	Chêne	E	A133125	**€ 669,-**
Armoire haute	200 cm	Noyer	E	A133124	**€ 669,-**
Armoire haute avec vitre	200 cm	Chêne	E	A133121	**€ 619,-**
Armoire haute avec vitre	200 cm	Noyer	E	A133120	**€ 619,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Gamme Partage



PRODUIT RESPONSABLE · Ergonomique · IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E · Fabriqué en Italie · À monter · 100 kg

buronomic

Bureau multiposte 2 plans droits face à face - Buronomic



- Configuration de bureau idéale pour travailler en équipe.
- Bureau multiposte 2 plans droits face à face avec plateaux en panneaux mélaminés ép. 25 mm, traités anti-reflets et anti-rayures, aux propriétés anti-bactériennes.
- Plateaux munis chacun de 2 obturateurs, diam. 80mm, pour le passage des câbles vers la goulotte optionnelle.
- Piétements métal arche «A» assemblés par poutre structurelle.

Type de piétement : En V - **Type de bureau** : Bureau droit face à face - **Type d'élément de bureau** : Bureau - **Profondeur hors tout** : 163 cm - **Hauteur** : 72 cm - **Hauteur réglable mini** : 72 cm - **Hauteur réglable maxi** : 73,5 cm - **Bureau profondeur grande** : 163 cm - **Plateau matériau** : Mélaminé - **Emballage recyclé** : 30 % - **Produit recyclé** : 33,33 %

Poids	Largeur hors tout	Plateau coloris	Piétement coloris	Impact Environnemental		
50,3 g	120 cm	Chêne	Blanc	C	A725426	**€ 719,-**
50,3 g	120 cm	Marron	Blanc	D	A725397	**€ 685,-**
50,3 g	120 cm	Blanc	Blanc	C	A725413	**€ 685,-**
50,3 g	120 cm	Marron	Argent	C	A725369	**€ 685,-**
50,3 g	120 cm	Noyer	Noir	D	A725392	**€ 719,-**
57,9 g	140 cm	Chêne	Blanc	C	A725424	**€ 709,-**
57,9 g	140 cm	Marron	Blanc	C	A725437	**€ 709,-**
57,9 g	140 cm	Blanc	Blanc	D	A725409	**€ 709,-**
57,9 g	140 cm	Marron	Argent	D	A725405	**€ 709,-**
57,9 g	140 cm	Noyer	Noir	C	A725439	**€ 709,-**
64,3 g	140 cm	Chêne	Blanc	C	A725427	**€ 739,-**
64,3 g	140 cm	Marron	Blanc	D	A725370	**€ 739,-**
64,3 g	140 cm	Blanc	Blanc	D	A725391	**€ 739,-**
64,3 g	140 cm	Marron	Argent	C	A725430	**€ 739,-**
64,3 g	140 cm	Noyer	Noir	C	A725429	**€ 739,-**
68,9 g	140 cm	Chêne	Blanc	D	A725358	**€ 759,-**
68,9 g	140 cm	Marron	Blanc	D	A725396	**€ 759,-**
68,9 g	140 cm	Blanc	Blanc	D	A725393	**€ 759,-**
68,9 g	140 cm	Marron	Argent	D	A725402	**€ 759,-**
68,9 g	140 cm	Noyer	Noir	C	A725410	**€ 759,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Bureau Coworking

Élégance et caractère définissent le nouveau bureau Partage. Son style se veut sobre, épuré et recherché. La gamme de bureau Partage favorise les échanges entre collaborateurs tout en apportant une touche design à votre espace de travail.

➔ Ligne moderne sobre et épuré

➔ Plateau équipé d'obturateurs pour le passage de vos câbles.

PRODUIT RESPONSABLE · Ergonomique · IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E



À monter · 120 kg

buronomic

Table haute Cohesion

- Les tables haute Cohésion répondent aux nouveaux modes de travail debout suscitant l'échange et la collaboration.
- Les finitions naturelles des plateaux associées aux piétements trapèze métal leur donnent un style industriel.
- Plateaux en panneaux alvéolaire ép. 38 mm, traités anti-reflets et anti-rayures, aux propriétés anti-bactériennes.
- Piétements métal arche «A» assemblés par poutre structurelle.

Type de piétement : En V - **Forme** : Rectangle - **Hauteur** : 107 cm - **Emballage recyclé** : 30 % - **Produit recyclé** : 33,75 %

Capacité (nb de personnes)	Longueur hors tout	Plateau coloris	Profondeur hors tout	Largeur	Impact Environnemental		
8	160 cm	Chêne	80 cm	80 cm	B	A725489	**€ 655,-**
8	160 cm	Marron	80 cm	80 cm	B	A725483	**€ 655,-**
8	180 cm	Chêne	90 cm	90 cm	B	A725501	**€ 709,-**
8	180 cm	Marron	90 cm	90 cm	B	A725482	**€ 709,-**
10	200 cm	Chêne	100 cm	100 cm	B	A725484	**€ 799,-**
10	200 cm	Marron	100 cm	100 cm	B	A725492	**€ 799,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



PRODUIT RESPONSABLE · Fabriqué en France · IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

5 ans · À monter · 12 kg

buronomic

Casier de rangement 9 cases - Buronomic

- Casier de rangement , déal pour ranger ses affaires professionnelles ou personnelles.
- En panneaux mélaminés ép.16 mm. Chant ABS anti-choc 2 mm.
- Case de dimensions : P42,5 x H37 x L37 cm.
- Porte équipée d'une poignée serrure à code, de charnières amorties à la fermeture et d'un porte étiquette.
- Casier équipé de patins de réglage, socle de réhausse disponible en option.

Type : Rangement - **Nb de tablettes** : 9 - **Structure coloris** : Blanc - **Plateau supérieur coloris** : Blanc - **Profondeur hors tout** : 48,5 cm - **Charge maxi par tablette** : 12 kg - **matériau** : Mélamine - **Emballage recyclé** : 30 % - **Produit recyclé** : 30 %

Hauteur hors tout	Façade coloris	Largeur hors tout	Impact Environnemental		
119 cm	Blanc	117 cm	A	A755565	**€ 1459,-**
119 cm	Chêne	117 cm	A	A755567	**€ 1459,-**
119 cm	Marron	117 cm	A	A755568	**€ 1459,-**
11,9 cm	Noyer	11,7 cm	A	A755569	**€ 1459,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE · Fabriqué en France



5 ans · À monter

buronomic

Socle blanc pour casier de rangement 9 ou 12 cases

- Socle de support à placer sous vos casiers de rangement par 12 ou 9 compartiments.
- Structurex® – PPSM Panneaux de particules surfacés mélaminé, ép.25mm, haute densité.
- 680kg/m3 (+/-5%).
- 2 faces décor contrebalancées et traitées anti-reflets.
- Chants droits ABS anti-choc, ép.2mm, rayonnés et assortis aux décors des tops.
- Socle permettant de rehausser les casiers et notamment ceux du rang inférieur.

Type : Rangement - **Hauteur hors tout** : 1,3 cm - **Façade coloris** : Blanc - **Structure coloris** : Blanc - **Plateau supérieur coloris** : Blanc - **Profondeur hors tout** : 4,1 cm - **Largeur hors tout** : 11,3 cm - **Emballage recyclé** : 30 % - **Produit recyclé** : 30 %

A755570	**€ 102,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Faites le choix **ÉCORESPONSABLE** pour votre entreprise

RETROUVEZ JUSQU'À **49 000 PRODUITS** soigneusement sélectionnés

Gamme So Easy





Fabriqué en UE

À monter

PAPERFLOW

Bureau droit partagé pieds blanc/plateau blanc - 2 pôles - Paperflow

- Pôle de 2 bureaux droits assemblés face à face, idéal pour créer un espace de travail collectif.
- Mobilier pratique et fonctionnel avec un espace entre les plateaux pour le passage de câbles.
- Montage facile en moins de 10 minutes.
- Équipé de vérins de réglage.
- Le plateau à une profondeur de 60 cm.

Type de piétement : 4 pieds - **Plateau coloris** : Blanc - **Piétement coloris** : Blanc - **Plateau matériau** : Mélaminé - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %

Largeur hors tout	Profondeur hors tout		
140 cm	126 cm	A578503	**€ 515,-**
160 cm	126 cm	A578542	**€ 625,-**
140 cm	166 cm	A578479	**€ 649,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en UE

PAPERFLOW

Bureau droit partagé pieds blanc/ plateau hêtre Easydesk - 4 pôles - Paperflow

- Pôle de 4 bureaux droits assemblés face à face, idéal pour créer un espace de travail collectif.
- Mobilier pratique et fonctionnel avec un espace entre les plateaux pour le passage de câbles.
- Montage facile en moins de 10 minutes.
- Équipé de vérins de réglage.

▲Livré à plat.

Type de piétement : 4 pieds - **Plateau coloris** : Hêtre - **Piétement coloris** : Blanc - **Plateau matériau** : Mélaminé - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Largeur hors tout	Profondeur hors tout		
320 cm	126 cm	A578515	**€ 1115,-**
240 cm	166 cm	A578491	**€ 1060,-**
280 cm	166 cm	A578470	**€ 1215,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Un espace de travail qui vous ressemble !
La gamme SO EASY combine plan de travail, rangements de proximité pour donner enfin une personnalité à votre environnement de travail. Bureaux à monter simple et pratique.
Choisissez la couleur qui vous ressemble et donnez de la gaieté à vos bureaux !

- ➔ **Gamme de bureau coloré**
- ➔ **Facilité de montage**
- ➔ **Plateau personnalisable sur demande**
- ➔ **Nombreuses finitions possibles**

À monter

PAPERFLOW

Table de réunion debout Easydesk - Paperflow

- Table de réunion haute au design simple et moderne.
- Structure métallique garantissant une parfaite rigidité.
- Avec son plateau épais en bois mélaminé, elle assure confort et chaleur.

> Livré à plat.

Type de piétement : 4 pieds - **Forme** : Rectangle - **Piétement coloris** : Blanc - **Profondeur hors tout** : 75 cm - **Hauteur** : 110 cm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Capacité (nb de personnes)	Plateau coloris		
4	Blanc	A578461	**€ 679,-**
4	Hêtre	A578460	**€ 679,-**
6	Blanc	A578545	**€ 739,-**
6	Hêtre	A578536	**€ 629,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en UE

PRODUIT RESPONSABLE





À monter | Option montage | 75 kg

PAPERFLOW

Armoire à rideaux en kit EasyOffice - Hauteur 204 cm

- Montez votre haute armoire en moins de 5 minutes sans vis ni outils.
- Notez sa résistance exceptionnelle aux chocs et aux rayures.
- Aménagez l'intérieur de votre armoire avec 4 tablettes en métal réglables.
- Utilisez également les tablettes pour accueillir vos dossiers suspendus latéraux.

▲ Attention, le produit est livré non monté.

Type : Armoire haute - **Hauteur hors tout** : 204 cm - **Nb de tablettes** : 4 - **Profondeur hors tout** : 41,5 cm - **Largeur hors tout** : 110 cm - **Charge maxi par tablette** : 75 kg

Façade coloris	Structure coloris		
Hêtre	Gris	A067028	**€ 555,-**
Hêtre	Noir	A067026	**€ 555,-**
Gris	Gris	A067027	**€ 555,-**
Hêtre	Blanc	A131905	**€ 620,-**
Blanc	Blanc	A131906	**€ 620,-**
Rouge	Blanc	A131907	**€ 625,-**
Anthracite	Blanc	A131909	**€ 625,-**
Vert	Blanc	A131910	**€ 625,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en UE



PAPERFLOW

Trieur vertical à séparateur amovible pour armoire - Noir - Paperflow

- Aménagez votre armoire grâce au trieur à séparateurs amovibles.
- Idéal pour le classement des dossiers, classeurs ou boîtes d'archives.
- Les cloisons du trieur sont réglables au pas de 2,5 cm.

Profondeur hors tout : 27,5 cm - **Matériau** : Polystyrène - **Coloris** : Noir - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 70 %

Nb de compartiments	Largeur hors tout	Hauteur hors tout	Case hauteur utile		
10	80,2 cm	21 cm		A014034	**€ 140,75**
10	85,7 cm	22 cm		A245504	**€ 119,50**
10	92 cm	21 cm		A014035	**€ 168,25**
12	112 cm	21 cm		A014036	**€ 149,50**
10	101 cm	21 cm	20 cm	A783841	**€ 187,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Gamme Misao Manutan EXPERT





€ 465,-
A778147

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en UE

+dimensions Manutan.fr

10 ans

Manutan EXPERT

Bureau droit 120 cm pieds U ajustables Misao - Manutan Expert

- Bureau droit réglable en hauteur au niveau des pieds.
- Plateau mélaminé 25mm et chants ABS de 2mm.
- 2 traverses de maintien en tube métallique de 40x20mm.
- Structure des pieds droit en métal 40x40mm avec vérins en plastique pour le nivellement.
- Plateau muni d'un passage de câble avec trappe pour aider à la gestion des câbles.

Type de piétement : En U - **Largeur hors tout** : 120 cm - **Profondeur hors tout** : 70 cm - **Hauteur réglable mini** : 62 cm - **Hauteur réglable maxi** : 85 cm - **Plateau matériau** : Mélaminé - **Emballage recyclé** : 90 % - **Produit recyclé** : 49 %

Plateau coloris	Piétement coloris		
Chêne	Blanc	A778174	€ 465,-
Chêne	Anthracite	A778147	€ 465,-
Blanc	Blanc	A778175	€ 465,-
Blanc	Argent	A778187	€ 465,-
Gris	Anthracite	A778243	€ 465,-

Délai en temps réel sur manutan.fr

Repose-pieds





€ 315,-
A777788

Fabriqué en UE

10 ans

Manutan EXPERT

Caisson mobile 3 tiroirs Misao - Manutan Expert

- Caisson mobile Misao en mélaminé avec chants 1 mm.
- 3 tiroirs en panneau mélaminé.
- Hauteur des tiroirs de 8,6 cm et une largeur de 50 cm.
- Verrouillage central sans anti bascule.
- Poignée fabriquée en profilé d'aluminium anodisé.

Type d'élément de bureau : Caisson - **Profondeur hors tout** : 60 cm - **Hauteur hors tout** : 56 cm - **Largeur hors tout** : 42,8 cm - **Nb de tiroirs** : 3 - **Nb de tiroirs à dossiers** : 0 - **Matériau** : Mélaminé - **Emballage recyclé** : 90 % - **Produit recyclé** : 21 %

Coloris	Façade coloris		
Chêne	Chêne	A777796	€ 365,-
Gris	Gris	A777858	€ 315,-
Anthracite	Blanc	A777788	€ 315,-
Blanc	Blanc	A777843	€ 315,-
Chêne	Blanc	A795509	€ 365,-

Délai en temps réel sur manutan.fr

Bureau Misao ergomique

Découvrez nos nouveaux bureaux ergonomiques Manutan ajustables en hauteur pour une parfaite adéquation à vos habitudes de travail.
Avec son piétement ajustable, la gamme Misao ergonomique vous conviendra si vous souhaitez adapter manuellement la hauteur de votre poste de travail à votre environnement.
Le passage de câbles intégré dans votre bureau est pensé pour mettre en avant votre bureau et vous laissera le soin de n'avoir que l'essentiel de visible.

- ➔ **Bureau réglable en hauteur**
- ➔ **Ajustable au niveau des pieds du bureau**
- ➔ **Disponible en largeur 120cm, 160 cm et 180 cm**



€ 329,-
A777768

Fabriqué en UE

10 ans

Manutan EXPERT

Caisson mobile 1 tiroir + 1 tiroirs dossier suspendu Misao - Manutan Expert

- Caisson mobile Misao en mélaminé avec chants 1 mm.
- 2 tiroirs en panneau mélaminé dont un pour dossier suspendu.
- Hauteur des tiroirs de 8,6 cm et une largeur de 50 cm.
- Tiroir dossier suspendu convient au dossiers A4 et foolscap.
- Verrouillage central sans anti bascule.

Type d'élément de bureau : Caisson - **Profondeur hors tout** : 60 cm - **Hauteur hors tout** : 56 cm - **Largeur hors tout** : 42,8 cm - **Nb de tiroirs** : 2 - **Nb de tiroirs à dossiers** : 1 - **Matériau** : Mélaminé - **Emballage recyclé** : 90 % - **Produit recyclé** : 21 %

Coloris	Façade coloris		
Blanc	Blanc	A777750	**€ 349,-**
Chêne	Blanc	A777768	**€ 329,-**
Anthracite	Blanc	A777880	**€ 349,-**
Chêne	Chêne	A795510	**€ 349,-**
Gris	Gris	A795511	**€ 410,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 355,-
A778464

Fabriqué en UE

10 ans

32 kg

Manutan EXPERT

Armoire à portes battantes H.75 cm Misao - Manutan Expert

- Armoire à portes battantes mélaminé de 18mm avec chants ABS de 1 mm.
- Etagère en mélaminé ABS de 2mm d'une charge maximale de 32 kg
- Armoire avec serrure vendu avec 2 clés.

Matériau : Mélaminé - **Nb de tablettes** : 1 - **Profondeur hors tout** : 47,5 cm - **Type d'ouverture de porte** : Battante - **Largeur hors tout** : 100 cm - **Hauteur hors tout** : 75 cm - **Charge maxi par tablette** : 32 kg - **Emballage recyclé** : 90 % - **Produit recyclé** : 21 %

Structure coloris	Porte coloris		
Chêne	Blanc	A778462	**€ 370,-**
Blanc	Blanc	A778463	**€ 370,-**
Gris	Gris	A778464	**€ 355,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 166,90
A778465

Fabriqué en UE

10 ans

32 kg

Manutan EXPERT

Bibliothèque hauteur 72 cm Misao - Manutan Expert

- Bibliothèque mi haute mélaminé de 18 mm avec chants ABS de 1mm.
- Etagère fournie pouvant supporter une charge de 32 kg maximale.
- Idéal pour organiser votre espace de travail.

Largeur hors tout : 100 cm - **Profondeur hors tout** : 40 cm - **Hauteur hors tout** : 75,4 cm - **Nb de tablettes** : 1 - **Type** : Bibliothèque - **Tiroir profondeur utile** : 38 cm - **Emballage recyclé** : 90 % - **Produit recyclé** : 21 %

Coloris		
Chêne	A778465	**€ 166,90**
Blanc	A778466	**€ 166,90**
Gris	A778467	**€ 166,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr

9600 bonnes raisons de ne pas avoir tort.

10 ANS La qualité avant tout

Toujours disponible

Juste et compétitif

Manutan EXPERT



Gamme Move 3



PRODUIT RESPONSABLE

Ergonomique



100 kg

kerkmann office design

Bureau droit électrique Move 3

- Bureau réglable en hauteur de 72 cm à 120 cm.
- Plateau top mélaminé ABS de 19 mm.
- Structure en acier et pied en forme de T.
- Fonctionnalité mémoire : 4 hauteurs pré enregistrer pour un réglable en toute simplicité.
- Se monte à une vitesse de 36 mm/seconde.

Type de piétement : En T - **Type de bureau** : Bureau droit - **Type d'élément de bureau** : Bureau - **Piétement coloris** : Blanc - **Hauteur réglable mini** : 72 cm - **Hauteur réglable maxi** : 120 cm - **Plateau matériau** : Mélaminé - **Emballage recyclé** : 80 %

Poids	Largeur hors tout	Plateau coloris	Profondeur hors tout		
53,6 kg	200 cm	Blanc	100 cm	A733269	**€ 870,-**
53,6 kg	200 cm	Gris	100 cm	A733286	**€ 870,-**
44,54 kg	160 cm	Blanc	80 cm	A733899	**€ 635,-**
44,54 kg	160 cm	Gris	80 cm	A733267	**€ 635,-**
46,88 kg	180 cm	Blanc	80 cm	A733257	**€ 659,-**
46,88 kg	180 cm	Gris	80 cm	A733268	**€ 659,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Cloison de séparation



PRODUIT RESPONSABLE

Ergonomique



135 kg

kerkmann office design

Bureau électrique avec retour Move 3

- Bureau électrique avec retour droit.
- Plateau en mélaminé d'une épaisseur de 19mm.
- Piètement en forme de T.
- Ajustable en hauteur de 72 cm à 120 cm.

Type de piétement : En T - **Type de bureau** : Bureau retour à droite - **Type d'élément de bureau** : Bureau - **Piétement coloris** : Blanc - **Hauteur réglable mini** : 72 cm - **Hauteur réglable maxi** : 120 cm - **Plateau matériau** : Mélaminé - **Emballage recyclé** : 80 %

Largeur hors tout	Plateau coloris	Profondeur hors tout	Bureau profondeur petite	Bureau profondeur grande		
180 cm	Blanc	80 cm	60 cm	80 cm	A733270	**€ 1039,-**
180 cm	Gris	80 cm	60 cm	80 cm	A733248	**€ 1039,-**
200 cm	Blanc	100 cm	80 cm	100 cm	A733271	**€ 1345,-**
200 cm	Gris	100 cm	80 cm	100 cm	A733272	**€ 1345,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

La gamme Move 3 vous apporte un confort optimal sur votre espace de travail.
Pour vos bureaux, laissez vous tenter par la table assis-debout et sa fonction réglable électriquement en hauteur à l'aide d'un panneau de commande et sa fonction de mémoire à 4 directions.
Organisez votre bureau avec l'armoire Move 3 pour harmoniser votre espace, le rendre design et visuellement très agréable.

➔ Bureau ergonomique et électrique, réglable en hauteur

➔ Fonction de mémoire (4 positions)

➔ Bureau disponible en largeur 160 cm, 180 cm et 200 cm

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France



3 ans

Caisson blanc Tower H114 3 tablettes

- Caisson avec tiroir en structure ABS mélaminé de haute résistance.
- Ouverture coulissante vers l'avant.
- Organisateur pour dossier suspendus.
- 2 Roulettes pour l'ouverture de votre tiroir.
- Epaisseur de la tablette du dessus 25mm.
- Classement au feu M3,.

Type d'élément de bureau : Caisson - **Coloris** : Blanc - **Profondeur hors tout** : 80 cm - **Hauteur hors tout** : 114 cm - **Largeur hors tout** : 40 cm - **Nb de tiroirs** : 1 - **Nb de tiroirs à dossiers** : 1 - **Matériau** : Aggloméré - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclé** : 30 %

Façade coloris	Impact Environnemental		
Chêne	E	A758699	**€ 635,-**
Gris		A758700	**€ 635,-**
Blanc		A758701	**€ 635,-**
Beige		A758702	**€ 635,-**
Hêtre		A758703	**€ 635,-**
Bleu		A758705	**€ 635,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en Allemagne

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E



50 kg

Armoire Move 3

- Armoires à portes coulissantes en bois mélaminé classé E1.
- Verrouillables et en acier inoxydable.
- Les étagères sont empilables.
- Les armoires ont des parois arrière permettant de placées indépendamment votre armoire dans les bureaux.
- Les étagères sont empilables jusqu'à 7 étagères.
- Structure et portes coulissantes de 19 mm d'épaisseur et parois arrière de 3 mm.
- Etagères en acier laqué époxy blanc avec une capacité de charge 50 kg.
- Poignées de porte en acier inoxydable d'un tube carré de 14 x 14 mm, d'une longueur de 27 cm.

Modèle : Move 3 - **Type** : Armoire - **Coloris** : Blanc - **Façade coloris** : Blanc - **Structure coloris** : Blanc - **Profondeur hors tout** : 40 cm - **Largeur hors tout** : 100 cm - **Charge maxi par tablette** : 50 kg - **matériau** : Acier - **Emballage recyclé** : 80 %

Hauteur hors tout	Nb de tablettes	Impact Environnemental		
75 cm	2	D	A733183	**€ 309,-**
110 cm	3	D	A733188	**€ 459,-**
147 cm	4	D	A733185	**€ 435,-**
183 cm	5	D	A733184	**€ 675,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Faites le choix ÉCORESPONSABLE pour votre entreprise

RETROUVEZ JUSQU'À 49 000 PRODUITS soigneusement sélectionnés

Gamme Nivo





À monter

Bureau électrique ergonomique en chêne clair/blanc Nivo

- Bureau ergonomique droit ajustable en hauteur allant de 68 cm à 120 cm.
- Idéal pour un confort optimal pour travailler debout ou assis.
- Structure du piétement en T.
- Réglage des pieds avec motorisation d'un voltage de 100-240 VAC, 50/50HZ (consommation en veille < 0,15 watt).

Type de piétement : En T - **Type de bureau** : Bureau droit - **Type d'élément de bureau** : Bureau - **Plateau coloris** : Chêne - **Piétement coloris** : Blanc - **Profondeur hors tout** : 80 cm - **Hauteur réglable mini** : 68 cm - **Hauteur réglable maxi** : 120 cm - **Plateau matériau** : Mélaminé - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclé** : 30 %

Largeur hors tout		
120 cm	A758609	**€ 709,-**
140 cm	A758610	**€ 599,-**
160 cm	A758611	**€ 725,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans 80 kg

Table tonneau électrique Nivo L200xP100 cm

- Table de réunion de forme tonneau.
- Courbe élégante.
- Réglable en hauteur au niveau des piètements.
- Panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance.
- Passe-câbles ronds ou carrés sans outillage particulier au niveau de plateau.
- Contrebalancé.
- Inserts métalliques pour assembler la structure.
- Chant ABS antichoc rayonné.
- Résistance au feu.
- Très faible émission de formaldéhyde.
- Hauteur du plan de travail réglable de 690 à 1200mm par moteur électrique (vitesse : 25mm par seconde).

Type de piétement : En T - **Forme** : Tonneau - **Piétement coloris** : Blanc - **Profondeur hors tout** : 100 cm - **Hauteur** : 74 cm - **Largeur** : 200 cm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %

Plateau coloris		
Chêne	A758573	**€ 775,-**
Blanc	A758574	**€ 775,-**
Gris	A758575	**€ 775,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Equipez votre espace de travail ayant une consommation eco-responsable.
Design épuré, simple d'utilisation, la gamme Nivo est conforme à la Directive européenne RoHs (2002/95/CE). Cette directive vise à limiter l'utilisation de substances dangereuses telles que le mercure ou encore le plomb.
Afin d'enrichir son engagement responsable, la gamme est également certifiée par un programme de collecte et de recyclage des déchets électriques.

- **Bureau électrique réglable en hauteur**
- **Hauteur réglable de 68 cm à 120 cm**
- **Bureau disponible en 120 cm, 140 cm, 160 cm et 180 cm**

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E
PRODUIT RESPONSABLE
Fabriqué en France



Table haute Gaya 4 pieds L120xH105xP60cm

- Table de réunion haute.
- Pour vos réunions entre collaborateurs.
- Plateau mélaminé.

Type de piétement : 4 pieds - **Forme** : Rectangle - **Profondeur hors tout** : 60 cm - **Hauteur** : 105 cm - **Largeur** : 120 cm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %

Plateau coloris	Piétement coloris	Impact Environnemental		
Chêne	Blanc	A	A758427	**€ 410,-**
Gris	Blanc	A	A758428	**€ 410,-**
Blanc	Blanc	A	A758429	**€ 410,-**
Érable	Blanc		A758430	**€ 410,-**
Hêtre	Blanc		A758431	**€ 410,-**
Chêne	Noir		A758439	**€ 410,-**
Gris	Noir		A758440	**€ 410,-**
Blanc	Noir		A758441	**€ 410,-**
Érable	Noir		A758442	**€ 410,-**
Hêtre	Noir		A758443	**€ 410,-**
Chêne	Argent	A	A758433	**€ 410,-**
Gris	Argent	A	A758434	**€ 410,-**
Blanc	Argent		A758435	**€ 410,-**
Érable	Argent		A758436	**€ 410,-**
Hêtre	Argent		A758437	**€ 410,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE
IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E
Fabriqué en France



3 ans

Caisson mobile 2 tiroirs Indaux

- Caisson mobile avec 2 tiroirs pour organiser vos affaires personnels ou vos documents professionnels.
- Idéal pour vos espaces de travail.
- Caisson mobile avec serrure à clé centralisée.
- Déplacement facilité grâce aux 4 roulettes.

Type d'élément de bureau : Caisson - **Profondeur hors tout** : 41,5 cm - **Hauteur hors tout** : 58,1 cm - **Largeur hors tout** : 50 cm - **Nb de tiroirs** : 2 - **Nb de tiroirs à dossiers** : 1 - **Matériau** : Mélaminé - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %

Coloris	Façade coloris	Plateau coloris	Impact Environnemental		
Chêne	Chêne/Gris clair	Chêne	C	A758446	**€ 329,-**
Chêne	Chêne/Blanc	Chêne		A758675	**€ 329,-**
Gris	Gris/Blanc	Gris		A758643	**€ 329,-**
Gris	Gris/Gris clair	Gris	C	A758515	**€ 329,-**
Blanc	Blanc/Gris clair	Blanc		A758458	**€ 329,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE
Fabriqué en France



À monter

Coussin pour caisson mobile Urban

- Coussin pour caisson mobile.
- Idéal pour un confort d'assise disponible en plusieurs couleurs pour la décoration de votre bureau.
- Facile à poser sur le caisson.

Profondeur hors tout : 60 cm - **Largeur hors tout** : 43 cm - **Nb de tiroirs** : 0 - **Matériau** : Tissu - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %

Coloris		
Noir	A758413	**€ 71,75**
Anthracite	A758414	**€ 71,75**
Gris clair	A758415	**€ 71,75**
Bleu	A758416	**€ 71,75**
Rouge	A758417	**€ 71,75**
Orange	A758418	**€ 71,75**
Violet	A758419	**€ 71,75**
Anis	A758420	**€ 71,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Gamme Boston 2





3 ans À monter

Quadrifoglio Group

Bureau droit avec pied en cadre - Boston 2

- Bureau robuste avec plateau flottant.
- Traité antireflet et résiste aux rayures.
- Équipés de vérins de réglages.

▲Livré non monté.
Voile de fond disponible, à commander séparemment.

Type de piétement : En U - **Type de bureau** : Bureau droit - **Type d'élément de bureau** : Bureau - **Piétement coloris** : Gris - **Profondeur hors tout** : 90 cm - **Plateau matériau** : Mélaminé

Largeur hors tout	Plateau coloris	Impact Environnemental		
200 cm	Noyer	E	A024715	**€ 870,-**
180 cm	Noyer	E	A024714	**€ 830,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



noyer

PRODUIT RESPONSABLE

IMPACT ENVIRONNEMENTAL
A B C D E

Fabriqué en Italie

3 ans À monter 5

Quadrifoglio Group

Table de réunion - Noyer - Boston 2

- Table anti-rayures et antireflets.
- Chants ABS antichoc (ép. 2mm).

▲Livrée non montée.

Type de piétement : Central - **Capacité (nb de personnes)** : 5 - **Forme** : Rond - **Plateau coloris** : Noyer - **Piétement coloris** : Gris - **Hauteur** : 73 cm - **Largeur** : 120 cm - **Licence FSC** : oui

Impact Environnemental		
C	A024718	**€ 700,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Caisson mobile 2 tiroirs

IMPACT ENVIRONNEMENTAL
A B C D E

Fabriqué en Italie

3 ans À monter

Quadrifoglio Group

Caisson mobile Boston 2 - Noyer

- Structure lavable, anti-rayures et antireflets.
- Verrouillage centralisée du caisson.
- Poignée ABS design.

> Livré avec 2 clés.

Type d'élément de bureau : Caisson - **Coloris** : Noyer - **Façade coloris** : Noyer - **Profondeur hors tout** : 56 cm - **Hauteur hors tout** : 58 cm - **Largeur hors tout** : 42 cm - **Matériau** : Aluminium - **Plateau coloris** : Noyer

Nb de tiroirs	Nb de tiroirs à dossiers	Impact Environnemental		
2	1	B	A024716	**€ 545,-**
3	0	B	A024717	**€ 589,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Grâce au pied en forme d'anneau et au plateau ép. 38 mm de couleur noyer ou wengé, vous disposez d'une gamme de bureau moderne et élégante. Les pieds au design épuré en aluminium, associés à une tablette robuste en mélaminée, garantissent un environnement de travail agréable. Les patins sont réglables et pratiques pour mettre le bureau à niveau.

➔ **Design élégant**

➔ **Possibilité d'ajout d'un voile de fond pour plus de discrétion**

➔ **Disponible en 2 coloris.**

+ coloris Manutan.fr

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

Fabriqué en Italie



3 ans | À monter | Option montage | 20 kg

Quadrifoglio Group

Armoire à portes battantes basse - Boston 2

- Élégante armoire à portes battantes.
- Tablettes réglables en hauteur.
- Fermeture à clé de l'armoire pour plus de sécurité.

> Livrée avec 2 clés.
▲ Livrée non montée.

Structure coloris : Gris - **Profondeur hors tout** : 45 cm - **Largeur hors tout** : 86 cm - **Charge maxi par tablette** : 20 kg

Type	Hauteur hors tout	Nb de tablettes	Façade coloris	Plateau supérieur coloris	Impact Environnemental		
Armoire basse	88 cm	1	Noyer	Noyer	E	A024721	€ 385,-
Armoire mi-haute	133 cm	2	Noyer	Noyer	E	A024722	€ 559,-

Délai en temps réel sur manutan.fr

+ coloris Manutan.fr

+ dimensions Manutan.fr

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

Fabriqué en Italie



3 ans | À monter | Option montage | 20 kg

Quadrifoglio Group

Armoire à portes battantes Haute - Boston 2

- Élégante armoire à portes battantes.
- Tablettes réglables en hauteur.
- Fermeture à clé de l'armoire pour plus de sécurité.

> Livrée avec 2 clés.
▲ Livrée non montée.

Matériau : Mélaminé - **Nb de tablettes** : 4 - **Structure coloris** : Gris - **Profondeur hors tout** : 45 cm - **Largeur hors tout** : 86 cm - **Hauteur hors tout** : 214 cm - **Type** : Armoire haute - **Charge maxi par tablette** : 20 kg

Façade coloris	Porte coloris	Plateau supérieur coloris	Impact Environnemental		
Noyer	Noyer	Gris	D	A024723	€ 759,-
Transparent	Noyer	Noyer	D	A024724	€ 940,-

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 240,-
A884940

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E



Manutan EXPERT

10 ans

Fauteuil de direction Favora noir - Dossier haut en PU - Manutan Expert

- Fauteuil de direction Favora noir.
- Dossier haut à basculement.
- Réglable en hauteur.
- Fauteuil en cuir synthétique avec un piètement chromé.
- Grande résistance jusqu'à 120kg.

Coloris : Noir - **Mécanisme** : Basculement axe centré - **Accoudoir réglage** : Fixe - **Type de siège** : Fauteuil - **Têtière** : non

Impact Environnemental		
E	A884940	€ 240,-

Délai en temps réel sur manutan.fr


Voile de fond pour la gamme de bureau Boston 2

€ 239,-
A024747

Quadrifoglio Group

Fabriqué en Italie

PENSEZ-Y !





€ 499,-
A952363

Ergonomique

Manutan EXPERT

3 ans · À monter · 100 kg

Bureau réglable en hauteur - Piètement blanc - Manutan Expert

- Bureau électrique ergonomique grâce à la hauteur réglable +/- par interrupteur.
- Deux moteurs intégrés dans les pieds.
- Idéal pour travailler tout en vous protégeant des problèmes de dos.
- Capacité charge : 100KG.
- Livré non-monté, montage simple.

Type de piétement : 2 pieds - **Type de bureau** : Bureau droit - **Type d'élément de bureau** : Bureau - **Piétement coloris** : Blanc - **Profondeur hors tout** : 80 cm - **Hauteur réglable mini** : 62,5 cm - **Hauteur réglable maxi** : 127,5 cm - **Nb de tiroirs** : 0 - **Nb de tiroirs à dossiers** : 0 - **Plateau matériau** : Mélaminé

Poids	Largeur hors tout	Plateau coloris		
53,1 kg	140 cm	Blanc	A952363	€ 499,-
53,1 kg	140 cm	Chêne	A952364	€ 499,-
57,2 kg	160 cm	Blanc	A952365	€ 529,-
57,2 kg	160 cm	Chêne	A952366	€ 529,-

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Ergonomique



€ 190,-
AA84317

Manutan EXPERT

10 ans · À monter

Siège de bureau noir Dounat - Manutan Expert

- Siège de bureau noir Dounat avec appui-tête réglable en hauteur (25 mm).
- Dossier permettant un soutien de la taille.
- Siège réglable en hauteur de 435 mm à 530 mm.
- Dispose d'un mécanisme synchrone et auto-ajusté, avec fonction de déplacement vers le haut, bas, de verrouillage vers l'arrière et glissement du siège avant, arrière.
- Réglage du siège hauteur d'assise via vérin à gaz.

Coloris : Noir - **Dossier coloris** : Gris/noir - **Matériau** : Polypropylène - **Assise matériau** : Polyester - **Mécanisme** : Synchrone - **Type de dossier** : Haut - **Piétement coloris** : Noir - **Dossier hauteur** : 715 mm - **Accoudoir réglage** : En hauteur - **Type de siège** : Fauteuil - **Garantie client** : 10 ans - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 85 %

AA84317	€ 190,-

Délai en temps réel sur manutan.fr

Manutan EXPERT SELECTED WITH LOVE

9600 bonnes raisons de ne pas avoir tort.

Retrouvez plus de 9600 références au prix juste !

10 ANS La qualité avant tout

Des produits toujours disponibles

Un prix juste et compétitif



Faites le choix ÉCORESPONSABLE pour votre entreprise

RETROUVEZ JUSQU'À 49 000 PRODUITS soigneusement sélectionnés

Bureau droit Open - Blanc/blanc

Quadrifoglio Group

- Pieds avec finition en peinture époxy protège contre les chocs.
- Espace suffisant pour accueillir un caisson sous le bureau.
- Cache câble prévu dans le plateau du bureau.
- Plateau mélaminé ép. 30 mm et rebord en ABS ép. 2 mm antichocs garantissent une grande longévité.

▲**Livré non monté.**



Type de piétement : 4 pieds - **Type de bureau** : Bureau droit - **Poids du produit** : 36,54 kg - **Largeur hors tout** : 160 cm - **Type d'élément de bureau** : Bureau - **Plateau coloris** : Blanc - **Piétement coloris** : Blanc - **Profondeur hors tout** : 80 cm - **Plateau matériau** : Mélaminé

€ 425,-
A013691

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France



Simmob.

Bureau droit Arès

- Bureau droit au style scandinave avec porte coulissante à rideau
- Le bureau dispose de 3 emplacements vous permettant d'organiser vos effets personnels ou d'y placer des tiroirs.
- S'adapte parfaitement à votre intérieur
- Pieds larges pour une parfaite stabilité.

▲Attention, tiroir non fournis. Pensez à les commander séparément.

Type de piétement : En V - **Largeur hors tout** : 104 cm - **Plateau coloris** : Chêne - **Piétement coloris** : Blanc - **Profondeur hors tout** : 60 cm - **Plateau matériau** : Bois plaqué - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclé** : 30 %

A773363	**€ 255,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Ergonomique

€ 495,-
A952368



Manutan EXPERT

3 ans · À monter · 100 kg

Bureau réglable en hauteur - Piètement noir - Manutan Expert

- "Bureau électrique ergonomique grâce à la hauteur réglable +/- par interrupteur.
- Deux moteurs intégrés dans les pieds.
- Idéal pour travailler tout en vous protégeant des problèmes de dos.
- Capacité charge : 100KG.
- Livré non-monté, montage simple."

Type de piétement : 2 pieds - **Type de bureau** : Bureau droit - **Type d'élément de bureau** : Bureau - **Piétement coloris** : Noir - **Profondeur hors tout** : 80 cm - **Hauteur réglable mini** : 62,5 cm - **Hauteur réglable maxi** : 127,5 cm - **Nb de tiroirs** : 0 - **Nb de tiroirs à dossiers** : 0 - **Plateau matériau** : Mélaminé

Largeur hors tout	Plateau coloris		
140 cm	Blanc	A952367	**€ 499,-**
160 cm	Blanc	A952368	**€ 495,-**
140 cm	Chêne	A952369	**€ 499,-**
160 cm	Chêne	A952370	**€ 495,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Bureau assis-debout pliable Leitz Ergo

Compact, ergonomique et flexible

LEITZ®

Le bureau qui allie flexibilité, confort et productivité, pour travailler efficacement où que vous soyez

- Solution gain de place : se replie à seulement 16 cm de large.
- Ergonomie optimale : réglage pneumatique de la hauteur de 74 à 109 cm pour alterner assis/debout.
- Surface pratique : plateau de 65 x 46 cm, suffisant pour accueillir ordinateur portable et accessoires (jusqu'à 20 kg).
- Mobilité totale : léger (11 kg) avec poignée de transport intégrée.
- Qualité certifiée : testé et recommandé par l'Institut IGR pour la santé et l'ergonomie, et certifié TÜV & GS (sécurité testée).



€ 249,-
AD03305

Commandez-moi !



Type de piétement : 2 pieds - **Type de bureau** : Bureau droit - **Poids** : 11 kg - **Largeur hors tout** : 460 mm - **Type d'élément de bureau** : Bureau - **Plateau coloris** : Blanc - **Piétement coloris** : Blanc - **Profondeur hors tout** : 650 mm - **Hauteur hors tout** : 740 mm - **Hauteur réglable mini** : 740 mm - **Hauteur réglable maxi** : 1090 mm - **Plateau matériau** : Mélaminé

Poids supporté 20 kg

À monter

Prix HT et éco-contributions actualisés sur **Manutan.fr**



À monter

Table basse rectangle

Largeur : 63 cm - **Profondeur** : 54 cm - **Hauteur** : 31 cm - **Forme** : Rectangle

Plateau coloris	Piétement coloris		
Hêtre	Noir	A104050	**€ 215,-**
Noir	Gris	A129864	**€ 215,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en UE

3 ans

PAPERFLOW

Table basse Woody - Paperflow

- Table basse au design suédois.
- Piétement en bois massif.

▲Livrée à plat (visserie fournie)

Largeur : 60 cm - **Profondeur** : 60 cm - **Hauteur** : 40 cm - **Capacité (nb de personnes)** : 2 - **Piétement coloris** : Hêtre - **Forme** : Carré - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Plateau coloris		
Blanc	A170078	**€ 90,25**
Hêtre	A170077	**€ 95,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France



Sokoa

3 ans

Table de réception Smile - Sokoa

- Table de réunion Smile parfaite pour votre espace d'acceuil.
- Pieds courbés aux lignes épurées.
- Complétez votre aménagement Smile avec cette table indépendante assortie.

Largeur : 60 cm - **Profondeur** : 60 cm - **Hauteur** : 35 cm - **Plateau coloris** : Gris - **Piétement coloris** : Gris - **Forme** : Carré - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 95 %

A033926		**€ 133,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en UE



PAPERFLOW

Table d'appoint Easydesk Ø 40 cm - Paperflow

- Table d'appoint pour fauteuil ou canapé.
- Design intemporel avec une peinture anti-rayure.
- La table est facile à monter.

Largeur : 40 cm - **Hauteur** : 57 cm - **Table Ø** : 40 cm - **Forme** : Rond - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 50 %

Plateau coloris	Piétement coloris		
Anthracite	Anthracite	A576268	**€ 116,75**
Blanc	Blanc	A576267	**€ 122,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



+dimensions Manutan.fr

À monter

Table basse New Line - ronde

- Grande stabilité.
- Piètement design.

▲Livrées démontées à plat

Largeur : 60 cm - **Profondeur** : 60 cm - **Hauteur** : 40 cm - **Table Ø** : 60 cm - **Plateau coloris** : Hêtre

Piétement coloris	Forme		
Gris	Rond	A129909	**€ 325,-**
Blanc	Carré	A129865	**€ 260,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en UE

PAPERFLOW

Table basse gigogne Lazy - Paperflow

- Table basse gigognes idéal pour vos espaces d'accueil.
- Modèle design et moderne.
- Avec chants biseautés.

Profondeur : 50 cm - **Piétement coloris** : Noir - **Forme** : Ovale - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 88 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Largeur	Hauteur	Plateau coloris		
60,5 cm	45 cm	Noir	A725469	**€ 155,75**
60,5 cm	45 cm	Blanc	A725470	**€ 155,75**
93 cm	40 cm	Noir	A725463	**€ 269,-**
93 cm	40 cm	Blanc	A725471	**€ 255,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

BANQUE D'ACCUEIL



PRODUIT RESPONSABLE — Fabriqué en France — Ergonomique — IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E — À monter

buronomic

Banque accueil avec PMR - L180 cm Fifty Fifty - Buronomic

- Banque accueil, équipée de modules PMR à droite ou à gauche.
- Moderne et compact est particulièrement bien adaptée pour l'accueil des personnes à mobilité réduite.
- Son parement, servant de tablette d'accueil pour les visiteurs, a 2 positions d'installation dont une avec entretoises pour dégager l'espace au-dessus du plan de travail et pouvoir positionner un écran d'ordinateur facilement.

Hauteur hors tout : 115 cm - **Profondeur hors tout** : 108 cm - **Emballage recyclé** : 30 %

Type	Largeur hors tout	Plateau coloris	Modèle	Impact Environnemental		
Banque d'accueil PMR gauche	180 cm	Chêne	Comptoir d'accueil gauche	E	A725443	€ 1025,-
Banque d'accueil PMR gauche	180 cm	Blanc	Comptoir d'accueil gauche	E	A725444	€ 1075,-
Banque d'accueil PMR droit	180 cm	Blanc	Comptoir d'accueil droit	E	A725445	€ 1025,-
Banque d'accueil PMR droit	180 cm	Chêne	Comptoir d'accueil droit	E	A725446	€ 1025,-
Accueil Compact	180 cm	Noyer	Comptoir d'accueil gauche	E	A725447	€ 1025,-
Banque d'accueil PMR gauche	180 cm	Marron	Comptoir d'accueil gauche	E	A725449	€ 1025,-
Banque d'accueil PMR droit	180 cm	Marron	Comptoir d'accueil droit	E	A725455	€ 1075,-
Banque d'accueil PMR droit	180 cm	Noyer	Comptoir d'accueil droit	E	A725451	€ 1025,-

Délai en temps réel sur manutan.fr



PRODUIT RESPONSABLE — IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E



3 ans — À monter

kerkmann office design

Comptoir droit - Élément de départ et suivant - Genua

- Mobilier de comptoir modulaire pour construire un guichet d'accueil.
- Comptoir droit pouvant être utilisé individuellement ou en tant que base pour toute la solution Genua.
- Fait également office de pièce de finition.
- La face avant possède un cadre métallique perforé permettant de suspendre des porte-brochures.

▲Porte-brochures disponibles séparément.

Type : Module haut - **Hauteur hors tout** : 115 cm - **Largeur hors tout** : 116 cm - **Profondeur hors tout** : 70 cm - **Plateau coloris** : Hêtre - **Emballage recyclé** : 80 %

Modèle	Impact Environnemental		
Élément de départ	D	A010932	€ 565,-
Élément suivant	D	A010933	€ 515,-

Délai en temps réel sur manutan.fr



IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

Fabriqué en Italie



bas gauche



206 cm

3 ans — À monter

Quadrifoglio Group

Banque d'accueil Luxo


- Structure mélaminé anti-rayures, antireflets.
- Entretient simple: structure lavable.
- Chant droit ABS.
- Vérins de réglage et de stabilité.

Type : Comptoir droit - **Hauteur hors tout** : 113 cm - **Profondeur hors tout** : 88 cm - **Coloris** : Blanc - **Plateau coloris** : Blanc

Largeur hors tout	Modèle	Impact Environnemental		
126 cm	Comptoir Droit		A132070	€ 1329,-
166 cm	Comptoir Droit		A131974	€ 1579,-
206 cm	Comptoir Droit	B	A132079	€ 1915,-
286 cm	Comptoir Droit	A	A131975	€ 2120,-
286 cm	Comptoir avec bas droit		A132071	€ 1979,-
286 cm	Comptoir avec bas gauche	A	A131976	€ 1979,-

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE





3 ans — À monter

kerkmann office design

Comptoir 45° - Élément suivant Genua

- Comptoir modulable s'intégrant au comptoir 45° de départ ou aux modules 45° bas.
- La face avant possède un cadre métallique perforé permettant de suspendre des porte-brochures.

▲Porte-brochures disponibles séparément.

Type : Module d'angle - **Hauteur hors tout** : 115 cm - **Largeur hors tout** : 118 cm - **Profondeur hors tout** : 70 cm - **Plateau coloris** : Hêtre - **Emballage recyclé** : 80 % - **Produit recyclé** : 62 %

A010931		€ 495,-

Délai en temps réel sur manutan.fr

Faites le choix ÉCORESPONSABLE pour votre entreprise

RETROUVEZ JUSQU'À 49 000 PRODUITS soigneusement sélectionnés



Table polyvalente Manutan - Largeur 160 cm - Manutan Expert

- Notez la solide construction en métal des tubes et les butées pratiques.
- Mettez la table à niveau partout où vous le voulez grâce aux vérins de réglage.

Type de piétement : 4 pieds - **Capacité (nb de personnes)** : 10 - **Forme** : Rectangle - **Profondeur hors tout** : 80 cm - **Hauteur** : 74 cm - **Largeur** : 160 cm - **Nb de tiroirs adaptables** : 2

Plateau coloris	Piétement coloris	Impact Environnemental		
Gris	Gris	A	A028450	**€ 179,90**
Beige	Marron	A	A028452	**€ 179,90**
Gris	Bleu	A	A028451	**€ 180,-**
Hêtre	Noir	A	A028449	**€ 179,90**
Chêne	Blanc	A	A170899	**€ 187,75**
Chêne	Gris	A	A171624	**€ 179,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Table polyvalente Manutan - Largeur 120 cm - Manutan Expert

- Table polyvalente avec plateau mélaminé et piètements en métal.
- Réglage de la table grâce au vérin sous chaque pieds.

Type de piétement : 4 pieds - **Capacité (nb de personnes)** : 5 - **Forme** : Rectangle - **Profondeur hors tout** : 60 cm - **Hauteur** : 74 cm - **Largeur** : 120 cm

Plateau coloris	Piétement coloris		
Gris	Gris	A028466	**€ 130,75**
Beige	Bleu	A028465	**€ 130,75**
Beige	Marron	A028463	**€ 130,75**
Gris	Bleu	A028467	**€ 130,75**
Hêtre	Noir	A028462	**€ 130,75**
Chêne	Blanc	A170891	**€ 137,75**
Chêne	Gris	A171626	**€ 151,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Table polyvalente Manutan - Largeur 140 cm - Manutan Expert

- Notez la solide construction en métal des tubes et les butées pratiques.
- Mettez cette table à niveau partout où le voulez grâce aux vérins de réglage.

▲Tiroir non fourni, doit être commandé séparément.

Type de piétement : 4 pieds - **Capacité (nb de personnes)** : 10 - **Forme** : Rectangle - **Profondeur hors tout** : 70 cm - **Hauteur** : 74 cm - **Largeur** : 140 cm - **Nb de tiroirs adaptables** : 1

Plateau coloris	Piétement coloris		
Gris	Gris	A028440	**€ 153,75**
Beige	Marron	A028442	**€ 153,75**
Gris	Bleu	A028441	**€ 153,75**
Hêtre	Noir	A028439	**€ 153,75**
Chêne	Gris	A171625	**€ 167,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Table polyvalente Manutan - Largeur 180 cm - Manutan Expert

- Notez la solide construction en métal des tubes et les butées pratiques.
- Mettez la table à niveau partout où vous le voulez grâce aux vérins de réglage.

▲Tiroirs non fournis, doivent être commandés séparément.

Type de piétement : 4 pieds - **Capacité (nb de personnes)** : 10 - **Forme** : Rectangle - **Profondeur hors tout** : 80 cm - **Hauteur** : 74 cm - **Largeur** : 180 cm - **Nb de tiroirs adaptables** : 2


Plateau coloris	Piétement coloris		
Gris	Gris	A028455	**€ 196,90**
Beige	Marron	A028457	**€ 196,90**
Gris	Bleu	A028456	**€ 196,90**
Hêtre	Noir	A028454	**€ 196,90**
Chêne	Gris	A171623	**€ 196,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr

TABLE DE RÉUNION

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en UE



3 ans À monter 120 kg

PERFECTO

Table de réunion Verona

- Cadre en profilé d'acier.
- Pieds robustes en tube d'acier.
- Plateau en stratifié (High Pressure Laminate NE 438).
- Piètement carré 70x70 cm.
- Optez pour une table que vous pouvez facilement déplacer et qui reste stable grâce aux patins en plastique.
- Votre meilleur choix pour une table de réunion pratique

Type de piétement : 4 pieds - **Capacité (nb de personnes)** : 8 - **Forme** : Rectangle - **Piétement coloris** : Gris - **Profondeur hors tout** : 90 cm - **Hauteur** : 77,4 cm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclé** : 60 %

Plateau coloris		
Hêtre	A035597	**€ 415,-**
Gris	A035598	**€ 415,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



+ coloris Manutan.fr



4 pieds hêtre / blanc

3 ans À monter


Table ronde - 4 pieds en hêtre

- Utilisez cette belle et solide table là où vous le voulez.

Type de piétement : 4 pieds - **Capacité (nb de personnes)** : 5 - **Forme** : Rond - **Plateau coloris** : Hêtre - **Hauteur** : 73 cm

Piétement coloris	Largeur		
Gris	100 cm	A028401	**€ 199,-**
Gris	120 cm	A028403	**€ 245,-**
Blanc	100 cm	A129862	**€ 245,-**
Blanc	120 cm	A129863	**€ 280,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



+ coloris Manutan.fr

oblong hêtre / blanc

3 ans À monter

Table de réunion Congrès - Hêtre

- Recevez vos visiteurs dans un espace accueillant autour de cette grande table.

Type de piétement : 4 pieds - **Plateau coloris** : Hêtre - **Profondeur hors tout** : 102 cm - **Hauteur** : 73 cm

Capacité (nb de personnes)	Forme	Piétement coloris		
10	Ovale	Gris	A028413	**€ 409,-**
10	Ovale	Blanc	A132569	**€ 409,-**
10	Rectangle	Gris	A028411	**€ 409,-**
10	Rectangle	Blanc	A132568	**€ 409,-**
11	Ovale	Gris	A028415	**€ 460,-**
11	Ovale	Blanc	A132570	**€ 460,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en UE

3 ans À monter

Table de réunion haute - Jona

- Table rectangulaire avec plateau fixé au chassis.
- Barre de soutien en bas de table.

Forme : Rectangle - **Piétement coloris** : Blanc - **Profondeur hors tout** : 80 cm - **Hauteur** : 110 cm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 38,50 %



Plateau coloris	Largeur		
Blanc	100 cm	A276967	**€ 675,-**
Chêne	100 cm	A276968	**€ 675,-**
Blanc	120 cm	A276969	**€ 729,-**
Chêne	120 cm	A276970	**€ 729,-**
Blanc	140 cm	A276971	**€ 729,-**
Chêne	140 cm	A276972	**€ 659,-**
Blanc	160 cm	A276973	**€ 820,-**
Chêne	160 cm	A276974	**€ 820,-**
Blanc	180 cm	A276975	**€ 815,-**
Chêne	180 cm	A276976	**€ 815,-**
Blanc	200 cm	A276977	**€ 865,-**
Chêne	200 cm	A276978	**€ 865,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Quadrifoglio Group

Table haute Creo - Largeur 160 cm

- La table haute mélaminé anti rayures et anti reflets convient au meuble de coworking.
- Organiser votre espace de travail convivial.
- Ce mobilier permet à vos collaborateur de partager mais aussi d'organiser sa journée de manière active.
- Idéal pour vos activités de groupe.

Type de piétement : 4 pieds - **Capacité (nb de personnes)** : 6 - **Forme** : Rectangle - **Profondeur hors tout** : 80 cm - **Nb de tiroirs** : 0 - **Nb de tiroirs adaptables** : 0





IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

Fabriqué en Italie

Plateau coloris	Piétement coloris	Hauteur	Impact Environnemental		
Blanc	Blanc	107 cm	D	A577540	**€ 689,-**
Chêne	Blanc	107 cm	D	A577538	**€ 689,-**
Marron	Blanc	107 cm	D	A577536	**€ 689,-**
Gris	Blanc	107 cm	D	A577534	**€ 689,-**
Blanc	Gris	107 cm	D	A577532	**€ 725,-**
Chêne	Gris	107 cm	D	A577530	**€ 689,-**
Marron	Gris	107 cm	D	A577528	**€ 689,-**
Gris	Gris	107 cm	D	A577526	**€ 689,-**
Blanc	Gris foncé	107 cm	D	A577524	**€ 689,-**
Chêne	Gris foncé	107 cm	D	A577522	**€ 725,-**
Marron	Gris foncé	107 cm	D	A577520	**€ 689,-**
Gris	Gris foncé	117 cm	D	A577518	**€ 689,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 225,-
A963750



Manutan EXPERT

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France

10 ans

Séparateur de bureau gris foncé kit pieds - Manutan Expert

- Séparateur de bureau double fonctionnalité apporte de l'intimité et de l'absorption acoustique.
- Séparateur en pose libre sur le bureau, flexibilité dans l'utilisation, très léger le produit se déplace très facilement.
- Produit facile à poser avec une découpe facilitant le passage de câble, (2 pieds noirs)..
- Découpe pour faciliter le passage des câbles électriques.
- 2 coloris chics et intemporels design de découpe original.

Hauteur hors tout : 480 mm - **Panneau coloris** : Gris foncé - **Produit recyclé** : 40 %

Largeur hors tout		
700 mm	A963750	**€ 225,-**
800 mm	A963751	**€ 225,-**
1100 mm	A963752	**€ 295,-**
1300 mm	A963753	**€ 299,-**
1500 mm	A963754	**€ 319,-**
1700 mm	A963755	**€ 335,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Manutan EXPERT

10 ans À monter

€ 225,-
A963756



PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France

Séparateur de bureau gris clair kit pinces - Manutan Expert

- Séparateur de bureau double fonctionnalité apporte de l'intimité et de l'absorption acoustique.
- Séparateur à fixer sur le bureau, épaisseur de plateau acceptée de 5 à 40 mm.
- Découpe pour faciliter le passage des câbles électriques.
- 2 coloris chics et intemporels design de découpe original.

Hauteur hors tout : 480 mm - **Panneau coloris** : Gris clair - **Produit recyclé** : 40 %

Largeur hors tout		
700 mm	A963756	**€ 225,-**
800 mm	A963757	**€ 225,-**
1100 mm	A963758	**€ 295,-**
1300 mm	A963759	**€ 299,-**
1500 mm	A963760	**€ 319,-**
1700 mm	A963761	**€ 335,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Manutan EXPERT

10 ans À monter

€ 225,-
A963744



PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France

Séparateur de bureau gris clair kit pieds - Manutan Expert

- Séparateur de bureau double fonctionnalité apporte de l'intimité et de l'absorption acoustique.
- Séparateur en pose libre sur le bureau, flexibilité dans l'utilisation.
- Découpe pour faciliter le passage des câbles électriques.
- 2 Coloris chics et intemporels design de découpe original.
- Produit non fixé et léger se déplace très facilement.

Hauteur hors tout : 480 mm - **Panneau coloris** : Gris clair - **Produit recyclé** : 40 %

Largeur hors tout		
700 mm	A963744	**€ 225,-**
800 mm	A963745	**€ 225,-**
1100 mm	A963746	**€ 295,-**
1300 mm	A963747	**€ 299,-**
1500 mm	A963748	**€ 319,-**
1700 mm	A963749	**€ 335,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Manutan EXPERT

10 ans

€ 225,-
A963762



PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France

Séparateur de bureau gris foncé kit pinces - Manutan Expert

- Séparateur de bureau double fonctionnalité apporte de l'intimité et de l'absorption acoustique.
- Séparateur à fixer sur le bureau, épaisseur de plateau acceptée de 5 à 40 mm.
- Découpe pour faciliter le passage des câbles électriques.
- Coloris chics et intemporels design de découpe original.
- Mise en œuvre simple et rapide.

Hauteur hors tout : 480 mm - **Panneau coloris** : Gris foncé - **Produit recyclé** : 40 %

Largeur hors tout		
700 mm	A963762	**€ 225,-**
800 mm	A963763	**€ 225,-**
1100 mm	A963764	**€ 295,-**
1300 mm	A963765	**€ 299,-**
1500 mm	A963766	**€ 319,-**
1700 mm	A963767	**€ 335,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



manade


À monter Option montage

Écran acoustique Isola

- Ecran de séparation ergonomique.
- Esthetique épurée et fonctionelle.
- S'adapte à l'ensemble des bureaux grâce à un système de pince.

▲Attention, n'oubliez pas de commander un kit de fixation

Forme : Rectangle - **Hauteur hors tout** : 45 cm



Isola

Type	Largeur hors tout	Gris		Bleu		Beige		Vert	
Écran frontal	100 cm	A170261	**€ 375,-**	A170300	**€ 375,-**	A170340	**€ 375,-**	A170276	**€ 375,-**
Écran frontal	120 cm	A170317	**€ 395,-**	A170318	**€ 395,-**	A170319	**€ 395,-**	A170320	**€ 395,-**
Écran frontal	140 cm			A170322	**€ 409,-**	A170321	**€ 409,-**	A170323	**€ 409,-**
Écran frontal	160 cm	A170324	**€ 435,-**	A170325	**€ 435,-**	A170326	**€ 425,-**	A170341	**€ 425,-**
Écran frontal	180 cm	A170328	**€ 495,-**	A170315	**€ 495,-**	A170330	**€ 495,-**	A170331	**€ 495,-**
Écran latéral	78,4 cm	A170334	**€ 320,-**	A170335	**€ 320,-**	A170336	**€ 269,-**		

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France



manade

3 ans Option montage

Kit de fixation pour écran Isola

- Kit de fixation pour écran Isola.
- Adaptable en fonction de vos écrans.
- Fixation réglable.

Type : Fixation - **Panneau coloris** : Blanc - **Emballage recyclé** : 70 % - **Produit recyclé** : 30 %

Forme	Hauteur hors tout		
Pince	4 cm	A170332	**€ 46,50**
Plat	4 cm	A170333	**€ 44,-**
Pince + Platine	0 cm	A170337	**€ 35,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

CLOISON DE SÉPARATION




Beige


Orange



Fabriqué en UE

Option montage

M1

PAPERFLOW

Cloison de séparation Easyscreen

- Cloison moderne et design.
- Panneau en toile sur les 2 faces.
- Montage facile en moins de 5 minutes.

▲Attention, livré avec les piètements.

Modèle : Toile - **Hauteur** : 174 cm - **Profilé coloris** : Gris - **Finition** : Décor uni - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 82 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 18 %

Largeur	Panneau coloris		
94 cm	Vert	A148889	**€ 419,-**
94 cm	Bleu	A148880	**€ 345,-**
94 cm	Violet	A148882	**€ 419,-**
94 cm	Beige	A148881	**€ 400,-**
160 cm	Vert	A148883	**€ 515,-**
160 cm	Bleu	A148890	**€ 475,-**
160 cm	Violet	A148891	**€ 515,-**
160 cm	Beige	A148896	**€ 515,-**
160 cm	Rouge	A148884	**€ 435,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans

À monter

Option montage

M3

LIGNE M

Cloison de séparation tendance - Panneau plein - Hauteur 200 cm

- Cloisons destinées à la séparation de vos espaces de travail.
- Matériaux de qualité satisfaisant toutes vos exigences d'aménagement.
- Multiplies confirguration possibles.

> Livrée avec 2 vérins de réglage et un jonc de liaison.

▲A commander obligatoirement séparément : pieds stabilisateurs simples ou avec roulettes

Modèle : Panneau - **Hauteur** : 200 cm - **Type de cloison** : Cloison de séparation

Largeur	Panneau coloris	Profilé coloris		
100 cm	Blanc	Gris	A105794	**€ 449,-**
100 cm	Chêne	Gris	A105802	**€ 449,-**
100 cm	Blanc	Blanc	A105810	**€ 449,-**
100 cm	Chêne	Blanc	A105818	**€ 449,-**
120 cm	Blanc	Gris	A105795	**€ 460,-**
120 cm	Chêne	Gris	A105803	**€ 460,-**
120 cm	Blanc	Blanc	A105811	**€ 460,-**
120 cm	Chêne	Blanc	A105819	**€ 460,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en UE



nobo

3 ans

Cloison de séparation acrylique Premium Plus - Nobo

- Cloison de séparation d'une hauteur totale est de 1,8 m au sol ce qui assure un niveau de protection élevé en terme de distanciation sociale.
- Cadre en aluminium robuste.
- Créez une configuration modulaire adaptée à votre espace.
- Le design transparent assure une communication claire tout en restant protégé. La lumière naturelle n'est ni limitée ni réduite.
- Montage rapide et facile par une seule personne.
- Nettoyez à l'aide d'un chiffon doux en microfibre avec de l'eau et du savon.
- En acrylique transparent avec un cadre anodisé.

Hauteur : 180 cm - **Panneau coloris** : Transparent - **Nb de panneaux** : 1

Largeur		
120 cm	A755305	**€ 535,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr







Option montage

LIGNE M

Pied stabilisateur pour cloison de séparation tendance

- Prévoir 2 pieds stabilisateurs par cloison.
- A partir de 2 cloisons, placer un pied stabilisateur au début et un autre à la fin de la configuration.

Modèle	Coloris		
Pieds en boomerang	Gris	A105900	**€ 64,25**
Pieds en boomerang	Blanc	A105901	**€ 64,25**
Pieds mobiles	Gris	A105902	**€ 71,90**
Pieds mobiles	Blanc	A105903	**€ 71,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Faites le choix **ÉCORESPONSABLE** pour votre entreprise

RETROUVEZ JUSQU'À **49 000 PRODUITS** soigneusement sélectionnés

2

Canapé haut Accord 2 places

- Canapé deux places bicolore avec sa forme contemporainte en forme rectangulaire.
- Pieds multi-plis de hêtre.
- Assise et dossier en polyuréthane.
- Espace idéal pour la confidentialité.

Nb de places : 2 - **Assise largeur** : 110 cm - **Structure coloris** : Gris - **Hauteur hors tout** : 124 cm - **Assise matériau** : Tissu - **Profondeur hors tout** : 68 cm

Assise coloris		
Noir	A577480	**€ 2840,-**
Rouge	A577479	**€ 2840,-**
Vert	A577482	**€ 2840,-**
Jaune	A577481	**€ 2840,-**
Bordeaux	A577483	**€ 2840,-**
Bleu	A577484	**€ 2840,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en Italie

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France



Banquette de réunion 6 places avec table In'Team

- Box de réunion pour échanger avec vos collaborateurs en limitant les bruits extérieurs.
- Parfait pour le coworking, cet espace permetde réaliser facilement une zone d'intimité au milieu d'un espace de travail ouvert.
- Densité de mousse de l'assise et du dossier de 40kg/M3.
- Structure avec panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance épaisseur 19 et 25 mm contrebalancés.
- Partie cloison : mousse de mélamine épaisseur 20 mm revêtue de tissu 100 % laine vierge.
- Classement au feu M1 pour la partie acoustique et la partie assise et dossier.
- Classement au feu M3 la structure.

Assise coloris : Gris - **Nb de places** : 6 - **Assise largeur** : 170 cm - **Hauteur hors tout** : 150 cm - **Assise matériau** : Tissu - **Profondeur hors tout** : 170 cm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclé** : 30 %

Panneau coloris	Structure coloris		
Bleu	Chêne	A758652	**€ 5399,-**
Gris	Chêne	A758653	**€ 5399,-**
Vert	Chêne	A758654	**€ 5399,-**
Bleu	Gris	A758655	**€ 5399,-**
Gris	Gris	A758656	**€ 5399,-**
Vert	Gris	A758657	**€ 5399,-**
Noir	Chêne	A758683	**€ 4045,-**
Noir	Gris	A758684	**€ 4045,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France



M1

Banquette de réunion 3 places avec table In'Team

- Box de réunion pour échanger avec vos collaborateurs en limitant les bruits extérieurs.
- Parfait pour le coworking, cet espace permetde réaliser facilement une zone d'intimité au milieu d'un espace de travail ouvert.
- Densité de mousse de l'assise et du dossier de 40kg/M3.
- Structure avec panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance épaisseur 19 et 25 mm contrebalancés.
- Partie cloison : mousse de mélamine épaisseur 20 mm revêtue de tissu 100 % laine vierge.
- Classement au feu M1 pour la partie acoustique et la partie assise et dossier.
- Classement au feu M3 la structure.

Assise coloris : Gris foncé - **Nb de places** : 3 - **Assise largeur** : 170 cm - **Hauteur hors tout** : 150 cm - **Assise matériau** : Tissu - **Profondeur hors tout** : 70 cm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclé** : 30 %

Panneau coloris	Structure coloris		
Bleu	Chêne	A758636	**€ 2700,-**
Gris	Chêne	A758637	**€ 2700,-**
Vert	Chêne	A758638	**€ 2700,-**
Bleu	Gris	A758639	**€ 2700,-**
Gris	Gris	A758640	**€ 2700,-**
Vert	Gris	A758641	**€ 2700,-**
Noir	Gris clair	A758509	**€ 2079,-**
Noir	Gris	A758510	**€ 2079,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France



Porte document A4 double patère blanc In'Team

- Porte document A4 avec double patère pour organiser vos vestiaires.
- Conçu pour le box de travail In'Team.

Nb de places : 1 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclé** : 30 %

A758605	**€ 103,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France

Double patère blanc

- Double patère pour espace de coworking.
- Ranger vos vestiaires dans votre espace de travail.
- Facile à placer, ce double patère vous permettra de faire de votre espace de coworking un espace facile d'accès.

Nb de places : 2 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclé** : 30 %

A758658	**€ 41,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France



Tableau blanc effaçable à sec In'Team

- Tableau blanc effaçable à sec.
- Conçu pour vous permettre d'organiser vos réunions dans votre box In'team.

▲ Attention, produit compatible avec la box In'Team uniquement.

Nb de places : 1 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclé** : 30 %

A758685	**€ 86,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Comment **choisir** ses fauteuils de bureau?



3 critères de choix pour votre fauteuil

1 **Durée d'assise :** plus elle est importante, plus le siège doit être confortable, avec des mécanismes permettant un certain dynamisme.
2 **Type de tâches à accomplir :** plus votre tâche est précise et unique, plus le siège doit être équipé de réglages permettant une maîtrise de sa position.
3 **Morphologie de l'utilisateur :** votre siège doit pouvoir se régler selon votre poids et votre taille.

Le guide

Les mécanismes



Durée d'assise : 3 à 5 h

Contact permanent : inclinaison du dossier seul. S'adapte aux mouvements de votre dos.



Durée d'assise : 3 à 5 h

Basculement axe décentré : basculement de l'ensemble du siège dans un même rapport, mais en gardant les pieds au sol.



Durée d'assise : 3 à 5 h


Basculement axe centré : basculement de l'ensemble du siège dans un même rapport.



Durée d'assise : 8 à 24 h

Synchrone : inclinaison de l'assise et du dossier simultanément. Suit parfaitement les mouvements de votre corps.

Pour bien choisir



Les réglages

Hauteur de l'assise : permet d'adapter le siège à votre taille.



Hauteur du dossier : permet d'adapter le soutien lombaire au dos.



Profondeur de l'assise : permet d'adapter le siège à la longueur de vos jambes.



Réglage de tension : permet de régler la force d'inclinaison du dossier au poids du corps de l'utilisateur.



Renforcement lombaire : offre un soutien au niveau lombaire et dorsal.




La bonne position assise

Asseyez-vous bien au fond du siège, dos maintenu par le dossier et réglez :

- la hauteur et la profondeur d'assise pour que vos pieds reposent à plat et que vos jambes forment un angle droit.
- la hauteur du dossier de manière à ajuster le soutien lombaire au creux des reins.
- la hauteur des accoudoirs pour que vos bras soient le plus près du corps et forment un angle droit.
- l'intensité d'inclinaison du dossier de manière à soutenir le dos sans forcer (ni trop dur, ni trop lâche).





infos

- **Hauteur des accoudoirs :** permet de soulager les tensions du dos.
- **Garniture :** la mousse doit être ferme pour un soutien durable. Les formes doivent être marquées pour que votre corps se cale facilement.

Prix HT et éco-contributions actualisés sur **Manutan.fr**

Nouveau

€ 145,25
AB88004



10 ans 120 kg M1

Manutan EXPERT

Siège bureau dossier moyen Penelope - Piètement Gris - Manutan Expert

- Siège bureau dossier moyen Penelope piètement gris, assure un contact constant entre le siège et le dos.
- Hauteur de l'assise contrôlable par l'utilisateur.
- Hauteur des accoudoirs ajustable avec le mécanisme de verrouillage.
- Idéal pour le télétravail.
- Densité de l'assise de 25 kg/m².

▲Attention : Accoudoirs fournis, pensez à commander séparément vos appuie-têtes en résille ou en tissu.

Matériau : Polyester - **Assise matériau** : Tissu - **Mécanisme** : Synchrone - **Type de dossier** : Moyen - **Piétement coloris** : Gris - **Dossier hauteur** : 69 cm - **Assise largeur** : 50 cm - **Accoudoir réglage** : En hauteur - **Type de siège** : Chaise - **Assise profondeur** : 45 cm - **Assise hauteur mini** : 43 cm - **Assise hauteur maxi** : 52 cm - **Garantie client** : 10 ans

Coloris	Dossier coloris		
Noir	Noir	AB88004	€ 145,25
Gris	Gris	AB88005	€ 145,25
Bleu	Bleu	AB88006	€ 145,25

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 140,90
A884937

IMPACT ENVIRONNEMENTAL
A B C D E

10 ans 100 kg

Manutan EXPERT

Siège de bureau Qoni - Manutan Expert

- Siège de bureau Qoni moderne et élégant.
- Réglable en hauteur.
- Doté d'un dossier basculant et des accoudoirs fixes.
- Siège en maille avec un piètement en nylon.
- Supporte jusqu'à 100kg.

Dossier coloris : Noir - **Assise matériau** : Polyester - **Mécanisme** : Basculement axe centré - **Type de dossier** : Haut - **Piétement coloris** : Noir - **Dossier hauteur mini** : 101 cm - **Dossier hauteur maxi** : 111 cm - **Assise largeur** : 58 cm - **Accoudoir réglage** : Fixe - **Assise profondeur** : 53 cm - **Assise hauteur mini** : 47 cm - **Assise hauteur maxi** : 57 cm - **Densité mousse assise** : 30 kg/m³

Coloris		
Noir	A884937	€ 140,90
Bleu	A884938	€ 142,50
Vert	A884939	€ 142,50

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 160,50
AB88001

10 ans 120 kg M1

Manutan EXPERT

Siège bureau dossier haut Penelope - Piètement noir - Manutan Expert

- Siège bureau dossier haut Penelope avec mécanisme synchrone permet de fixer le siège dans n'importe quelle position, offrant un confort optimal adapté à chaque utilisateur.
- Avec roulettes universelles adaptées aussi bien pour les planchers durs que pour les moquettes, garantissant une mobilité fluide sur toutes les surfaces.
- Accoudoirs inclus, réglables en hauteur, ce siège permet de réduire la fatigue des bras et des épaules.
- Dossier haut en résille et l'assise en tissu offrent un excellent soutien, idéal pour une utilisation prolongée jusqu'à 8 heures.

▲Attention : Accoudoirs fournis, pensez à commander séparément vos appuie-têtes en résille ou en tissu.

Matériau : Polyester - **Assise matériau** : Tissu - **Mécanisme** : Synchrone - **Type de dossier** : Haut - **Piétement coloris** : Noir - **Dossier hauteur** : 78 cm - **Assise largeur** : 50 cm - **Accoudoir réglage** : En hauteur - **Type de siège** : Chaise - **Assise profondeur** : 47 cm - **Assise hauteur mini** : 40 cm - **Assise hauteur maxi** : 48 cm - **Garantie client** : 10 ans

Coloris	Dossier coloris		
Noir	Noir	AB88001	€ 160,50
Gris	Gris	AB88002	€ 160,50
Bleu	Bleu	AB88003	€ 160,50

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Ergonomique

Fabriqué en Italie



€ 129,75
A032312

bordeaux

10 ans À monter

Manutan EXPERT

Siège de bureau classique - Manutan Expert

- Confort d'assise idéal avec le contact permanent.
- Dossier réglable en hauteur et en profondeur.
- Vérin pneumatique pour régler la hauteur d'assise.

▲Attention : Accoudoirs non fournis, pensez à les commander séparément.

Matériau : Polypropylène - **Assise matériau** : Tissu - **Mécanisme** : Contact permanent - **Type de dossier** : Moyen - **Piétement coloris** : Noir - **Dossier hauteur** : 47,5 cm - **Assise largeur** : 47 cm - **Type de siège** : Chaise - **Assise profondeur** : 47 cm - **Assise hauteur mini** : 43 cm - **Assise hauteur maxi** : 55 cm - **Densité mousse assise** : 30 kg/m³ - **Densité mousse dossier** : 25 kg/m³ - **Garantie client** : 10 ans - **Produit recyclé** : 62 %

Coloris	Dossier coloris		
Noir	Noir	A032317	€ 129,75
Anthracite	Anthracite	A032316	€ 129,75
Gris	Gris clair	A032314	€ 129,75
Bleu	Bleu	A032312	€ 129,75
Bordeaux	Bordeaux	A032313	€ 129,75
Rouge	Rouge	A032315	€ 129,75

Délai en temps réel sur manutan.fr

LINEA FABBRICA

Siège de bureau Target Accoudoirs 3D - Linea Fabbrica



€ 180,50
A576065

PRODUIT RESPONSABLE

Ergonomique

Fabriqué en Italie

- Siège de bureau avec accoudoirs 3D permettant une orientation en hauteur, largeur et profondeur.
- Dossier anti-transpirant en résille.
- Assise en tissu confortable.
- Mécanisme synchrone.

Coloris : Noir - **Dossier coloris** : Noir - **Assise matériau** : Tissu - **Mécanisme** : Synchrone - **Type de dossier** : Moyen - **Dossier hauteur** : 640 mm - **Assise largeur** : 500 mm - **Accoudoir réglage** : En hauteur, largeur et profondeur - **Type de siège** : Chaise - **Assise profondeur** : 445 mm - **Assise hauteur mini** : 440 mm - **Assise hauteur maxi** : 570 mm - **Densité mousse assise** : 35 kg/m³ - **Produit recyclé** : 46 %



€ 112,90
A681493

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

PRODUIT RESPONSABLE

10 ans

160 kg

Manutan EXPERT

Siège de bureau noir Elane - Manutan Expert

- Siège de bureau avec dossier en résille et assise en tissu.
- Mécanisme d'inclinaison pivotant.
- Confort optimal grâce à son assise en mousse.
- Accoudoirs fixes.

▲Attention : Accoudoirs inclus.

Dossier coloris : Noir - **Assise matériau** : Tissu - **Mécanisme** : Basculement axe centré - **Type de dossier** : Moyen - **Piétement coloris** : Noir - **Dossier hauteur** : 55 cm - **Assise largeur** : 51 cm - **Accoudoir réglage** : Fixe - **Type de siège** : Chaise - **Assise profondeur** : 51 cm - **Assise hauteur mini** : 44 cm - **Assise hauteur maxi** : 53,5 cm - **Densité mousse assise** : 28 kg/m³ - **Garantie client** : 10 ans - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 50 %

Impact Environnemental		
C	A681493	**€ 112,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr



PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en Italie

M1

LINEA FABBRICA

Siège de bureau Tena

- Siège de bureau avec dossier et accoudoirs.
- Dossier en résille.
- Mécanisme synchrone.
- Support lombaire réglable intégré.

▲Attention : têtière non fournis.

Dossier coloris : Noir - **Assise matériau** : Tissu - **Mécanisme** : Synchrone - **Type de dossier** : Moyen - **Piétement coloris** : Noir - **Dossier hauteur** : 54 cm - **Assise largeur** : 50 cm - **Accoudoir réglage** : En hauteur, largeur et profondeur - **Type de siège** : Chaise - **Assise profondeur** : 46 cm - **Assise hauteur mini** : 42 cm - **Assise hauteur maxi** : 54 cm - **Densité mousse assise** : 35 kg/m³ - **Norme EN** : EN 1335 - **Produit recyclé** : 47 %

Coloris		
Noir	A172481	**€ 209,-**
Bleu	A172482	**€ 209,-**
Gris clair	A172483	**€ 205,-**
Rouge	A172484	**€ 205,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 455,-
AC44975



10 ans | À monter | 8 h

Manutan EXPERT

Siège de bureau ergonomique P91 - Manutan Expert

- Siège de bureau ergonomique P91, design moderne et élégant s'intègre parfaitement dans tout décor de bureau.
- Dossier contourné hautement orthopédique réglable en hauteur, avec rembourrage latéral pour fixer le dos.
- Roulettes de sécurité à double roue freinées, adaptées aux sols en moquette.
- Accoudoirs réglables en hauteur et en largeur avec dispositif de libération rapide à volant ; accoudoir à coussin doux réglable séparément en profondeur.
- Mécanisme Syncron pour le réglage synchronisé de l'angle du siège et du dossier, tension du ressort ajustable individuellement en fonction du poids du corps, verrouillable en plusieurs positions.

Coloris : Noir - **Dossier coloris** : Noir - **Matériau** : Tissu - **Assise matériau** : Mousse - **Mécanisme** : Synchrone - **Type de dossier** : Moyen - **Piétement coloris** : Argent - **Dossier hauteur** : 60 cm - **Dossier hauteur mini** : 55 cm - **Dossier hauteur maxi** : 60 cm - **Assise largeur** : 48 cm - **Accoudoir réglage** : En hauteur et largeur - **Type de siège** : Chaise - **Assise profondeur mini** : 45 cm - **Assise profondeur maxi** : 51 cm - **Assise hauteur mini** : 42 cm - **Assise hauteur maxi** : 51 cm - **Norme EN** : EN 1335 - **Garantie client** : 10 ans

AC44975	**€ 455,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

foröL

Chaise de bureau Pardal - Foröl

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

- Chaise de bureau Pardal - Forol.
- Hauteur réglable pour un confort optimal.
- Mécanisme de pivotement pour une mobilité accrue.
- Dossier en maille de nylon noire pour une meilleure aération.
- Assise rembourrée pour un confort prolongé.



€ 105,75
A986163

Coloris : Noir - **Dossier coloris** : Noir - **Assise matériau** : Tissu



€ 735,-
A067134

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

Fabriqué en UE

Ergonomique

3 ans | À monter | 24 h | 160 kg

NowyStyl

Siège de bureau 24/7 Sonata - Cuir - Nowy styl

- Assise réglable en hauteur grâce au mécanisme décentré.
- Ajustable en fonction du poids.
- Inclinaison du dossier jusqu'à 20° par rapport à l'assise 11°.
- Assise et dossier blocables en 5 positions.
- Tension de retour du dossier réglable.

▲Attention : Accoudoirs fournis.

Coloris : Noir - **Matériau** : Cuir - **Assise matériau** : Cuir - **Mécanisme** : Synchrone - **Type de dossier** : Moyen - **Piétement coloris** : Argent - **Dossier hauteur** : 71 cm - **Assise largeur** : 51 cm - **Accoudoir réglage** : Fixe - **Type de siège** : Chaise - **Assise profondeur** : 54 cm - **Assise hauteur mini** : 46 cm - **Assise hauteur maxi** : 55,5 cm - **Densité mousse assise** : 40 kg/m³ - **Densité mousse dossier** : 40 kg/m³ - **Norme EN** : EN 1335|EN 1022 - **Garantie client** : 3 ans - **Norme** : ISO 14001|BS 5459 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 50 % - **Produit recyclé** : 20 %

Impact Environnemental		
D	A067134	**€ 735,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 339,-
A067684

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

Fabriqué en UE

Ergonomique

+ coloris Manutan.fr

À monter | 110 kg | M1 | EN 1021

NowyStyl

Siège de bureau Intrata - Nowy styl

- Assise réglable en hauteur à l'aide du vérin à gaz.
- Réglage du dossier extra haut respirant à la hauteur désirée.
- Siège de très grand confort qui suit tous vos mouvements grâce au mécanisme synchrone.
- Accoudoirs très confortables réglables en hauteur.

▲Attention : Accoudoirs fournis.

Dossier coloris : Noir - **Matériau** : Polypropylène - **Assise matériau** : Tissu - **Mécanisme** : Synchrone - **Type de dossier** : Moyen - **Piétement coloris** : Gris - **Dossier hauteur** : 66 cm - **Assise largeur** : 48 cm - **Accoudoir réglage** : En hauteur - **Type de siège** : Chaise - **Assise profondeur** : 47 cm - **Assise hauteur mini** : 44 cm - **Assise hauteur maxi** : 57 cm - **Densité mousse assise** : 35 kg/m³ - **Norme EN** : EN 1335|EN 1022 - **Garantie client** : 3 ans - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 50 % - **Produit recyclé** : 20 %

Coloris	Impact Environnemental		
Noir	E	A067690	**€ 339,-**
Gris	E	A067692	**€ 339,-**
Bleu	E	A067685	**€ 339,-**
Rouge	E	A067684	**€ 339,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Quadrifoglio Group

Siège de bureau Square - Quadrifoglio



€ 309,-
A173133

- Siège de bureau avec accoudoirs et dossier résille, très confortable.
- Dossier avec support lombaire réglable en hauteur.
- Mouvements synchronisés de l'assise et du dossier avec blocage 4 positions.

▲**Attention : Accoudoirs fournis.**

Fabriqué en Italie

Coloris : Noir - **Dossier coloris** : Noir - **Matériau** : Polyuréthane - **Assise matériau** : Tissu - **Mécanisme** : Synchrone - **Type de dossier** : Moyen - **Piétement coloris** : Noir - **Dossier hauteur** : 52 cm - **Dossier hauteur mini** : 52 cm - **Dossier hauteur maxi** : 52 cm - **Assise largeur** : 49 cm - **Type de siège** : Chaise - **Assise profondeur** : 48 cm - **Assise profondeur mini** : 48 cm - **Assise profondeur maxi** : 48 cm - **Assise hauteur mini** : 44 cm - **Assise hauteur maxi** : 56 cm - **Densité mousse assise** : 30 kg/m³ - **Garantie client** : 5 ans

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

Ergonomique

Fabriqué en UE



€ 319,-
A067156

3 ans | À monter | M1 | EN 1021

NowyStyl

Siège de bureau Taktik II Mesh avec accoudoirs - Nowy styl

- Vérin à gaz pour régler la hauteur d'assise idéal pour le travail.
- Siège avec élément de soutien du bassin réglable pour plus de confort et de maintien.
- Réglagle du dossier par système de crémaillère.
- Dossier en maille respirant.
- Structure interne en bois multipli.

▲Attention : Accoudoirs non fournis, pensez à les commander séparément.

Dossier coloris : Noir - **Matériau** : Polyester - **Assise matériau** : Tissu - **Mécanisme** : Synchrone - **Type de dossier** : Moyen - **Piétement coloris** : Noir - **Dossier hauteur mini** : 44 cm - **Dossier hauteur maxi** : 57 cm - **Assise largeur** : 48 cm - **Type de siège** : Chaise - **Assise profondeur** : 39 cm - **Assise hauteur mini** : 44 cm - **Assise hauteur maxi** : 57 cm - **Densité mousse assise** : 35 kg/m³ - **Norme EN** : EN 1335|EN 1022 - **Garantie client** : 3 ans - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 50 % - **Produit recyclé** : 20 %

Assise coloris	Impact Environnemental		
Rouge	A	A067156	**€ 319,-**
Bleu	A	A067157	**€ 319,-**
Anthracite	A	A067158	**€ 319,-**
Noir	A	A067159	**€ 319,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en Italie



5 ans | M1 | EN 1021-1/2

Quadrifoglio Group

Siège de bureau Mica - Quadrifoglio

- Siège de bureau avec accoudoirs et dossier résille, très confortable.
- Dossier avec support lombaire réglable en hauteur.
- Mouvements synchronisés de l'assise et du dossier avec blocage 4 positions.

▲Attention : Accoudoirs fournis.

Dossier coloris : Noir - **Matériau** : Polyuréthane - **Assise matériau** : Tissu - **Mécanisme** : Synchrone - **Type de dossier** : Moyen - **Piétement coloris** : Noir - **Dossier hauteur** : 62 cm - **Dossier hauteur mini** : 62 cm - **Dossier hauteur maxi** : 62 cm - **Assise largeur** : 50 cm - **Type de siège** : Chaise - **Assise profondeur** : 44 cm - **Assise profondeur mini** : 44 cm - **Assise profondeur maxi** : 44 cm - **Assise hauteur mini** : 42 cm - **Assise hauteur maxi** : 54 cm - **Densité mousse assise** : 40 kg/m³ - **Garantie client** : 5 ans

Coloris		
Noir/bleu	A173128	**€ 309,-**
Noir/gris	A173081	**€ 309,-**
Noir	A173093	**€ 309,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Manutan EXPERT SELECTED WITH LOVE

Notre bureau supporte vos idées, votre journée s'organise.

Bureau droit 160 cm pieds T Misao - Manutan Expert
A778183

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en UE



€ 383,43

Le prix juste



Retrouvez l'offre en détail sur Manutan.fr

10 ANS — La qualité avant tout

Des produits toujours disponibles

Un prix juste et compétitif

SIÈGE DE BUREAU ERGONOMIQUE



PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en Allemagne

Ergonomique

+ coloris Manutan.fr

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

Fabriqué en France

Ergonomique

Sokoa



version cuir



version tissu

3 ans À monter

Siège de bureau ergonomique GO pour utilisation continue

- Hauteur et profondeur d'assise ainsi que l'intensité de l'inclinaison du dossier sont réglables.
- Assise ultra confortable : forme ergonomique du haut dossier, de l'appuie-tête et du soutien lombaire.
- Accoudoirs réglables dans quatre positions.
- Chaise qui suit tous vos mouvements grâce au mécanisme synchrone.

> Livrée avec accoudoirs.

▲Attention : Accoudoirs fournis.

Coloris : Noir - **Matériau** : Polyuréthane - **Mécanisme** : Synchrone - **Type de dossier** : Moyen - **Piétement coloris** : Gris - **Dossier hauteur** : 98 cm - **Assise largeur** : 50 cm - **Type de siège** : Chaise - **Assise profondeur mini** : 46,8 cm - **Assise profondeur maxi** : 58,3 cm - **Assise hauteur mini** : 41,5 cm - **Assise hauteur maxi** : 49,5 cm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 %

Assise matériau	Impact Environnemental		
Tissu	C	A035516	**€ 900,-**
Cuir	C	A035517	**€ 955,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Ergonomique

Fabriqué en Allemagne



3 ans À monter 120 kg

EN 1021-1/2

prosedia

Siège de bureau ergonomique synchrone automatique 139RS

- Siège de bureau pivotant avec assise et dossier rembourré pour un confort optimal.
- Mécanisme synchrone avec réglage automatique de tension en fonction du poids (de 45 à 120kg).
- Soutien optimal pour le changement de position.
- Angle d'ouverture entre l'assie et le dossier jusqu'à 120° max.
- Réglage en hauteur pour un soutien des lombaires en accord avec la morphologie de l'utilisateur.
- Accoudoirs réglables permettant de soulager les muscles du cou et de la nuque.

▲Attention : Accourdoirs fournis.

Modèle : 139RS - **Coloris** : Noir - **Dossier coloris** : Noir - **Mécanisme** : Synchrone - **Type de dossier** : Moyen - **Piétement coloris** : Noir - **Dossier hauteur** : 70 cm - **Assise largeur** : 47 cm - **Accoudoir réglage** : En hauteur, largeur, profondeur et rotation - **Type de siège** : Chaise - **Assise profondeur** : 47 cm - **Assise hauteur mini** : 42 cm - **Assise hauteur maxi** : 54 cm - **Densité mousse assise** : 55 kg/m³ - **Densité mousse dossier** : 40 kg/m³ - **Norme EN** : EN 1021-2 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 40 % - **Produit recyclé** : 40 %

A777909	**€ 375,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

À monter

Topstar

Siège de bureau ergonomique Sitness 15

- Siège de bureau ergonomique doté du contact permanent avec réglage en fonction du poids.
- Assise Fitness-Ortho mobile en 3D grâce à la technologie Sitness®, pour un dos plus fort, une meilleure posture et plus de confort au quotidien.
- Vérin pneumatique pour régler la hauteur et la profondeur d'assise.
- Dossier également réglable en hauteur pour plus de confort.
- Blocage du mécanisme en 3 positions différentes.
- Plus de maintien avec les accoudoirs réglable en hauteur de 26 à 32cm.

▲Attention : Accoudoirs fournis.

Dossier coloris : Noir - **Matériau** : Polypropylène - **Assise matériau** : Tissu - **Mécanisme** : Contact permanent - **Type de dossier** : Moyen - **Piétement coloris** : Gris - **Dossier hauteur mini** : 55 cm - **Dossier hauteur maxi** : 60 cm - **Assise largeur** : 48 cm - **Accoudoir réglage** : En hauteur - **Type de siège** : Chaise - **Assise hauteur mini** : 43 cm - **Assise hauteur maxi** : 54 cm - **Densité mousse assise** : 40 kg/m³ - **Norme EN** : EN 1335 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 90 %

Coloris		
Noir	A130135	**€ 265,-**
Violet	A130136	**€ 265,-**
Rouge	A130137	**€ 265,-**
Bleu	A130141	**€ 370,-**
Vert	A130145	**€ 265,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Ergonomique

PRODUIT RESPONSABLE



LINEA FABBRICA

Siège de bureau ergonomique synchrone Athos - Noir

- Fauteuil manager avec dossier haut.
- Structure du dossier en polypropylène-résille autoportante.
- Intérieur de l'assise en multiplis de bois, dessous de l'assise en polypropylène.
- Rembourrage de l'assise en mousse de polyuréthane flexible.
- Réglable en hauteur.

▲Attention : Accourdoir fournis. Produit disponible avec et sans tétière.

Coloris : Noir - **Dossier coloris** : Noir - **Assise matériau** : Tissu - **Mécanisme** : Synchrone - **Type de dossier** : Moyen - **Piétement coloris** : Noir - **Dossier hauteur** : 680 mm - **Assise largeur** : 550 mm - **Accoudoir réglage** : En hauteur - **Type de siège** : Chaise - **Assise profondeur** : 500 mm - **Assise profondeur mini** : 500 mm - **Assise profondeur maxi** : 550 mm - **Assise hauteur mini** : 530 mm - **Assise hauteur maxi** : 600 mm - **Densité mousse assise** : 65 kg/m³ - **Produit recyclé** : 58 %

Modèle		
Sans tétière	A576069	**€ 545,-**
Avec tétière	A576068	**€ 579,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en Allemagne



3 ans 110 kg

EN 1021-1/2

Topstar

Siège de bureau Open Deluxe - Topstar

- Dossier en résille.
- Siège de bureau avec hauteur et angle réglable.
- Méchanisme synchrone.

▲Attention : Accoudoirs fournis.

Assise matériau : Tissu - **Mécanisme** : Synchrone - **Type de dossier** : Moyen - **Piétement coloris** : Argent - **Assise largeur** : 48 cm - **Accoudoir réglage** : En hauteur - **Type de siège** : Chaise - **Assise profondeur** : 48 cm - **Assise hauteur mini** : 43 cm - **Assise hauteur maxi** : 51 cm - **Densité mousse assise** : 40 kg/m³ - **Norme EN** : EN 1335 - **Norme** : ISO 9001|ISO 14001 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclé** : 90 %

Coloris		
Noir	A172898	**€ 295,-**
Violet	A172900	**€ 295,-**
Gris clair	A172873	**€ 300,-**
Bleu	A172910	**€ 295,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Ballon d'assise ergonomique anti-basculement

LEITZ®

Favoriser une posture saine et active

- Diamètre 65 cm : idéal pour tailles 156 à 180 cm, supporte jusqu'à 150 kg.
- Solution d'assise supplémentaire pour rester actif toute la journée.
- Favorise la posture et soulage le mal de dos – alternez toutes les 30 min avec une chaise.
- Certifié IGR (ergonomie et santé) et TÜV (sécurité anti-basculement).
- Poignée de transport solide, housse lavable / pompe fournie.
- Fabriqué sans phtalate, livré avec housse tissu, pompe, bouchons et extracteur.
- Emballage sans plastique.
- Existe en 3 tailles différentes (55cm / 65 cm et 75 cm)
- Disponible en 2 coloris gris clair et gris foncé.



€ 96,66

AB47609

Commandez-moi !









Coloris : Gris foncé / Gris clair - **Assise hauteur** : 65 cm - **Avec accoudoir** : non - **Nb de pièces** : 1 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

À monter

FAUTEUIL DE DIRECTION

€ 850,-
A132361

Ergonomique



À monter 8 h

NowyStyl

Fauteuil de direction ergonomique Enjoy - Nowy styl

- Fauteuil de direction ergonomique avec mouvements synchronisés de l'assise et du dossier.
- Têtière ajustable en hauteur et en inclinaison.
- Réglage de la hauteur en fonction du poids de l'utilisateur.
- Ergonomique.
- Assise réglable en profondeur.

> Livré avec accoudoirs.
▲Attention : Accoudoirs fournis.

Coloris : Noir - **Matériau** : Polypropylène - **Mécanisme** : Synchrone - **Type de dossier** : Moyen - **Piétement coloris** : Gris - **Dossier hauteur** : 70 cm - **Assise largeur** : 52 cm - **Assise profondeur** : 50 cm - **Assise hauteur mini** : 42 cm - **Accoudoir réglage** : En hauteur - **Type de siège** : Fauteuil - **Assise hauteur maxi** : 54 cm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 50 % - **Produit recyclé** : 20 %

A132361	**€ 850,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

PRODUIT RESPONSABLE

Ergonomique

€ 475,-
A131652



3 ans À monter 8 h M1 EN 1021

Fauteuil de direction ergonomique Vera

- Fauteuil de direction ergonomique.
- Soutien lombaire : confort optimal.
- Appuie-tête ajustable en hauteur.
- Accoudoirs réglables en hauteur.

> Accoudoirs et tétière inclus.
▲Attention : Accoudoirs fournis.

Coloris : Noir - **Matériau** : Polypropylène - **Mécanisme** : Basculement axe décentré - **Piétement coloris** : Gris - **Dossier hauteur** : 54 cm - **Assise largeur** : 47 cm - **Assise profondeur** : 50 cm - **Assise hauteur mini** : 44 cm - **Accoudoir réglage** : En hauteur - **Type de siège** : Fauteuil - **Assise hauteur maxi** : 52 cm - **Têtière** : oui - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 35 %

Impact Environnemental		
E	A131652	**€ 475,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 225,-
A884947

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E



10 ans

Manutan EXPERT

Fauteuil de direction Saturna noir - Manutan Expert

- Fauteuil de direction Saturna noir.
- Dossier moyen à basculement.
- Réglable en hauteur.
- Fauteuil avec piètement chromé, à roulettes.
- Grande résistance jusqu'à 120kg.

Coloris : Noir - **Mécanisme** : Basculement axe centré - **Accoudoir réglage** : Fixe - **Type de siège** : Fauteuil - **Têtière** : non

Impact Environnemental		
D	A884947	**€ 225,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Nouveau

€ 289,-
AC44974



10 ans À monter 120 kg 8 h

Manutan EXPERT

Fauteuil de direction Comfort 50 - Manutan Expert

- Fauteuil de direction Comfort 50, conçu pour offrir un confort optimal et une grande stabilité dans un contexte professionnel.
- Adapté aux utilisateurs de grande taille.
- Grande stabilité et résistance, assure une utilisation durable.
- Rembourrage XXL-Size, offre un soutien optimal pour le dos et les jambes.
- Design sophistiqué et élégant, convient à tout type de décoration de bureau.

Coloris : Noir - **Dossier coloris** : Noir - **Matériau** : Polyuréthane - **Assise matériau** : Mousse - **Mécanisme** : Basculement axe centré - **Type de dossier** : Moyen - **Piétement coloris** : Noir - **Dossier hauteur** : 74 cm - **Dossier hauteur mini** : 74 cm - **Dossier hauteur maxi** : 74 cm - **Assise largeur** : 53 cm - **Accoudoir réglage** : Fixe - **Type de siège** : Fauteuil - **Assise profondeur mini** : 50 cm - **Assise profondeur maxi** : 50 cm - **Assise hauteur mini** : 43 cm - **Assise hauteur maxi** : 53 cm - **Garantie client** : 10 ans

AC44974	**€ 289,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 42,75
A032280

Fabriqué en UE

+ coloris Manutan.fr

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E



10 ans

Manutan EXPERT

Chaise Fancy - Tissu - Structure noire - Manutan Expert

- Chaise robuste et élégante.
- Facile à déplacer et à empiler.
- Pieds munis de patins en plastique.

Type de pied : Patins - **Type de siège** : Chaise - **Type de piétement** : 4 pieds - **Piétement matériau** : Acier - **Structure coloris** : Noir - **Assise largeur** : 47 cm - **Assise profondeur** : 41 cm - **Assise hauteur** : 44 cm - **Avec accoudoir** : non - **Dossier hauteur** : 34 cm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 50 % - **Produit recyclé** : 20 %

Coloris	Impact Environnemental		
Bleu	A	A032280	€ 42,75
Rouge	A	A032281	€ 42,75
Bleu/vert	A	A032282	€ 42,75
Noir	A	A032283	€ 42,75

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 70,75
A032285

Fabriqué en UE

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E



10 ans 90 kg

Manutan EXPERT

Chaise Fancy - Vinyle - Structure noire - Manutan Expert

- Chaise visiteur Fancy avec une structure noire.
- Le revêtement en vinyle permet non seulement une assise confortable mais aussi un nettoyage rapide et facile.
- Conçue pour être légère et facile à empiler ou à déplacer.
- Pieds munis de patins pour déplacer sans rayer le sol.

Type de pied : Patins - **Type de siège** : Chaise - **Type de piétement** : 4 pieds - **Piétement matériau** : Acier - **Structure coloris** : Noir - **Assise largeur** : 47 cm - **Assise profondeur** : 41 cm - **Assise hauteur** : 44 cm - **Avec accoudoir** : non - **Dossier hauteur** : 34 cm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 50 % - **Produit recyclé** : 20 %

Coloris	Impact Environnemental		
Rouge	B	A032285	€ 70,75
Bleu	B	A032286	€ 70,75

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 49,75
A032290

PRODUIT RESPONSABLE



Fabriqué en UE



IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

10 ans 110 kg

Manutan EXPERT

Chaise Fancy - Polypropylène - Stucture noire - Manutan Expert

- Chaise légère et empilable.
- Facile à déplacer par la poignée sur le dossier.
- Facile et rapide à nettoyer.
- Pieds munis de patins.

Type de pied : Patins - **Type de siège** : Chaise - **Type de piétement** : 4 pieds - **Piétement matériau** : Acier - **Structure coloris** : Noir - **Assise largeur** : 46 cm - **Assise profondeur** : 41 cm - **Assise hauteur** : 44 cm - **Avec accoudoir** : non - **Dossier hauteur** : 32 cm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 50 % - **Produit recyclé** : 50 %

Coloris	Impact Environnemental		
Bleu	A	A032289	€ 51,90
Noir	A	A032288	€ 51,90
Vert	A	A032290	€ 49,75
Rouge	A	A032291	€ 49,75

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 77,75
A032274

Fabriqué en UE



IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

3 ans

NowyStyl

Chaise Molly - Vinyle - Nowy styl

- Chaise élégante et confortable.
- Légère et empilable.
- Équipée d'une poignée au dossier.
- Pieds avec patins en plastique pour déplacer sans rayer.

Type de pied : Patins - **Type de siège** : Chaise - **Type de piétement** : 4 pieds - **Piétement matériau** : Acier - **Structure coloris** : Noir - **Assise largeur** : 45 cm - **Assise profondeur** : 40 cm - **Assise hauteur** : 49 cm - **Avec accoudoir** : non - **Dossier hauteur** : 28 cm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 50 % - **Produit recyclé** : 20 %

Coloris	Impact Environnemental		
Rouge	A	A032274	€ 77,75
Noir	A	A032275	€ 77,75

Délai en temps réel sur manutan.fr

CHAISE VISITEUR ET POLYVALENTE

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en UE

+ coloris Manutan.fr

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E



€ 66,25
A132351



M1 EN 1021

NowyStyl

Chaise ISO Mesh

- Chaise Iso Mesh confortable grâce à l'assise et au dossier en résille.
- Empilable jusqu'à 8.
- Forme ergonomique époussant bien le dos.
- Stabilité assurée par les patins antidérapants.

Type de pied : Patins - **Type de siège** : Chaise - **Type de piétement** : 4 pieds - **Piétement matériau** : Acier - **Classement au feu** : M1 - **Assise largeur** : 47 cm - **Assise profondeur** : 41 cm - **Assise hauteur** : 44 cm - **Avec accoudoir** : non - **Dossier hauteur** : 34 cm - **Norme EN 1021** : EN 1021 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 50 % - **Produit recyclé** : 40 %

Coloris	Impact Environnemental		
Noir	A	A132351	**€ 66,25**
Violet	A	A132352	**€ 68,75**
Anthracite	A	A132353	**€ 68,75**
Bleu	A	A132442	**€ 68,75**
Vert	A	A132481	**€ 68,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E



bleu



vert



noir



rouge

3 ans

Sokoa

Chaise 4 pieds en polypropylène - Structure noire - Sokoa

- Structure en tube métal laqué époxy.
- Piétement avec patins antiglisse.
- Chaise avec assise renforcée.

Type de pied : Patins - **Type de siège** : Chaise - **Type de piétement** : 4 pieds - **Assise largeur** : 47 cm - **Assise profondeur** : 44 cm - **Assise hauteur** : 45 cm - **Avec accoudoir** : non - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Coloris	Impact Environnemental		
Bleu	B	A033878	**€ 47,75**
Noir	B	A033879	**€ 46,50**
Vert	B	A033880	**€ 49,75**
Rouge	B	A033905	**€ 49,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 100,-
A067175

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E



3 ans M1 EN 1021

NowyStyl

Chaise visiteurs Style - Nowy styl

- Chaise légère facile à déplacer.
- Rangement optimal : empilable.
- Assise confortable.
- Pieds munis de patins en plastique.

Type de pied : Patins - **Type de siège** : Chaise - **Type de piétement** : 4 pieds - **Piétement matériau** : Acier - **Classement au feu** : M1 - **Structure coloris** : Noir - **Assise largeur** : 45 cm - **Assise profondeur** : 46 cm - **Assise hauteur** : 46,5 cm - **Avec accoudoir** : oui - **Dossier hauteur** : 35 cm - **Norme EN 1021** : EN 1021 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 50 % - **Produit recyclé** : 35 %

Coloris	Impact Environnemental		
Noir	A	A067178	**€ 100,-**
Bleu	A	A067175	**€ 100,-**
Rouge	A	A067180	**€ 100,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 151,75
A067092

Fabriqué en UE

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E





3 ans M1 EN 1021

NowyStyl

Chaise Visa - Nowy styl

- Chaise simple et moderne.
- Fonctionnelle et conviviale.
- Confort d'assise maximal grâce au large et haut dossier.

Type de pied : Patins - **Type de siège** : Chaise - **Type de piétement** : 4 pieds - **Piétement matériau** : Acier - **Classement au feu** : M1 - **Structure coloris** : Gris - **Assise largeur** : 55 cm - **Assise profondeur** : 45 cm - **Assise hauteur** : 47 cm - **Avec accoudoir** : oui - **Dossier hauteur** : 42 cm - **Norme EN 1021** : EN 1021 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 50 % - **Produit recyclé** : 20 %

Coloris	Impact Environnemental		
Noir	B	A067092	**€ 151,75**
Bleu	B	A067160	**€ 157,75**
Gris	B	A067161	**€ 157,75**
Rouge	B	A067162	**€ 157,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans M2

FLEXFURN

Chaise pliante Europa

- Très facile à empiler.
- Chaise légère et robuste.

Assise hauteur : 45 cm - **Structure coloris** : Gris - **Assise profondeur** : 39 cm - **Assise matériau** : Polypropylène - **Piétement coloris** : Gris - **Assise largeur** : 39 cm - **Hauteur** : 80 cm - **Type de siège** : Chaise - **Hauteur plié** : 98 cm - **Largeur plié** : 45 cm - **Finition** : Époxy - **Type de pied** : Patins - **Tube Ø** : 19 mm - **Poids** : 3,0 kg

Vendu par lot de : 12 pièces

Assise coloris	Impact Environnemental		
Bordeaux	A	A066918	**€ 309,-**
Bleu	A	A066917	**€ 309,-**
Anthracite	A	A066919	**€ 309,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans

Chaise pliante Toom

- Assise confortable.
- Légère : transport aisé.
- Chaise pliable.

Assise hauteur : 46 cm - **Assise profondeur** : 48 cm - **Assise matériau** : Polypropylène - **Assise largeur** : 45 cm - **Type de siège** : Chaise - **Type de pied** : Patins - **Poids** : 3,4 kg

Structure coloris	Assise coloris	Piétement coloris		
Noir	Bleu	Gris	A035107	**€ 51,75**
Noir	Bleu	Noir	A035108	**€ 53,25**
Gris	Anthracite	Gris	A035109	**€ 51,75**
Gris	Anthracite	Anthracite	A035110	**€ 53,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



vinyle noir
piétement chrome

LINEA FABBRICA

Chaise pliante - Vinyle - Linea Fabbrica

- Chaise pliante Vinyle, facile à transporter grâce à sa poignée.
- Assise large et dossier galbé et rembourré pour un confort optimal.
- Rangement pratique, chaise facilement pliable pour un rangement efficace.
- Chaise avec piétement équipé de patins de protection pour éviter les rayures sur le sol.

Assise hauteur : 49,5 cm - **Structure coloris** : Gris - **Assise profondeur** : 45 cm - **Assise matériau** : Vinyle - **Assise coloris** : Noir - **Piétement coloris** : Gris - **Assise largeur** : 42,5 cm - **Type de siège** : Chaise - **Finition** : Chromée - **Type de pied** : Patins - **Poids** : 5 kg

Vendu par lot de : 2 pièces

AC51946	**€ 159,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

SIÈGE D'ACCUEIL



PRODUIT RESPONSABLE

Sokoa

3 ans | À monter | Option montage

Banc pour salle d'attente Oker - 3 places

- Nettoyage au sol facilité grâce au nombre de pieds limité.
- À combiner avec un ensemble 2 places ou des chaises individuelles Oker.

Type de siège : Banc - **Nb de places** : 3 - **Piétement matériau** : Métal - **Matériau** : Acier - **Assise largeur** : 48 cm - **Assise hauteur** : 44 cm - **Assise profondeur** : 45 cm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 89 %

Coloris	Structure coloris		
Gris	Gris	A066756	**€ 530,-**
Noir	Noir	A022945	**€ 485,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE | Fabriqué en Italie



LINEA FABBRICA

À monter | Option montage

Banc sur poutre 3 places Urban

- Banc deux ou trois places à combiner.

Type de siège : Banc - **Nb de places** : 3 - **Piétement matériau** : Métal vernis - **Structure coloris** : Noir - **Matériau** : Polypropylène - **Assise largeur** : 47 cm - **Assise hauteur** : 43 cm - **Assise profondeur** : 46 cm

Coloris		
Blanc	A133443	**€ 380,-**
Gris	A133444	**€ 380,-**
Noir	A133445	**€ 380,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE | Fabriqué en France



Sokoa

3 ans | À monter | Option montage

Banc sur poutre Lisa

- Banc de deux places très pratique dans votre salle d'attente.
- Optez pour un aménagement simple avec cet ensemble de chaises.
- Ce système facilite le nettoyage au sol en limitant le nombre de pieds.

Type de siège : Banc - **Nb de places** : 2 - **Piétement matériau** : Métal - **Coloris** : Noir - **Structure coloris** : Noir - **Matériau** : Acier - **Assise largeur** : 43 cm - **Assise profondeur** : 45 cm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 89 %

A022947		**€ 345,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE | Fabriqué en Italie



LINEA FABBRICA

3 ans | À monter | Option montage

Banc pour salle d'attente Agora - 3 places

- Utilisez ce confortable banc de trois places dans votre salle d'attente ou votre salle de réunion.
- Optez pour un aménagement simple avec cet ensemble de chaises.
- Ce système facilite le nettoyage au sol en limitant le nombre de pieds.

▲ Livré non monté.

Type de siège : Banc - **Nb de places** : 3 - **Piétement matériau** : Métal - **Structure coloris** : Noir - **Matériau** : Polyester - **Assise largeur** : 47 cm - **Assise hauteur** : 42 cm - **Assise profondeur** : 42,7 cm

Coloris		
Noir	A022102	**€ 269,-**
Bleu	A022101	**€ 269,-**
Rouge	A022100	**€ 269,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 45,50
A105598

Ergonomique



Manutan EXPERT

Repose-pieds ergonomique massant - Manutan Expert

- Repose-pieds ergonomique avec surface structurée pour un agréable massage des pieds.
- Réglable à trois hauteurs (9, 12 et 15 cm).
- Le dessous du repose-pieds est recouvert d'un matériau antidérapant qui le maintient bien en place.
- Système de bascule du repose pied pour plus de confort et d'ergonomie.

Coloris : Anthracite - **Hauteur hors tout** : 17 cm - **Largeur hors tout** : 45 cm - **Profondeur hors tout** : 33 cm - **Hauteur réglable mini** : 9,5 cm - **Hauteur réglable maxi** : 17 cm - **Matériau** : Polystyrène

A105598	**€ 45,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en Allemagne

Ergonomique



kangaro

Repose-pieds ergonomique Footform

- Repose-pieds ergonomique ultra stable pour adopter une position de travail correcte et confortable.
- Appuyez légèrement à l'aide de votre pied sur le bouton rouge et réglez simplement et progressivement la hauteur.
- La surface du repose-pieds est recouverte d'une couche antidérapante.

Coloris : Noir - **Largeur hors tout** : 44 cm - **Profondeur hors tout** : 39 cm - **Hauteur réglable mini** : 4 cm - **Modèle** : Footform

Hauteur réglable maxi	Type		
17 cm	Standard	A045007	**€ 245,-**
30 cm	Dual	A045008	**€ 285,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Ergonomique



DESQ

Repose-pieds ajustable

- Stabilité : pieds anti-dérapants
- Réglable en hauteur et inclinable pour un confort optimal.

Coloris : Anthracite - **Hauteur hors tout** : 10,3 cm - **Largeur hors tout** : 41,5 cm - **Profondeur hors tout** : 32,6 cm - **Modèle** : 60078 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A069149	**€ 57,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 26,75
A105597

Ergonomique



Manutan EXPERT

Repose-pieds chromé - Manutan Expert

- Repose-pieds vous permettant d'adopter une position adhéquate au travail.
- Support anti-dérapant.
- Idéal pour le télétravail.

Coloris : Gris - **Hauteur hors tout** : 17 cm - **Largeur hors tout** : 34 cm - **Matériau** : ABS

A105597	**€ 26,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Ergonomique



DESQ

Repose-pieds antidérapant

- Repose-pieds anti-dérapants.
- Ergonomique pour plus de confort de travail.
- Idéal pour le télétravail.

Coloris : Anthracite - **Hauteur hors tout** : 9 cm - **Largeur hors tout** : 45,2 cm - **Profondeur hors tout** : 35 cm - **Matériau** : Polystyrène - **Modèle** : 60071 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A069175	**€ 33,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 50,25
A044173

Ergonomique



TWINCO

Repose-pieds ergonomique Twin-Active

- Repose-pieds ergonomique résistant pour une position de travail agréable et ergonomique.
- Ce repose-pied extra large offre suffisamment d'espace pour bouger les pieds.
- Entièrement réglable par une légère pression du pied.

Largeur hors tout : 54 cm - **Profondeur hors tout** : 35 cm - **Hauteur réglable mini** : 6 cm - **Hauteur réglable maxi** : 12 cm - **Modèle** : Twin-Active

Coloris		
Gris	A044173	**€ 50,25**
Bleu	A044879	**€ 50,25**
Noir	A044174	**€ 54,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

9600 bonnes raisons de ne pas avoir tort.

10 ANS La qualité avant tout

Toujours disponible

Juste et compétitif

Manutan EXPERT



Comment **choisir**

vos armoires de bureau ?

4 critères pour choisir votre armoire de bureau

1 **Système d'ouverture :** selon l'espace disponible dans votre bureau.
2 **Conception :** monobloc pour des déplacements même chargées, ou à monter pour les installer dans des espaces d'accès difficile .
3 **Volume de classement :** recherché.
4 **Législation et/ ou normes :** à respecter.

Selon le système d'ouverture

À rideaux

Gain de place et liberté de circulation.

- **absence de débattement**
- **accessibilité et visibilité totales du contenu**
- **ouverture et fermeture silencieuses**



À portes pliantes

Gain de place et liberté de circulation.

- **débattement faible**
- **capacité de rangement importante**



À portes coulissantes

Gain de place et liberté de circulation.

- **absence de débattement**
- **grande capacité de rangement**



À portes battantes

En l'absence de contraintes de place.

- **bon rapport qualité-prix**
- **accès total au contenu**
- **capacité de rangement importante**



Selon leur conception

- **Monobloc :** assemblées et soudéeslors de leur fabrication en usine. Tablettes à installer.
- **À monter :** facilement transportables, possibilité de les monter sur place. Parfaite stabilité une fois chargées.

Selon la capacité de classement

Volume de classement par tablette	classeur 7,5 cm	dossier suspendu 1,05 cm	boîte archive 8 cm
Largeur 120 cm	13	100	12
Largeur 100 cm	11	80	10
Largeur 80 cm	8	60	7

Conseils de sécurité

1. Installer le meuble sur une surface plane
2. Le fixer à un mur ou une cloison avec une fixation adaptée
3. Veiller à ne pas dépasser la charge maximum conseillée, ainsi quà sa bonne répartition.

infos

Des équipements d'armoires sont disponibles afin d'optimiser le classement

la réglementation

Législation non feu, classe M1 : indique que les lamelles PVC constituant les portes à rideaux sont combustibles mais non inflammables.

Norme NF Office Excellence Certifié : certifie la sécurité, l'adaptabilité et la durabilité des armoires. Assure la conformité à la norme NF D62-041.



€ 479,-
A106947

Lean
+ coloris Manutan.fr
+ dimensions Manutan.fr
IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E
10 ans 45 kg M1

Manutan EXPERT

Armoire à rideaux Haute Uni Orel - Manutan Expert

- Découvrez la facilité d'utilisation de cette armoire haute compacte extra large.
- Réglez les tablettes et utilisez-les également pour vos dossiers suspendus.
- Finition époxy résistante aux rayures.
- Verrouillez les rideaux en plastique avec une serrure à cylindre.

> Composition :
- 2 étagères (armoire basse)
- 4 étagères (armoire hautes)
- 2 clés pour la serrure à cylindre.

▲Tablettes supplémentaires à commander séparément.

Type d'ouverture de porte : À rideau - **Profondeur hors tout** : 45 cm - **Hauteur hors tout** : 195 cm - **Nb de tablettes** : 4 - **Modèle** : Armoire haute - **Charge maxi par tablette** : 45 kg - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 20 %

Largeur hors tout	Structure coloris	Porte coloris	RAL	Impact Environnemental		
100 cm	Anthracite	Anthracite	7016	A	A106950	€ 479,-
100 cm	Beige	Beige	1015	A	A106949	€ 479,-
100 cm	Gris clair	Gris clair	7035	A	A106948	€ 479,-
100 cm	Gris/argent	Gris/argent	9006	A	A106951	€ 479,-
100 cm	Noir	Noir	9005	A	A106947	€ 479,-
120 cm	Gris	Gris	9006	A	A106956	€ 479,-
120 cm	Anthracite	Anthracite	7016	A	A106955	€ 479,-
120 cm	Beige	Beige	1015	A	A106954	€ 479,-
120 cm	Gris clair	Gris clair	7035	A	A106953	€ 479,-
120 cm	Noir	Noir	9005	A	A106952	€ 479,-

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 649,-
A141374

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E
10 ans 45 kg M1

Manutan EXPERT

Armoire à rideaux Haute Bicolore Orel - Manutan Expert

- Découvrez la facilité d'utilisation de cette armoire extra large mais compacte.
- Réglez les tablettes et utilisez-les également pour vos dossiers suspendus.
- Finition époxy résistante aux rayures.
- Verrouillez les rideaux en plastique avec une serrure à cylindre.

> Armoire livrée avec 2 clés pour la serrure à cylindre.

▲Tablettes supplémentaires à commander séparément.

Type d'ouverture de porte : À rideau - **Profondeur hors tout** : 45,7 cm - **Hauteur hors tout** : 195 cm - **Nb de tablettes** : 4 - **Modèle** : Armoire haute - **Charge maxi par tablette** : 45 kg - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 20 %

Largeur hors tout	Structure coloris	Porte coloris	RAL	Impact Environnemental		
100 cm	Anthracite	Hêtre	7016	A	A141374	€ 649,-
100 cm	Anthracite	Gris	7016	A	A141375	€ 649,-
100 cm	Gris	Merisier	9006	A	A141376	€ 649,-
100 cm	Anthracite	Merisier	7016	A	A141439	€ 649,-
100 cm	Gris	Hêtre	9006	A	A141475	€ 649,-
120 cm	Gris	Hêtre	9006	A	A141378	€ 695,-
120 cm	Anthracite	Hêtre	7016	A	A141440	€ 689,-
120 cm	Anthracite	Gris	7016	A	A141459	€ 689,-
120 cm	Gris	Merisier	9006	A	A141349	€ 695,-
120 cm	Anthracite	Merisier	7016	A	A141377	€ 689,-

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 449,-
A106937

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E
10 ans 45 kg M1

Manutan EXPERT

Armoire à rideaux Basse Uni Orel - Manutan Expert

- Découvrez la facilité d'utilisation de cette armoire basse compacte.
- Réglez la tablette et utilisez-la également pour vos dossiers suspendus.
- Finition époxy résistante aux rayures.
- Verrouillez les rideaux en plastique avec une serrure à cylindre.

> Armoire livrée avec 2 clés pour la serrure à cylindre.

▲Tablettes supplémentaires à commander séparément.

Type d'ouverture de porte : À rideau - **Profondeur hors tout** : 45 cm - **Hauteur hors tout** : 105 cm - **Nb de tablettes** : 2 - **Modèle** : Armoire basse - **Charge maxi par tablette** : 45 kg - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 20 %

Largeur hors tout	Structure coloris	Porte coloris	RAL	Impact Environnemental		
100 cm	Gris	Gris	9006	E	A106941	€ 449,-
100 cm	Anthracite	Anthracite	7016	E	A106940	€ 449,-
100 cm	Beige	Beige	1015	E	A106939	€ 449,-
100 cm	Gris	Gris	7035	E	A106938	€ 449,-
100 cm	Noir	Noir	9005	C	A106937	€ 449,-
120 cm	Gris	Gris	9006	E	A106946	€ 499,-
120 cm	Anthracite	Anthracite	7016	E	A106945	€ 499,-
120 cm	Beige	Beige	1015	E	A106944	€ 499,-
120 cm	Gris	Gris	7035	E	A106943	€ 499,-
120 cm	Noir	Noir	9005	C	A106942	€ 499,-

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 489,-
A141369

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E
10 ans 45 kg M1

Manutan EXPERT

Armoire à rideaux Basse Bicolore Orel - Manutan Expert

- Découvrez la facilité d'utilisation de cette armoire compacte.
- Réglez la tablette et utilisez-la également pour vos dossiers suspendus.
- Finition époxy résistante aux rayures.
- Verrouillez les rideaux en plastique avec une serrure à cylindre.

> Armoire livrée avec 2 clés pour la serrure à cylindre.

▲Tablettes supplémentaires à commander séparément.

Type d'ouverture de porte : À rideau - **Hauteur hors tout** : 105 cm - **Nb de tablettes** : 2 - **Modèle** : Armoire basse - **Charge maxi par tablette** : 45 kg - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 20 %

Largeur hors tout	Profondeur hors tout	Structure coloris	Porte coloris	RAL	Impact Environnemental		
100 cm	45,7 cm	Gris	Merisier	9006	A	A141371	€ 489,-
100 cm	45,7 cm	Gris	Hêtre	9006	A	A141437	€ 489,-
100 cm	45,7 cm	Anthracite	Hêtre	7016	A	A141369	€ 489,-
100 cm	45,7 cm	Anthracite	Gris	7016	A	A141370	€ 489,-
100 cm	45,7 cm	Anthracite	Merisier	7016	A	A141457	€ 489,-
120 cm	45 cm	Gris	Merisier	9006	A	A141458	€ 549,-
120 cm	45 cm	Gris	Hêtre	9006	A	A141373	€ 549,-
120 cm	45 cm	Anthracite	Hêtre	7016	A	A141467	€ 549,-
120 cm	45 cm	Anthracite	Gris	7016	A	A141438	€ 549,-
120 cm	45 cm	Anthracite	Merisier	7016	A	A141372	€ 549,-

Délai en temps réel sur manutan.fr

ARMOIRE À RIDEAUX

PRODUIT RESPONSABLE · Fabriqué en UE · + coloris Manutan.fr · + dimensions Manutan.fr



3 ans · 72 kg · M1

Armoire à rideaux - Avec plateau supérieur - Noir

- Système de rideau avec poignée sur toute la hauteur de la porte pour économiser de l'espace.
- Volet s'ouvre et se ferme tout en souplesse pour un accès total à vos documents.
- Armoire équipée d'une protection contre le basculement.
- Mise de niveau depuis l'intérieur grâce aux bouchons de réglage.

> Livrée avec 2 clés.

▲ Attention, livrée sans aménagement intérieur.

Largeur hors tout : 120 cm - **Type d'ouverture de porte** : À rideau - **Profondeur hors tout** : 46 cm - **Structure coloris** : Noir - **Type** : Armoire basse - **Porte coloris** : Noir - **Plateau coloris** : Noir - **Charge maxi par tablette** : 72 kg - **RAL** : 9005 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 31 %

Hauteur hors tout		
69 cm	A067035	**€ 689,-**
102 cm	A067036	**€ 845,-**
135 cm	A067037	**€ 889,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 799,-
A032563

+ dimensions Manutan.fr

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E



10 ans · À monter · 100 kg · M1

Manutan EXPERT

Armoire à rideaux extra large en kit - Largeur 160 cm - Manutan Expert

- Armoire à rideau livré demonté.
- Placez les 4x4 tablettes à la hauteur idéale et utilisez-les également pour vos dossiers suspendus.
- Les tablettes peuvent supporter jusqu'à 100 kg environ.

> Composition :
- 8 étagères
- dessus + solcle
- côté droit et gauche
- dos de l'armoire

▲ Attention, le produit est livré non monté. Les tablettes supplémentaires sont à commander séparément.

Largeur hors tout : 160 cm - **Profondeur hors tout** : 45 cm - **Hauteur hors tout** : 198 cm - **Type** : Armoire haute - **Charge maxi par tablette** : 100 kg - **Matériau** : Acier - **Nb de tablettes** : 4 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 20 %

Structure coloris	Porte coloris	RAL	Impact Environnemental		
Gris clair	Gris clair	7035	A	A032563	**€ 799,-**
Anthracite	Anthracite	7016	A	A032564	**€ 799,-**
Anthracite	Merisier	7016	A	A032565	**€ 799,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 859,-
A032561

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E



armoire haute anthracite



armoire haute beige

10 ans · À monter · 60 kg · 7/10e · M1

Manutan EXPERT

Armoire haute à rideaux en kit - Largeur 120 cm - Manutan Expert

- Armoire à portes battantes silencieuses avec amortisseurs antibruit.
- Goûtez au confort de rideaux silencieux avec lamelles de fermeture magnétiques.
- Fermez les doubles rideaux à l'aide de la serrure intégrée à la poignée.
- Les tablettes peuvent accueillir des dossiers suspendus latéraux.
- L'armoire à rideaux se monte facilement sans outils.

> Livrée avec 4 tablettes, instructions de montage et 2 clés.

▲ Tablettes supplémentaires à commander séparément.

Largeur hors tout : 120 cm - **Profondeur hors tout** : 45 cm - **Hauteur hors tout** : 198 cm - **Type** : Armoire haute - **Charge maxi par tablette** : 60 kg - **Matériau** : Acier - **Nb de tablettes** : 4 - **Finition** : Epoxy - **Tôle épaisseur structure** : 7/10e

Type de fermeture	Structure coloris	Porte coloris	RAL	Impact Environnemental		
À clé	Anthracite	Anthracite	7016	A	A032559	**€ 859,-**
À clé	Noir	Noir	9005	A	A032560	**€ 859,-**
À clé	Gris clair	Gris clair	7035	A	A032561	**€ 859,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr





PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en UE

3 ans

72 kg

Armoire à rideaux - Sans plateau supérieur - Anthracite

- Gardez vos documents en sécurité derrière le volet en acier.
- Goûtez au confort d'une poignée sur toute la hauteur de la porte.
- Le rideau s'ouvre et se ferme tout en souplesse en vous donnant un accès à 100 % de vos documents.
- L'armoire est équipée d'une protection contre le basculement et peut être mise de niveau depuis l'intérieur grâce aux bouchons de réglage.
- Choisissez le modèle de cette armoire particulièrement élégante qui vous convient le mieux et aménagez-le comme vous le voulez

> Livrée avec 2 clés à trois points et sans étagères

▲ Livrée sans aménagement intérieur. Tablettes et autres accessoires disponibles séparément.

Largeur hors tout : 120 cm - **Type d'ouverture de porte** : À rideau - **Profondeur hors tout** : 46 cm - **Structure coloris** : Anthracite - **Modèle** : Sans plateau supérieur - **Porte coloris** : Anthracite - **Charge maxi par tablette** : 72 kg - **RAL** : 7016 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 31 %

Hauteur hors tout	Type		
69 cm	Armoire basse	A035836	**€ 569,-**
102 cm	Armoire basse	A035837	**€ 695,-**
135 cm	Armoire basse	A035838	**€ 809,-**
195 cm	Armoire haute	A035839	**€ 879,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 839,-

A032555

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E



armoire haute anthracite



armoire haute beige

10 ans | À monter | 60 kg | 7/10e | M1

Manutan EXPERT

Armoire haute à rideaux en kit - Largeur 100 cm - Manutan Expert

- Armoire à portes battantes silencieuses avec amortisseurs antibruit.
- Goûtez au confort de rideaux silencieux avec lamelles de fermeture magnétiques.
- Fermez les doubles rideaux à l'aide de la serrure intégrée à la poignée.
- Les tablettes peuvent accueillir des dossiers suspendus latéraux.
- L'armoire à rideaux se monte facilement sans outils.

> Composition : 2 clés, 4 tablettes, instructions de montage.

▲ Attention, le produit est livré non monté.

Largeur hors tout : 100 cm - **Profondeur hors tout** : 45 cm - **Hauteur hors tout** : 198 cm - **Type** : Armoire haute - **Charge maxi par tablette** : 60 kg - **matériau** : Acier - **Nb de tablettes** : 4 - **Finition** : Époxy - **Tôle épaisseur structure** : 7/10e

Type de fermeture	Structure coloris	Porte coloris	RAL	Impact Environnemental		
À clé	Anthracite	Anthracite	7016	A	A032555	**€ 839,-**
À clé	Noir	Noir	9005	A	A032556	**€ 839,-**
À clé	Gris clair	Gris clair	7035	A	A032557	**€ 839,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 729,-

A032552

+dimensions Manutan.fr

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

10 ans | À monter | 60 kg | 7/10e | M1

Manutan EXPERT

Armoire basse à rideaux en kit - Largeur 120 cm - Manutan Expert

- Armoire à portes battantes silencieuses avec amortisseurs antibruit.
- Placez les deux tablettes à la hauteur idéale et utilisez-les également pour vos dossiers suspendus.
- Les tablettes peuvent supporter jusqu'à 60 kg au maximum.
- Assemblez rapidement votre armoire grâce aux instructions de montage.

> Composition : Livré avec 2 clés.

▲ Attention, le produit est livré non monté.

Largeur hors tout : 120 cm - **Profondeur hors tout** : 45 cm - **Hauteur hors tout** : 105 cm - **Type** : Armoire basse - **Type de fermeture** : À clé - **Charge maxi par tablette** : 60 kg - **matériau** : Acier - **Nb de tablettes** : 2 - **Finition** : Époxy - **Tôle épaisseur structure** : 7/10e - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 20 %

Structure coloris	Porte coloris	RAL	Impact Environnemental		
Noir	Noir	9005	A	A032552	**€ 729,-**
Gris clair	Gris clair	7035	A	A032553	**€ 729,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en UE

+dimensions Manutan.fr

l x H = 120 x 198 cm, aluminium/hêtre

3 ans | 60 kg

Armoire à rideaux Premium bicolore - Hauteur 198 cm

- Armoire à rideau avec stabilité conforme aux normes européennes d'archivage.
- Tablettes réglables avec repères gradués sur les montant faciliant leur postionnement.
- Lame terminale à armature métallique aimantée pour une fermeture parfaite.
- Mise de niveau grâce au 4 vérins réglables depuis l'intérieur.
- Aménagement intérieur modulable.

> Livrée avec 2 clés.

▲ La rehausse est à commander séparément.

Largeur hors tout : 120 cm - **Type d'ouverture de porte** : À rideau - **Profondeur hors tout** : 43 cm - **Hauteur hors tout** : 198 cm - **Nb de tablettes** : 4 - **Modèle** : Armoire haute - **Charge maxi par tablette** : 60 kg - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 31 %

Structure coloris	Porte coloris		
Anthracite	Hêtre	A032678	**€ 889,-**
Gris	Hêtre	A032679	**€ 889,-**
Anthracite	Merisier	A032743	**€ 889,-**
Gris	Merisier	A032765	**€ 889,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

ARMOIRE À RIDEAUX





+dimensions Manutan.fr

5 ans | À monter | Option montage | 75 kg

PAPERFLOW

Armoire à rideaux en kit EasyOffice - Basse 104 cm

- Montez votre armoire en moins de 5 minutes sans vis ni outils.
- Notez la résistance exceptionnelle aux chocs et aux rayures.
- Aménagez l'intérieur de votre armoire avec des tablettes en métal réglables.
- Utilisez également les tablettes pour accueillir vos dossiers suspendus latéraux.

▲Attention, le produit est livré non monté.

Type : Armoire basse - **Hauteur hors tout** : 104 cm - **Nb de tablettes** : 2 - **Profondeur hors tout** : 41,5 cm - **Largeur hors tout** : 110 cm - **Charge maxi par tablette** : 75 kg

Façade coloris	Structure coloris		
Noir	Noir	A067021	**€ 409,-**
Hêtre	Blanc	A131899	**€ 409,-**
Blanc	Blanc	A131900	**€ 409,-**
Rouge	Blanc	A131901	**€ 409,-**
Anthracite	Blanc	A131903	**€ 409,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en UE



PAPERFLOW

Trieur vertical à séparateurs fixes pour armoires - Noir - Paperflow

- Trieur vertical à séparateurs fixes idéal pour ranger vos classeurs à levier.

Profondeur hors tout : 29 cm - **Hauteur hors tout** : 21 cm - **Matériau** : Polystyrène - **Coloris** : Noir - **Case largeur utile** : 8,2 cm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 70 %

Nb de compartiments	Largeur hors tout		
9	80,2 cm	A014038	**€ 111,50**
9	85,7 cm	A245500	**€ 109,-**
10	89,7 cm	A014039	**€ 125,25**
13	111,5 cm	A014040	**€ 157,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 269,-
A978137



armoire basse noire

10 ans | À monter | 60 kg | 7/10e | M1

Manutan EXPERT

Armoire basse à rideaux en kit - Largeur 100 cm - Manutan Expert

- Armoire à portes battantes silencieuses avec amortisseurs antibruit.
- Placez les deux tablettes à la hauteur idéale et utilisez-les également pour vos dossiers suspendus.
- Les tablettes peuvent supporter jusqu'à 60 kg au maximum.
- Assemblez rapidement votre armoire grâce aux instructions de montage.

> Composition : Livré avec 2 clés.

▲Attention, le produit est livré non monté.

Largeur hors tout : 100 cm - **Profondeur hors tout** : 45 cm - **Hauteur hors tout** : 100 cm - **Type** : Armoire basse - **Type de fermeture** : À clé - **Charge maxi par tablette** : 60 kg - **matériau** : Acier - **Nb de tablettes** : 2 - **Finition** : Époxy - **Tôle épaisseur structure** : 7/10e - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 20 %

Structure coloris	Porte coloris	RAL		
Anthracite	Anthracite	7016	A978137	**€ 269,-**
Noir	Noir	9005	A978138	**€ 269,-**
Gris clair	Gris clair	7035	A978139	**€ 269,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 299,-
A470809



10 ans | À monter | 45 kg | 7/10e

Manutan EXPERT

Armoire basse avec portes à rideaux - Gris clair Aris - Manutan Expert

- Armoire basse avec porte à rideaux.
- Solide structure métal, porte PVC.
- Fermeture sûre par serrure à clé.
- Belle finition coloris gris clair.

> Livrée avec 1 étagère, 1 jeu de 2 clés.

Largeur hors tout : 90 cm - **Type d'ouverture de porte** : À rideau - **Profondeur hors tout** : 45 cm - **Hauteur hors tout** : 95 cm - **Structure coloris** : Gris clair - **Porte coloris** : Gris clair - **Tôle épaisseur structure** : 7/10e - **Charge maxi par tablette** : 45 kg - **RAL** : 7035

A470809		**€ 299,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en UE





3 ans 72 kg M1

Armoire à rideaux - Sans plateau supérieur - Gris aluminium

- Gardez tous vos documents en sécurité derrière le rideau retardateur de feu.
- Goûtez au confort d'une poignée sur toute la hauteur de la porte.
- Le rideau s'ouvre et se ferme tout en souplesse en vous donnant un accès à 100 % de vos documents.
- Réglez votre armoire équipée d'un dispositif anti-basculement à l'aide du pied réglable depuis l'intérieur.
- Large gamme d'accessoires pour aménager idéalement votre armoire.
- Verrouillez votre armoire à l'aide d'une serrure à cylindre à trois points.
- Choisissez le modèle de cette armoire particulièrement élégante qui vous convient le mieux et aménagez-le comme vous le voulez

> Livrée avec 2 clés à trois points et sans étagères

▲ Livrée sans aménagement intérieur. Tablettes et autres accessoires disponibles séparément.

Largeur hors tout : 120 cm - **Type d'ouverture de porte** : À rideau - **Profondeur hors tout** : 46 cm - **Structure coloris** : Gris - **Modèle** : Sans plateau supérieur - **Porte coloris** : Gris - **Charge maxi par tablette** : 72 kg - **RAL** : 9006 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 31 %

Hauteur hors tout	Type		
69 cm	Armoire basse	A035844	**€ 689,-**
102 cm	Armoire basse	A035845	**€ 819,-**
135 cm	Armoire basse	A035846	**€ 829,-**
195 cm	Armoire haute	A035847	**€ 949,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en UE

3 ans 72 kg M1

Armoire à rideaux - Avec plateau supérieur - Anthracite

- Système de rideau avec poignée sur toute la hauteur de la porte pour économiser de l'espace.
- Volet s'ouvre et se ferme tout en souplesse pour un accès total à vos documents.
- Armoire équipée d'une protection contre le basculement.
- Mise de niveau depuis l'intérieur grâce aux bouchons de réglage.

> Livrée avec 2 clés.

▲ Attention, livrée sans aménagement intérieur.

Largeur hors tout : 120 cm - **Type d'ouverture de porte** : À rideau - **Profondeur hors tout** : 46 cm - **Structure coloris** : Anthracite - **Modèle** : Avec plateau supérieur en chêne - **Type** : Armoire basse - **Porte coloris** : Anthracite - **Charge maxi par tablette** : 72 kg - **RAL** : 7016 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 31 %

Hauteur hors tout		
69 cm	A067032	**€ 689,-**
102 cm	A067033	**€ 845,-**
135 cm	A067034	**€ 889,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr





PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en UE

3 ans 72 kg

Armoire à rideaux - Sans plateau supérieur - Noir

- Gardez vos documents en sécurité derrière le volet en acier.
- Goûtez au confort d'une poignée sur toute la hauteur de la porte.
- Le rideau s'ouvre et se ferme tout en souplesse en vous donnant un accès à 100 % de vos documents.
- L'armoire est équipée d'une protection contre le basculement et peut être mise de niveau depuis l'intérieur grâce aux bouchons de réglage.
- Choisissez le modèle de cette armoire particulièrement élégante qui vous convient le mieux et aménagez-le comme vous le voulez

> Livrée avec 2 clés à trois points et sans étagères

▲ Livrée sans aménagement intérieur. Tablettes et autres accessoires disponibles séparément.

Largeur hors tout : 120 cm - **Type d'ouverture de porte** : À rideau - **Profondeur hors tout** : 46 cm - **Structure coloris** : Noir - **Modèle** : Sans plateau supérieur - **Type** : Armoire basse - **Porte coloris** : Noir - **Charge maxi par tablette** : 72 kg - **RAL** : 9005 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 31 %

Hauteur hors tout		
69 cm	A035840	**€ 599,-**
102 cm	A035841	**€ 739,-**
135 cm	A035842	**€ 809,-**
195 cm	A035843	**€ 879,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



gris clair



anthracite



€ 945,-

A032566

IMPACT ENVIRONNEMENTAL

A B C D E

Manutan EXPERT

10 ans À monter 100 kg M1

Armoire à rideaux extra large en kit - Largeur 180 cm - Manutan Expert

- Armoire à rideaux vous permettant placer les 4x4 tablettes à une hauteur idéale.
- Peut-être utilisé pour vos dossiers suspendus.
- Les tablettes peuvent supporter jusqu'à 100 kg environ.

> Composition :
- 4x4 étagères
- dessus + solcle
- côté droit et gauche
- dos de l'armoire

▲ Attention, le produit est livré non monté.

Largeur hors tout : 180 cm - **Profondeur hors tout** : 45 cm - **Hauteur hors tout** : 198 cm - **Type** : Armoire haute - **Type de fermeture** : À clé - **Charge maxi par tablette** : 100 kg - **matériau** : Acier - **Nb de tablettes** : 4 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 20 %

Structure coloris	Porte coloris	RAL	Impact Environnemental		
Gris clair	Gris clair	7035	A	A032566	**€ 945,-**
Anthracite	Anthracite	7016	A	A032567	**€ 945,-**
Anthracite	Merisier	7016	A	A032568	**€ 945,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Faites le choix ÉCORESPONSABLE pour votre entreprise

RETROUVEZ JUSQU'À 49 000 PRODUITS soigneusement sélectionnés

ARMOIRE À PORTES BATTANTES



€ 735,-
A778485

Fabriqué en UE

10 ans | 32 kg

Manutan EXPERT

Armoire à portes battantes hauteur 200 cm Misao - Manutan Expert

- Armoire à portes battantes mélaminé de 18mm avec chants ABS de 1 mm.
- Etagère en mélaminé ABS de 2mm d'une charge maximale de 32 kg
- Armoire avec serrure vendu avec 2 clés.

Matériau : Mélaminé - **Nb de tablettes** : 1 - **Profondeur hors tout** : 42 cm - **Type d'ouverture de porte** : Battante - **Largeur hors tout** : 80 cm - **Hauteur hors tout** : 213 cm - **Charge maxi par tablette** : 32 kg - **Emballage recyclé** : 90 % - **Produit recyclé** : 21 %

Structure coloris	Porte coloris		
Chêne	Blanc	A778485	**€ 735,-**
Blanc	Blanc	A778486	**€ 735,-**
Gris	Gris	A778487	**€ 735,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 191,90
A470810

10 ans | À monter | 40 kg

Manutan EXPERT

Armoire haute à portes battantes Aris - Manutan Expert

- Armoire haute monobloc avec portes battantes.
- Avec des étagères supportant une charge de 40 kg, adaptées au stockage général.
- Revêtement de protection avec une finition résistante et facile à nettoyer.
- La serrure cylindrique intégrée est fournie avec deux clés.
- Fabriquée en acier soudé pour plus de durabilité.

Largeur hors tout : 90 cm - **Type d'ouverture de porte** : Battante - **Profondeur hors tout** : 40 cm - **Hauteur hors tout** : 185 cm - **Structure coloris** : Gris clair - **Nb de tablettes** : 4 - **Charge maxi par tablette** : 40 kg

Porte coloris		
Gris clair	A470811	**€ 219,-**
Bleu	A470810	**€ 191,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 549,-
A106904

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

10 ans | 45 kg

Manutan EXPERT

Armoire à portes battantes 2000 - H 195 x l 53 cm - Manutan Expert

- Armoire à portes battantes avec serrure pour sécuriser tous vos documents.
- Portes pivotantes à 180° avec amortisseurs anti-bruit.
- Tablette réglable avec la possibilité de classer des dossiers suspendu (entraxe 33 cm).
- Serrure à cylindre intégrée à la poignée et à l'espagnolette carénée à trois points.

> Livrée avec 2 clés.

Largeur hors tout : 53 cm - **Type d'ouverture de porte** : Battante - **Profondeur hors tout** : 45 cm - **Hauteur hors tout** : 195 cm - **Nb de tablettes** : 4 - **Modèle** : Armoire haute - **Charge maxi par tablette** : 45 kg - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **GS TUV Rheinland** : oui - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 20 %

Structure coloris	Porte coloris	RAL	Impact Environnemental		
Gris clair	Gris clair	7035	A	A106904	**€ 549,-**
Blanc	Blanc	9002	A	A106905	**€ 549,-**
Noir	Noir	9011	A	A106906	**€ 549,-**
Noir	Gris	9006	A	A106907	**€ 549,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Manutan EXPERT

10 ans 60 kg 7/10e

Armoire à portes battantes - Armoire haute Orel - Manutan Expert

- Armoire portes battantes avec paroi blindée d'une grande solidité.
- 4 tablettes réglables pouvant supportant jusqu'à 60 kg environ.
- Tablette réglable supportant jusqu'à 60 kg environ.
- Verrouillable à l'aide d'une serrure à cylindre à 3 points.

> Armoire livrée avec 2 clés pour la serrure à cylindre.

▲ Augmentez le nombre de tablettes (disponibles en option).

Type d'ouverture de porte : Battante - **Profondeur hors tout** : 42,2 cm - **Hauteur hors tout** : 195 cm - **Nb de tablettes** : 4 - **Modèle** : Armoire haute - **Finition** : Époxy - **Tôle épaisseur structure** : 7/10e - **Charge maxi par tablette** : 60 kg

Largeur hors tout	Structure coloris	Porte coloris	RAL	Impact Environnemental		
92,5 cm	Gris clair	Gris clair	7035	A	A106925	**€ 439,-**
92,5 cm	Beige	Beige	1015	A	A106927	**€ 439,-**
92,5 cm	Noir	Noir	9005	A	A106926	**€ 439,-**
120 cm	Gris clair	Gris clair	7035	A	A106928	**€ 689,-**
120 cm	Beige	Beige	1015	A	A106930	**€ 689,-**
120 cm	Noir	Noir	9005	A	A106929	**€ 689,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 439,-
A106925

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E





Manutan EXPERT

10 ans 60 kg 7/10e

Armoire à portes battantes - Armoire mi-haute Orel - Manutan Expert

- Armoire portes battantes d'une grande solidité.
- 4 tablettes réglables pouvant supportant jusqu'à 60 kg environ.
- Tablette réglable supportant jusqu'à 60 kg environ.
- Verrouillable à l'aide d'une serrure à cylindre à deux points.

> Armoire livrée avec 2 clés pour la serrure à cylindre.

▲ Augmentez le nombre de tablettes (disponibles en option).

Largeur hors tout : 92,5 cm - **Type d'ouverture de porte** : Battante - **Profondeur hors tout** : 42,2 cm - **Hauteur hors tout** : 180 cm - **Nb de tablettes** : 4 - **Modèle** : Armoire haute - **Finition** : Époxy - **Tôle épaisseur structure** : 7/10e - **Charge maxi par tablette** : 60 kg - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **GS TUV Rheinland** : oui - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 20 %

Structure coloris	Porte coloris	RAL	Impact Environnemental		
Gris clair	Gris clair	7035	A	A106922	**€ 389,-**
Beige	Beige	1015	A	A106924	**€ 389,-**
Noir	Noir	9005	A	A106923	**€ 389,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 389,-
A106922

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E



Manutan EXPERT

10 ans 60 kg 7/10e

Armoire à portes battantes - Armoire basse Orel - Manutan Expert

- Armoire portes battantes avec paroi blindée d'une grande solidité.
- Tablette réglable supportant jusqu'à 60 kg environ.
- Verrouillable à l'aide d'une serrure à cylindre à deux points.

> Armoire livrée avec 2 clés pour la serrure à cylindre.

▲ Augmentez le nombre de tablettes (disponibles en option).

Largeur hors tout : 92,5 cm - **Type d'ouverture de porte** : Battante - **Profondeur hors tout** : 42,2 cm - **Hauteur hors tout** : 100 cm - **Nb de tablettes** : 2 - **Modèle** : Armoire basse - **Finition** : Époxy - **Tôle épaisseur structure** : 7/10e - **Charge maxi par tablette** : 60 kg - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **GS TUV Rheinland** : oui - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 20 %

Structure coloris	Porte coloris	RAL	Impact Environnemental		
Gris clair	Gris clair	7035	A	A106919	**€ 229,-**
Beige	Beige	1015	A	A106921	**€ 229,-**
Noir	Noir	9005	A	A106920	**€ 229,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 229,-
A106919

+dimensions Manutan.fr

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E





ARMOIRE À PORTES BATTANTES



€ 599,-
A106912

IMPACT ENVIRONNEMENTAL
A B C D E

Manutan EXPERT

10 ans

Armoire à portes battantes 2000 - H 195 x 100 cm - Manutan Expert

- Armoire à portes battantes avec serrure pour sécuriser tous vos documents.
- Portes pivotantes à 180° avec amortisseurs anti-bruit.
- Tablette réglable avec la possibilité de classer des dossiers suspendu (entraxe 33 cm).
- Serrure à cylindre intégrée à la poignée et à l'espagnolette carénée à trois points.

> Livrée avec 2 clés.

Largeur hors tout : 100 cm - **Type d'ouverture de porte** : Battante - **Profondeur hors tout** : 45 cm - **Hauteur hors tout** : 195 cm - **Nb de tablettes** : 4 - **Modèle** : Armoire haute

Structure coloris	Porte coloris	RAL	Impact Environnemental		
Gris clair	Gris clair	7035	A	A106912	**€ 599,-**
Blanc	Blanc	9002	A	A106913	**€ 599,-**
Noir	Noir	9011	A	A106914	**€ 599,-**
Noir	Gris	9006	A	A106915	**€ 599,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 549,-
A032505

IMPACT ENVIRONNEMENTAL
A B C D E



Manutan EXPERT

10 ans | 60 kg | 7/10e

Armoire monobloc à portes battantes compacte - Hauteur 195 cm - Manutan Expert

- Armoire livré monté en monobloc aux portes battantes.
- Ouverture à 100°
- L'armoire se verrouille à l'aide d'une serrure à deux points.

> Livrée avec 2 clés.

▲Tablettes supplémentaires disponibles séparément.

Largeur hors tout : 92,5 cm - **Type d'ouverture de porte** : Battante - **Profondeur hors tout** : 42,2 cm - **Hauteur hors tout** : 195 cm - **Nb de tablettes** : 4 - **Modèle** : Armoire haute - **Tôle épaisseur structure** : 7/10e - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **GS TUV Rheinland** : oui - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 20 %

Structure coloris	Porte coloris	RAL	Impact Environnemental		
Gris	Gris	7035	A	A032506	**€ 549,-**
Beige	Beige	1015	A	A032507	**€ 549,-**
Anthracite	Anthracite	7016	A	A032505	**€ 549,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



IMPACT ENVIRONNEMENTAL
A B C D E

Fabriqué en Italie



25 kg

Quadrifoglio Group

Armoire à portes battantes H73x 80cm Practika

- Armoire à porte battante en aggloméré d'une épaisseur de 18mm.
- Revêtement mélaminé anti-rayures et anti-reflets avec cant en ABS antichoc.
- Serrure avec clé plianble.
- Ouverture des portes à 90°.

Type : Armoire à porte battante - **Hauteur hors tout** : 73 cm - **Nb de tablettes** : 1 - **Profondeur hors tout** : 45 cm - **Largeur hors tout** : 80 cm - **Charge maxi par tablette** : 25 kg

Façade coloris	Structure coloris	Plateau supérieur coloris	Impact Environnemental		
Blanc	Blanc	Blanc	E	A745818	**€ 155,90**
Blanc	Argent	Blanc	E	A745819	**€ 155,90**
Chêne	Argent	Chêne	E	A745820	**€ 155,90**
Orme	Blanc	Orme	E	A745821	**€ 155,90**
Orme	Argent	Orme	E	A745822	**€ 155,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 885,-
A032535



10 ans | À monter | 60 kg

Armoire à monter portes coulissantes - Haute - Largeur 160 cm - Manutan Expert

- Armoire à portes coulissantes verrouillable à l'aide de la serrure.
- Réglez les tablettes par pas de 36 mm et utilisez-les également pour vos dossiers suspendus.
- Les tablettes peuvent supporter jusqu'à 60 kg au maximum.
- Verrouillez l'armoire à l'aide de la serrure.

> Composition : Livré avec 2 clés.
▲Attention, le produit est livré non monté.

Largeur hors tout : 160 cm - **Profondeur hors tout** : 45 cm - **Hauteur hors tout** : 200 cm - **Type** : Armoire haute - **Type de fermeture** : À clé - **Charge maxi par tablette** : 60 kg - **matériau** : Acier - **Nb de tablettes** : 4 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 20 %

Structure coloris	Porte coloris	RAL	Impact Environnemental		
Anthracite	Anthracite	7016	A	A032535	€ 885,-
Beige	Beige	1015	A	A032536	€ 885,-
Gris clair	Gris clair	7035	A	A032537	€ 885,-

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 669,-
A032541





10 ans | À monter | 60 kg

Armoire à monter portes coulissantes - Basse - Largeur 160 cm - Manutan Expert

- Armoire à portes coulissantes verrouillables à l'aide de la serrure.
- Tablettes réglable de 36 mm pouvant supporter vos dossiers suspendus.

> Composition : Livré avec 2 clés.
▲Attention, le produit est livré non monté.

Largeur hors tout : 160 cm - **Profondeur hors tout** : 45 cm - **Hauteur hors tout** : 105 cm - **Type** : Armoire basse - **Type de fermeture** : À clé - **Charge maxi par tablette** : 60 kg - **matériau** : Acier - **Nb de tablettes** : 4 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 20 %

Structure coloris	Porte coloris	RAL	Impact Environnemental		
Anthracite	Anthracite	7016	A	A032541	€ 669,-
Beige	Beige	1015	A	A032542	€ 669,-
Gris clair	Gris clair	7035	A	A032543	€ 669,-

Délai en temps réel sur manutan.fr

10 ans | Option montage | 60 kg

L'unité
€ 29,50
A032501



Tablette supplémentaire - Noir - 160 cm - Manutan Expert

- Tablette supplémentaire vendu par lot de 2.
- Augmentez l'espace de rangement de votre armoire à portes coulissantes grâce à ces tablettes avec poignée continue.

> Lot de 2 tablettes.

Largeur hors tout : 160 cm - **Profondeur hors tout** : 45 cm - **Coloris** : Noir - **Charge maxi par tablette** : 60 kg - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **GS TUV Rheinland** : oui - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 20 %

Vendu par lot de : 2 pièces

A032501	€ 59,-

Délai en temps réel sur manutan.fr

9600 bonnes raisons de ne pas avoir tort.
10 ANS La qualité avant tout
Toujours disponible
Juste et compétitif
Manutan EXPERT



BIBLIOTHÈQUE

€ 235,-
A778475

+dimensions Manutan.fr



Fabriqué en UE

10 ans

32 kg

Manutan EXPERT

Bibliothèque hauteur 104 cm Misao - Manutan Expert

- Bibliothèque mi haute mélaminé de 18 mm avec chants ABS de 1mm.
- Etagère fournie pouvant supporter une charge de 32 kg maximale.
- Idéal pour organiser votre espace de travail.

Largeur hors tout : 80 cm - **Profondeur hors tout** : 40 cm - **Hauteur hors tout** : 112 cm - **Nb de tablettes** : 2 - **Type** : Bibliothèque - **Tiroir profondeur utile** : 38 cm - **Emballage recyclé** : 90 % - **Produit recyclé** : 21 %

Coloris		
Chêne	A778475	€ 235,-
Blanc	A778476	€ 235,-
Gris	A778477	€ 235,-

Délai en temps réel sur manutan.fr

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

PRODUIT RESPONSABLE



À monter

5 kg

artarredi france

Meuble de rangement 3/6/9 cases Maxicube - Hêtre - Artarredi

- Meuble de rangement design et épuré.
- Pour ranger vos documents et décoration.
- Différents modules disponibles s'dapatant à votre espace de travail.
- Meuble modulable avec tiroirs ou fond de meuble.

▲Commandez vos tiroirs ou fond de meuble séparément.

Profondeur hors tout : 29,2 cm - **Coloris** : Hêtre - **Type** : Module simple - **Case hauteur utile** : 32,5 cm - **Case largeur utile** : 32,5 cm - **Case profondeur utile** : 29 cm - **Emballage recyclé** : 80 % - **Produit recyclé** : 92,50 %

Largeur hors tout	Hauteur hors tout	Nb de tablettes	Impact Environnemental		
35,9 cm	103,9 cm	2	B	A277831	€ 66,50
104,4 cm	69,8 cm	3		A277835	€ 93,50
104,4 cm	103,9 cm	6		A277837	€ 120,75

Délai en temps réel sur manutan.fr

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

PRODUIT RESPONSABLE



3 ans

À monter

artarredi france

Meuble de rangement Maxicube 3/6/9 cases - Blanc - Artarredi

- Assemblez une armoire tout à fait adaptée à l'environnement là où vous le souhaitez.
- Ajoutez des tiroirs et/ou portes (disponibles en option) aux modules.

Profondeur hors tout : 32 cm - **Hauteur hors tout** : 104,5 cm - **Coloris** : Blanc - **Type** : Module simple - **Case hauteur utile** : 32 cm - **Case largeur utile** : 32 cm - **Case profondeur utile** : 29 cm - **Emballage recyclé** : 80 % - **Produit recyclé** : 92,50 %

Largeur hors tout	Impact Environnemental		
36 cm	B	A131087	€ 80,50
70,5 cm	B	A131149	€ 101,25
104,5 cm	A	A131164	€ 126,75

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en Italie

PRODUIT RESPONSABLE



IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

À monter

5 kg

artarredi france

Meuble de rangement 3/6/9 cases Maxicube - Aluminium - Artarredi

- Meuble de rangement design et épuré.
- Pour ranger vos documents et décoration.
- Différents modules disponibles s'dapatant à votre espace de travail.
- Meuble modulable avec tiroirs ou fond de meuble.

▲Commandez vos tiroirs ou fond de meuble séparément.

Profondeur hors tout : 29,2 cm - **Coloris** : Gris - **Type** : Module simple - **Case hauteur utile** : 32,5 cm - **Case largeur utile** : 32,5 cm - **Case profondeur utile** : 29 cm - **Emballage recyclé** : 80 % - **Produit recyclé** : 92,50 %

Largeur hors tout	Hauteur hors tout	Nb de tablettes	Impact Environnemental		
35,9 cm	103,9 cm	2	B	A277830	€ 66,50
104,4 cm	69,8 cm	3		A277834	€ 93,50
104,4 cm	103,9 cm	6		A277836	€ 120,75

Délai en temps réel sur manutan.fr

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

PRODUIT RESPONSABLE



Fabriqué en Italie

À monter

5 kg

artarredi france

Meuble de rangement 6 cases escalier Maxicube - Artarredi

- Meuble de rangement 6 cases escalier Maxicube design et épuré.
- Pour ranger vos documents et décoration.
- Solution astucieuse pour organiser et maximiser l'espace.
- Conception en escalier, ce meuble de rangement exploite efficacement la hauteur de votre pièce.
- Design moderne et fonctionnel.

▲Commandez vos tiroirs ou fond de meuble séparément.

Profondeur hors tout : 29,2 cm - **Hauteur hors tout** : 103,9 cm - **Nb de tablettes** : 3 - **Type** : Module escalier - **Case hauteur utile** : 32,5 cm - **Case largeur utile** : 32,5 cm - **Case profondeur utile** : 29 cm - **Emballage recyclé** : 80 % - **Produit recyclé** : 92,50 %

Largeur hors tout	Coloris	Impact Environnemental		
104,1 cm	Hêtre	A	A277833	€ 97,25
104,4 cm	Gris	A	A277832	€ 97,25

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en Italie



IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

3 ans

À monter

artarredi france

Meuble escalier 6 cases Maxicube - Noir - Aulne - Blanc - Artarredi

- Pour ranger vos documents et décoration.
- Solution astucieuse pour organiser et maximiser l'espace.
- Conception en escalier 6 cases, ce meuble de rangement exploite efficacement la hauteur de votre pièce.
- Assemblez une armoire tout à fait adaptée à l'environnement là où vous le souhaitez.
- Ajoutez des tiroirs et/ou portes (disponibles en option) aux modules.

Largeur hors tout : 104,5 cm - **Profondeur hors tout** : 32 cm - **Hauteur hors tout** : 104,5 cm - **Type** : Module escalier - **Case hauteur utile** : 32 cm - **Case largeur utile** : 32 cm - **Case profondeur utile** : 29 cm - **Emballage recyclé** : 80 % - **Produit recyclé** : 92,50 %

Coloris	Impact Environnemental		
Blanc	A	A131088	€ 96,-
Aulne	A	A028776	€ 92,25
Noir	A	A028775	€ 92,25

Délai en temps réel sur manutan.fr

Manutan EXPERT

10 ans

Caisson mobile 1 tiroir + 1 tiroirs dossier suspendu Misao - Manutan Expert

- Caisson mobile Misao en mélaminé avec chants 1 mm.
- 2 tiroirs en panneau mélaminé dont un pour dossier suspendu.
- Hauteur des tiroirs de 8,6 cm et une largeur de 50 cm.
- Tiroir dossier suspendu convient au dossiers A4 et foolscap.
- Verrouillage central sans anti bascule.

Type d'élément de bureau : Caisson - **Profondeur hors tout** : 60 cm - **Hauteur hors tout** : 56 cm - **Largeur hors tout** : 42,8 cm - **Nb de tiroirs** : 2 - **Nb de tiroirs à dossiers** : 1 - **Matériau** : Mélaminé - **Emballage recyclé** : 90 % - **Produit recyclé** : 21 %

Coloris	Façade coloris		
Blanc	Blanc	A777750	**€ 349,-**
Chêne	Blanc	A777768	**€ 329,-**
Anthracite	Blanc	A777880	**€ 349,-**
Chêne	Chêne	A795510	**€ 349,-**
Gris	Gris	A795511	**€ 410,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 329,-
A777768

Fabriqué en UE

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

PRODUIT RESPONSABLE

+ coloris Manutan.fr

Fabriqué en France



€ 329,-
A017492

Manutan EXPERT

10 ans | À monter | 10-31-1004

Caisson mobile - Hêtre - Manutan Expert

- Verrouillage centralisé du caisson.

> Livré avec 2 clés.

Type d'élément de bureau : Caisson - **Coloris** : Hêtre - **Façade coloris** : Hêtre - **Profondeur hors tout** : 59 cm - **Hauteur hors tout** : 60 cm - **Largeur hors tout** : 42 cm - **Matériau** : Mélaminé - **Plateau coloris** : Hêtre - **Emballage recyclé** : 30 % - **Licence PEFC** : 10-31-1004 - **Produit recyclé** : 52,50 %

Nb de tiroirs	Nb de tiroirs à dossiers	Impact Environnemental		
2	1	B	A017492	**€ 329,-**
3	0	B	A017493	**€ 329,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



BISLEY

Caisson mobile en métal bas - 3 tiroirs - Bisley

- Caisson haut avec tiroir.
- Courbes du caisson simples et épurées.
- Tiroir à ouverture complète.
- Caisson sur roulettes.

▲Attention, tiroirs sécurisés : seulement un tiroir ouvert à la fois.

Largeur hors tout : 42 cm - **Profondeur hors tout** : 56,5 cm - **Hauteur hors tout** : 49,5 cm - **Nb de tiroirs** : 3 - **Matériau** : Acier - **Type d'élément de bureau** : Caisson

Coloris	Façade coloris		
Anthracite	Anthracite	A460659	**€ 275,-**
Gris	Gris	A460653	**€ 275,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

DESSERTE

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France





3 ans | À monter | Option montage | 80 kg

Desserte pour photocopieur

- La tablette peut supporter jusqu'à 80 kg au maximum.
- Déplacez très facilement la desserte grâce aux quatre roulettes pivotantes.

Nb de compartiments : 1 - **Largeur hors tout** : 80 cm - **Profondeur hors tout** : 55 cm - **Hauteur hors tout** : 65 cm - **Matériau** : Mélaminé - **Charge maxi** : 80 kg - **Type** : Desserte mobile - **Nb de tablettes** : 1 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclé** : 30 %

Façade coloris		
Gris clair	A029170	**€ 289,-**
Hêtre	A029171	**€ 289,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en UE

PAPERFLOW





À monter | Option montage | 60 kg

Desserte mobile à tiroirs - 16 tiroirs - Paperflow

- Plateau avec chant ABS antichoc.
- Peut supporter jusqu'à 60 kg.
- Doté de 4 roulettes pivotantes.

> Livrée semi-montée (façades des tiroirs à clipser)
Portes-étiquettes et étiquettes fournies.

Largeur hors tout : 55,2 cm - **Hauteur hors tout** : 74,5 cm - **Matériau** : Polystyrène - **Charge maxi** : 60 kg - **Type** : Desserte mobile - **Nb de tiroirs** : 16 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Coloris		
Noir	A129075	**€ 182,75**
Gris	A129085	**€ 182,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en UE

PAPERFLOW





2 cases

À monter | Option montage | 3 kg

Desserte mobile à cases - 2 cases - Paperflow

- Plateau avec chant en ABS antichoc (1 mm).
- Peut supporter jusqu'à 60 kg.
- Dotée de 4 roulettes pivotantes.

> Livrée montée.

Nb de compartiments : 2 - **Largeur hors tout** : 51,4 cm - **Profondeur hors tout** : 33 cm - **Hauteur hors tout** : 72 cm - **Matériau** : Polystyrène - **Charge maxi par tablette** : 3 kg - **Type** : Desserte mobile - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 65 %

Coloris		
Noir	A129076	**€ 138,50**
Gris	A129082	**€ 138,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en UE



table M
7 classeurs par plateau



table L
7 classeurs par plateau

À monter | Option montage | 35 kg

PAPERFLOW

Desserte polyvalente - Paperflow

- Desserte équipée de replis pour recevoir des dossiers suspendus.
- Galerie chromée pour le maintien des dossiers et des classeurs.
- 4 roulettes multidirectionnelles.

> Livrée à plat.

Profondeur hors tout : 36 cm - **Matériau** : Acier - **Coloris** : Noir - **Charge maxi par tablette** : 35 kg - **Type** : Table polyvalente - **Nb de tablettes** : 3 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 50 %

Largeur hors tout	Hauteur hors tout	Poids		
45 cm	74 cm	9500 g	A129084	**€ 176,50**
60 cm	74 cm	10500 g	A129073	**€ 160,25**
94 cm	74 cm	12000 g	A129087	**€ 209,-**
60 cm	100 cm	10000 g	A129080	**€ 279,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France

GROUPE PIERRE HENRY





3 ans | Option montage

Module mobile économique - Six tiroirs

- Déplacez aisément la desserte grâce aux quatre roulettes pivotantes.
- Construction monobloc très robuste.

Largeur hors tout : 30 cm - **Profondeur hors tout** : 39 cm - **Hauteur hors tout** : 72 cm - **Matériau** : Polypropylène - **Type** : Module mobile - **Nb de tiroirs** : 6 - **Emballage recyclé** : 90 % - **Produit recyclé** : 30 %

Coloris	Façade coloris	RAL		
Anthracite	Anthracite	7016	A028349	**€ 142,25**
Gris	Gris	7035	A028348	**€ 149,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en UE

DURABLE



3 ans | À monter | Option montage

Desserte pour dossiers suspendus - Format A4

- Constatez avec quelle souplesse la desserte se déplace grâce aux quatre roulettes pivotantes.
- Utilisez les deux roulettes équipées de freins pour la maintenir en place.
- Intérieur pouvant accueillir des dossiers suspendus de format A4.

Largeur hors tout : 65,5 cm - **Profondeur hors tout** : 36,8 cm - **Hauteur hors tout** : 59,2 cm - **Matériau** : Acier - **Type** : Desserte pour dossier suspendus - **Poids** : 4,76 kg - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 80 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 60 %

Coloris		
Noir	A030207	**€ 88,75**
Gris clair	A030208	**€ 88,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Faites le choix **ÉCORESPONSABLE** pour votre entreprise

RETROUVEZ JUSQU'À **49 000 PRODUITS** soigneusement sélectionnés

À monter

PAPERFLOW

Meuble à tiroirs - Paperflow

- Meuble à tiroirs avec grande capacité de documents jusqu'au format 24*32 cm.
- Vérin de réglage en hauteur.
- Conseils de sécurité :
- - installer le meuble sur une surface plane
- - le fixer sur un mur ou une cloison avec une fixation adaptée

▲Livrés monté avec porte-étiquettes et étiquettes fournis

Profondeur hors tout : 33,5 cm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 60 %

Largeur hors tout	Hauteur hors tout	Nb de tiroirs	Structure coloris	Tiroir coloris	Nb de cases		
60,5 cm	75 cm	16	Anthracite	Anthracite	16	A148878	**€ 370,-**
60,5 cm	106,5 cm	24	Anthracite	Anthracite	24	A148888	**€ 635,-**
87 cm	106,5 cm	36	Gris	Gris	36	A149377	**€ 715,-**
87 cm	169,5 cm	60	Gris	Gris	60	A149386	**€ 825,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en UE





Fabriqué en UE





3 ans

À monter

PAPERFLOW

Armoire de tri pour courrier - 3 colonnes - Paperflow

- Notez la qualité du solide polystyrène résistant aux chocs.
- Découvrez la facilité d'utilisation des tablettes perforées avec butée.
- Vous pouvez y déposer facilement vos petits colis.
- Organisez l'armoire selon vos besoins grâce aux tablettes réglables par pas de 2.5 cm.

▲Agrandissez votre (vos) module(s) avec un lot de cinq tablettes supplémentaires.

Nb de tiroirs : 18 - **Nb de cases** : 18 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Largeur hors tout	Profondeur hors tout	Hauteur hors tout	Structure coloris	Tiroir coloris	Type		
84,6 cm	34,7 cm	101 cm	Anthracite	Gris	Élément supérieur en 3 parties	A035158	**€ 455,-**
84,3 cm	32,5 cm	81,6 cm	Gris clair	Gris clair	Modèle 3 parties	A035162	**€ 359,-**
92 cm	48,5 cm	99,5 cm	Anthracite	Gris	Pied 3 parties	A035160	**€ 379,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 329,-

A032524

IMPACT ENVIRONNEMENTAL

A B C D E

10 ans

Manutan EXPERT



Armoire à dossiers avec rabat - 10 compartiments - Manutan Expert

- Armoire à dossiers avec rabat 10 compartiments.
- Faites l'expérience du confort d'un rabat s'ouvrant à 140° offrant un accès complet à vos documents.
- Fermez aisément le rabat grâce à sa fermeture magnétique.
- Utilisez cette armoire en option afin de créer un système modulaire.

Largeur hors tout : 41 cm - **Profondeur hors tout** : 34,5 cm - **Hauteur hors tout** : 198 cm - **Nb de tiroirs** : 10 - **Nb de cases** : 10 - **Type** : Armoire à dossiers avec rabat. - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **GS TUV Rheinland** : oui - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 20 %

Structure coloris	Tiroir coloris	Impact Environnemental		
Beige	Beige	A	A032526	**€ 329,-**
Marron	Beige	A	A032524	**€ 329,-**
Gris	Gris	A	A032528	**€ 329,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr





BISLEY

Armoire 15 tiroirs texturée - Bisley

- Armoire à tiroirs vous permettant d'organiser vos fournitures de bureau, papiers ...
- Organisez comme vous le souhaitez votre espace de rangement.
- Design épuré avec porte étiquette.

▲Attention, après fixation au mur vérifiez bien la charge supportée de vos accroches.

Largeur hors tout : 27,9 cm - **Profondeur hors tout** : 38 cm - **Hauteur hors tout** : 86 cm - **Nb de tiroirs** : 15

Structure coloris	Tiroir coloris		
Bleu	Bleu	A460665	**€ 259,-**
Noir	Noir	A460663	**€ 259,-**
Gris	Gris	A460673	**€ 259,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



BISLEY

Armoire 5 tiroirs bleu texturé

- Armoire à tiroirs vous permettant d'organiser vos fournitures de bureau, papiers ...
- Organisez comme vous le souhaitez votre espace de rangement.
- Design épuré avec porte étiquette.

▲Attention, après fixation au mur vérifiez bien la charge supportée de vos accroches.

Largeur hors tout : 27,9 cm - **Profondeur hors tout** : 38 cm - **Hauteur hors tout** : 32,5 cm - **Nb de tiroirs** : 5

Structure coloris	Tiroir coloris		
Bleu	Bleu	A460656	**€ 110,25**
Gris	Gris	A460672	**€ 110,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

VESTIAIRE CASE À ASSEMBLER

Manutan EXPERT

10 ans | À monter | Option montage | 7/10e

Case vestiaire rectangle - à assembler - Manutan Expert

- Casier avec préperçage pour fixation de l'assemblage.
- Esthétique avec charnière invisible sur face avant.
- Confortable avec ouverture de porte à 180°.
- Case avec emplacement porte-étiquettes.
- Fermeture à clé par serrure cylindrique.

> Livrée avec porte-étiquettes et 1 jeu de 2 clés.

▲À poser sur un socle (optionnel).

Type de vestiaire : À casiers - **Nb de cases** : 1 - **Type de fermeture** : À clé - **Matériau** : Acier - **Hauteur** : 350 mm - **Profondeur** : 450 mm - **Case hauteur utile** : 325 mm - **Case profondeur utile** : 430 mm - **Finition** : Époxy - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **GS TUV Rheinland** : oui - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 20 %



€ 89,25
A106639

Configurable

Largeur	Case largeur	Case largeur utile	Structure coloris	Porte coloris	RAL		
250 mm	250 mm	230 mm	Gris clair	Anthracite	7035/7016	A106639	**€ 89,25**
250 mm	250 mm	230 mm	Blanc	Bleu	9002/5022	A106640	**€ 89,25**
400 mm	400 mm	355 mm	Gris clair	Anthracite	7035/7016	A106641	**€ 110,25**
400 mm	400 mm	355 mm	Blanc	Bleu	9002/5022	A106642	**€ 110,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Manutan EXPERT

10 ans | Option montage | 7/10e

Case vestiaire cube - à assembler - Manutan Expert

- Vestiaire cubique prépercé à assembler.
- Fermeture à clé par serrure cylindrique.
- Case avec emplacement porte-étiquettes.
- Confortable avec ouverture porte à 180°.

> Livré avec 1 porte-étiquettes et 1 jeu de 2 clés.

Type de vestiaire : À casiers - **Nb de cases** : 1 - **Nb de portes** : 1 - **Nb de compartiments** : 1 - **Type de fermeture** : À clé - **Matériau** : Acier - **Finition** : Époxy - **Structure coloris** : Gris clair - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclé** : 20 %



€ 51,75
A106629

Configurable

Hauteur	Largeur	Case largeur	Profondeur	Case hauteur utile	Case largeur utile	Case profondeur utile	Porte coloris	RAL	Lot de		
305 mm	305 mm	305 mm	305 mm	265 mm	295 mm	270 mm	Gris clair	7035	1 pièce	A106632	**€ 51,75**
305 mm	305 mm	305 mm	305 mm	265 mm	295 mm	270 mm	Bleu	7035/5015	1 pièce	A106629	**€ 51,75**
305 mm	305 mm	305 mm	305 mm	265 mm	295 mm	270 mm	Rouge	7035/3000	1 pièce	A106630	**€ 51,75**
305 mm	305 mm	305 mm	305 mm	265 mm	295 mm	270 mm	Anthracite	7035/7016	1 pièce	A106631	**€ 51,75**
380 mm	380 mm	380 mm	380 mm	365 mm	365 mm	350 mm	Gris clair	7035	1 pièce	A106636	**€ 67,50**
380 mm	380 mm	380 mm	380 mm	365 mm	365 mm	350 mm	Bleu	7035/5015	1 pièce	A106633	**€ 67,50**
380 mm	380 mm	380 mm	380 mm	365 mm	365 mm	350 mm	Rouge	7035/3000	1 pièce	A106634	**€ 52,50**
380 mm	380 mm	380 mm	380 mm	365 mm	365 mm	350 mm	Anthracite	7035/7016	1 pièce	A106635	**€ 67,50**
305 mm	305 mm	305 mm	305 mm	265 mm	295 mm	270 mm	Gris clair	7035	4 pièces	A111309	**€ 150,75**
305 mm	305 mm	305 mm	305 mm	265 mm	295 mm	270 mm	Bleu	7035/5015	4 pièces	A974470	**€ 279,-**
305 mm	305 mm	305 mm	305 mm	265 mm	295 mm	270 mm	Bleu	7035/5015	4 pièces	A111308	**€ 150,75**
380 mm	380 mm	380 mm	380 mm	365 mm	365 mm	350 mm	Gris clair	7035	4 pièces	A111311	**€ 165,25**
380 mm	380 mm	380 mm	380 mm	365 mm	365 mm	350 mm	Bleu	7035/5015	4 pièces	A974469	**€ 305,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 22,-
A106637

Manutan EXPERT

10 ans | À monter

Socle case vestiaire cubique - Manutan Expert

- Socle case pour vos casiers d'entrepôt Manutan.
- Permet de surélever votre mobilier en toute sécurité.
- Robuste, le socle est en acier.

Type d'accessoire pour vestiaire : Socle - **Matériau** : Acier - **Hauteur** : 80 mm - **Coloris** : Gris clair - **RAL** : 7035 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **GS TUV Rheinland** : oui - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 20 %

Largeur	Profondeur		
305 mm	305 mm	A106637	**€ 22,-**
380 mm	380 mm	A106638	**€ 23,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Manutan EXPERT

10 ans 7/10e

Vestiaire Modulo - 1 à 3 colonnes - Sur socle - Manutan Expert

- Vestiaire silencieux avec porte à butées plastique.
- Compartiment penderie équipé d'accessoires.
- Sécurité optimale avec tous les coins arrondis.
- Hygiénique : fente d'aération en fond de casier.

> Composition : 2 clés par serrure individuelle et accessoires de penderie (tringle, crochets et porte-chapeaux).

Type de vestiaire : À casiers et penderie - **Support** : Sur socle - **Type de fermeture** : À clé - **Matériau** : Acier - **Hauteur** : 1800 mm - **Profondeur** : 500 mm - **Tôle épaisseur structure** : 7/10e - **Case hauteur utile** : 1738 mm - **Case profondeur utile** : 469 mm - **Finition** : Époxy - **Structure coloris** : Gris clair - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **GS TUV Rheinland** : oui - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 20 %



€ 191,90
A106649

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

Configurable

+dimensions Manutan.fr

Nb de colonnes	Largeur	Colonne largeur	Penderie largeur	Case largeur utile	Porte coloris	RAL	Impact Environnemental		
1	300 mm	300 mm	300 mm	285 mm	Gris clair	7035	C	A106649	**€ 191,90**
1	300 mm	300 mm	300 mm	285 mm	Bleu	7035/5010	C	A106650	**€ 225,-**
1	300 mm	300 mm	300 mm	285 mm	Rouge	7035/3000	C	A106651	**€ 191,90**
2	600 mm	300 mm	300 mm	285 mm	Gris clair	7035	D	A106663	**€ 400,-**
2	600 mm	300 mm	300 mm	285 mm	Bleu	7035/5010	D	A106664	**€ 395,-**
2	600 mm	300 mm	300 mm	285 mm	Rouge	7035/3000	D	A106665	**€ 395,-**
3	900 mm	300 mm	300 mm	285 mm	Gris clair	7035	B	A106672	**€ 509,-**
3	900 mm	300 mm	300 mm	285 mm	Bleu	7035/5010	B	A106673	**€ 519,-**
3	900 mm	300 mm	300 mm	285 mm	Rouge	7035/3000	B	A106674	**€ 509,-**
2	800 mm	400 mm	400 mm	397 mm	Gris clair	7035	A	A106681	**€ 370,-**
2	800 mm	400 mm	400 mm	397 mm	Bleu	7035/5010	A	A106682	**€ 370,-**
2	800 mm	400 mm	400 mm	397 mm	Rouge	7035/3000	A	A106683	**€ 370,-**
3	1185 mm	400 mm	400 mm	397 mm	Gris clair	7035	A	A106698	**€ 545,-**
3	1185 mm	400 mm	400 mm	397 mm	Bleu	7035/5010	A	A106699	**€ 545,-**
3	1185 mm	400 mm	400 mm	397 mm	Rouge	7035/3000	A	A106700	**€ 545,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr





large espace intérieur

CP

10 ans

Vestiaire 5 cases porte antivandalisme - 1 colonne largeur 380 mm - Sur socle - CP

- Vestiaire bureau monobloc, robuste, antivandalisme.
- Portes bombées indestructibles, antieffractions.
- Revêtement poudreux, résiste aux rayures.
- Belle finition avec charnières invisibles.
- Hygiénique avec aération sur l'arrière.
- Limiteur d'ouverture de porte à 80°.

> Livré avec 2 clés.

▲ Important , conseils de sécurité : installez le meuble sur une surface plane ; fixez-le sur mur ou cloison avec fixation adaptée ; veillez à ne pas dépasser la charge maximum conseillée, veillez à sa bonne répartition.

Type de vestiaire : À casiers - **Nb de colonnes** : 1 - **Nb de cases/colonne** : 5 (spécial casque) - **Support** : Sur socle - **Type de fermeture** : À clé - **Matériau** : Acier - **Hauteur** : 1950 mm - **Largeur** : 390 mm - **Colonne largeur** : 380 mm - **Profondeur** : 540 mm - **Case hauteur utile** : 336 mm - **Case largeur utile** : 320 mm - **Case profondeur utile** : 460 mm - **Finition** : Époxy - **Structure coloris** : Gris clair

Porte coloris	RAL		
Gris clair	7035	A039117	**€ 1040,-**
Bleu	7035/5012	A039140	**€ 1049,-**
Rouge	7035/3003	A039138	**€ 1049,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



CP

10 ans

Vestiaire 9 et 15 cases porte antivandalisme - 3 colonnes largeur 380 mm - Sur socle - CP

- Vestiaire bureau monobloc, robuste, antivandalisme.
- Portes bombées, indestructibles antieffractions.
- Revêtement poudreux, résiste aux rayures.
- Belle finition avec charnières invisibles.
- Hygiénique avec aération sur l'arrière.
- Limiteur d'ouverture de porte à 80°.

> Livré avec 2 clés.

▲ Important , conseils de sécurité : installez le meuble sur une surface plane ; fixez-le sur mur ou cloison avec fixation adaptée ; veillez à ne pas dépasser la charge maximum conseillée, veillez à sa bonne répartition.

Type de vestiaire : À casiers - **Nb de colonnes** : 3 - **Support** : Sur socle - **Type de fermeture** : À clé - **Matériau** : Acier - **Largeur** : 1150 mm - **Colonne largeur** : 380 mm - **Profondeur** : 540 mm - **Case hauteur utile** : 336 mm - **Case largeur utile** : 320 mm - **Case profondeur utile** : 460 mm - **Finition** : Époxy - **Structure coloris** : Gris clair

Nb de cases/colonne	Hauteur	Porte coloris	RAL		
3 (spécial casque)	1255 mm	Gris clair	7035	A039135	**€ 1415,-**
3 (spécial casque)	1255 mm	Bleu	7035/5012	A039136	**€ 1415,-**
3 (spécial casque)	1255 mm	Rouge	7035/3003	A039137	**€ 1415,-**
5 (spécial casque)	1950 mm	Gris clair	7035	A039119	**€ 2089,-**
5 (spécial casque)	1950 mm	Bleu	7035/5012	A039116	**€ 2089,-**
5 (spécial casque)	1950 mm	Rouge	7035/3003	A039141	**€ 2089,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

VESTIAIRE MULTICASES

Cadenas de sécurité à clé en laiton - Manutan Expert

€ 4,69
A853363

Manutan EXPERT

PENSEZ-Y !





€ 265,-
A106655

Configurable



IMPACT ENVIRONNEMENTAL
A B C D E



Manutan EXPERT

10 ans 7/10e

Vestiaire multicases à casiers Modulo - Sur socle - Manutan Expert

- Vestiaire à multiples casiers de belle finition peinture époxy.
- Angles à coin arrondi pour une sécurité maximale.
- Pratique, revêtement ultra-résistant aux rayures.
- Fermeture silencieuse avec les butées plastique.

> Livré avec 1 assortiment d'étiquettes autocollantes + 1 jeu de 2 clés par serrure pour les modèles à fermeture à clé.

▲ Attention, les modèles à moraillon porte-cadenas sont livrés sans cadenas, pensez à les commander. Conseils de sécurité : veillez à ce que le meuble soit installé sur une surface plane, idéalement fixez-le au mur ou sur une cloison à l'aide de fixation adaptée.

Type de vestiaire : À casiers - **Support** : Sur socle - **Matériau** : Acier - **Hauteur** : 1800 mm - **Profondeur** : 500 mm - **Tôle épaisseur structure** : 7/10e - **Finition** : Époxy - **Structure coloris** : Gris clair - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **GS TUV Rheinland** : oui - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 20 %

Nb de colonnes	Nb de cases/ colonne	Type de fermeture	Largeur	Colonne largeur	Case hauteur utile	Case largeur utile	Case profondeur utile	Porte coloris	RAL	Impact Environnemental		
1	4	À clé	315 mm	300 mm	403 mm	235 mm	475 mm	Gris clair	7035	C	A106655	€ 265,-
1	4	À clé	315 mm	300 mm	403 mm	235 mm	475 mm	Bleu	7035/5010	C	A106656	€ 265,-
1	4	À clé	315 mm	300 mm	403 mm	235 mm	475 mm	Rouge	7035/3000	C	A106657	€ 265,-
1	5	À clé	315 mm	300 mm	316 mm	297 mm	470 mm	Gris clair	7035	C	A106707	€ 309,-
1	5	À clé	315 mm	300 mm	316 mm	297 mm	470 mm	Bleu	7035/5010	C	A106708	€ 309,-
1	5	À clé	315 mm	300 mm	316 mm	297 mm	470 mm	Rouge	7035/3000	C	A106709	€ 309,-
1	5	À cadenas	315 mm	300 mm	316 mm	297 mm	470 mm	Gris clair	7035	C	A106713	€ 309,-
1	5	À cadenas	315 mm	300 mm	316 mm	297 mm	470 mm	Bleu	7035/5010	C	A106714	€ 309,-
1	5	À cadenas	315 mm	300 mm	316 mm	297 mm	470 mm	Rouge	7035/3000	C	A106715	€ 309,-
1	5 (spécial casque)	À clé	415 mm	400 mm	316 mm	337 mm	470 mm	Gris clair	7035	C	A106710	€ 410,-
1	5 (spécial casque)	À clé	415 mm	400 mm	316 mm	337 mm	470 mm	Bleu	7035/5010	C	A106711	€ 410,-
1	5 (spécial casque)	À clé	415 mm	400 mm	316 mm	337 mm	470 mm	Rouge	7035/3000	C	A106712	€ 410,-
1	5 (spécial casque)	À cadenas	415 mm	400 mm	316 mm	337 mm	470 mm	Gris clair	7035	C	A106716	€ 410,-
1	5 (spécial casque)	À cadenas	415 mm	400 mm	316 mm	337 mm	470 mm	Bleu	7035/5010	C	A106717	€ 410,-
1	5 (spécial casque)	À cadenas	415 mm	400 mm	316 mm	337 mm	470 mm	Rouge	7035/3000	C	A106718	€ 410,-
1	6	À clé	315 mm	300 mm	260 mm	235 mm	475 mm	Gris clair	7035	C	A106658	€ 329,-
1	6	À clé	315 mm	300 mm	260 mm	235 mm	475 mm	Bleu	7035/5010	C	A106659	€ 329,-
1	6	À clé	315 mm	300 mm	260 mm	235 mm	475 mm	Rouge	7035/3000	C	A106660	€ 329,-
2	5	À clé	600 mm	300 mm	315 mm	235 mm	475 mm	Gris clair	7035	C	A106669	€ 575,-
2	5	À clé	600 mm	300 mm	315 mm	235 mm	475 mm	Bleu	7035/5010	C	A106670	€ 575,-
2	5	À clé	600 mm	300 mm	315 mm	235 mm	475 mm	Rouge	7035/3000	C	A106671	€ 575,-
2	5 (spécial casque)	À clé	800 mm	400 mm	315 mm	335 mm	475 mm	Gris clair	7035	C	A106687	€ 589,-
2	5 (spécial casque)	À clé	800 mm	400 mm	315 mm	335 mm	475 mm	Bleu	7035/5010	C	A106688	€ 589,-
2	5 (spécial casque)	À clé	800 mm	400 mm	315 mm	335 mm	475 mm	Rouge	7035/3000	C	A106689	€ 589,-
3	5	À clé	885 mm	300 mm	315 mm	235 mm	475 mm	Gris clair	7035	C	A106678	€ 815,-
3	5	À clé	885 mm	300 mm	315 mm	235 mm	475 mm	Bleu	7035/5010	C	A106679	€ 815,-
3	5	À clé	885 mm	300 mm	315 mm	235 mm	475 mm	Rouge	7035/3000	C	A106680	€ 815,-
3	5 (spécial casque)	À clé	1185 mm	400 mm	315 mm	335 mm	475 mm	Gris clair	7035	C	A106704	€ 835,-
3	5 (spécial casque)	À clé	1185 mm	400 mm	315 mm	335 mm	475 mm	Bleu	7035/5010	C	A106705	€ 835,-
3	5 (spécial casque)	À clé	1185 mm	400 mm	315 mm	335 mm	475 mm	Rouge	7035/3000	C	A106706	€ 835,-

Délai en temps réel sur manutan.fr

Prix HT et éco-contributions actualisés sur **Manutan.fr**

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

Configurable

+dimensions Manutan.fr

€ 209,-
A106652









Manutan EXPERT

10 ans 7/10e

Vestiaire multicases Modulo - 1 à 3 colonnes - Sur socle - Manutan Expert

- Vestiaire multicases à penderie de belle finition époxy.
- Angles avec coin arrondi pour une sécurité maximale.
- Vestiaire à revêtement ultra-résistant aux rayures.
- Fermeture silencieuse avec les butées plastique.
- Fente d'aération au dos de chacun des casiers.

> Chaque case comprend : 1 tringle de penderie, 3 crochets coulissants, 1 jeu de 2 clés.

▲ Conseils de sécurité : veillez à ce que le meuble soit installé sur une surface plane, idéalement fixez-le au mur ou sur une cloison à l'aide de fixation adaptée.

Type de vestiaire : Avec penderie - **Support** : Sur socle - **Type de fermeture** : À clé - **Matériau** : Acier - **Hauteur** : 1800 mm - **Profondeur** : 500 mm - **Tôle épaisseur structure** : 7/10e - **Case hauteur utile** : 820 mm - **Case profondeur utile** : 475 mm - **Finition** : Époxy - **Structure coloris** : Gris - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **GS TUV Rheinland** : oui - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 20 %

Nb de colonnes	Nb de cases/colonne	Largeur	Colonne largeur	Case largeur utile	Porte coloris	RAL	Impact Environnemental		
1	2	315 mm	300 mm	235 mm	Gris clair	7035	C	A106652	**€ 209,-**
1	2	315 mm	300 mm	235 mm	Bleu	7035/5010	C	A106653	**€ 209,-**
1	2	315 mm	300 mm	235 mm	Rouge	7035/3000	C	A106654	**€ 209,-**
2	2	600 mm	300 mm	235 mm	Gris clair	7035	C	A106666	**€ 420,-**
2	2	600 mm	300 mm	235 mm	Bleu	7035/5010	C	A106667	**€ 420,-**
2	2	600 mm	300 mm	235 mm	Rouge	7035/3000	C	A106668	**€ 420,-**
2	2 (spécial casque)	800 mm	400 mm	335 mm	Gris clair	7035	B	A106684	**€ 400,-**
2	2 (spécial casque)	800 mm	400 mm	335 mm	Bleu	7035/5010	B	A106685	**€ 400,-**
2	2 (spécial casque)	800 mm	400 mm	335 mm	Rouge	7035/3000	B	A106686	**€ 400,-**
3	2	885 mm	300 mm	235 mm	Gris clair	7035	B	A106675	**€ 589,-**
3	2	885 mm	300 mm	235 mm	Bleu	7035/5010	B	A106676	**€ 589,-**
3	2	885 mm	300 mm	235 mm	Rouge	7035/3000	B	A106677	**€ 589,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Manutan EXPERT

10 ans À monter Option montage

Configurable

€ 38,25
A106661



Coiffe inclinée vestiaire Modulo - Manutan Expert

- Solution antipoussière.
- Coiffe facile à monter.

Type d'accessoire pour vestiaire : Coiffe - **Matériau** : Acier - **Profondeur** : 500 mm - **Hauteur** : 200 mm - **Finition** : Époxy - **Coloris** : Gris clair - **RAL** : 7035 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **GS TUV Rheinland** : oui - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 20 %

Nb de colonnes	Largeur		
1	315 mm	A106661	**€ 38,25**
2	600 mm	A106694	**€ 68,75**
3	885 mm	A106695	**€ 90,75**
2	800 mm	A106696	**€ 71,25**
3	1185 mm	A106697	**€ 92,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr



10 ans — Option montage

Armoire PC 10 et 20 cases - 1 et 2 colonnes largeur 400 mm - Sur socle - CP

- Armoire de construction solide acier durable.
- Portes en acier en paroi double.
- Fermeture sûre avec serrure cylindre à clé.
- Équipée d'un amortisseur de butée de porte.

> Livrée avec 1 serrure à clé par porte (jeu de 2 clés).

▲Conseils de sécurité :
- installer le meuble sur une surface plane
- le fixer sur un mur ou une cloison avec une fixation adaptée
- veiller à ne pas dépasser la charge maximum conseillée, ainsi qu'à sa bonne répartition

Support : Sur socle - **Profondeur** : 500 mm - **Hauteur** : 1800 mm - **Structure coloris** : Anthracite - **Porte coloris** : Gris clair - **Nb de cases/colonne** : 10 - **Case largeur utile** : 330 mm - **Case profondeur utile** : 478 mm

Largeur	Nb de colonnes	Nb de portes		
420 mm	1	10	A131294	**€ 1199,-**
810 mm	2	20	A131328	**€ 1859,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

€ 579,-
A106738

10 ans — 7/10e

Armoire courrier 10 compartiments sur socle - 1 colonne L400 mm - Manutan Expert

- Colonne courrier à compartiments verrouillables séparément.
- Prépercée pour un assemblage côte à côte ou dos à dos.
- Ouverture centrale pour les grands formats postaux.

▲Conseils de sécurité :
- Installez le meuble sur une surface plane.
- Fixez-le sur un mur ou une cloison avec fixation adaptée.
- Veillez à ne pas dépasser la charge maximum conseillée, ainsi qu'à sa bonne répartition.

Largeur : 400 mm - **Support** : Sur socle - **Profondeur** : 500 mm - **Hauteur** : 1800 mm - **Tôle épaisseur structure** : 7/10e - **Structure coloris** : Gris clair - **Nb de colonnes** : 1 - **Nb de cases/colonne** : 10 - **Nb de portes** : 1 - **Case largeur utile** : 390 mm - **Case profondeur utile** : 470 mm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **GS TUV Rheinland** : oui - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 20 %

Porte coloris	Impact Environnemental		
Gris clair	C	A106738	**€ 579,-**
Bleu	C	A106739	**€ 579,-**
Rouge	C	A106740	**€ 579,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

€ 519,-
A106735

10 ans — Option montage — 8/10e

Vestiaire porte transparente 4 cases - P 500 mm - A monter - Manutan Expert

- Vestiaire à serrure à clé avec fermeture 1 point.
- Charnières discrètes, totalement dissimulées.
- Hygiénique avec aérations haute, basse et arrière.
- Casier à face transparente en plexiglass pour vision immédiate du contenu.

> Fourni avec 1 jeu de 2 clés par casier.

▲Attention, vestiaire à monter.

Type de vestiaire : À casiers - **Nb de cases** : 4 - **Nb de colonnes** : 1 - **Nb de cases/colonne** : 4 - **Profondeur** : 500 mm - **Hauteur** : 1800 mm - **Matériau** : Acier - **Tôle épaisseur structure** : 8/10e - **Structure coloris** : Gris clair - **Type de fermeture** : À clé - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **GS TUV Rheinland** : oui - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 20 %

Porte coloris	Impact Environnemental		
Gris clair	C	A106735	**€ 519,-**
Bleu	C	A106737	**€ 599,-**
Rouge	C	A106736	**€ 519,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 40,25
A106741

10 ans — À monter

Socle armoire courrier - Manutan Expert

- Socle pour armoire courrier.
- Permet d'installer le meuble sur une surface plane.
- Idéale pour sécuriser l'armoire et avaoir une bonne répartition de charge.

Type d'accessoire pour vestiaire : Socle - **Matériau** : Acier - **Largeur** : 400 mm - **Profondeur** : 500 mm - **Hauteur** : 300 mm - **Coloris** : Gris clair - **RAL** : 7035 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 20 %

A106741		**€ 40,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Manutan EXPERT

10 ans À monter

Banc pvc blanc - À monter - Manutan Expert

- Banc PVC blanc.
- Parfaitement adapté aux vestiaires, salles de pause, etc.

Type d'accessoire pour vestiaire : Banc - **Nb de patères** : 0 - **Assise matériau** : PVC - **Structure matériau** : Fer - **Profondeur** : 330 mm - **Hauteur** : 455 mm - **Assise coloris** : Blanc - **Structure coloris** : Noir

Largeur		
1150 mm	A384777	**€ 188,50**
2150 mm	A384776	**€ 285,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 188,50
A384777



€ 345,-
A384775

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

10 ans À monter

Manutan EXPERT

Banc pvc à patères PVC blanc - À monter - Manutan Expert

- Banc PVC blanc avec patères intégrées.
- Parfaitement adapté aux vestiaires, salles de pause, etc.

Type d'accessoire pour vestiaire : Banc - **Assise matériau** : PVC - **Structure matériau** : Fer - **Profondeur** : 330 mm - **Hauteur** : 455 mm - **Assise coloris** : Blanc - **Structure coloris** : Noir

Nb de patères	Largeur	Impact Environnemental		
8	1150 mm	D	A384775	**€ 345,-**
16	2150 mm	D	A384774	**€ 490,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en Allemagne

CP

10 ans

Banc vestiaire bois - avec grille chaussures - CP

- Banc pour vestiaire de finition laquée soignée.
- Siège en lattes hêtre légèrement arrondies.
- Équipement : grille chaussures amovible.
- Vérin au sol pour bonne mise à niveau.
- Banc de vestiaire stable, très robuste.

> Composition :
- 1 banc
- 1 grille chaussures

▲Attention, produit livré prémonté pour installation immédiate.

Assise matériau : Hêtre - **Structure matériau** : Acier - **Profondeur** : 362 mm - **Hauteur** : 450 mm - **Assise coloris** : Hêtre - **Structure coloris** : Anthracite - **RAL** : 7021

Largeur		
1000 mm	A066496	**€ 335,-**
1500 mm	A066497	**€ 395,-**
2000 mm	A066498	**€ 475,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Manutan EXPERT

10 ans À monter

€ 525,-
A384773

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

Banc pvc à double patère - À monter - Manutan Expert

- Banc PVC blanc double face avec patères intégrées.
- Parfaitement adapté aux vestiaires, salles de pause, etc.

Type d'accessoire pour vestiaire : Banc - **Nb de patères** : 16 - **Assise matériau** : PVC - **Structure matériau** : Acier - **Largeur** : 1150 mm - **Profondeur** : 330 mm - **Hauteur** : 455 mm - **Assise coloris** : Blanc - **Structure coloris** : Noir

Impact Environnemental		
E	A384773	**€ 525,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr





Fabriqué en Allemagne

CP

10 ans À monter Option montage

Banc bois à patères CP - 4 à 8 patères - Simple face - CP

- Combiné banc patère en simple face de finition soignée bois.
- Siège, dossier et profil en lattes hêtre légèrement arrondies.
- Patère plastique sécurité tournée vers l'intérieur (norme DIN).
- Ajustable : hauteur réglable de l'ensemble par système de vis.

> Composition : Banc avec patères et porte-étiquettes numérotables.

▲Attention, produit à monter soi-même.

Assise matériau : Hêtre - **Structure matériau** : Acier - **Profondeur** : 412 mm - **Hauteur** : 1710 mm - **Assise coloris** : Hêtre - **Structure coloris** : Anthracite

Nb de patères	Largeur		
4	1000 mm	A065703	**€ 455,-**
6	1500 mm	A065704	**€ 575,-**
8	2000 mm	A065705	**€ 755,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

9600 bonnes raisons de ne pas avoir tort.

10 ANS La qualité avant tout

Toujours disponible


Juste et compétitif

Manutan EXPERT



RAYONNAGE POUR SALLE D'ARCHIVE

Accessoires rayonnage Rapid 1





€ 169,-
A469450

Configurable · Fabriqué en UE · + coloris Manutan.fr · + dimensions Manutan.fr · IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

10 ans · À monter · 2800 kg · 500 kg

Manutan EXPERT



Rayonnage archives Manutan Rapid 1 - Tablette bois - Manutan Expert

- Rayonnage simple et ultra-robuste pour le stockage de toutes vos archives.
- Tablette pleine bois parfaite pour entreposer caisses, boîtes ou classeurs.
- Belles finitions résistantes au temps, au choix : époxy bleu ou zinguée.
- Étagère d'entrepôt de montage facile, sans l'aide d'outils spécifiues.

> Composition : 4 montants avec pied plastique ; 1 notice de montage.
Et, selon nombre de tablettes :
- 10, 12 ou 14 lisses transversales ;
- 10, 12 ou 14 lisses longitudinales ;
- 5, 6 ou 7 plateaux agglomérés.
Attention : kit largeur 1830 et 2440 mm : 5, 6 ou 7 traverses de renfort (selon nb de tablettes).

▲ Attention, rayonnage compatible exclusivement avec les autres rayonnages et accessoires de gamme Manutan Rapid 1.

Type d'élément : Indépendant - **Type d'échelle** : Ouverte - **Type de tablette** : Pleine - **Tablette matériau** : Aggloméré

Nb de tablettes	Hauteur	Largeur	Profondeur	Charge maxi par tablette	Finition	Montant coloris	Lisse coloris	RAL	Impact Environnemental		
6	1980 mm	1525 mm	455 mm	350 kg	Époxy	Bleu	Bleu	5019	B	A469441	**€ 219,-**
6	1980 mm	1525 mm	610 mm	350 kg	Époxy	Bleu	Bleu	5019	A	A469438	**€ 245,-**
6	1980 mm	1525 mm	915 mm	350 kg	Époxy	Bleu	Bleu	5019	A	A469435	**€ 305,-**
6	1980 mm	1830 mm	455 mm	250 kg	Époxy	Bleu	Bleu	5019	B	A469440	**€ 295,-**
6	1980 mm	1830 mm	610 mm	250 kg	Époxy	Bleu	Bleu	5019	B	A469437	**€ 325,-**
6	1980 mm	1830 mm	915 mm	250 kg	Époxy	Bleu	Bleu	5019	A	A469434	**€ 400,-**
6	1980 mm	2440 mm	455 mm	125 kg	Époxy	Bleu	Bleu	5019	B	A469439	**€ 355,-**
6	1980 mm	2440 mm	610 mm	125 kg	Époxy	Bleu	Bleu	5019	A	A469436	**€ 400,-**
6	1980 mm	2440 mm	915 mm	125 kg	Époxy	Bleu	Bleu	5019	A	A469433	**€ 485,-**
6	2440 mm	1525 mm	455 mm	500 kg	Époxy	Bleu	Bleu	5019	B	A469423	**€ 225,-**
6	2440 mm	1525 mm	610 mm	500 kg	Époxy	Bleu	Bleu	5019	B	A469420	**€ 249,-**
6	2440 mm	1525 mm	915 mm	500 kg	Époxy	Bleu	Bleu	5019	A	A469417	**€ 309,-**
6	2440 mm	1830 mm	455 mm	350 kg	Époxy	Bleu	Bleu	5019	B	A469422	**€ 299,-**
6	2440 mm	1830 mm	610 mm	350 kg	Époxy	Bleu	Bleu	5019	B	A469419	**€ 329,-**
6	2440 mm	1830 mm	915 mm	350 kg	Époxy	Bleu	Bleu	5019	A	A469416	**€ 400,-**
6	2440 mm	2440 mm	455 mm	150 kg	Époxy	Bleu	Bleu	5019	B	A469421	**€ 369,-**
6	2440 mm	2440 mm	610 mm	150 kg	Époxy	Bleu	Bleu	5019	A	A469418	**€ 400,-**
6	2440 mm	2440 mm	915 mm	150 kg	Époxy	Bleu	Bleu	5019	A	A469415	**€ 489,-**
7	2440 mm	1525 mm	455 mm	450 kg	Époxy	Bleu	Bleu	5019	B	A469405	**€ 255,-**
7	2440 mm	1525 mm	610 mm	450 kg	Époxy	Bleu	Bleu	5019	A	A469402	**€ 285,-**
7	2440 mm	1525 mm	915 mm	450 kg	Époxy	Bleu	Bleu	5019	A	A469399	**€ 355,-**
7	2440 mm	1830 mm	455 mm	250 kg	Époxy	Bleu	Bleu	5019	B	A469404	**€ 339,-**
7	2440 mm	1830 mm	610 mm	250 kg	Époxy	Bleu	Bleu	5019	A	A469401	**€ 385,-**
7	2440 mm	1830 mm	915 mm	250 kg	Époxy	Bleu	Bleu	5019	A	A469398	**€ 465,-**
7	2440 mm	2440 mm	455 mm	150 kg	Époxy	Bleu	Bleu	5019	B	A469403	**€ 415,-**
7	2440 mm	2440 mm	610 mm	150 kg	Époxy	Bleu	Bleu	5019	A	A469400	**€ 465,-**
7	2440 mm	2440 mm	915 mm	150 kg	Époxy	Bleu	Bleu	5019	A	A469397	**€ 669,-**
5	1980 mm	1525 mm	455 mm	450 kg	Zinguée	Argent/zingué	Argent/zingué	7001	B	A469450	**€ 169,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 105,-
A477232



Configurable
Fabriqué en UE
+ coloris Manutan.fr
+ dimensions Manutan.fr
IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

10 ans | À monter | 340 kg | Époxy

Manutan EXPERT

Rayonnage archives Manutan Rapid 2 - Tablette bois - H980 mm - Manutan Expert

- Rayonnage simple et ultra-solide pour le stockage de toutes pièces d'archives.
- Tablette pleine bois parfaite pour entreposer caisses, boîtes et/ou classeurs.
- Belle finition peinte époxy, facile d'entretien, au choix : bleu ou gris clair.
- Étagère d'entrepôt de montage aisée, sans l'aide d'outils spécifiques.

> Composition : 4 montants avec pied plastique ; 12, 14, 16 ou 18 lisses longitudinales ; 12, 14, 16 ou 18 lisses transversales ; 6, 7, 8 ou 9 plateaux agglomérés ; 1 notice de montage.

▲ Attention, rayonnage compatible exclusivement avec les autres rayonnages et accessoires de gamme Manutan Rapid 2.

Type d'élément : Indépendant - **Type d'échelle** : Ouverte - **Type de tablette** : Pleine - **Tablette matériau** : Aggloméré - **Hauteur** : 1980 mm - **Charge maxi par tablette** : 340 kg - **Finition** : Époxy

Nb de tablettes	Largeur	Profondeur	Montant coloris	Lisse coloris	RAL	Impact Environnemental		
6	915 mm	305 mm	Bleu	Bleu	5019		A477232	€ 105,-
6	915 mm	610 mm	Bleu	Bleu	5019	A	A477221	€ 135,-
7	915 mm	305 mm	Bleu	Bleu	5019	B	A477015	€ 125,-
9	915 mm	305 mm	Bleu	Bleu	5019	A	A477035	€ 139,-
6	1220 mm	305 mm	Bleu	Bleu	5019	B	A477222	€ 119,-
6	1220 mm	610 mm	Bleu	Bleu	5019	A	A477220	€ 165,-
7	1220 mm	305 mm	Bleu	Bleu	5019	B	A477148	€ 149,-
9	1220 mm	305 mm	Bleu	Bleu	5019	A	A477057	€ 179,-
6	915 mm	610 mm	Gris clair	Gris clair	7032	A	A477217	€ 135,-
7	915 mm	305 mm	Gris clair	Gris clair	7032	B	A477045	€ 125,-
6	1220 mm	305 mm	Gris clair	Gris clair	7032	B	A477218	€ 119,-
7	1220 mm	305 mm	Gris clair	Gris clair	7032	B	A577236	€ 149,-
7	1220 mm	610 mm	Gris clair	Gris clair	7032	A	A577235	€ 215,-

Délai en temps réel sur manutan.fr

Accessoires rayonnage Rapid 2



€ 155,-
A514765



Configurable
Fabriqué en UE
+ coloris Manutan.fr
+ dimensions Manutan.fr
IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

10 ans | À monter | 280 kg | Époxy

Manutan EXPERT

Rayonnage archives Manutan Rapid 2 - Tablette métal - H1980 mm - Manutan Expert

- Rayonnage simple et ultra-solide pour le stockage des boîtes d'archives imposantes.
- Tablette pleine acier zingué, matériau très résistant à tous types d'environnement.
- Finition peinture époxy sur montant et lisse, facile d'entretien, bleu ou gris clair.
- Étagère d'entrepôt de montage simple et rapide, sans l'aide d'outils spécifiques.

> Composition : 4 montants avec pied plastique ; 12, 14, 16 ou 18 lisses longitudinales ; 12, 14, 16 ou 18 lisses transversales ; 6, 7, 8 ou 9 niveaux métal ; 1 notice de montage.

▲ Attention, rayonnage compatible exclusivement avec les autres rayonnages et accessoires de gamme Manutan Rapid 2.

Type d'élément : Indépendant - **Type d'échelle** : Ouverte - **Type de tablette** : Pleine - **Tablette matériau** : Acier - **Hauteur** : 1980 mm - **Charge maxi par tablette** : 280 kg - **Finition** : Époxy - **Tablette coloris** : Argent/zingué

Nb de tablettes	Largeur	Profondeur	Montant coloris	Lisse coloris	RAL	Impact Environnemental		
6	915 mm	305 mm	Bleu	Bleu	5019	B	A514765	€ 155,-
6	915 mm	610 mm	Bleu	Bleu	5019	B	A514767	€ 225,-
7	915 mm	305 mm	Bleu	Bleu	5019	B	A514773	€ 205,-
6	1220 mm	305 mm	Bleu	Bleu	5019	B	A514766	€ 185,-
6	1220 mm	610 mm	Bleu	Bleu	5019	B	A514768	€ 289,-
7	1220 mm	305 mm	Bleu	Bleu	5019	B	A514774	€ 230,-
6	915 mm	305 mm	Gris clair	Gris clair	7032	B	A514779	€ 155,-
6	915 mm	610 mm	Gris clair	Gris clair	7032	B	A514762	€ 225,-
7	915 mm	305 mm	Gris clair	Gris clair	7032	B	A514777	€ 205,-
6	1220 mm	305 mm	Gris clair	Gris clair	7032	B	A514770	€ 185,-
6	1220 mm	610 mm	Gris clair	Gris clair	7032	B	A514772	€ 289,-
7	1220 mm	610 mm	Gris clair	Gris clair	7032	B	A514769	€ 365,-

Délai en temps réel sur manutan.fr

Charge maxi | Charge maxi par tablette | Finition | Montage sans outils | Secteur bureau | Secteur distribution

RAYONNAGE POUR SALLE D'ARCHIVE

Accessoires rayonnage Combi-Fix



3 ans À monter 600 kg

MANORGA DEKRA

Rayonnage d'archivage Combi-Fix - Manorga

- Rayonnage de belle finition peinture époxy, de structure aérée tubulaire.
- Tablette entièrement démontable à enclenchement direct sur montant.
- Grande stabilité sans croisillon pour un accès simple et double face.
- Montage et démontage complet et rapide, sans vis ni boulons.

> Composition : 2 ou 4 montants avec pied plastique (élément départ 4, élément suivant 2) ; 6 ou 7 tablettes tubulaires ; 1 notice de montage.

▲ Attention, livré SANS plateau bois, pensez à les commander si nécessaire. Important, l'élément « suivant » ne peut être installé seul, élément d'extension, il vient s'accrocher aux montants du rayonnage qui le précède. Rayonnage compatible exclusivement avec les autres rayonnages et accessoires de gamme Combi-Fix.

Type d'échelle : Ouverte - **Type de tablette** : Tubulaire - **Structure matériau** : Acier - **Tablette matériau** : Acier



Configurable

+dimensions Manutan.fr

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E



élément suivant

Type d'élément	Nb de tablettes	Hauteur	Largeur	Profondeur	Charge maxi par tablette	Finition	Échelle coloris	Montant coloris	Lisse coloris	Tablette coloris	RAL	Impact Environnemental		
Départ	6	2500 mm	1000 mm	600 mm	355 kg	Galvanisée	Galvanisé	Galvanisé	Galvanisé	Galvanisé	9006	C	A890012	€ 259,-
Départ	6	2500 mm	1250 mm	600 mm	585 kg	Galvanisée	Galvanisé	Galvanisé	Galvanisé	Galvanisé	9006	C	A890006	€ 279,-
Suivant	6	2500 mm	1000 mm	600 mm	355 kg	Galvanisée	Galvanisé	Galvanisé	Galvanisé	Galvanisé	9006	C	A890013	€ 219,-
Suivant	6	2500 mm	1250 mm	600 mm	585 kg	Galvanisée	Galvanisé	Galvanisé	Galvanisé	Galvanisé	9006	C	A890007	€ 249,-
Départ	7	2000 mm	1000 mm	360 mm	140 kg	Époxy	Anthracite	Anthracite	Gris clair	Gris clair	7024/7035	C	A010673	€ 125,50
Départ	7	2000 mm	1000 mm	700 mm	150 kg	Époxy	Anthracite	Anthracite	Gris clair	Gris clair	7024/7035	B	A010675	€ 219,-
Départ	7	2000 mm	1250 mm	360 mm	95 kg	Époxy	Anthracite	Anthracite	Gris clair	Gris clair	7024/7035	C	A010677	€ 199,-
Départ	7	2000 mm	1250 mm	700 mm	140 kg	Époxy	Anthracite	Anthracite	Gris clair	Gris clair	7024/7035	B	A010679	€ 183,50
Suivant	7	2000 mm	1000 mm	360 mm	140 kg	Époxy	Anthracite	Anthracite	Gris clair	Gris clair	7024/7035	B	A010674	€ 159,-
Suivant	7	2000 mm	1000 mm	700 mm	150 kg	Époxy	Anthracite	Anthracite	Gris clair	Gris clair	7024/7035	B	A010676	€ 219,-
Suivant	7	2000 mm	1250 mm	360 mm	95 kg	Époxy	Anthracite	Anthracite	Gris clair	Gris clair	7024/7035	B	A010678	€ 125,50
Suivant	7	2000 mm	1250 mm	700 mm	140 kg	Époxy	Anthracite	Anthracite	Gris clair	Gris clair	7024/7035	B	A010680	€ 249,-

Délai en temps réel sur manutan.fr

Accessoires rayonnage Combi-Flip



3 ans À monter 1500 kg 233 kg Époxy

MANORGA DEKRA

Rayonnage d'archivage Combi-Flip - Hauteur 2000 mm - Manorga

- Rayonnage d'archives conçu pour une optimisation maximale de la capacité de stockage.
- Evolutif et modulable avec ajout/déplacement des tablettes sans démonter l'ensemble.
- Tablette tubulaire entièrement soudée à enclencher simplement dans les poteaux.
- Très stable, sans nécessité de croisillon, utilisable en simple et double face.
- Rayonnage d'archives de montage aisé, sans vis, sans boulons, ni outils.

> Composition : 2 ou 4 montants (élément départ 4, élément suivant 2) ; 5, 6 ou 7 tablettes tubulaires ; 1 notice de montage.

▲ Important, livré sans plateau bois, pensez à les commander pour le stockage des petites pièces. L'élément « suivant » ne peut être installé seul, élément d'extension, il vient s'accrocher aux montants du rayonnage qui le précède. Attention, rayonnage compatible exclusivement avec les autres rayonnages et accessoires de gamme Flip et Combi-Flip.

Type d'échelle : Ouverte - **Type de tablette** : Tubulaire - **Hauteur** : 2000 mm - **Finition** : Époxy - **Montant coloris** : Bleu - **Lisse coloris** : Gris clair - **Tablette coloris** : Gris clair - **RAL** : 7035|5015 - **Emballage recyclé** : 90 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 85 %





Configurable

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France

+dimensions Manutan.fr

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E

Type d'élément	Nb de tablettes	Largeur	Profondeur	Charge maxi par tablette	Impact Environnemental		
Départ	5	1000 mm	400 mm	186 kg	C	A010522	€ 159,-
Départ	5	1000 mm	600 mm	230 kg	B	A010685	€ 169,-
Départ	5	1250 mm	400 mm	115 kg	C	A010691	€ 159,-
Départ	5	1250 mm	500 mm	132 kg	C	A010693	€ 179,-
Départ	5	1250 mm	600 mm	163 kg	B	A010695	€ 199,-
Suivant	5	1000 mm	400 mm	186 kg	C	A010524	€ 139,-
Suivant	5	1000 mm	600 mm	230 kg	B	A010686	€ 159,-
Suivant	5	1250 mm	400 mm	115 kg	B	A010692	€ 149,-
Suivant	5	1250 mm	500 mm	132 kg	B	A010694	€ 159,-
Suivant	5	1250 mm	600 mm	163 kg	B	A010696	€ 169,-
Départ	7	1500 mm	700 mm	112 kg	B	A005715	€ 405,-
Suivant	7	1500 mm	700 mm	112 kg	B	A005761	€ 329,-

Délai en temps réel sur manutan.fr





€ 129,-
AA74963

IMPACT ENVIRONNEMENTAL
A B C D E

Manutan EXPERT

10 ans 80 kg

Rayonnage léger Rapid 3 Office - Manutan Expert

- Rayonnage léger rapid 3 idéal pour le bureau.
- Finition esthétique grâce aux cornières sans trous qui apportant ordre et harmonie à l'environnement de travail.
- Assemblage innovant qui offre une rigidité supérieure.
- Montage facile grâce à ses équerres métalliques qui permettent un vissage rapide sans avoir besoin d'utiliser des écrous.
- Utilisation multifonctionnelle qui concerve votre documentation précise de manière esthétique.

Type de tablette : Pleine - **Profondeur** : 300 mm - **Finition** : Époxy - **RAL** : 7016

Nb de tablettes	Hauteur	Largeur	Charge maxi par tablette	Impact Environnemental		
5	1750 mm	900 mm	80 kg	E	AA74963	**€ 129,-**
6	1950 mm	1000 mm	70 kg	E	AA74964	**€ 149,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 99,-
AA82042

IMPACT ENVIRONNEMENTAL
A B C D E

Manutan EXPERT

10 ans 300 kg Époxy

Rayonnage Rapid 3 GS Office - Tablette agglo - Manutan Expert

- Rayonnage bureau pour charges légères à moyennes avec 300 kg par niveau et 1200 kg par travée.
- Robuste avec fixation des lisses par double rivetage et 1 renfort par niveau sous plateau.
- Finition de qualité peinture époxy de coloris blanc, esthétique et résistante.

Type d'élément : Indépendant - **Type d'échelle** : Ouverte - **Type de tablette** : Pleine - **Nb de tablettes** : 4 - **Hauteur** : 1800 mm - **Largeur** : 900 mm - **Profondeur** : 400 mm - **Charge maxi par tablette** : 300 kg - **Finition** : Époxy - **Échelle coloris** : Blanc - **Montant coloris** : Blanc - **Lisse coloris** : Blanc - **Tablette coloris** : Blanc

Impact Environnemental		
C	AA82042	**€ 99,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Charge maxi | Charge maxi par tablette | Finition | Montage sans outils | Secteur bureau | Secteur distribution

€ 149,-
A150953

Configurable

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France

IMPACT ENVIRONNEMENTAL
A B C D E



exemple de configuration : 1 élément départ hauteur 2000 mm + 3 éléments suivants dont 1 hauteur 1000 mm (tiroir coulissant, fond, plinthe, et porte sont optionnels)



MANORGA

3 ans | À monter | 129 kg | Époxy

Rayonnage Multi-Fix Office - Largeur 1000 mm - Manorga

- Rayonnage de bureau esthétique, modulaire et évolutif.
- Façade sans perforation pour la préservation du design.
- Échelles fermées pour éviter toutes les chutes d'objets.
- Fixation des tablettes par clip à l'intérieur des montants.
- Montage très rapide avec système d'accrochage simple.

> Composition : 1 ou 2 échelles fermées (élément départ 2, élément suivant 1), 3 ou 5 tablettes pleines tôlées (selon hauteur rayonnage), 1 croisillon.

▲ Important, l'élément « suivant » ne peut être installé seul car il ne comprend qu'1 seul côté : élément d'extension, il vient s'accrocher aux montants du rayonnage qui le précède. Complétez votre rayonnage de base avec les nombreux accessoires de la gamme : fond tôlé, porte battante, séparation coulissante, tablette télescopique, plinthe. Attention, rayonnage compatible exclusivement avec les autres rayonnages et accessoires de gamme Multi-Fix.

Type d'échelle : Fermée - **Type de tablette** : Pleine - **Largeur** : 1000 mm - **Finition** : Époxy - **Échelle coloris** : Gris clair - **Tablette coloris** : Gris clair - **RAL** : 7035 - **Emballage recyclé** : 90 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 85 %

Accessoires rayonnage Multi-Fix



Type d'élément	Nb de tablettes	Hauteur	Profondeur	Charge maxi par tablette	Impact Environnemental		
Départ	3	1000 mm	300 mm	105 kg	D	A150866	**€ 209,-**
Départ	3	1000 mm	388 mm	109 kg	D	A150873	**€ 229,-**
Départ	3	1000 mm	500 mm	129 kg	D	A150764	**€ 259,-**
Départ	3	1000 mm	600 mm	122 kg	D	A150808	**€ 299,-**
Départ	5	2000 mm	300 mm	105 kg	D	A150814	**€ 339,-**
Départ	5	2000 mm	388 mm	109 kg	D	A151022	**€ 369,-**
Départ	5	2000 mm	500 mm	129 kg	D	A150837	**€ 429,-**
Départ	5	2000 mm	600 mm	122 kg	D	A150846	**€ 479,-**
Suivant	3	1000 mm	300 mm	105 kg	D	A150953	**€ 149,-**
Suivant	3	1000 mm	388 mm	109 kg	C	A151030	**€ 169,-**
Suivant	3	1000 mm	500 mm	129 kg	C	A150920	**€ 199,-**
Suivant	3	1000 mm	600 mm	122 kg	C	A150923	**€ 219,-**
Suivant	5	2000 mm	300 mm	105 kg	D	A150818	**€ 239,-**
Suivant	5	2000 mm	388 mm	109 kg	C	A150934	**€ 269,-**
Suivant	5	2000 mm	500 mm	129 kg	C	A150987	**€ 319,-**
Suivant	5	2000 mm	600 mm	122 kg	C	A150941	**€ 359,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

SCHULTE



5 ans | À monter | 85 kg

Rayonnage Aristo-Clip - Profondeur 300 mm - Schulte

- Rayonnage bureau de belle finition pour charge légère.
- Tablette pleine tôlée pour toutes natures d'objets.
- Montant plein tôlé sans perforation face avant.
- Barre de butée pour éviter la chute des objets.
- Pied de protection pour préserver les sols.
- Montage sans outils, par système de clip.

> Composition : 1 ou 2 échelles avec pied de protection (élément départ 2, élément suivant 1) ; 5, 6 ou 7 tablettes tubulaires (selon hauteur) ; raccords de montants ; supports tablettes.

▲ Important, l'élément « suivant » ne peut être installé seul : élément d'extension, il vient s'accrocher aux montants du rayonnage qui le précède. Sécurité : rayonnage à fixer au mur. Attention, rayonnage compatible exclusivement avec les autres rayonnages et accessoires de gamme Aristo-Clip.



Configurable

+dimensions Manutan.fr

exemple de configuration : 1 élément départ + 2 éléments suivants

Modèle : Accès face avant - **Type d'échelle** : Ouverte - **Type de tablette** : Pleine - **Profondeur** : 300 mm - **Charge maxi par tablette** : 85 kg

Type d'élément	Nb de tablettes	Hauteur	Largeur	Finition	Échelle coloris	Tablette coloris		
Départ	5	1800 mm	750 mm	Zinguée	Argent/zingué	Argent/zingué	A024925	€ 209,-
Départ	5	1800 mm	750 mm	Époxy	Gris clair	Gris clair	A024889	€ 249,-
Départ	5	1800 mm	750 mm	Époxy	Noir	Gris clair	A024961	€ 249,-
Départ	5	1800 mm	1000 mm	Zinguée	Argent/zingué	Argent/zingué	A024926	€ 219,-
Départ	5	1800 mm	1000 mm	Époxy	Gris clair	Gris clair	A024890	€ 249,-
Départ	5	1800 mm	1000 mm	Époxy	Noir	Gris clair	A024962	€ 249,-
Départ	6	2000 mm	1000 mm	Zinguée	Argent/zingué	Argent/zingué	A024932	€ 239,-
Départ	6	2000 mm	1000 mm	Époxy	Gris clair	Gris clair	A024896	€ 289,-
Départ	6	2000 mm	1000 mm	Époxy	Noir	Gris clair	A024968	€ 289,-
Suivant	5	1800 mm	750 mm	Époxy	Gris clair	Gris clair	A024892	€ 179,-
Suivant	5	1800 mm	750 mm	Époxy	Noir	Gris clair	A024964	€ 179,-
Suivant	5	1800 mm	1000 mm	Zinguée	Argent/zingué	Argent/zingué	A024929	€ 159,-
Suivant	5	1800 mm	750 mm	Zinguée	Argent/zingué	Argent/zingué	A024928	€ 139,-
Suivant	5	1800 mm	1000 mm	Époxy	Gris clair	Gris clair	A024893	€ 189,-
Suivant	5	1800 mm	1000 mm	Époxy	Noir	Gris clair	A024965	€ 189,-
Suivant	6	2000 mm	1000 mm	Zinguée	Argent/zingué	Argent/zingué	A024935	€ 179,-
Suivant	6	2000 mm	1000 mm	Époxy	Gris clair	Gris clair	A024899	€ 219,-
Suivant	6	2000 mm	1000 mm	Époxy	Noir	Gris clair	A024971	€ 219,-

Délai en temps réel sur manutan.fr

IMPACT ENVIRONNEMENTAL A B C D E | Configurable | PRODUIT RESPONSABLE | Fabriqué en Allemagne

kerkmann office design

3 ans | À monter | 60 kg | Époxy

Rayonnage Dante - Profondeur 320 mm

- Rayonnage de bureau aux lignes épurées et de finition soignée.
- Étagère simple à monter et à agrandir par l'ajout d'extension.
- Belles dimensions pour un espace de stockage important.
- Structure très stable, à boulonner pour le montage.

> Composition : 1 ou 2 échelles fermées (élément départ 2, élément suivant 1), 5 ou 6 tablettes pleines tôlées (selon hauteur rayonnage).

▲ Important, l'élément « suivant » ne peut être installé seul car il ne comprend qu'1 seul côté : élément d'extension, il vient s'accrocher aux montants du rayonnage qui le précède. Attention, rayonnage compatible exclusivement avec les autres rayonnages et accessoires de gamme Dante.



Type d'échelle : Fermée - **Type de tablette** : Pleine - **Profondeur** : 320 mm - **Charge maxi par tablette** : 60 kg - **Finition** : Époxy - **Échelle coloris** : Gris clair - **Tablette coloris** : Gris clair - **RAL** : 7035 - **Emballage recyclé** : 80 %

Type d'élément	Modèle	Nb de tablettes	Hauteur	Largeur	Impact Environnemental		
Départ	Avec fond	5	1900 mm	1040 mm	E	A025021	€ 495,-
Départ	Sans fond	5	1900 mm	1040 mm	E	A066767	€ 399,-
Départ	Avec fond	6	2250 mm	1040 mm	E	A025025	€ 630,-
Départ	Sans fond	6	2250 mm	1040 mm	E	A025024	€ 455,-
Suivant	Avec fond	5	1900 mm	1020 mm	E	A025023	€ 409,-
Suivant	Sans fond	5	1900 mm	1020 mm	E	A025022	€ 229,-
Suivant	Avec fond	6	2250 mm	1020 mm	E	A025027	€ 559,-
Suivant	Sans fond	6	2250 mm	1020 mm	E	A025026	€ 325,-

Délai en temps réel sur manutan.fr

Charge maxi | Charge maxi par tablette | Finition | Montage sans outils | Secteur bureau | Secteur distribution

CADRE ET PLANTE ARTIFICIELLE

Lean

+dimensions Manutan.fr

€ 11,-
A522641





Manutan EXPERT

Cadre clic-clac aluminium avec coin rond - Manutan Expert

- Support d'affichage résistant en aluminium.
- Facilité d'utilisation: le support d'affichage s'insert et se retire aisément en ouvrant et refermant les 4 bordures profilées du cadre en aluminium.
- Le contenu d'affichage reste protégé et accessible.
- Angles arrondis pour davantage de sécurité.

> Composition : Cadre et vis de fixation

Matériau : Aluminium

Hauteur	Largeur		
122 cm	87,2 cm	A522645	€ 45,-
87,2 cm	62,5 cm	A522644	€ 30,-
62,5 cm	45,1 cm	A522643	€ 22,-
45,1 cm	32,8 cm	A522642	€ 15,-
32,8 cm	24,1 cm	A522641	€ 11,-

Délai en temps réel sur manutan.fr

Lean

+dimensions Manutan.fr

€ 11,-
A522646





Manutan EXPERT

Cadre clic-clac aluminium avec coin pointu - Manutan Expert

- Support d'affichage résistant en aluminium.
- Facilité d'utilisation: le support d'affichage s'insert et se retire aisément en ouvrant et refermant les 4 bordures profilées du cadre en aluminium.
- Le contenu d'affichage reste protégé et accessible.

> Composition : Cadre et vis de fixation

Matériau : Aluminium

Hauteur	Largeur		
122 cm	87,2 cm	A522654	€ 43,-
87,2 cm	62,5 cm	A522649	€ 26,-
62,5 cm	45,1 cm	A522648	€ 20,-
45,1 cm	32,8 cm	A522647	€ 15,-
32,8 cm	24,1 cm	A522646	€ 11,-

Délai en temps réel sur manutan.fr



Option montage

SMIT VISUAL

Kit de suspension en Perlon pour peintures - Smit Visual

- Kit de suspension en fils transparents Perlon.
- Charge maxi : 4 kg par crochet.

> Composition :
- 2 cordons Perlon longueur 1,5 m
- 2 crochets de suspension ronds

▲ Attention, il convient de commander les rails pour la fixation du système de suspension, rails version murale ou plafonnier.

Type : Suspension - **Longueur** : 150 cm - **Coloris** : Transparent

A021621	€ 22,25

Délai en temps réel sur manutan.fr



PRODUIT RESPONSABLE

PAPERFLOW

Plante artificielle Ficus 120 cm

- Plante artificielle de Ficus parfait pour apporter une touche de verdure et d'exotisme à votre intérieur.
- Plante à l'aspect naturel, ne nécessitant aucun d'entretien.

> Livrée dans un pot standard en plastique.

Type : Ficus - **Hauteur** : 120 cm - **Coloris** : Vert - **Feuillage matériau** : Textile - **Tronc matériau** : Bois - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %

A245493	€ 99,50

Délai en temps réel sur manutan.fr



PRODUIT RESPONSABLE

PAPERFLOW

Plante artificielle Bambou 120 - 160 cm

- Bambou artificiel à 4 cannes en bois parfait pour apporter une touche de verdure à votre intérieur.
- Abre artificiel avec des feuilles élégantes et ses tiges télescopiques feront de cette fausse plante un objet incontournable votre décoration contemporaine et nature.
- Plante à l'aspect naturel, ne nécessite aucun d'entretien.

> Livrée dans un pot standard en plastique.

Type : Bambou - **Coloris** : Vert - **Feuillage matériau** : Textile - **Tronc matériau** : Bois - **Modèle** : Bambou - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %

Hauteur		
120 cm	A245494	€ 99,50
160 cm	A245495	€ 145,25

Délai en temps réel sur manutan.fr

Manutan EXPERT SELECTED WITH LOVE

Notre horloge remet les pendules à l'heure, vos délais s'améliorent.

Horloge analogique Eco-conçue - Manutan Expert
AA51713

PRODUIT RESPONSABLE



€ 30,25
Le prix juste



Retrouvez l'offre en détail sur Manutan.fr

3 ANS — La qualité avant tout

Des produits toujours disponibles

Un prix juste et compétitif

HORLOGE MURALE CLASSIQUE

Nouveau

€ 19,29
AA50101





10 ans

Manutan EXPERT

Horloge analogique murale à quartz Ø 33 cm - Manutan Expert

- Horloge analogique murale à quartz Ø 33 cm blanc.
- Mouvement silencieux, permet de profiter du temps qui passe sans entendre la trotteuse.
- Bonne lisibilité.

> Horloge, 1 pile LR6.

Forme : Rond - **Largeur** : 33 cm - **Hauteur** : 33 cm - **Profondeur** : 4 cm - **Ø** : 33 cm - **Boîtier matériau** : ABS - **Pile fournie** : oui - **Type de pile** : AA/LR6

Coloris		
Blanc	AA50101	€ 19,29
Noir	AA50102	€ 19,29

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Nouveau



3 ans

orium

Horloge Eco-conçue Naturalis Cappuccino - Orium

- Horloge Eco-conçue Naturalis cappuccino.
- Mouvement silencieux pour assurer calme et concentration dans vos espaces de travail.
- Design élégant , elle s'intègre harmonieusement dans n'importe quel espace.
- Ajoute une touche contemporaine tout en respectant le bien-être de votre environnement.

> Horloge, 1 pile LR6.

Forme : Rond - **Largeur** : 4 cm - **Hauteur** : 30 cm - **Profondeur** : 30 cm - **Ø** : 30 cm - **Boîtier matériau** : PVC - **Coloris** : Marron - **Pile fournie** : non - **Type de pile** : AA/LR6 - **Produit recyclé** : 80 %

AA46791	€ 30,50

Délai en temps réel sur manutan.fr

Nouveau



3 ans

orium

Horloge RC Aluminium 40 cm - Orium

- Horloge Radio-contrôlée Aluminium 40 cm, horloge analogique.
- Technologie RC, mise à l'heure automatique.
- Mouvement silencieux.
- Grands chiffres et excellent contraste pour une parfait lisibilité.

> Horloge, 1 pile LR6.

Forme : Rond - **Largeur** : 40 cm - **Hauteur** : 40 cm - **Profondeur** : 4 cm - **Boîtier matériau** : Aluminium - **Coloris** : Anthracite - **Pile fournie** : oui - **Type de pile** : AA/LR6

AA46794	€ 66,50

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Nouveau



3 ans

orium

Horloge Eco-conçue Naturalis Vert - Orium

- Horloge Eco-conçue Naturalis vert.
- Mouvement silencieux pour assurer calme et concentration dans vos espaces de travail.
- Design élégant , elle s'intègre harmonieusement dans n'importe quel espace.
- Ajoute une touche contemporaine tout en respectant le bien-être de votre environnement.

> Horloge, 1 pile LR6.

Forme : Rond - **Largeur** : 4 cm - **Hauteur** : 30 cm - **Profondeur** : 30 cm - **Ø** : 30 cm - **Boîtier matériau** : PVC - **Coloris** : Vert/blanc - **Pile fournie** : non - **Type de pile** : AA/LR6 - **Produit recyclé** : 80 %

AA46790	€ 30,50

Délai en temps réel sur manutan.fr



orium

Horloge étanche RC inox - Orium

- Horloge radiocommandée offrant une mise à date et à l'heure automatique.
- Étanche, peut s'accrocher en extérieur et intérieur.
- Excellente lisibilité.

Forme : Rond - **Largeur** : 3,55 cm - **Hauteur** : 35,5 cm - **Profondeur** : 4,5 cm - **Ø** : 35,5 cm - **Boîtier matériau** : Inox - **Coloris** : Gris - **Pile fournie** : oui - **Alimentation** : LR6 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A133560	€ 102,50

Délai en temps réel sur manutan.fr

Pile alcaline AA/LR06 - lot de 24 - Manutan Expert

€ 9,89
AA89354

Manutan EXPERT

PENSEZ-Y !



9600 bonnes raisons de ne pas avoir tort.

10 ANS La qualité avant tout

Toujours disponible

Juste et compétitif

Manutan EXPERT



Nouveau



€ 101,90
AA50109

3 ans

Manutan EXPERT

Horloge murale LED rectangulaire - Manutan Expert

- Horloge murale LED rectangulaire, horloge digitale.
- Grand affichage LED pour une excellente lisibilité.
- Informations calendrier (jour, date et mois).
- Fonction Timer pour organiser et optimiser les réunions.
- Télécommande pour faciliter les réglages.

> Horloge, 1 pile LR6.



Forme : Rectangle - **Largeur** : 39 cm - **Hauteur** : 13 cm - **Profondeur** : 3 cm - **Boîtier matériau** : ABS - **Coloris** : Noir - **Pile fournie** : oui - **Type de pile** : CR2032

AA50109	**€ 101,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 116,50
AA50285

3 ans

Manutan EXPERT

Horloge murale LED rectangulaire grand format - Manutan Expert

- Horloge murale LED rectangulaire grand format, horloge calendrier à LED.
- Excellent contraste.
- Affichage de l'heure et du calendrier.
- Double fixation murale.

> Horloge, 1 pile LR6.



Forme : Rectangle - **Largeur** : 32 cm - **Hauteur** : 32 cm - **Profondeur** : 3,5 cm - **Boîtier matériau** : ABS - **Coloris** : Noir - **Pile fournie** : oui - **Type de pile** : CR2032

AA50285	**€ 116,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Nouveau



3 ans

orium

Horloge LED bleue 30 cm - Orium

- Horloge LED bleue 30 cm, horloge digitale.
- Ecran LED, affichage de l'heure et décompte des secondes autour du cadran.
- Bon contraste, lisibilité des infos de loin.

> Horloge, 1 pile LR6.

Forme : Rond - **Largeur** : 4,5 cm - **Hauteur** : 30 cm - **Profondeur** : 30 cm - **Ø** : 30 cm - **Boîtier matériau** : ABS - **Coloris** : Noir - **Pile fournie** : oui

AA46792	**€ 88,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr



orium

Horloge à LED radio-contrôlée - Orium

- Horloge radio contrôlé pour une mise à date et mise à l'heure automatique.
- Fonction sur secteur.
- S'accroche au mur.
- Les secondes se décomptes autour du cadran.
- Atténuation de l'éclairage entre 22h et 7h.

Forme : Carré - **Largeur** : 2,8 cm - **Hauteur** : 28 cm - **Profondeur** : 4 cm - **Boîtier matériau** : Polypropylène - **Coloris** : Noir - **Alimentation** : Secteur

A133561	**€ 79,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en UE

€ 1085,-
A616203

10 ans

Manutan EXPERT

Vitrine d'exposition - 500 x 500 x 2000 mm - Manutan Expert

- Vitrine d'exposition avec 4 tablettes en verre flotté de 5 mm, réglables.
- Porte à charnière en verre trempé (5 mm) avec verrou.
- Supporte une charge 10 kg par tablette.
- Avec éclairage PowerLED 1 x 7 W (blanc chaud) sur le dessus.
- Pieds réglables avec vérins de mise à niveau.
- Vitrine d'exposition livrée montée.



Hauteur : 2000 mm - **Largeur** : 500 mm - **Profondeur** : 500 mm - **Nb de tablettes** : 4 - **Socle matériau** : Bois - **Nb de luminaires** : 1

Socle coloris		
Gris	A616203	**€ 1085,-**
Noir	A616196	**€ 1125,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en UE

€ 1865,-
A616204

10 ans

Manutan EXPERT

Vitrine d'exposition - 1000 x 400 x 2000 mm et placard - Manutan Expert

- Vitrine avec 3 tablettes en verre flotté de 6 mm, réglables.
- Porte coulissante en verre trempé (6 mm) avec verrou.
- Supporte une charge 8 kg par tablette.
- Avec éclairage PowerLED 2 x 7 W (blanc chaud) sur le dessus qui fonctionne sur prise.
- Armoire basse avec 2 portes coulissantes verrouillables par serrure à cylindre.
- Pieds réglables avec vérins de mise à niveau.
- Vitrine d'exposition livrée montée.



Hauteur : 2000 mm - **Largeur** : 1000 mm - **Profondeur** : 400 mm - **Nb de tablettes** : 3 - **Socle matériau** : Bois - **Nb de luminaires** : 2

Socle coloris		
Gris	A616204	**€ 1865,-**
Noir	A616201	**€ 1995,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

BOÎTE ET CAISSE D'ARCHIVE

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France

+dimensions Manutan.fr



FAST

Boîte archives blanche - lot de 25 - Fast

- Boîte de rangement pour archive facile à monter.
- Indexation 5 faces.
- Possibilité d'écrire sur les faces de la boîte pour simplifier votre organisation et la recherche de vos documents.

▲Livrée à plat.

Longueur hors tout : 33 cm - **Hauteur hors tout** : 25 cm - **Matériau** : Carton - **Coloris** : Blanc - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 100 %

Vendu par lot de : 25 pièces

Dos largeur		
10 cm	A044371	**€ 29,25**
15 cm	A044372	**€ 38,50**
20 cm	A044373	**€ 42,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France



FAST

Caisse archives - Fast

- Résistance renforcée : face avant double épaisseur.
- Pratique avec ses poignées de manutention latérales.
- Indexation sur 3 faces pour identifier rapidement le contenu.

> L'assortiment est composé de 10 pièces (bleu, jaune, rouge et vert).

Longueur hors tout : 52 cm - **Hauteur hors tout** : 26 cm - **Matériau** : Carton - **Coloris** : Blanc - **Largeur hors tout** : 35 cm - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 100 %

Vendu par lot de : 10 pièces

A044354	**€ 70,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France



FAST

Caisse archives + 6 boîtes archives dos 8 cm Nature Line - Fast

- Caisse archives adéquate pour l'archivage de vos documents.
- Couvercle intégré pour empiler les boîtes.
- Pratique : poignées de manutention latérales.
- Identification contenu rapide : indexation sur 3 faces.

> Livrée à plat avec 6 boîtes archives dos 8 cm.

Longueur hors tout : 52 cm - **Hauteur hors tout** : 26 cm - **Matériau** : Carton - **Coloris** : Marron - **Largeur hors tout** : 35 cm - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 100 %

A044359	**€ 24,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France



FAST

Caisse archives à tiroir

- Caisse juxtaposables et empilables sur 5 niveaux maxi.
- Assemblage rapide par 3 languettes.
- Tiroirs totalement extractibles avec œillet de préhension.

▲Livrée à plat.

Longueur hors tout : 28 cm - **Hauteur hors tout** : 14 cm - **Matériau** : Carton - **Coloris** : Bleu - **Largeur hors tout** : 36,5 cm - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 100 %

Vendu par lot de : 10 pièces

A044356	**€ 83,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France

Fellowes



Etiquette





M4

FSC

Boîte d'archive automatique Bankers Box A4+

- Boîte d'archives au format A4+ à montage automatique: 4 fois plus rapide qu'un assemblage manuel.

▲Compatible avec les conteneurs pour boîtes d'archives Bankers Box

Longueur hors tout : 34,5 cm - **Hauteur hors tout** : 25,3 cm - **Matériau** : Carton - **Classement au feu** : M4 - **Coloris** : Bleu/blanc - **Licence FSC** : oui

Vendu par lot de : 10 pièces

Longueur hors tout	Hauteur hors tout	Dos largeur	Largeur hors tout		
24,9 cm	34,5 cm	10 cm	10 cm	A261024	**€ 27,90**
43,4 cm	47,9 cm	15 cm	9 cm	A261025	**€ 30,50**
48,1 cm	52,6 cm	20 cm	9 cm	A261026	**€ 30,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France



M4

Fellowes

Conteneur pour boîtes d'archives Bankers Box Basic A4+

- Conteneur à assemblage manuel pouvant contenir jusqu'à 6 boîtes d'archives Bankers Box Basic A4+, dos 8 cm.

▲Attention, produit livré sans boîte archive.

Longueur hors tout : 56,20 cm - **Hauteur hors tout** : 62,8 cm - **Matériau** : Carton - **Classement au feu** : M4 - **Dos largeur** : 35,6 cm - **Coloris** : Bleu/blanc - **Largeur hors tout** : 17,8 cm - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 100 %

Vendu par lot de : 10 pièces

A261017	**€ 64,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr



porte-étiquette orientable en 3 positions

20 ans

Dossier suspendu ultimate en polypropylène 5/10e - Pour armoire

- Mise en continu par boutons-pression.
- Barrettes de suspension en acier plat.
- Renfort du dos par bande polypropylène 8/10e strié pour un parfait maintien des documents.
- Porte-étiquette à effet loupe orientable en 3 positions.

> Étiquettes fournies.
▲Garantie à vie.

Forme du fond : U - **Entraxe** : 330 mm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 %
Vendu par lot de : 10 pièces

Fond largeur	Coloris	Capacité (nb de feuilles)		
30 mm	Bleu	350	A023974	**€ 42,25**
30 mm	Rouge	350	A023971	**€ 42,25**
50 mm	Bleu	550	A023978	**€ 45,75**
50 mm	Rouge	550	A023975	**€ 45,75**
80 mm	Bleu	850	A023987	**€ 57,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



porte-étiquette orientable en 3 positions

+ coloris Manutan.fr

Dossier suspendu tiroir Ultimate 5/10e en polypropylène

- Mise en continu par boutons-pression.
- Barrettes de suspension en acier plat.
- Renfort du dos par bande polypropylène 8/10e strié pour un parfait maintien des documents.
- Porte-étiquette à effet loupe orientable en 3 positions.

> Étiquettes fournies.
▲Garantie à vie.

Entraxe : 330 mm
Vendu par lot de : 10 pièces

Forme du fond	Fond largeur	Coloris	Capacité (nb de feuilles)		
U	30 mm	Bleu	350	A023986	**€ 47,25**
U	30 mm	Orange	350	A023984	**€ 52,90**
U	30 mm	Vert	350	A023985	**€ 52,90**
U	30 mm	Rouge	350	A023983	**€ 47,25**
V	0,1 mm	Bleu	100	A023982	**€ 40,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



porte-étiquette orientable en 3 positions

PRODUIT RESPONSABLE

+ coloris Manutan.fr

Dossier suspendu kraft à boutons-pression ultimate - Pour armoire - Fond V

- Dossier suspendu kraft Canson haute résistance.
- 100 % pure pâte renforcée par des fibres de coton.
- Barrettes de suspension en acier pour une meilleure résistance à la charge.
- Porte-étiquette avec effet loupe, orientable en 3 positions.

> Étiquettes fournies.
▲Garantie à vie.

Forme du fond : V - **Entraxe** : 330 mm - **Capacité (nb de feuilles)** : 100 - **Grammage** : 240 g/m² - **Nb de pièces** : 25 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclé** : 70 %

Coloris	Lot de		
Bleu	25 pièces	A023949	**€ 67,50**
Orange	25 pièces	A023921	**€ 67,50**
Assorti	1 jeu	A023940	**€ 83,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



PRODUIT RESPONSABLE

+ coloris Manutan.fr

Dossier suspendu tiroir kraft à boutons-pression Ultimate - Fond V

- Dossier suspendu kraft Canson haute résistance.
- 100 % pure pâte renforcée par des fibres de coton.
- Barrettes de suspension en acier pour une meilleure résistance à la charge.
- Porte-étiquette avec effet loupe.

> Étiquettes fournies.

Forme du fond : V - **Entraxe** : 330 mm - **Capacité (nb de feuilles)** : 100 - **Grammage** : 240 g/m² - **Nb de pièces** : 25 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclé** : 70 %

Coloris	Lot de		
Bleu	25 pièces	A023944	**€ 82,25**
Orange	25 pièces	A023915	**€ 82,25**
Assorti	1 jeu	A023932	**€ 86,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE



Dossier suspendu kraft à boutons-pression tub ultimate - Pour armoire

- Mise en continu par boutons-pression.
- Barrettes de suspension en acier plat.
- Porte-étiquette avec loupe.

> Étiquettes fournies.
▲Garantie à vie.

Coloris : Orange - **Entraxe** : 200 mm - **Grammage** : 240 g/m² - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclé** : 70 %
Vendu par lot de : 25 pièces

Forme du fond	Fond largeur	Capacité (nb de feuilles)		
V	0 mm	100	A023918	**€ 79,25**
U	30 mm	350	A023920	**€ 77,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en UE

Esselte

Panier pour dossiers suspendus - Esselte

- Panier superposable.
- Système de rangement pour dossiers suspendus latéraux ou verticaux.
- Pratique, panier pour dossiers suspendus est superposable et juxtaposable.
- Idéal pour les dossiers verticaux et latéraux.

Hauteur : 330 mm - **Longueur** : 470 mm - **Largeur** : 360 mm - **Capacité (nb de dossiers)** : 25 - **Matériau** : Acier - **Coloris** : Noir

A023604		**€ 61,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Faites le choix ÉCORESPONSABLE pour votre entreprise

RETROUVEZ JUSQU'À 49 000 PRODUITS soigneusement sélectionnés

INTERCALAIRE

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France





EXACOMPTA

FSC

Intercalaires avec onglets neutres carte lustrée 225G

- Pour un usage intensif.
- Résistant et durable.
- Coloris : Rouge, Orange, Jaune, Vert, Bleu et Turquoise

Coloris : Assorti - **Grammage** : 225 g/m² - **Épaisseur** : 0,3 mm - **Licence FSC** : oui

Nb de divisions	Pour format		
6	210 x 297 mm (A4)	A153542	**€ 1,25**
12	210 x 297 mm (A4)	A153539	**€ 1,79**
12	240 x 320 mm (A4+)	A526035	**€ 2,85**
6	240 x 320 mm (A4+)	A526034	**€ 1,49**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France



EXACOMPTA

FSC

Intercalaires alphabétiques Exacompta - Carte Blanche 160 g - A4

- Intercalaires à divisions alphabétiques de couleur vive et multicolores.
- Bandes de perforations et touches multicolores renforcées par un revêtement plastifié.
- Onglets alphabétiques imprimés recto verso pour une navigation plus rapide entre les différentes sections.
- Page d'indexation renforcée en carte blanche personnalisable par imprimante sur www.exacompta.com.
- Perforation universelle11 trous pour s'adapter à tous types de classeurs.

Nb de divisions : 20 - **Pour format** : 210 x 297 mm (A4) - **Grammage** : 160 g/m² - **Épaisseur** : 3 mm - **Licence FSC** : oui

A524408		**€ 4,95**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en Allemagne



kangaro

Intercalaire avec index alphabétique - Polypropylène

- Intercalaires à touches alphabétiques.
- Impression noire sur une face.

Nb de divisions : 20 - **Matériau** : Polypropylène - **Épaisseur** : 3 mm

Pour format	Lot de		
210 x 297 mm (A4)	25 pièces	A034428	**€ 79,90**
240 x 320 mm (A4+)	10 pièces	A036150	**€ 34,90**


Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué au Royaume-Uni

AVERY





Oeillet blanc - Avery

- Oeillet blanc pour renforcer les feuilles de vos classeurs.
- Adhésif permanent (base acrylique respectant la législation sur l'alimentation FDA 175.105).
- Auto-adhésives.
- Très résistante.

Matériau : Papier - **Coloris** : Blanc - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 0 % - **Produit recyclé** : 30 %


Vendu par lot de : 150 pièces

A812629		**€ 0,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en UE



djois

Mécanisme de fixation JalemaClipex

- Grande capacité (jusqu'à 5 cm d'épaisseur).
- Mécanisme de fixation flexible.
- Ajout ou extraction de feuillet d'un seul geste.

> Livré avec file-lifters.

Modèle : JalemaClipex

Vendu par lot de : 100 pièces

A036021		**€ 34,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en Allemagne



kangaro

Intercalaire avec index numérique éco

- Intercalaires à touches numérotées en couleurs assorties.
- Impression noire sur une face.

Pour format : 210 x 297 mm (A4) - **Matériau** : Polypropylène - **Épaisseur** : 3 mm

Nb de divisions	Lot de		
5	25 pièces	A036164	**€ 34,90**
10	25 pièces	A036162	**€ 40,-**
12	25 pièces	A034422	**€ 46,-**
20	25 pièces	A036159	**€ 75,75**
31	10 pièces	A034407	**€ 46,-**
52	10 pièces	A036156	**€ 90,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



PRODUIT RESPONSABLE

+ coloris Manutan.fr

Fabriqué en UE

FSC

Classeur à levier 180° standard 80 mm - Leitz

- Classeur à levier 180° Leitz pour un usage professionnel.
- Fabriqué avec des matériaux durables.

Dos largeur : 80 mm - **Anneau Ø** : 80 mm - **Longueur** : 285 mm - **Largeur** : 320 mm - **Nb d'anneaux** : 2 - **Pour format** : 210 x 297 mm (A4) - **Capacité (nb de feuilles)** : 600 - **Personnalisable** : non - **Licence FSC** : oui

Coloris		
Blanc	A524342	€ 7,59
Rouge	A524341	€ 7,59
Bleu	A524340	€ 7,59
Vert	A524339	€ 7,59
Noir	A524338	€ 7,59
Jaune	A524337	€ 7,59

Délai en temps réel sur manutan.fr

Lean

Classeur 4 anneaux grand format



- Classeur extra-large.
- Grande résistance à l'usure.
- Capacité de classement optimisée.

Dos largeur : 45 mm - **Anneau Ø** : 25 mm - **Matériau** : PVC - **Nb d'anneaux** : 4 - **Coloris** : Noir - **Pour format** : 297 x 420 mm (A3) - **Personnalisable** : non

Longueur	Largeur		
320 mm	470 mm	A036084	€ 26,75
430 mm	360 mm	A036083	€ 26,75

Délai en temps réel sur manutan.fr



EXACOMPTA

Classeur à levier PVC - Dos 50 mm

- Porte-étiquette soudé et étiquette utilisable recto/verso.
- Œillet de maintien et de préhension.
- Equipé d'une mécanique Prem'Touch, très robuste mais aussi ergonomique grâce à son bouton poussoir.

Dos largeur : 50 mm - **Anneau Ø** : 50 mm - **Longueur** : 320 mm - **Largeur** : 290 mm - **Matériau** : Carton - **Nb d'anneaux** : 2 - **Pour format** : 210 x 297 mm (A4) - **Licence FSC** : oui

Coloris		
Blanc	A524383	€ 3,49
Vert	A524378	€ 2,95
Bleu foncé	A524377	€ 2,95
Jaune	A524376	€ 2,95

Délai en temps réel sur manutan.fr

Oxford

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en UE

+ coloris Manutan.fr

Classeur à levier Elba 2 anneaux - Dos largeur 80 mm - Oxford



- Classeur robuste : renfort métallique.
- Utilisation longue durée.
- Identification rapide : étiquette au dos.
- Prise en main facilitée par oeillet de préhension.
- Encoche métallique pour maintenir le classeur fermé.

Dos largeur : 80 mm - **Longueur** : 318 mm - **Largeur** : 290 mm - **Matériau** : Polypropylène - **Nb d'anneaux** : 2 - **Pour format** : 210 x 297 mm (A4) - **Personnalisable** : oui - **Produit recyclé** : 60 %

Vendu par lot de : 10 pièces

Coloris		
Noir	A067753	€ 41,50
Rouge	A067747	€ 41,-
Jaune	A067745	€ 40,75
Bleu	A067749	€ 41,50
Gris	A067736	€ 41,50

Délai en temps réel sur manutan.fr

FSC

Fabriqué en France

PRODUIT RESPONSABLE

EXACOMPTA

Classeur 4 anneaux totalement personnalisable Kreacover - Exacompta



- Couverture rigide. 3 pochettes extérieures pour personnaliser la 1ère de couverture, quatrième de couverture et le dos.
- 2 pochettes intérieures permettant le maintien des feuilles.
- Anneaux en D pour un alignement parfait des feuilles et des intercalaires.
- Qualité supérieure pour une utilisation intensive.

Longueur : 320 mm - **Matériau** : Carton - **Nb d'anneaux** : 4 - **Pour format** : 240 x 320 mm (A4+) - **Personnalisable** : oui - **Licence FSC** : oui

Dos largeur	Anneau Ø	Largeur	Coloris	Capacité (nb de feuilles)		
47 mm	15 mm	277 mm	Bleu		A524397	€ 3,79
38 mm	15 mm	273 mm	Blanc		A524396	€ 3,99
47 mm	30 mm	277 mm	Noir		A524404	€ 3,65
64 mm	64 mm	285 mm	Blanc	370	A524403	€ 4,50
64 mm	64 mm	285 mm	Blanc	370	A524399	€ 3,85
75 mm	50 mm	295 mm	Bleu		A524398	€ 4,35

Délai en temps réel sur manutan.fr



EXACOMPTA

Classeur à levier papier marbré gris Prem'Touch

- Classeur à levier équipé d'un mécanisme ergonomique très robuste à bouton poussoir Prem'touch.
- De format A4, il s'adapte à tout type de classement.
- Marbré: il possède un coloris classique gris et un dos de couleur pour mieux le repérer.
- Renforts métalliques permettant d'éviter une usure prématurée en position veticale.
- Oeillet de préhension facilitant la prise en main.
- Muni d'une étiquette blanche adhésive pour préciser son contenu.

Anneau Ø : 50 mm - **Longueur** : 320 mm - **Largeur** : 290 mm - **Matériau** : Carton - **Nb d'anneaux** : 2 - **Coloris** : Gris - **Pour format** : 210 x 297 mm (A4) - **Licence FSC** : oui

Vendu par lot de : 20 pièces

Dos largeur	Dos coloris		
50 mm	Noir	A226347	€ 45,25
70 mm	Gris	A226348	€ 45,25

Délai en temps réel sur manutan.fr

Faites le choix ÉCORESPONSABLE pour votre entreprise

RETROUVEZ JUSQU'À 49 000 PRODUITS soigneusement sélectionnés

POCHETTE PERFORÉE

Fabriqué en Allemagne

kangaro

Pochettes transparentes perforées standards A4

- Pochette à perforations renforcées pour documents A4.
- Insertion facile des documents grâce à son ouverture sur le dessus.
- Munie d'une perforation universelle, s'adapte à tous les classeurs.

Matériau : Polypropylène - **Coloris** : Transparent

Vendu par lot de : 100 pièces

Épaisseur		
45 µm	A029189	€ 9,89
80 µm	A034432	€ 16,59
120 µm	A036658	€ 23,-

Délai en temps réel sur manutan.fr



EXACOMPTA

Pochettes perforées en PP lisse - Exacompta

- Pochette lisse haute transparente, qualité supérieure pour documents au format A3 horizontal/paysage.
- Ouverture par le haut.

Matériau : Polypropylène - **Coloris** : Transparent

Épaisseur	Lot de		
0,1 mm	10 pièces	A154111	€ 11,19
0,06 mm	100 pièces	A526032	€ 8,25

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France



Oxford

Pochette perforée lisse incolore A4 PP90 - Oxford

- Pochette transparente pour organiser vos documents A4.
- Texture lisse d'une épaisseur de 9/100ème.

Pour format : 210 x 297 mm (A4) - **Matériau** : Polypropylène - **Nb de pochettes** : 50 - **Coloris** : Transparent - **Épaisseur** : 0,09 mm

Vendu par lot de : 50 pièces

A747337	€ 7,39

Délai en temps réel sur manutan.fr



EXACOMPTA

Pochettes perforées en PP grainé lot de 100 - Exacompta

- Pochette lisse haute transparente, qualité supérieure pour documents au format A4 horizontal/paysage.
- Ouverture par le haut.

Matériau : Polypropylène - **Coloris** : Transparent - **Épaisseur** : 0,05 mm

A150610	€ 9,59

Délai en temps réel sur manutan.fr

Oxford

Fabriqué en Italie



Pochette perforée à bord coloré Oxford - Sachet de 10

- Pochette perforée avec bordure colorée pour simplifier l'organisation de vos documents.
- Epaisseur de 9/100e.
- Texture lisse.

Pour format : 210 x 297 mm (A4) - **Matériau** : Polypropylène - **Nb de pochettes** : 10 - **Épaisseur** : 0,09 mm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Vendu par lot de : 10 pièces

Coloris		
Blanc	A747338	€ 4,25
Bleu	A747339	€ 4,25
Jaune	A747340	€ 4,15
Rouge	A747341	€ 4,15
Vert	A747342	€ 4,15
Assorti	A747343	€ 5,45

Délai en temps réel sur manutan.fr



tarifold

Pochette enveloppe Tcollection COLOR - A4 perforées - Tarifold

- Pochette enveloppe A4 perforée au design sérigraphié et aux couleurs attractives.
- Permet de classer, protéger et ranger vos documents sans les perforer.
- Fermeture facile par pastille auto-agrippante.
- Coloris pastel translucide très tendance: bleu, violet, vert, jaune, rose, incolore.

Nb de pochettes : 12 - **Coloris** : Assorti - **Pour format** : 210 x 297 mm (A4)


Vendu par lot de : 12 jeux

A167297	€ 18,89

Délai en temps réel sur manutan.fr

djois

Pochette à zip Tcollection - Format A4 paysage 330 x 240 mm



- Pochette de classement pour le transport et protection des documents jusqu'au format A4.
- Indéchirable : fabrication en matériau PVC tissé ultra-résistant qui combine style et robustesse.
- Lanière de préhension pour une ouverture et une fermeture rapide de la pochette.
- Transparence du PVC qui permet de reconnaître le document ou objet à l'intérieur.
- Fermeture éclair et bordure de couleur pour une organisation par code couleur.
- Pratique : l'étiquette tarifold peut servir de porte-stylo.

Vendu par lot de : 8 pièces

Coloris		
Bleu	A167289	**€ 21,50**
Jaune	A167290	**€ 21,50**
Vert	A167301	**€ 21,50**
Rouge	A167296	**€ 21,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en Allemagne

kangaro

Chemise transparente

- Chemise haute qualité.
- Munie d'une prise pour le pouce.
- Compatible avec les photocopieurs.

Largeur : 240 mm - **Hauteur** : 317 mm - **Matériau** : Polypropylène - **Coloris** : Transparent - **Épaisseur** : 180 µm - **Nb de pièces** : 100 - **Pour format** : 210 x 297 mm (A4)

Vendu par lot de : 100 pièces

A034385		**€ 65,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en Allemagne

kangaro

Pochette coin A4 - Kangaro

- Pochette coin transparente de qualité supérieure.
- Avec rabat pour un maintien parfait des documents.

Vendu par lot de : 100 pièces

Épaisseur		
120 µm	A036654	**€ 23,75**
140 µm	A034418	**€ 28,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en France

Oxford

Pochette perforée lisse incolore A4 - Oxford

- Pochette transparente au format A4.
- Organisez simplement vos documents.

Pour format : 210 x 297 mm (A4) - **Matériau** : Polypropylène - **Nb de pochettes** : 100 - **Coloris** : Transparent - **Épaisseur** : 1,2 mm

Vendu par lot de : 100 pièces

A747335		**€ 32,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en Allemagne

kangaro

Pochette petit format

- Épais et résistant.
- Pochette antistatique.
- Ouverture par le haut.
- Prise pour le pouce : extraction facile du document.

Matériau : Polypropylène - **Coloris** : Transparent - **Épaisseur** : 120 µm - **Nb de pièces** : 100

Vendu par lot de : 100 pièces

Largeur	Hauteur	Pour format		
240 mm	317 mm	210 x 297 mm (A4)	A036657	**€ 26,75**
178 mm	198 mm	148 x 210 mm (A5)	A036656	**€ 24,25**
135 mm	155 mm	105 x 148 mm (A6)	A036655	**€ 20,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

CHEMISE ET SOUS-CHEMISE

10-31-714

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France

Sous-chemises pastels SUPER 60 - 22x31cm - Exacompta



- Sous-chemises SUPER 60 - 22x31cm Les sous-chemises sont destinées à séparer en plusieurs sections les dossiers contenus dans une chemise.
- Comme des intercalaires, les couleurs permettent ainsi d'identifier facilement les différentes sous-parties.
- De coloris pastel, elles sont assorties aux chemises SUPER mais aussi aux chemises recyclées FOREVER®.
- Le papier 60g/m2 est résistant.
- Le papier est fabriqué localement dans les usines du Groupe Exacompta-Clairefontaine.
- Le modèle coloris assortis est composé des 5 couleurs suivantes : bleu clair, bulle, canari, rose, vert-clair.

Matériau : Carton - **Grammage** : 60 g/m² - **Nb de pièces** : 250 - **Pour format** : 210 x 297 mm (A4) - **Licence PEFC** : 10-31-714

Largeur	Hauteur	Coloris	Lot de		
220 mm	310 mm	Assorti	1 jeu	A154141	€ 11,05
22 cm	31 cm	Violet	250 pièces	A525986	€ 11,05
22 cm	31 cm	Vert clair	250 pièces	A525985	€ 11,05
22 cm	31 cm	Rouge	250 pièces	A525984	€ 11,05
22 cm	31 cm	Beige	250 pièces	A525983	€ 11,05
22 cm	31 cm	Orange	250 pièces	A525982	€ 11,05
22 cm	31 cm	Jaune clair	250 pièces	A525981	€ 11,05
22 cm	31 cm	Gris	250 pièces	A525980	€ 11,05
22 cm	31 cm	Bleu clair	250 pièces	A525979	€ 11,05
22 cm	31 cm	Rose	250 pièces	A526031	€ 11,05


Délai en temps réel sur manutan.fr

10-31-714

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France

Chemise pastel Super 180 - Carte 160 g - Format 24x32 cm - Paquet de 100 - Exacompta





- Chemise de haute qualité : matériau noble et résistant.
- Coloris pastel pour un classement doux et facile à identifier.

Largeur : 240 mm - **Hauteur** : 320 mm - **Matériau** : Carton - **Grammage** : 160 g/m² - **Licence PEFC** : 10-31-714

Coloris	Nb de pièces	Lot de		
Bleu		1 pièce	A150646	€ 11,79
Jaune		1 pièce	A150648	€ 11,79
Vert		1 pièce	A150744	€ 11,79
Assorti	100	1 jeu	A154092	€ 11,79

Délai en temps réel sur manutan.fr

10-31-714

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France

Paquet de 100 chemises à fenêtre super 160g/m2 - 22x31cm - Exacompta





- Paquet de 100 chemises à fenêtre SUPER 160g/m2.
- La fenêtre permet de classer facilement vos documents et de les visualiser.
- Les feuilles sont parfaitement maintenues grâce à la soudure sur les 2 côtés et l'insertion reste très aisée.
- Fabriquée en papier fibres neuves 160g/m², ces chemises sont plus rigides que les standards.
- D'excellente qualité, elles sont conçues pour durer.

Licence PEFC : 10-31-714

Coloris	Lot de		
Assorti	1 jeu	A281752	€ 41,75
Blanc	1 pièce	A281753	€ 38,90
Bleu clair	1 pièce	A281754	€ 39,75
Vert clair	1 pièce	A281755	€ 42,75
Rose	1 pièce	A281756	€ 37,90
Jaune	1 pièce	A281757	€ 42,75
Bleu	1 pièce	A281758	€ 35,75

Délai en temps réel sur manutan.fr

10-31-714

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France

Paquet de 100 sous-chemises rock"s 80 - 22x31cm - Exacompta



- Paquet de 100 sous-chemises ROCK"S 80 - 22x31cm Rock"s
- Chemises aux couleurs vives, lumineuses et éclatantes.
- Avec Rock"s, vos chemises se distinguent et votre classement couleur devient facile à repérer pour une meilleure organisation de vos dossiers.
- Les sous-chemises sont destinées à séparer en plusieurs sections les dossiers contenus dans une chemise.
- Comme des intercalaires, les couleurs permettent ainsi d'identifier facilement les différentes sous-parties.
- Le papier 80g/m2 est noble et résistant.
- Le papier est fabriqué localement dans les usines du Groupe Exacompta-Clairefontaine.

Largeur : 220 mm - **Hauteur** : 310 mm - **Matériau** : Carton - **Grammage** : 80 g/m² - **Pour format** : 210 x 297 mm (A4) - **Licence PEFC** : 10-31-714

Coloris	Lot de		
Violet	1 pièce	A282819	€ 10,15
Gris	1 pièce	A282820	€ 10,15
Havane	1 pièce	A282824	€ 10,15
Fuchsia	1 pièce	A282825	€ 10,15
Blanc	1 pièce	A282826	€ 10,15
Rose	1 pièce	A282828	€ 10,15
Orange	1 pièce	A282829	€ 10,15
Vert	100 pièces	A526030	€ 10,05
Jaune	100 pièces	A526029	€ 10,05
Rouge	100 pièces	A526028	€ 10,05
Bleu	100 pièces	A526027	€ 10,05

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France

10-31-714

Chemise vive Rocks 220 - Carte 210 g - Format 24x32 cm - Paquet de 100 - Exacompta





- Chemise simple de haute qualité grâce à sa carte rigide et résistante.
- Coloris vives pour une meilleure organisation des dossiers.

Largeur : 240 mm - **Hauteur** : 320 mm - **Matériau** : Carton - **Grammage** : 210 g/m² - **Pour format** : 210 x 297 mm (A4) - **Licence PEFC** : 10-31-714

Coloris	Nb de pièces	Lot de		
Vert		1 pièce	A150708	€ 24,25
Jaune		1 pièce	A150682	€ 24,25
Bleu		1 pièce	A150611	€ 24,25
Rose	100	100 pièces	A526026	€ 24,25
Assorti	100	1 jeu	A154133	€ 24,25

Délai en temps réel sur manutan.fr





Enveloppe de présentation - Color Collection - Tarifold

- Enveloppe pochette au format A4 et au design sérigraphié pratique pour protéger, classer ou même présenter vos documents.
- Fermeture par un bouton scratch pour un maintien parfait.
- Matière en polypropylène rigide, lisse et brillant.
- Coloris pastel translucide très tendance: bleu, violet, vert, jaune, rose, incolore.

Matériau : Polypropylène

Coloris	Lot de		
Assorti	6 pièces	A029096	€ 6,19
Assorti	1 jeu	A167287	€ 6,65
Transparent	6 pièces	A167288	€ 5,45

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France



Assortiment de chemises sans rabat - Carte lustrée

- Chemise à élastiques sans rabat.


> Jeu composé de 50 pièces (jaune, orange, rouge, violet, bleu, bleu foncé, vert, gris et noir).

Largeur : 255 mm - **Hauteur** : 320 mm - **Grammage** : 350 g/m² - **Coloris** : Assorti - **Pour format** : 210 x 297 mm (A4)

A067141	**€ 65,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France



Chemise A4 3 rabats avec élastique TopFile - Carte lustrée

- Maintien des documents : chemise à élastiques.
- Identification du contenu, étiquette sur la tranche.

Largeur : 245 mm - **Hauteur** : 320 mm - **Grammage** : 390 g/m² - **Pour format** : 210 x 297 mm (A4)
Vendu par lot de : 50 pièces

Coloris		
Rouge	A067143	**€ 86,90**
Bleu	A067144	**€ 86,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France



Chemise 3 rabats élastiques A4 Topfile - Carte Lustrée - Coloris assortis

- Chemise à rabats avec élastique à carte lustrée rigide pour une protection efficace de vos documents.
- Ne perdez plus vos documents grâce à sa fermeture par élastique et ses 3 rabats.
- Étiquette adhésive pour une identification facile.

Largeur : 240 mm - **Hauteur** : 320 mm - **Épaisseur** : 0,4 mm - **Coloris** : Assorti - **Pour format** : 210 x 297 mm (A4)

A277207	**€ 14,09**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Chemise 3 rabats-élastique Iderama - A4 assorti Lot de 10 - Exacompta

- Brillance glacée sur une semi-transparence.
- Couleurs vives assorties.
- Les chemises à élastiques sont équipées d'une étiquette de dos pour identifier le contenu.
- Haute résistance.

Largeur : 100 mm - **Hauteur** : 250 mm - **Épaisseur** : 0,5 mm - **Coloris** : Assorti - **Dos largeur** : 10 mm - **Pour format** : 210 x 297 mm (A4)

A526025	**€ 35,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr





Chemise à élastiques 3 rabats Kreacover® - A4 transparent - Exacompta

- Pochette personnalisable en première de couverture
- Elégance et efficacité des matières: miroir à l'intérieur et grainée à l'extérieur pour une meilleure transparence.

Largeur : 100 mm - **Hauteur** : 250 mm - **Épaisseur** : 0,5 mm - **Coloris** : Transparent - **Dos largeur** : 10 mm - **Pour format** : 210 x 297 mm (A4)



A526024	**€ 6,15**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France



FSC

Chemise dos extensible papier - 24x32 cm

- Dos extensible jusqu'à 13 cm.
- Fermeture par sangle et boucle à coulisseau cranté.
- Une chemise à sangle budget.

Largeur : 240 mm - **Hauteur** : 320 mm - **Matériau** : Carton - **Nb de pièces** : 10 - **Pour format** : 210 x 297 mm (A4) - **Licence FSC** : oui

Coloris	Lot de		
Assorti	1 jeu	A153550	**€ 26,25**
Noir	10 pièces	A153557	**€ 37,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

BOÎTE DE CLASSEMENT, TRIEUR ET PROTÈGE DOCUMENT

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France



FSC

EXACOMPTA

Boite Classement dos 60 Exabox carte lustrée A4

- Boite chemise de classement 3 rabats fabriquée en carte lustrée véritable, homogène et resistante (600g/m²).
- Dos de 6 cm : permet de ranger 500 feuilles jusqu'au format 24x32 cm.
- Étiquette de dos pour identifier le contenu.
- Fermeture par élastique.

Matériau : Carton - **Dos largeur** : 60 mm - **Licence FSC** : oui

Vendu par lot de : 8 pièces

Coloris		
Jaune	A153549	**€ 38,75**
Noir	A153552	**€ 38,75**
Rouge	A153556	**€ 38,75**
Vert	A153548	**€ 38,75**
Bleu	A153553	**€ 38,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en France

EXACOMPTA

Boîte de classement Exabox polypropylène opaque - Assortis - Lot de 8

- Boîte de classement résistant et opaque pour protéger et conserver la confidentialité des documents.
- Étiquette de dos pour identifier le contenu.
- Fermeture par élastiques.
- Coloris assortis: bleu, bleu fonçé, noir, orange, rose rouge, vert, violet.

> Livrée montée.

Hauteur hors tout : 33 cm - **Matériau** : Polypropylène - **Coloris** : Assorti - **Largeur hors tout** : 25 cm

Dos largeur		
2,5 cm	A225070	**€ 25,75**
4 cm	A225056	**€ 46,25**
6 cm	A225077	**€ 54,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en France



EXACOMPTA


Trieur intense

- Personnalisation facile des compartiments.
- Fenêtres découpées en couverture et 2e de couverture pochette A4.
- Trieur avec 3 rabats en 3e de couverture, permettant le rangement de documents.
- Fermeture par élastiques pour un transport sécurisé.

Hauteur : 32,5 cm - **Largeur** : 25 cm - **Coloris** : Noir

Nb de divisions		
8	A150684	**€ 7,10**
12	A150685	**€ 9,55**

Délai en temps réel sur manutan.fr



EXACOMPTA

Trieur Harmonika® avec élastiques - Exacompta

- Trieur grande capacité grâce au dos extensible à soufflet.
- Haute résitance: conçu en carte lustrée avec onglets plastifiés.
- Personnalisation facilitée des compartiments grâce aux fenêtres découpées dans la couverture.

Hauteur : 32 cm - **Largeur** : 24 cm - **Coloris** : Bleu

Nb de divisions		
7	A526020	**€ 13,09**
12	A526019	**€ 16,39**

Délai en temps réel sur manutan.fr



EXACOMPTA

Protège-documents souple pochettes grainées opaque A4

- Couverture souple opaque et pochettes légèrement grainées antireflet en polypropylène.
- Produit top budget.

▲Couleurs assorties : bleu - bleu foncé - jaune - noir - rouge - vert - vert foncé - violet

Coloris : Noir - **Matériau** : Polypropylène - **Épaisseur (/10e)** : 4/10e - **Pour format** : 210 x 297 mm (A4)

Nb de pochettes	Capacité (nb de vues)		
20	40	A524368	**€ 3,85**
30	60	A524369	**€ 5,55**
40	80	A524367	**€ 4,59**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France



Oxford

Protege-docs oxford 2nd life A4 PP translucide

- Protège document translucide pour format A4.
- Assorti de 5 couleurs (vert, gris, violet, rouge et bleu).
- Organiser vos documents avec une visibilité sur la première te la 4ème de couverture.
- Epaisseur de 5/10ème.

Coloris : Assorti - **Matériau** : Polypropylène - **Épaisseur (/10e)** : 5/10e - **Pour format** : 210 x 297 mm (A4)

Nb de pochettes	Capacité (nb de vues)		
20	20	A747317	**€ 44,75**
40	40	A747318	**€ 61,75**
40	60	A747319	**€ 76,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 6,89
A523373

Fabriqué en France

Manutan EXPERT

Porte-revues cristal transparent - Manutan Expert

- Porte-revues fonctionnel et élégant.
- Tirette de préhension pour une saisie facile du porte-revues.

Largeur hors tout : 257 mm - **Profondeur hors tout** : 75 mm - **Hauteur hors tout** : 260 mm - **Coloris** : Transparent - **Matériau** : PVC - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A523373	**€ 6,89**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en UE

+ coloris Manutan.fr

EXACOMPTA

Lot de 10 Porte-revues Dos 100

- En carton recouvert de plastique, ce porte-revues livré à plat et facile à monter.

Largeur hors tout : 230 mm - **Hauteur hors tout** : 310 mm - **Matériau** : PVC

Coloris	Lot de		
Assorti	1 jeu	A154148	**€ 38,50**
Noir	10 pièces	A154091	**€ 38,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France

cep

Porte-revues - 100% recyclé - CEP

- Porte-revues avec une large ouverture pour facilité la saisie des documents.
- Parois pleines et bases.
- Deseign épuré.
- Grande capacité pouvant accueillir des documents au format de 24x32 cm ainsi que des pochettes plastiques.
- Produit d'origine française.

Largeur hors tout : 27,8 cm - **Profondeur hors tout** : 8,3 cm - **Hauteur hors tout** : 32,5 cm - **Coloris** : Noir - **Matériau** : Polystyrène - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 100 %

Vendu par lot de : 10 pièces

A386211	**€ 98,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en UE

EXACOMPTA


Lot de 10 porte-revues Dos 70

- En carton recouvert de plastique, ce porte-revues livré à plat et facile à monter. Permet de classer à porté de main des catalogues et documents divers.

Largeur hors tout : 230 mm - **Hauteur hors tout** : 310 mm - **Matériau** : PVC

Coloris	Lot de		
Assorti	1 jeu	A154123	**€ 38,25**
Bleu	10 pièces	A154098	**€ 38,25**
Noir	10 pièces	A154071	**€ 38,25**
Vert	10 pièces	A154130	**€ 38,25**
Rouge	10 pièces	A154078	**€ 38,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en France

tête-bêche: largeur 10 cm

cep

Kit modulaire Verticep - CEP

- 6 modules indépendant à assembler.
- Utilisation comme serre-livres, classeur vertical, trieur d'armoire...
- Permet de caler et de stabiliser les documents. flanc à flanc pour un espace utile de 5 à 10 cm.
- Polystyrène anti-choc.
- Forme en L.

Largeur hors tout : 300 mm - **Profondeur hors tout** : 220 mm - **Hauteur hors tout** : 220 mm - **Coloris** : Noir - **Matériau** : Polystyrène - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A018674	**€ 34,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



DURABLE

Serre-livres en acier - Durable

- Serre-livres robuste.
- En tôle d'acier revêtue par poudre.

Matériau : Acier

Largeur hors tout	Profondeur hors tout	Hauteur hors tout	Coloris	Lot de		
130 mm	123 mm	123 mm	Noir	4 pièces	A066788	**€ 27,25**
160 mm	160 mm	220 mm	Gris foncé	2 pièces	A025364	**€ 24,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

9600 bonnes raisons de ne pas avoir tort.

10 ANS La qualité avant tout

Toujours disponible

Juste et compétitif

Manutan EXPERT



CORBEILLE À COURRIER



PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en UE

Corbeille à courrier Plus opaque en polystyrène - Leitz

- Corbeille à courrier de qualité supérieure.
- Superposable de façon verticale ou en escalier.

Modèle : Leitz Plus - **Largeur hors tout** : 255 mm - **Profondeur hors tout** : 357 mm - **Hauteur hors tout** : 70 mm - **Capacité (nb de feuilles)** : 600 - **Pour format** : 240 x 320 mm (A4+) - **Matériau** : Polystyrène - **Produit recyclé** : 100 %

Coloris		
Gris	A524322	€ 6,29
Noir	A524321	€ 6,29
Rouge	A524320	€ 6,29
Bleu	A524319	€ 6,29
Transparent	A524318	€ 6,29

Délai en temps réel sur manutan.fr



Lean

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France

Corbeille à courrier Green Spirit - CEP


- Corbeille très résistante.
- Superposable verticalement ou en escalier.
- Bannettes larges renforts latéraux.
- Accepte les documents A4 et 24 x 32 cm et les pochettes à élastique
- Rebords inclinés.

Modèle : À la française - **Largeur hors tout** : 26 cm - **Profondeur hors tout** : 34,5 cm - **Hauteur hors tout** : 6,5 cm - **Coloris** : Noir - **Capacité (nb de feuilles)** : 450 - **Pour format** : 210 x 297 mm (A4) - **Matériau** : Polystyrène - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 100 %

Vendu par lot de : 10 pièces

A029105	€ 38,25

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en Allemagne

Lean

Corbeille à courrier Varicolor - Lot de 5

- Corbeille à courrier design, robuste et stable.
- Fabriquée en plastique ABS de haute qualité.
- Accès facile aux documents grâce à la découpe arrondie.
- Bannette superposable.

▲Peut contenir jusqu'à 500 feuilles au format A4.

Modèle : Varicolor - **Largeur hors tout** : 26,6 cm - **Profondeur hors tout** : 34 cm - **Hauteur hors tout** : 31,3 cm - **Coloris** : Gris - **Capacité (nb de feuilles)** : 500 - **Pour format** : 210 x 297 mm (A4) - **Matériau** : Polystyrène - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 80 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A129178	€ 34,90

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 3,79
A523374

Fabriqué en France

Lean

Corbeille à courrier transparente - Manutan Expert

- Corbeille à courrier avec Large prise en main qui facilite la préhension des documents pour une utilisation quotidienne.
- Possibilité de superposer d'autres corbeilles de façon verticale ou en escalier.
- Jusqu'au format de document 24 x 32 cm.

Coloris : Transparent - **Capacité (nb de feuilles)** : 300 - **Pour format** : 210 x 297 mm (A4) - **Matériau** : PVC - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A523374	€ 3,79

Délai en temps réel sur manutan.fr



à séparateur amovible

Fabriqué en UE

+ coloris Manutan.fr

Lean

+ dimensions Manutan.fr

Corbeille à courrier SORTY JUMBO - À séparateur amovible

- Corbeille superposable et juxtaposable.
- Bannette à séparateur mobile.
- Aide à créer des compartiments individuels pour ranger des objets de différentes tailles.
- Système de classement modulaire pour les services administratifs.

> Livrée avec un intercalaire.

Modèle : À séparateur amovible - **Matériau** : Polystyrène

Largeur hors tout	Profondeur hors tout	Hauteur hors tout	Coloris	Capacité (nb de feuilles)	Pour format	Lot de		
37 cm	27 cm	11 cm	Noir	850	210 x 297 mm (A4)	4 pièces	A036333	€ 95,25
37 cm	27 cm	11 cm	Bleu	850	210 x 297 mm (A4)	4 pièces	A036335	€ 104,75
50 cm	38 cm	12,5 cm	Noir	950	297 x 420 mm (A3)	6 pièces	A034416	€ 171,75
50 cm	38 cm	12,5 cm	Bleu	950	297 x 420 mm (A3)	6 pièces	A034415	€ 171,75

Délai en temps réel sur manutan.fr



Lean

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en UE

Bac à courrier

- Bannette à courrier superposable.
- Fond ouvert pour enlever aisément les documents.
- Banette avec patins caoutchouc anti-glisse.
- Porte-étiquette à utiliser du côté gauche ou droit.

Modèle : Tiroir - **Largeur hors tout** : 27 cm - **Profondeur hors tout** : 37 cm - **Hauteur hors tout** : 7 cm - **Coloris** : Noir - **Capacité (nb de feuilles)** : 500 - **Pour format** : 210 x 297 mm (A4) - **Matériau** : Polystyrène - **Produit recyclé** : 100 %

A036630	€ 20,90

Délai en temps réel sur manutan.fr

Faites le choix ÉCORESPONSABLE pour votre entreprise

RETROUVEZ JUSQU'À 49 000 PRODUITS soigneusement sélectionnés

Fabriqué en France





BVCert. 6020053

Corbeille murale magnétique - CEP

- Corbelle magnétique anti-choc.
- Fixation sur toutes les surfaces métalliques.
- Échancrures sur les côtés pour les formats plus large.
- Grande ouverture en V pour une meilleure préhension du document.
- Supporte une charge de 2 kg maximum.

Largeur hors tout : 361 mm - **Profondeur hors tout** : 86 mm - **Hauteur hors tout** : 270 mm - **Pour format** : 210 x 297 mm (A4) - **Nb de compartiments** : 1 - **Matériau** : Polystyrène - **Coloris** : Transparent - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Origine France garantie** : BVCert. 6020053 - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A129181	**€ 27,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France



BVCert. 6020053

Corbeille murale magnétique - CEP

- Robuste : 2 puissants aimants intégrés pour supporter jusqu'à 2 kg.
- Maintien de documents maxi-formats : large échancrure latérale.
- Préhension facilitée des documents : grande ouverture en V avant.

Largeur hors tout : 360 mm - **Profondeur hors tout** : 90 mm - **Hauteur hors tout** : 270 mm - **Pour format** : 210 x 297 mm (A4) - **Nb de compartiments** : 1 - **Matériau** : Polystyrène - **Coloris** : Gris - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Origine France garantie** : BVCert. 6020053 - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A043278	**€ 25,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France





Trieur mural - 5 compartiments - CEP

- Superposable et juxtaposable.
- Ultra-résistant : plastique anti-choc.
- Conçu pour recevoir des dossiers volumineux.

> Livré avec kit de fixation.

Largeur hors tout : 350 mm - **Profondeur hors tout** : 122 mm - **Hauteur hors tout** : 580 mm - **Pour format** : 210 x 297 mm (A4) - **Nb de compartiments** : 5 - **Matériau** : Polystyrène - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Coloris		
Assorti	A043279	**€ 90,75**
Noir	A129184	**€ 75,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France

L'unité
€ 13,30
A523372



Manutan EXPERT

Corbeilles murales Cristal transparentes - Manutan Expert

- Corbeilles murales pour vos documents jusqu'au format A4.
- Accession facilité aux documents, même de petite taille, grâce à une grand ouverture évasée.
- 6 étiquettes adhésives fournies.

> Vis et chevilles fournis

Profondeur hors tout : 31 mm - **Hauteur hors tout** : 240 mm - **Pour format** : 210 x 297 mm (A4) - **Matériau** : PVC - **Coloris** : Transparent - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Vendu par lot de : 3 pièces

A523372	**€ 39,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en France



Trieur mural - 6 compartiments - CEP

- Superposable et juxtaposable.
- Ultra-résistant : plastique anti-choc.
- Conçu pour recevoir des dossiers volumineux.

> Livré avec kit de fixation.

Largeur hors tout : 346 mm - **Profondeur hors tout** : 270 mm - **Hauteur hors tout** : 536 mm - **Pour format** : 240 x 320 mm (A4+) - **Nb de compartiments** : 6 - **Matériau** : Polystyrène - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Coloris		
Blanc	A043281	**€ 89,90**
Gris	A777905	**€ 89,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France







Trieur mural 5 compartiments Cep

- Trieur mural monobloc design et fonctionnel.
- Permet le classement des documents à la verticale ou horizontale.
- L'ouverture en V permet à la main de saisir les documents même de petite taille.
- Se superpose et juxtapose pour former des ensembles évolutifs de 10, 15... compartiments.

Largeur hors tout : 35 cm - **Profondeur hors tout** : 12,2 cm - **Hauteur hors tout** : 58 cm - **Pour format** : 240 x 320 mm (A4+) - **Matériau** : Polystyrène - **Coloris** : Blanc - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A170161	**€ 85,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

MODULE DE CLASSEMENT

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France

Lean

Manutan EXPERT



€ 34,90

A523369

Module de classement bicolore 4 tiroirs - Manutan Expert

- Bloc de classement avec 4 tiroirs asymétriques.
- Les larges tiroirs permettent de ranger des documents jusqu'au format 24 x 32 cm.
- Le trou de préhension permet de saisir facilement le contenu du tiroir.

Hauteur hors tout : 24 cm - **Profondeur hors tout** : 38 cm - **Largeur hors tout** : 29 cm - **Nb de tiroirs** : 4 - **Tiroir coloris** : Noir - **Corps coloris** : Blanc - **Tiroir hauteur utile** : 4.7 cm - **Tiroir profondeur utile** : 34,7 cm - **Tiroir largeur utile** : 25,5 cm - **Matériau** : Polypropylène - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 50 %

A523369	**€ 34,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr



HAN

Fabriqué en Allemagne

Lean

3 ans

Module de classement Han - 5 tiroirs

- Grand volume de classement.

Hauteur hors tout : 31,5 cm - **Profondeur hors tout** : 33 cm - **Largeur hors tout** : 27 cm - **Nb de tiroirs** : 5 - **Tiroir hauteur utile** : 4.5 cm - **Tiroir profondeur utile** : 30,5 cm - **Tiroir largeur utile** : 23,8 cm - **matériau** : Plastique

Tiroir coloris	Corps coloris		
Bleu	Bleu/blanc	A025376	**€ 41,75**
Noir	Noir	A025374	**€ 41,75**
Gris clair	Gris clair	A025375	**€ 41,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en France

Lean



cep

Module de classement 5 tiroirs - Smoove - CEP

- Module de classement 5 tiroirs avec texture en relief pour une finition contemporaine et raffinée.
- Caisson monobloc très robuste.
- Accepte les dossiers jusqu'au format 24 x 32cm.
- Superposition parfaitement stable sur plusieurs niveaux.
- Tiroirs équipés de poignées ergonomiques, d'un trou de préhension pour faciliter la saisie du contenu et de stop tiroir.
- Tiroirs interchangeables, ils permettent un agencement personnalisable.
- Coloris opaque pour préserver la confidentialité du contenu ou coloris transparent pour visualiser rapidement le contenu.
- Capacité utile d'un tiroir : 322 x 244 H 40 mm. Patins antidérapants et étiquettes d'indexation fournis.

> Patins antidérapants et étiquettes d'indexation fournis.

Modèle : 7-111 - **Largeur hors tout** : 28,8 cm - **Profondeur hors tout** : 36 cm - **Hauteur hors tout** : 27 cm - **Matériau** : Polystyrène - **Case largeur utile** : 24,4 cm - **Case profondeur utile** : 32,2 cm - **Case hauteur utile** : 4 cm - **Nb de compartiments** : 5 - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Coloris		
Noir	A230300	**€ 49,90**
Noir/blanc	A230301	**€ 58,75**
Multicolore	A386216	**€ 59,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Lean

+ coloris Manutan.fr

styro





3 ans

Module Styroswingbox - 5 tiroirs

- Module Styroswingbox élégant avec 5 tiroirs dans de couleurs classiques.
- Empilable sans pièces de connexion.
- Avec arrêt de tiroir pratique.
- Module avec tiroirs amovibles.

Hauteur hors tout : 28 cm - **Profondeur hors tout** : 35 cm - **Largeur hors tout** : 27,5 cm - **Nb de tiroirs** : 5 - **Tiroir hauteur utile** : 3.8 cm - **Tiroir profondeur utile** : 32,3 cm - **Tiroir largeur utile** : 23,4 cm - **matériau** : Plastique - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 60 %

Tiroir coloris	Corps coloris		
Bleu	Bleu/blanc	A023605	**€ 34,90**
Noir	Noir/blanc	A023597	**€ 34,90**
Gris	Gris	A025368	**€ 34,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Lean

multi form





25 ans

Module de classement standard - 5 tiroirs

- Antistatique.
- Module avec patins antiglisse.
- Tiroirs avec butée d'arrêt.
- Porte-étiquettes intégré.

Hauteur hors tout : 32 cm - **Profondeur hors tout** : 35 cm - **Largeur hors tout** : 28,8 cm - **Nb de tiroirs** : 5 - **Corps coloris** : Gris - **Tiroir hauteur utile** : 5.5 cm - **Tiroir profondeur utile** : 32,5 cm - **Tiroir largeur utile** : 24,8 cm - **matériau** : Polystyrène

Tiroir coloris		
Bleu	A022227	**€ 73,75**
Gris	A022226	**€ 73,75**
Noir	A022228	**€ 73,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en Allemagne

Lean

DURABLE





Module de classement Varicolor - 5 tiroirs

- Module comprenant 5 tiroirs pour le classement de documents au format A4, folio et enveloppes.
- Organisation optimale grâce au code couleurs.
- Tiroirs équipés de butées d'arrêt.
- Modules superposables et juxtaposables.
- Patins antidérapants.

> Livré avec porte-étiquettes et insertions imprimables, pour faciliter le classement.

Hauteur hors tout : 29,2 cm - **Profondeur hors tout** : 35,6 cm - **Largeur hors tout** : 28 cm - **Nb de tiroirs** : 5 - **Tiroir coloris** : Assorti - **Corps coloris** : Noir/gris - **Tiroir hauteur utile** : 5.2 cm - **Tiroir profondeur utile** : 33 cm - **Tiroir largeur utile** : 24,5 cm - **matériau** : Plastique - **Modèle** : Varicolor - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 80 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A129177	**€ 93,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE
Fabriqué en UE
+dimensions Manutan.fr



PAPERFLOW

Trieur vertical à séparateurs fixes pour armoires - Gris - Paperflow

- Trieur vertical à séparateurs fixes idéal pour ranger vos classeurs à levier.

Profondeur hors tout : 29 cm - **Hauteur hors tout** : 21 cm - **Matériau** : Polystyrène - **Coloris** : Gris - **Case largeur utile** : 8,2 cm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 70 %

Nb de compartiments	Largeur hors tout		
9	80,2 cm	A014015	**€ 151,75**
9	85,7 cm	A245501	**€ 107,50**
10	89,7 cm	A014025	**€ 126,75**
13	111,5 cm	A014026	**€ 148,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE
Fabriqué en UE
+dimensions Manutan.fr



PAPERFLOW

Trieur vertical à séparateurs amovibles pour armoires - Gris - Paperflow


- Aménagez votre armoire grâce au trieur à séparateurs amovibles.
- Idéal pour le classement des dossiers, classeurs ou boîtes d'archives.
- Les cloisons du trieur sont réglables au pas de 2,5 cm.

Profondeur hors tout : 27,5 cm - **Matériau** : Polystyrène - **Coloris** : Gris - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 70 %

Nb de compartiments	Largeur hors tout	Hauteur hors tout		
10	80,2 cm	21 cm	A014012	**€ 161,-**
10	85,7 cm	22 cm	A245505	**€ 184,50**
10	92 cm	21 cm	A014018	**€ 168,25**
12	112 cm	21 cm	A014019	**€ 180,90**
10	101 cm	11,4 cm	A014202	**€ 162,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en UE
+dimensions Manutan.fr



PAPERFLOW

Trieur multicases horizontal - Gris - Paperflow

- Trieur multicases pour ranger à plat vos documents A4.
- Un porte-étiquette par case pour une identification rapide.

Matériau : Polystyrène - **Coloris** : Gris - **Case hauteur utile** : 5,6 cm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Nb de compartiments	Largeur hors tout	Profondeur hors tout	Hauteur hors tout	Case largeur utile		
5	25,8 cm	32,5 cm	31,8 cm	24 cm	A129825	**€ 115,25**
15	67,5 cm	30,4 cm	31,3 cm	22 cm	A014017	**€ 158,90**
15	75,5 cm	30,4 cm	31,3 cm	24 cm	A014014	**€ 116,50**
20	89,7 cm	30,4 cm	31,3 cm	22 cm	A014023	**€ 154,50**
20	101 cm	30,4 cm	31,3 cm	22 cm	A014016	**€ 190,75**
25	112 cm	30,4 cm	31,3 cm	22 cm	A014024	**€ 219,-**
15	85,70 cm	32,7 cm	31,3 cm	22 cm	A783839	**€ 175,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE
Fabriqué en UE



PAPERFLOW

Bloc à tiroirs - Gris - Paperflow

- Bloc à tiroirs pour organiser vos documents A4 ou 24x32 cm.
- Porte étiquette sur chaque tiroirs pour personnaliser votre bloc.

> Tiroirs avec portes-étiquettes et étiquettes.

Nb de colonnes : 3 - **Profondeur hors tout** : 34,2 cm - **Hauteur hors tout** : 32,9 cm - **Matériau** : Polystyrène - **Coloris** : Gris - **Case largeur utile** : 26 cm - **Case hauteur utile** : 6,2 cm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Nb de compartiments	Largeur hors tout		
12	81,3 cm	A014010	**€ 219,-**
16	107,6 cm	A014011	**€ 255,-**
12	85,70 cm	A783843	**€ 235,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Lean



styro

Système de rangement Styrodoc Trio - 12 compartiments

- Système de rangement très stable.
- Peut être utilisé comme support pour une imprimante, un fax, etc.
- Module de classement stable pour une utilisation très polyvalente.
- Les unités de base peuvent être complétés à tout moment par d'autres casiers.
- Identification parfaite grâce au matériel d'étiquetage fourni.

Largeur hors tout : 72,3 cm - **Profondeur hors tout** : 33,1 cm - **Hauteur hors tout** : 29,3 cm - **Matériau** : Polystyrène - **Case largeur utile** : 23 cm - **Case profondeur utile** : 32 cm - **Case hauteur utile** : 6 cm - **Nb de compartiments** : 12 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Coloris		
Gris/Noir	A025639	**€ 119,50**
Gris/Bleu	A025638	**€ 119,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE
Fabriqué en UE
Lean



3 ans

PAPERFLOW

Bloc trieur - 36 compartiments - Paperflow

- Bloc superposable à l'aide de clip.
- Chaque case supporte le poids d'une ramette de papier A4 80g.
- Porte-étiquette détachable avec étiquette papier.


Largeur hors tout : 67,4 cm - **Profondeur hors tout** : 30,4 cm - **Hauteur hors tout** : 74,6 cm - **Matériau** : Polystyrène - **Case largeur utile** : 22 cm - **Case profondeur utile** : 29,7 cm - **Case hauteur utile** : 5,8 cm - **Nb de compartiments** : 36 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 70 %

Coloris		
Noir	A025067	**€ 295,-**
Gris	A025066	**€ 295,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France





13-32-045

Papier Rey Copy

- Papier et responsable Rey copy est adapté aux gros tirage.
- Confort de lecture amélioré grâce à sa blancheur.
- Rey copy vous garants qualité et rapidité pour vos tirages noir et blanc.
- Produit certifié norme Iso 9706 pour archivage.
- Avec technologie ColorLok.

> Composition : 1 ramette.

▲Attention : Pour le format A4, 1 palette contient 240 ramettes ; format A3 1 palette contient 100 ramettes.

Coloris : Blanc - **Grammage** : 80 g/m² - **Blancheur CIE** : 153 - **Nb de feuilles/ramette** : 500 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Licence FSC** : oui - **Licence PEFC** : 13-32-045 - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Eco-label - Label écologique européen** : oui

Format		
210 x 297 mm (A4)	A150100	**€ 6,60**
297 x 420 mm (A3)	A150103	**€ 13,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France





Papier Rey Office

- Papier polyvalent Rey Office, pour toutes les applications bureautiques.
- Produit certifié norme Iso 9706 pour archivage.
- Qualité d'impression supérieure en noir et blanc et en couleur.
- Avec technologie ColorLok.

> Composition : 1 ramette.

▲Attention : Pour le format A4, 1 palette contient 240 ramettes ; format A3, 1 palette contient 120 ramettes.

Coloris : Blanc - **Grammage** : 80 g/m² - **Blancheur CIE** : 166 - **Nb de feuilles/ramette** : 500 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Licence FSC** : oui - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Eco-label - Label écologique européen** : oui

Format		
210 x 297 mm (A4)	A150101	**€ 6,50**
297 x 420 mm (A3)	A150116	**€ 19,99**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Papier Double A - A4 - 80 g/m² - Ramette de 500 feuilles

- Papier blanc de très haute qualité alliant performance et respect de l'environnement.
- Surface lisse pour une impression parfaite : évite les bourrages tout en ayant un temps d'impression réduit.
- Opacité élevée, l'encre ne traverse pas la feuille : idéal pour les impressions recto/verso.

Coloris : Blanc - **Format** : 210 x 297 mm (A4) - **Grammage** : 80 g/m² - **Blancheur CIE** : 165 - **Nb de feuilles/ramette** : 500

Vendu par lot de : 5 pièces



A034248		**€ 35,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France



Papier Clairalfa

- Papier extra-blanc.
- Excellente opacité pour impression recto/verso.
- Épaisseur papier optimale : excellent rendu d'impression.

Coloris : Blanc - **Blancheur CIE** : 170 - **Nb de feuilles/ramette** : 500 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Licence FSC** : oui - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Éco-label - Label écologique européen** : oui

Vendu par lot de : 5 pièces

Format	Grammage		
210 x 297 mm (A4)	80 g/m²	A067304	**€ 35,-**
210 x 297 mm (A4)	90 g/m²	A067486	**€ 45,-**
297 x 420 mm (A3)	80 g/m²	A067478	**€ 56,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en UE

+dimensions Manutan.fr

Papier Color Copy - A4/A3

- Impressions brillantes : surface traitée ultra-blanche.
- Compatibles avec toutes imprimantes laser et photocopieuses.

Coloris : Blanc - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Licence FSC** : oui - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Éco-label - Label écologique européen** : oui

Format	Grammage	Nb de feuilles/ramette		
210 x 297 mm (A4)	90 g/m²	500	A035981	**€ 14,65**
210 x 297 mm (A4)	100 g/m²	500	A034377	**€ 14,65**
210 x 297 mm (A4)	200 g/m²	250	A034251	**€ 19,19**
297 x 420 mm (A3)	90 g/m²	500	A035983	**€ 33,25**
297 x 420 mm (A3)	100 g/m²	500	A034379	**€ 30,25**
297 x 420 mm (A3)	160 g/m²	250	A035985	**€ 34,75**
297 x 420 mm (A3)	200 g/m²	250	A035986	**€ 36,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France



Papier recyclé Evercopy Plus

- Aspect naturel : désencrage non intensif des fibres de cellulose.
- Papier forte opacité.

Coloris : Blanc - **Grammage** : 80 g/m² - **Nb de feuilles/ramette** : 500 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Licence FSC** : oui - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 100 %

Vendu par lot de : 5 pièces

Format		
210 x 297 mm (A4)	A067307	**€ 36,75**
297 x 420 mm (A3)	A067308	**€ 89,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE · Fabriqué en France



10-31-1172

Enveloppe blanche avec fenêtre 90 g - Boîte de 500

- Enveloppe blanche avec fond bleu pour expédier votre courrier quotidien en toute confidentialité.
- Envoi sécurisé grâce à sa fermeture autocollante avec bande de protection et son collage renforcé.
- Papier résistant, de qualité supérieure.

Coloris : Blanc - **Avec fenêtre** : oui - **Fenêtre largeur** : 45 mm - **Fenêtre longueur** : 100 mm - **Grammage** : 90 g/m² - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Licence PEFC** : 10-31-1172 - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Hauteur	Longueur		
110 mm	220 mm	A149357	€ 43,50
162 mm	229 mm	A149356	€ 47,50

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE · Fabriqué en UE



10-31-1172

Enveloppe mise sous pli automatique - 80 g / 90 g

- Enveloppe blanche avec fermeture à patte gommée trapézoïdale adaptée à la mise sous pli bureautique.
- Fond bleu pour garantir une parfaite confidentialité des envois.
- Pattes latérales de 20 mm pour un passage optimal en machine.
- Livrée dans une boîte charnière avec ergots: pratique et réutilisable.

Coloris : Blanc - **Longueur** : 229 mm - **Licence PEFC** : 10-31-1172

Hauteur	Avec fenêtre	Fenêtre largeur	Fenêtre longueur	Grammage	Lot de		
114 mm	oui	45 mm	100 mm	80 g/m²	1 pièce	A149354	€ 57,25
114 mm	non			80 g/m²	1 pièce	A149370	€ 83,75
162 mm	oui	45 mm	100 mm	80 g/m²	1 pièce	A149371	€ 60,75
162 mm	non			80 g/m²	1 pièce	A149358	€ 55,50
234 mm	non			90 g/m²	250 pièces	A367484	€ 36,25
234 mm	oui	50 mm	105 mm	90 g/m²	250 pièces	A367483	€ 31,25

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE · Fabriqué en France · +dimensions Manutan.fr

10-31-1172



Pochette vélin blanc 90 g - Sans fenêtre

- Pochette en vélin blanc pour donner un aspect soigné à vos envois.
- Papier opaque avec fond bleu pour garantir la confidentialité de vos courriers.

Coloris : Blanc - **Avec fenêtre** : non - **Grammage** : 90 g/m² - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Licence PEFC** : 10-31-1172 - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Hauteur	Longueur	Lot de		
162 mm	229 mm	1 pièce	A149390	€ 73,50
234 mm	229 mm	1 pièce	A149379	€ 77,50
330 mm	260 mm	250 pièces	A367485	€ 39,50

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE · Fabriqué en France



10-31-1172

Enveloppe blanche 80 g - Boîte de 500

- Enveloppe blanche avec fond bleu pour expédier votre courrier quotidien en toute confidentialité.
- Envoi sécurisé grâce à sa fermeture autocollante avec bande de protection et son collage renforcé.
- Papier ésistant de bonne qualité.

Coloris : Blanc - **Grammage** : 80 g/m² - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Licence PEFC** : 10-31-1172 - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Hauteur	Longueur	Avec fenêtre	Fenêtre largeur	Fenêtre longueur	Lot de		
162 mm	114 mm	non			1 pièce	A149352	€ 19,59
110 mm	220 mm	non			1 pièce	A149193	€ 21,-
110 mm	220 mm	oui	35 mm	100 mm	1 pièce	A149355	€ 24,25
110 mm	220 mm	oui	45 mm	100 mm	1 pièce	A149194	€ 24,25
162 mm	229 mm	non			500 pièces	A367489	€ 50,50
162 mm	229 mm	oui	45 mm	100 mm	500 pièces	A367488	€ 50,50

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE · Fabriqué en France



10-31-1172

Pochette kraft 90 g - Sans fenêtre

- Pochette kraft idéale pour expédier vos courriers en toute sécurité.
- Simple et rapide à fermer grâce à sa fermeture adhésive avec bande protectrice.

Coloris : Havane - **Avec fenêtre** : non - **Grammage** : 90 g/m² - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Licence PEFC** : 10-31-1172 - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Hauteur	Longueur	Lot de		
162 mm	229 mm	1 pièce	A150329	€ 49,25
234 mm	229 mm	1 pièce	A149380	€ 47,50
330 mm	260 mm	1 pièce	A149381	€ 46,50
250 mm	176 mm	500 pièces	A367486	€ 39,50

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE · Fabriqué en France



Pochette kraft brun 120 g - À soufflets de 3 cm - Paquet de 50

- Pochette kraft brun à soufflet pour l'envoi de livres ou de documents épais.

Coloris : Havane - **Avec fenêtre** : non - **Grammage** : 120 g/m² - **Soufflet épaisseur maxi** : 30 mm

Hauteur	Longueur		
330 mm	260 mm	A149382	€ 33,75
365 mm	275 mm	A149391	€ 36,50

Délai en temps réel sur manutan.fr

Faites le choix ÉCORESPONSABLE pour votre entreprise

RETROUVEZ JUSQU'À 49 000 PRODUITS soigneusement sélectionnés

+ coloris Manutan.fr



Sac de liaison postale

- Sac très résistant
- Panneau d'affranchissement.
- Fermeture éclair pour plus de confidentialité.
- 2 œillets pour fermeture par plomb ou scellés.

Modèle : Sacoche 1 face - **Largeur hors tout** : 450 mm - **Hauteur hors tout** : 350 mm - **Profondeur hors tout** : 50 mm - **Matériau** : Polyamide - **Emballage recyclé** : 95 %

Coloris		
Jaune	A043262	**€ 16,55**
Rouge	A043263	**€ 16,55**
Bleu	A043264	**€ 16,55**
Vert	A043265	**€ 16,55**
Bleu	A043266	**€ 16,55**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Pochette pour véhicule

- Fermeture sécurisée par patte avec pression.
- Pince intégrée pour maintenir les documents.
- Rigide pour remplir des formulaires ou faire émarger.
- Pratique : pince avec anneau pour accrochage mural.
- Résistant et facile à nettoyer.

Modèle : Sacoche avec pince - **Largeur hors tout** : 240 mm - **Hauteur hors tout** : 340 mm - **Matériau** : PVC - **Coloris** : Bleu - **Emballage recyclé** : 95 % - **Produit recyclé** : 4 %

A069037		**€ 54,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



PRODUIT RESPONSABLE



Chariot de distribution de courrier compact

- Chariot de distribution de courrier compact avec poignée ronde.
- Corbeilles de dimensions utiles L450 x P400 x H180 mm.
- Charge admissible 25 kg par corbeille.
- 2 roues arrière diam 200 mm.
- 2 roulettes directrices à l'avant diam. 100 mm.
- Chassis tubulaire en acier mécano-soudé avec revêtement époxy.

Matériau : Acier - **Emballage recyclé** : 95 % - **Produit recyclé** : 50 %

Largeur hors tout	Hauteur hors tout	Profondeur hors tout		
620 mm	1120 mm	620 mm	A377236	**€ 749,-**
520 mm	1080 mm	630 mm	A377235	**€ 485,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



2 ans | 150 | 150

IDEAL

Plieuse IDEAL 8306

- 4 types de plis courants : pli simple, pli roulé, pli en Z, pli double parallèle.
- Sortie étagée pour une réception parfaite des documents pliés.
- Table d'alimentation rabattable avec guides papier réglables et système de prise papier à friction.
- Réglage facile du type de pli par symboles et codes couleurs.
- Panneau de commande écran LCD, boutons marche/ arrêt, incrémentation et remise à zéro du compteur.
- Affichage du compteur / décompteur sur écran LCD.
- Arrêt automatique en cas de bourrage, de manque papier ou ouverture du carter de protection.
- Indicateur d'erreur avec affichage sur écran LCD.

Tension : 240 V - **Poids** : 15 kg

A150332		**€ 739,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en Italie

ROTOTYPE

Ouvre-lettres électrique - Rototype

- Compartiment de réception des bandes coupées.
- Réglage de la profondeur de coupe.
- Ouvre-lettres électrique équipé d'un plateau d'alimentation.
- Bac de rétention des enveloppes.
- Couteaux auto-affûtants.

CE : oui - **Hauteur** : 260 mm - **Longueur** : 450 mm - **Largeur** : 300 mm - **Coloris** : Noir

A000788		**€ 1765,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



DYMO

Pèse-lettres numérique - M10 - 10 kg - Dymo

- Pèse-lettres numérique - M10 affiche le poids par incréments de 2 g.
- Avec fonction de verrouillage qui bloque l'affichage du poids pendant dix secondes.
- Tare permettant de peser précisément le poids du contenu sans le contenant.
- Extinction automatique pour économiser les piles.
- Dispose d'un écran LCD qui affiche le poids en kg/g ou lb/oz dans un format numérique facile à lire.
- Peut être alimenté par câble USB (fourni) ou 3 piles AAA (non fournies).

Hauteur : 28 cm - **Longueur** : 5,8 mm - **Largeur** : 24,7 mm - **Coloris** : Argent

A750119		**€ 78,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Manutan EXPERT

Étiquettes multifonction - Manutan Expert

- Qualité d'impression de très grande qualité.
- Résultat net et propre grace au séchage rapide.
- Rendu parfait des textes et des couleurs.

Coloris : Blanc - **Type** : Multifonction - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 90 % - **Produit recyclé** : 30 %



€ 21,25
A150365

+dimensions Manutan.fr



Étiquette longueur	Étiquette largeur	Nb d'étiquettes/planche	Nb d'étiquettes		
70 mm	37 mm	24	2400	A150388	€ 21,25
105 mm	70 mm	8	800	A150367	€ 21,25
105 mm	57 mm	10	1000	A150379	€ 21,25
105 mm	37 mm	16	1600	A150368	€ 21,25
148 mm	105 mm	4	400	A150385	€ 21,25
210 mm	148 mm	2	200	A150366	€ 21,25
297 mm	210 mm	1	100	A150365	€ 21,25
381 mm	212 mm	65	6500	A150380	€ 21,25
635 mm	381 mm	24	2100	A150370	€ 21,25

Délai en temps réel sur manutan.fr

AVERY

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué au Royaume-Uni

FSC

Étiquette d'expédition Ultragrip - Impression laser

- Étiquette ideale pour des colis ou des enveloppes grand format.
- Compatible avec toutes les marques d'imprimantes laser et garantie sans bourrage.

> Boîte de 100 planches d'étiquettes.

▲ Personnalisez et imprimez vos étiquettes gratuitement sur www.avery.fr
Avery® récompense vos achats, 1 cadeau offert pour tout achat d'une boîte d'étiquettes (voir conditions sur leur site).

Coloris : Blanc - **Impression** : Laser - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 90 % - **Licence FSC** : oui



Étiquette longueur	Étiquette largeur	Nb d'étiquettes/planche	Nb d'étiquettes	Réf. Fabricant	Lot de		
99,1 mm	67,7 mm	8	800	L7165	1 pièce	A030923	€ 64,75
99,1 mm	93,1 mm	6	600	L7166	1 pièce	A030940	€ 64,75
139 mm	99,1 mm	4	400	L7169	400 pièces	A250076	€ 64,75
199,6 mm	143,5 mm	2	200	L7168	1 pièce	A030950	€ 64,75
199,6 mm	289,1 mm	1	100	L7167	1 pièce	A030956	€ 64,75

Délai en temps réel sur manutan.fr

AVERY

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué au Royaume-Uni

+dimensions Manutan.fr

FSC

Étiquette standard - Impression jet d'encre

- Étiquette avec excellente qualité d'impression.
- Séchage rapide, résultat net et sans bavure.
- Papier vélin extra blanc : rendu parfait des textes et des couleurs.
- Compatible toutes imprimantes jet d'encre.

> Boîte de 40 planches d'étiquettes.

▲ Personnalisez et imprimez vos étiquettes gratuitement sur www.avery.fr

Coloris : Blanc - **Impression** : Jet d'encre - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 90 % - **Licence FSC** : oui



Étiquette longueur	Étiquette largeur	Nb d'étiquettes/planche	Nb d'étiquettes	Réf. Fabricant	Lot de		
63,5 mm	33,9 mm	24	960	J8159	1 pièce	A030886	€ 32,25
63,5 mm	38,1 mm	21	840	J8160	1 pièce	A030882	€ 25,-
63,5 mm	46,6 mm	18	720	J8161	1 pièce	A030880	€ 25,25
99,1 mm	38,1 mm	14	560	J8163	1 pièce	A150386	€ 32,25
99,1 mm	67,7 mm	8	320	J8165	1 pièce	A030964	€ 29,25
99,1 mm	39 mm	4	160	J8169	1 pièce	A150371	€ 25,-
289,1 mm	199,6 mm	1	40	J8167	40 pièces	A250114	€ 22,75

Délai en temps réel sur manutan.fr





floral

Note couleur Post-it®

- Note couleur Post-it® aucun risque de passer à côté de votre mémo.
- Pratiques, elles se collent, se décollent et se recollent à volonté.
- Pense-bête multicolore pour vous aider à organiser votre travail.
- Idéal pour vous organiser au travail en entreprise ou au télétravail.

Coloris : Assorti - **Nb de feuilles/bloc** : 100

Modèle	Longueur	Largeur	Conditionnement	Lot de		
Floral	51 mm	38 mm	12	12 pièces	A018495	**€ 13,09**
Floral	127 mm	76 mm	6	6 pièces	A018497	**€ 13,59**

Délai en temps réel sur manutan.fr





Note Post-it recyclées - Nature

- Note Post-it® papier 100 % recyclé.
- Utilisez les ressources de manière plus responsable avec les Post-it® Notes.
- Pratique pour prendre rapidement une note, d'envoyer un message ou de laisser un rappel.
- Se colle, se décolle et se recolle à volonté.
- Pense-bête pastel pour vous aider à organiser votre travail.
- Note autocollante, moyen simple et efficace de s'assurer que votre travail évolue sereinement.
- Idéal pour vous organiser au travail en entreprise ou en télétravail.

Coloris : Rose|Rose clair|Jaune clair|Vert clair|Violet - **Nb de feuilles/bloc** : 100

Hauteur	Largeur	Conditionnement	Lot de		
38 mm	51 mm	12 paquets de 24 blocs	24 pièces	A900268	**€ 24,90**
127 mm	76 mm	10 paquets de 16 blocs	16 pièces	A900269	**€ 43,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Notes Post-it® grands formats

Longueur : 152 mm - **Coloris** : Assorti

Modèle	Largeur	Conditionnement	Nb de feuilles/bloc		
Sans lignes	203 mm	Lot de 4	45	A169872	**€ 19,59**
Avec lignes	101 mm	Lot de 3	45	A169861	**€ 7,39**
Avec lignes	101 mm	Lot de 3	90	A169862	**€ 13,79**
Avec lignes	101 mm	Lot de 3	100	A169860	**€ 13,79**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Lot de 5 cahiers Notebook Oxford International intégrale 230x297 160P

Compatible avec l'application SCRIBZEE


- Couverture opaque rembordée et rigide.
- Reliure intégrale noire.
- Contient 160 pages qualité Optik Paper +, un papier satiné extra blanc.
- Feuilles perforées 4 trous.
- Compatible avec l'application SCRIBZEE.



Lignes (Ref : AB50274)
Disponible en 5 couleurs



Petits Carreaux 5x5 (Ref : AB50273)





€ 43
AB50273



Type de reliure : À spirale - **Nb de pages** : 160 - **Format** : 240 x 320 mm (A4+) - **Coloris** : Assorti - **Perforé** : oui - **Licence PEFC** : 10-31-2675

10-31-2675

Fabriqué en UE

Commandez-moi !



PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France

10-31-2675

Cahier My Réc'up intégrale A4 180p 90g recyclé - Lot de 6 - Oxford

- Cahier My Récup avec reliure intégrale.
- Décor composé de lignes moins 'strictes', plus fluides.
- Couleurs plus douces, naturelles et sans pelliculage.
- Cahier robuste tout au long de l'année.
- Papier 100% recyclé de très haute qualité.

Longueur : 29,7 cm - **Hauteur** : 1,5 cm - **Type de reliure** : À spirale - **Nb de pages** : 180 - **Conditionnement** : 5 - **Grammage** : 90 g/m² - **Coloris** : Assorti - **Perforé** : non - **Licence PEFC** : 10-31-2675 - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 100 %

Réglure		
Petits carreaux (5 x 5)	A815677	**€ 56,25**
Lignes	A815678	**€ 56,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France

10-31-2675

Cahier My Réc'up integrale 148 x 210 180p 90 g recyclé - Oxford

- Cahier My Récup avec reliure intégrale.
- Couverture fabriquée à partir de carte 100% recyclée contenant 50% de fibres recyclées provenant de gobelets en papier.
- Couverture souple et opaque, en carte 100% recyclé blanche vernie.
- Compatible avec l'application gratuite SCRIBZEE.
- Fabriqué en France.

Longueur : 21 mm - **Hauteur** : 15,5 cm - **Type de reliure** : À spirale - **Nb de pages** : 160 - **Conditionnement** : 5 - **Grammage** : 90 g/m² - **Coloris** : Assorti - **Licence PEFC** : 10-31-2675 - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 100 %

Réglure		
Petits carreaux (5 x 5)	A822378	**€ 36,75**
Lignes	A822379	**€ 36,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France

10-31-2675


Carnet My Réc'up integrale 90x140 180p 90g recyclé Q5/5 - Oxford

- Cahier My Réc'up 100% recyclés.
- Haute qualité des fibres garantit une carte de haute qualité avec un toucher doux et naturel.
- Réglure petits carreaux (quadrillée 5mm).
- Couverture souple et opaque, en carte 100% recyclé blanche vernie.
- Reliure intégrale plastifiée gris anthracite180 pages.
- Papier recyclé 100%, un papier 90g lisse et blanc.
- Fabriqué en France.

Longueur : 14 cm - **Hauteur** : 1 cm - **Type de reliure** : À spirale - **Nb de pages** : 180 - **Réglure** : Petits carreaux (5 x 5) - **Conditionnement** : 10 - **Grammage** : 90 g/m² - **Coloris** : Assorti - **Perforé** : non - **Licence PEFC** : 10-31-2675 - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 94 %

A815567		**€ 41,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France


Cahier Oxford Touareg 210x297 180p 90g recyclé assorti - Oxford

- Cahier Oxford Touareg A5 Petits Carreaux 5mm.
- 180 Pages Reliure Intégrale Couverture Carte.
- Coloris Assortis Papier Recyclé.

Longueur : 29,7 mm - **Hauteur** : 1,1 cm - **Type de reliure** : À spirale - **Nb de pages** : 180 - **Conditionnement** : 5 - **Coloris** : Blanc|Rose|Bleu|Vert clair|Turquoise - **Perforé** : non - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 92 %

Réglure		
Petits carreaux (5 x 5)	A755418	**€ 53,50**
Lignes	A755419	**€ 47,75**
Seyès (Grands carreaux)	A755420	**€ 53,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France

Cahier Touareg 148x210 180p/90g recyclé assorti - Oxford

- Cahier Oxford Touareg A5 Petits Carreaux 5mm.
- 180 Pages Reliure Intégrale Couverture Carte.
- Coloris Assortis Papier Recyclé.

Longueur : 21 mm - **Hauteur** : 1,1 cm - **Type de reliure** : À spirale - **Nb de pages** : 180 - **Conditionnement** : 5 - **Coloris** : Blanc|Rose|Bleu|Vert clair|Turquoise - **Perforé** : non - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 92 %

Réglure		
Petits carreaux (5 x 5)	A755415	**€ 33,25**
Lignes	A755416	**€ 33,25**
Seyès (Grands carreaux)	A755417	**€ 33,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France

10-31-2675

Bloc Touareg agrafé 160 p 80 g recyclé Q5/5 - Oxford

- Bloc Touareg destiné aux consommateurs engagés qui souhaitent prendre des notes sur du papier recyclé sans compromis sur la qualité.
- Papier d'écriture composé à 100% de fibres de récupération pour une sensation de plaisir de de confort.
- Réglure petits carreaux (quadrillée 5mm) pleine page.
- Feuilles du bloc-notes non perforées.
- Couverture souple et opaque, en carte kraft.
- Reliure intégrale blanche.
- Fabriqué en France.

Type de reliure : Agrafée - **Nb de pages** : 160 - **Réglure** : Petits carreaux (5 x 5) - **Conditionnement** : 5 - **Grammage** : 80 g/m² - **Coloris** : Assorti|Beige - **Licence PEFC** : 10-31-2675 - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 94 %

Longueur	Hauteur		
21 cm	14,8 cm	A822376	**€ 13,95**
29,7 cm	21,2 cm	A822377	**€ 26,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France

Cahier à spirales Oxford Meetingbook - Format A4

- Le cahier spirale Meetingbook gardera vos notes et fournitures protégées grâce à sa couverture souple et résistante en polypropylène.
- Pratique: il possède une chemise 3 rabats en fin de cahier avec fermeture à élastique pour ranger tous vos documents.
- Feuilles perforées et détachables pour les ranger facilement dans un classeur.





chemise 3 rabats intégrée

Type de reliure : À spirale - **Nb de pages** : 160 - **Grammage** : 80 g/m² - **Coloris** : Gris

Vendu par lot de : 5 pièces

Longueur	Hauteur	Réglure		
21 cm	29,7 cm	Lignes	A044627	**€ 84,50**
21 cm	29,7 cm	Petits carreaux (5 x 5)	A044626	**€ 83,50**
17,6 cm	25 cm	Petits carreaux (5 x 5)	A277214	**€ 68,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en UE

Cahier à spirales Oxford Filingbook

- Cahier spirale qui vous permettra d'organiser parfaitement vos prises de notes.
- Dispose de 4 sections de feuilles avec bordures de couleurs différentes et 3 intercalaires repositionnables pour faciliter l'organisation.
- Feuilles perforées et détachables pouvant être rangées dans un classeur.
- Pochette de classement intégrée pour ranger un CD ou des documents.
- Couverture en carte pelliculée rembordée rigide et résistante.





3 intercalaires repositionnables

Longueur : 21 cm - **Hauteur** : 29,7 cm - **Type de reliure** : À spirale - **Nb de pages** : 200 - **Grammage** : 80 g/m² - **Coloris** : Orange

Vendu par lot de : 5 pièces

Réglure		
Lignes	A044625	**€ 82,50**
Petits carreaux (5 x 5)	A044624	**€ 60,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

10-31-2675


PEFC

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France

Bloc de bureau Oxford Notepad

- Bloc de bureau efficace et élégant pour prendre facilement des notes.
- Couverture en carte pelliculée rabattable protégeant parfaitement le papier.
- Feuilles perforées détachables pour faciliter leur classement.
- Dos en cartonrigide pour écrire sans appui.
- Agrafes masquées au dos pour ne pas rayer le bureau.



Longueur : 21 cm - **Hauteur** : 29,7 cm - **Type de reliure** : Souple - **Nb de pages** : 160 - **Grammage** : 80 g/m² - **Coloris** : Orange - **Licence PEFC** : 10-31-2675 - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Vendu par lot de : 5 pièces

Réglure		
Lignes	A044630	**€ 40,-**
Petits carreaux (5 x 5)	A044629	**€ 40,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en UE

Ergonomique

Cahier à spirales Oxford Notebook - Format A4

- La couverture en carte rigide et rembordée est très résistante.
- Elle protège efficacement les pages.
- La reliure double spirale (aussi appelée reliure intégrale) est résistante et permet une ouverture du cahier à 360°, pour un maximum de flexibilité et de confort pendant l'utilisation.
- Les feuilles se détachent facilement grâce aux micro-perforations sur le côté. Elles sont également perforées avec 4 trous pour faciliter leur insertion dans un classeur.Les feuilles détachées de ce cahier A4+, une fois détachées, sont au format A4 (21cm x 29,7cm).
- La réglure petits carreaux 5mm dispose d'un en-tête pour identifier facilement votre contenu en indiquant un titre et une date; ainsi qu'une marge à gauche pour faire des annotations.
- Un papier unique, créé par OXFORD que l'encre ne traverse pas, d'une blancheur parfaite et au toucher extra-lisse.
- Pour vous aider à vous retrouver dans vos notes, dans votre organisation et dans votre classement, OXFORD a conçu SCRIBZEE : une application gratuite et innovante pour scanner, sauvegarder et organiser ses notes.



SCRIBZEE

Longueur : 21 cm - **Hauteur** : 29,7 cm - **Type de reliure** : À spirale - **Nb de pages** : 160 - **Réglure** : Petits carreaux (5 x 5) - **Grammage** : 80 g/m² - **Coloris** : Noir

Vendu par lot de : 5 pièces

A044619	**€ 48,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France

Cahier à spirales Oxford Activebook

- Cahier spirale simple et robuste idéal pour l'emporter dans tous vos déplacements.
- Pochette de rangement intégrée à la couverture, pratique pour ranger des notes ou des documents.
- Possède des pages perforées et détachables ainsi qu'un intercalaire repositionnable.
- Couverture légère et résistante en polypropylène.





pratique : pochette de rangement



intercalaire repositionnable

Longueur : 21 cm - **Hauteur** : 29,7 cm - **Type de reliure** : À spirale - **Nb de pages** : 160 - **Réglure** : Petits carreaux (5 x 5) - **Grammage** : 80 g/m² - **Coloris** : Gris

Vendu par lot de : 5 pièces

A044621	**€ 55,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France

Répertoire téléphonique Oxford Adressbook - Format A5

- Répertoire téléphonique à spirales pour noter plus de 1000 contacts.
- Pratique, son petit format n'encombre pas le bureau et se glisse facilement dans un sac.
- Couverture, en polypropylène semi-rigide, résistante et dotée de 2 pochettes de classement temporaire permettant d'y ranger les cartes de visite, notes volantes, etc.
- Réglure bicolore pour faciliter le repérage des contacts et onglets alphabétiques plastifiés.
- Étiquettes de correction pour corriger facilement et proprement les erreurs.



Longueur : 21 cm - **Hauteur** : 14,8 cm - **Type de reliure** : À spirale - **Nb de pages** : 144 - **Réglure** : Lignes - **Grammage** : 80 g/m² - **Format** : 148 x 210 mm (A5) - **Coloris** : Gris

Vendu par lot de : 5 pièces

A044628	**€ 84,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Faites le choix ÉCORESPONSABLE pour votre entreprise

RETROUVEZ JUSQU'À 49 000 PRODUITS soigneusement sélectionnés

€ 19,49
A470167

Lean

Manutan EXPERT

Porte-bloc A4 aluminium magnétique haute résistance – Manutan - Manutan Expert



- Prise de note facilitée grâce à son système de pince pour le maintien des documents.
- Ingénieux, son aimant intégré au dos du porte-bloc le rend magnétique.
- Haute qualité pour un usage intensif.
- Ultra robuste, il résiste aux chocs.

Document format : 210 x 297 mm (A4) - **Matériau** : Aluminium - **Coloris** : Anthracite - **Largeur** : 230 mm - **Hauteur** : 315 mm

A470167	**€ 19,49**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en UE



Esselte

Porte-bloc à rabat

- Porte-bloc avec couverture pour protéger vos feuillets.
- Pince métal sur le dessus pour maintenir vos documents jusqu'à 200 feuilles.
- Pochette intérieure supplémentaire pour les documents volants ou accessoires.
- Fente au dos pour ranger votre stylo ou crayon.
- Crochet de suspension.

Document format : 210 x 297 mm (A4) - **Matériau** : Polypropylène - **Largeur** : 24,2 cm - **Hauteur** : 34,9 cm - **Profondeur** : 0,12 cm

Coloris		
Bleu	A042932	**€ 6,35**
Noir	A042931	**€ 6,35**
Rouge	A042930	**€ 6,35**

Délai en temps réel sur manutan.fr



MAUL

Porte-bloc noble en aluminium anodisé pince arceau A3 paysage - Maul

- Porte-bloc A3 en aluminium avec pince arceau métallique.
- Noble et solide grâce à une plaque en aluminium anodisé.
- Agréable au toucher avec des arrêtes arrondies.
- Doté d'une pince plate avec anse de manipulation.
- Pratique : patte d'accrochage rétractable.
- Ouverture de la pince environ 8 mm.

Matériau : Aluminium - **Coloris** : Gris - **Largeur** : 45 cm - **Hauteur** : 32,7 cm - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A372493	**€ 48,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



MAUL


Porte-blocs simple - Plastique rigide

- Maintien des documents optimal : pince avec patte d'accrochage.
- Porte-blocs avec support d'écriture incassable.

Document format : 210 x 297 mm (A4) - **Matériau** : PVC - **Coloris** : Transparent

A067577	**€ 6,45**

Délai en temps réel sur manutan.fr



MAUL

Porte-blocs - Maul

- Maintien des documents : pince plate intégrée.

Document format : 210 x 297 mm (A4) - **Coloris** : Noir - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %

A067578	**€ 5,39**

Délai en temps réel sur manutan.fr



MAUL

Porte-bloc A3 classique en isorel

- Solide porte-bloc design en isorel avec pince nostalgique.
- Pince rétro en acier résistant avec solide ressort métallique.
- Confortable : bordure d'alignement en haut.
- Porte-bloc au design tendance pour les économes. Effet naturel grâce à la surface non-traitée.
- Pratique et agréable au toucher : avec patte d'accrochage et coins arrondis.
- Ouverture de la pince 2,5 cm.

Matériau : Isorel - **Coloris** : Marron - **Largeur** : 32 cm - **Hauteur** : 42 cm - **Profondeur** : 4 cm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %

A372494	**€ 8,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

9600 bonnes raisons de ne pas avoir tort.

10 ANS La qualité avant tout

Toujours disponible

Juste et compétitif

Manutan EXPERT





BIC

Stylo bille rétractable 4 couleurs Multifonction Bic

- Stylo bille multifonction 3 couleurs classiques bleu, noir, rouge et un porte mine HB 0.7 mm.
- Grip mat confortable assure une prise en main agréable et permet d'écrire aussi bien à la bille qu'au critérium.
- Pointe conique moyenne pour une écriture fluide et agréable.
- Extrémité avec gomme pour effectuer des corrections en cas d'erreur.
- Rétractable facilement d'un simple coup de poussoir: pointe protégée.
- Rechargeable pour plus d'économie.
- Muni d'un clip pour l'accrocher à un vêtement, poche ou support d'écriture.

Modèle : 3 couleurs + 1 porte mine HB - **Encre coloris** : Assorti - **Pointe Ø** : 1 mm - **Type d'encre** : Standard - **Niveau d'encre visible** : non - **Coloris** : Gris - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 80 %

Vendu par lot de : 12 pièces

A168307	**€ 38,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France

BIC

NF

Stylo bille à capuchon Cristal - Boîte de 90 + 10 offerts - Bic®

- Stylo bille à capuchon ventilé conforme aux normes de sécurité et offrant une protection optimale de sa pointe.
- Design fonctionnel et épuré, son corps transparent laisse voir le niveau d'encre.
- Sa pointe moyenne glisse sur le papier avec un confort inégalé et permet une écriture propre et confortable.
- Récompensé pour sa légèreté et sa longueur moyenne d'écriture: écrit jusqu'à 2 fois plus longtemps qu'un stylo bille classique.
- Pratique et économique en boîte distributrice de 90 + 10 offerts.
- > Fourniture de bureau vous permettant d'organiser vos réunions grâce au au stylo à bille.

Type de pointe : À capuchon - **Nb de pièces** : 100 - **Pointe Ø** : 1 mm - **Type d'encre** : Standard - **Niveau d'encre visible** : oui - **Emballage recyclé** : 80 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Vendu par lot de : 100 pièces

Encre coloris		
Bleu	A641903	**€ 26,90**
Noir	A288064	**€ 26,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en France

BIC

Stylo bille rétractable BIC M10 - Boîte

- Stylo bic rétractable au design iconique et bouton-poussoir latéral.
- Corps arrondi et légèrement strié le rendant très agréable à tenir, et permettant des prises de notes confortables sur la durée.
- Fabriqué en France.

Vendu par lot de : 50 pièces

Encre coloris	Nb de pièces	Type d'encre	Coloris		
Bleu		Standard		A061060	**€ 35,25**
Noir		Standard		A288063	**€ 35,25**
Rouge	50	Encre Classique	Rouge	AA92668	**€ 36,25**
Vert	50	Encre Classique	Vert	AA92669	**€ 36,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



PRODUIT RESPONSABLE

PaperMate

Stylo bille rétractable Papermate Flexgrip Ultra

- Stylo bille rétractable à bouton poussoir.
- Corps en caoutchouc avec rainures offrant une meilleure prise en main pour un confort d'écriture optimal.
- Encre traditionnelle résistante à la lumière et à l'humidité.
- Couleur du corps similaire à la couleur de l'encre.
- Doté d'un clip, il se fixera facilement aux poches, classeurs, blocs-notes,etc.

Pointe Ø : 1 mm - **Type d'encre** : Standard - **Niveau d'encre visible** : non - **Produit recyclé** : 42 %

Vendu par lot de : 36 pièces

Encre coloris		
Noir	A386247	**€ 46,25**
Bleu	A386246	**€ 46,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

STYLO-BILLE, ROLLER ET FEUTRE

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France



BIC

NF

Stylo bille 4 couleurs rétractable Bic Original

- Stylo bille 4 couleurs classiques: rouge, bleu, vert, noir, au design intemporel.
- Rétractable facilement d'un simple coup de poussoir: pointe protégée.
- Pointe conique moyenne pour une écriture fluide et agréable.
- Muni d'un clip pour l'accrocher à un vêtement, poche ou support d'écriture.
- Fabriqué en France.

Modèle : 4 couleurs Original - **Encre coloris** : Assorti - **Pointe Ø** : 1 mm - **Type d'encre** : Standard - **Niveau d'encre visible** : non - **Emballage recyclé** : 80 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A043170	**€ 1,95**

Délai en temps réel sur manutan.fr



PILOT

Stylo feutre à capuchon Pilot V-Sign

- Stylo feutre au tracé souple et fluide pour une douce et régulière.
- Doté d'un régulateur pour un débit d'encre parfait.
- Niveau d'encre visible.

Pointe Ø : 2 mm - **Type d'encre** : Liquide - **Niveau d'encre visible** : oui

Vendu par lot de : 12 pièces

Encre coloris		
Noir	A068857	**€ 27,25**
Bleu	A068856	**€ 30,25**
Rouge	A068855	**€ 30,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



PaperMate

PRODUIT RESPONSABLE

Ergonomique

Garantie légale

Stylo à bille Flexgrip Gel - Boîte de 12 - Papermate

- Stylo à bille Flexgrip gel fabriqué avec 36% de matériel recyclé.
- Encre gel fluide, ne coule pas et sèche rapidement.
- Meilleure prise en main et confort d'écriture via corps en caoutchouc avec rainures.
- Coloris du corps identique à la couleur de l'encre.
- Avec clip agrafe, pour une fixation facilement aux poches, classeurs, blocs-notes, etc.

Produit recyclé : 36 %

Vendu par lot de : 12 pièces

Encre coloris		
Noir	A750145	**€ 24,75**
Bleu	A750146	**€ 24,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans

BIC

Stylo roller Gelocity - Pointe 0,7 mm - Boîte de 12 - Bic

- Stylo Gelocity avec grip caoutchouté pour une meilleure préhension et plus de confort.
- Fuites d'encre évitées grâce à son régulateur en silicone.
- Encre Gel : devint liquide par la friction de la bille sur le papier.
- Produit sans PVC, respectueux de l'environnement.
- Corps en ABS transparent, permet de voir le niveau d'encre.
- Adaptateur en polypropylène conçu pour contrôler le débit d'encre.

Type de pointe : Médium - **Nb de pièces** : 12 - **Pointe Ø** : 0.7 mm - **Type d'encre** : Gel - **Niveau d'encre visible** : oui - **Emballage recyclé** : 80 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Vendu par lot de : 12 pièces

Encre coloris		
Noir	A624416	**€ 13,45**
Bleu	A624418	**€ 13,45**
Rouge	A624419	**€ 13,45**

Délai en temps réel sur manutan.fr



PILOT

Stylo roller rétractable Pilot G2

- Stylo rétractable avec bille indéformable en carbure de tungstène.
- Grand confort d'écriture : corps large avec grip caoutchouc.

Type d'encre : Gel

Vendu par lot de : 12 pièces

Encre coloris	Pointe Ø		
Noir	0,7 mm	A068790	**€ 19,79**
Bleu	0,7 mm	A068789	**€ 19,79**
Rouge	0,7 mm	A068792	**€ 19,79**

Délai en temps réel sur manutan.fr



PaperMate

Boîte de 12 stylos feutre Flair® - Papermate

- Stylo feutre à l'écriture souple et moyenne grâce à sa pointe conique en nylon.
- L'épaisseur dépend également de la pression exercée sur le feutre.
- Séchage rapide pour plus de confort et pour éviter les bavures.
- Capuchon hermétique permettant d'éviter que son encre à base d'eau ne sèche.

▲Attention : lisez attentivement la notice, ce produit peut être nocif en cas d'ingestion

Emballage recyclable : Oui - 100 %

Vendu par lot de : 12 pièces

Encre coloris		
Noir	A044973	**€ 19,35**
Bleu	A044974	**€ 21,25**
Rouge	A044975	**€ 21,50**
Vert	A657290	**€ 21,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Marqueur Permanent - BIC Marking Onyx

- Le feutre indélébile BIC Marking Onyx 1482 marque très lisiblement sur la plupart des surfaces : verre, bois, plastique, métal, carton.
- Idéal pour l'usage industriel et professionnel, sa pointe ogive large permet une épaisseur de trait constante et extrêmement visible.
- Adapté à un marquage en extérieur, son encre non toxique possède un fort pouvoir couvrant, sèche très vite et résiste à la décoloration.
- Pensé pour tous les travaux manuels intensifs, ce marqueur permanent de petite taille a un corps en métal très résistant.

Emballage recyclé : 80 %

Encre coloris	Forme de pointe	Trait largeur	Lot de		
Noir	Ogive	1,5 mm	1 pièce	A043125	**€ 1,95**
Bleu	Ogive	1,5 mm	1 pièce	A043126	**€ 1,95**
Noir	Biseau	2-5 mm	1 pièce	A043152	**€ 1,95**
Bleu	Biseau	2-5 mm	1 pièce	A043153	**€ 1,95**
Rouge	Biseau	2-5 mm	1 pièce	A043154	**€ 1,95**
Vert	Biseau	2-5 mm	1 pièce	A043156	**€ 1,95**

Délai en temps réel sur manutan.fr



pointe fine



pointe moyenne

Marqueur permanent Lumocolor®

- Marqueur permanent pour un marquage multi-supports: sur transparent, carton, plastique, métal, polystyrène ou verre.
- Encre sans xylène quasi-inodore et à séchage rapide, idéal pour les gauchers.
- Marqueur de qualité résistant à l'eau, aux intempéries et aux frottements sur la plupart des surfaces.
- Corps et capuchon fabriqués en polypropylène.

> Pochette de 4 coloris: rouge, bleu vert et noir.
Pochette de 8 coloris: jaune, rouge, bleu, orange, vert, violet, marron et noir.

Nb de pièces	Encre coloris	Type de pointe	Trait largeur	Lot de		
1	Noir	Fine	0,6 mm	10 pièces	A068930	**€ 18,55**
1	Bleu	Fine	0,6 mm	10 pièces	A068928	**€ 19,95**
1	Rouge	Fine	0,6 mm	10 pièces	A068929	**€ 15,95**
4	Assorti	Fine	0,6 mm	1 jeu	A068927	**€ 9,75**
8	Assorti	Fine	0,6 mm	1 jeu	A068917	**€ 13,05**
1	Noir	Moyenne	0,8-1 mm	10 pièces	A068915	**€ 19,95**
1	Bleu	Moyenne	0,8-1 mm	10 pièces	A068924	**€ 19,95**
1	Rouge	Moyenne	0,8-1 mm	10 pièces	A068921	**€ 17,75**
4	Assorti	Moyenne	0,8-1 mm	1 jeu	A068885	**€ 7,45**
8	Assorti	Moyenne	0,8-1 mm	1 jeu	A068887	**€ 18,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en Allemagne



Marqueur Edding 3000

- Marqueur indélébile peu odorant.
- Multi-usages : haute qualité.
- Encre à base d'alcool et de solvants.
- Résistant à l'eau.
- Séchage rapide.

Trait largeur : 1.5 mm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 80 %

Vendu par lot de : 10 pièces

Encre coloris		
Noir	A044956	**€ 26,75**
Bleu	A044958	**€ 26,75**
Rouge	A044957	**€ 26,75**
Vert	A044959	**€ 26,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Marqueurs permanents noir Sharpie - Value pack 20 + 4 gratuits

- Marqueurs permanents noir Sharpie.
- L'encre résistante sèche rapidement et résiste à la fois à la décoloration et à l'eau. Certifié AP.
- La pointe fine parfaitement adaptée à l'utilisation en classe, au bureau, à la maison.

▲ attention : Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Produit inflammable; Nocif en cas d'ingestion; Provoque une irritation cutanée; Provoque des lésions oculaires graves; Peut irriter les voies respiratoires; Peut provoquer somnolence ou vertiges; Nocif pour les organismes aquatiques.

Encre coloris : Noir - **Pointe Ø** : 1 mm - **Forme de pointe** : Ogive - **Trait largeur** : 0.9 mm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %

Vendu par lot de : 24 pièces

A578556	**€ 31,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

MARQUEUR EFFAÇABLE



Fabriqué en Allemagne



edding

Marqueur effaçable pour tableaux blancs - Pochette de 4 - Edding 360

- Marqueur pour tableaux blancs effaçable à sec sans laisser de traces.
- Grâce à la technologie Cap-Off, il peut rester sans capuchon quelques semaines sans sécher.
- Possibilité de glisser le capuchon sur l'embout du marqueur pour éviter de le perdre.
- Clip pratique: empêche le marqueur de rouler et permet un accrochage à un vêtement ou objet.

> Pochette de 4 marqueurs coloris bleu, noir, rouge et vert.

▲Attention : Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Produit inflammable ; Provoque une sévère irritation des yeux.

Type : Effaçable à sec - **Pointe Ø** : 1.5 mm - **Rechargeable** : oui - **Trait largeur mini** : 1,5 mm - **Rétractable** : non - **Trait largeur maxi** : 3 mm - **Encre coloris** : Assorti - **Modèle** : Edding 360 - **Forme de pointe** : Ogive

A240702	**€ 5,40**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Effaceur magnétique





BIC

Marqueur Velleda 1741 Medium - Bic

- Marqueur effaçable à sec pointe ogive fine 4,5 mm.
- Largeur de trait 1,4 mm.
- Encre à base de solvant.
- Écrit longtemps.
- Pointe résistante à la pression.
- S'efface facilement à sec.
- Corps de taille moyenne : facile à utiliser.

Type : Effaçable à sec - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Trait largeur	Encre coloris	Conditionnement	Lot de		
1,5 mm	Noir	12	12 pièces	A043171	**€ 12,99**
1,5 mm	Bleu	12	12 pièces	A043172	**€ 12,99**
1,5 mm	Rouge	12	12 pièces	A043173	**€ 12,99**
1,5 mm	Vert	12	12 pièces	A043174	**€ 12,99**
1,4 mm	Assorti	Set de 4	1 jeu	A043175	**€ 4,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France



BIC

Marqueur Velleda 1751 Effaçable à sec - lot de 12 - Bic

- Marqueur effaçable à sec pointe biseau large.
- Largeur de trait entre 3,7 mm et 5,5 mm.
- Encre à base d'alcool.
- S'efface facilement à sec, même après plusieurs jours, faible odeur.
- Pointe résistante bloquée résistante à la pression.
- Fabriqué en France à partir de 52% de matières recyclées (à l'exception du système d'encre).

Type : Effaçable à sec - **Rechargeable** : non - **Rétractable** : non - **Corps matériau** : Polypropylène - **Trait largeur** : 2.9-5.7 mm - **Forme de pointe** : Biseau - **Type de pointe** : Moyenne - **Conditionnement** : 12 - **Emballage recyclé** : 80 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 51 %
Vendu par lot de : 12 pièces

Encre coloris		
Noir	A043181	**€ 16,90**
Bleu	A043182	**€ 16,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr

BIC

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en France

Marqueur Velleda 1751 Effaçable à sec - lot de 12

- Marqueur effaçable à sec pointe biseau large.
- Largeur de trait entre 3,7 mm et 5,5 mm.
- Encre à base d'alcool.
- S'efface facilement à sec, même après plusieurs jours, faible odeur.
- Pointe résistante bloquée résistante à la pression.
- Fabriqué en France à partir de 52% de matières recyclées (à l'exception du système d'encre).



Type : Effaçable à sec - **Rechargeable** : non - **Rétractable** : non - **Corps matériau** : Polypropylène - **Trait largeur** : 2.9-5.7 mm - **Encre coloris** : Noir - **Forme de pointe** : Biseau - **Type de pointe** : Moyenne - **Conditionnement** : 12 - **Emballage recyclé** : 80 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 51 %
Vendu par lot de : 12 pièces

€ 16,90
A043181



BIC

Marqueur effaçable - BIC Velleda Pocket

- Marqueur effaçable avec encre à base d'alcool à faible odeur.
- Grâce à une technologie optimisée, leur encre liquide à faible odeur s'efface mieux que celle de la plupart des marqueurs BIC Velleda.
- Efficaces, ces feutres BIC Velleda Pocket durent longtemps et leur corps transparent vous permet de mesurer le niveau d'encre restant.
- Excellente effaçabilité sur la plupart des surfaces.

Pointe Ø : 4.2 mm - **Corps matériau** : Polypropylène - **Trait largeur** : 2.2 mm - **Emballage recyclé** : 80 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Encre coloris	Modèle	Lot de		
Bleu	Bleu	12 pièces	A169425	**€ 17,19**
Assorti	Assortis	1 pièce	A169426	**€ 5,65**

Délai en temps réel sur manutan.fr



+ coloris Manutan.fr



STABILO

Surligneur Stabilo Boss

- Résistance intense à la lumière sur tous papiers.
- Reste ouvert 4 h sans sécher.

Modèle : Classique - **Trait largeur mini** : 2 mm - **Trait largeur maxi** : 5 mm - **Type de pointe** : Biseautée - **Type d'encre** : À base d'eau

Encre coloris	Nb de pièces	Lot de		
Jaune	10	10 pièces	A043360	€ 11,69
Rose	10	10 pièces	A043363	€ 12,69
Vert	10	10 pièces	A043362	€ 12,69
Bleu	10	10 pièces	A043361	€ 12,69
Assorti	4	1 jeu	A043364	€ 5,30
Assorti	6	1 jeu	A069125	€ 6,69
Assorti	8	1 jeu	A069124	€ 8,75

Délai en temps réel sur manutan.fr



BIC

Surligneur BIC Highlighter Grip - Coloris assortis - Pochette de 5

- Surligneur doté d'un grip en caoutchouc rainuré pour un tracé confortable et toujours bien calibré.
- Encre à base d'eau: ne traverse pas le papier et convient aux photocopies.
- Ne sèche pas même décapuchonné pendant 8h.
- Pochette de 5 coloris assortis: jaune, rose, vert, bleu et orange.

Modèle : Pochette de 5 assortis - **Encre coloris** : Assorti - **Trait largeur mini** : 1,36 mm - **Trait largeur maxi** : 3,4 mm - **Type de pointe** : Biseautée - **Type d'encre** : Surligneur - **Emballage recyclé** : 80 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A245636	€ 4,75

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE



PaperMate

Ruban correcteur Dryline Grip Vert recycled boîte de 12

- Ruban correcteur avec une ligne propres et un séchage rapide.
- Prise confortable.
- Point pivotante pour une aisance lors de l'utilisation.

Bande longueur : 8,5 m - **Bande largeur** : 5 mm - **Rechargeable** : non - **Type** : Roller de correction - **Produit recyclé** : 60 %

Vendu par lot de : 12 pièces

A750167	€ 35,25

Délai en temps réel sur manutan.fr

L'unité

€ 0,59

A193589



Manutan EXPERT

Surligneur - Manutan Expert

- Surligneur très design.
- Résultat net.
- Séchage rapide.
- Convient pour tous types de documents imprimés.

Type de pointe : Biseau - **Nb de pièces** : 10

Vendu par lot de : 10 pièces

Encre coloris		
Jaune	A193589	€ 5,95
Vert	A193591	€ 6,05

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 2,35

A193601



Manutan EXPERT

Correcteur à sec - Manutan Expert

- Correcteur à dépose frontale pour une application facile et uniforme.
- Corps translucide pour voir sans difficulté le niveau de consommation.

Bande longueur : 8 m - **Bande largeur** : 5 mm

A193601	€ 2,35

Délai en temps réel sur manutan.fr



PRODUIT RESPONSABLE

Tipp-Ex

Roller de correction rechargeable Easy Refill - Tipp-Ex

- Ruban correcteur rechargeable à dépose frontale.
- Boîtier fabriqué avec 100% de plastique recyclé.
- Design spécialement conçu pour une fonctionnalité optimale.
- Correction instantanée, propre et précise.
- Convient aux droitiers et aux gauchers.

▲ Pensez à commander votre recharge Easy Refill Tipp-Ex.

Bande longueur : 14 m - **Bande largeur** : 5 mm - **Rechargeable** : oui - **Type** : Ruban - **Emballage recyclé** : 80 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 100 %

Vendu par lot de : 10 pièces

A624412	€ 36,50

Délai en temps réel sur manutan.fr



PRODUIT RESPONSABLE



tesa

Roller de colle permanente ecoLogo® TESA jetable

- Roller de colle à adhésion longue durée au design moderne et ergonomique.
- Boîtier transparent souple et robuste avec vis de réglage externe pratique.
- Innovation : molette applicateur de colle pour un usage optimal et précis.
- Sans odeur.

Bande largeur : 8,4 mm - **Bande longueur** : 8,5 m - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 100 %

A195161	**€ 4,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



UHU

Tube de colle Flex + Clean

- Colle sans solvant : sans odeur, non inflammable, non irritante.
- Ne coule pas.
- Tube plastique malléale et indéformable.
- Bonne prise en main.
- Ouverture facile.

Contenance : 20 mL

Vendu par lot de : 12 pièces

A104437	**€ 31,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en Italie



tesa

Ruban adhésif TESA "Standard" - Lot de 8

- Ruban adhésif de bureau polyvalent, transparent.
- Combine bonne adhérence avec grande résistance aux UV et vieillissement.
- Exempt de PVC et solvant.
- Déroulement facile sans bruit.

▲Livré sans dérouleur. Pensez à en commander si besoin. S'utilise avec tous les dérouleurs manuels et de bureau Tesafilm®.

Largeur : 19 mm - **Coloris** : Transparent - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %

Longueur		
33 m	A195168	**€ 9,89**
66 m	A195169	**€ 21,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr





Scotch

Bâtons de colle Scotch

- Tube de colle sans solvant.
- Facile à manipuler.
- Facile à utiliser.

Vendu par lot de : 5 pièces

Poids		
8 g	A169865	**€ 3,99**
21 g	A169863	**€ 8,05**

Délai en temps réel sur manutan.fr





Scotch

Adhésif invisible Magic™

- Adhésif mat permanent résistant.
- Invisible après l'application.
- Inscriptible.
- Déchirable à la main.
- Ne jaunit pas.

Largeur : 19 mm - **Coloris** : Transparent

Longueur	Lot de		
7,5 m	1 pièce	A018424	**€ 2,40**
33 m	1 pièce	A018423	**€ 2,75**
33 m	8 pièces	A018467	**€ 18,69**
66 m	1 pièce	A018435	**€ 5,55**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Scotch

Adhésif Invisible Magic™ green - Scotch

- Très résistant.
- Adhésif inscriptible.
- Ne décolore pas.
- Facile à dérouler.

Longueur : 30 m - **Largeur** : 19 mm - **Coloris** : Transparent

A129590	**€ 4,09**

Délai en temps réel sur manutan.fr



OLFA

Ciseaux à microdentures antiglisse

- Lame à microdentures antiglisse.
- Ciseaux haute qualité.

Lame longueur : 55 mm - **Longueur hors tout** : 175 mm - **Lame matériau** : Inox - **Coloris** : Jaune - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A029114	**€ 22,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3M

Ciseaux titane anti-adhérents

- Poignée ergonomique et anti-adhérent pour une bonne prise en main.
- Lames en titane : résistante à l'usure.

Lame longueur : 80 mm - **Longueur hors tout** : 20 cm - **Lame matériau** : Titane - **Modèle** : Ambidextre - **Coloris** : Blanc/noir

A129609	**€ 18,69**

Délai en temps réel sur manutan.fr



DAHLE

Ciseaux de bureau Comfort Grip - Dahle

- Ciseaux Comfort Grip pour une coupe agréable
- Fabrication en acier trempé inoxydable, pour une longue durée de vie.
- Poignée en caoutchouc souple ergonomique et colorée pour un travail agréable et précis.
- Lames affûtées pour une coupe tranchante.

Longueur hors tout : 18 cm - **Lame matériau** : Acier - **Modèle** : 54407-12973 - **Coloris** : Noir/bleu

A226354	**€ 4,80**

Délai en temps réel sur manutan.fr



FISKARS

Ciseaux Classic Professionnels Fiskars - Droitiers

- Ciseaux Classic Professionnels Fiskars pour droitiers.
- Lames longues et tranchantes.
- Anneaux ergonomiques pour une découpe régulière et sans effort.
- Coupent aussi bien le tissu fin, épais, soie, tweed ou polyester.
- Vis brevetée pour ajuster l'écartement des lames.

Lame matériau : Acier - **Coloris** : Orange - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Longueur hors tout		
25 cm	A468339	**€ 26,75**
21 cm	A468338	**€ 20,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



DAHLE

Ciseaux professionnels multi-fonction 50038 - Dahle

- Ciseaux haute performance en acier inoxydable de qualité supérieure.
- Lames de coupe affûtées et réaffutables avec précision pour des découpes parfaites et uniformes.
- Vissage fixe avec protection en nylon supplémentaire pour un réajustage simple de la tension des lames.
- Poignées de qualité supérieure en plastique ABS anti-choc.
- Microdenture intégré dans la poignéepratique pour une fixation fiable du matériau à couper.

Lame longueur : 21 cm - **Lame matériau** : Acier - **Modèle** : all raound - **Coloris** : Noir

A612873	**€ 21,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Ciseaux techniques

- Découpage précis grâce aux lames effilées.
- Poignées en plastique pour le confort de coupe.

Lame matériau : Inox - **Modèle** : Ambidextre - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Longueur hors tout		
13 cm	A103753	**€ 8,05**
18 cm	A029115	**€ 10,70**
21 cm	A029116	**€ 13,39**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Cutter de sécurité SK4 green - Lame largeur 17.5 mm - Olfa green

- Rétractation automatique de la lame trapézoïdale une fois le cutter posé.
- Ambidextre : inversement du sens de la lame.
- Lame unique non tronçonnable.

Emballage recyclable : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 100 %

A043318	**€ 11,59**

Délai en temps réel sur manutan.fr



cutter de sécurité SK7
Green : modèle de poche

Cutter de sécurité SK7 green - Lame largeur 12 mm - Olfa green

- Rétractation automatique de la lame trapézoïdale une fois le cutter posé.
- Ambidextre : inversement du sens de la lame.
- Adapté aux mains les plus petites.
- Lame unique non tronçonnable.
- Modèle de poche.

Emballage recyclable : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 100 %

A043317	**€ 9,69**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Lame de rechange pour cutter - Pour modèle SK4 et SK7 - Olfa

- 10 lames de rechange pour cutter "Sécurité".
- Lame réversible et non sécable.

Type de lame : Classique - **Matériau** : Inox - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Pour modèle	Lot de		
SK7	10 pièces	A043306	**€ 9,09**
SK4	5 pièces	A043291	**€ 5,65**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Cutter NOL-1 - Lame largeur 18 mm

- Robuste et puissant.
- Guide-lame en acier.
- Excellente prise en main : corps caoutchouc antiglisse.
- Blocage de la lame par vis.

Emballage recyclable : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A043285	**€ 12,09**

Délai en temps réel sur manutan.fr



lame classique 9 mm

Lame de rechange pour cutter - Pour modèle standard - Olfa

- 10 lames de rechange "ASB-10".
- Lame sécable.

Pour modèle : Standard - **Matériau** : PVC - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Type de lame	Nb de pièces	Lot de		
Classique	10	10 pièces	A043290	**€ 7,89**
Classique	50	50 pièces	A043286	**€ 29,75**
Noire	10	10 pièces	A043312	**€ 8,19**
Classique	10	10 pièces	A043287	**€ 10,45**
Classique	50	50 pièces	A043288	**€ 49,75**
Noire	10	10 pièces	A043313	**€ 17,49**
Classique	5	5 pièces	A043289	**€ 12,09**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Cutter Olfa 180 - Lame largeur 9 mm

- Confort d'utilisation : cutter léger.

Emballage recyclable : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A043283	**€ 5,05**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 8,35
A193602



Manutan EXPERT

Pince agrafeuse - Manutan Expert

- Pince agrafeuse design facile à manier.
- Poignée grip antidérapant pour une meilleure prise en main.
- Magasin à grande capacité pour ne pas avoir à recharger continuellement.

▲Pensez à commander les agrafes

Capacité d'agrafage (nb de feuilles) : 10 - **Coloris** : Gris

Type d'agrafe		
N°10	A193602	**€ 8,35**
N°24/6 - 26/6	A193603	**€ 8,49**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en UE



50

Rapid

Pince agrafeuse Rapid 1

- Pratique : agrafage et épinglage des documents.

Longueur : 182 mm - **Largeur** : 85 mm - **Hauteur** : 25 mm - **Capacité d'agrafage (nb de feuilles)** : 50 - **Chargeur capacité (nb d'agrafes)** : 210 - **Gorge profondeur** : 56 mm - **Poids** : 360 g - **Type d'agrafe** : 26/6 ; 26/8+ - **Coloris** : Gris

A104587		**€ 26,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



30

LEITZ

Agrafeuse de bureau Leitz 5502

- Mécanisme d'agrafe en métal.
- Socle et base de l'agrafeuse en plastique.

Capacité d'agrafage (nb de feuilles) : 30 - **Chargeur capacité (nb d'agrafes)** : 100 - **Gorge profondeur** : 70 mm - **Type d'agrafe** : 24/6 - **Coloris** : Noir

A044922		**€ 21,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Rapid

Agrafe pour agrafeuse éléctrique - Rapid

- Agrafes en fil robuste aux arrêtes acérées pour garantir une pénétration de qualité avec les agrafeuses éléctriques.

Type d'agrafe	Nb d'agrafes/boîte		
21/4	5000	A044925	**€ 7,65**
24/6	5000	A044571	**€ 3,05**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE



3 ans

LEITZ

Perforateur de bureau - Capacité 30 feuilles

- Robuste et fiable.
- Bac récepteur facile à vider, réceptacle à charnière.
- Base antidérapant pour éviter les griffes sur vos bureaux.
- Diamètre de perforation de 5,5 mm.

Modèle : 5008 - **Capacité (nb de feuilles)** : 30 - **Entraxe** : 8 cm - **Nb de trous de perforation** : 2 - **matériau** : Métal - **Produit recyclé** : 100 %

Coloris		
Noir	A023591	**€ 13,65**
Bleu	A023601	**€ 16,05**
Rouge	A025618	**€ 16,05**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE



3 ans

20

Rapid

Perforateur Éco Punch

- Mécanisme en acier.
- Perforateur très résistant.

Capacité (nb de feuilles) : 20 - **Entraxe** : 8 cm - **Coloris** : Noir - **Nb de trous de perforation** : 2 - **matériau** : Plastique - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 100 %

A023582		**€ 9,99**

Délai en temps réel sur manutan.fr

CAISSE À MONNAIE ET COMPTEUSE

€ 33,90
A158749



Manutan EXPERT

Caisse à monnaie avec fermeture à code - Manutan Expert

- Caisse à monnaie avec serrure à code de sécurité à 3 chiffres
- Poignée de préhension métallique intégrée dans le couvercle.

> Composition: 1 caisse à monnaie, 1 compartiment mobile.

Largeur : 238 mm - **Longueur** : 330 mm - **Hauteur** : 90 mm - **Matériau** : Acier - **Type de fermeture** : À code - **Nb de compartiments** : 9 - **Nb de compartiments pour billets** : 1

Coloris		
Bleu	A158768	**€ 33,90**
Rouge	A158750	**€ 33,90**
Gris	A158749	**€ 33,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 38,25
A158774



Manutan EXPERT

Caisse à monnaie avec monnayeur - À clé - Manutan Expert

- Caisse à monnaie avec monnayeur pratique pour ranger les pièces.
- Pratique avec sa poignée de préhension métallique intégrée dans le couvercle.

> Composition: 1 caisse à monnaie, 1 monnayeur mobile (compartiments pour pièces de 1 / 2 euros et 1 / 2 / 5 / 10 / 20 / 50 cents), 1 serrure, 2 clés.

Largeur : 240 mm - **Longueur** : 300 mm - **Hauteur** : 90 mm - **Matériau** : Acier - **Type de fermeture** : À clé

Coloris		
Noir	A158762	**€ 38,75**
Bleu	A158741	**€ 38,75**
Rouge	A158774	**€ 38,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans

Safescan

Détecteur de faux billets automatique - Safescan 155-S

- Détecteur automatique de faux billets au format compact avec empileur amovible.
- Contrôle rapidement les billets de banque, dans quatre directions pour toutes les devises préinstallées.
- Vérifie jusqu'à sept caractéristiques de sécurité des billets.
- Régulièrement testé par les banques centrales pour assurer une détection précise à 100 %.
- Lorsqu'un billet suspect est détecté, un message d'erreur s'affiche et une alarme est émise.

> Inclus : Safescan 155-S détecteur faux billets, adapteur avec prise pour Euro, manuel (multilingue) et empileur de billets amovible.

Largeur : 12 cm - **Hauteur** : 7,6 cm - **Faux documents détectés** : oui

A154054		**€ 119,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans

Safescan

Compteuse trieuse de pièces - Safescan 1250

- Compteuse trieuse de pièces solide et fiable qui compte et trie 220 pièces par minute.
- Triage en tiroirs ou en tubes.
- Addition et fonction en lots.
- Valeur totale et quantité par dénomination.
- Fonction de démarrage/arrêt automatique pour une quantité de pièces déterminée.

> Safescan 1250 Comteuse trieuse pièces, plateaux de pièces (8x), triage en tiroirs ou tubes, adaptateur secteur avec prise EUR, manuel multilingue.

▲ Compatible avec l'imprimante thermique de reçus Safescan TP-230.

Largeur : 35,5 cm - **Profondeur** : 33 cm - **Hauteur** : 26,6 cm - **Réf. Fabricant** : 113-0547 - **Coloris** : Gris

A150010		**€ 250,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Nouveau



Safescan

Compteur de billets de banque triés Safescan 2210 - Safescan

- Compteur de billets de banque triés Safescan qui compte la quantité de billets triés pour toutes les devises.
- Commence à compter automatiquement grâce au démarrage automatique et compte jusqu'à 1000 billets par minute.
- Vérifie l'encre ultraviolette et la taille pour la sécurité.
- Arrête de compter et présente une alarme sonore et visuelle lorsqu'un billet suspect est détecté.
- Utilisation facile grâce au grand écran de 3,9 pouces et aux boutons clairs.

Largeur : 25 cm - **Longueur** : 29,5 cm - **Profondeur** : 18,4 cm - **Hauteur** : 29 cm - **Réf. Fabricant** : 115-0708 - **Mode de détection de faux billet** : UV - **Coloris** : Gris

AB49806		**€ 239,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Nouveau



Safescan

Compteur de billets de banque triés Safescan 2250 - Safescan

- Compteur de billets Safescan qui compte la quantité de billets triés pour toutes les devises.
- Compte jusqu'à 1000 billets par minute et vérifie l'encre ultraviolette, encre magnétique et la taille des billets.
- Arrête de compter et présente une alarme sonore et visuelle lorsqu'un billet suspect est détecté.
- Fonction de démarrage automatique et d'addition pour ajouter les quantités de billets comptés lors de différents passages.
- Affiche le nombre total de billets comptés.

Largeur : 25 cm - **Longueur** : 29,5 cm - **Profondeur** : 18,4 cm - **Hauteur** : 29 cm - **Réf. Fabricant** : 115-0709 - **Mode de détection de faux billet** : UV/Magnétique - **Coloris** : Gris

AB49807		**€ 299,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

9600 bonnes raisons de ne pas avoir tort.

10 ANS La qualité avant tout

Toujours disponible

Juste et compétitif

Manutan EXPERT





3 ans

CASIO

Calculatrice Casio HL-820VER

- Grand écran LCD 8 chiffres.
- Conversion Euro.
- Mémoire indépendante.
- Calcul de pourcentage.
- Fonctionne sur pile LR54.

Type de calculatrice : Calculatrice de poche - **Type d'écran** : LCD - **Alimentation** : Solaire et pile - **Coloris** : Bleu - **Largeur** : 62,5 mm - **Épaisseur** : 10 mm - **Profondeur** : 104 mm

A031660	**€ 7,99**

Délai en temps réel sur manutan.fr



CASIO

Calculatrice de bureau Casio MS-100EM

- Calculatrice avec très grand écran LCD.
- Face avant aluminium, touches plastique.
- Affichage 10 chiffres et frappes simultanées.
- Conversion monétaire, calcul de pourcentage.
- Pratique avec fonctionnalités coût, vente et marge.
- Séparateur de milliers, affichage commandes à l'écran.
- Touche correction rapide, changement de signe et zéro.
- Calculatrice mémoire 3 touches, avec socle antidérapant.

> 1 pile LR1130 incluse.

▲Important, double alimentation : pile 1 LR1130 + énergie solaire.

Type de calculatrice : Calculatrice de bureau - **Type d'écran** : LCD - **Alimentation** : Solaire et pile - **Largeur** : 14,85 cm - **Épaisseur** : 2,76 cm - **Profondeur** : 10,1 cm - **Poids** : 120 g - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %

A799679	**€ 26,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr



1 an

DESQ

Calculatrice Extra Large Desq Heavy Duty 30444 - Desq

- Calculatrice Extra Large Desq Heavy Duty 3044, robuste avec 2 mémoires et fonction de balisage.
- Taille extra large avec alimentation solaire et batterie.
- Grand écran LCD inclinable et facile à lire.
- Couvercle d'affichage en verre acrylique.
- Double mémoire à 3 touches.

Type de calculatrice : Calculatrice de bureau - **Coloris** : Noir - **Largeur** : 155 mm - **Épaisseur** : 40 cm - **Profondeur** : 205 mm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 90 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A888965	**€ 11,99**

Délai en temps réel sur manutan.fr



CASIO

Calculatrice de bureau - MS 20UC - 12 Chiffres - Casio

- Calculatrice de bureau avec grand écran.
- Double alimentation (pile + énergie solaire).
- Séparateur de milliers.
- Touches : racine carrée, double zéro, correction rapide et changement de signe.

Type de calculatrice : Calculatrice de bureau - **Alimentation** : Pile - **Largeur** : 86 mm - **Épaisseur** : 19 mm - **Profondeur** : 120 mm - **Poids** : 153 g

Coloris		
Noir	A245517	**€ 13,29**
Blanc	A245516	**€ 13,29**
Bleu	A245515	**€ 13,29**
Rose	A245514	**€ 13,29**

Délai en temps réel sur manutan.fr



CASIO

Calculatrice résistante eau et poussière - WD320MT - Casio

- Calculatrice résistante eau et poussière WD320MT Casio.
- Clavier détachable et lavable.
- Grand écran LCD.
- Double alimentation par pile et alimentation solaire.

Type de calculatrice : Calculatrice de bureau - **Avec imprimante** : non - **Étanche** : oui - **Alimentation** : Pile - **Coloris** : Blanc - **Largeur** : 195 mm - **Épaisseur** : 36 mm - **Profondeur** : 145 mm - **Poids** : 352 g

A245519	**€ 41,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



CASIO

Calculatrice imprimante -HR-150RCE- Casio

- Calculatrice imprimante portable en petit format.
- Affichage à 12 chiffres
- Calcul de taxes et de profit.

Type de calculatrice : Calculatrice de bureau - **Alimentation** : Pile - **Coloris** : Noir - **Largeur** : 165 mm - **Épaisseur** : 58 mm - **Profondeur** : 242 mm - **Poids** : 495 g

A245526	**€ 54,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

ÉTIQUETEUSE PORTABLE ET BUREAUTIQUE



PRODUIT RESPONSABLE

Lean

3 ans

DYMO

Étiqueteuse Dymo LabelManager 280 Azerty

- Navigation aisée, le grand écran vous permet de visualiser les effets de texte avant l'impression.
- Touches d'accès rapide aux favoris, à la ponctuation, aux symboles et signes diacritiques.
- Créez des étiquettes avec 6 tailles de caractères, 7 styles de texte, des images clipart, 89 encadrements et soulignements.
- Connectez l'étiqueteuse à votre PC ou Mac® pour personnaliser les étiquettes à l'aide de polices et d'illustrations.

Réf. Fabricant : S0968950 - **Longueur** : 20,5 cm - **Largeur** : 10,2 cm - **Hauteur** : 5,7 cm - **Alimentation** : Batterie - **Éco-label - Energy Star** : oui

A041168 **€ 95,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



PRODUIT RESPONSABLE

Lean

3 ans

DYMO

Étiqueteuse Dymo LabelManager 160P Azerty

- Étiqueteuse Dymo LabelManager 160P Azerty pour saisir simplement des textes au clavier comme sur un ordinateur.
- Touches d'accès rapide, très pratiques, pour choisir taille de caractères, mettre en gras, en italique, souligner, encadrer, orienter verticalement ou accéder à la ponctuation.
- Affichage d'un aperçu avant impression sur le grand écran LCD.
- Choix parmi 6 tailles de caractères, 8 styles de texte, 4 styles de cadre et de soulignement.
- Faites forte impression avec des étiquettes claires et professionnelles grâce aux 228 symboles et images clipart.

> Livrée avec une cassette de ruban de démarrage D1 (noir sur blanc, 12 mm x 3 m).

▲ Important, fonctionne sur 6 piles AAA ou un adaptateur AC, à commander séparément.

Réf. Fabricant : 160 P - S0946350 - **Longueur** : 20,3 cm - **Largeur** : 11,8 cm - **Hauteur** : 4,90 cm - **Alimentation** : Secteur et pile - **Éco-label - Energy Star** : oui

A041546 **€ 43,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Lean

2 ans

DYMO

Etiqueteuse Letratag LT 200B bluetooth - DYMO®

- Etiqueteuse de rubans Letratag LT 200B compacte et légère, prêt à imprimer instantanément.
- Fonctionne sur batterie et se connecte automatiquement au Bluetooth du smartphone ou de la tablette.
- Permet de créer facilement des étiquettes sur un smartphone ou une tablette Apple ou Android avec la nouvelle application intuitive DYMO®.
- Technologie d'impression thermique directe : pas besoin de cartouches d'encre.
- Se glisse aisément dans votre sac pour une utilisation facile lors de vos déplacements.

> Étiqueteuse LetraTag® 200B, 1 ruban papier noir sur blanc. Guide de démarrage rapide.

Réf. Fabricant : 2172855 - **Longueur** : 120 cm - **Largeur** : 120 cm - **Hauteur** : 45 cm - **Alimentation** : Pile - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 80 %

A938290 **€ 41,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr



PRODUIT RESPONSABLE

3 ans

DYMO

Kit étiqueteuse 420P - Dymo LabelManager

- Étiqueteuse portable fourni avec son kit complet pour vous permettre d'imprimer une multitude d'étiquettes.
- Simple d'utilisation avec son pavé numérique ABC.

> Kit comprenant: 1 imprimante, 1 ruban D1 6 mm noir sur transparent, 1 ruban D1 9 mm noir sur jaune, 1 ruban D1 12 mm noir sur blanc, 1 ruban D1 19 mm noir sur rouge, 1 mallette de transport, 1 adaptateur secteur + batterie, 1 câble USB.

Réf. Fabricant : S0915480 - **Longueur** : 220 mm - **Largeur** : 106 mm - **Hauteur** : 10,6 cm - **Alimentation** : Batterie - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 56 % - **Éco-label - Energy Star** : oui

A605223 **€ 230,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



PRODUIT RESPONSABLE

Lean

3 ans

DYMO

Kit étiqueteuse Dymo Rhino 4200

- Kit étiqueteuse compacte et rapide pour les professionnels en déplacement.
- Saisie de texte rapide et confortable, mise en forme personnalisée des étiquettes.
- Touche "favoris" pour accéder aux étiquettes, symboles et termes d'utilisation récurrente.
- Clavier ultra-performant, équivalent à celui d'un ordinateur, configurable en fonction du pays.
- Codes-barres 39/128, étiquettes de longueur fixe, étiquettes communes et étiquettes de fusibles.
- Étiqueteuse grand écran rétroéclairé facile à lire, même dans les zones de travail peu éclairées.

> Livrée dans une mallette de transport avec 1x cassette de ruban vinyle blanc 12 mm x 5.5 m, 1x batterie rechargeable lithium-ion, 1x adaptateur secteur AC, 1x guide de référence rapide.

Longueur : 90 cm - **Largeur** : 99 cm - **Hauteur** : 11,6 cm - **Alimentation** : Pile - **Éco-label - Energy Star** : oui

A128151 **€ 170,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr



PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en UE

Lean

3 ans

DYMO

Kit étiqueteuse Dymo Rhino Pro 5200

- Kit complet contenant tout ce dont vous avez besoin pour vous mettre tout de suite au travail.
- Satisfait à toutes les normes d'étiquetage industriel ANSI et TIA/EIA-606-A et convient donc idéalement à la gestion de stocks.
- Large écran de deux lignes rétroéclairé pour 14 caractères.
- Mémoire de 100 étiquettes pour conserver les étiquettes les plus utilisées.
- Imprime des codes-barres 39 et 128 sur des étiquettes de 19 mm.

> Kit composé d'un solide coffret de transport, de l'étiqueteuse RHINO 5200, d'une cassette de ruban blanc en nylon flexible de 19 mm, d'une cassette de ruban en vinyle blanc de 12 mm, d'une batterie lithium-ion rechargeable, d'un adaptateur AC, d'un guide de démarrage rapide et d'un mode d'emploi.

Longueur : 21 cm - **Largeur** : 12 cm - **Hauteur** : 6,7 cm - **Alimentation** : Pile - **Éco-label - Energy Star** : oui

A041215 **€ 309,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



PRODUIT RESPONSABLE

Lean

3 ans

DYMO

Étiqueteuse 5200 - Dymo Rhino Pro

- Étiqueteuse munie d'un large écran LCD et bords antidérapants pour une bonne prise en main.
- Imprime des codes-barres 39 et 128 sur des étiquettes de 19 mm. Possibilité d'imprimer des copies multiples.
- Fonction de mise en veille automatique, rétroéclairage et mémoire jusqu'à 100 étiquettes.
- Avec les touches d'accès rapide exclusives, imprimez automatiquement des étiquettes aux dimensions et avec la mise en forme prédéfinies.
- Bibliothèque avec symboles industriels préprogrammés, ponctuation, devises et fractions.

> Livrée avec 1 x cassette de ruban blanc de 19 mm en nylon flexible.

▲ Fonctionne sur 6 piles AA ou une batterie lithium-ion à commander séparément.

Longueur : 21 cm - **Largeur** : 12 cm - **Hauteur** : 6,7 cm - **Alimentation** : Pile - **Éco-label - Energy Star** : oui

A724695 **€ 245,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Lean

3 ans

brother at your side

Étiqueteuse Brother PT-E550WVP AZERTY

- Étiqueteuse avec 14 polices, 384 symboles et 7 cadres.
- Interface wifi pour une impression via smartphone.
- Imprime rapidement avec 30 mm/seconde.
- Connexion USB pour impression via PC.
- Cutter automatique avec demi-coupe.
- 7 lignes de texte imprimables.

> Livrée avec mallette de transport, adaptateur secteur, batterie rechargeable, câble USB, 1 ruban TZe Noir/Jaune et 1 ruban TZe Noir/blanc.

Longueur : 25 cm - **Largeur** : 12,6 cm - **Hauteur** : 9,4 cm - **Alimentation** : Pile

A132677 **€ 205,-**


Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en UE

+ coloris Manutan.fr

+ dimensions Manutan.fr



DYMO

Cassette de ruban D1 largeur 19 mm - Dymo

- Cassette ruban polyester adhésif Dymo D1, support ultra-résistant.
- Parfait sur surfaces planes et pour de nombreuses applications.
- Grande résistance aux UV, huiles, graisses et solvants.
- Se détache facilement sans laisser de résidus de colle.
- Disponible en différents coloris, largeurs et fonds.

▲Important, authentic Dymo Label Etiquet.

Ruban longueur : 7 m - **Pour modèle** : LM420P, LP350, LM200, LM300, LM360D, LM400, LM450, LM500TS, LMPC2, 2000, 5000, 5500, RHINOPRO, PC, LW450DUO - **Matériau** : Polyester - **Coloris** : Noir - **Emballage recyclé** : 80 % - **Produit recyclé** : 100 %

Type	Fond coloris	Caractère coloris		
S0720820	Transparent	Noir	A041194	**€ 28,75**
S0720860	Bleu	Noir	A041198	**€ 28,75**
S0720870	Rouge	Noir	A041199	**€ 28,75**
S0720880	Jaune	Noir	A041200	**€ 28,75**
S0720890	Vert	Noir	A068425	**€ 28,75**
S0720910	Noir	Blanc	A041492	**€ 28,75**
S0720830	Blanc	Noir	A067906	**€ 28,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

+ coloris Manutan.fr



DYMO

Etiquette pour Dymo XTL - Multifonction vinyle

- Résistant à l'humidité, aux produits chimiques et aux rayons UV.
- Large choix de couleurs pour améliorer la sécurité et la communication sur le lieu de travail.

Type : ruban vinyle - **Ruban longueur** : 7 m - **Pour modèle** : Dymo XTL - **Matériau** : Vinyle

Coloris	Fond coloris	Caractère coloris		
Noir	Blanc	Noir	A129573	**€ 39,-**
Noir	Blanc	Noir	A129545	**€ 35,50**
Noir	Blanc	Noir	A140430	**€ 57,75**
Noir	Blanc	Noir	A129546	**€ 77,75**
Noir	Jaune	Noir	A129550	**€ 77,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en UE

+ coloris Manutan.fr





DYMO

Cassettes de ruban pour Dymo LetraTAG

- Adaptées aux surfaces les plus diverses et disponibles dans 3 modèles :
- Ruban en plastique coloré : résistant à la déchirure et adapté à toutes les surfaces.
- Ruban thermocollant : lavable et permet le repassage des vêtements et tissus.
- Rubans en papier : économiques, faciles à coller, à couper et à enlever.

▲Adaptées à tous les modèles LetraTag.

Pour modèle : LetraTAG - **Caractère coloris** : Noir - **Emballage recyclé** : 60 % - **Produit recyclé** : 100 %

Type	Ruban longueur	Fond coloris		
Thermocollant	2 m	Blanc	A068448	**€ 9,75**
Papier	4 m	Transparent	A068473	**€ 9,75**
Papier	4 m	Blanc	A066053	**€ 11,39**
Plastique	4 m	Blanc	A066048	**€ 9,95**
Plastique	4 m	Bleu	A066051	**€ 9,75**
Plastique	4 m	Jaune	A066052	**€ 9,75**
Plastique	4 m	Rouge	A066050	**€ 9,75**
Plastique	4 m	Vert	A066049	**€ 9,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en UE



DYMO

Ruban D1 pour étiqueteuse - Dymo

- Étiquette polyvalente et résistante, spécifiquement conçue pour les étiqueteuses LabelManager™ et LabelWriter™Duo.
- Adhère à la plupart des surfaces planes et propres, notamment en plastique, papier, métal, bois et verre.
- Facile à appliquer grâce leur dos prédécoupé.

▲Compatible uniquement avec les étiqueteuses LabelManager™ et LabelWriter™Duo de Dymo®.

Ruban longueur : 7 m - **Pour modèle** : Label Manager - **Matériau** : Polyester - **Fond coloris** : Blanc - **Caractère coloris** : Noir - **Conditionnement** : 1 Pack - **Emballage recyclé** : 80 % - **Produit recyclé** : 100 %

Vendu par lot de : 10 pièces

Largeur		
9 mm	A605226	**€ 154,50**
12 mm	A605227	**€ 176,90**
19 mm	A605228	**€ 186,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Faites le choix **ÉCORESPONSABLE** pour votre entreprise

RETROUVEZ JUSQU'À **49 000 PRODUITS** soigneusement sélectionnés







3 ans

brother
at your side

Cassette de ruban pour étiqueteuse Brother - Largeur 18 mm


- Cassettes de ruban adhésif.
- Pour environ 2 600 caractères en police standard.
- Pour une impression rapide d'étiquettes durables pour diverses applications professionnelles.

▲PT1260VP/1280VP/2030VP/2100VP/2700VP/2730VP/3600/7100VP/7500VP/7600VP/9500VP/18R

Ruban longueur : 8 m

Type	Longueur	Coloris	Fond coloris	Caractère coloris		
TZE-243		Blanc	Blanc	Bleu	A067856	**€ 24,75**
TZE-141		Transparent	Transparent	Noir	A067907	**€ 20,25**
TZE-241	17,7 mm	Blanc	Blanc	Noir	A067908	**€ 26,50**
TZE-242		Blanc	Blanc	Rouge	A067909	**€ 24,75**
TZE-441		Rouge	Rouge	Noir	A067910	**€ 24,75**
TZE-641	17,7 mm	Jaune	Jaune	Noir	A067911	**€ 26,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr







3 ans

brother
at your side

Cassette de ruban pour étiqueteuse Brother - Largeur 9 mm

- Cassettes de ruban adhésif.
- Pour environ 2 600 caractères en police standard.
- Pour une impression rapide d'étiquettes durables pour diverses applications professionnelles.

▲Compatibles avec les modèles Brother PT-1260VP/1280VP/2030VP/2100VP/2700VP/2730VP/3600/7100VP/7500VP/7600VP/9500VP/18R

Ruban longueur : 8 m

Type	Longueur	Coloris	Fond coloris	Caractère coloris		
TZE621		Jaune	Jaune	Noir	A067813	**€ 22,-**
TZE-121		Transparent	Transparent	Noir	A067814	**€ 19,35**
TZE-221	8,8 mm	Blanc	Blanc	Noir	A067986	**€ 24,50**
TZE-325		Noir	Noir	Blanc	A067987	**€ 26,50**
TZE 223		Blanc	Blanc	Bleu	A068482	**€ 22,-**
TZE 222		Blanc	Blanc	Rouge	A068492	**€ 22,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

IMPRIMANTE D'ÉTIQUETTE

PRODUIT RESPONSABLE



3 ans

DYMO

Imprimante d'étiquettes LW 550 - Dymo LabelWriter

- Imprimante d'étiquettes de bureau Dymo LW 550, sans encre ni toner.
- Facile à utiliser, l'imprimante 550 réduit les déchets liés aux consommables habituels.
- Compacte, avec reconnaissance automatique des tailles d'étiquettes pour impression rapide, sans stress.

▲Attention, fonctionne uniquement avec les étiquettes DYMO® Authentic LabelWriter™.

Réf. Fabricant : 2112722 - **Longueur** : 11 mm - **Largeur** : 15 mm - **Hauteur** : 12 cm - **Alimentation** : Pile - **Éco-label - Energy Star** : oui

A812508 **€ 140,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Lean



3 ans

DYMO

LabelWriter 450 Duo

Imprimante d'étiquettes 450 Duo - Dymo LabelWriter

- Plus de 100 mises en page, impression rapide (jusqu'à 71/min) et peu énergivore grâce à son mode « veille ».
- Connexion USB et technologie d'impression thermique : pas besoin d'encre ou de cartouches onéreuses.

Réf. Fabricant : 450 Duo - **Longueur** : 296 mm - **Largeur** : 242 mm - **Hauteur** : 16,3 cm - **Alimentation** : Secteur (monophasé) - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 53 %

A041232 **€ 275,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE



3 ans

DYMO

Imprimante d'étiquettes 550 Turbo - Dymo LabelWriter

- Imprimante d'étiquettes Dymo 550 Turbo, idéal pour l'envoi de courrier, la gestion des visiteurs et l'organisation du bureau.
- L'imprimante reconnait automatiquement la taille des étiquettes, ce qui simplifie l'impression et fait gagner du temps.
- Via logiciel DYMO® Connect for Desktop, personnalisez et imprimez vos étiquettes d'adresse, de dossiers, vos codes-barres, badges nominatifs, et bien plus encore.
- Grâce à la technologie Dymo, l'impression se fait sans toner ni encre.
- Connexion LAN en réseau depuis un Pc ou un Mac.

Réf. Fabricant : 2112723 - **Longueur** : 27 cm - **Largeur** : 14 cm - **Hauteur** : 16 cm - **Alimentation** : Secteur (monophasé) - **Éco-label - Energy Star** : oui

A812509 **€ 225,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Lean



3 ans

DYMO

Imprimante d'étiquettes 5XL - Dymo LabelWriter

- Imprimante d'étiquettes Dymo 5XL à la technologie d'impression thermique directe, sans toner et sans encre.
- L'imprimante reconnait automatiquement la taille des étiquettes, ce qui simplifie l'impression et fait gagner du temps.
- Impression XL professionnelle et à grande vitesse, avec une production pouvant aller jusqu'à 53 étiquettes par minutes.

Réf. Fabricant : 2112725 - **Longueur** : 26 cm - **Largeur** : 25 cm - **Hauteur** : 25 cm - **Alimentation** : Secteur (monophasé) - **Éco-label - Energy Star** : oui

A812510 **€ 250,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Lean



3 ans

brother at your side

Imprimante d'étiquettes Brother QL-700

- Résolution d'impression de 300 dpi et vitesse d'impression jusqu'à 150 mm/sec et 93 étiquettes/min.
- Add-in pour Word, Excel et Outlook.
- Équipée d'un adaptateur intégré, d'une interface USB et d'un coupe-ruban automatique.

Réf. Fabricant : QL-700 - **Longueur** : 22,1 cm - **Largeur** : 12,8 cm - **Hauteur** : 15,3 cm - **Alimentation** : Batterie - **Produit recyclé** : 4,82 %

A068156 **€ 118,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Nouveau



brother at your side

Imprimante d'étiquettes professionnelle QL-800 - Brother

- Imprimante d'étiquettes professionnelle QL-800, permet de créer des étiquettes en utilisant deux couleurs différentes.
- Haute résolution d'impression, avec une résolution de 300x300 dpi en standard et 300x600 dpi en mode haute résolution, les étiquettes sont nettes et claires.
- QL-800 capable d'imprimer jusqu'à 176 mm/sec (110 étiquettes/minute) en une couleur.
- Fonctionne avec divers systèmes d'exploitation, y compris Windows et OS X, ainsi que les appareils Android, offrant une grande flexibilité d'utilisation.
- Imprimante d'étiquettes professionnelle QL-800 avec fonction de découpe automatique facilite la production d'étiquettes de différentes longueurs sans intervention manuelle.

> Contenu : Imprimante d'étiquettes, ruban de 100 étiquettes pré-découpées adressage standard - impression Noir, ruban continu 62mm x 5m - Impression Rouge et Noir, câble USB, cordon d'alimentation, documentation.

Réf. Fabricant : QL-800 - **Longueur** : 21,3 mm - **Largeur** : 12,5 mm - **Hauteur** : 14,2 cm - **Profondeur** : 142 mm - **Alimentation** : Pile

AC36549 **€ 145,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en UE



3 ans

Étiquette adhésive adresse papier blanc LabelWriter - Dymo

- Étiquette papier autocollante Dymo « spéciale adresse » pour étiqueteuse LabelWriter.
- Étiquette prédécoupée en rouleau, idéal pour impression en nombre, sans bourrage.
- Impression thermique pour un affichage parfaitement clair, lisible et sans bavure.
- Étiquetage aisé avec appplication rapide et précise, étiquette facile à décoller.

▲Important, compatible étiqueteuse LabelWriter™ DYMO 450, 4XL et LabelWriter Wireless.

Longueur : 89 mm - **Pour modèle** : Dymo® LabelWriter - **Matériau** : Papier - **Fond coloris** : Blanc - **Caractère coloris** : Noir

Largeur	Conditionnement		
28 mm	12 x 130 étiquettes	A750125	**€ 80,75**
36 mm	12 x 130 étiquettes	A750126	**€ 159,50**
36 mm	1 x 260 étiquettes	A750114	**€ 23,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en UE

Pack éco 6 rouleaux d'étiquettes d'expédition multi-usages LabelWriter - Dymo

- Pack économique de 6 rouleaux d'étiquettes adhésives LabelWriter, coloris blanc, écriture noire.
- Excellente adhérence sur toutes surfaces propres et lisses : plastique, papier, carton, verre, etc.
- Impression thermique : grande qualité d'impression pour affichage net, lisible et sans bavure.
- Étiquette sous emballage non traditionnel : boîte + sac noir pour protection des rayons UV.

> Étiquette conditionnée en boîte, livrée avec un sac noir anti-UV.

▲Attention, ces étiquettes sont utilisables uniquement avec les étiqueteuses LabelWriter Dymo®.

Pour modèle : LabelWriter - **Fond coloris** : Blanc - **Caractère coloris** : Noir - **Conditionnement** : x 6 - **Emballage recyclé** : 80 % - **Licence FSC** : oui

Vendu par lot de : 6 pièces

Modèle	Longueur	Largeur		
Expédition	101 mm	54 mm	A605224	**€ 126,25**
Multi-usages	57 mm	32 mm	A605225	**€ 122,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en UE



Étiquette adhésive polyvalente papier blanc LabelWriter - Dymo

- Étiquette papier autocollante Dymo à usage polyvalent pour étiqueteuse LabelWriter.
- Étiquette prédécoupée en rouleau, idéal pour impression en nombre, sans bourrage.
- Impression thermique pour un affichage parfaitement clair, lisible et sans bavure.
- Étiquetage aisé avec appplication rapide et précise, étiquette facile à décoller.

▲Important, compatible étiqueteuse LabelWriter™ DYMO 450, 4XL et LabelWriter Wireless.

Longueur : 57 mm - **Pour modèle** : Dymo® LabelWriter - **Matériau** : Papier - **Fond coloris** : Blanc - **Caractère coloris** : Noir - **Emballage recyclé** : 80 % - **Licence FSC** : oui

Conditionnement		
12 x 1000 étiquettes	A750127	**€ 309,-**
1 x 1000 étiquettes	A750111	**€ 37,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en UE



Étiquette adhésive expédition/badge papier blanc LabelWriter - Dymo

- Étiquette papier autocollante d'expédition/badge nominatif pour étiqueteuse LabelWriter.
- Étiquette prédécoupée en rouleau, idéal pour impression en nombre, sans bourrage.
- Impression thermique pour un affichage parfaitement clair, lisible et sans bavure.
- Étiquetage aisé avec appplication rapide et précise, étiquette facile à décoller.
- Étiquette Dymo résistante à l'eau, à l'huile, à la chaleur et au déchirement.

▲Important, compatible étiqueteuse LabelWriter™ Dymo 450 et 4XL.

Pour modèle : Dymo® LabelWriter - **Matériau** : Papier - **Fond coloris** : Blanc - **Caractère coloris** : Noir - **Emballage recyclé** : 80 % - **Licence FSC** : oui

Longueur	Largeur	Conditionnement		
89 mm	41 mm	1 x 300 étiquettes	A750113	**€ 31,25**
101 mm	54 mm	12 x 220 étiquettes	A750112	**€ 305,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

CONSOMMABLE POUR IMPRIMANTE D'ÉTIQUETTE

Fabriqué en UE







Étiquette pour imprimantes à étiquettes Dymo LabelWriter

- Étiquettes pour étiqueteuses Dymo LabelWriter.
- Convient pour diverses applications au bureau, en entrepôt ou sur chantier.

▲Compatible avec l'imprimante Dymo LabelWriter 450.

Matériau : Papier - **Caractère coloris** : Noir

Type	Nb d'étiquettes/rouleau	Longueur	Fond coloris	Conditionnement	Lot de		
Étiquette d'adresse retour	500	54 mm	Blanc	500 étiquettes par rouleau	1 pièce	A041249	€ 22,-
Étiquette d'adresse standard	260	89 mm	Blanc	130 étiquettes par rouleau	2 pièces	A041235	€ 19,50
Étiquette d'adresse - Grand format	260	89 mm	Blanc	260 étiquettes par rouleau	2 pièces	A041237	€ 36,50
Étiquette multi-usages	1000	13 mm	Blanc	1 000 étiquettes par rouleau	1 pièce	A041250	€ 15,69
Étiquette multi-usages repositionnable	500	51 mm	Blanc	500 étiquettes par rouleau	1 pièce	A041548	€ 17,19
Étiquette multi-usages - Grand format	320	70 mm	Blanc	320 étiquettes par rouleau	1 pièce	A041240	€ 32,75
Étiquette dos de classeur - Format large	110	190 mm	Blanc	110 étiquettes par rouleau	1 pièce	A041247	€ 56,50
Cartes pour badges nominatifs (non adhésives)	300	89 mm	Blanc	300 étiquettes par rouleau	1 pièce	A041243	€ 21,25
Étiquette d'adresse transparente	260	89 mm	Blanc	260 étiquettes par rouleau	1 pièce	A041238	€ 57,90
Étiquette classeur étroit	110	190 mm	Blanc	110 étiquettes par boîte	1 pièce	A068534	€ 25,25
Étiquette multi-usages	750	25 mm	Blanc	750 étiquettes par boîte	1 pièce	A068536	€ 15,05
Étiquette d'expédition/badge nominatif	220	101 mm	Blanc	220 étiquettes par rouleau	1 pièce	A041239	€ 29,25
Étiquette dossiers suspendus	220	50 mm	Blanc	220 étiquettes par boîte	1 pièce	A068547	€ 19,50

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en UE



Étiquette durable LabelWriter - Dymo

- Étiquettes en polypropylène plus résistantes que les étiquettes papier.
- Résistance aux environnements les plus exigeants, pas de décoloration.
- Résistance à l'humidité et à l'eau ainsi qu'une haute résistance aux rayures.
- Revêtement spécifique protecteur, ne décolore pas avec les nettoyants courants.

Pour modèle : Dymo LabelWriter 4XL - **Fond coloris** : Blanc - **Caractère coloris** : Noir

Longueur		
54 mm	A150088	€ 27,25
89 mm	A150092	€ 99,50
102 mm	A150090	€ 161,-

Délai en temps réel sur manutan.fr



Ruban Brother DK - Étiquettes

- Gamme d'étiquettes pour diverses applications (codes à barres, étiquettes d'adresse, CD/DVD, etc.)
- Polyvalent, solide, résistant aux coups et aux rayures.
- Disponible en différents coloris, largeurs et longueurs.

Coloris : Blanc - **Fond coloris** : Blanc

Type	Longueur	Largeur	Conditionnement		
Étiquette ronde (Ø 24 mm)	24 mm	24 mm	1000 étiquettes par rouleau	A067828	€ 19,25
Étiquette carrée	23 mm	23 mm	1000 étiquettes par rouleau	A068174	€ 20,50
Étiquette multi-usages	17 mm	54 mm	400 étiquettes par rouleau	A067842	€ 10,79
Petite étiquette d'adresse	29 mm	62 mm	800 étiquettes par rouleau	A068543	€ 18,05
Étiquette multi-usages	17 mm	87 mm	300 étiquettes par rouleau	A067839	€ 14,85
Étiquette d'adresse standard	29 mm	90 mm	400 étiquettes par rouleau	A068545	€ 17,75
Grande étiquette d'adresse	38 mm	90 mm	400 étiquettes par rouleau	A067836	€ 23,75
Étiquette d'expédition	62 mm	100 mm	300 étiquettes par rouleau	A068542	€ 32,75
Étiquette code à barres	51 mm	102 mm	600 étiquettes par rouleau	A067881	€ 54,50

Délai en temps réel sur manutan.fr



Ruban Brother DK - Rouleau

- Gamme d'étiquettes pour diverses applications (codes à barres, étiquettes d'adresse, CD/DVD, etc.)
- Polyvalent, solide, résistant aux coups et aux rayures.
- Disponible en différents coloris, largeurs et longueurs.

Type : Étiquette sur rouleau

Largeur	Ruban longueur	Coloris	Conditionnement		
62 mm	30 m	Jaune	1 rouleau de 30,48 m	A227107	€ 25,75
62 mm	30 m	Blanc	1 rouleau de 30,48 m	A227094	€ 23,75
62 mm	30 m	Blanc	1 rouleau de 30,48 m	A067864	€ 25,25
62 mm	15 m	Blanc	1 rouleau de 15,24 m	A067862	€ 68,75
62 mm	15 m	Transparent	1 rouleau de 15,24 m	A067826	€ 103,90
62 mm	15 m	Jaune	1 rouleau de 15,24 m	A067858	€ 103,90
29 mm	15 m	Blanc	1 rouleau de 15,24 m	A068539	€ 37,50
12 mm	30 m	Blanc	1 rouleau de 30,48 m	A067860	€ 17,09
29 mm	30 m	Blanc	1 rouleau de 30,48 m	A068255	€ 16,79

Délai en temps réel sur manutan.fr



PRODUIT RESPONSABLE

3 ans

Fellowes

Cisaille - Fellowes

- La cisaille Fellowes est facile à utiliser grâce à sa lame en acier très résistante et son manche pratique.
- Une pince à papier manuelle réduit les mouvements du papier pendant la découpe.
- Idéale pour des tâches de découpe jusqu'à 10 pages.
- La graduation sur la base en métal vous permet de découper avec une précision exceptionnelle.
- Reste stable grâce à ses pieds antidérapants.

Table largeur utile : 21,6 cm - **Capacité de coupe (nb de feuilles)** : 10 - **Repérage faisceau laser** : non - **Largeur hors tout** : 21,6 cm

Coupe longueur	Table longueur utile	Poids	Hauteur hors tout	Longueur hors tout		
32 cm	48,2 cm	2,5 kg	34 cm	48,2 cm	A013987	**€ 86,75**
46 cm	58,8 cm	3 kg	41,8 cm	58,8 cm	A013988	**€ 115,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans

IDEAL

Cisaille Ideal 1046 - IDEAL

- Presse-papier automatique pour une découpe précise et facile.
- Grande table en métal stable avec pieds antidérapants.
- Capot de protection transparent et indication du trait de coupe intégrée, permet de bien voir le trait de coupe sur toute la longueur.
- Guide latéral en métal avec plaquette de butée ajustable.

Coupe longueur : 46 cm - **Table largeur utile** : 35,6 cm - **Table longueur utile** : 51 cm - **Capacité de coupe (nb de feuilles)** : 30 - **Poids** : 7,5 kg - **Largeur hors tout** : 35,6 cm - **Longueur hors tout** : 51 cm

A013316 **€ 425,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en UE

5 ans

DAHLE

Cisaille Dahle - 565

- Avec dispositif de pression automatique et automate de sécurité.
- La table à papier comporte une échelle et les formats DIN.
- Taquet dorsal et frontal réglable avec mécanisme de coupe fine intégré.
- Idéal pour le papier et les listings informatiques.

Coupe longueur : 39 cm - **Table largeur utile** : 35,5 cm - **Table longueur utile** : 47,5 cm - **Capacité de coupe (nb de feuilles)** : 40 - **Largeur hors tout** : 35,5 cm - **Longueur hors tout** : 47,5 cm - **Épaisseur de coupe maxi** : 4 mm

A014187 **€ 699,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en UE

2 ans

DAHLE


Cisaille Dahle - 533

- Pour travail de découpe léger.
- La poignée ergonomique permet d'utiliser le massicot très aisément.
- Qualité garantie grâce à la lame et la contre-lame en acier Solingen de haute qualité.
- Butée latérale graduée en centimètres et DIN.
- Butée dorsale et graduation sur la table réglables.
- La butée peut se placer sur les 2 baguettes.

Coupe longueur : 34 cm - **Table largeur utile** : 28,5 cm - **Table longueur utile** : 45 cm - **Capacité de coupe (nb de feuilles)** : 15 - **Repérage faisceau laser** : non - **Poids** : 2,6 kg - **Largeur hors tout** : 28,5 cm - **Longueur hors tout** : 45 cm - **Épaisseur de coupe maxi** : 1,5 mm

A013302 **€ 150,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en UE

5 ans

DAHLE

Cisaille Dahle - 561

- Structure entièrement métallique avec guides sous la contre-lame.
- Poignée de forme ergonomique.
- Deux taquets latéraux (avant et arrière).
- Pression automatique.
- Formats DIN et graduation sur la table de découpe.

Coupe longueur : 36 cm - **Table largeur utile** : 26,5 cm - **Table longueur utile** : 44 cm - **Capacité de coupe (nb de feuilles)** : 35 - **Largeur hors tout** : 26,5 cm - **Longueur hors tout** : 44 cm - **Épaisseur de coupe maxi** : 3,5 mm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A014185 **€ 465,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fabriqué en Allemagne

2 ans

IDEAL

Cisaille Ideal 1158 - Ideal

- Cisaille avec une longueur de coupe de 580 mm.
- Permet de couper jusqu'à 40 feuilles.
- Dispositif automatique de protection de lame transparent.
- Pression manuelle dosable par levier.
- Tracés des formats DIN, US et des repères d'angles sur la table.

Coupe longueur : 580 mm - **Capacité de coupe (nb de feuilles)** : 40 - **Poids** : 13 kg - **Hauteur hors tout** : 260 mm - **Largeur hors tout** : 790 mm - **Longueur hors tout** : 410 mm

A978125 **€ 635,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

DESTRUCTEUR DE DOCUMENT INDIVIDUEL

€ 205,-
A799634



Fabriqué en Allemagne

Ergonomique

3 ans

Manutan EXPERT

Destructeur de documents Confidential Pro MP4CC25L - Manutan Expert

- Destructeur de bureau puissant pour un fonctionnement silencieux et en continu.
- Cylindre de coupe acier trempé garanti à vie, insensible aux agrafes, trombones et cartes.
- Alimentation papier avec protection anti-surcharges : réduit les bourrages, maintient le débit.
- Consommation faible en mode veille avec système de gestion intelligent, économique en énergie.
- Fabrication avec matériaux de qualité et de longue durée dans le temps.

Hauteur : 466 mm - **Largeur** : 366 mm - **Corbeille capacité** : 25 L - **Réf. Fabricant** : 2323111 - **Capacité de passage (feuilles A4/80 g)** : 7 - **Entrée largeur** : 225 mm - **Niveau de sécurité** : P-4 - **Type de coupe** : Croisée

A799634	**€ 205,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr





Fellowes

Destructeur Powershred - Fellowes

- Destructeur individuel M-7CM.
- Démarrage et arrêt automatique
- Cycle de fonctionnement jusqu'à 5 minutes.
- Capacité de passage jusqu'à 7 feuilles.
- Accepte les agrafes et les cartes de crédit.

Hauteur : 38,7 cm - **Largeur** : 32 cm - **Corbeille capacité** : 13 L - **Coupe largeur** : 4 mm - **Réf. Fabricant** : 4701801 - **Capacité de passage (feuilles A4/80 g)** : 7 - **Capacité de passage (feuilles A4/70 g)** : 7 - **Entrée largeur** : 23 cm - **Niveau de sécurité** : P-4 - **Type de coupe** : Croisée

A226194	**€ 86,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fellowes

Destructeur de document Fellowes LX 65 - Coupe croisée

- Destructeur de document individuel de belle finition, silencieux.
- Parfait pour un usage régulier à la maison, en télétravail ou au bureau.
- Destruction continue des documents, avec période de refroidissement alternée.
- Technologie brevetée SafeSense : arrêt automatique à détection d'un mouvement.

Hauteur : 407 mm - **Largeur** : 233 mm - **Corbeille capacité** : 22 L - **Coupe largeur** : 4 mm - **Modèle** : LX65 - **Réf. Fabricant** : 4400701 - **Capacité de passage (feuilles A4/80 g)** : 8 - **Capacité de passage (feuilles A4/70 g)** : 10 - **Entrée largeur** : 220 mm - **Niveau de sécurité** : P-4 - **Type de coupe** : Croisée



A865946	**€ 180,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr





HSM®

Destructeur de documents Shredstar S10 - HSM

- Destructeur de dosuments anti-bourrage avec fonctionnement silencieux.
- Forte destruction : Papier, carte de crédit, CD/DVD/ agrafes et trombones.

Hauteur : 385 mm - **Largeur** : 345 mm - **Corbeille capacité** : 18 L - **Coupe largeur** : 6 mm - **Modèle** : 1042121 - **Réf. Fabricant** : 1042121 - **Capacité de passage (feuilles A4/80 g)** : 10 - **Capacité de passage (feuilles A4/70 g)** : 12 - **Entrée largeur** : 20 mm - **Niveau de sécurité** : P-2 - **Type de coupe** : Droite - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 88 % - **GS_TUV Sud_1** : oui - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A470760	**€ 78,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fellowes

Destructeur de document LX70 - Fellowes

- Destructeur de bureau Powershred 6 LX70 en coupe croisée.
- Utilisation modérée, conçu pour bureau individuel ou home office.
- Détruit 11 feuilles par passage en particules de 4x40mm coupe croisée.
- Détruit continuellement pendant 5 min avant un refroidissement de 30 min.
- Destructeur de papier acceptant agrafes, trombones et cartes de crédit.
- Technologie de verrouillage sécurisé pour une protection maximale.





Hauteur : 46 cm - **Largeur** : 31 mm - **Corbeille capacité** : 18 L - **Modèle** : LX70 DESTUCTEUR COUPE CROISEE - **Réf. Fabricant** : Fellowes - **Capacité de passage (feuilles A4/80 g)** : 10 - **Capacité de passage (feuilles A4/70 g)** : 11 - **Entrée largeur** : 224 mm - **Niveau de sécurité** : P-4 - **Type de coupe** : Croisée

A911294	**€ 166,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en Allemagne

5 ans

HSM®

Destructeur de documents HSM - Securio C16

- Fonction marche/arrêt automatique.
- Zero Energy Standby = aucune consommation d'électricité en mode stand-by.
- Détruit également les trombones, les cartes de crédit et les cartes de fidélité.
- Marche arrière automatique en cas de bourrage de papier.
- Élément de sécurité rabattable avec protection de contact.



Hauteur : 45,5 cm - **Largeur** : 36,6 cm - **Corbeille capacité** : 25 L - **Entrée largeur** : 22,5 cm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 95 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Éco-label - Blauer Engel** : oui

Coupe largeur	Réf. Fabricant	Capacité de passage (feuilles A4/80 g)	Capacité de passage (feuilles A4/70 g)	Niveau de sécurité	Type de coupe		
3,9 mm	C16	14	15	P-2	Droite	A013657	**€ 245,-**
4 mm	C16CC	7	8	P-4	Croisée	A013658	**€ 255,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

9600 bonnes raisons de ne pas avoir tort.

10 ANS La qualité avant tout

Toujours disponible

Juste et compétitif

Manutan EXPERT



Fellowes

Destructeur de document Fellowes LX 210 - Microparticules

- Destructeur intelligent nouvelle génération avec productivité optimale.
- Technologie Sleep mode pour mise en veille automatique si non utilisation.
- Technologie brevetée SafeSense : arrêt automatique à détection d'un mouvement.
- Technologie interactive Intellibar : informe en temps réel des performances destructeur.
- Anticipation sur bourrage éventuel, niveau de corbeille et fin de cycle de fonctionnement.



Hauteur : 535 mm - **Largeur** : 358 mm - **Corbeille capacité** : 23 L - **Coupe largeur** : 4 mm - **Modèle** : LX210 - **Réf. Fabricant** : 5502501 - **Capacité de passage (feuilles A4/80 g)** : 14 - **Capacité de passage (feuilles A4/70 g)** : 16 - **Entrée largeur** : 230 mm - **Niveau de sécurité** : P-4 - **Type de c oupe** : Microparticules

A865949 **€ 475,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

5 ans

IDEAL

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en Allemagne

Destructeur de documents 2503 coupe droite - Ideal

- Mise en/hors service automatique et s'arrête automatiquement quand le sac collecteur est plein.
- Safety Protection System : clapet contrôlé électroniquement avec ouverture d'alimentation comme élément supplémentaire de sécurité.
- Retour et blocage automatiques (prévient le bourrage de papier).
- Rouleaux de coupe de qualité supérieure en acier trempé.
- Détruit également les CD/DVD, cartes de crédit et agrafes.



Hauteur : 87 cm - **Largeur** : 50 cm - **Corbeille capacité** : 75 L - **Coupe largeur** : 4 mm - **Réf. Fabricant** : 2503 - **Capacité de passage (feuilles A4/80 g)** : 20 - **Capacité de passage (feuilles A4/70 g)** : 23 - **Entrée largeur** : 26 cm - **Niveau de sécurité** : P-2 - **Type de coupe** : Droite - **Éco-label - Blauer Engel** : oui

A013300 **€ 1039,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

5 ans

IDEAL

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en Allemagne

Destructeur de documents 2465 coupe croisée P-5 - Ideal

- Destructeur de document avec système de protection et de sécurité P-5.
- Smiley lumineux indiquant la capacité maximale du destructeur, évite les bourrages.
- Bloc de coupe en acier spécial, robuste et sûr acceptant Carte bleu, CD et trombone.



Hauteur : 63,5 cm - **Largeur** : 39,5 cm - **Corbeille capacité** : 35 L - **Coupe largeur** : 2 mm - **Réf. Fabricant** : 24651111 - **Capacité de passage (feuilles A4/80 g)** : 11 - **Capacité de passage (feuilles A4/70 g)** : 13 - **Entrée largeur** : 24 cm - **Niveau de sécurité** : P-5 - **Type de coupe** : Croisée - **Éco-label - Blauer Engel** : oui

A133391 **€ 725,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fellowes

Destructeur de document AutoMax 100M - Coupe Micro P5 - Fellowes

- Destructeur permettant de détruire 10 feuilles par passage pour une feuille A4.
- Destruction verrouillée pour prévenir tout accident lors de la destruction.
- Cyle de fonctionnment de 10 minutes.
- Corbeille extractible de 19L pour disposer facilement de vos papiers détruits.
- Détruit également les agrafes et cartes de crédit.



Hauteur : 640 mm - **Largeur** : 390 mm - **Corbeille capacité** : 23 L - **Coupe largeur** : 4 mm - **Modèle** : AutoMax 100M - **Capacité de passage (feuilles A4/80 g)** : 90 - **Capacité de passage (feuilles A4/70 g)** : 100 - **Entrée largeur** : 220 mm - **Niveau de sécurité** : P-4 - **Type de coupe** : Croisée

A625660 **€ 309,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

IDEAL

Destructeur de documents Ideal - Shredcat 8280 Auto-Alimenté

- Destructeur avec système d'alimentation automatique.
- Réceptacle avec fenêtre translucide pour visualiser le niveau de remplissage.
- Ouverture spécifique pour la destruction des CD/DVDs.
- Panneau de commande simple d'utilisation.
- Silencieux et économique.



Hauteur : 52 cm - **Largeur** : 44,4 cm - **Corbeille capacité** : 30 L - **Réf. Fabricant** : SHREDCAT 8280 C/C - **Capacité de passage (feuilles A4/80 g)** : 5 - **Capacité de passage (feuilles A4/70 g)** : 6 - **Entrée largeur** : 22 cm - **Niveau de sécurité** : P-4 - **Type de coupe** : Croisée

A127743 **€ 655,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en Allemagne

3 ans

HSM®

Destructeur de documents HSM - AF 150

- Découpe simplifiée grâce à la fonction Autofeed.
- Insertion du papier fiiable avec à la technologie Nanogrip.
- Destructeur avec nouveau type de coupe : en particules.
- Fini les bourrages papier avec le retour automatique.
- Moteur puissant pour un fonctionnement continu.



Hauteur : 74 cm - **Largeur** : 39,5 cm - **Corbeille capacité** : 34 L - **Entrée largeur** : 24 cm - **Type de coupe** : Croisée - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 95 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Éco-label - Blauer Engel** : oui

Coupe largeur	Réf. Fabricant	Capacité de passage (feuilles A4/80 g)	Niveau de sécurité		
4,5 mm	2083111	10	P-4	A120965	**€ 569,-**
1,9 mm	2082111	7	P-5	A120966	**€ 639,-**
0,78 mm	2085111	5	P-6	A120967	**€ 889,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Faites le choix ÉCORESPONSABLE pour votre entreprise

RETROUVEZ JUSQU'À 49 000 PRODUITS soigneusement sélectionnés

DESTRUCTEUR DE DOCUMENT BUREAU PARTAGÉ

Destructeur de documents Optimum AutoFeed+ - Rexel

- Destructeur de documents compact, idéal pour les petits espaces au domicile ou au bureau.
- Plus besoin de rester près de la machine pour l'alimenter en papier, ni de retirer au préalable les agrafes et les trombones.
- Avec la fonction d'alimentation automatique, il vous suffit de charger les feuilles et de laisser le destructeur faire son travail.



Hauteur : 485 cm - **Largeur** : 430 mm - **Corbeille capacité** : 20 L - **Coupe largeur** : 4 mm - **Modèle** : 50X - **Capacité de passage (feuilles A4/80 g)** : 50 - **Entrée largeur** : 220 mm - **Niveau de sécurité** : P-4 - **Type de coupe** : Croisée - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 98 %

€ 239,-
A800177

€ 205,-
A485446





Destructeurs de documents gamme Momentum - Rexel

- Destructeur de documents pouvant détruire jusqu'à 20 feuilles en même temps en fonction du modèle.
- Technologie anti-bourrage permettant untravail plus efficace.
- Coupe favorisant un remplissage de la corbeille moins rapidement.
- Interface tactile pour facilité l'utilisation du destructeur de documents.

Hauteur	Largeur	Corbeille capacité	Capacité de passage (feuilles A4/80 g)	Capacité de passage (feuilles A4/70 g)	Niveau de sécurité	Type de coupe		
594 mm	406 mm	30 L	15	17	P-5	Microparticules	A485444	**€ 675,-**
594 mm	406 mm	30 L	20	22	P-4	Croisée	A485443	**€ 659,-**
465 mm	370 mm	23 L	15	17	P-4	Croisée	A485445	**€ 390,-**
375 mm	255 mm	23 L	10	11	P-4	Croisée	A485446	**€ 205,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en Allemagne

Ergonomique

€ 435,-
A799635



3 ans

Destructeur de documents Confidential Pro MP4CC35L - Manutan Expert

- Destructeur de bureau puissant pour un fonctionnement silencieux et en continu.
- Cylindre de coupe acier trempé garanti à vie, insensible aux agrafes, trombones et cartes.
- Alimentation papier avec protection anti-surcharges : réduit les bourrages, maintient le débit.
- Consommation faible en mode veille avec système de gestion intelligent, économique en énergie.
- Fabrication avec matériaux de qualité et de longue durée dans le temps.

Hauteur : 621 mm - **Largeur** : 397 mm - **Corbeille capacité** : 35 L - **Réf. Fabricant** : 2343111 - **Capacité de passage (feuilles A4/80 g)** : 15 - **Entrée largeur** : 240 mm - **Niveau de sécurité** : P-4 - **Type de coupe** : Croisée

A799635	**€ 435,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en Allemagne



5 ans

Destructeur de documents HSM - Securio B32

- Modèle mobile avec grande capacité et silencieux.
- Destructeur de papier avec touche de commande multifonction et touche retour.
- Retour automatique en cas de bourrage papier.
- Indication du niveau de remplissage grâce à la fenêtre de visualisation, sac collecteur amovible et réutilisable.
- Détruit sans problème les trombones, les cartes de crédit, les cartes de fidélité et les CD.

Hauteur : 79,3 cm - **Largeur** : 49,7 cm - **Corbeille capacité** : 82 L - **Modèle** : Securio B32 - **Entrée largeur** : 31 cm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 95 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Éco-label - Blauer Engel** : oui

Coupe largeur	Capacité de passage (feuilles A4/80 g)	Capacité de passage (feuilles A4/70 g)	Niveau de sécurité	Type de coupe		
5,8 mm	27	30	P-2	Droite	A013662	**€ 739,-**
4,5 mm	16	19	P-4	Croisée	A013663	**€ 849,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Prix HT et éco-contributions actualisés sur **Manutan.fr**

Destructeur de documents OptiMax Home Office 225 - P5

LEITZ®

Pour assurer la confidentialité de vos données sensibles aux normes de sécurité les plus élevées

- Destructeur de documents OptiMax Home Office 225 P5, protège efficacement les données sensibles grâce à une coupe micro haute sécurité.
- La Technologie de Rotation de la Corbeille (TRC) permet une répartition homogène du papier, augmentant la capacité de destruction jusqu'à 225 feuilles A4 sans vidage intermédiaire.
- Destructeur de documents extrêmement silencieux, parfait pour les environnements partagés ou les espaces de travail à domicile.
- Permet de détruire un volume important de documents sans interruption grâce à un temps de fonctionnement continu de 20 minutes.



€ 275,-
AD12689



Commandez-moi !



Hauteur : 573 mm - **Largeur** : 314 mm - **Corbeille capacité** : 15 L - **Coupe largeur** : 223 mm - **Réf. Fabricant** : 83580000 - **Capacité de passage (feuilles A4/80 g)** : 6 - **Entrée largeur** : 223 mm - **Niveau de sécurité** : P-5 - **Type de coupe** : Micro-particules

3 ans

DESTRUCTEUR DE DOCUMENT GRAND BUREAU PARTAGÉ



Fabriqué en Allemagne

5 ans

HSM®

CE

Destructeur HSM Securio P36i

- Destructeur HSM avec IntelligentDrive.
- Utilisation intuitive.
- Écran tactile haute résolution.
- Mise en veille et arrêt automatique.
- Correction bourrage de papier intelligent.

Hauteur : 102 cm - **Largeur** : 58 cm - **Corbeille capacité** : 145 L - **Entrée largeur** : 33 cm - **Type de coupe** : Croisée - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 67 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 20 %



Coupe largeur	Réf. Fabricant	Capacité de passage (feuilles A4/80 g)	Capacité de passage (feuilles A4/70 g)	Niveau de sécurité		
1,9 mm	1853121	29	31	P-4	A151638	**€ 2525,-**
4,5 mm	1852121	18	22	P-5	A151644	**€ 2529,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

5 ans

IDEAL

PRODUIT RESPONSABLE

Destructeur de documents Ideal 3104 coupe croisée - IDEAL

- Détruit également les CD/DVD, cartes de crédit et agrafes.
- Retour et blocage automatiques en cas de bac collecteur plein (prévient le bourrage de papier).
- Double sécurité du moteur contre la surchauffe, ciseaux de coupe de qualité supérieure en acier trempé.
- Économe en énergie et démarrage/arrêt automatique par cellule photo-électrique.
- Système de protection et de sécurité avec retour automatique et arrêt en cas de surépaisseur.

Hauteur : 93 cm - **Largeur** : 53,8 cm - **Corbeille capacité** : 120 L - **Coupe largeur** : 2 mm - **Réf. Fabricant** : 3104CC - **Capacité de passage (feuilles A4/80 g)** : 15 - **Capacité de passage (feuilles A4/70 g)** : 17 - **Entrée largeur** : 31 cm - **Niveau de sécurité** : P-5 - **Type de coupe** : Croisée - **Éco-label - Blauer Engel** : oui



A013323 **€ 1445,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fellowes

CE

Destructeur Fellowes 325Ci - Coupe croisée

- Technologie SafeSense de détection tactile pour plus de sécurité.
- Destructeur avec système IntelliShred 100% anti-bourrage.
- Économisateur d'énergie : mise en veille automatique.
- Destruction en continu des documents.
- Corbeille extractible.

Hauteur : 88 cm - **Largeur** : 51 cm - **Corbeille capacité** : 83 L - **Coupe largeur** : 4 mm - **Capacité de passage (feuilles A4/80 g)** : 22 - **Capacité de passage (feuilles A4/70 g)** : 24 - **Entrée largeur** : 24 cm - **Niveau de sécurité** : P-4 - **Type de coupe** : Croisée - **Produit recyclé** : 11 %



A150216 **€ 1835,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

5 ans

IDEAL

PRODUIT RESPONSABLE

Destructeur de documents Ideal 4005 coupe croisée - IDEAL

- Entrée d'alimentation large pour les grands formats et les formulaires liés.
- Double sécurité du moteur contre la surchauffe, ciseaux de coupe de qualité supérieure en acier trempé.
- Mise en/hors service automatique et s'arrête automatiquement quand le sac collecteur est plein.
- Retour et blocage automatiques (prévient le bourrage de papier)
- Détruit également les CD/DVD, cartes de crédit et agrafes.

Hauteur : 101 cm - **Largeur** : 64 cm - **Corbeille capacité** : 165 L - **Coupe largeur** : 4 mm - **Réf. Fabricant** : 4005CC - **Capacité de passage (feuilles A4/80 g)** : 39 - **Capacité de passage (feuilles A4/70 g)** : 45 - **Entrée largeur** : 40,5 cm - **Niveau de sécurité** : P-4 - **Type de coupe** : Croisée - **Éco-label - Blauer Engel** : oui



A013308 **€ 4315,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Fellowes

CE

Destructeur Fellowes Automax 350C/550C

- Destructeur ultra-silencieux à chargement autonome.
- Une simple pression sur l'écran tactile lance la destruction.
- Détruit en toute autonomie jusqu'à 550 feuilles.
- Acceptes agrafes, trombones, papiers froissés, cartes de crédit et CDs.
- Équipé de roulettes.

Coupe largeur : 4 mm - **Entrée largeur** : 23 cm - **Niveau de sécurité** : P-4 - **Type de coupe** : Croisée - **Produit recyclé** : 10 %



Hauteur	Largeur	Corbeille capacité	Réf. Fabricant	Capacité de passage (feuilles A4/80 g)	Capacité de passage (feuilles A4/70 g)		
81,3 cm	39 cm	70 L	4964101	315	350	A226192	**€ 909,-**
89 cm	44,1 cm	82 L	4963101	500	550	A226193	**€ 1235,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fellowes

Destructeur de document AutoMax 600M - Coupe Micro P5 - Fellowes

- Destructeur de document permettant la destruction de 600 feuilles en mode automatique et 14 feuilles en mode manuel.
- Coupe microparticules (DIN P-5), détruit 1 feuille A4 en plus de 2000 particules.
- Verrouillage du bac par code PIN à 4 chiffres qui permet d'empêcher l'accès aux documents pendant la destruction.
- Corbeille extractible pour faciliter l'entretien.
- Détruit également les cartes de crédit (fente d'insertion manuelle), agrafes et trombones.

Hauteur : 890 mm - **Largeur** : 441 mm - **Corbeille capacité** : 83 L - **Coupe largeur** : 2 mm - **Modèle** : AutoMax 600M - **Capacité de passage (feuilles A4/80 g)** : 550 - **Capacité de passage (feuilles A4/70 g)** : 600 - **Entrée largeur** : 230 mm - **Niveau de sécurité** : P-5 - **Type de coupe** : Microparticules - **Produit recyclé** : 10 %



A625656 **€ 1875,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr





Plastifieuse Foton 30 - GBC

- Plastifieuse automatique qui prend en charge jusqu'à 30 pages consécutives.
- Aligne automatiquement les feuilles pour une plastification parfaite à chaque fois.
- Un voyant de niveau vous averti lorsqu'il faut changer la cartouche.

Hauteur : 250 mm - **Largeur** : 440 mm - **Longueur** : 580 mm - **Temps de préchauffage** : 2 min - **Document format** : 210 x 297 mm (A4)|297 x 420 mm (A3) - **Coloris** : Noir - **Réf. Fabricant** : 4410011

A524346	**€ 1065,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans

Plastifieuse GBC Fusion 3000L

- Plastifieuse Fusion 3000L pour une utilisation multiple.
- Appareil élégant et compact.
- Prête à l'emploi en 90 secondes.
- Vous pouvez plastifier un document, du format « carte d'identité » au format A4, en 30 secondes à peine.
- Le guide-housse réglable et le tiroir de sortie permettent de garder vos documents parfaitement plats.

Hauteur : 13,2 cm - **Longueur** : 12,4 cm - **Temps de préchauffage** : 1,5 min - **Film ép. maxi** : 125 µm - **Vitesse de plastification** : 49,5 cm/min

Largeur	Document format		
50,3 cm	297 x 420 mm (A3)	A042916	**€ 182,-**
41,3 cm	210 x 297 mm (A4)	A042915	**€ 130,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



0,5 mm

Plastifieuse Jupiter A3 - Fellowes

- Plastifieuse A3 ultra-rapide plastifiant des pochettes A4 en simplement 17 secondes grâce à la technologie InstaHeat.
- Système de suivi avancé avec guide lumineux et marche arrière automatique, pour une performance productive.
- AutoSense détecteur d'épaisseur pour un ajustement automatique des réglages de plastification optimaux.
- Alerte de nettoyage pour des résultats constants de haute qualité et une plastification optimale.
- Plastification supérieure avec 6 rouleaux, mise en veille automatique après 30 min d'inactivité.

> Livrée avec kit de plastification de 10 pochettes et feuilles de nettoyage.

▲ Important, technologie ClearPath pour une plastification sans bourrages (garantie avec les pochettes de plastification Fellowes). Accepte toutes les pochettes jusqu'aux A3 et 250 microns (2 x 250).

Hauteur : 13,5 cm - **Largeur** : 20,8 mm - **Document format** : 297 x 420 mm (A3) - **Document ép. maxi** : 0,5 mm - **Vitesse de plastification** : 140 cm/min - **Réf. Fabricant** : 5748401

A910619	**€ 349,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Plastifieuse GBC 250 HS A3 - GBC

- Plastifieuse GBC 250 HS A3, préchauffage rapide en 1 minute.
- Plastifie une feuille A4 de 75 microns en 36 secondes.
- Vitesse de plastification élevée de 500 mm/min.
- Épaisseur réglable de 75 à 125 microns.
- Système LED intelligent avec arrêt automatique après 15 minutes d'inactivité.



€ 160,-

AC92657

Hauteur : 92 mm - **Largeur** : 180 mm - **Longueur** : 500 mm - **Temps de préchauffage** : 1 min - **Document format** : 297 x 420 mm (A3) - **Document ép. maxi** : 0,5 mm - **Film ép. maxi** : 125 µm - **Vitesse de plastification** : 36 cm/min - **Coloris** : Rouge/noir - **Réf. Fabricant** : 4410071EU





0,7 mm

Plastifieuse Fellowes Neptune 3

- Plastification rapide et sans bourrage.
- Réglage automatique pour plus de simplicité.
- Interface un seul bouton pour plus de facilité.
- 4 rouleaux garantissant la qualité de plastification.
- Accepte pochettes jusqu'à 175 microns par face.

Hauteur : 11 cm - **Largeur** : 51,5 cm - **Longueur** : 17 cm - **Temps de préchauffage** : 1 min - **Document format** : 297 x 420 mm (A3)|210 x 297 mm (A4)|148 x 210 mm (A5) - **Document ép. maxi** : 0,7 mm - **Film ép. maxi** : 175 µm - **Vitesse de plastification** : 60 cm/min - **Produit recyclé** : 9 %

A104455	**€ 309,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

POCHETTE DE PLASTIFICATION





L'unité

€ 0,18

A522062

LEITZ

Pochettes de plastification à chaud A4 - Leitz

- Pochettes de plastification à chaud pour les documents utilisés quotidiennement.
- Protection contre la saleté, les liquides et l'humidité grâce à une étanchéité parfaite.
- Avec coins arrondis pour une étanchéité réussie et un résultat propre et esthétique.
- Utilisation pour le format de papier A4.

Format : 210 x 297 mm (A4)

Vendu par lot de : 100 pièces

Largeur	Longueur	Adhésif	Épaisseur		
22 mm	31 mm	oui	125 µm	A522040	**€ 56,50**
22 mm	31 mm	non	125 µm	A522041	**€ 35,50**
22 cm	31 cm	non	80 µm	A522062	**€ 18,15**

Délai en temps réel sur manutan.fr





DESQ

Pochette à plastifier à chaud - Formats A2 à A7 - Desq

- Plastifie facilement tous vos documents.
- Convient pour diverses machines à plastifier.

> Conditionnement par 100 pièces.

Vendu par lot de : 100 pièces

Largeur	Longueur	Format	Épaisseur		
42,6 cm	60 cm	420 x 594 mm (A2)	125 µm	A025011	**€ 101,75**
30,3 cm	42,6 cm	297 x 420 mm (A3)	80 µm	A025007	**€ 40,50**
30,3 cm	42,6 cm	297 x 420 mm (A3)	80 µm	A025008	**€ 56,90**
30,3 cm	42,6 cm	297 x 420 mm (A3)	125 µm	A025009	**€ 51,50**
30,3 cm	42,6 cm	297 x 420 mm (A3)	175 µm	A025010	**€ 68,75**
21,6 cm	30,3 cm	210 x 297 mm (A4)	80 µm	A025003	**€ 13,95**
21,6 cm	30,3 cm	210 x 297 mm (A4)	80 µm	A025004	**€ 31,75**
21,6 cm	30,3 cm	210 x 297 mm (A4)	125 µm	A025005	**€ 28,25**
21,6 cm	30,3 cm	210 x 297 mm (A4)	125 µm	A025323	**€ 28,25**
15,4 cm	21,6 cm	148 x 210 mm (A5)	80 µm	A025001	**€ 9,65**
15,4 cm	21,6 cm	148 x 210 mm (A5)	125 µm	A025002	**€ 13,89**
11,1 cm	15,4 cm	105 x 148 mm (A6)	80 µm	A025322	**€ 7,49**
11,1 cm	15,4 cm	105 x 148 mm (A6)	125 µm	A025321	**€ 7,49**
8 cm	10,8 cm	74 x 105 mm (A7)	125 µm	A025014	**€ 5,85**

Délai en temps réel sur manutan.fr



LEITZ

Pochettes de plastification A4 UDT - 80 µm - Pack de 100 - Leitz

- Pochette de plastification rigide UDT de qualité ultra premium.
- Sans bourrage : technologie UDT (Unique Direction Technology).
- Protection idéale pour les documents quotidiens souvent manipulés.
- Etanchéité parfaite contre les salissures, les liquides et l'humidité.

Vendu par lot de : 100 pièces

Largeur	Longueur	Format	Épaisseur		
22,2 cm	30,9 cm	210 x 297 mm (A4)	80 µm	A521870	**€ 20,90**
30,9 cm	43,5 cm	297 x 420 mm (A3)	80 µm	A521844	**€ 33,75**
22,2 cm	30,9 cm	210 x 297 mm (A4)	100 µm	A521842	**€ 24,75**
22,2 cm	30,9 cm	210 x 297 mm (A4)	125 µm	A521841	**€ 31,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr

GBC

Pochettes de plastification standard A4 - 125 µm - GBC

- Pochettes de plastification standard A4 épaisseur 125µm.
- Protection idéale pour les documents souvent manipulés.
- Finition brillante pour valorisation parfaite des couleurs.

Largeur	Longueur	Format	Épaisseur	Lot de		
21,6 cm	30,3 cm	216 x 303 mm	125 µm	100 pièces	A521876	**€ 27,75**
22,1 cm	30,7 cm	216 x 303 mm	80 µm	100 pièces	A521851	**€ 13,79**
30,3 cm	42,6 cm	216 x 303 mm	75 µm	100 pièces	A521890	**€ 15,75**
30,3 cm	42,6 cm		75 µm	100 pièces	A521892	**€ 31,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Kensington

Souris "MOUSE IN A BOX" filaire KENSINGTON



- Souris compatible PC et Mac®.
- Forme ambidextre ergonomique et confortable.
- Capteur optique de 800 dpi réactif et fiable.
- Commande par mollette de défilement.
- Fonction Plug-and-Play.

Coloris : Noir

A128596	**€ 9,15**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Kensington

Kensington Valumousse - Souris sans fil

- Un capteur optique haute définition (1000 dpi).
- La technologie sans fil de 2,4 GHz sécurisée.
- Nano récepteur USB sans fil se range dans la souris.
- Forme ambidextre ergonomique optimisée pour le confort.

Connexion : USB - **Longueur** : 188 mm - **Largeur** : 141 mm - **Coloris** : Noir/gris

A140554	**€ 25,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 33,25
A128593



Kensington

Souris Pro Fit Mid-Size sans fil kensington

- Kensington Pro Fit sans fil taille moyenne pour une productivité inégalée.
- Souris doté d'un nano-récepteur stockable pour compléter votre ordinateur.
- Indicateur de batterie faible.
- Design ergonomique pour droitier.
- Précision et réactivité sans égales via optique haute définition.

Coloris		
Noir	A128601	**€ 33,25**
Gris	A128597	**€ 33,25**
Rouge	A128593	**€ 33,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



1 an

Souris verticale sans fil noire - Droitier

- Souris verticale évite les torsions de l'avant-bras pour un meilleur confort et une bonne santé.
- Confortable et facile à utiliser, son poids plume est un plus non négligeable.
- Recommandée par beaucoup d'utilisateurs, y compris des médecins.
- Idéal pour le télétravail.

Longueur : 102 mm - **Largeur** : 72 mm - **Coloris** : Noir

A255915	**€ 29,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Souris ergonomique verticale R-Go He sans fil droitier - R-Go Tools

- Modèle non-filaire pour droitier avec clic silencieux.
- Forme ergonomique naturelle.
- Prévient les plaintes de TMS grâce au logiciel de pause.
- Boutons programmables.
- Elle a une surface douce effet 'peau de pêche'

Coloris : Noir/gris - **Emballage recyclable** : Oui - 100 %

Technologie sans fil	Longueur	Largeur	Poids		
Bluetooth	105 cm	83 mm	106 g	A992418	**€ 85,75**
Wi-Fi 2,4 GHz	110 cm	93 mm	134 g	A992419	**€ 85,75**
Bluetooth	94 cm	77 mm	86 g	A992420	**€ 85,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

REPOSE-POIGNET ET TAPIS DE SOURIS

Ergonomique

€ 10,09
A225027



Manutan EXPERT

Tapis souris gel ergonomique - avec repose-poignet - Manutan Expert

- Large tapis souris ergonomique.
- Souple et confortable avec la partie repose-poignet gel.

Coloris		
Bleu	A225027	€ 10,09
Noir	A225028	€ 12,90

Délai en temps réel sur manutan.fr



DESQ

Tapis de souris antidérapant DESQ

- Tapis de souris facile à nettoyer.
- Idéal pour les souris optiques comme lasers.
- 4 mm d'épaisseur pour une usage confortable.

Coloris : Noir - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 70 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A133471	€ 2,85

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 8,15
A225031



Manutan EXPERT

Ergonomique

Tapis souris gel ergonomique - avec repose-poignet - Manutan Expert

- Tapis souris gel ergonomique.
- Très doux avec son revêtement Lycra.
- Très confortable avec la partie repose-poignet.

Coloris : Gris

A225031	€ 8,15

Délai en temps réel sur manutan.fr

Ergonomique



Fellowes

Mini repose-poignet ergonomique

- Repose-poignet ergonomique réduit les points de pression.
- Maintient une position neutre des poignets pendant la frappe.
- S'adapte à tous types de claviers, souris et trackball.

Coloris : Bleu - **Produit recyclé** : 1 %

A041106	€ 18,-

Délai en temps réel sur manutan.fr

Ergonomique



€ 13,49
A225029

Manutan EXPERT

Repose-poignet gel ergonomique pour clavier - Manutan Expert

- Repose-poignet gel ergonomique.
- Confort de la texture gel.

Coloris		
Bleu	A225030	€ 14,49
Noir	A225029	€ 13,49

Délai en temps réel sur manutan.fr

Ergonomique



DESQ

Repose-poignet ergonomique pour clavier - Gel

- Pression réduite sur les articulations.
- Repose-poignet ergonomique.

Coloris : Noir - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 70 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A041524	€ 22,75

Délai en temps réel sur manutan.fr

9600 bonnes raisons de ne pas avoir tort.

10 ANS La qualité avant tout

Toujours disponible

Juste et compétitif

Manutan EXPERT



€ 75,50
A278006



10 ans 13 kg


Support pour écran ajustable en hauteur - Manutan Expert

- Support écran ajustable avec réglagle hauteur.
- Souple pour mouvement intégral du moniteur.
- Fixation simple avec large pince en C intégrée.

Coloris : Argent - **Type de fixation** : Pince C - **Charge maxi** : 13 kg

A278006	**€ 75,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 193,50
A278004

10 ans 10 kg

Support ergonomique ajustable 2 écrans - Manutan Expert

- Support écran ergonomique à 2 articulations.
- Ajustement aisée de la hauteur des écrans.
- Fixation par pince-C sur le plateau.
- Gestion des câbles intégrée.
- Installation rapide et fiable.

▲Attention, charge maxi 10 kg par écran. Répond aux normes VESA 75x75 mm ou 100x100 mm. Pour plateau épaisseur maximum 7 cm.

Coloris : Gris - **Type de fixation** : Pince-C - **Charge maxi** : 10 kg - **Hauteur maxi** : 50 cm - **Réglage en inclinaison** : oui

A278004	**€ 193,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Ergonomique



3 ans 8,5 kg

Bras pour écran ergonomique Premium Gas Spring Desq

- Bras pour écran ergonomique à tête rotative Flexibel 360°.
- Confortable d'utilisation avec le cylindre à gaz.
- Conception spéciale pour la gestion des câbles.
- Très robuste avec matériau en fonte d'aluminium.
- Très robuste avec matériau en fonte d'aluminium.
- Ajustable par pivotement et basculement en mode portrait ou paysage.

> Livré avec 1 étau pour fixation sur table (profondeur 43 mm).

Charge mini : 3,5 kg - **Charge maxi** : 8,5 kg - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 85 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A169651	**€ 152,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Ergonomique



25 kg

Support de bureau inclinable - Double pince - Desq

- Support de bureau double à bras pour 2 écrans plats, inclinable et ajustable.
- Support robuste et flexible pour un usage intensif et professionnel.
- Adaptable en mode portrait ou paysage selon les besoins.
- Fixation de serrage et gestion de câble intégrées.
- Réglage de chaque bras à hauteur différente.

> Livré avec pince de fixation pour bureau.

▲Attention, capacité de charge maxi par bras 13 kg, des 2 bras 25 kg. Convient pour les écrans plats juqu'à 21". Épaisseur bureau compatible maxi 11.5 cm.

Type de fixation : Double pince - **Charge mini** : 13 kg - **Charge maxi** : 25 kg - **Hauteur mini** : 25 cm - **Hauteur maxi** : 37 cm - **Réglage en inclinaison** : oui - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 85 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A041529	**€ 245,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Ergonomique



8 kg

Bras porte-écran simple Eppa - Fellowes

- Bras porte-écran ajustable à la simple pression du doigt.
- Système de passe-câbles inclus pour garder votre bureau ordonné.
- Permet d'adopter une position idéale grâce à l'ajustement en hauteur de 26 cm max et une portée maximale de 53 cm.
- 2 types de fixation: soit à l'aide d'une pince ou soit à travers l'obturateur du bureau.

▲Kit de conversion pour passer d'un bras simple à un bras double disponible, pensez à le commander.

Charge maxi : 8 kg - **Réglage en inclinaison** : oui

Coloris		
Blanc	A625684	**€ 160,25**
Argent	A625678	**€ 160,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Ergonomique



8 kg

Bras double porte-écran double - Fellowes

- Bras porte-écran double ajustable à la simple pression du doigt.
- Système de passe-câbles inclus pour garder votre bureau ordonné.
- Permet d'adopter une position idéale grâce à l'ajustement en hauteur de 26 cm max et une portée maximale de 53 cm.
- Charge maximale par bras de 1 à 8 kg.
- 2 types de fixation: soit à l'aide d'une pince ou soit à travers l'obturateur du bureau.

Charge maxi : 8 kg - **Réglage en inclinaison** : oui

Coloris		
Blanc	A625681	**€ 245,-**
Gris	A625679	**€ 245,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Ergonomique

€ 17,90
A278013

10 ans | 18 kg

Manutan EXPERT

Support écran avec gestion de câbles - Manutan Expert

- Support médium pour positionnement parfait des écrans 27".
- Support avec gestion de câbles et hauteur ajustable.
- Support écran sobre, simple et efficace.

Charge maxi : 18 kg - **Hauteur réglable mini** : 5,6 cm - **Hauteur réglable maxi** : 10,6 cm - **Coloris** : Noir

A278013	**€ 17,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Ergonomique

15 kg

DESQ

Support pour écran DESQ

- Support moniteur avec rotation à 360° pour une ergonomie parfaite.
- Partage d'information plus simple grâce à la rotation.
- Tiroirs pouvant contenir des feuilles A4, calculatrice entre autres.

Charge maxi : 15 kg - **Coloris** : Noir - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 80 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A133474	**€ 45,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 305,-
A283200

10 ans | 5 kg

Manutan EXPERT

Poste de travail réglable pour ordinateur portable - Manutan Expert

- Poste de travail avec roulette.
- Réglable en hauteur.
- Tablette pour ordinateur portable.
- Support pour souris intégré.
- Tige de sécurité pour ordinateur portable.

Charge maxi : 5 kg - **Coloris** : Argent

A283200	**€ 305,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 90,25
A733659

Ergonomique

3 ans | 10 kg

Manutan EXPERT

Station de travail ergonomique antibactérienne stérilisation UV - Manutan Expert

- Station de travail ergonomique antibactérienne à mode de stérilisation par UV.
- Lampe UV sous support : stérilise et élimine 99% des bactéries présentes.
- Connexion USB pour charger les téléphones portables et smartphones.
- Confortable et pratique avec tiroir ainsi qu'accessoires de rangement.
- Support écran pour position parfaite du corps et bien-être au travail.
- ▲Important, le démarrage de la stérilisation par la lampe UV se fait par simple pression d'un bouton situé sur le côté de la station de travail pour une durée de 10 min et en parfaite autonomie.

Charge maxi : 10 kg

A733659	**€ 90,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



PRODUIT RESPONSABLE

Ergonomique

27 kg

Fellowes

Support écran premium

- Support réglable sur 5 hauteurs.
- Hauteur de vue confortable.

Charge maxi : 27 kg - **Hauteur réglable mini** : 6,4 cm - **Hauteur réglable maxi** : 16,5 cm - **Coloris** : Gris clair - **Produit recyclé** : 68 %

A041108	**€ 46,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Ergonomique

3 ans | 15,8 kg

Fellowes

Plateforme Assis-Debout ergonomique Lotus™ - Fellowes

- Plateforme assis-debout avec deux surfaces de travail avec espaces utiles pour tous vos accessoires de bureau
- 22 réglages de hauteur possibles
- Excellente stabilité et verrouillage de la plateforme à la hauteur souhaitée
- Passe-câbles intégré pour un encombrement minimal
- Entièrement assemblée pour une installation rapide et facile.

Charge maxi : 15,8 kg - **Hauteur réglable mini** : 14 cm - **Hauteur réglable maxi** : 43 cm

Coloris		
Noir	A226188	**€ 615,-**
Blanc	A226189	**€ 615,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Ergonomique



5 kg

Fellowes

Support pour ordinateur portable - Office Suites

- Sécurisé : rebord frontal antichute.
- Inclinaison du support ajustable.

Modèle : Office Suites - **Charge maxi** : 5 kg - **Coloris** : Gris - **Produit recyclé** : 36 %

A041133	**€ 38,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr





Ergonomique

20 kg

DESQ

Support pour ordinateur portable Desq avec porte-documents

- Se range dans un sac ordinateur portable.
- 5 positions de réglage et plateau rotatif.
- Support rabattable.
- 2 modèles : standard et avec hub USB.


> Fourni avec un porte-document.

Charge maxi : 20 kg - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 60 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Modèle	Coloris		
Support standard	Gris	A041494	**€ 31,25**
Support avec hub USB	Noir	A041495	**€ 58,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr





PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en UE

25 kg

Bakker Elkhuizen

Porte-documents - Q-doc 415 & 515

- Angle de vision optimal.
- Porte-documents fonctionnel et résistant.

Modèle : Inclinable - **Convient pour** : Livres épais et classeurs lourds - **Charge maxi** : 25 kg - **Matériau** : Acrylate poli - **Inclinaison mini** : 13 ° - **Inclinaison maxi** : 38 ° - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclé** : 100 %

Longueur	Profondeur	Hauteur		
390 mm	275 mm	115 mm	A041288	**€ 81,-**
515 mm	290 mm	120 mm	A041289	**€ 100,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr





Ergonomique

4 kg

Fellowes

Fellowes I Spire support PC portable aéré

- Optimise l'angle de vue de l'écran : 7 angles d'ajustement (4 angles + 3 angles avec la partie frontale).
- Rebord antidérapant qui maintient l'ordinateur en place.
- Ventilation de l'ordinateur pour plus de performance.
- Peut être utilisable avec un clavier et une souris externe.
- Adapté aux ordinateur jusqu'à 17".

Charge maxi : 4 kg - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

Coloris		
Noir	A150222	**€ 18,90**
Blanc	A150214	**€ 22,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 74,90

A039161



Manutan EXPERT

Porte-documents A4 ergonomique - Manutan Expert

- Porte-copies ergonomique stable avec guide-ligne.
- Pratique : peut recevoir des classeurs à anneaux.
- Confortable avec distance et angle ajustables.


Modèle : Porte-copies - **Convient pour** : A4 - **Longueur** : 380 mm - **Profondeur** : 250 mm - **Hauteur** : 60 mm - **Inclinaison** : 45°

A039161	**€ 74,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 157,-

A039160



Manutan EXPERT

Porte-documents A4 - Avec support écran - Manutan Expert

- Porte-copies sur roulement escamotable.
- Collier de serrage magnétique : bon maintien des feuilles.

Modèle : Porte-copies + support écran - **Convient pour** : A4 - **Longueur** : 380 mm - **Profondeur** : 270 mm - **Hauteur** : 60 mm - **Inclinaison** : 45°

A039160	**€ 157,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Faites le choix ÉCORESPONSABLE pour votre entreprise

RETROUVEZ JUSQU'À 49 000 PRODUITS soigneusement sélectionnés

DÉPOUSSIÉRANT

Fabriqué en UE



Coton-tige mousse - Jelt

- Coton-tige mousse qui se glisse partout, ultra maniable. Adapté pour le nettoyage des endroits difficiles d'accès.
- Très absorbant. Doux et non abrasif.
- Résiste à la plupart des solvants.
- Permet également d'appliquer tous types de liquides, peintures, solvants, colles, lubrifiants …

▲Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Modèle : Coton-tige

Vendu par lot de : 50 pièces

A040793		**€ 16,10**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France



Dépoussiérant DusterGreen - Jelt

- Produit sans danger pour l'utilisateur et la machine.
- Gaz sec et neutre à 99.9 %.
- Sans résidus.

▲Attention : Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Produit inflammable.

Contenance : 650 mL - **Garantie constructeur** : 5 ans - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 50 %

Modèle	Type		
DusterGreen	Pulvérisation latérale	A234725	**€ 35,90**
DusterGreen All-way	Pulvérisation toutes positions	A234726	**€ 35,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Fabriqué en UE



3 ans



Aérosol dépoussiérant sans HFC - Fellowes

- Aérosol sans gaz HFC, efficace.
- Déloge la poussière par air puissant insufflé.
- Permet d'accéder aux zones les plus difficiles.
- Conçu pour ne pas altérer le bon fonctionnement de votre matériel informatique.

Produit recyclé : 29 %

Contenance		
350 mL	A733448	**€ 9,89**
400 mL	A733449	**€ 10,79**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué au Royaume-Uni



3 ans

Boîte de lingettes nettoyantes écran - Fellowes

- Lingette nettoyante pour matériel informatique.
- Teneur en alcool minimale, avec moins de 1%.
- Conçu pour ne pas altérer le bon fonctionnement de votre matériel informatique.

Largeur : 8,20 cm

Vendu par lot de : 100 pièces

A733451		**€ 7,95**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Chiffon microfibre Premium - Jelt

- Chiffon microfibre non pelucheux pour les écrans fragiles.
- Tissu microfibre fabriqué à partir de polyester et polyamide.
- Haute résistance mécanique et grande capacité d'absorption.
- Efficace contre les graisses et traces de doigts sur les écrans.
- Chiffon anti-poussière grâce à ses propriétés électrostatiques.
- Tissu microfibre utilisable sec et humide, lavable et réutilisable.

> Vendu à l'unité.

▲Important, à conserver dans un endroit sec sous abri pour préserver les propriétés du tissu.

Modèle : Chiffon - **Matière** : Microfibre - **Largeur** : 15 cm - **Longueur** : 18 cm

A040813		**€ 7,35**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Fabriqué en France



Dépoussiérant BoostairGreen - Jelt

- Dépoussiérant à pistolet régulateur : débit 4 fois plus puissant.
- Gaz sec et neutre à 99,9 %.
- Polyvalent et utilisable sur appareil sous tension (ordinateurs, imprimantes, appareils photo...).

▲Attention : Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Produit inflammable.

Contenance : 650 mL - **Garantie constructeur** : 5 ans - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Emballage recyclé** : 50 %

Modèle	Type		
BoostairGreen	Pulvérisation latérale	A234815	**€ 42,-**
BoostairGreen All-way	Pulvérisation toutes positions	A234816	**€ 49,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Sac informatique VNB-217

- Bandoulières renforcées : confort maximal.
- Compartiment informatique 17" : 31,1 x 4,8 x 45,2 cm.
- Poche zippée : accès rapide aux accessoires.
- Espace de rangement pour Blackberry, Ipod, clé USB et accessoires.

Convient pour PC : 17 " - **Matériau** : Nylon - **Coloris** : Noir - **Longueur hors tout** : 305 mm

A104436	**€ 46,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Sacoche Basic Case Logic VNCI

- Sacoche sur mesure pour ordinateurs portables 15.6".
- Compartiment ordinateur est rembourré avec bandoulière réglable de sécurité.
- Porte document, panneau avant pour accessoires et chargeurs secteur.
- Poignées rembourrées et doublées de néoprène, sangle amovible et épaulière antidérapante.
- Forme de coque pour ouvrir entièrement la mallette.

Coloris : Noir - **Matériau** : Nylon

Modèle	Longueur hors tout	Pour écran	Convient pour PC		
VNCI215	43,9 cm	38,6 x 4,3 x 26,7 cm	15,6 "	A132687	**€ 32,50**
VNCI217	47 cm	41,7 x 4,3 x 30 cm	17 "	A132581	**€ 39,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Sacoche topload Case Logic DLC

- Compartiment pour ordinateurs portables.
- Poche en hauteur rembourrée et doublée en Nylex protège les tablettes jusqu'à 10,1".
- Panneau rangement avant pour téléphone, ipod et câbles d'alimentation.
- Poche arrière à fermeture zippée avec pochette pour smartphone.
- Passant pour trolley, poignées en néoprène et bandoulière amovible anti-dérapante.

Coloris : Noir - **Matériau** : Nylon

Modèle	Longueur hors tout	Pour écran	Convient pour PC		
Sacoche DLC115	4,09 cm	15,6 "	15,6 "	A132583	**€ 40,75**
Sacoche DLC117	4,39 cm	17 "	17,3 "	A132653	**€ 48,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Trolley 17,3" Case Logic ANR317K

- Valise à roulettes pour ordinateur portable et iPad.
- Poche porte documents, grand compartiment arrière pour vêtements.
- Poche avant pour cordons d'alimentation , disque dur et accessoires.
- Poignée rembourrée confortable, et Poignée télescopique rétractable.
- Se combine avec d'autres valises grâce au système d'accroche.

Modèle : Trolley PC 17,3" ANR317K 17,3" - **Coloris** : Noir

A132585	**€ 124,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Trolley multifonctions avec 4 roulettes

- Trolley multifonctions au format cabine d'avion.
- Plusieurs rangements pour organiser ses documents.

> Composition :
Intérieur :
- 1 compartiment avec ouverture totale et étui pour ordinateur portable jusqu'à 17".
Extérieur :
- 1 compartiment zippé avec organiseur
- 1 poche zippée. 4

Coloris : Marron - **Largeur hors tout** : 40 cm - **Épaisseur hors tout** : 530 cm - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A256381	**€ 111,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Nouveau





Optoma

Vidéoprojecteur DLP 3D 4K UHD 4K400x - Optoma

- Vidéoprojecteur DLP 3D 4K UHD 4K400x Résolution True 4K UHD, offre une qualité d'image exceptionnelle avec des détails précis et des couleurs vives.
- Haute luminosité, avec 4000 lumens, il garantit des images lumineuses dans n'importe quel environnement.
- Compatibilité HDR et HLG, améliore la qualité de l'image en offrant une plus grande gamme de couleurs et de contrastes.
- Connectivité étendue, dispose de deux ports HDMI, de connexions audio, d'une alimentation USB, d'un trigger 12V et d'un port RS232, facilitant l'intégration avec divers appareils.
- Performances visuelles impressionnantes.

Technologie vidéoprojecteur : DLP - **Écran résolution** : 3840 x 2160 pixels (4K UHD) - **Lieu de fixation** : Plafond - **Flux lumineux** : 4000 lm - **Contraste** : 1000000:1 - **Source lumineuse vidéoprojecteur** : Lampe à led - **Ampoule durée de vie** : 4000 h - **Ratio de projection mini** : 1.5:1 - **Portée mini** : 1,21 m - **Portée maxi** : 9,9 m - **Zoom optique** : 1.1x - **Focale mini** : 15,84 mm - **Focale maxi** : 17,42 mm - **Réf. Fabricant** : E9PV7GL06EZ6

AC37182 **€ 1685,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Nouveau



Optoma

Vidéoprojecteur DLP Portable 3D W400 LVe - Optoma

- Vidéoprojecteur DLP Portable 3D W400 LVe, offre une image claire et lumineuse, même dans des environnements bien éclairés.
- Dispose de ports HDMI, VGA et d'une alimentation USB, facilitant la connexion à divers appareils.
- Avec haut-parleur de 10W permet de diffuser du son sans avoir besoin d'équipements audio supplémentaires.
- Vidéoprojecteur DLP Portable léger et maniable, sa portabilité le rend facile à transporter et à installer dans différents lieux.
- Offre une longue durée de vie et des couleurs de haute qualité, tout en étant économique à long terme.

Technologie vidéoprojecteur : DLP - **Écran résolution** : 1280 x 800 pixels (WXGA) - **Lieu de fixation** : Plafond - **Flux lumineux** : 4000 lm - **Contraste** : 25000:1 - **Source lumineuse vidéoprojecteur** : Lampe à led - **Ampoule durée de vie** : 6000 h - **Ratio de projection mini** : 1.55:1 - **Portée mini** : 1 m - **Portée maxi** : 12 m - **Zoom optique** : 1.1x - **Focale mini** : 21,85 mm - **Focale maxi** : 24 mm - **Réf. Fabricant** : E9PX7D701EZ1

AC37178 **€ 645,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Nouveau



Optoma

Vidéoprojecteur ultra-lumineux Full HD EH401 - Optoma

- Vidéoprojecteur ultra-lumineux Full HD EH401, offre des présentations claires et lumineuses, même dans des environnements bien éclairés.
- Compatibilité 4K UHD et HDR, permet d'afficher davantage de détails et de textures, offrant une plus grande sensation de profondeur.
- Dispose de 2 ports HDMI, d'une alimentation USB et d'un haut-parleur intégré, facilitant la connexion à divers appareils.
- Portable et léger, facile à installer ou à emporter en déplacement.
- Économique à long terme, grâce à sa longue durée de vie de la lampe et à la haute qualité des couleurs projetées.

Technologie vidéoprojecteur : DLP - **Écran résolution** : 1920 x 1080 pixels (Full HD) - **Lieu de fixation** : Plafond - **Flux lumineux** : 4000 lm - **Contraste** : 22000:1 - **Source lumineuse vidéoprojecteur** : Lampe laser - **Ampoule durée de vie** : 4000 h - **Ratio de projection mini** : 1.5:1 - **Portée mini** : 1,1 m - **Portée maxi** : 10 m - **Zoom optique** : 1.1x - **Focale mini** : 15,84 mm - **Focale maxi** : 17,42 mm - **Réf. Fabricant** : E9PV7GA10EZ1

AC37179 **€ 929,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Faites le choix
ÉCORESPONSABLE
pour votre entreprise

Retrouvez jusqu'à
49 000 PRODUITS
soigneusement sélectionnés

Les critères
"PRODUITS ÉCORESPONSABLES"

Porteur d'un **label environnemental** reconnu
(Ecolabel Européen, Ecocert...)

ou

Composé d'au moins
25% de matière recyclée

ou

De seconde main
(d'occasion ou reconditionné)





PRODUIT RESPONSABLE

SMIT VISUAL

Écran de projection recyclé sur trépied - Smit Visual

- Écran de projection blanc mat sur trépied ajustable en hauteur.
- Encadrement robuste en acier foncé avec embouts plastique.
- Trépied très stable en matériau aluminium laqué noir acier.
- Mécanisme de tension pour un écran parfaitement plat.
- Avec attelle de rétroprojection et boulon de trépied.
- Lanière attachée à l'écran pour un transport aisé.

Piétement ajustable : oui - **Type de piétement** : 3 pieds - **Format d'image** : 1/1 - **Cadre matériau** : Acier - **Cadre coloris** : Noir - **Piétement matériau** : Aluminium - **Piétement coloris** : Noir - **Piétement ép.** : 0,45 mm - **Emballage recyclé** : 70 % - **Produit recyclé** : 50 %

Surface de projection hauteur	Surface de projection largeur	Poids		
153 cm	153 cm	11 kg	A128167	**€ 186,90**
180 cm	180 cm	13 kg	A128160	**€ 209,-**
203 cm	203 cm	15 kg	A128165	**€ 265,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



PRODUIT RESPONSABLE

M1

SMIT VISUAL

Écran de projection manuel mural ou plafond - Smit Visual

- Bordure noire 3 cm pour meilleur contraste.
- Écran fixable au mur ou plafond.
- Déroulement et enroulement à la hauteur souhaitée.

Format d'image : 1/1 - **Lieu de fixation** : Mur - **Commande** : Manuelle - **Classement au feu** : M1 - **Emballage recyclé** : 70 % - **Produit recyclé** : 50 %

Surface de projection hauteur	Surface de projection largeur	Poids		
150 cm	150 cm	6,5 kg	A039154	**€ 145,50**
180 cm	180 cm	7,3 kg	A039155	**€ 157,25**
200 cm	200 cm	9,75 kg	A039156	**€ 161,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



PRODUIT RESPONSABLE

SMIT VISUAL

Écran de projection mural manuel - Smit Visual

- Écran de projection mural manuel blanc mat, à bords noirs sur les côtés.
- Mécanisme à ressort pour déploiement et rangement rapides et faciles.
- Support aluminium blanc avec points de fixation pour mur et plafond.

Format d'image : 4/3 - **Lieu de fixation** : Mur - **Commande** : Manuelle - **Emballage recyclé** : 70 % - **Produit recyclé** : 50 %

Surface de projection hauteur	Surface de projection largeur	Poids	Réf. Fabricant		
147 cm	190 cm	6 kg	14007,318	A128158	**€ 177,25**
186 cm	244 cm	8,5 kg	14007,319	A128164	**€ 230,-**
227 cm	300 cm	12 kg	14007,320	A128159	**€ 279,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



PRODUIT RESPONSABLE



3 ans

SMIT VISUAL

Écran de projection électrique - Smit Visual

- Ecran de projection électrique silencieux. Couleur blanc mat.
- Bords noirs (3 ou 5 cm) sur tous les côtés.
- Support mural avec moteur intégré.
- Equipé de point de fixation pour mur et plafond.

Format d'image : 4/3 - **Sans fil** : non - **Emballage recyclé** : 70 % - **Produit recyclé** : 50 %

Surface de projection hauteur	Surface de projection largeur	Poids		
167 cm	213 cm	9,9 kg	A128161	**€ 455,-**
186 cm	244 cm	14,5 kg	A128166	**€ 409,-**
227 cm	300 cm	17,5 kg	A128162	**€ 459,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Faites le choix **ÉCORESPONSABLE** pour votre entreprise

RETROUVEZ JUSQU'À **49 000 PRODUITS** soigneusement sélectionnés

PASSAGE DE CÂBLE

€ 16,29
A043356



10 ans

Goulotte passe-câbles rigide PVC - Manutan Expert

- Barres rigides.
- Avec base et couvercle.
- Double face déjà en place.
- Se pose facilement dans les angles.

Matériau : PVC

Largeur hors tout	Longueur hors tout	Hauteur hors tout	Coloris		
3 cm	200 cm	0,8 cm	Gris	A150025	€ 24,25
3 cm	200 cm	0,8 cm	Marron	A150049	€ 26,75
7 cm	100 cm	1,8 cm	Gris	A043356	€ 16,29
7 cm	200 cm	1,8 cm	Gris	A043357	€ 35,75
7 cm	200 cm	1,8 cm	Marron	A150026	€ 40,25

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 47,-
A021629

10 ans

Goulotte passe-câbles fermée - Manutan Expert

- Goulotte passe-câbles universelle.
- Se fixe facilement au bureau.

> Matériel de fixation fourni.


Largeur hors tout : 18,5 cm - **Hauteur hors tout** : 10 cm - **Coloris** : Gris - **Matériau** : Aluminium

Longueur hors tout		
0,76 m	A021629	€ 47,-
1,16 m	A021630	€ 61,50

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 60,90
A150011




Passage de cable Ponts Piétons - Manutan Expert

- Éléments emboitables.
- Couvre les câbles qui reposent au sol.
- Surface striée antidérapante.

Longueur hors tout : 100 cm

Largeur hors tout	Câble Ø maxi	Hauteur hors tout	Coloris		
13,2 cm	13 mm	2 cm	Jaune	A150011	€ 60,90
13,2 cm	13 mm	2 cm	Noir	A150042	€ 60,90
26,1 cm	26 mm	3,6 cm	Noir	A150012	€ 90,50

Délai en temps réel sur manutan.fr



€ 33,50
A021638

10 ans

Goulotte passe-câbles ouverte - Manutan Expert

- Goulotte passe-câbles universelle.
- Se fixe facilement au bureau.

Largeur hors tout : 10 cm - **Hauteur hors tout** : 13 cm - **Coloris** : Gris - **Matériau** : Acier

Longueur hors tout		
0,49 m	A021638	€ 33,50
0,79 m	A021637	€ 42,90

Délai en temps réel sur manutan.fr

CABLE EQUIPMENTS

Passage de câble BASEA gris

- Passage de câble fendue à la base.
- Pour les câbles de Ø6mm ou 2xØ4mm.

> Livré avec du ruban adhésif double face.

Matériau : PVC - **Coloris** : Gris

Longueur hors tout	Largeur hors tout	Hauteur hors tout	Câble Ø maxi	Pour câble Ø		
900 cm	11 cm	1,9 cm	16 mm	16 mm	A140919	€ 265,-
150 cm	5,2 cm	0,8 cm	6 mm	6 mm	A140906	€ 12,75
300 cm	5,2 cm	0,8 cm	6 mm	6 mm	A140914	€ 25,75
900 cm	5,2 cm	0,8 cm	6 mm	6 mm	A140907	€ 47,75
150 cm	7,5 cm	1,2 cm	10 mm	10 mm	A140918	€ 25,25
300 cm	7,5 cm	1,2 cm	10 mm	10 mm	A140908	€ 50,50
900 cm	7,5 cm	1,2 cm	10 mm	10 mm	A140915	€ 136,50
150 cm	8,2 cm	1,7 cm	13 mm	13 mm	A140909	€ 28,75
300 cm	8,2 cm	1,7 cm	13 mm	13 mm	A140920	€ 68,75
900 cm	8,2 cm	1,7 cm	13 mm	13 mm	A140910	€ 188,25
150 cm	11 cm	1,9 cm	16 mm	16 mm	A140916	€ 53,50
300 cm	11 cm	1,9 cm	16 mm	16 mm	A140911	€ 83,50
150 cm	15,1 cm	2,5 cm	25 mm	25 mm	A140912	€ 135,25
300 cm	15,1 cm	2,5 cm	25 mm	25 mm	A140917	€ 279,-
900 cm	15,1 cm	2,5 cm	25 mm	25 mm	A140913	€ 729,-

Délai en temps réel sur manutan.fr



1 an

Câble adaptateur HDMI vers VGA - 23 cm

- Convertisseur avec un câble de connectique HDMI vers VGA.
- Câble adaptateur HDMI vers VGA, permet la restitution d'un signal vidéo HDMI sur un périphérique d'affichage VGA.
- Résolution d'entrée et de sortie max : 1080p (la résolution d'entrée doit être réglée en fonction de l'afficheur de sortie).

Connecteur d'entrée vidéo : HDMI - **Câble longueur** : 0,13 m - **Coloris** : Noir

A253171 **€ 30,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans Option montage

HUB usb 3.0 - 4 ports usb 3.0 - Port connect

- Hub USB 3.0 ultra rapide à 4 ports USB.
- Taux de transfert ultra rapide (jusqu'à 5Gb/s).
- USB 3.0 et versions antérieures.
- Corps en aluminium de qualité.
- Installation Plug & play.

> Livré avec câble long 30 cm.

▲ Important, compatible ordinateurs portables, ordinateurs de bureau et notebooks (Windows, MacOS & Linux).

Connexion : USB 3.0 - **Nb de ports USB** : 4

A790523 **€ 26,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans

Convertisseur Type C to HDMI - Port connect

- Convertisseur USB Type C vers HDMI.
- Connecteur A : USB Type C (24 pin) Display Port.
- Connecteur B : HDMI (19 pin) sortie femelle.
- Spécifications audio : son surround 7.1.
- Résolution maximale supportée : 4096 x 2160 à 60Hz.
- Grands formats d'écran supportés.

> Livré avec câble longueur 15 cm.

▲ Important, compatible avec Windows toutes versions, Mac OS X, Linux.

Câble longueur : 15 cm - **Réf. Fabricant** : 900124

A790526 **€ 38,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans

Convertisseur Type C to VGA - Port connect

- Convertisseur USB Type C vers VGA.
- Connecteur A : USB Type C (24 pin) Display Port.
- Connecteur B : VGA (15 pin) sortie femelle.
- Résolution maximale supportée : 1920 x 1200 ou 1080p à 60Hz.
- Grands formats d'écran supportés.

> Livré avec câble longueur 15 cm.

▲ Important, compatible avec Windows toutes versions, Mac OS X, Linux.

Câble longueur : 15 cm - **Réf. Fabricant** : 900125 - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A790527 **€ 25,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans

Convertisseur Type C to RJ-45 - Port connect

- Convertisseur USB Type C vers RJ-45.
- Connecteur A : USB Type C (24 pin) Display Port.
- Connecteur B : RJ-45 femelle.
- Vitesse maximale de transfert : 5Gbps (USB 3.1 Gen 1), 2 Gbps (Ethernet – Full Duplex).

> Livré avec câble longueur 15 cm.

▲ Important, compatible avec Windows toutes versions, Mac OS X, Linux.

Câble longueur : 30 cm - **Réf. Fabricant** : 900126 - **Emballage recyclable** : Oui - 100 % - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A790528 **€ 27,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr



3 ans

Convertisseur Type C to Display Port - Port connect

- Convertisseur USB Type C vers DISPLAY PORT.
- Connecteur A : USB Type C (24 pin) Display Port entrée mâle.
- Connecteur B : Display Port (20 pin) sortie femelle.
- Résolution maximale supportée : 3840 x 2160 à 60Hz.
- Spécifications audio : son surround 7.1.
- Grands formats d'écran supportés.

> Livré avec câble longueur 15 cm.

▲ Important, compatible avec Windows toutes versions, Mac OS X, Linux.

Câble longueur : 15 cm - **Réf. Fabricant** : 900127 - **Produit recyclable** : Oui - 100 %

A790529 **€ 25,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



D-Link
Building Networks for People

D-Link switch 8 ports DGS-108

- Fonctionnement Plug-and-Play.
- 5 ou 8 ports Gigabit Ethernet.
- Architecture non bloquante : plein débit simultané sur tous les ports.
- Silencieux et sans ventilateur, il convient à tout type d'environnement.
- Files d'attente de qualité de service pour l'organisation du trafic par priorités.
- Modèle robuste avec boîtier métallique, idéal pour les sites industriels à risques.

Nb de ports : 8 - **Débit de transfert de données** : 2000 Mbit/s - **Type** : Non-manageable - **Alimentation par Ethernet (PoE)** : non - **Connexion réseau** : Fast Ethernet 100/200

A151873 **€ 45,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



NETGEAR
Connect with Innovation

switch de bureau GS105

Switch GS105, GS108, GS116

- Châssis métallique robuste et antidérapant.
- Autodétection de la vitesse.
- Ports réseaux avec indicateur d'état intégré.
- Support téléphonique gratuit illimité 6j/7 Netgear.

Débit de transfert de données : 10000 Mbit/s - **Type** : Non manageable - **Connexion réseau** : 10/100/1000

Nb de ports		
5	A068191	**€ 35,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



tp-link

Switch de bureau 8 ports Gigabit - TL-SG108 - Tp-link

- Switch de bureau pour contrôle de flux et garantir l'intégrité des données transférées.
- Boîte en métal conçu pour être instalée sur n bureau.
- Facilite l'accés à votre réseau filaire.
- Tranfert de fichiers graphique, CDI, CAD ou multimédia instantanéement sur le réseau.

Modèle : TL-SG108 - **Nb de ports** : 8 - **Type** : Switch

A376616 **€ 29,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr



EATON

Onduleur Ellipse PRO 850 FR Eaton

- Écran LCD donne une information claire de son état et des mesures.
- Configuration simple et rapide.
- Fonction EcoControl, éteint automatiquement les périphériques avec l'équipement maître, assure jusqu'à 20% d'économie d'énergie.
- Régulation automatique de tension (AVR) corrige instantanément les fluctuations de tension.
- Dispositif haute performance contre les surtensions.
- Conforme à la norme parafoudre IEC 61643-1, protège aussi les lignes de données (Ethernet, internet, téléphone).

> Fourni avec un câble USB.

Puissance : 510 W - **Autonomie à mi-charge** : 9 min - **Type de prise** : 4 prises avec parafoudre + autonomie

A104015 **€ 250,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



EATON

Onduleur Ellipse PRO 1600 FR Eaton

- Onduleur destiné à la protection des stations de travail.
- Grâce à son écran LCD, cet onduleur permet de visualiser les états et les mesures en temps réel.
- 2 prises de sortie EcoControl permettent d'économiser jusqu'à 20% d'énergie.

> Fourni avec un câble USB.

Puissance : 1000 W - **Parasurtenseur** : oui - **Onduleur UPS** : Line interactive - **Type de prise** : 4 x alimentation tripolaire (France/Belgique) (anti-coupures et anti-surtensions) et 4 x alimentation tripolaire

A104014 **€ 519,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



EATON

Onduleur Ellipse PRO 1200 FR Eaton

- Onduleur destiné à la protection des stations de travail.
- Grâce à son écran LCD, cet onduleur permet de visualiser les états et les mesures en temps réel.
- 2 prises de sortie EcoControl permettent d'économiser jusqu'à 20% d'énergie.

Puissance : 750 W - **Onduleur UPS** : Line interactive - **Type de prise** : 8 prises au format français (USE) dont 4 raccordées sur batterie

A104016 **€ 305,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE



Imprimante laser monochrome HL-L2400DWE recto-verso - WiFi - Brother

- Imprimante laser monochrome HL-L2400DWE recto-verso - WiFi , « sécurisées en standard » en utilisant une sécurité triple couche au niveau du réseau, de l'appareil et des documents.
- Dispose d' une gamme de fonctionnalités robustes qui signifie que les données ne sont jamais vues par ceux auxquels elles sont destinées.
- HL-L2400DWE est très simple d'utilisation notamment grâce à son panneau de contrôle intuitif.
- Réduit vos coûts d'impression grâce à un tambour et un toner séparés, ainsi qu'au toner embarqués de 700 pages.
- Toner simple à remplacer.

Technologie d'impression : Laser - **Type d'impression** : Monochrome - **Mémoire** : 64 Mo - **Bac papier principal capacité** : 250 feuilles - **Produit recyclé** : 1 % - **Éco-label - Blauer Engel** : oui - **Éco-label - Nordic Swan** : oui

AB13679 **€ 141,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE

Ergonomique





3 ans

Imprimante multifonction jet d'encre couleur 4-en-1 MFC-J4540DW - Brother

- Imprimante multifonction 4-en-1 jet d'encre couleur avec connectivité Wi-Fi.
- Offre des fonctionnalités d'impression de copie, numérisation et télécopie de haute qualité.
- Imprimez en continu grâce aux cartouches d'encre incluses à l'achat imprimant jusqu'à 3000 pages.
- Compatible avec l'application Brother Mobile Connect sur smartphone.
- Pratique, impression recto-verso automatique.

Technologie d'impression : Jet d'encre - **Type d'impression** : Couleur - **Chargeur capacité** : 20 feuilles - **Recto/verso** : oui - **Document format maxi** : 210 x 297 mm (A4) - **Éco-label - Blauer Engel** : oui - **Éco-label - Nordic Swan** : oui

A884683 **€ 279,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE



Multifonction jet d'encre MFC-J5345DW – A3 recto-verso – Brother

- Multifonction MFC-J5345DW jet d'encre couleur A3 recto-verso WiFi.
- Imprimante MFC-J5345DW est conçue pour durer et répondre à vos exigences.
- Permet d'imprimer à la fois des documents formats A4 et A3 en toute simplicité.
- Grâce à la connectivité Wi-Fi, vous imprimez depuis votre poste de travail, dans une salle de réunion ou depuis votre appareil mobile.

Technologie d'impression : Jet d'encre - **Type d'impression** : Couleur - **Mémoire** : 256 Mo - **Bac papier principal capacité** : 250 feuilles - **Chargeur capacité** : 250 feuilles - **Document format maxi** : 297 x 420 mm (A3) - **Produit recyclé** : 6 % - **Éco-label - Blauer Engel** : oui - **Éco-label - Nordic Swan** : oui

AB13681 **€ 275,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE



Multifonction jet d'encre MFC -J6940DW - A3 recto-verso – Brother

- MFC -J 69 40DW, Imprimante jet d'encre tout en un professionnelle A3 avec Wi Fi.
- Multifonction polyvalent, économique et connecté offrant l'impression, la numérisation, la copie et la télécopie A4/A3.
- Conçue pour durer et répondre aux exigences des petites entreprises et des groupes de travail professionnels.
- Impression ultra rapide, durable et de haute qualité.

Technologie d'impression : Jet d'encre - **Type d'impression** : Couleur - **Bac papier principal capacité** : 250 feuilles - **Document format maxi** : 297 x 420 mm (A3) - **Produit recyclé** : 7 % - **Éco-label - Blauer Engel** : oui - **Éco-label - Nordic Swan** : oui

AB13682 **€ 485,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE



Multifonction laser monochrome DCP-L2620DW recto-verso WiFi - Brother

- Multifonction laser monochrome DCP-L2620DW offre une variété de fonctionnalités conçues pour améliorer votre efficacité.
- Économisez du temps grâce à ses vitesses d'impression et de numérisation élevées.
- La configuration est simple et avec l'application Brother Mobile Connect, vous pourrez imprimer et numériser où que vous soyez.
- Réduit vos coûts d'impression grâce à ses 2 consommables séparés : un tambour et un toner, ainsi qu'au toner embarqué de 700 pages7 pour répondre à vos besoins d'impression les plus exigeants.

Technologie d'impression : Laser - **Type d'impression** : Monochrome - **Mémoire** : 128 Mo - **Bac papier principal capacité** : 250 feuilles - **Produit recyclé** : 8 % - **Éco-label - Blauer Engel** : oui - **Éco-label - Nordic Swan** : oui

AB13674 **€ 215,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr

PRODUIT RESPONSABLE



Multifonction LED couleur MFC-L3760CDW recto-verso - Wi-Fi - Brother

- MFC-L3760CDW, imprimante multifonction laser 4-en-1 couleur rapide, conçue pour la maison et les petits bureaux.
- Imprimante multifonction laser couleur, compacte, réseau Ethernet et port USB en frontal.
- Impression en recto-verso, jusqu'à 10 faces par minute.
- Numérisation jusqu'à 21 faces par minute.
- Impression, numérisation directement à partir d'un ordinateur, d'une clé USB ou de l'application mobile dédiée.

Technologie d'impression : Laser - **Type d'impression** : Couleur - **Mémoire** : 512 Mo - **Bac papier principal capacité** : 250 feuilles - **Produit recyclé** : 1 % - **Éco-label - Blauer Engel** : oui

AB13677 **€ 515,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



MOTOROLA

Talkie-walkie Motorola XT420 Sans-Ecran

- Talkie-walkie puissant.
- Déclenchement automatique à la voix.
- Balayage des canaux utilisés.
- Sécurisation de fréquence CTSS.
- Coque polycarbonate antimicrobienne.

> Fourni avec batterie, chargeur, 1 clip ceinture.

Portée : 8 km - **Autonomie de conversation** : 20 h - **Autonomie en veille** : 20 h - **Poids** : 244 g - **Nb de sonneries** : 3 - **Protection IP** : IP 55

A103942 **€ 169,50**

Délai en temps réel sur manutan.fr



MOTOROLA

Malette avec 2 Talkie Walkie TLKR-T92 - Motorola

- Talkie Walkie TLKR-T92 insubmersible et étanche.
- La radio renforcée T92 H2O peut atteindre 10 km de portée² permet de gardiez un lien avec vos amis et votre famille.
- Dispose d'une lampe intégrée avec modes blanc et rouge, s'active automatiquement au contact de l'eau.
- Avec 8 canaux avec 121 codes de confidentialité chacun.

> Contient :
2 talkies-walkies
2 clips pour ceinture
2 Câble de recharge USB-C vers USB-A
2 batteries rechargeables NiMH
Mallette de transport rigide
Manuel d'utilisation



Portée : 10 km - **Autonomie de conversation** : 16 h - **Autonomie en veille** : 16 h - **Poids** : 176 g - **Nb de sonneries** : 20 - **Protection IP** : IP 67

A151182 **€ 120,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr



MOTOROLA

Talkie-Walkie T82 Extreme - lot de 2 et 4 - Motorola

- Le talkie Walkie surmonte les environnements les plus capricieux IPx4.
- Bouton s'appairage, rend l'installation simple.
- Lampe torche LED intégrée.
- 16 canaux, 121 codes privées.
- Jusqu'à 10km de portée.

Portée : 10 km - **Protection IP** : IP X4

Réf. Fabricant	Lot de		
B8P00811YDEMAG	2 pièces	A377470	**€ 117,75**
B8P00811YDEMAQ	4 pièces	A377469	**€ 229,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



MOTOROLA

Talkie-Walkie T82 - Talkabout - Motorola - lot de 2

- Talkie Walkie résiste aux gouttes d'eau et éclaboussures.
- Éclairage LED intégré.
- Interface cachée.
- 16 canaux, 121 codes privés.

Portée : 10 km - **Réf. Fabricant** : B8P00811EDRMAW

Vendu par lot de : 2 pièces

A377471 **€ 98,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



MIDLAND

Talkie-walkie MIDLAND - G15

- Résiste à la poussière et l'eau.
- Programmation possible par logiciel pour des réglages plus aboutis.
- Talkie-walkie réglable à la voix.
- Économique grâce à la veille automatique.
- Clarté des conversations avec la réduction automatique des bruits annexes.

> Inclus :
- 1 x Midland G15 avec clip ceinture
- 1 x batterie rechargeable Li -ion 1600mAh
- 1 x adaptateur mural
- 1 x chargeur de bureau
- 1 x mini guide.

▲ Compatible norme IP67.

Portée : 12 km - **Autonomie en veille** : 19 h - **Poids** : 227 g - **Norme** : PMR 446 - **Nb de sonneries** : 5 - **Réf. Fabricant** : C1127

A107290 **€ 156,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



MOTOROLA

Talkie-walkie Motorola XT460 Avec Ecran

- Talkie-walkie puissant.
- Affichage canal utilisé et niveau de batterie.
- Déclenchement automatique à la voix.
- Balayage des canaux utilisés.
- Fonction brouillage pour plus de sécurité.
- Coque polycarbonate antimicrobienne.

> Fourni avec batterie, chargeur, 1 clip ceinture.

Portée : 8 km - **Autonomie de conversation** : 20 h - **Autonomie en veille** : 20 h - **Poids** : 244 g - **Nb de sonneries** : 3

A103943 **€ 265,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Téléphone analogique - Alcatel Temporis 10 Pro

- Téléphone avec touches : secret - transfert.
- Niveau d'écoute et sonneries réglables.
- Témoin lumineux indicateur d'appel et de message.
- Fixation murale possible.
- Branchement direct sur prise France Telecom ou derrière PABX analogique.

▲Pour la fixation murale, pensez à commander des vis.

Mains libres : non - **Rappel** : Dernier n° - **Journal des appels** : non - **Répertoire** : non

Réf. Fabricant	Coloris		
ALC-11660	Anthracite	A037495	**€ 15,85**
ALC-11661	Blanc	A037496	**€ 15,85**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Téléphone fixe sans fil Gigaset CL660

- Téléphone fixe avec écran couleur rétroéclairé 2,4".
- finition haut de gamme.
- Répertoir contenant 400 contacts.
- Disponible avec et sans répondeur.

Coloris : Gris

Modèle	Répondeur		
1 combiné	non	A277563	**€ 77,75**
2 combinés	non	A277564	**€ 96,50**
2 combinés	oui	A277566	**€ 123,25**

Délai en temps réel sur manutan.fr

€ 34,90
A891356

Ergonomique



3 ans

Micro-casque filaire binaural - Manutan Expert

- Micro-casque filaire binaural, idéal télétravail et espaces partagés.
- Confortable et ergonomique avec coussinets en cuir protéiné.
- Microphone directionnel supprimant tout bruit environnant.
- Casque équipé d'une télécommande de contrôle.

Modèle de microphone : Serre-tête - **Microphone antibruit** : oui - **Réf. Fabricant** : DE552 - **Sans fil** : non

A891356	**€ 34,90**

Délai en temps réel sur manutan.fr



Micro-casque Jabra Evolve - 40 UC et 40 MS Duo

- Adaptateur USB avec prise mini jack.
- Indicateur lumineux lorsqu'en communication.
- Coussinet similicuir.
- Version MS optimisé pour Microsoft Lync.

▲Important, le modèle 40 MS duo est un casque stéréo optimisé Lync.

Durée d'utilisation conseillée : 8 h - **Microphone antibruit** : oui - **Connexion** : USB - **Version** : Binaural

Modèle		
Evolve 40 UC	A133000	**€ 99,75**

Délai en temps réel sur manutan.fr

Microphone de réunion pour conférence SP 20 UC - Sennheiser

- Compatible avec tous les softphones.
- 20 heures d'autonomie en communication.
- Conférence jusqu'à 6 personnes.
- Excellente qualité audio et micro : haut parleur HD et d'un système de suppression des échos
- Connexion filaire jack 3.5 et USB sur PC/Mac et Smartphones et conversation en duplex entre PC et smartphones.

A133065	**€ 155,-**

Délai en temps réel sur manutan.fr



INDEX

A

Abri fumeur ..... 628 - 631
Abri pour deux roues et polyvalent ... 632 - 636
Absorbant pour hydrocarbures 615
Absorbant pour produits chimiques ... 616 - 617
Absorbant universel ..... 609 - 612
Accessibilité 570
Accessoire pour bac 387
Accessoire pour badge et pointeuse 563
Accessoire pour machine à café 696
Accessoire pour palette 396
Accessoires pour fût 425
Accessoires serrurerie et ferme-porte 569
Adhésif 439
Agrafeuse 441
Agrafeuse et perforateur 861
Amortisseur, butée et protection 583
Ampoule 324
Anénomètre et tachymètre 351
Anneau de levage 62
Appareils de cuisson 699
Armoire à clé 572
Armoire à compartiments 171
Armoire à outils d'atelier ..... 174 - 175
Armoire à portes battantes ..... 167 - 170 ; 806 - 808
Armoire à portes coulissantes ..... 172 ; 809
Armoire à quincaillerie 161
Armoire à rideaux ..... 801 - 805
Armoire d'entretien et à linge 219
Armoire forte 574
Armoire informatique d'atelier 173
Armoire multitiroirs ..... 162 - 166
Armoire pour batteries lithium 619
Armoire pour produits inflammables 620 - 621
Armoire pour produits multirisques 623
Armoire pour produits toxiques ou corrosifs ... 622
Arrosage ..... 646 - 647
Aspirateur à eau et poussière ..... 457 - 458
Aspirateur à poussière 456
Assis-debout ..... 196 - 197
Assortiment de pinces 239
Autolaveuse et monobrosse 454

B

Bac à bec ..... 370 - 376
Bac à sel et/ou sable 662
Bac de rangement ..... 388 - 389
Bac de rétention en plastique recyclé 603
Bac de rétention métallique ..... 596 - 598
Bac de rétention plastique ..... 601 - 602
Bac de rétention plastique pour petits contenants 600
Bac de rétention pour rayonnage 604
Bac de rétention souple 606
Bac de transport ..... 384 - 385
Bac gerbable 382
Bac gerbable emboîtable 381
Bac métallique 386
Bac norme europe ..... 365 - 368
Bac pliant ..... 379 - 380
Bâche 409
Bacs-tiroir 375
Bac-tiroir ..... 377 - 378
Baladeuse 326
Balai de lavage 464
Balai poussière 463
Balai, pelle et brosse agroalimentaire 465
Balance à colonne et à plateforme 342
Balance compteuse 341
Balance de précision et balance compacte ... 340
Balise extérieure 654
Banc et banquette 644
Banc et patère 819
Banque d'accueil 780
Baril ..... 418 - 419
Barrière de trottoir et de contrôle d'accès ... 657
Barrière et barrière de police 587
Barrière et poteau permanent 588
Barrière modulaire 589
Barrière temporaire 586
Barrière, butée et poteau de parking 656
Benne à basculement 509
Benne à fond ouvrant 510
Benne pour palonnier 511
Bibliothèque 810
Boite à clé et porte-clés 573
Boîte de classement, trieur et protège document 838
Boîte et caisse à outils 255
Boîte et caisse d'archive 830
Bottes de sécurité et bottes fourrées 536
Bouchons d'oreilles à usage unique 553
Bouchons d'oreilles réutilisables et détectables 554
Bras porte-écran 881
Brosse à main et écouvillon 247
Bureau classique ..... 744 - 759
Bureau contemporain ..... 760 - 769
Bureau de direction ..... 774 - 775
Bureau ergonomique ..... 770 - 773
Bureau télétravail ..... 776 - 777

C

Cabine d'atelier 158
Câble adaptateur et convertisseur 889
Cadenas à clé ..... 564 - 565
Cadenas à code 566
Cadenas de consignation 567
Cadre et plante artificielle 826
Cahier et bloc ..... 850 - 851
Caillebotis industriel 149
Caillebotis pour collectivité 730
Caisse à monnaie et compteuse 862
Caisse de transport ..... 420 - 421
Caisse-carton double et triple cannelure 429
Caisse-carton simple cannelure 428
Caisse-palette carton 430
Caisse-palette métallique 401
Caisse-palette plastique ..... 398 - 400
Caisson 811
Calage et levage 357
Calculatrice 863
Canapé, fauteuil et sofa 684
Casque antibruit et dispositif communicant ... 552
Casque et casquette de protection 545
Cendrier mural 508
Cendrier sur pied ..... 506 - 507
Cendrier-poubelle 505
Chaise de collectivité et restauration ... 675 - 678
Chaise pliante 797
Chaise visiteur et polyvalente ..... 795 - 796
Chariot à dossier fixe 25
Chariot à dossier fixe et ridelle à mailles 27
Chariot à dossier fixe et ridelle bois 26
Chariot à dossier rabattable bois et acier 29
Chariot à dossier rabattable en plastique 30
Chariot à linge 461
Chariot à mailles 31
Chariot à plateaux en bois et acier ..... 18 - 19
Chariot à plateaux en plastique 21
Chariot charge longue et volumineuse 24
Chariot conteneur 34
Chariot de nettoyage 462
Chariot de préparation de commandes 33
Chariot en inox et aluminium 32
Chariot haut à plateaux bois et acier 22
Chariot pliant 28
Chariot porte-palan 87
Chariot pour bacs 23
Chauffage ..... 155 - 156
Chauffage et convecteur 729
Chaussures de sécurité basses - s1ps/l 532
Chaussures de sécurité basses - s3s/l 534
Chaussures de sécurité hautes - s1ps/l 533
Chaussures de sécurité hautes - s3s/l 535
Chaussures pour l'industrie agroalimentaire ... 531
Chemise à élastiques 837
Chemise et sous-chemise 836
Chevalet de conférence 711
Chevalet de conférence mobile 712
Cheville et écrou 319
Chiffon non tissé / Chiffon textile 486

Faites le choix **ÉCORESPONSABLE** pour votre entreprise

RETROUVEZ JUSQU'À **49 000 PRODUITS** soigneusement sélectionnés

Cireuse à chaussures ... 459
Cisaille ... 871
Ciseaux ... 859
Ciseaux, cisaille et coupe-tout ... 240
Classement à plat ... 813
Classeur ... 833
Clé à molette et à ouverture variable ... 226
Clé à pipe et clé polygonale ... 225
Clé dynamométrique, universelle et en croix ... 228
Clé mâle et torx ... 227
Clé mixte ... 224
Climatiseur ... 727
Cloison de séparation ... 784
Clou et vis ... 317 - 318
Coffre et cantine ... 259
Coffre-fort et coffre antifeu ... 575
Coin roulant et ventouse ... 44
Colle et adhésif ... 858
Collier et lien de serrage ... 321
Composition d'outils ... 232 - 233
Compresseur ... 278 - 279
Compteur, décompteur et chronomètre ... 353
Cône de balisage ... 584
Consommable pour étiqueteuse ... 866 - 867
Consommable pour imprimante d'étiquette ... 869 - 870
Conteneur ... 500 - 501
Convoyeur à rouleaux ... 98
Convoyeur extensible et mobile ... 99
Convoyeur motorisé ... 97
Corbeille à courrier ... 840
Corbeille de bureau ... 489
Corbeille de tri ... 488
Corbeille et trieur mural ... 841
Cornière et profilé ... 582
Couteau de sécurité ... 435
Couteau multifonction et de sécurité ... 434
Cric ... 93
Crochet ... 66
Cutter ... 860
Cutter et lames ... 241
Cuve ... 410 - 413

D

Dalle et tapis industriel antifatigue ... 150 - 152
Demi-masque réutilisable ... 549
Demi-masque réutilisable et ventilation assistée ... 550
Dépoussiérant ... 884
Dérouleur ... 408
Désodorisant ... 473
Desserte ... 812
Desserte mobile ... 191
Destructeur de document bureau partagé ... 874
Destructeur de document grand bureau partagé ... 876
Destructeur de document individuel ... 872 - 873
Destructeur d'insectes ... 460
Diable charge haute et escalier ... 46
Diable pliant et diable acier ... 45
Diable pour fûts et porte-bouteilles ... 47
Diable spécifique ... 48
Dispositif antichute ... 557 - 558
Disque pour meuleuse ... 269 - 270
Distributeur de savon ... 478
Dossier suspendu ... 831
Douille et cliquet ... 231
Drapeau et mat ... 652
Dremel ... 275
Drisse et cordage ... 64
Dynamomètre ... 343

E

Échafaudage ... 147 - 148
Échelle à crinoline et escalier fixe ... 143
Échelle pliante et/ou télescopique ... 141
Échelle simple ou coulissante ... 139
Échelle spécifique ... 142
Échelle transformable ... 140
Écran de projection ... 887
Écran et rideau de protection du soudeur ... 292
Élingue chaîne ... 56 - 57
Élingue textile ... 58 - 59
Emballage d'expédition ... 431 - 432
Enrouleur électrique ... 323
Enrouleur et accessoires pour compresseur ... 281
Ensemble table et chaise ... 682
Entretien et réparation ... 356
Enveloppe ... 845
Enveloppe bulle ... 433
Épandeur ... 663
Éponge et brosse ... 466
Équilibreur et rappel de charge ... 276
Équipement salle de bain ... 476
Équipement sanitaire ... 475
Escabeau ... 137 - 138
Essuie-mains et distributeur ... 483 - 485
Établi fixe ... 182 - 189
Etabli fixe et mobile ... 190
Établi fixe ou réglable ... 179 - 181
Établi réglable ... 184
Étau d'établi, presse et serre-joint ... 246
Étiqueteuse industrielle ... 865
Étiqueteuse portable et bureautique ... 864
Étiquette ... 847

F

Fauteuil de direction ... 794
Feuillard polypropylène et polyester ... 442
Feuillard textile et acier ... 444
Feuille abrasive et rouleau d'atelier ... 248
Film à bulles et film mousse ... 437
Film étirable ... 402
Film étirable cast manuel ... 403 - 404
Film étirable freetire ... 405
Film étirable opaque ... 406
Film étirable soufflé ... 407
Flacon ... 427
Fontaine à eau ... 687 - 689
Foret et scie cloche ... 265
Fût ... 423 - 424

G

Galvanisation et protection des métaux ... 307
Gants à usage unique ... 526
Gants anticoupures ... 524 - 525
Gants de manutention - milieu humide / gras ... 523
Gants de manutention - milieu sec ... 522
Gants de manutention lourde et anti-impacts ... 521
Gants de protection chimique ... 527
Gants de protection thermique ... 528
Gerbeur électrique ... 80
Gerbeur manuel ... 77 - 78
Gerbeur semi-électrique ... 79
Gerbeur spécifique ... 81
Graissage et lubrifiant ... 309
Granulés absorbants ... 614
Grille-pain ... 697
Groupe électrogène et machine de chantier ... 277
Guéridon et mange-debout ... 681

H

Horloge digitale et vitrine d'exposition ... 829
Horloge murale classique ... 828
Hotte et caisson d'aspiration ... 157

I

Imprimante d'étiquette ... 868
Imprimante et multifonction ... 891
Intercalaire ... 832

9600 bonnes raisons de ne pas avoir tort.
10 ANS La qualité avant tout
Toujours disponible
Juste et compétitif
Manutan EXPERT



J

Jauge, comparateur et mètre ruban 345
Jerrican ..... 416 - 417

L

Lampadaire 741
Lampe d'atelier 325
Lampe de bureau ..... 737 - 740
Lampe frontale ..... 329 - 330
Lampe torche ..... 331 - 332
Lanterne et lampe 327
Lavette 467
Lessive et soin du linge 472
Loupe et lampe loupe 354
Lunettes de protection ..... 555 - 556

M

Machine à café ..... 693 - 695
Manche à air 653
Manille et émerillon 63
Marchepied ..... 133 - 136
Marquage au sol 296
Marquage industriel 299
Marquage permanent ..... 301 - 302
Marquage pour l'entrepôt ..... 297 - 298
Marquage temporaire 303
Marqueur effaçable 856
Marqueur permanent 855
Marteau, massette et maillet 244
Masque à usage unique ..... 547 - 548
Mastic d'assemblage et de fixation 316
Matériau pour gros-œuvre et maçonnerie ... 310
Maxi roll-conteneur de sécurité 40
Mètre ruban et télémètre 346
Meuleuse sans fil 268
Micromètre et pied à coulisse 344
Micro-ondes 698
Miroir de sécurité 577
Miroir de surveillance 576
Miroir d'inspection et miscroscope 355
Miroir routier 578
Mobilier acoustique 785
Mobilier événementiel 683
Module de classement 842
Multimètre 348
Multiprise et rallonge 322

N

Nettoyant et dégraissant industriel 308
Nettoyant sol et surface 470
Nettoyeur haute pression eau chaude 452
Nettoyeur haute pression eau froide 453
Niveau à bulle et niveau laser 347

O

Outil pour feuillard acier 445
Outil pour feuillard plastique 443
Outillage à main de jardin ..... 648 - 649
Outillage motorisé de jardin 650
Outils de frappe et extracteur 245
Outils déneigement et protection
anti-inondation 661
Outils multifonctions 243
Outils pneumatiques 282
Outils pour maçon et carreleur 251
Outils pour peintre 250
Outils pour plombier 249

P

Pack d'outils électroportatifs sans fil 264
Paillasse 159
Palan à levier 88
Palan électrique et palan pneumatique 89
Palan manuel 86
Palette bois ..... 394 - 395
Palette métallique 393
Palette plastique légère 390
Palette plastique lourde 392
Palette plastique medium 391
Palonnier 95
Panneau d'affichage ..... 718 - 719
Panneau de danger, d'interdiction
et d'obligatoin 579
Panneau de sécurité incendie
et d'évacuation 580
Papier 844
Papier de protection et carton ondulé 438
Papier toilette et distributeur 482
Passage de câble 888
Passerelle et nacelle 146
Patère 734
Perceuse et visseuse sans fil ..... 262 - 263
Perceuse sur colonne et d'établi ..... 283 - 284
Perche et raclette à vitre 468
Perforateur sans fil et foret sds 267
Pèse-lettre / colis 339
Petit électroménager 700
Pichet, bouteille isotherme, café et sucre ... 692
Pile 333
Pile alcaline ..... 334 - 335
Pile lithium 336
Pile rechargeable 337
Pince à bec et tenaille 236
Pince à dénuder et couteau d'électricien 237
Pince à sertir, coupe-câble et coupe-boulon ... 238
Pince de levage 65
Pince multiprise et pince-étau 234
Pince universelle et pince coupante 235
Pistolet à colle 440
Planning 713
Plastifieuse 877
Plate-forme ..... 144 - 145
Plateforme de rétention
et support pour fûts 605
Pochette d'affichage 722
Pochette d'affichage adhésive 720
Pochette d'affichage magnétique 721
Pochette de plastification 878
Pochette perforée 834
Poêle et accessoires de cuisine 701
Pompe de transfert pour gasoil 290
Pompe d'évacuation 291
Pompe pour fût ..... 288 - 289
Ponceuse à bande et accessoires 286
Ponceuse et outils multifonctions 274
Pont de liaison 358
Porte-badge et accessoire 562
Porte-bloc 852
Portemanteau ..... 735 - 736
Porte-revue 839
Portique 84
Poste de montage modulaire ..... 192 - 195
Post-it et index 848
Poteau à chaîne 593
Poteau à sangle ..... 590 - 591
Poteau de guidage et accessoires 594
Poteau extérieur 655
Potence 83
Poubelle aggroalimentaire 496
Poubelle antifeu 491
Poubelle d'extérieur bois 504
Poubelle d'extérieur métal 503
Poubelle d'extérieur plastique 502
Poubelle sanitaire 492
Premiers secours ..... 559 - 560
Préparation des sols et des surfaces 306
Présentoir de table et mural 724
Présentoir sur pied 725
Produit d'entretien sanitaire 474
Produit vaisselle 471
Projecteur de chantier 328
Protection contre le risque électrique 529

Faites le choix ÉCORESPONSABLE pour votre entreprise

RETROUVEZ JUSQU'À 49 000 PRODUITS soigneusement sélectionnés

Protection des documents ... 835
Protection des pieds éco-responsable ... 530
Protection incendie ... 581
Protège-câble extérieur ... 660
Purificateur et humidificateur ... 726

R

Rack à palettes ... 123
Rack à palettes et mezzanine d'entrepôt ... 124
Rail de manutention ... 100
Ralentisseur ... 658 - 659
Rampe d'accès ... 359
Rangement pour bac à bec ... 374
Rayonnage de bureau ... 823 - 825
Rayonnage de rétention ... 127
Rayonnage dynamique ... 126
Rayonnage pour charge légère ... 103 - 109
Rayonnage pour charge longue ... 125
Rayonnage pour charge lourde ... 116 - 121
Rayonnage pour charge mi-lourde ... 110 - 115
Rayonnage pour magasin et grande distribution ... 132
Rayonnage pour milieu alimentaire ... 130
Rayonnage pour milieu médical ... 131
Rayonnage pour pneu ... 128
Rayonnage pour salle d'archive ... 820 - 822
Rayonnage spécifique ... 129
Réa et poulie ... 67
Remorque industrielle ... 35
Repose-pieds ... 799
Repose-poignet et tapis de souris ... 880
Rivet et pince ... 320
Roll-conteneur de sécurité ... 41
Roll-conteneur emboîtable ... 42
Roll-conteneur et maxi roll-conteneur ... 39
Roue à lamelles et brosse pour perceuse ... 266
Roue et roulette ... 38
Rouleur et plateau roulant ... 43
Ruban adhésif d'assemblage et de fixation ... 313 - 315
Ruban adhésif de réparation ... 312
Ruban de marquage ... 304 - 305
Ruban de masquage ... 311
Ruban et chevalet ... 585

S

Sac à gravat ... 515
Sac et sacoche à outils ... 253 - 254
Sachet plastique ... 436
Sac-poubelle ... 513 - 514
Sangle et barre d'arrimage ... 60 - 61
Savon à usage courant et industriel ... 479
Scellé ... 426
Scie à métaux et scie égoïne ... 242
Scie à ruban et accessoires ... 287
Scie circulaire sans fil et lame ... 271
Scie sabre et lame ... 273
Scie sauteuse sans fil et lame ... 272
Seau ... 414 - 415
Sèche-mains et sèche cheveux ... 477
Séparateur de bureau ... 783
Servante d'atelier ... 260 - 261
Servante et desserte de manutention ... 20
Siège d'accueil ... 798
Siège d'atelier ... 198 - 207
Siège de bureau confort ... 789 - 790
Siège de bureau économique ... 787 - 788
Siège de bureau ergonomique ... 792
Signalisation d'information ... 595
Soudage à l'électrode ... 293
Soudage électronique et soudage flamme ... 295
Soudage mig, à l'arc et couplage plasma ... 294
Soudeuse et banderoleuse ... 446
Souris filaire et sans fil ... 879
Station d'apport volontaire ... 494 - 495
Stockage pour fûts, grv et bouteilles de gaz ... 607
Stylo-bille ... 853
Stylo-bille, roller et feutre ... 854
Support écran ... 882
Support mural à sangle ... 592
Support ordinateur et porte-document ... 883
Support pour deux roues ... 638 - 642
Support sac-poubelle ... 498
Support sac-poubelle d'extérieur ... 499
Surligneur et correcteur ... 857
Switch, routeur et onduleur ... 890
Système de consignation ... 568
Système de consultation ... 723
Système type perfo ... 176

T

Table à niveau constant ... 73
Table d'accueil ... 779
Table de pique-nique ... 643
Table de réunion ... 781 - 782
Table d'emballage et dérouleur-coupeur ... 447
Table élévatrice électrique ... 74 - 75
Table élévatrice manuelle ... 69 - 72
Table pliante ... 672 - 686
Table standard ... 668 - 671
Tableau blanc émaillé ... 707
Tableau blanc laqué ... 706
Tableau pivotant et rouleau ... 708
Tableau publicitaire à craie ... 714
Tabouret ... 679 - 680
Talkie-walkie ... 892
Tapis agroalimentaire et de propreté ... 153
Tapis antistatique esd et isolant ... 154
Tapis de protection et antifatigue ... 733
Tapis d'entrée ... 731
Tapis d'entrée ultra-absorbant et antidérapant ... 732
Téléphonie ... 893
Tente et bâche ... 645
Testeur de qualité de l'air ... 352
Thermohygromètre ... 350
Thermomètre ... 349
Touret et accessoires ... 285
Tournevis et embouts de vissage ... 229 - 230
Traitement du courrier ... 846
Transpalette électrique ... 54
Transpalette haute levée ... 51
Transpalette manuel ... 50
Transpalette peseur ... 52
Tréteau ... 177
Treuil électrique ... 92
Treuil manuel ... 91
Trieur à cases ... 843
Trolley, malette et saccoche d'ordinateur ... 885

V

Vaisselle ... 690 - 691
Valise et mallette à outils ... 256 - 258
Ventilateur ... 728
Vérin hydraulique ... 94
Vestiaire case à assembler ... 814
Vestiaire industrie propre ... 208 - 212
Vestiaire industrie salissante ... 210 - 213
Vestiaire monocase et multicases ... 815
Vestiaire multicases ... 214 - 817
Vestiaire multicases et spécifique ... 218
Vestiaire utilisation spécifique ... 818
Vêtement de protection à usage unique ... 539
Vêtement de protection chimique ... 540 - 541
Vêtement de travail ... 542
Vêtement d'hiver ... 537
Vêtement haute visibilité ... 543
Vidéoprojecteur ... 886
Vidéosurveillance, interphone et contrôle d'accès ... 571
Vitrine d'extérieur ... 717
Vitrine d'intérieur 1 porte ... 715
Vitrine d'intérieur 2 portes ... 716



EXTRAIT DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
dont l'intégralité est disponible sur manutan.fr

Article 1.
CHAMP D'APPLICATION & OPPOSABILITÉ

1.1 Les présentes conditions générales de vente régissent exclusivement les ventes de produits et prestations de services associées proposées par MANUTAN - société par actions simplifiée au capital de 16 072 720 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 334 668 852 et dont le siège social se trouve Zone d'Activité du Parc des Tulipes, avenue du XXIème siècle, 95506 Gonesse Cedex (ci-après « MANUTAN ») à ses clients - personnes physiques et morales, agissant dans le cadre de leur activité professionnelle, situées en France Métropolitaine (ci-après le « Client ») et ce, notamment via son site web accessible à l'adresse http://www.manutan.fr (ci-après le « Site web ») ou de ses catalogues papiers et électroniques, et également via toute autre modalité organisée par MANUTAN (ci-après les « CGV »).

1.2 Les CGV concernent à la fois les produits faisant l'objet de l'Offre telle qu'elle est définie à l'article 2 (ci-après les « Produits ») et ceux qui sont issus de l'économie circulaire et qui font l'objet de dispositions spécifiques dérogatoires figurant à l'article 11 (ci-après les « Produits de seconde main »).

1.3 Les ventes réalisées vers ou à l'étranger peuvent nécessiter des conditions particulières additionnelles et/ou spécifiques. Pour tout renseignement, contacter le service export : francophone - par téléphone (+ 33 1 34 53 36 11) ou courriel (export@manutan.fr) – ou anglophone (+44 1202 822214 / export@key.co.uk).

1.4 Le fait pour tout Client de passer commande, en ligne ou par correspondance, de produits et/ou prestations de services auprès de MANUTAN implique nécessairement, à titre de condition essentielle et déterminante, l'adhésion entière et sans réserve de ce dernier aux CGV en vigueur au jour de sa commande.

1.5 Nonobstant toute mention contraire figurant dans les éventuelles conditions générales d'achat du Client, dans un bon de commande ou tout autre document émanant du Client, ce dernier est soumis aux seules CGV lors de la passation de commande effectuée par le Client auprès de MANUTAN. En conséquence, les conditions générales d'achat émanant du Client sont expressément rejetées et exclues en totalité, seules les CGV sont applicables aux commandes effectuées par le Client auprès de MANUTAN.

1.6 Aucune clause dérogeant aux CGV ne sera applicable si elle n'a pas été préalablement et expressément acceptée par écrit par un représentant autorisé de MANUTAN. Seul un bon de commande dûment accepté par écrit par MANUTAN peut l'engager et constituer un contrat de vente entre MANUTAN et le Client.

1.7 Le fait pour MANUTAN de ne pas se prévaloir de l'une des clauses ou stipulations des CGV ne saurait en aucun cas être interprété comme valant renonciation de sa part à s'en prévaloir ultérieurement.

1.8 MANUTAN se réserve la possibilité d'adapter et/ou modifier à tout moment les CGV. La version à jour des CGV est disponible sur le Site web de MANUTAN. Les nouvelles CGV seront portées à la connaissance du Client par modification en ligne et seront applicables de plein droit aux ventes réalisées postérieurement à leur publication.

Article 2.
PRODUITS

2.1 Sous réserve de leur disponibilité, les produits proposés à la vente par MANUTAN (ci-après « Produit(s) ») sont ceux figurant sur son Site web ainsi que dans ses catalogues papiers ou électroniques ou dans ses devis (ci-après l'« Offre »). Les Produits de seconde main font l'objet de dispositions dérogatoires spécifiques visées à l'article 11 des CGV.

2.2 MANUTAN se réserve la faculté de modifier à tout moment le contenu de son Offre et/ou les caractéristiques des Produits qui la composent.

2.3 Il est entendu que les descriptifs et informations relatifs aux Produits figurant sur le Site web et les catalogues ou les devis de MANUTAN ne sont fournis au Client qu'à titre informatif et non exhaustif. Les visuels des Produits, quels que soient leur nature et support, n'ont pas de valeur contractuelle.

2.4 Dans l'hypothèse où un Produit se révèlerait indisponible, MANUTAN se réserve la faculté de proposer au Client un autre produit de qualité et de prix équivalents à celui demandé initialement par le Client en émettant un nouveau devis qui sera soumis au Client.

2.5 Dans l'hypothèse où un Produit se révèlerait indisponible, MANUTAN se réserve la faculté de le substituer par un autre produit de qualité et de prix équivalents ou supérieurs à celui demandé initialement par le Client en émettant un nouveau devis qui sera soumis au Client.

[...]

Article 5.
LIVRAISON

5.1 Délais de livraison

5.1.1 Les délais de livraison et d'exécution des prestations associées spécifiés dans les catalogues de MANUTAN ou dans ses devis ainsi que lors de la commande s'entendent à compter de la date de la confirmation de la commande et sont donnés à titre indicatif, sans engagement de MANUTAN. Les livraisons sont effectuées du lundi au vendredi. Les délais s'entendent en jours ouvrés.

5.1.2 Aucune indemnité et/ou pénalité en cause ne pourra être réclamée en cas de retard de livraison. MANUTAN ne pourra être tenu qu'à la reprise des matériels, à l'exclusion de tous dommages et intérêts. En toute hypothèse, la livraison dans les délais ne peut intervenir qu'à la condition que le Client ait rempli l'ensemble de ses obligations à l'égard de MANUTAN.

5.1.3 En cas de dépassement d'un délai de livraison de plus de trente (30) jours ouvrables à compter de la date de confirmation de commande par MANUTAN, le Client pourra annuler tout ou partie de sa commande, sous réserve d'en informer préalablement MANUTAN par lettre recommandée avec avis de réception. Cette faculté d'annulation est exclue pour les Produits à façon, sur mesure, configurés et/ou personnalisés, figurant dans l'Offre de MANUTAN ainsi que tous ceux résultant de commande spéciale et ne faisant pas partie de son Offre.

5.2 Transfert des risques

A défaut d'indication de l'incoterm sur la commande dûment acceptée par MANUTAN, les expéditions s'entendent EXW (INCOTERMS 2020), ce qui implique que, sans préjudice de la clause de réserve de propriété mentionnée à l'article 8 ci-après, la charge des risques de détérioration, de perte, de vol des Produits est transférée au Client (i) dès le départ de l'entrepôt de MANUTAN jusqu'à la destination préalablement communiquée par le Client ou (ii) le cas échéant, dès leur mise à disposition pour enlèvement par le Client. A ce titre, le Client devra mettre en œuvre toutes mesures utiles pour prévenir et couvrir ces risques.

5.3 Modalités de livraison

5.3.1 Les frais d'emballage et de livraison des Produits applicables à chaque commande sont définis selon le barème suivant :

• pour toute commande d'un montant global HT inférieur à 200 €, une participation forfaitaire de 16 € HT devra être acquittée par le Client ;

• pour toute commande d'un montant global HT égal ou supérieur à 200 €, les frais d'emballage • et de livraison des Produits sont offerts au Client (franco de port et d'emballage).

5.3.2 Les montants précités pourront être révisés par MANUTAN à tout moment.

Les livraisons peuvent être globales ou partielles et être réalisées directement par MANUTAN ou par un transporteur de son choix.

5.3.3 Les Produits sont livrés à l'adresse indiquée par le Client dans sa commande, sous réserve que ce dernier ait fourni à MANUTAN toutes les précisions nécessaires à leur bon acheminement. La livraison a lieu exclusivement en pied d'immeuble, entre 8 à 18 heures, sauf accord contraire exprès et préalable de MANUTAN.

5.3.4 Il appartient au Client de vérifier, à réception, le bon état des Produits livrés et/ou la bonne exécution des prestations associées.

5.3.5 Toute éventuelle réserve du Client devra, pour être opposable, être consignée par écrit sur le bon de livraison. En cas de perte ou avarie de Produit, le Client devra faire part, de façon motivée, de ses éventuelles réserves au transporteur, par lettre recommandée avec avis de réception et ce, dans un délai maximum de trois (3) jours suivant sa réception, conformément aux dispositions en vigueur de l'article L. 133-3 du Code de commerce.

Article 6.
PRIX

6.1 Le prix de vente des Produits figurant dans les catalogues de MANUTAN et/ou tout autre support imprimé est indicatif. Les prix de vente affichés sur le Site web de MANUTAN ou figurant sur le devis sont les seuls applicables. Le prix de vente des Produits applicable est celui en vigueur le jour de l'acceptation formelle par MANUTAN de la commande du Client. Le prix des prestations associées est celui figurant dans le devis mentionné à l'article 3 des CGV.

6.2. MANUTAN se réserve la faculté de modifier à tout moment les prix des Produits et/ou prestations associées. Le taux de TVA applicable est celui en vigueur au jour de la facturation.

6.3. prix sont exprimés en euros et s'entendent hors taxes, hors éventuelle contribution environnementale et hors éventuels frais d'emballage, livraison installation, voire de mise en place.

6.4. Le montant dû par le Client au titre de la contribution environnementale applicable aux produits électriques et électroniques (DEEE), imprimés graphiques, piles, batteries, lampes et à l'ameublement (DEA) ainsi que de la redevance pour copie privée est, conformément à la réglementation, celui en vigueur au jour la commande. Le montant des contributions environnementales et redevances figurant dans les catalogues, sur le Site web et plus généralement au sein de l'Offre MANUTAN est indicatif et susceptible d'être modifié à tout moment par MANUTAN sur le Site Web.

6.5. Le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets collectés séparément issus des équipements électriques et électronique ne peut faire l'objet de réfaction. Le Client s'oblige à acquitter ces contributions financières.

6.6. En tout état de cause, les remises sur facture ne peuvent en aucun cas être appliquées sur les catégories de Produits suivantes composant l'Offre de Manutan : (i) « informatique et multimédia », (ii) « téléphonie », (iii) « audiovisuel » (iv) « Produits de seconde main ».

Article 7.
CONDITIONS DE FACTURATION ET DE REGLEMENT

MANUTAN s'engage à émettre des factures conformément à la règlementation en vigueur.

des cas où en amont de la signature du Contrat, le CLIENT émet des spécifications.

Les factures seront émises à partir de la livraison de la commande selon le mode de facturation choisi.

Les factures seront envoyées au format électronique choisi à l'adresse électronique de réception de facturation fournie par le CLIENT.

Le CLIENT s'engage à fournir des informations exactes et à jour pour la facturation. Toute modification doit être communiquée à MANUTAN dans les plus brefs délais. Des inexactitudes ou retards dans la mise à jour des informations de facturation peuvent entraîner des erreurs de facturation ou des retards dans l'envoi des factures qui ne pourront être imputés à MANUTAN.

Le paiement des Produits et services associés est dû à trente (30) jours nets à compter de la date d'émission de la facture, sauf mention contraire indiquée dans la commande dûment acceptée par MANUTAN. Toutefois, MANUTAN se réserve le droit d'exiger du Client le règlement d'un acompte ou de l'intégralité du prix d'une commande préalablement à sa confirmation, selon sa nature, son montant et/ou à raison d'incident de paiement.

Aucun escompte pour paiement anticipé du Client ne pourra être accordé.

Le paiement des Produits et prestations associées est effectué en euros, par chèque adressé au siège social de MANUTAN, traite, mandat administratif, carte bancaire via un serveur de paiement sécurisé ou par virement sur le compte bancaire dont les coordonnées figurent sur les factures de MANUTAN.

Chaque règlement doit impérativement être accompagné du numéro de la facture MANUTAN correspondante.

Tout retard de paiement imputable au Client entraine de plein droit, sans qu'aucune formalité préalable particulière ne soit nécessaire :

l'exigibilité immédiate de l'ensemble des sommes restant dues à MANUTAN ;

la faculté pour MANUTAN de suspendre l'exécution de commande en cours ou de surseoir à de nouvelles livraisons jusqu'au complet paiement par le Client des sommes lui restant dues, sans que ce dernier ne puisse réclamer une quelconque indemnité ;

l'application de pénalités de retard au taux annuel de trois (3) fois le taux d'intérêt légal en vigueur à la date d'échéance de la facture ;

le versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement telle que prévue par l'article D. 441-5 du Code de commerce (soit 40 euros, sauf frais de recouvrement supérieurs, dûment justifiés) ;

la restitution des Produits livrés afférents, aux frais du Client, en application des dispositions de l'article 10 des CGV.

Toute somme, quelle qu'elle soit, due entre le Client et MANUTAN pourra de plein droit faire l'objet d'une compensation à l'initiative de MANUTAN. Toute compensation à l'initiative du Client n'est pas autorisée sans l'accord préalable et écrit de MANUTAN.

Article 9.
SERVICE APRES VENTE – RECLAMATION/RETOUR PRODUIT

9.1. Pour toute information, question ou conseil ou réclamation, la Direction de la Relation Client de MANUTAN peut être contactée :

• par courriel, via le Site web de MANUTAN : https://www.manutan.fr/fr/maf/contact ;

• par téléphone au numéro suivant 01 34 53 35 35 (prix d'un appel local), les jours ouvrés, du lundi au vendredi de 8 heures 30 à 18 heures, sans interruption ;

• par courrier postal à l'adresse suivante : MANUTAN, Direction de la Relation Client, ZAC du parc des tulipes - avenue du 21ème siècle - 95506 Gonesse Cedex.

9.2. Le Client dispose d'un délai maximum de trente (30) jours ouvrables à compter de la date de livraison d'un Produit, telle qu'indiquée sur le bon de livraison, pour solliciter sa reprise auprès la Direction de la Relation Client de MANUTAN.

9.3. Dès lors, l'organisation et les frais afférents au transport du Produit concerné sont pris en charge par MANUTAN.

9.4. Le Produit retourné doit être dans un état neuf - c'est-à-dire ne jamais avoir été utilisé -, dans son emballage d'origine intact, accompagné de l'ensemble de ses accessoires et sa documentation. Si le produit est réexpédié par le Client au mépris de ces conditions, MANUTAN ne saurait être tenue responsable de ces derniers.

9.5. Sous réserve du respect de l'ensemble de ces conditions, le Client pourra bénéficier, soit du remboursement de la valeur d'achat du Produit retourné, soit de son remplacement, ou bien d'un avoir d'un montant égal au prix du Produit initialement facturé. Tout autre versement au bénéfice du Client, quel qu'en soit le fondement et/ou la nature, est exclu.

9.6. La présente politique de retour de MANUTAN ne concerne pas les Produits à façon, sur mesure, configurés et/ou personnalisés figurant dans son Offre ainsi que tous ceux résultant de commande spéciale et ne relevant pas de son Offre.

Article 12.
LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

12.1. MANUTAN est tenue par une obligation de moyens pour l'ensemble de ses obligations.

12.2. Sauf dispositions légales impératives contraires, la responsabilité de MANUTAN ne pourra être recherchée (i) au-delà de six (6) mois suivant la survenance du fait générateur du dommage et (ii) uniquement sur faute prouvée et exclusive de MANUTAN dans sa réalisation.

12.3. Le montant maximum des indemnités susceptibles d'être versées par MANUTAN ne pourra excéder le montant global hors taxes payé par le Client pour l'achat du ou des Produit(s) et/ou services associés ayant généré le dommage, sauf en cas de dommage corporel. Cette limite de responsabilité est globale et non par incident.

12.4 En tout état de cause, la responsabilité de MANUTAN ne pourra être mise en cause :

• pour tout dommage immatériel, consécutif ou non et/ou indirect tel que – et, sans que la présente liste ne puisse être considérée comme exhaustive -manque à gagner, préjudice ou trouble commercial, perte de production, perte de clientèle, perte de bénéfice, de revenus ou d'exploitation, perte de chiffre d'affaires, perte de marge, perte de chance, perte d'image de marque ou perte de données ou atteinte à la réputation du Client ;

• pour toutes conséquences financières des actions éventuellement intentées par des tiers à l'encontre du Client;

• en cas de survenance d'un cas de force majeure, tel que défini dans le Code civil et par la jurisprudence française.

[...].

Article 21.
LOI APPLICABLE ET JURIDICTION COMPETENTE

Les CGV sont soumises au droit français.

Tout litige qui n'aurait pu être résolu à l'amiable avec le Client relèvera exclusivement des tribunaux de Paris, même en cas de pluralité de demandeurs, en cas de connexité d'appels en garantie, et pour les procédures d'urgence ou les procédures conservatoires en référé ou par requête.

Manutan EXPERT SELECTED WITH LOVE

L'équipement à la hauteur de toutes vos qualités.







Découvrez nos **engagements**

Une garantie qui dure, et dure... jusqu'à 10 ans.

La qualité avant tout. Des produits garantis jusqu'à 10 ans*, pour durer dans le temps et respecter au mieux l'environnement.

*À l'exception des consommables, la majorité de nos produits sont garantis 10 ans et 3 ans pour les EPI et produits électriques.

Toujours disponible. Un large éventail de références toujours disponibles, expédiées rapidement et soigneusement sélectionnées par des experts.

9 600 bonnes raisons de ne pas se tromper.

Des prix compétitifs doublement gagnants.

Des prix justes et compétitifs. Une alternative de qualité, principalement fabriquée en Europe, pour faire des économies et être de plus en plus responsable.

Manutan EXPERT propose une large gamme de **produits éco-responsables** pour réduire votre impact.



Manutan.fr

MOTTEZ

INNOVATION & QUALITÉ

CONÇU & FABRIQUÉ EN FRANCE PAR MOTTEZ

CET ACHAT CRÉE NOS EMPLOIS

WWW.MOTTEZ.COM

VISITEZ NOTRE USINE

TOUS LES PRODUITS MOTTEZ



RANGE VÉLOS ET TROTTINETTES



ABRI FUMEURS



ABRI VÉLOS, MOTOS, SCOOTERS



REPOSE PIED POUR VELO ET ASSIS DEBOUT



CROCHET DE RANGEMENT



ABRI ROBOT TONDEUSE



PIED DE TABLE



BARRIÈRE DE PARKING



TAPIS



ANTIVOL



PROTECTION RACK OU EXTINCTEUR



SUPPORT SAC POUBELLE ET TABLE D'EMBALLAGE



BARRIÈRE ANTI INONDATION

EB2026

PEFC 10-31-1557

Certifié PEFC

Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées

www.pefc-france.org

IMPRIM'VERT®

FR

S.A. au capital de 16 072 720 Euros
N° TVA FR 17 334 668 852 - NAF 4669C
ZAC du Parc des Tulipes
Avenue du 21e siècle
95506 Gonesse Cedex
France

Manutan

manutan.fr

01 34 53 35 35

All you need. With love.